Entraînement – Vocabulaire et tableau

D8 – Connaître et utiliser la notion de fonction						
x	−4	−2	0	1	3	5
k(x)	1	−4	1	2	−1	0

1. ☐ Donne l'image de −4 par k.

.....

.....

2. ☐ Donne l'image de 1 par k.

.....

.....

3. ☐ Donne un antécédent de 0 par k.

.....

.....

4. ☐ Donne tous les antécédents de 1 visibles dans ce tableau.

.....

.....

5. ☐ Écris « 4 a pour image 5 par la fonction f » sous forme d'une égalité.

.....

6. ☐ Écris « −3 est un antécédent de 0 par g » sous forme d'une égalité.

.....

Entraînement – Calculer des images

D9 – Calculer une image à partir d'une expression algébrique

On considère $p(x) = 2x - 7$ et $q(x) = x^2 + 3$.

1. ☐ Calcule $p(3)$.

.....

.....

2. ☐ Calcule $p(0)$.

.....

.....

3. ☐ Calcule $p(-5)$.

.....

.....

4. ☐ Calcule $q(8)$.

.....

.....

5. ☐ Calcule $q(0)$.

.....

.....

6. ☐ Calcule $q(-3)$.


.....

.....

Entraînement – Lecture graphique

D10 – Déterminer graphiquement une image ou des antécédents

Le graphique représente h. Une petite graduation vaut 0,5.



1. ☐ Donne h(−2).

.....

2. ☐ Donne h(3).

.....

3. ☐ Détermine les antécédents de 0 par h.

.....

4. ☐ Détermine les antécédents de 2 par h.

.....

5. ☐ Détermine les antécédents de 3 par h.

.....

D8 et D9 – Vocabulaire et calcul

Vocabulaire et tableau

On reste dans une même colonne. Pour une image on part de x ; pour un antécédent on part de la ligne k(x).

1. k(−4) = 1. 2. k(1) = 2. 3. Un antécédent de 0 est 5. 4. Les antécédents de 1 affichés sont −4 et 0. 5. f(4) = 5. 6. g(−3) = 0.

Calculer des images

On remplace x par la valeur demandée. Les nombres négatifs sont placés entre parenthèses avant le calcul.

$p(3) = 2 \times 3 - 7 = -1$.

$p(0) = 2 \times 0 - 7 = -7$.

$p(-5) = 2 \times (-5) - 7 = -17$.

$q(8) = 8^2 + 3 = 67$.

$q(0) = 0^2 + 3 = 3$.

$q(-3) = (-3)^2 + 3 = 12$.

D10 – Déterminer graphiquement une image ou des antécédents

Lire des images

On part de l’abscisse et on rejoint la courbe. $h(-2) \approx 0$; $h(3) \approx -2{,}5$.

Lire des antécédents

On part de la hauteur donnée et on repère toutes les intersections avec la courbe.

Les antécédents de 0 sont -2 et 2. Le nombre 2 a pour seul antécédent 0. Le nombre 3 n’a pas d’antécédent visible : la courbe ne dépasse pas la hauteur 2.

Les égalités lues sur le graphique sont données à la précision du dessin.