KREI
농업관측
2020년 6월호

과일

농업관측본부 aglook.krei.re.kr

올해 사과·복숭아 착과수 및 배 봉지수 전년 대비 감소

2020년 주요 과일 착과수(봉지수) 및 꽃수 조사결과 (전년 대비 증감률)

꽃수

- 감귤: '많음' 52% (전년 대비 응답률)
- 단감: 6%

착과수 (봉지수)

- 사과: -9%
- 배: -32%
- 복숭아: -5%

6월 주요 과일 출하 및 가격 전망 (전년 대비)

	사과	배	감귤 (하우스온주)	포도	복숭아
6월 출하량	감소	증가	증가	감소	감소
6월 가격	상승	하락	하락	상승	상승

한국농촌경제연구원 www.krei.re.kr
통권 제956호 2020년 6월 5일 발행(월간·비매품) 등록번호 나주 다 00001호(1996.10.17)
발행·편집인/원장 김홍상 발행처/한국농촌경제연구원 디자인·인쇄/세일포커스(주)

사과

동향 5월 사과 가격 전년 대비 상승

- 5월 후지 평균 도매가격(가락시장)은 반입량 감소(전년 대비 -16%)로 전년보다 13% 높은 상품 10kg 상자에 3만 5,900원(중품 2만 4,900원)이었다.
- 2019년산 후지 저장량 증가로 4월까지 하락세가 지속되었던 후지가격은 소비대체재인 수입과일의 수입량 감소, 사회적거리두기 기간 동안 가정 내 소비 확대 등의 영향으로 5월에 상승세로 전환되었다.


출하 6월 사과 출하량 전년 대비 감소 전망

- 2019년 7월~2020년 5월까지의 사과 출하량은 생산량 증가로 전년보다 14% 많은 수준이었으나, 최근 사과 소비 확대로 저장물량이 빠르게 소진되어 6월 이후 출하량은 전년보다 6% 감소할 것으로 예상된다.

가격 6월 사과 가격 전년 대비 상승 전망

- 6월 후지 평균 도매가격은 출하량 감소로 전년(3만 4,400원)보다 높은 상품 10kg 상자에 3만 5천~3만 8천원으로 전망된다.

■ 사과 도매가격 (상품)



주: 평년은 2014~2018년산 가격 중 최대, 최소를 제외한 평균임.
자료: 서울시농수산식품공사

■ 사과 반입량



주: 평년은 2014~2018년산 가격 중 최대, 최소를 제외한 평균임.
자료: 서울시농수산식품공사

■ 사과 출하량 전망

단위: 천 톤, %

구분	7월~익년 5월	6월 이후
2019년산	511.3	21.6
2018년산	449.6	23.1
증감률	13.7	-6.4

주: 출하량은 생산량에서 수출량을 제외한 것임.
자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 사과 월별 도매가격

단위: 원/10kg

구분		7월	8월		9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
		쓰가루		홍로		양광	후지								
2019년산	상품	31,630	22,604	38,398	17,720	31,585	21,950	22,178	24,826	23,708	26,705	28,625	35,882	(41,168)	
	중품	22,324	15,257	27,069	11,412	25,587	12,909	13,286	14,748	13,713	16,687	19,174	24,874	(27,494)	
2018년산	상품	29,323	37,238	44,323	33,128	34,829	25,946	27,868	35,580	26,819	31,070	29,209	31,814	34,427	22,416
	중품	19,906	25,381	29,803	18,312	25,895	16,316	17,194	22,045	19,498	19,976	20,856	20,882	22,207	13,323
평년	상품	29,436	26,776	42,419	31,649	33,564	23,997	25,551	29,001	26,011	26,757	26,012	28,849	30,123	29,856
	중품	20,534	19,337	30,829	20,564	25,859	15,694	16,414	19,140	18,195	17,435	18,164	18,795	19,426	13,147

주 1) 평년은 2014~2018년산 가격 중 최대, 최소를 제외한 평균임.
2) 2020년 6월은 1~4일까지 평균가격임.
자료: 서울시농수산식품공사



생육 올해 사과 생육 전년보다 좋지 않아

- 사과 생육상황은 개화기 전후 저온피해로 전년보다 좋지 않은 것으로 조사되었다. 저온피해를 받은 농가에서는 동녹, 기형과, 비대불량 등 생리장해가 나타난 것으로 조사되었다.
- 전체 병해충 발생 정도는 전년과 비슷하거나 다소 적은 수준으로 조사되었다. 다만, 진딧물과 노린재 발생이 전년에 비해 많은 것으로 나타났다.
  - 겨울철 기온이 온난하여 월동해충 피해가 많을 것으로 예상됨에 따라 철저한 방제가 필요할 것으로 판단된다.

착과수 올해 사과 착과수 전년 대비 감소

- 올해 착과수는 4월 저온피해 영향으로 전년보다 9% 감소한 것으로 조사되었다. 특히, 후지와 홍로의 착과수가 전년 대비 각각 11%, 9% 감소하여 타 품종에 비해 감소폭이 큰 것으로 나타났다.
- 사과 중심화 결실률은 저온피해로 전년보다 낮은 것으로 조사되었다. 중심화 결실률이 낮고 측화 결실률이 높은 지역이 많은 것으로 조사되어 사과 품질이 저하될 수 있다.

2020년 사과 저온피해 조사결과

- 농가 및 모니터 조사결과(농업관측본부, 6월 1일 기준 모니터 조사치), 금년 사과 저온피해 발생률은 27%로 나타났다.
- 충청지역의 저온피해 발생률은 39%로 다른 지역에 비해 높게 나타났으며, 영남(29%), 경기·강원(27%), 호남(24%) 순으로 피해 발생률이 높은 것으로 조사되었다.

■ 사과 생육상황

단위: %

구분	좋음	비슷	나쁨
전년 대비	9.5	37.7	52.8
평년 대비	3.5	44.8	51.7

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 병해충 발생 정도 (전년 대비)

단위: %

구분		많음	비슷	적음
전체 병해충 발생 경향		10.9	73.0	16.1
병	부란병	26.3	50.8	22.9
	점무늬낙엽병	4.0	63.2	32.8
해충	복숭아순나방	12.0	60.8	27.2
	나무좀	25.0	59.2	15.8
	진딧물	32.5	52.9	14.6
	노린재	32.0	56.0	12.0
	응애류	13.8	63.3	22.9
	갈색날개매미충	7.5	61.3	31.2
	미국선녀벌레	2.1	66.7	31.2

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 모니터 조사치

■ 품종별 착과수 증감률

단위: %

구분	쓰가루	홍로	양광	감홍	조숙계 후지	후지	기타	전체
전년 대비	-6.6	-9.0	-6.1	-4.2	-7.6	-10.9	-4.2	-9.4
평년 대비	-7.6	-10.6	-6.4	-4.7	-8.1	-14.6	-3.8	-11.9
면적 비중	4.1	16.3	1.9	2.1	5.7	61.1	8.7	100.0

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 중심화 결실률

단위: %

구분	높음	비슷	낮음
전년 대비	4.4	12.7	82.9
평년 대비	0.9	12.3	86.8

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 2020년 사과 지역별 저온피해 발생률

단위: %

구분	경기·강원	충청	호남	영남	전국 평균
비중	26.5	38.8	24.4	29.4	27.3

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 모니터 조사치

배

동향 5월 배 가격 전년 대비 하락

• 5월 신고 평균 도매가격(가락시장)은 반입량 증가(전년 대비 4%)로 전년보다 17% 낮은 상품 15kg 상자에 4만 400원(중품 2만 6,900원)이었다. 수확기 잦은 강우로 저장 배의 경도 및 당도가 낮고, 과피 얼룩 발생 증가 등 전반적인 품질이 좋지 않아 가격 하락폭이 확대되었다.

출하 6월 배 출하량 전년 대비 증가 전망

• 6월 배 출하량은 저장량 증가로 전년보다 5% 많을 것으로 전망된다.

• 5월 말 기준, 저장 배의 경도와 당도는 전년보다 좋지 않고, 과피 얼룩 등 생리장해 발생이 많은 것으로 조사되었다.


가격 6월 배 가격 전년보다 낮을 전망

• 6월 신고 평균 도매가격은 출하량 증가로 전년(6만 3,700원)보다 낮은 상품 15kg 상자에 4만 7천~5만원으로 전망된다.

생육 올해 배 생육상황 전년보다 좋지 않아


• 2020년산 배 생육상황은 전년보다 좋지 않은 것으로 조사되었다. 수정시기 기상여건 호조로 생육이 양호했던 전년과 달리 올해는 저온피해가 전국적으로 발생하면서 개화 및 결실이 불량한 것으로 파악되었다.

■ 배 도매가격 (상품)



주: 평년은 2014~2018년산 가격 중 최대, 최소를 제외한 평균임.
자료: 서울시농수산식품공사

■ 배 반입량



주: 평년은 2014~2018년산 가격 중 최대, 최소를 제외한 평균임.
자료: 서울시농수산식품공사

■ 배 출하량 전망

단위: 천 톤, %

구분		8월~익년 5월	6월	7월 이후
2019년산		159.9	5.3	4.5
2018년산		166.6	5.0	4.5
평년		216.2	7.6	6.0
증감률	전년 대비	-4.0	5.2	0.6
	평년 대비	-26.1	-30.5	-24.1

주 1) 평년은 2014~2018년산 자료 중 최대, 최소를 제외한 평균임.
2) 출하량은 생산량에서 수출량을 제외한 것임.
자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 배 월별 도매가격

단위: 원/15kg

구분		8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
		원황	신고										
2019년산	상품	49,004	33,355	28,424	33,456	39,005	41,553	36,693	37,266	35,970	40,414	(43,621)	
	중품	39,024	25,327	22,878	25,873	28,116	30,649	26,692	26,960	25,998	26,904	(29,110)	
2018년산	상품	38,032	41,368	30,298	37,335	40,934	48,431	43,246	45,364	46,922	48,798	63,653	68,988
	중품	29,268	29,701	20,840	26,034	30,434	34,396	34,966	34,009	32,821	34,853	48,062	52,060
평년	상품	35,750	29,962	27,116	28,998	30,940	32,054	32,259	31,475	34,264	35,462	41,267	36,956
	중품	28,104	21,467	19,816	20,420	21,118	22,532	22,616	21,485	22,362	22,610	26,392	19,346

주 1) 평년은 2014~2018년산 가격 중 최대, 최소를 제외한 평균임.
2) 2020년 6월은 1~4일까지 평균가격임.
자료: 서울시농수산식품공사



• 4월 상순 개화기 저온현상으로 꽃눈 흑변 및 고사 피해가 발생하였고, 중순 이후에도 낮은 기온이 지속되면서 수정 불량에 의한 결실률 저하까지 발생한 것으로 조사되었다.

• 개화기 및 착과기 저온피해 조사결과, 금년 저온피해 발생률은 전체 재배면적의 46% 수준으로 조사되었다.

• 5월 말 기준, 병해충 발생은 전반적으로 전년보다 다소 많은 것으로 조사되었다. 병해 발생률은 전년보다 낮으나, 금년 겨울철 온화했던 기상 영향으로 해충 발생률이 전년보다 높고, 발생시기도 빠른 것으로 파악되었다.

착과 올해 배 착과수 저온피해로 전년보다 감소

• 올해 배 착과수는 4월 발생한 저온현상으로 인해 전년과 평년보다 적은 것으로 조사되었다. 특히 냉해가 심했던 저지대 과원의 착과수 감소폭은 더 큰 것으로 파악되었다.

• 농가조사에 따르면, 결실률을 높이기 위한 수차례의 인공수분 작업에도 불구하고 4월 말까지 저온이 지속되어 착과율을 높이는데 어려움이 컸던 것으로 파악되었다.

• 기형과 발생률은 전년보다 증가할 것으로 예상되어 향후 수확기 상품과 비율이 크게 낮아질 것으로 전망된다. 특히 과정부에 저온피해(과피면 흑변 등)를 입은 과의 상품성이 저하될 수 있다.

봉지수 올해 배 봉지수 전년 대비 감소 전망

• 금년 배 단위면적(10a)당 봉지수는 착과수 감소로 전년 대비 32% 적을 것으로 전망된다. 적과를 해야 할 비정형과도 봉지 작업을 하는 농가가 많을 것으로 조사되어 향후 단수 및 품질에 영향이 있을 것으로 판단된다.

• 지역별로는 경기·강원지역이 전년보다 43%, 호남지역은 42% 감소하여 감소폭이 타 지역에 비해 크겠으며, 충청과 영남지역은 각각 22%, 17% 감소할 것으로 예상된다.

■ 배 생육상황

단위: %

구분	좋음	비슷	나쁨
전년 대비	7.0	20.5	72.5
평년 대비	4.5	23.0	72.5

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 2020년 배 지역별 저온피해 발생률

단위: %

구분	경기·강원	충청	호남	영남	전국 평균
비중	47.6	36.4	58.3	38.7	45.9

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 병해충 발생 정도 (전년 대비)

단위: %

구분	많음	비슷	적음
전체 병해충 발생 경향	9.6	82.5	7.9
검은별무늬병	9.4	77.5	13.1
복숭아순나방	13.3	78.6	8.1
꼬마배나무이	15.4	79.4	5.2
잎말이나방	11.1	80.8	8.1
깍지벌레	5.7	88.9	5.4

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 지역별 착과수 (전년 대비)

단위: %

구분	많음	비슷	적음
전체	1.2	13.1	85.7
경기·강원	1.4	6.1	92.5
충청	1.3	3.4	95.3
호남	1.2	10.2	88.6
영남	1.0	29.9	69.1

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 기형과 발생 비율

단위: %

구분	많음	비슷	적음
전년 대비	72.4	16.7	10.9
평년 대비	75.3	16.3	8.4

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 지역별 단위면적(10a)당 봉지수 증감률

단위: %

구분	경기·강원	충청	호남	영남	전체
전년 대비	-42.8	-22.2	-41.9	-17.3	-31.7
면적 비중	23.4	27.0	29.1	20.5	100.0

자료: 농업관측본부, 6월 4일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

감귤

동향 5월 하우스온주 가격 전년 대비 하락

• 5월 하우스온주 평균 도매가격(제주 감귤출하연합회)은 출하량 증가(전년 대비 18%)로 전년보다 3% 낮은 kg당 7,300원이었다.

출하 6월 하우스온주 출하량 전년보다 증가 전망

• 6월 하우스온주 출하량은 조기 가온 재배면적이 증가했고, 최근 기상이 양호하여 착색 지연 등으로 다소 늦어졌던 출하도 원활히 이루어지면서 전년보다 3% 많을 것으로 전망된다.

• 7월 이후에는 후기 가온 및 무가온 재배면적이 늘어 전년보다 4% 증가할 것으로 예상된다.


품질 6월 출하될 하우스온주 품질 양호

• 6월에 출하될 하우스온주의 품질은 전반적으로 양호할 것으로 조사되었다. 일조량 증가로 당도 및 당산비가 전년보다 좋은 것으로 파악되었다. 또한, 소비자가 선호하는 크기의 과실 비중도 높을 것으로 예상된다.

가격 6월 하우스온주 가격 전년보다 낮을 전망


• 6월 하우스온주 평균 도매가격은 출하량 증가로 전년(6,200원)보다 낮은 kg당 5,800~6,100원으로 전망된다.

■ 하우스온주 평균 도매가격



주: 평년은 2015~2019년 가격 중 최대, 최소를 제외한 평균임.
자료: 제주특별자치도 감귤출하연합회

■ 하우스온주 출하량



주: 평년은 2015~2019년 가격 중 최대, 최소를 제외한 평균임.
자료: 제주특별자치도 감귤출하연합회

■ 하우스온주 출하량 전년 대비 증감률

단위: %

6월	7월 이후
3.4	3.9

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 하우스온주 월별 도매가격 (평균가격)

단위: 원/kg

구분	5월	6월	7월	8월	9월	10월
2020년	7,319	(6,267)				
2019년	7,523	6,202	5,251	4,782	4,131	3,016
2018년	8,163	6,176	4,820	5,674	4,614	2,797
2017년	8,668	6,272	4,410	5,496	4,913	2,830
평년	8,078	6,220	4,709	5,194	4,532	2,777

주 1) 가격은 9개 공영도매시장의 평균 경락가격임.
2) 평년은 2015~2019년 가격 중 최대, 최소를 제외한 평균임.
3) 2020년 6월은 1~4일까지 평균가격임.
자료: 제주특별자치도 감귤출하연합회



개화 노지온주 개화량 전년보다 증가

- 올해 노지온주 개화시기는 전년보다 다소 늦춰진 것으로 조사되었다. 1~3월 온화한 기상으로 발아는 전년보다 9일 가량 앞당겨졌으나, 4월 저온 영향으로 개화는 전년보다 1일 가량 늦춰졌다. 만개시기는 전년 및 평년보다 3일 정도 빨랐던 것으로 나타났다.
- 노지온주 꽃수는 전년과 평년에 비해 많은 것으로 조사되었다. 지역별로는 지난해 해거리 현상으로 착화량이 크게 적었던 제주시는 꽃수가 전년보다 증가한 것으로 조사되었다. 주산지인 서귀포 지역은 겨울철 온화한 기상 영향으로 개화량(꽃수)이 전년과 평년보다 다소 많은 것으로 파악되었다.
- 5월 말 기준, 노지온주 생육상황은 전반적으로 전년과 평년에 비해 양호한 것으로 조사되었다. 4월 상순 기온 하락으로 일부 지역에서 냉해가 발생하였으나, 피해 정도는 미미한 것으로 파악되었다.
- 노지온주 병해충 발생은 전년보다 적은 것으로 조사되었다. 다만, 겨울철 따뜻했던 기후와 최근 기온 상승으로 인해 귤응애와 진딧물 발생이 늘어나고 있는 것으로 파악되었다.
- 방화해충 중 총채벌레류(꽃노랑총채벌레, 볼록총채벌레 등)의 발생이 해마다 증가하고 있어 지속적인 예찰과 철저한 방제가 필요하다.

■ 6월 하우스온주 품질 (전년 대비)

단위: %

구분	좋음	비슷	나쁨
당도 및 당산비	28.0	70.4	1.6
외관	22.6	75.8	1.6
크기	16.1	77.4	6.5

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 노지온주 개화시기

단위: %

구분	빠름	비슷	늦음
전년 대비	29.9	35.0	35.1
평년 대비	33.7	62.7	3.6

자료: 농업관측본부, 6월 4일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 지역별 노지온주 꽃수

단위: %

구분		많음	비슷	적음
전년 대비	제주	74.6	4.7	20.7
	서귀포	40.8	19.8	39.4
	전체	52.3	14.6	33.1
평년 대비	제주	58.1	36.7	5.2
	서귀포	46.2	21.9	31.9
	전체	50.2	27.0	22.8

자료: 농업관측본부, 6월 4일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 노지온주 생육상황

단위: %

구분	좋음	비슷	나쁨
전년 대비	51.4	43.2	5.4
평년 대비	56.8	38.1	5.1

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 노지온주 병해충 발생 정도 (전년 대비)

단위: %

구분		많음	비슷	적음
전체 병해충 발생 경향		6.0	48.4	45.6
병	더뎅이병	0.5	44.1	55.4
	잿빛곰팡이병	9.0	58.3	32.7
	궤양병	9.3	49.4	41.3
해충	귤응애	10.3	49.3	40.4
	방화해충	0.8	41.0	58.2

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

포도


동향 5월 포도 가격 전년 대비 하락

- 5월 델라웨어 평균 도매가격(가락시장)은 상품 2kg 상자에 2만 5,600원(중품 2만 3,500원)으로 전년보다 5% 낮았다. 이는 반입량이 전년보다 감소하였으나, 참외·수박 등 소비 대체 과일류 출하량 증가로 델라웨어 소비가 부진하였기 때문이다.

면적 샤인머스캣 재배면적 증가세 지속

- 올해 포도 재배면적은 전년 대비 2% 감소한 1만 2,451ha로 추정된다.
- 품종별로는 샤인머스캣의 재배면적이 전년보다 49% 증가한 2,784ha로 조사되었다. 재배면적 비중이 가장 큰 캠벨얼리는 전년 대비 13% 감소한 5,235ha이며, 거봉과 MBA 재배면적도 샤인머스캣으로 품종을 갱신한 농가가 많아 전년보다 각각 7%, 10% 감소한 것으로 조사되었다.
- 포도 전체 성목면적은 전년보다 11% 감소한 9,474ha이며, 샤인머스캣은 57% 증가한 888ha로 추정된다. 작형별로는 시설 샤인머스캣 성목면적이 전년 대비 78% 증가하였으며, 노지 샤인머스캣 성목면적은 47% 증가한 것으로 파악되었다. 캠벨얼리, 거봉, MBA 등은 샤인머스캣으로의 품종 갱신으로 전년보다 10~18% 감소한 것으로 조사되었다.

■ 포도 도매가격(상품)



주: 평년은 2015~2019년 가격 중 최대, 최소를 제외한 평균임.
자료: 서울시농수산식품공사

■ 품종별 재배면적

단위: ha, %

구분	캠벨얼리	거봉	샤인머스캣	MBA	델라웨어	기타	전체
2020년	5,235	2,942	2,784	1,023	70	397	12,451
2019년	6,041	3,151	1,867	1,132	72	413	12,676
비중	47.6	24.9	14.7	8.9	0.6	3.3	100.0
증감률	-13.4	-6.7	49.1	-9.7	-2.0	-3.8	-1.8

자료: 통계청(2019년 전체), 농업관측본부 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 품종별 성목면적

단위: ha, %

구분	캠벨얼리	거봉	샤인머스캣	MBA	델라웨어	기타	전체
2020년	4,848	2,507	888	832	52	347	9,474
2019년	5,890	2,793	566	928	53	365	10,595
비중	55.6	26.4	5.3	8.8	0.5	3.4	100.0
증감률	-17.7	-10.2	57.0	-10.3	-2.2	-5.0	-10.6

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 포도 월별 도매가격

단위: 원

구분		델라웨어(2kg)		거봉(2kg)				캠벨얼리(2kg)		캠벨얼리(5kg)	
		5월	6월	6월	7월	8월	9월	6월	7월	8월	9월
2020년	상품	25,638	(16,910)	(25,673)				-			
	중품	23,548	(15,570)	(22,992)				-			
2019년	상품	26,872	16,039	19,714	13,283	10,122	10,504	12,206	9,457	17,174	13,780
	중품	24,615	14,198	16,772	11,431	8,735	7,609	9,408	8,286	12,159	9,537
평년	상품	23,521	14,531	17,003	12,275	9,593	9,754	12,486	8,865	16,929	14,103
	중품	21,548	12,691	14,374	10,587	8,120	7,051	9,952	7,571	11,020	10,233

주 1) 평년은 2015~2019년 가격 중 최대, 최소를 제외한 평균임.
2) 2020년 6월은 1~4일까지 평균가격임.
자료: 서울시농수산식품공사



생육 시설포도 생육상황 전년보다 좋지 않으나, 노지포도는 전년보다 대체로 양호

- 올해 시설포도 생육상황은 전년에 비해 좋지 않은 것으로 조사되었다. 겨울철 따뜻한 날씨로 개화와 착색은 빨랐으나, 5월 큰 일교차로 생육 지연이 있는 것으로 파악되었다. 또한, 경북 경산·영천, 전북 남원 등의 일부 무가온 농가에서는 4월 초 일시적인 기온하락으로 인한 냉해로 착과 상태가 불량한 것으로 조사되었다. 다만, 무가온 농가의 저온피해 정도는 전년보다 적은 것으로 조사되었다.
- 노지포도 생육상황은 전년에 비해 양호한 것으로 파악되었다. 4월 초 잦은 기온하락 영향으로 노지포도 발아 시기가 다소 늦춰졌으나, 4월 하순 이후 날씨가 호전되어 최근 생육 상태는 대체로 양호한 것으로 파악되었다.

품질 6월에 출하될 포도 당도 및 착색 양호

- 6월에 출하될 가온 시설포도의 당도, 착색은 대체로 양호할 것으로 조사되었다. 다만, 출하기 큰 일교차로 생육이 더뎌 알 크기는 전년보다 작을 것으로 파악되었다.

출하 6월 포도 출하량 전년 대비 감소 전망

- 6월 출하량은 가온 재배면적 감소로 전년보다 7% 감소할 것으로 전망된다. 품종별로는 델라웨어와 거봉 출하량이 전년 대비 각각 4%, 12% 감소할 것으로 추정된다.

가격 6월 포도 가격 전년보다 높을 전망

- 6월 델라웨어 평균 도매가격은 출하량 감소로 전년(1만 6,000원)보다 높은 상품 2kg 상자에 1만 6천~1만 7천원으로 전망된다.
- 6월 거봉 평균 도매가격은 출하량 감소로 전년(1만 9,700원)보다 높은 상품 2kg 상자에 2만~2만 2천원으로 전망된다.

■ 2020년 품종·작형별 성목면적 전년 대비 증감률

단위: %

구분	캠벨얼리	거봉	샤인머스캣	MBA	델라웨어	기타	전체
시설	-17.2	-12.7	78.0	-	-2.2	-0.8	-4.3
노지	-17.8	-9.6	46.6	-10.3	-	-5.2	-11.8
전체	-17.7	-10.2	57.0	-10.3	-2.2	-5.0	-10.6

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 시설포도 생육상황 (전년 대비)

단위: %

좋음	비슷	나쁨
16.4	60.8	22.8

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 노지포도 생육상황 (전년 대비)

단위: %

구분	좋음	비슷	나쁨
캠벨얼리	14.3	69.9	15.8
거봉	14.4	77.4	8.2
MBA	16.2	73.7	10.1
샤인머스캣	19.0	69.3	11.7

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 6월 포도 품질 (전년 대비)

단위: %

구분	좋음	비슷	나쁨
포도알 크기	7.7	76.9	15.4
당도	15.2	78.2	6.6
착색	16.7	76.7	6.6

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 6월 포도 출하량 전년 대비 증감률

단위: %

델라웨어	거봉	시설포도 전체
-4.2	-11.7	-7.3

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

복숭아

KREI

생육 올해 복숭아 생육상황 전년보다 좋지 않아

- 복숭아 생육상황은 개화기 저온으로 인한 피해로 전년보다 좋지 않은 것으로 조사되었다. 지역간, 과원간 편차가 있으나 천도계와 유모계 모두 생육 상태가 전년과 평년에 비해 좋지 않은 것으로 파악되었다.
- 올해 복숭아 병해충 발생률은 전년에 비해 조금 높은 것으로 조사되었다. 해충에서는 진딧물과 노린재 발생이 전년보다 많은 것으로 파악되었고, 병에서는 세균성구멍병과 잿빛무늬병 발생이 전년보다 증가한 것으로 조사되었다.

착과수 올해 복숭아 착과수 전년보다 감소

- 올해 복숭아 착과수는 4월 저온피해로 전년보다 5% 감소한 것으로 조사되었다. 품종별로는 천도계와 유모계가 전년 대비 각각 8%, 5% 적은 것으로 나타났다.

2020년 복숭아 저온피해 조사결과

- 농가 및 모니터 조사결과(농업관측본부, 6월 4일 기준 모니터 조사치), 금년 복숭아 저온피해 발생률은 8%로 나타났다.
- 호남지역의 저온피해 발생률은 13%로 다른 지역에 비해 높게 나타났으며, 충청, 영남, 경기·강원의 피해 발생률은 7% 수준으로 조사되었다.

■ 복숭아 품종별 생육상황

단위: %

구분		좋음	비슷	나쁨
천도계	전년 대비	3.0	76.3	20.7
	평년 대비	2.6	69.1	28.3
유모계	전년 대비	6.9	64.1	29.0
	평년 대비	3.0	64.1	32.9

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 병해충 발생 정도 (전년 대비)

단위: %

구분		많음	비슷	적음
전체 병해충 발생 경향		12.5	77.5	10.0
병	잎오갈병	15.0	77.5	7.5
	세균성구멍병	26.3	60.5	13.2
	잿빛무늬병	25.0	60.0	15.0
해충	심식충류	0.0	77.5	22.5
	갈색여치	0.0	52.6	47.4
	진딧물	45.0	40.0	15.0
	응애류	12.5	77.5	10.0
	나무좀	5.3	57.9	36.8
	갈색날개매미충	12.5	62.5	25.0
	미국선녀벌레	5.3	60.5	34.2

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 모니터 조사치

■ 품종별 착과수 증감률

단위: %

구분	천도계	유모계	전체
전년 대비	-8.1	-4.5	-5.1
면적비중	17.1	82.9	100.0

자료: 농업관측본부, 6월 4일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 2020년 복숭아 지역별 저온피해 발생률

단위: %

구분	경기·강원	충청	호남	영남	전국 평균
비중	6.8	7.4	13.4	6.9	7.7

자료: 농업관측본부, 6월 4일 기준 모니터 조사치



출하 6월 복숭아 출하량 전년보다 감소 전망

- 6월 복숭아 출하량은 전년보다 9% 감소할 것으로 전망된다. 품종별로는 천도계가 전년보다 10% 감소하고, 유모계는 전년보다 1% 감소할 것으로 예상된다.
- 조생종 재배면적이 증가하였고 개화가 빨라 출하시기도 앞당겨질 것으로 예상되나, 저온피해로 단수가 감소하여 출하량은 전년보다 적을 것으로 예상된다.
- 6월에 출하될 복숭아의 당도와 색택은 생육기 기상이 양호하여 전년과 비슷하거나 좋을 것으로 예상되나, 저온피해를 입은 농원의 복숭아 크기는 전년보다 작을 것으로 조사되었다.

가격 6월 천도 가격 전년보다 높을 것으로 전망

- 6월 천도 도매가격은 출하량 감소로 전년(2만 2,400원)보다 높은 상품 5kg 상자에 2만 4천~2만 6천원으로 전망된다.

■ 6월 복숭아 출하량 증감률

단위: %

구분	천도계	유모계	전체
전년 대비	-10.3	-1.2	-8.7
출하비중	82.3	17.7	100.0

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 6월 천도계 복숭아 품질 (전년 대비)

단위: %

구분	좋음	비슷	나쁨
크기	18.9	57.2	23.9
당도	15.3	77.8	6.9
색택	11.1	83.3	5.6

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 6월 유모계 복숭아 품질 (전년 대비)

단위: %

구분	좋음	비슷	나쁨
크기	20.3	65.0	14.7
당도	16.8	80.0	3.2
색택	11.3	82.8	5.9

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 복숭아 월별 도매가격

단위: 원

구분		천도계(10kg)					유모계(4.5kg)			
		6월	7월		8월	9월	7월	8월	9월	10월
		천도 (5kg)	선프레	천홍	레드골드	환타지아	백도	천중도 백도	엘버트	
2020년	상품	(28,071)								
	중품	(21,902)								
2019년	상품	22,424	15,228	23,386	25,402	27,278	27,038	15,484	17,770	20,073
	중품	16,535	10,046	14,661	16,620	18,008	16,998	9,829	12,447	13,707
평년	상품	20,939	18,042	26,413	29,625	35,391	16,678	18,963	22,889	16,278
	중품	15,492	11,812	17,952	22,382	25,525	11,064	13,990	15,269	11,028

주 1) 평년은 2015~2019년 가격 중 최대, 최소를 제외한 평균임.
2) 2020년 6월은 1~4일까지 평균가격임.
자료: 서울시농수산식품공사

단감

재배 면적 — 전년 대비 감소 — 2020년



꽃수 — 전년 대비 증가 — 2020년



면적 2020년 단감 재배면적 전년보다 2% 감소 추정

- 올해 단감 재배면적은 전년보다 2% 감소한 8,493ha로 추정된다. 성목면적은 전년 대비 2% 감소한 반면, 유목면적은 태추, 조완, 원미, 원추 등으로 전환하기 위한 고접갱신으로 1% 증가한 것으로 조사되었다.
- 품종별로는 면적비중이 가장 큰 부유와 서촌조생이 전년보다 각각 2% 감소한 것으로 조사되었다. 반면, 태추와 기타 품종의 재배면적은 전년보다 각각 1%, 2% 증가한 것으로 나타났다. 이는 출하시기가 빠르고 품질이 좋은 태추로의 품종 갱신이 증가했고, 국내육성 품종인 조완, 원미, 로망 등으로 고접갱신도 늘었기 때문이다.
- 지역별로는 최대 주산지인 경남과 전남이 전년보다 각각 2%, 1% 감소하였으며, 경북과 기타 지역은 각각 3% 감소한 것으로 조사되었다.

개화 올해 단감 개화 상태 전년보다 대체적으로 양호

- 올해 기상호조로 단감 개화시기는 전년보다 빨랐으나, 5월 큰 일교차로 만개일이 전년보다 다소 늦은 것으로 조사되었다.
- 개화시기 기온 하락으로 경남 창녕·사천·산청지역의 저지대 농가와 전남 담양·보성·순천·장성지역 일부 농가에서 냉해가 나타났으나, 피해 정도는 전년보다 적은 것으로 파악되었다.
- 올해 단감 꽃수는 전년 및 평년보다 각각 6%, 4% 증가한 것으로 나타났다. 결과지가 얼어 개화가 고르지 못했던 전년보다 저온피해가 적어 착화수가 많은 것으로 조사되었다.

■ 2020년 단감 재배면적 추정

단위: ha, %

구분	유목면적	성목면적	전체
2020년	776	7,717	8,493
2019년	770	7,869	8,639
증감률	0.7	-1.9	-1.7

자료: 통계청(2019년), 농업관측본부 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 품종별 재배면적 추정

단위: ha, %

구분	부유	차랑	서촌조생	태추	기타
2020년	6,795	657	264	265	512
2019년	6,950	659	269	261	500
비중	80.4	7.6	3.1	3.0	5.8
증감률	-2.2	-0.3	-1.9	1.3	2.4

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 지역별 재배면적 추정

단위: ha, %

구분	경남	전남	경북	기타
2020년	5,099	2,620	486	288
2019년	5,185	2,656	500	298
비중	60.1	30.7	5.8	3.4
증감률	-1.7	-1.4	-2.8	-3.1

자료: 통계청(2019년), 농업관측본부 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 개화 상태

단위: %

구분	좋음	비슷	나쁨
전년 대비	33.0	44.8	22.2
평년 대비	27.1	46.7	26.2

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

■ 단감 꽃수 증감률

단위: %

전년 대비	평년 대비
5.8	3.6

자료: 농업관측본부, 6월 1일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

체리·키위 6월 체리·키위 수입량 전년보다 증가 전망

- 5월 체리 수입량은 미국 캘리포니아(2019년 기준 100%)의 작황 양호로 전년 대비 97% 증가하였다. 6월 수입량도 주 수입국인 미국 워싱턴(2019년 기준 97%)의 작황이 양호하여 전년 대비 증가할 것으로 전망된다.
- 5월 키위 수입량은 칠레산 키위의 작황 부진과 뉴질랜드산의 통관 지연으로 전년 대비 19% 감소하였다. 6월 수입량은 주 수입국인 뉴질랜드(2019년 기준 86%)의 작황 호조로 전년 대비 증가할 것으로 전망된다.

레몬·망고 6월 레몬·망고 수입량 전년보다 증가 전망

- 5월 레몬 수입량은 국내 소비 둔화로 전년 대비 10% 감소하였다. 6월 수입량은 주 수입국인 미국(2019년 기준 96%)의 작황 호조와 칠레산 레몬 수입 확대로 전년 대비 증가할 것으로 전망된다.
- 5월 망고 수입량은 주 수입국인 태국(2019년 기준 80%)의 작황 부진으로 전년 대비 26% 감소하였다. 6월에는 대만산 망고가 수입되는 시기이며, 대만 현지 작황이 양호하여 수입량은 전년 대비 증가할 전망이다.

바나나 파인애플 6월 바나나·파인애플 수입량 전년보다 감소 전망

- 5월 바나나·파인애플 수입량은 코로나19로 인한 필리핀 일부 주산지 봉쇄 및 수출 작업 지연으로 전년 대비 14%, 17% 감소하였다. 6월 수입량은 필리핀의 건조한 날씨에 따른 작황 부진과 국내 외식업 불황으로 전년 대비 감소할 것으로 전망된다.

■ 체리 수입량

단위: 톤

구분	1~4월	5월	6월	7~12월	계
2020년	2,373	2,894			5,267
2019년	3,339	1,465	3,494	7,557	15,855
평년	1,326	3,061	5,266	6,173	15,826

주: 평년은 2015~2019년 수입량 중 최대, 최소를 제외한 평균임.
자료: 한국무역협회

■ 키위 수입량

단위: 톤

구분	1~4월	5월	6월	7~12월	계
2020년	4,644	7,350			11,994
2019년	4,640	9,027	4,424	15,212	33,303
평년	2,459	6,773	5,620	13,916	28,768

주: 평년은 2015~2019년 수입량 중 최대, 최소를 제외한 평균임.
자료: 한국무역협회

■ 레몬 수입량

단위: 톤

구분	1~4월	5월	6월	7~12월	계
2020년	6,460	1,430			7,890
2019년	6,998	1,592	1,164	8,741	18,495
평년	5,267	1,183	1,282	8,392	16,124

주: 평년은 2015~2019년 수입량 중 최대, 최소를 제외한 평균임.
자료: 한국무역협회

■ 망고 수입량

단위: 톤

구분	1~4월	5월	6월	7~12월	계
2020년	9,664	1,883			11,547
2019년	10,165	2,555	1,429	3,967	18,116
평년	6,485	2,542	1,486	3,618	14,131

주: 평년은 2015~2019년 수입량 중 최대, 최소를 제외한 평균임.
자료: 한국무역협회

■ 바나나 수입량

단위: 톤

구분	1~4월	5월	6월	7~12월	계
2020년	116,966	33,259			150,225
2019년	136,727	38,741	31,631	161,239	368,338
평년	135,753	40,702	36,244	176,902	389,601

주: 평년은 2015~2019년 수입량 중 최대, 최소를 제외한 평균임.
자료: 한국무역협회

■ 파인애플 수입량

단위: 톤

구분	1~4월	5월	6월	7~12월	계
2020년	20,084	5,705			25,789
2019년	24,639	6,850	5,230	33,932	70,651
평년	24,992	7,400	6,962	35,478	74,832

주: 평년은 2015~2019년 수입량 중 최대, 최소를 제외한 평균임.
자료: 한국무역협회

올해 사과·복숭아 착과수 및 배 봉지수 전년 대비 감소

6월 가격 전망 사과·포도·복숭아 도매가격 전년 대비 상승, 배·감귤은 하락

- 사과 가격은 출하량 감소로 전년보다 높은 3만 5천~3만 8천원/10kg(상품 기준) 전망
- 배 가격은 출하량 증가로 전년보다 낮은 4만 7천~5만원/15kg(상품 기준) 전망
- 감귤(하우스온주) 가격은 출하량 증가로 전년보다 낮은 5,800~6,100원/kg 전망
- 포도(델라웨어) 가격은 출하량 감소로 전년보다 높은 1만 6천~1만 7천원/2kg(상품 기준) 전망
- 포도(거봉) 가격은 출하량 감소로 전년보다 높은 2만~2만 2천원/2kg(상품 기준) 전망
- 복숭아(천도) 가격은 출하량 감소로 전년보다 높은 2만 4천~2만 6천원/5kg(상품 기준) 전망

생육상황 사과·배·복숭아 생육상황 전년보다 좋지 않아

- 사과 개화기 전후 저온피해로 전년 대비 중심화 결실률 낮고 착과수도 감소
- 배 개화기 및 착과기 저온피해로 전년보다 착과수와 봉지수 감소
- 감귤(노지온주) 생육상황 양호하며, 꽃수도 전년보다 증가
- 시설포도는 4월 초 냉해로 착과 불량하나, 노지포도는 대체로 생육 양호
- 복숭아 저온피해로 생육상황 좋지 않고, 전년 대비 착과수 감소
- 단감 개화기 저온피해 일부 있으나, 대체적으로 생육 양호하고 전년 대비 꽃수도 증가

2020년 주요 과일 착과수·봉지수·꽃수 전년 대비 증감률(%)

사과(착과수)	배(봉지수)	복숭아(착과수)	단감(꽃수)
-9.4	-31.7	-5.1	5.8

자료: 농업관측본부, 6월 4일 기준 표본농가 및 모니터 조사치

농업관측정보는 표본조사와 수급분석모형을 이용한 전망자료이므로 통계청의 통계자료와 차이가 있을 수 있습니다.

「농업관측(과일)」은 농림축산식품부 지원으로 한국농촌경제연구원 농업관측본부가 농업인들의 재배의향, 작황, 가격 등 각종 통계자료를 수집·분석한 후, 농업 및 통계 전문가들에게 자문하여 작성한 것입니다. 과일 관측은 사과, 배, 감귤, 단감, 포도, 복숭아 품목에 대하여 매월 5일에 발표됩니다.

월보 및 속보 관련 정보를 핸드폰 문자(SMS)로 받고자 하시는 분들은 농업관측본부 홈페이지(http://aglook.krei.re.kr) 또는 담당자(061-820-2310)에게 연락바랍니다.

2020년 7월호 예고
예정일자: 2020년 7월 3일

인터넷 홈페이지 ☞ http://www.krei.re.kr ☎ 061) 820-2289 | FAX: 061) 820-2410
http://www.mafra.go.kr ☎ 044) 201-2260 | FAX: 044) 868-0132
담당자: 윤종열(과일과채관측팀장), 윤성주(사과,복숭아), 노수정(배,감귤), 홍승표(포도, 단감), 김환희(수입과일)
감 수: 국승용(농업관측본부장)