

№	Наименование материалов	Завод/ производи тель	Тип, марка или н омер чертежа, ГО СТ, ТУ, серия и т. п. MODEL
8	Модуль реле, 24VDC катушка; 1 перек идной контакт 6А, винтовые зажимы	Finder/ONI Releon Shenler	38.51.7.024.0050 ORM-41F-3 RNC1CO024+SNC 05-E-A
15	Жгут витой/лента спиральная монтажн ая SWB-10	DKC / Nevel	00922RL / 1044
16	Площадка самоклеющаяся TM-25 25x 25 (100 шт)		
17	Стяжка нейлоновая (хомут), 150 мм, ко мплект 100 шт.	любой	
19	Наконечник штыревой втулочный изо лированный двойной, 1.0, L=8mm, бел ый (в комплекте 1000шт)		НШВИ (2) 1,0-8
26	Провод пугв 1x1.0 белый		
29	Провод пугв 1x2,5 коричневый		
30	Провод пугв 1x2,5 чёрный		
31	Провод пугв 1x2,5 синий		
32	Провод пугв 1x2,5 желто-зеленый		
33	Провод пугв 1x4,0 желто-зеленый		
34	Провод пугв 1x4,0 коричневый		
35	Провод пугв 1x4,0 черный		
36	Кабель медный многожильный ПВС 3x 1,5 мм2, цветные жилы		ПВС-3x1,5
37	Адаптер вилка DB9 (папа) для RS485 в интовое соединение	любой	
46	AMG OD,Распределитель потенциала, в комплекте 10шт	Weidmuller	2122910000
59	Клемма винтовая WDU 4.0 , 2 контакта, тёмно-бежевая (100 шт)	Weidmuller	1020100000
85	Заглушки боковые для 1П гребенч ши н, 10 шт	Schnieder Electric Wiedmueller	EZ9XPE110 2658970000
87	Заглушки боковые для 3П гребенчатых шинок, 10 шт	Schnieder Electric Wiedmueller	EZ9XPE310 2659000000

94	Трансформатор разделительный 1фазный - 230..400 В/230 В - 250 ВА	Schnieder Electric КМП Сибконтакт Контравт	ABL6TS25U ОCM 220/220 1.0 кВА TR1-220/220-0,25 ФС-220 фильтр
103	Межсетевой экран NetDefend UTM (комплект кабеля питания и крепления в 19" стойку)	D-Link	DFL-870/A
105	2- портовый преобразователь Modbus RTU (RS-485) в Modbus TCP	3onedata	GW1102
108	Кросс оптический настенный (ШКОН), до 24 LC портов, SM. В составе: розетка LC -24 ШТ, ложемент КД3С-24шт, пайка 9/125 - 24 шт, планка адаптерная для SNR-ODF R-серии (SC/LC	любой	SNR-ODF-24WE
110	Оптический патчкорд duplex LC-SC 9/125, (SM) 3М	любой	
111	Оптический патчкорд simplex LC-SC 9/125, (SM) 10М	любой	
112	Оптический патчкорд simplex LC-LC 9/125, (SM) 10М	любой	
113	Патчкорд медный, серый, F/UTP, cat.5е, экранированный, 1м, PC-STP-RJ45-Cat5e-1m	любой	
114	Патчкорд медный, серый, F/UTP, cat.5е, экранированный, 3м, PC-STP-RJ45-Cat5e-3m	любой	
118	Внешние батарейные модули стоечного исполнения 2U	Eaton Kehua	9SXEBM72R B2U-72-02-2B
121	Набор кабелей Eaton 10A FR/DIN (Schuko)	Eaton	68439
122	Кабель питания C20/C19, 220В, 16А, 1.5м	Cablexpert	PC-C20-C19-16A-1.5
125	Персональный компьютер (HP Elite Tower 600 G9 TWR 400W RCTO / Intel Core i5-12500 3.00G/ ОЗУ - 16GB (в компл. кабель питания IEC Schuko/C13), память ПЗУ жёсткий диск 512 Гб Raid1, сетевая карта 10/100/1000 Мбит/с 2xRJ-45, видеовыход HDMIx1 и Displayportx1/VGAx1, Windows 10 Pro лицензия)		
126	Лицензионное программное обеспечение Windows Office		
127	Монитор (27", HDMIx1, Displayportx1, 1920x1080 (16:9) с кабелем питания Schuko/C13, с кабелем HDMI и Displayport - 3м)		
128	Манипулятор Logitech Mouse M105 (RTL) USB		
131	Стол для оператора 1800x600, чтобы поместилось на нем 2 монитора, системный блок, ИБП		

134	Горизонтальный кабельный органайзер высотой в 1U (монтаж в 19" шкаф)	любой	PXT-H-ORG-1
135	Оптический патчкорд simplex LC-SC 9/125, (SM) 30М	любой	
136	Оптический патчкорд duplex LC-LC 9/125, (SM) 3М	любой	
137	Патчкорд медный, серый, F/UTP, cat.5e, экранированный, 30м,	любой	
138	Eaton-Автоматический переключатель резерва EATS16, 16А, в комплекте 2 кабеля IEC C19/C20, EATS16	Eaton	EATS16
139	Кабель питания IEC C14/C19, 220В, 16А, 1.8м	любой	PC-C14-C19-16A-1.8
141	Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 (2x Intel Xeon Gold 6226 Processor (19.25M Cache, 2.70 GHz) в комплекте кабель питания IEC Schuko/C13: исполнение 19" (HPE ProLiant Rail Kit 2U, глубина до 600 мм); интерфейсы: аудио, 5x RJ-45/Ethernet, VGA, 1x DVI-D, 2x DisplayPort/826708-B21 Universal Media Kit , PCI Express, 2x PCI, 2x USB 2.0; 2x HPE 881457-B21 2.4TB SAS 12G 10K (RAID 836260-002 P408I-A SR 12G) HDD 2.5 SATA, 32 GB DDR4 2666Mhz SDRAM, Windows Server 2019 Standard Edition на 5 клиентов; блок питания 2x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Gen10 (P19720-B21)	HP	P19720-B21
142	Системный блок HP Elite Tower 600 G9 TWR 400W RCTO / Intel Core i5-12500 3.00G/ ОЗУ - 32GB/ 2x1TB 2280 PCIe NVMe Value SSD, RAID 1/ W11 Pro DGR/ Microsoft Office 2020\ NVIDIA RTX 3060 /HP 125 Wired Keyboard/ HP 125 Wired Mouse (в компл. кабель питания IEC Schuko/C13)	HP	HP Elite Tower 600 G9
143	Системный блок HP (Elite Tower 600 G9 TWR 400W RCTO / Intel Core i5-12500 3.00G/ 2x512GB HDD RAID1, ОЗУ - 8GB (в компл. кабель питания IEC Schuko/C13), сетевая карта 10/100/1000 Мбит/с 2xRJ-45, видеовыход HDMIx1 и Displayportx1/VGAx1, Windows 10 Pro лицензия	HP	HP Elite Tower 600 G9
144	ЖК-Монитора (32 дюйма) P32u G5 USB-C QHD Monitor, VESA 100x100. (в компл. кабель питания IEC Schuko/C13 и кабель HDMI/DP - 2 шт)	HP	P32u G5
147	Модуль гальванической развязки 4...20 мА НПСИ-200-ГР2-ОС-24-МО	Contravt	НПСИ-200-ГР2

151	Профессиональное рабочее место оператора, КИЛС-1100 W/730H/1100D-1RDFAN/6SOC/1SHL/2FDL/2RDL/1DRKB L/MS	Проект Метал	9CO3.624.000 (1100 мм)
154	Устройство плавного пуска УПП ESQ GS7, /400-440В(75кВт)	Элком	ESQ GS7
156	Автоматический выключатель 3P 16A 6кА х-ка С	Chint	NB1-63
159	КОМПЛЕКТ РЕЛЕ,КОЛОДКА, 2С /О,~230В,12А, СКОБА	nnieder Elect	RXM2AB2P7PVS
160	Сигнальная лампа ND16-22DS/2, зеленая, 24В, монтажный диаметр 22мм	Chint	592940
163	Кулачковый выключатель LW32-10/C03/2, 10А, 3Р, 0-1,	Chint	425010
164	ТРМ1 одноканальный измеритель-регулятор, преобразователь Pt100 в релейный выход	Овен	ТРМ1-Д.У2.Р
167	Держатель маркировки проводника, диаметр: 1,5-2,5 mm, комплект 1000 шт	Wiedmueller	1798620000
168	Держатель маркировки проводника, диаметр: 2-4 mm, комплект 1000 шт	Wiedmueller	1798540000
169	Плата термосопротивления SB 1231 RTD	Siemens	6ES7 231-5PA30-0XB0 V2.0

		ЕД.ИЗМ	QTY КОЛ-ВО
Technical English	Technical Chinese (中文)		
Relay Module, 24 VDC Coil, 1 Changeover Contact (SPDT), 6 A, Screw Terminals	继电器模块, 24VDC线圈, 1组转换触点(SPDT), 6A, 螺钉端子	шт.	880
Spiral Wrapping Band SWB-10	SWB-10螺旋缠绕保护带	м.	50
Self-Adhesive Cable Tie Mount, 25×25 mm	25×25mm自粘式扎带固定座	компл.	5
Nylon Cable Tie, 150 mm	150mm尼龙扎带	компл.	30
Twin Insulated Ferrule, 1.0 mm ² , 8 mm Pin Length	双线绝缘管形冷压端头, 1.0mm ² , 长度8mm	упак.	10
Flexible PVC Copper Wire PuGV 1×1.0 mm ² , White	PuGV柔性铜导线, 1×1.0mm ² , 白色	м	3200
Flexible PVC Copper Wire PuGV 1×2.5 mm ² , Brown	PuGV柔性铜导线, 1×2.5mm ² , 棕色	м	150
Flexible PVC Copper Wire PuGV 1×2.5 mm ² , Black	PuGV柔性铜导线, 1×2.5mm ² , 黑色	м	150
Flexible PVC Copper Wire PuGV 1×2.5 mm ² , Blue	PuGV柔性铜导线, 1×2.5mm ² , 蓝色	м	150
Flexible PVC Copper Wire PuGV 1×2.5 mm ² , Green/Yellow	PuGV柔性接地导线, 1×2.5mm ² , 黄绿色	м	300
Flexible PVC Copper Wire PuGV 1×4.0 mm ² , Green/Yellow	PuGV柔性接地导线, 1×4.0mm ² , 黄绿色	м	30
Flexible PVC Copper Wire PuGV 1×4.0 mm ² , Brown	PuGV柔性铜导线, 1×4.0mm ² , 棕色	м	290
Flexible PVC Copper Wire PuGV 1×4.0 mm ² , Black	PuGV柔性铜导线, 1×4.0mm ² , 黑色	м	270
PVC Flexible Power Cable, 3×1.5 mm ² , Multi-Core Copper Conductors	PVC护套柔性电力电缆, 3×1.5mm ² , 多股铜芯	м	220
DB9 Male RS-485 Connector with Screw Terminals	DB9公头RS-485螺钉端子连接器	шт.	90
AMG OD Potential Distribution Block	AMG OD电位分配端子模块	компл.	1
WDU 4.0 Feed-Through Terminal Block, Screw Type, 4 mm ²	WDU4.0贯通式接线端子, 螺钉连接, 4mm ²	шт.	60
End Caps for 1-Pole Comb Busbar	单极汇流排端盖	шт.	44
End Caps for 3-Pole Comb Busbar	三极汇流排端盖	комплект	2

Single-Phase Isolation Transformer, 230...400 VAC / 230 VAC, 250 VA	单相隔离变压器， 230~400VAC/230VAC，250VA	ШТ.	21
NetDefend UTM Firewall Appliance with Rack Mount Kit	NetDefend UTM统一威胁管理防火墙（含机架安装套件）	ШТ.	2
2-Port Modbus RTU (RS-485) to Modbus TCP Gateway	2口Modbus RTU(RS485)转Modbus TCP网关	ШТ.	2
Wall-Mount Fiber Optic Distribution Box, 24 LC Ports, Single Mode	壁挂式光纤配线箱，24个LC端口，单模	КОМПЛЕКТ	20
Duplex Single-Mode Fiber Patch Cord LC-SC, 9/125 μm, 3 m	LC-SC双芯单模光纤跳线，9/125μm，3米	ШТ.	40
Simplex Single-Mode Fiber Patch Cord LC-SC, 9/125 μm, 10 m	LC-SC单芯单模光纤跳线，9/125μm，10米	ШТ.	80
Simplex Single-Mode Fiber Patch Cord LC-LC, 9/125 μm, 10 m	LC-LC单芯单模光纤跳线，9/125μm，10米	ШТ.	60
Shielded Copper Patch Cord F/UTP Cat.5e, RJ45, 1 m	超五类屏蔽网络跳线(F/UTP)，RJ45，1米	ШТ.	66
Shielded Copper Patch Cord F/UTP Cat.5e, RJ45, 3 m	超五类屏蔽网络跳线(F/UTP)，RJ45，3米	ШТ.	34
External Rack-Mount Battery Module, 2U	2U机架式外接电池模块	ШТ.	2
Eaton Power Cable Kit 10 A	Eaton 10A电源线套件	КОМПЛЕКТ	1
Power Cord IEC C20 to IEC C19, 16 A, 1.5 m	IEC C20转C19电源线，16A，1.5米	ШТ.	1
Industrial Desktop Workstation, HP Elite Tower 600 G9, Intel Core i5-12500, 16GB RAM, RAID Storage, Dual LAN, Windows 10 Pro	工业级台式工作站，HP Elite Tower 600 G9，Intel Core i5-12500，16GB内存，RAID存储，双网口，Windows 10 Pro	ШТ.	5
Microsoft Office Licensed Software Package	微软Office正版授权软件包	ШТ.	4
27-inch Full HD Monitor, HDMI & DisplayPort Interfaces	27英寸全高清显示器，HDMI和DisplayPort接口	ШТ.	10
USB Optical Mouse Logitech M105	罗技M105 USB光电鼠标	ШТ.	9
Operator Console Desk, 1800×600 mm	操作员控制台工作桌，1800×600mm	ШТ.	5

1U Horizontal Cable Management Panel	1U水平理线架	шт.	3
Simplex Single-Mode Fiber Patch Cord LC-SC, 9/125 μm, 30 m	LC-SC单芯单模光纤跳线, 9/125μm, 30米	шт.	10
Duplex Single-Mode Fiber Patch Cord LC-LC, 9/125 μm, 3 m	LC-LC双芯单模光纤跳线, 9/125μm, 3米	шт.	40
Shielded Copper Patch Cord F/UTP Cat.5e, RJ45, 30 m	超五类屏蔽网络跳线(F/UTP), RJ45, 30米	шт.	10
Eaton Automatic Transfer Switch (ATS), 16 A, Model EATS16	Eaton EATS16自动转换开关(ATS), 16A	шт.	1
Power Cord IEC C14 to IEC C19, 16 A, 1.8 m	IEC C14转C19电源线, 16A, 1.8米	шт.	2
Rack-Mount Enterprise Server, HPE ProLiant DL380 Gen10, Dual Intel Xeon Gold 6226, 32GB DDR4, RAID SAS Storage, Redundant Power Supply	机架式企业服务器, HPE ProLiant DL380 Gen10, 双路Intel Xeon Gold 6226, 32GB DDR4内存, RAID SAS存储, 冗余电源	компл.	2
Engineering Graphics Workstation, HP Elite Tower 600 G9, Intel Core i5-12500, 32GB RAM, Dual 1TB NVMe SSD RAID1, NVIDIA RTX 3060, Windows 11 Pro	工程图形工作站, HP Elite Tower 600 G9, Intel Core i5-12500, 32GB内存, 双1TB NVMe SSD RAID1, NVIDIA RTX3060显卡, Windows 11 Pro	компл.	5
Industrial Desktop PC, HP Elite Tower 600 G9, Intel Core i5-12500, 8GB RAM, RAID1 Storage, Dual LAN, Windows 10 Pro	工业台式计算机, HP Elite Tower 600 G9, Intel Core i5-12500, 8GB内存, RAID1存储, 双网口, Windows 10 Pro	компл.	5
32-inch Professional QHD Monitor, Lenovo ThinkVision P32u G5, USB-C, VESA 100×100	32英寸专业级QHD显示器, 联想 ThinkVision P32u G5, USB-C接口, VESA 100×100安装标准	компл.	5
Galvanic Isolation Signal Converter, 4-20 mA Input/Output	4-20mA信号隔离器/隔离变送器	шт.	24

Professional Operator Console Workstation, KILS-1100 Series, Integrated Control Room Desk with Cooling, Power Sockets and Cable Management	专业操作员控制台工作站 (KILS-1100系列), 集成散热系统、电源插座及电缆管理功能的控制室操作台	КОМПЛ.	4
Soft Starter ESQ GS7, 75 kW, 400-440 VAC	ESQ GS7软启动器, 75kW, 400-440VAC	ШТ.	12
3-Pole Miniature Circuit Breaker, 16 A, 6 kA, Curve C	三极微型断路器(MCB), 16A, 6kA, C曲线	ШТ.	12
Plug-in Relay Set with Socket, 2 Changeover Contacts, 230 VAC Coil	插拔式继电器组件 (含底座), 2组转换触点, 230VAC线圈	ШТ.	13
LED Pilot Indicator, Green, 24 V, 22 mm Mounting Diameter	绿色LED指示灯, 24V, 安装孔径22mm	ШТ.	12
Rotary Cam Switch, 3-Pole, 10 A, 0-1 Position	三极凸轮转换开关, 10A, 0-1位置	ШТ.	12
Single-Channel Temperature Controller with Pt100 Input and Relay Output	单通道温度控制器, Pt100输入, 继电器输出	ШТ.	12
Wire Marker Carrier for Conductors Ø1.5-2.5 mm	导线标识套管, 适用于1.5~2.5mm导线	КОМПЛЕКТ	8
Wire Marker Carrier for Conductors Ø2-4 mm	导线标识套管, 适用于2~4mm导线	КОМПЛЕКТ	2
SB 1231 RTD Analog Input Module for Resistance Temperature Detectors	SB1231 RTD热电阻模拟量输入模块	ШТ.	120

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]









№	Наименование материалов	Завод/ произво дитель
125	Персональный компьютер (HP Elite Tower 600 G9 TWR 400W RCTO / Intel Core i5-12500 3.00G/ ОЗУ - 16GB (в компл. кабель питания IEC Schuko/C13), память ПЗУ жёсткий диск 512 Гб Raid1, сетевая карта 10/100/1000 Мбит/с 2xRJ-45, видеовыход HDMIx1 и Displayportx1/VGAx1, Windows 10	
126	Лицензионное программное обеспечение Windows Office	
127	Монитор (27", HDMIx1, Displayportx1, 1920x1080 (16:9) с кабелем питания Shcuko/C13, с кабелем HDMI и Displayport - 3м)	
128	Манипулятор Logitech Mouse M105 (RTL) USB	
141	Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 (2x Intel Xeon Gold 6226 Processor (19.25M Cache, 2.70 GHz) в комплекте кабель питания IEC Schuko/C13: исполнение 19" (HPE ProLiant Rail Kit 2U, глубина до 600 мм); интерфейсы: аудио, 5x RJ-45/Ethernet, VGA, 1x DVI-D, 2x DisplayPort/826708-B21 Universal Media Kit , PCI Express, 2x PCI, 2x USB 2.0; 2x HPE 881457-B21 2.4TB SAS 12G 10K (RAID 836260-002 P408I-A SR 12G) HDD 2.5 SATA, 32 GB DDR4 2666Mhz SDRAM, Windows Server 2019 Standard Edition на 5 клиентов; блок питания 2x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Gen10 (P19720-B21)	HP
142	Системный блок HP Elite Tower 600 G9 TWR 400W RCTO / Intel Core i5-12500 3.00G/ ОЗУ - 32GB/ 2x1TB 2280 PCIe NVMe Value SSD, RAID 1/ W11 Pro DGR/ Microsoft Office 2020\ NVIDIA RTX 3060 /HP 125 Wired Keyboard/ HP 125 Wired Mouse (в компл. кабель питания IEC Schuko/C13)	HP
143	Системный блок HP (Elite Tower 600 G9 TWR 400W RCTO / Intel Core i5-12500 3.00G/ 2x512GB HDD RAID1, ОЗУ - 8GB (в компл. кабель питания IEC Schuko/C13), сетевая карта 10/100/1000 Мбит/с 2xRJ-45, видеовыход HDMIx1 и Displayportx1/VGAx1, Windows 10 Pro лицензия	HP
144	ЖК-Монитора (32 дюйма) P32u G5 USB-C QHD Monitor, VESA 100x100. (в компл. кабель питания IEC Schuko/C13 и кабель HDMI/DP - 2 шт)	HP

Тип, марка или номер чертежа, ГОСТ, ТУ, серия и т.п. MODEL			Ед.изм
	Technical English	Technical Chinese (中文)	
	Industrial Desktop Workstation, HP Elite Tower 600 G9, Intel Core i5-12500, 16GB RAM, RAID Storage, Dual LAN, Windows 10 Pro	工业级台式工作站, HP Elite Tower 600 G9, Intel Core i5-12500, 16GB内存, RAID存储, 双网口, Windows 10 Pro	шт.
	Microsoft Office Licensed Software Package	微软Office正版授权软件包	шт.
	27-inch Full HD Monitor, HDMI & DisplayPort Interfaces	27英寸全高清显示器, HDMI和DisplayPort接口	шт.
	USB Optical Mouse Logitech M105	罗技M105 USB光电鼠标	шт.
P19720-B21	Rack-Mount Enterprise Server, HPE ProLiant DL380 Gen10, Dual Intel Xeon Gold 6226, 32GB DDR4, RAID SAS Storage, Redundant Power Supply	机架式企业服务器, HPE ProLiant DL380 Gen10, 双路Intel Xeon Gold 6226, 32GB DDR4内存, RAID SAS存储, 冗余电源	компл.
HP Elite Tower 600 G9	Engineering Graphics Workstation, HP Elite Tower 600 G9, Intel Core i5-12500, 32GB RAM, Dual 1TB NVMe SSD RAID1, NVIDIA RTX 3060, Windows 11 Pro	工程图形工作站, HP Elite Tower 600 G9, Intel Core i5-12500, 32GB内存, 双1TB NVMe SSD RAID1, NVIDIA RTX3060显卡, Windows 11 Pro	компл.
HP Elite Tower 600 G9	Industrial Desktop PC, HP Elite Tower 600 G9, Intel Core i5-12500, 8GB RAM, RAID1 Storage, Dual LAN, Windows 10 Pro	工业台式计算机, HP Elite Tower 600 G9, Intel Core i5-12500, 8GB内存, 2*512G SSD RAID1存储, 双网口, Windows 10 Pro	компл.
P32u G5	32-inch Professional QHD Monitor, Lenovo ThinkVision P32u G5, USB-C, VESA 100×100	ThinkVision 31.5英寸4K商务屏 硬件低蓝光 可升降旋转 配备以太网口 T32UD-40 VESA 100×100安装标准	компл.

QTY Количество		PRICE YOU OFFERE		
			LEAD	NOTE
5		4500RMB		
4				
10		600RMB		
9				
2				
5		7900RMB		
5		4400RMB		
5		3300RMB		