



웹 개발 기초 개념 퀴즈

프로젝트: 웹 입문 학습자를 위한 개념 복습 앱 | 작성: 2026-07-08 | 마감: 16:00

1. 프로젝트 개요

이름: 웹 개발 기초 개념 퀴즈

목표: 지금까지 배운 HTML·CSS·JavaScript의 기본 개념을 게임처럼 복습하고, 헷갈리는 부분을 명확히 학습

대상 사용자: 같은 반 웹 입문 학습자 (지금 내가!)

핵심 콘텐츠:

- HTML 시맨틱 태그 (div vs section vs article, 언제 어떤 태그를 쓸까?)
- CSS 핵심 속성 (display, position, flex 등 "왜 이 속성이 필요할까?")
- JavaScript 기본 개념 (var vs let vs const, this, 이벤트, DOM, 함수)
- 웹 개발 용어 (DOM이란, 이벤트 루프, fetch, 콜백)

2. AI 활용 범위

✅ AI가 한 작업:

- 기획서 작성
- HTML/CSS 초기 틀
- 퀴즈 문제 샘플

❌ 사용자가 직접 하는 작업:

- HTML 구조 작성 (배운 시맨틱 태그 사용)
- CSS 스타일 적용
- JS 핵심 로직 설계 & 구현 (배운 개념만 사용, 심화 X)
- Netlify 배포

제약: 지금까지 배운 것 기반만 사용 (새로운 문법 X)

3. HTML 구조

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>웹 개발 기초 개념 퀴즈</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles/main.css">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>웹 개발 기초 개념 퀴즈</h1>

    <div class="card">
      <div class="question" id="questionDisplay">
        다음 중 시맨틱 태그는?
      </div>

      <div class="choices" id="choicesContainer">
        <!-- JS에서 동적으로 생성 -->
      </div>

      <div class="explanation" id="explanationDisplay" style="display: none;">
        <!-- 정답 설명 (선택 후 표시) -->
      </div>
    </div>

    <div class="controls">
      <button id="nextBtn">다음 문제</button>
    </div>

    <div class="progress">
      <span id="progressText">1 / 10</span>
    </div>
  </div>

  <script src="scripts/main.js"></script>
</body>
</html>
```

4. CSS 테마 (테크-브라이트)

색상 팔레트:

- 배경: #F7F8FC (밝은 오프화이트)
- 카드: #FFFFFF (흰색)
- 텍스트: #1E1B4B (다크 네이비)
- 정답: #10B981 (민트)
- 오답: #EF4444 (빨강)
- 포인트 버튼: #4F46E5 (인디고)

주요 스타일:

- 카드: 중앙 정렬, 패딩 충분, 그림자로 입체감
 - 선택지 버튼: 클릭 가능한 모양, 호버 효과
 - 정답/오답: 색상으로 시각적 피드백
 - 전체: 밝고 학습하기 좋은 분위기
-

5. JS 로직 (핵심)

5-1. 데이터 구조

```
const quizzes = [  
  {  
    question: "다음 중 시맨틱 태그는?",  
    choices: ["<div>", "<section>", "<span>", "<b>"],  
    answer: 1, // 정답 인덱스  
    explanation: "<section>은 문서의 의미 있는 섹션을 나타내는 시맨틱 태그입니다."  
  },  
  {  
    question: "let과 const의 차이는?",  
    choices: ["둘 다 재할당 가능", "let만 재할당 가능", "const만 재할당 가능", "차이 없음"],  
    answer: 1,  
    explanation: "let은 재할당 가능, const는 재할당 불가능합니다."  
  },  
  // ... (총 10개)  
];
```

5-2. 상태 관리

```
let currentIndex = 0;    // 현재 문제 번호
let score = 0;          // 맞은 개수
let quizzes = [];       // 퀴즈 데이터
```

5-3. 핵심 함수

- `initQuiz()` — 데이터 로드, 첫 문제 표시
- `renderQuestion()` — 현재 문제 & 선택지 화면에 그리기
- `checkAnswer(index)` — 선택지 클릭 시 정답 확인
- `showExplanation()` — 정답 설명 표시
- `nextQuestion()` — 다음 문제로 진행
- `updateProgress()` — 진행도 업데이트

5-4. 이벤트 바인딩

- 페이지 로드: `initQuiz()` 실행
- 선택지 버튼 클릭: `checkAnswer()` 실행
- 다음 버튼 클릭: `nextQuestion()` 실행

6. 주요 결정사항

항목	선택	이유
문제 수	10개	간단하고 실습에 충분
선택지	4개	표준 객관식 퀴즈 형식
정답 표시	색상 변화 + 설명	"왜 이게 답인지" 학습
주제	HTML·CSS·JS 혼합	지금까지 배운 내용 복습
테마	테크-브라이트	밝고 학습감 있는 분위기

7. 파일 구조

```
04_js/18/  
├ index.html  
├ styles/main.css  
├ scripts/main.js  
└ docs/  
  ├── flashcard-plan.md (이 파일)  
  └ flashcard-plan.pdf
```

8. 개발 일정

단계	예상 시간	담당
HTML 작성	5분	사용자
CSS 스타일	10분	사용자
JS 로직	40분	사용자 (튜터 모드)
문제 데이터 입력	5분	사용자
테스트 & 배포	10분	사용자
합계	70분	