

# **INXML**

# Inhaltsverzeichnis

1	Be	schreibung des INXML-Formats für Schriftstücke	2
	1.1	Hauptstruktur	2
	1.2	Objekte innerhalb von <positionen></positionen>	4
	1.3	Datentypen	8
2	Bes	schreibung der Objekte und Elemente	8
	2.1	Objekt SCHRIFTSTUECKE	9
	2.2	Objekt SCHRIFTSTUECK	9
	2.3	Objekt KOPF	9
	2.4	Objekt POSTADRESSE	11
	2.5	Objekt LIEFERADRESSE	12
	2.6	Objekt REFERENZEINSTELLUNG	12
	2.7	Objekt ZAHLUNGSBEDINGUNGEN	13
	2.8	Objekt BENUTZERDATEN und FELD	13
	2.9	Objekt ZUSATZADRESSE	14
	2.10	Objekt KUNDENDIENST	14
	2.11	Objekt KUNDENDIENST_MITARBEITER	15
	2.12	Objekt POSITIONEN	15
	2.13	Objekt TEXTPOSITION	15
	2.14	Objekt MATERIALPOSITION	16
	2.15	Objekt LOHNPOSITION	19
	2.16	Objekt JUMBOPOSITION	21
	2.17	Objekt AUFMASS	23
	2.18	Objekt AUFMASSZEILE	23
	2.19	Objekt ZUSCHLAGSPOSITION	23
	2.20	Objekt BASIS_POSITION_ID	25
	2.21	Objekt SUMMEPOSITION	25
	2.22	Objekt NETTOSUMME	26
	2.23	Objekt MEHRWERTSTEUER, STEUERSATZ	26
	2.24	Objekt ENDSUMME	27
	2.25	Objekt SKONTO	27
	2.26	Objekt ABSCHLAG	27
	2.27	Objekt ABSCHLAGSRECHNUNG	28
	2.28	Objekt ABZUG	28
3	Hin	weis	29
4	Bei	spiel einer Datei im INXML-Format	29



# Beschreibung des INXML-Formats für Schriftstücke

Die folgende Beschreibung benötigen Sie, wenn Sie:

- Daten aus Fremdprogrammen direkt im INXML-Format(Schriftstücke) bereitstellen wollen.
- Daten, die in einem beliebigen Format vorliegen, über ein Konvertierungsprogramm in das INXML-Format(Schriftstücke) umwandeln wollen.

### Hauptstruktur

Die Datei enthält Objekte und Elemente. Objekte und Elemente starten mit <Name> und enden mit </Name>. Die Objekte können weitere Objekte und Elemente enthalten. Elemente enthalten den Feldinhalt.

Eine Datei beginnt mit <SCHRIFTSTUECKE> und endet mit </SCHRIFTSTUECKE>.

Eine Datei kann mehrere Schriftstücke enthalten, die gemeinsam bereitgestellt werden sollen. Jedes Schriftstück ist eingeschlossen zwischen <SCHRIFTSTUECK> und </SCHRIFTSTUECK>.

Jedes Schriftstück besteht aus einem Kopf von < KOPF> bis </KOPF> und einem Positionsblock von <POSITIONEN> bis <\POSITIONEN>. Der Positionsblock enthält alle gewünschten Positionen.

### <SCHRIFTSTUECKE ......> <SCHRIFTSTUECK> <KOPF>

Element BELEGNUMMER

**Element WAEHRUNG** 

**Element NOTIZ** 

Element UEBERSCHRIFT

**Element STICHWORT** 

Element PROJEKT

Element KUNDENNUMMER

### <POSTADRESSE>

Element ADRESSNAME

Element ANREDE

Element NAMENSZEILE1

Element NAMENSZEILE2

Element NAMENSZEILE2

Element STRASSE NR

Element PLZ ORT

Element LAND

Element LANDKURZZEICHEN

Element TELEFON

Element TELFAX

Element MOBILTELEFON

Element E\_MAIL

Element USTID

Element PERSONENKONTO

Element FELD1

Element FELD2

Element FELD3

Element FELD4

Element FELD5

Element FELD6

Element FELD7

Element FELD8

# </POSTADRESSE>

#### <LIEFERADRESSE>

Element ANREDE

Element NAMENSZEILE1

Element NAMENSZEILE2



Element NAMENSZEILE2

Element STRASSE\_NR

Element PLZ\_ORT

Element LAND

Element LANDKURZZEICHEN

Element TELEFON

Element TELFAX

Element MOBILTELEFON

Element PRIVAT-TELEFON

Element E\_MAIL

Element PRIVAT-E MAIL

**Element WWW-ADRESSE** 

### </LIEFERADRESSE>

#### <REFERENZEINSTELLUNG>

**Element BEIBEHALTUNGPREIS** 

Element BEIBEHALTUNGMWST

### </REFERENZEINSTELLUNG>

#### <ZAHLUNGSBEDINGUNGEN>

Element ZIELTAGE

**Element SKONTOSATZ** 

**Element SKONTOTAGE** 

Element SKONTOMATERIAL

Element SKONTOLOHN

**Element SKONTOGERAETE** 

Element SKONTOFREMDLEISTUNGEN

### </ZAHLUNGSBEDINGUNGEN>

**Element DATUM** 

Element LIEFERDATUM

Element MEHRWERTSTEUERTYP

Element EXTERNE\_NUMMER

Element MENGE\_NACHKOMMA

Element MONTAGEMIN\_NACHKOMMA

Element EINZELPREIS\_NACHKOMMA

Element INFO1

Element INFO2

Element INFO3

Element INFO4

Element INFO5

Element INFO6

Element INFO7

Element INFO8

#### <BENUTZERDATEN>

Element BENUTZERDATEN\_ID

Element FELD

### </BENUTZERDATEN>

**Element STATUS** 

Element QUELLBELEG

**Element ERLOESKONTO** 

Element BETREFF

Element PREISSTAFFEL

Element FLEX\_ENDTERMIN

#### <ZUSATZADRESSE>

Element BEZEICHNUNG

Element ADRESSNAME

Element ANSPRECHPARTNER

Element NAMENSZEILE1

Element NAMENSZEILE2

Element NAMENSZEILE3

Element STRASSE\_NR



```
Element PLZ ORT
             Element LAND
             Element LANDKURZZEICHEN
             Element TELEFON
             Element TELFAX
             Element MOBILTELEFON
             Element E MAIL
                  </ZUSATZADRESSE>
                  <KUNDENDIENST>
                        DATUM
                        ZEIT
                        DAUER_GEPLANT
                        INFORMATION_FUER_KUNDENDIENST
                        STATUS
                        <KUNDENDIENST_MITARBEITER>
                              MITARBEITER
                              MITARBEITER NAMENZEILE
                              STUNDENLOHNARTIKEL
                        </KUNDENDIENST MITARBEITER>
                  </KUNDENDIENST>
            </KOPF>
            <POSITIONEN>
                  Objekt TEXTPOSITION
                  Objekt MATERIALPOSITION
                  Objekt LOHNPOSITION
                  Objekt JUMBOPOSITION
                  Objekt ZUSCHLAGSPOSITION
                  Objekt SUMMEPOSITION
                  Objekt NETTOSUMME
                  Objekt MEHRWERTSTEUER
                  Objekt ENDSUMME
                  Objekt ABSCHLAG
                  Objekt SKONTO
            </POSITIONEN>
      </SCHRIFTSTUECK>
</SCHRIFTSTUECKE>
```

# 1.2 Objekte innerhalb von <Positionen>

### <TEXTPOSITION>

ARTIKELNUMMER STARTTEXT

**TEXT** 

IN\_RECHNUNG

</TEXTPOSITION>

#### <MATERIAL POSITION>

POSITION\_ID POSITIONSART KALKULATIONSART

POSITIONSNUMMER

BESTANDTEILART

FIX\_BESTANDTEIL

BESTANDTEIL NICHT BEZUSCHLAGEN

BESTANDTEIL\_HINWEISE

**MENGE** 

**MENGENEINHEIT** 

ARTIKELNUMMER

**LANGTEXT** 



**KURZTEXT** 

**PREISPER** 

LISTENPREIS

**RABATT** 

EINZEL EK

**ZUSCHLAG** 

VK\_EINGEFROREN

EINZEL\_VK

**MONTAGEMINUTEN** 

LOHNKOSTENSATZ

LOHNVERRECHNUNGSSATZ

**MWSTSATZ** 

**EINZELPREIS** 

**GESAMTPREIS** 

GEWICHT\_PRO\_MENGE

OBERFLACHE\_PRO\_MENGE

**ALTERNATIVNUMMER** 

EAN

**ORGINALARTIKELNUMMER** 

REFERENZKENNZEICHEN

FELD1

FELD2

FELD3

FELD4

FELD5

FELD6

FELD7

FELD8

KLASSENSTUFE1

KLASSENSTUFE2

KLASSENSTUFE3

KLASSENSTUFE4

**LAGER** 

IN\_RECHNUNG

MITARBEITER\_START\_DATUM

MITARBEITER\_START\_ZEIT

MITARBEITER

**GERAET** 

FREMDLEISTUNGS\_ADRESSNAME

**LOHNSATZ** 

### </MATERIALPOSITION>

### <LOHNPOSITION>

POSITION\_ID

**POSITIONSART** 

**POSITIONSNUMMER** 

**BESTANDTEILART** 

FIX\_BESTANDTEIL

BESTANDTEIL\_NICHT\_BEZUSCHLAGEN

BESTANDTEIL\_HINWEISE

**MENGE** 

**MENGENEINHEIT** 

**ARTIKELNUMMER** 

LANGTEXT

**KURZTEXT** 

**PREISPER** 

**LISTENPREIS** 

**RABATT** 



EINZEL\_EK

**ZUSCHLAG** 

VK\_EINGEFROREN

EINZEL\_VK

**MWSTSATZ** 

GEWICHT\_PRO\_MENGE

OBERFLACHE\_PRO\_MENGE

**EINZELPREIS** 

**GESAMTPREIS** 

**ORGINALARTIKELNUMMER** 

REFERENZKENNZEICHEN

FELD1

FELD2

FELD3

FELD4

FELD5

FELD6

FELD7

FELD8

KLASSENSTUFE1

KLASSENSTUFE2

KLASSENSTUFE3

KLASSENSTUFE4

**LAGER** 

IN RECHNUNG

MITARBEITER\_START\_DATUM

MITARBEITER\_START\_ZEIT

**MITARBEITER** 

### </LOHNPOSITION>

### <JUMBOPOSITION>

POSITION ID

**POSITIONSART** 

**POSITIONSNUMMER** 

BESTANDTEILART

BESTANDTEIL\_HINWEISE

**MENGE** 

**MENGENEINHEIT** 

**ARTIKELNUMMER** 

**LANGTEXT** 

**KURZTEXT** 

VK\_EINGEFROREN

EINZEL\_VK

EINZEL\_EK

GEWICHT\_PRO\_MENGE

OBERFLACHE PRO MENGE

**EINZELPREIS** 

**GESAMTPREIS** 

**MATERIAL POSITION** 

**LOHNPOSITION** 

**JUMBOPOSITION** 

**ZUSCHLAGSPOSITION** 

REFERENZKENNZEICHEN

FELD1

FELD2

FELD3

FELD4

FELD5

FELD6



```
FELD7
     FELD8
     KLASSENSTUFE1
     KLASSENSTUFE2
     KLASSENSTUFE3
     KLASSENSTUFE4
     LAGER
     IN RECHNUNG
</JUMBOPOSITION>
<AUFMASS>
     IN_MENGE_UBERNEHMEN
     <AUFMASSZEILE>
           DATUM
           BLATTNUMMER
           STICHWORT
           TEXT
           ANZAHL
           LAENGE
           BREITE
           HOEHE
           ZEILENERGEBNIS
           ABRECHNUNGSDATUM
           ABRECHNUNGSBELEG
     </ AUFMASSZEILE>
</AUFMASS>
<ZUSCHLAGSPOSITION>
     POSITION ID
     BESTANDTEILART
     POSITIONSNUMMER
     KALKULATIONSART
     BASIS_KALKULATIONSART
     BASIS_BETRAG
     <BASIS_POSITION_ID>
           POSITION_ID
     </BASIS POSITION ID>
     ARTIKELNUMMER
     FIX_BESTANDTEIL
     BESTANDTEIL HINWEISE
     PROZENT
     MWSTSATZ
     LANGTEXT
     KURZTEXT
     VK_BASIS
     EK BASIS
     GESAMTPREIS
</ZUSCHLAGSPOSITION>
<SUMMEPOSITION>
     TYP
     TEXT
     BETRAG
</SUMMEPOSITION>
<NETTOSUMME>
     TEXT
     BETRAG
</NETTOSUMME>
```



```
<MEHRWERTSTEUER>
     <STEUERSATZ>
           TEXT
           BETRAG
     </STEUERSATZ>
</MEHRWERTSTEUER>
<ENDSUMME>
     TEXT
     BETRAG
</ENDSUMME>
<SKONTO>
     TEXT
</SKONTO>
<ABSCHLAG>
     <ABSCHLAGSRECHNUNG>
           BELEG
           BELEGTEXT
           MWSTBETRAG
           ENDBETRAG
     </ABSCHLAGSRECHNUNG>
     OFFENMWSTBETRAG
     OFFENENDBETRAG
</ABSCHLAG>
<ABSCHLAG>
     <ABZUG>
           ABZUGSTEXT
           MWSTBETRAG
           ENDBETRAG
     </ABZUG>
     OFFENMWSTBETRAG
     OFFENENDBETRAG
</ABSCHLAG>
```

### 1.3 Datentypen

Objekt enthält weitere Objekte und Elemente

Text Element aus alphanumerischen Zeichen.

Für folgende Zeichen >, <, &, ', " ist ein spezieller Kode zu verwenden:

Zeichen	Kode
>	>
<	<
&	&
•	'
II .	"

Nummer Element aus numerischen Zeichen und Punkt als Dezimaltrennung Zur Erkennung der deutschen Sonderzeichen ist folgende Zeile als erste in der Datei notwendig: <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

# 2 Beschreibung der Objekte und Elemente

Die Minimale Anzahl gibt an, wie oft ein Objekt oder Element mindestens vorhanden sein muss. Die Maximale Anzahl gibt an, wie oft ein Objekt oder Element maximal vorhanden sein kann. N steht dabei für unbegrenzte Anzahl.



# 2.1 Objekt SCHRIFTSTUECKE

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Inhalt
SCHRIFTSTUECK	Objekt	1	N	Schriftstücke

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<SCHRIFTSTUECKE xmlns="urn:in-software-com:IN-SCHRIFTSTUECKE">

<SCHRIFTSTUECK>

</SCHRIFTSTUECK>

</SCHRIFTSTUECKE>

# 2.2 Objekt SCHRIFTSTUECK

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Inhalt
KOPF	Objekt	1	1	Daten für Schriftstückkopf
POSITIONEN	Objekt	1	1	Alle Positionen eines Schriftstücks

Die Reihenfolge der Objekte (siehe Tabelle) innerhalb des Objekts SCHRIFTSTUECK ist einzuhalten. <SCHRIFTSTUECK>

<KOPF>

</KOPF>

<POSITIONEN>

</POSITIONEN>

</SCHRIFTSTUECK>

### 2.3 Objekt KOPF

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Inhalt
BELEGNUMMER	Text	0	1	Belegnummer
WAEHRUNG	Text	0	1	Währung dieses
				Schriftstücks
NOTIZ	Text	0	1	Belegnotiz
UEBERSCHRIFT	Text	0	1	Überschrift
STICHWORT	Text	0	1	Stichwort
PROJEKT	Text	0	1	Projekt
KUNDENNUMMER	Text	0	1	Kundennummer
POSTADRESSE	Objekt	0	1	Postadresse
LIEFERADRESSE	Objekt	0	1	Lieferadresse
REFERENZEINSTELLUNG	Objekt	0	1	Referenzeinstellungen
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN	Objekt	0	1	Zahlungsbedingungen
DATUM	Datum	0	1	Datum im Format JJJJ-MM-TT
LIEFERDATUM	Datum	0	1	Lieferdatum im Format JJJJ-MM-TT
MEHRWERTSTEUERTYP	Text	0	1	Mehrwertsteuertyp Erlaubte Einträge sind: MIT Rechnung mit deutscher Mehrwertsteuer (Standard, wenn Element fehlt) OHNE - Auslandsrechnung P13B – Rechnung ohne Mehrwertsteuer nach USTG § 13B



Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Inhalt
EXTERNE_NUMMER	Text	0	1	Externe Rechnungsnummer
MENGE_NACHKOMMA	Nummer	0	1	Nachkommastellen für Menge
MONTAGEMIN_NACHKOMMA	Nummer	0	1	Nachkommastellen für Montageminuten
EINZELPREIS_NACHKOMMA	Nummer	0	1	Nachkommastellen für Einzelpreis
INFO1	Text	0	1	Infofeld 1 aus Projekt
INFO2	Text	0	1	Infofeld 2 aus Projekt
INFO3	Text	0	1	Infofeld 3 aus Projekt
INFO4	Text	0	1	Infofeld 4 aus Projekt
INFO5	Text	0	1	Infofeld 5 aus Projekt
INFO6	Text	0	1	Infofeld 6 aus Projekt
INFO7	Text	0	1	Infofeld 7 aus Projekt
INFO8	Text	0	1	Infofeld 8 aus Projekt
BENUTZERDATEN	Objekt	0	N	Benutzerdefinierte Felder
STATUS	Text	0	1	Status
QUELLBELEG	Text	0	1	Quellbeleg
ERLOESKONTO	Nummer	0	1	Erlöskonto
BETREFF	Text	0	1	Betreff
PREISSTAFFEL	Text	0	1	Preisstaffel - nur Export
FLEX_ENDTERMIN	Datum	0	1	Flex Endtermin - nur Export
ZUSATZADRESSE	Objekt	0	N	Zusatzadresse - nur Export
KUNDENDIENST	Objekt	0	1	Kundendienstinformationen

Die Reihenfolge der Elemente und Objekte (siehe Tabelle) innerhalb des Objekts KOPF ist einzuhalten.

#### <KOPF>

- <BELEGNUMMER>R100195</BELEGNUMMER>
- <WAEHRUNG>EUR</WAEHRUNG>
- <NOTIZ>Notiztext</NOTIZ>
- <UEBERSCHRIFT>Überschrift</UEBERSCHRIFT>
- <STICHWORT>Stichworttext</STICHWORT>
- <PROJEKT>Projektnummer</PROJEKT>
- < KUNDENNUMMER > Kundennummer < / KUNDENNUMMER >
- <POSTADRESSE>
- </POSTADRESSE>
- <LIEFERADRESSE>
- </LIEFERADRESSE>
- <REFERENZEINSTELLUNG>
- </REFERENZEINSTELLUNG>
- <ZAHLUNGSBEDINGUNGEN>
- </ZAHLUNGSBEDINGUNGEN>
- <DATUM>2010-11-16</DATUM>
- <LIEFERDATUM>2010-11-19</LIEFERDATUM>
- <MEHRWERTSTEUERTYP>MIT</MEHRWERTSTEUERTYP>
- <EXTERNE\_NUMMER>3221</EXTERNE\_NUMMER>
- <MENGE\_NACHKOMMA>3</MENGE\_NACHKOMMA>
- <MONTAGEMIN\_NACHKOMMA>5</MONTAGEMIN\_NACHKOMMA>
- <EINZELPREIS\_NACHKOMMA>3</ EINZELPREIS\_NACHKOMMA>
- <INFO1>Infotext 1</INFO1>
- <INFO2>Infotext 2</INFO2>
- <INFO3>Infotext 3</INFO3>
- <INFO4>Infotext 4</INFO4>
- <INFO5>Infotext 5</INFO5>



<INFO6>Infotext 6</INFO6>

<INFO7>Infotext 7</INFO7>

<INFO8>Infotext 8</INFO8>

<STATUS>OFFEN</STATUS>

<QUELLBELEG>A000325</QUELLBELEG>

<ERLOESKONTO>8420</ERLOESKONTO>

<BETREFF>Betreff</BETREFF>

<PREISSTAFFEL>VK-Preis</PREISSTAFFEL>

</KOPF>

# 2.4 Objekt POSTADRESSE

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Inhalt
ADRESSNAME	Text	0	1	Adressname
ANREDE	Text	0	1	Anrede
NAMENSZEILE1	Text	0	1	Namenszeile 1
NAMENSZEILE2	Text	0	1	Namenszeile 2
NAMENSZEILE3	Text	0	1	Namenszeile 3
STRASSE NR	Text	0	1	Straße Hausnummer
PLZ_ORT	Text	0	1	PLZ Ort
LAND	Text	0	1	Ländername
LANDKURZZEICHEN	Text	0	1	Landkurzzeichen
TELEFON	Text	0	1	Telefon
TELFAX	Text	0	1	Telefax
MOBILTELEFON	Text	0	1	Funk
E_MAIL	Text	0	1	E-Mail
USTID	Text	0	1	Ustid
PERSONENKONTO	Text	0	1	Personenkonto
FELD1	Text	0	1	Feld 1 aus Adresse
FELD2	Text	0	1	Feld 2 aus Adresse
FELD3	Text	0	1	Feld 3 aus Adresse
FELD4	Text	0	1	Feld 4 aus Adresse
FELD5	Text	0	1	Feld 5 aus Adresse
FELD6	Text	0	1	Feld 6 aus Adresse
FELD7	Text	0	1	Feld 7 aus Adresse
FELD8	Text	0	1	Feld 8 aus Adresse

Die Reihenfolge der Elemente (siehe Tabelle) innerhalb des Objekts POSTADRESSE ist einzuhalten.

### <POSTADRESSE>

- <ADRESSNAME>BACHE</ADRESSNAME>
- <ANREDE>Firma</ANREDE>
- <NAMENSZEILE1>Autoreparatur Bache</NAMENSZEILE1>
- <NAMENSZEILE2>Herr Bache jr.</NAMENSZEILE2>
- <NAMENSZEILE3>Autoreparatur Bache</NAMENSZEILE3>
- <STRASSE\_NR>Kirschblütenstraße 55-59</STRASSE\_NR>
- <PLZ ORT>60313 Frankfurt</PLZ ORT>
- <LAND>Deutschland</LAND>
- <LANDKURZZEICHEN>DE</LANDKURZZEICHEN>
- <TELEFON>069 / 81 48 69/70 </TELEFON>
- <TELFAX>069 / 78 25 63</TELFAX>
- <MOBILTELEFON>0172-56251448</MOBILTELEFON>
- <E\_MAIL>u.bache@web.de</E\_MAIL>
- <USTID> DE552366141</USTID>
- <PERSONENKONTO>10205</PERSONENKONTO>
- <FELD1>Feld 1</FELD1>
- <FELD2>Feld 2</FELD2>
- <FELD3>Feld 3</FELD3>



<FELD4>Feld 4</FELD4>
<FELD5>Feld 5</FELD5>
<FELD6>Feld 6</FELD6>
<FELD7>Feld 7</FELD7>
<FELD8>Feld 8</FELD8>
</POSTADRESSE>

Die Postadresse aus der Importdatei wird verwendet, wenn im Importdialog kein Adressname ausgewählt wird.

# 2.5 Objekt LIEFERADRESSE

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Inhalt
ANREDE	Text	0	1	Anrede
NAMENSZEILE1	Text	0	1	Namenszeile 1
NAMENSZEILE2	Text	0	1	Namenszeile 2
NAMENSZEILE3	Text	0	1	Namenszeile 3
STRASSE_NR	Text	0	1	Straße Hausnummer
PLZ_ORT	Text	0	1	PLZ Ort
LAND	Text	0	1	Ländername
LANDKURZZEICHEN	Text	0	1	Landkurzzeichen
TELEFON	Text	0	1	Telefon
TELFAX	Text	0	1	Telefax
MOBILTELEFON	Text	0	1	Funk
PRIVAT-TELEFON	Text	0	1	Privat Telefon
E_MAIL	Text	0	1	E-Mail
PRIVAT-E_MAIL	Text	0	1	Privat E-Mail
WWW-ADRESSE	Text	0	1	Internetadresse

Die Reihenfolge der Elemente (siehe Tabelle) innerhalb des Objekts LIEFERADRESSE ist einzuhalten.

#### <LIEFERADRESSE>

- <ANREDE>Firma</ANREDE>
- <NAMENSZEILE1>Autoreparatur Bache</NAMENSZEILE1>
- <NAMENSZEILE2>Herr Bache jr.</NAMENSZEILE2>
- <NAMENSZEILE3>Autoreparatur Bache</NAMENSZEILE3>
- <STRASSE\_NR>Kirschblütenstraße 55-59</STRASSE\_NR>
- <PLZ ORT>60313 Frankfurt</PLZ ORT>
- <LAND>Deutschland</LAND>
- <LANDKURZZEICHEN>DE</LANDKURZZEICHEN>
- <TELEFON>069 / 81 48 69/70 </TELEFON>
- <TELFAX>069 / 78 25 63</TELFAX>
- <MOBILTELEFON>0172-56251448</MOBILTELEFON>
- < PRIVAT-TELEFON >0172-56891658</ PRIVAT-TELEFON >
- < MAIL >u.bache@web.de</E MAIL></ MAIL >
- < PRIVAT-E\_MAIL >privat.bache@web.de</E\_MAIL></ PRIVAT-E\_MAIL >
- < WWW-ADRESSE >www.bache.de</ WWW-ADRESSE >

</LIEFERADRESSE>

### 2.6 Objekt REFERENZEINSTELLUNG

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Inhalt
BEIBEHALTUNGPREIS	Text	0	1	J
BEIBEHALTUNGMWST	Text	0	1	J

Die Reihenfolge der Elemente (siehe Tabelle) innerhalb des Objekts REFERENZEINSTELLUNG ist einzuhalten.



<REFERENZEINSTELLUNG>

<BEIBEHALTUNGPREIS>J</BEIBEHALTUNGPREIS>

<BEIBEHALTUNGMWST>J</BEIBEHALTUNGMWST>

</REFERENZEINSTELLUNG>

### 2.7 Objekt ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Inhalt
ZIELTAGE	Nummer	0	1	Zieltage zur Zahlung
SKONTOSATZ	Nummer	0	1	Skontosatz in %
SKONTOTAGE	Nummer	0	1	Skontotage
SKONTOMATERIAL	Text	0	1	J, wenn Skonto auf Material
SKONTOLOHN	Text	0	1	J, wenn Skonto auf Lohn
SKONTOGERAETE	Text	0	1	J, wenn Skonto auf Geräte
SKONTOFREMDLEISTUNGEN	Text	0	1	J, wenn Skonto auf Fremdleistungen

Die Reihenfolge der Elemente (siehe Tabelle) innerhalb des Objekts ZAHLUNGSBEDINGUNGEN ist einzuhalten.

<ZAHLUNGSBEDINGUNGEN>

<ZIELTAGE>30</ZIELTAGE>

<SKONTOSATZ>3.30</SKONTOSATZ>

<SKONTOTAGE>5</SKONTOTAGE>

<SKONTOMATERIAL>J</SKONTOMATERIAL>

<SKONTOLOHN>J</SKONTOLOHN>

</ZAHLUNGSBEDINGUNGEN>

# 2.8 Objekt BENUTZERDATEN und FELD

Das Objekt BENUTZERDATEN dient der Übergabe von Feldern und deren Inhalten zwischen den Schnittstellenpartnern. Die importierten Felder werden unverändert wieder exportiert.

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Inhalt
BENUTZERDATEN_ID	Text	1	1	Benutzerdaten Identifikator
FELD	Objekt	0	N	Benutzerdaten Feld

Die Reihenfolge der Elemente (siehe Tabelle) innerhalb des Objekts BENUTZERDATEN ist einzuhalten.

Das Objekt FELD enthält die einzelnen Feldbezeichnungen und deren Inhalte.

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Inhalt
FELDNAME	Text	1	1	Feldname
FELDINHALT	Text	0	1	Feldinhalt

Die Reihenfolge der Elemente (siehe Tabelle) innerhalb des Objekts FELD ist einzuhalten.

#### <BENUTZERDATEN>

<BENUTZERDATEN\_ID>0001</BENUTZERDATEN\_ID>

<FELD>

<FELDNAME>Belegart</FELDNAME>

<FELDINHALT>BESTELLUNG</FELDINHALT>

</FELD>

<FELD>

<FELDNAME>Formatierter Beschreibungstext</FELDNAME>

<FELDINHALT>

{\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\deflang1045{\fonttbl{\f0\fswiss\fcharset238{\\*\fname Arial;}Arial CE;}\viewkind4\uc1\pard\f0\fs20 Sehr geehrte...\par}



</FELDINHALT> </FELD> </BENUTZERDATEN>

### 2.9 Objekt ZUSATZADRESSE

Zusatzadressen des Schriftstücks

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Inhalt
BEZEICHNUNG	Text	0	1	Bezeichnung
ADRESSNAME	Text	0	1	Adressname
ANSPRECHPARTNER	Text	0	1	Ansprechpartner
NAMENSZEILE1	Text	0	1	Namenszeile 1
NAMENSZEILE2	Text	0	1	Namenszeile 2
NAMENSZEILE3	Text	0	1	Namenszeile 3
STRASSE_NR	Text	0	1	Straße Hausnummer
PLZ_ORT	Text	0	1	PLZ Ort
LAND	Text	0	1	Ländername
LANDKURZZEICHEN	Text	0	1	Landkurzzeichen
TELEFON	Text	0	1	Telefon
TELFAX	Text	0	1	Telefax
MOBILTELEFON	Text	0	1	Funk
E_MAIL	Text	0	1	E-Mail

#### <ZUSATZADRESSE>

- <BEZEICHNUNG>Architekt</BEZEICHNUNG>
- <ADRESSNAME>BACHE</ADRESSNAME>
- <ANSPRECHPARTNER><STANDARD></ANSPRECHPARTNER>
- <NAMENSZEILE1>Autoreparatur Bache</NAMENSZEILE1>
- <NAMENSZEILE2>Herr Bache jr.</NAMENSZEILE2>
- <STRASSE\_NR>Kirschenallee 55-59</STRASSE\_NR>
- <PLZ\_ORT>60386 Frankfurt</PLZ\_ORT>
- <TELEFON>069 / 81 48 69/70</TELEFON>
- <TELFAX>069 / 78 25 63</TELFAX>
- <E\_MAIL>bachejr@autobache.de</E\_MAIL>
- </ZUSATZADRESSE>

# 2.10 Objekt KUNDENDIENST

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximal e	Inhalt
			Anzahl	
DATUM	Text	0	1	Datum
ZEIT	Time	0	1	Uhrzeit
DAUER_GEPLANT	Datum	0	1	Geplante Dauer
INFORMATION_FUE	Text	0	1	Information für den
R_KUNDENDIENST				Kundendienst
STATUS	Text	0	1	Status
KUNDENDIENST_MIT ARBEITER	Objekt	0	N	Kundendienstmitarbeiter

### <KUNDENDIENST>

- <DATUM>2017-01-11</DATUM>
- <ZEIT>14:35:00</ZEIT>
- <DAUER\_GEPLANT>3</DAUER\_GEPLANT>
- <INFORMATION FUER KUNDENDIENST>Inf. for
- KD</INFORMATION\_FUER\_KUNDENDIENST>



# 2.11 Objekt KUNDENDIENST\_MITARBEITER

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Inhalt
MITARBEITER	Text	0	1	Mitarbeiter
MITARBEITER_NAMENZEILE	Text	0	1	Mitarbeiter
				Namenzeile
STUNDENLOHNARTIKEL	Text	0	1	Stundenlohn-
				Artikelnummer

# 2.12 Objekt POSITIONEN

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximal e Anzahl	Inhalt
TEXTPOSITION	Objekt	0	N	Textposition
MATERIALPOSITION	Objekt	0	N	Materialposition
LOHNPOSITION	Objekt	0	N	Lohnposition
JUMBOPOSITION	Objekt	0	N	Jumboposition
SUMMEPOSITION	Objekt	0	N	Summenposition
NETTOSUMME	Objekt	0	1	Nettosumme
MEHRWERTSTEUER	Objekt	0	1	Mehrwertsteuerposition
ENDSUMME	Objekt	0	1	Endsumme
ABSCHLAG	Objekt	0	1	Abschlag
SKONTO	Objekt	0	1	Skonto
ZUSCHLAGSPOSITION	Objekt	0	1	Zuschlag / Nachlass

### <POSITIONEN>

<TEXTPOSITION>... </TEXTPOSITION>
<MATERIALPOSITION>... </MATERIALPOSITION>
<LOHNPOSITION>... </LOHNPOSITION>
<JUMBOPOSITION>... </JUMBOPOSITION>
<ZUSCHLAGSPOSITION>... </ZUSCHLAGSPOSITION>
<NETTOSUMME>... </METTOSUMME>

<MEHRWERTSTEUER>...
<ENDSUMME>...
<ABSCHLAG>...
<SKONTO>...

<

# </POSITIONEN>

# 2.13 Objekt TEXTPOSITION

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Länge	Inhalt
ARTIKELNUMMER	Text	0	1	Max 20	Artikelnummer
STARTTEXT	Text	0	1	1	J
TEXT	Text	0	1		Positionslangtext



Feld	Datentyp	Minimale	Maximale	Länge	Inhalt
		Anzahl	Anzahl		
IN_RECHNUNG	Nummer	0	1		Kennzeichen, ob Position in Rechnung
					übernommen wird (nur im Arbeitsbericht des Kundendienstes)

Die Reihenfolge der Elemente (siehe Tabelle) innerhalb des Objekts TEXTPOSITION ist einzuhalten.

### <TEXTPOSITION>

- <ARTIKELNUMMER>T02</ARTIKELNUMMER>
- <STARTTEXT>J</STARTTEXT>
- <TEXT>Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.</TEXT>
- </TEXTPOSITION>

Das Element STARTTEXT wird in beginnenden Textpositionen berücksichtigt. Wenn das erste Objekt aufgetreten ist, das nicht TEXTPOSITION ist, wird das Element STARTTEXT bei Vorhandensein ignoriert

# 2.14 Objekt MATERIALPOSITION

Feld	Datentyp	Minimal e Anzahl	Maximale Anzahl	Länge	Inhalt
POSITION_ID	Text	0	1		Positionsidentifikator als Basis für die ZUSCHLAGSPOSITION
POSITIONSART	Text	0	1		Positionsart Erlaubte Einträge sind: NORMAL - Normaleposition (Standard, wenn Element fehlt) PAUSCHAL - Pauschalposition ALTERNATIV - Alternativposition EVENTUAL - Eventualposition
KALKULATIONSART	Text	0	1		Erlaubte Einträge; M - Material – (Standard, wenn Element fehlt) G - Gerät F - Fremdleistung
POSITIONSNUMMER	Text	0	1		Positionsnummer
BESTANDTEILART	Text	0	1		Bestandteilart, wenn in Jumboposition Erlaubte Einträge sind: S – für sichtbar U – für unsichtbar (Standard, wenn Element fehlt)
FIX_BESTANDTEIL	Text	0	1		Fester Bestandteil (für Jumbobestandteil möglich)



Feld	Datentyp	Minimal	Maximale	Länge	Inhalt
		e Anzahl	Anzahl		
BESTANDTEIL_NICHT_BEZUS	Text	0	1		Kennzeichen, dass
CHLAGEN	. 5/10		-		Bestandteil nicht
					beaufschlagt werden
	<u> </u>				soll
BESTANDTEIL_HINWEISE	Text	0	1		Produktionshinweise
					zum Bestandteil für diesen Jumbo.
MENGE	Nummer	1	1		Menge
MENGENEINHEIT	Text	0	1		Mengeneinheit
ARTIKELNUMMER	Text	0	1	Max	Artikelnummer
				20	
LANGTEXT	Text	0	1		Langtext
KURZTEXT	Text	0	1		Kurztext
EINZELPREIS_NACHKOMMA	Nummer	0	1		Nachkommastellen für
PREISPER	NI: ma ma a m	0	1		Einzelpreis
LISTENPREIS	Nummer Nummer	0	1		Preis per Listenpreis
RABATT	Nummer	0	1		Rabatt
EINZEL EK	Nummer	0	1		Einzel EK-Preis
ZUSCHLAG	Nummer	0	1		Zuschlag
VK EINGEFROREN	Text	0	1		Kennzeichen, dass VK-
_					Preis eingefroren ist (für
					Normalposition und
					Jumbostart-position
					möglich)
EINZEL_VK	Nummer	0	1		Einzel VK-Preis Material
MONTAGEMINUTEN LOHNKOSTENSATZ	Nummer Nummer	0	1		Montageminuten Lohnkostensatz in
LOTINOSTENSATZ	Nullillei	0	'		Währung / Minute
LOHNVERRECHNUNGSSATZ	Nummer	0	1		Lohnverrechnungssatz
					in Währung / Minute
MWSTSATZ	Nummer	0	1		Mehrwertsteuersatz
GEWICHT_PRO_MENGE	Nummer	0	1		Gewicht pro Menge
OBERFLACHE_PRO_MENGE	Nummer	0	1		Oberflache pro Menge
EINZELPREIS	Nummer	0	1		Einzel VK-Preis
GESAMTPREIS	Nummer	0	1		Material+Lohn Gesamt-VK-Preis
ALTERNATIVNUMMER	Text	0	1	Max	Alternativnummer
ALTERNATIVIACIONIVIER	TOXE		•	20	Alternativitatiine
EAN	Text	0	1	Max	EAN
				20	
ORGINALARTIKELNUMMER	Text	0	1	Max	Originalartikelnummer
				20	
REFERENZKENNZEICHEN	Text	0	1		J, wenn Artikelnummer
					eine Referenzartikel-
FELD1	Text	0	1		Nummer ist Feld 1
FELD1	Text	0	1		Feld 2
FELD3	Text	0	1		Feld 3
FELD4	Text	0	1		Feld 4
FELD5	Text	0	1		Feld 5
FELD6	Text	0	1		Feld 6
FELD7	Text	0	1		Feld 7
FELD8	Text	0	1		Feld 8
KLASSENSTUFE1	Text	0	1		Klassenstufe 1



Feld	Datentyp	Minimal e Anzahl	Maximale Anzahl	Länge	Inhalt
KLASSENSTUFE2	Text	0	1		Klassenstufe 2
KLASSENSTUFE3	Text	0	1		Klassenstufe 3
KLASSENSTUFE4	Text	0	1		Klassenstufe 4
LAGER	Text	0	1		Lagernummer und
					Lagerbezeichnung

Die Reihenfolge der Elemente (siehe Tabelle) innerhalb des Objekts MATERIALPOSITION ist einzuhalten.

### <MATERIALPOSITION>

- <POSITIONSART>NORMAL</POSITIONSART>
- <KALKULATIONSART>M</KALKULATIONSART>
- <POSITIONSNUMMER>01.01</POSITIONSNUMMER>
- <MENGE>5.00</MENGE>
- <MENGENEINHEIT>cm</MENGENEINHEIT>
- <ARTIKELNUMMER>10</ARTIKELNUMMER>
- <LANGTEXT>KALKULATIONSLÖHNE</LANGTEXT>
- <KURZTEXT>KALKULATIONSLÖHNE</KURZTEXT>
- <EINZELPREIS\_NACHKOMMA>3</EINZELPREIS\_NACHKOMMA>
- <PREISPER>1.0</PREISPER>
- <LISTENPREIS>35.500</LISTENPREIS>
- <RABATT>2</RABATT>
- <EINZEL EK>34.790</EINZEL EK>
- <ZUSCHLAG>8</ZUSCHLAG>
- <EINZEL VK>37.573</EINZEL VK>
- <MONTAGEMINUTEN>10.00</MONTAGEMINUTEN>
- <LOHNKOSTENSATZ>0.39</LOHNKOSTENSATZ>
- <LOHNVERRECHNUNGSSATZ>0.6</LOHNVERRECHNUNGSSATZ>
- <MWSTSATZ>7.00</MWSTSATZ>
- <GEWICHT\_PRO\_MENGE>4.5</GEWICHT\_PRO\_MENGE>
- <OBERFLACHE\_PRO\_MENGE>6.5</OBERFLACHE\_PRO\_MENGE>
- <EINZELPREIS>43.573</EINZELPREIS>
- <GESAMTPREIS>217.87</GESAMTPREIS>
- <ALTERNATIVNUMMER>10</ALTERNATIVNUMMER>
- <EAN>10</EAN>
- <ORGINALARTIKELNUMMER>10</ORGINALARTIKELNUMMER>
- <REFERENZKENNZEICHEN>J</REFERENZKENNZEICHEN>
- <FELD1>AA</FELD1>
- <FELD2>KALKULATIONSLÖHNE</FELD2>
- <FELD3>BB</FELD3>
- <FELD4>CC</FELD4>
- <FELD5>DD</FELD5>
- <FELD6>EE</FELD6>
- <FELD7>FF</FELD7>
- <FELD8>ZZ</FELD8>
- < KLASSENSTUFE1> Klassenstufe 1</ KLASSENSTUFE1>
- <KLASSENSTUFE2>Klassenstufe 2</KLASSENSTUFE2>
- < KLASSENSTUFE3>Klassenstufe 3</ KLASSENSTUFE3>
- < KLASSENSTUFE4> Klassenstufe 4</ KLASSENSTUFE4>
- <LAGER>01 Zentrallager</LAGER>
- </MATERIALPOSITION>

Bei Fremdleistungen werden die Elemente MONTAGEMINUTEN, LOHNKOSTENSATZ und LOHNVERRECHNUNGSATZ beim Import ignoriert und beim Export nicht erzeugt.



# 2.15 Objekt LOHNPOSITION

Feld	Datenty p	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Länge	Inhalt
POSITIONSART	Text	0	1		Positionsart Erlaubte Einträge sind: NORMAL - Normaleposition (Standard, wenn Element fehlt) PAUSCHAL - Pauschalposition ALTERNATIV - Alternativposition EVENTUAL - Eventualposition
POSITION_ID	Text	0	1		Positionsidentifikator als Basis für die ZUSCHLAGSPOSITION
POSITIONSNUMMER	Text	0	1		Positionsnummer
BESTANDTEILART	Text	0	1		Bestandteilart, wenn in Jumboposition Erlaubte Einträge sind: S – für sichtbar U – für unsichtbar (Standard, wenn Element fehlt)
FIX_BESTANDTEIL	Text	0	1		Fester Bestandteil (für Jumbobestandteil möglich)
BESTANDTEIL_NICHT_BEZUS CHLAGEN	Text				Kennzeichen, dass Bestandteil nicht beaufschlagt werden soll
BESTANDTEIL_HINWEISE	Text	0	1		Produktionshinweise zum Bestandteil für diesen Jumbo.
MENGE	Nummer	1	1		Menge
MENGENEINHEIT	Text	0	1		Mengeneinheit
ARTIKELNUMMER	Text	0	1	Max 20	Artikelnummer
LANGTEXT	Text	0	1		Langtext
KURZTEXT	Text	0	1		Kurztext
EINZELPREIS_NACHKOMMA	Nummer	0	1		Nachkommastellen für Einzelpreis
PREISPER	Nummer	0	1		Preis per
LISTENPREIS	Nummer	0	1		Listenpreis
RABATT	Nummer	0	1		Rabatt
EINZEL_EK	Nummer	0	1		Einzel EK-Preis
ZUSCHLAG	Nummer	0	1		Zuschlag
VK_EINGEFROREN	Text	0	1		Kennzeichen, dass VK- Preis eingefroren ist (für Normalposition und Jumbostartposition möglich)
EINZEL_VK	Nummer	0	1		Einzel VK-Preis
MWSTSATZ	Nummer	0	1		Mehrwertsteuersatz
ORGINALARTIKELNUMMER	Text	0	1	Max 20	Originalartikelnummer



Feld	Datenty	Minimale	Maximale	Länge	Inhalt
	р	Anzahl	Anzahl		
REFERENZKENNZEICHEN	Text	0	1		J, wenn Artikelnummer
					eine Referenzartikel-
					Nummer ist
GEWICHT_PRO_MENGE	Nummer	0	1		Gewicht pro Menge
OBERFLACHE_PRO_MENGE	Nummer	0	1		Oberflache pro Menge
EINZELPREIS	Nummer	0	1		Einzel VK-Preis
GESAMTPREIS	Nummer	0	1		Gesamt-VK-Preis
FELD1	Text	0	1		Feld 1
FELD2	Text	0	1		Feld 2
FELD3	Text	0	1		Feld 3
FELD4	Text	0	1		Feld 4
FELD5	Text	0	1		Feld 5
FELD6	Text	0	1		Feld 6
FELD7	Text	0	1		Feld 7
FELD8	Text	0	1		Feld 8
KLASSENSTUFE1	Text	0	1		Klassenstufe 1
KLASSENSTUFE2	Text	0	1		Klassenstufe 2
KLASSENSTUFE3	Text	0	1		Klassenstufe 3
KLASSENSTUFE4	Text	0	1		Klassenstufe 4
LAGER	Text	0	1		Lagernummer und
					Lagerbezeichnung
IN_RECHNUNG	Nummer	0	1		Kennzeichen, ob
					Position in Rechnung
					übernommen wird
					(nur im Arbeitsbericht
					des Kundendienstes)
MITARBEITER_START_DATUM	Datum	0	1		Startdatum
MITARBEITER_START_ZEIT	Nummer	0	1		Startzeit
MITARBEITER	Text	0	1		Mitarbeiter - nur Export

Die Reihenfolge der Elemente (siehe Tabelle) innerhalb des Objekts LOHNPOSITION ist einzuhalten.

#### <LOHNPOSITION>

- <POSITIONSART>PAUSCHAL</POSITIONSART>
- <POSITIONSNUMMER>01.05</POSITIONSNUMMER>
- <MENGE>1.50</MENGE>
- <MENGENEINHEIT>kg</MENGENEINHEIT>
- <ARTIKELNUMMER>112125110</ARTIKELNUMMER>
- <LANGTEXT>Erdband 30/3,5 mm mit Anschluss</LANGTEXT>
- < KURZTEXT> Erdband 30/3,5 mm mit Anschluss < / KURZTEXT>
- <EINZELPREIS\_NACHKOMMA>3</EINZELPREIS\_NACHKOMMA>
- <PREISPER>1.0</PREISPER>
- <LISTENPREIS>7.230</LISTENPREIS>
- <EINZEL\_EK>10.000</EINZEL\_EK>
- <ZUSCHLAG>1.50</ZUSCHLAG>
- <EINZEL\_VK>10.150</EINZEL\_VK>
- <MWSTSATZ>7.00</MWSTSATZ>
- <GEWICHT\_PRO\_MENGE>4.5</GEWICHT\_PRO\_MENGE>
- <OBERFLACHE\_PRO\_MENGE>6.5</OBERFLACHE\_PRO\_MENGE>
- <EINZELPREIS>10.150</EINZELPREIS>
- <GESAMTPREIS>15.23</GESAMTPREIS>
- <ORGINALARTIKELNUMMER>112125113410
- <FELD1>ERDBAND</FELD1>
- <FELD2>ERDBAND 30/3,5 MM</FELD2>
- <FELD3>ERDBAND 30/3,0 MM</FELD3>
- <FELD4>ERDBAND</FELD4>
- <FELD5>ERDBAND 30/3,0 MM</FELD5>



- <FELD6>ERDBAND 30/3,5 MM</FELD6>
- <FELD7>ERDBAND 30/4,0 MM</FELD7>
- <FELD8>ERDBAND</FELD8>
- < KLASSENSTUFE1> Klassenstufe 1</ KLASSENSTUFE1>
- < KLASSENSTUFE2> Klassenstufe 2< / KLASSENSTUFE2>
- < KLASSENSTUFE3>Klassenstufe 3</ KLASSENSTUFE3>
- < KLASSENSTUFE4> Klassenstufe 4</ KLASSENSTUFE4>
- <LAGER>01 Zentrallager</LAGER>
- </LOHNPOSITION>

# 2.16 Objekt JUMBOPOSITION

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Länge	Inhalt
POSITION_ID	Text	0	1		Positionsidentifikator als Basis für die ZUSCHLAGSPOSITION
POSITIONSART	Text	0	1		Positionsart Erlaubte Einträge sind: NORMAL - Normaleposition (Standard, wenn Element fehlt) PAUSCHAL - Pauschalposition ALTERNATIV - Alternativposition EVENTUAL - Eventualposition
POSITIONSNUMMER	Text	0	1		Positionsnummer
BESTANDTEILART	Text	0	1		Bestandteilart, wenn in Jumboposition Erlaubte Einträge sind: S – für sichtbar U – für unsichtbar (Standard, wenn Element fehlt)
BESTANDTEIL_HINWEIS E	Text	0	1		Produktionshinweise zum Bestandteil für diesen Jumbo.
MENGE	Nummer	1	1		Menge
MENGENEINHEIT	Text	0	1		Mengeneinheit
ARTIKELNUMMER	Text	0	1	Max 20	Artikelnummer
LANGTEXT	Text	0	1		Langtext
KURZTEXT	Text	0	1		Kurztext
EINZELPREIS_NACHKOM MA	Nummer	0	1		Nachkommastellen für Einzelpreis
VK_EINGEFROREN	Text	0	1		Kennzeichen, dass VK-Preis eingefroren ist (für Normalposition und Jumbostartposition möglich)
EINZEL_VK	Nummer	0	1		Einzel VK-Preis bei festem Jumbopreis
EINZEL_EK	Nummer	0	1		Einzel EK-Preis
GEWICHT_PRO_MENGE	Nummer	0	1		Gewicht pro Menge (nur Export)
OBERFLACHE_PRO_ME NGE	Nummer	0	1		Oberflache pro Menge (nur export)
EINZELPREIS	Nummer	0	1		Einzelpreis (nur Export)



Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Länge	Inhalt
GESAMTPREIS	Nummer	0	1		Gesamtpreis (nur Export)
MATERIALPOSITION	Objekt	0	N		Materialposition
LOHNPOSITION	Objekt	0	N		Lohnposition
JUMBOPOSITION	Objekt	0	N		Jumboposition
REFERENZKENNZEICHE N	Text	0	1		J, wenn Artikelnummer eine Referenzartikel-Nummer ist
FELD1	Text	0	1		Feld 1
FELD2	Text	0	1		Feld 2
FELD3	Text	0	1		Feld 3
FELD4	Text	0	1		Feld 4
FELD5	Text	0	1		Feld 5
FELD6	Text	0	1		Feld 6
FELD7	Text	0	1		Feld 7
FELD8	Text	0	1		Feld 8
KLASSENSTUFE1	Text	0	1		Klassenstufe 1
KLASSENSTUFE2	Text	0	1		Klassenstufe 2
KLASSENSTUFE3	Text	0	1		Klassenstufe 3
KLASSENSTUFE4	Text	0	1		Klassenstufe 4
LAGER	Text	0	1		Lagernummer und Lagerbezeichnung Nur für Lagerjumbos in FLEX
IN_RECHNUNG	Nummer	0	1		Kennzeichen, ob Position in Rechnung übernommen wird (nur im Arbeitsbericht des Kundendienstes)

Die Reihenfolge der Elemente (siehe Tabelle) innerhalb des Objekts JUMBOPOSITION ist einzuhalten.

#### <JUMBOPOSITION>

- <POSITIONSART>PAUSCHAL</POSITIONSART>
- <POSITIONSNUMMER>4.00</POSITIONSNUMMER>
- <MENGE>2.00</MENGE>
- <ARTIKELNUMMER>J11501010</ARTIKELNUMMER>
- <LANGTEXT> Baustelleneinrichtung div. Arbeiten</LANGTEXT>
- < KURZTEXT > Baustelleneinrichtung div. Arbeiten < / KURZTEXT >
- <EINZELPREIS\_NACHKOMMA>3</EINZELPREIS\_NACHKOMMA>
- <GEWICHT\_PRO\_MENGE>29.5</GEWICHT\_PRO\_MENGE>
- <OBERFLACHE PRO MENGE>30</OBERFLACHE PRO MENGE>
- <EINZELPREIS>70.761</EINZELPREIS>
- <GESAMTPREIS>141.52</GESAMTPREIS>
  - <MATERIALPOSITION>...
  - </MATERIALPOSITION>
  - <LOHNPOSITION>...
  - </LOHNPOSITION>
  - <JUMBOPOSITION>...
- </JUMBOPOSITION>
- <FELD1>AA</FELD1><FELD2>BB</FELD2>
- <FELD3>CC</FELD3>
- <FELD4>DD</FELD4>
- <FELD5>EE</FELD5>
- <FELD6>FF</FELD6>
- <FELD7>GG</FELD7> <FELD8>HH</FELD8>
- < KLASSENSTUFE1> Klassenstufe 1</ KLASSENSTUFE1>
- <KLASSENSTUFE2>Klassenstufe 2</KLASSENSTUFE2>



<KLASSENSTUFE3>Klassenstufe 3</KLASSENSTUFE3>
<KLASSENSTUFE4>Klassenstufe 4</KLASSENSTUFE4>
<LAGER>01 Zentrallager</LAGER>

</JUMBOPOSITION>

### 2.17 Objekt AUFMASS

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Inhalt
IN_MENGE_UBERNEHMEN	Text	0	1	In Rechnung
AUFMASSZEILE	Objekt	0	N	Aufmasszeile

### 2.18 Objekt AUFMASSZEILE

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Inhalt
DATUM	Datum	0	1	In Rechnung
BLATTNUMMER	Text	0	1	Aufmasszeile
STICHWORT	Text	0	1	Stichwort
TEXT	Text	0	1	Text
ANZAHL	Text	0	1	Anzahl
LAENGE	Text	0	1	Länge
BREITE	Text	0	1	Breite
HOEHE	Text	0	1	Höhe
ZEILENERGEBNIS	Text	0	1	Zeilenergebnis
ABRECHNUNGSDATUM	Datum	0	1	Abrechnungsdatum
ABRECHNUNGSBELEG	Text	0	1	Abrechnungsbeleg

#### <AUFMASS>

<IN\_MENGE\_UEBERNEHMEN>0</IN\_MENGE\_UEBERNEHMEN>

<AUFMASSZEILE>

<DATUM>1999-10-10</DATUM>

<BLATTNUMMER>3mb</BLATTNUMMER>

<STICHWORT>Pos01</STICHWORT>

<TEXT>Aufmass 1</TEXT>

<ANZAHL> </ANZAHL>

<LAENGE>1+1 +1</LAENGE>

<ZEILENERGEBNIS>3,000</ZEILENERGEBNIS>

</AUFMASSZEILE>

<AUFMASSZEILE>

<DATUM>1999-10-10</DATUM>

<BLATTNUMMER>3mb</BLATTNUMMER>

<STICHWORT>Pos02</STICHWORT>

<TEXT>Aufmass 2</TEXT>

<ANZAHL> </ANZAHL>

<LAENGE>2+2+2</LAENGE>

<ZEILENERGEBNIS>6,000</ZEILENERGEBNIS>

</AUFMASSZEILE>

</AUFMASS>

# 2.19 Objekt ZUSCHLAGSPOSITION

Feld	Datenty p	Minimale Anzahl	Maximal e Anzahl	Länge	Inhalt
POSITION_ID	Text	0	1		Reserve für zukünftige Nutzung



Feld	Datenty p	Minimale Anzahl	Maximal e Anzahl	Länge	Inhalt
BESTANDTEILART	P	0	1		Bestandteilart, wenn in Jumboposition Erlaubte Einträge sind: S – für sichtbar U – für unsichtbar (Standard, wenn Element fehlt)
POSITIONSNUMMER		0	1		Positionsnummer
KALKULATIONSART		0	1		Kalkulationsart. Erlaubte Einträge sind:  M – für Material L – für Lohn G – für Gerät F – für Fremdleistung wenn Element fehlt – "aus Bezugspositionen"
BASIS_KALKULATIONSA RT		0	1		Kalkulationsart von Basis Jumbobestandteile Erlaubte Einträge sind: M – für Material (Standard, wenn Element fehlt) L – für Lohn G – für Gerät F – für Fremdleistung
BASIS_BETRAG	Nummer	0	1		Basisbetrag für Zuschlag Erlaubte Einträge sind: OBERHALB – für letzten Betrag oberhalb dieser Position VOR_ERSTER_PROZE NT_POSITION - für Betrag vor erster Prozentposition MEHRERE – für mehrere Positionen (aus Liste von Positionsidentifikatoren)
BASIS_POSITION_ID	Objekt	0	1		Liste von Positionsidentifikatoren
ARTIKELNUMMER	Text	0	1	Max 20	Artikelnummer
FIX_BESTANDTEIL	Text	0	1		Fester Bestandteil (für Jumbobestandteil möglich)
BESTANDTEIL_HINWEIS E	Text	0	1		Produktionshinweise zum Bestandteil für diesen Jumbo.
PROZENT	Nummer	0	1		Prozentsatz
MWSTSATZ  LANGTEXT	Nummer Text	0	1		Mehrwertsteuersatz wenn Element fehlt – "aus Bezugspositionen"
					Langtext
KURZTEXT	Text	0	1	j	Kurztext



Feld	Datenty p	Minimale Anzahl	Maximal e Anzahl	Länge	Inhalt
VK_BASIS	Nummer	0	1		Basisbetrag Verkauf
					Wird nur exportiert.
					Beim Import ignoriert.
EK_BASIS	Nummer	0	1		Basisbetrag Einkauf
					Wird nur exportiert.
					Beim Import ignoriert.
GESAMTPREIS	Nummer	0	1		Gesamtpreis

Die Reihenfolge der Elemente (siehe Tabelle) innerhalb des Objekts ZUSCHLAGSPOSITION ist einzuhalten.

#### <ZUSCHLAGSPOSITION>

- <BASIS\_BETRAG>OBERHALB</BASIS\_BETRAG>
- <PROZENT>-15</PROZENT>
- <LANGTEXT>abzüglich 15,00% Sonderangebot</LANGTEXT>
- <GESAMTPREIS>1.75</GESAMTPREIS>
- </ZUSCHLAGSPOSITION>

### <ZUSCHLAGSPOSITION>

- <POSITION\_ID>00011</POSITION\_ID>
- <BESTANDTEILART>S</BESTANDTEILART>
- <POSITIONSNUMMER>Enthält</POSITIONSNUMMER>
- <KALKULATIONSART>M</KALKULATIONSART>
- <BASIS KALKULATIONSART>M</BASIS KALKULATIONSART>
- <ARTIKELNUMMER>KLEINTEILE</ARTIKELNUMMER>
- <PROZENT>3,5</PROZENT>
- <MWSTSATZ>19</MWSTSATZ>
- <LANGTEXT>Kleinteile</LANGTEXT>
- <KURZTEXT>Kleinteile</KURZTEXT>
- <VK\_BASIS>100</VK\_BASIS>
- <EK\_BASIS>100</EK\_BASIS>
- </ZUSCHLAGSPOSITION>

# 2.20 Objekt BASIS POSITION ID

Liste von Positionsidentifikatoren, auf die sich die Zuschlagsposition bezieht.

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Inhalt
POSITION ID	Text	0	N	Positionsidentifikator

### <BASIS\_POSITION\_ID>

- <POSITION\_ID>00002</POSITION\_ID>
- <POSITION\_ID>00003</POSITION\_ID>
- </BASIS\_POSITION\_ID>

# 2.21 Objekt SUMMEPOSITION

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Inhalt
TYP	Text	1	1	Summenstufe Erlaubte Einträge sind: ZWISU - Zwischensumme TITEL - Titelsumme GEWERK - Gewerksumme LOS - Lossumme
TEXT	Text	0	1	Text der Summenposition



Feld	Datentyp	Minimale	Maximale	Inhalt
		Anzahl	Anzahl	
BETRAG	Nummer	0	1	Summenbetrag Wird nur exportiert. Beim Import ignoriert.

Die Reihenfolge der Elemente (siehe Tabelle) innerhalb des Objekts SUMMEPOSITION ist einzuhalten.

<SUMMEPOSITION>

<TYP>ZWISU</TYP>

</SUMMEPOSITION>

<SUMMEPOSITION>

<TYP>LOS</TYP>

<TEXT>Text Lossumme</TEXT>

<BETRAG>289.87</BETRAG>

</SUMMEPOSITION>

### 2.22 Objekt NETTOSUMME

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Inhalt
TEXT	Text	0	1	Text der Nettosummenposition
BETRAG	Nummer	0	1	Nettobetrag
				Wird nur exportiert. Beim Import ignoriert.

<NETTOSUMME></NETTOSUMME>

oder

<NETTOSUMME>

<TEXT>Text Nettosumme</TEXT>

<BETRAG>859.75</BETRAG>

</NETTOSUMME>

Wenn das Element TEXT fehlt oder keinen Inhalt hat, wird der Standardtext der Nettosumme von IN-FORM PROfessional erzeugt.

# 2.23 Objekt MEHRWERTSTEUER, STEUERSATZ

Pro Steuersatz ist ein Objekt STEUERSATZ vorhanden, das 2 Elemente enthält.

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Inhalt
TEXT	Text	0	1	Text der Mehrwertsteuerposition Wird nur exportiert. Beim Import ignoriert.
BETRAG	Nummer	0	1	Mehrwertsteuerbetrag Wird nur exportiert. Beim Import ignoriert.

<MEHRWERTSTEUER></MEHRWERTSTEUER>

oder

<MEHRWERTSTEUER>

<STEUERSATZ>

<TEXT>zuzüglich 16% Mehrwertsteuer auf 3.900,00 EUR</TEXT> <BETRAG>624.00</BETRAG>

</STEUERSATZ >

</MEHRWERTSTEUER>

Das Element MEHRWERTSTEUER wird berücksichtigt, wenn das Element MEHRWERTSTEUERTYP im Objekt KOPF nicht vorhanden oder gleich "MIT" ist.



## 2.24 Objekt ENDSUMME

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Inhalt
TEXT	Text	0	1	Text der Endsummenposition
BETRAG	Nummer	0	1	Bruttobetrag Wird nur exportiert. Beim Import ignoriert.

<ENDSUMME></ENDSUMME>
oder
<ENDSUMME>
<TEXT>Text Endsumme</TEXT>

<BETRAG>4524.00</BETRAG>

</ENDSUMME>

Wenn das Element TEXT fehlt oder keinen Inhalt hat, wird der Standardtext der Endsumme von IN-FORM PROfessional erzeugt.

## 2.25 Objekt SKONTO

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Inhalt
TEXT	Text	0	1	Text der Skontoposition Wird nur exportiert. Beim Import ignoriert.

<SKONTO></SKONTO>

oder

<SKONTO>

<TEXT>Bei Zahlung bis zum 25.03.2004 bezahlen Sie nur 7.803,67 EUR. Dies entspricht 2 % auf Material und Lohn = 395,99 EUR von 19.799,66 EUR.
Oder Sie handlag 8.400.66 EUR bis zum 44.04.2004 (TEXT)

Oder Sie bezahlen 8.199,66 EUR bis zum 14.04.2004.</TEXT> </SKONTO>

# 2.26 Objekt ABSCHLAG

Objekt ABSCHLAG wird nur exportiert, wenn eine Abschlagsposition vorhanden ist.

- Es sind 2 Arten von Abschlagspositionen möglich:
  1. ABSCHLAG enthält Abschlagsrechnungen
  - 2. ABSCHLAG enthält Abzüge

Jede Art bedarf eines separaten Objekts ABSCHLAG

Beim Import wird das Objekt ignoriert.

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Inhalt
ABSCHLAGSRECHNUNG	Objekt	1	N	Abschlagsrechnung
oder				
ABZUG	Objekt	1	N	Abzug
OFFENMWSTBETRAG	Nummer	1	1	Offener enthaltener Mehrwertsteuerbetrag nach Abschlagszahlungen
OFFENENDBETRAG	Nummer	1	1	Offener Rechnungsbetrag nach Abschlagszahlungen

Die Reihenfolge der Elemente (siehe Tabelle) innerhalb des Objekts ABSCHLAG ist einzuhalten.



## 2.27 Objekt ABSCHLAGSRECHNUNG

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Inhalt
BELEG	Text	0	1	Belegnummer der Abschlagsrechnung
BELEGTEXT	Text	0	1	Text der Abschlagsrechnungen
MWSTBETRAG	Nummer	0	1	Mehrwertsteuerbetrag der
				Abschlagsrechnung
ENDBETRAG	Nummer	0	1	Rechnungsbetrag (offen, bezahlt) oder
				bereits gezahlt (teilbezahlt) der
				Abschlagsrechnung

Die Reihenfolge der Elemente (siehe Tabelle) innerhalb des Objekts ABSCHLAGSRECHNUNG ist einzuhalten.

```
<ABSCHLAG>
     <ABSCHLAGSRECHNUNG>
           <BELEG>R000371</BELEG>
           <BELEGTEXT>Rg-Nr. R000371 vom 08.06.2003</BELEGTEXT>
           <MWSTBETRAG>229.87</MWSTBETRAG>
           <ENDBETRAG>1666.57</ENDBETRAG>
     </ABSCHLAGSRECHNUNG>
     <ABSCHLAGSRECHNUNG>
           <BELEG>R000375</BELEG>
           <BELEGTEXT>Rg-Nr. R000375 vom 27.07.2003</BELEGTEXT>
           <MWSTBETRAG>15.39</MWSTBETRAG>
           <ENDBETRAG>111.6</ENDBETRAG>
     </ABSCHLAGSRECHNUNG>
     <ABSCHLAGSRECHNUNG>
           <BELEG>R000373</BELEG>
           <BELEGTEXT>Rg-Nr. R000373 vom 12.07.2003</BELEGTEXT>
           <MWSTBETRAG>51.31</MWSTBETRAG>
           <ENDBETRAG>372.01</ENDBETRAG>
     </ABSCHLAGSRECHNUNG>
     <OFFENMWSTBETRAG>529.35</OFFENMWSTBETRAG>
     <OFFENENDBETRAG>3837.74/OFFENENDBETRAG>
</ABSCHLAG>
```

### 2.28 Objekt ABZUG

Feld	Datentyp	Minimale Anzahl	Maximale Anzahl	Länge	Inhalt
ABZUGSTEXT	Text	0	1		Text des Abzuges
MWSTBETRAG	Nummer	0	1		Mehrwertsteuerbetrag des Abzuges
ENDBETRAG	Nummer	0	1		Abzugsbetrag

Die Reihenfolge der Elemente (siehe Tabelle) innerhalb des Objekts ABZUG ist einzuhalten.



<OFFENENDBETRAG>1003.7</OFFENENDBETRAG> </ABSCHLAG>

#### **Hinweis** 3

Auf unserer Internetseite finden Sie das XDR SCHEMA ("INXML.xdr"), welches bei der Nutzung von DOM-Funktionen verwendet werden kann.

# **Beispiel einer Datei im INXML-Format**

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<SCHRIFTSTUECKE xmlns="urn:in-software-com:IN-SCHRIFTSTUECKE">
<SCHRIFTSTUECK>
<KOPF>
    <BELEGNUMMER>R000369</BELEGNUMMER>
    <WAEHRUNG>EUR</WAEHRUNG>
    <NOTIZ>Dieses Schriftstück wurde am 08.12.2015 10:38:12 von CHEF aus A000240
weiterverarbeitet.</NOTIZ>
    <UEBERSCHRIFT>Rechnung</UEBERSCHRIFT>
    <STICHWORT>Hochbau</STICHWORT>
    <PROJEKT>BEETHOVENSTR</PROJEKT>
<POSTADRESSE>
    <ADRESSNAME>BACHE</ADRESSNAME>
    <ANREDE>Firma</ANREDE>
    <NAMENSZEILE1>Autoreparatur Bache</NAMENSZEILE1>
    <NAMENSZEILE2>Frau Endress</NAMENSZEILE2>
    <STRASSE_NR>Kirschblütenstraße 55-59</STRASSE_NR>
    <PLZ_ORT>60313 Frankfurt</PLZ_ORT>
    <TELEFON>069 / 81 48 70</TELEFON>
    <TELFAX>069 / 78 25 63</TELFAX>
    <E MAIL>endress@autobache.de</E MAIL>
    <PERSONENKONTO>10205</PERSONENKONTO>
    <FELD1>08 BRÖT</FELD1>
</POSTADRESSE>
<LIEFERADRESSE>
    <ANREDE>Firma</ANREDE>
    <NAMENSZEILE1>Autoreparatur Bache</NAMENSZEILE1>
    <NAMENSZEILE2>Herr Bache jr.</NAMENSZEILE2>
    <STRASSE NR>Kirschblütenstraße 55-59</STRASSE NR>
    <PLZ ORT>60313 Frankfurt</PLZ ORT>
    <TELEFON>069 / 81 48 69/70</TELEFON>
    <TELFAX>069 / 78 25 63</TELFAX>
</LIEFERADRESSE>
<ZAHLUNGSBEDINGUNGEN>
    <ZIELTAGE>30</ZIELTAGE>
    <SKONTOSATZ>2</SKONTOSATZ>
    <SKONTOTAGE>8</SKONTOTAGE>
    <SKONTOMATERIAL>J</SKONTOMATERIAL>
    <SKONTOLOHN>J</SKONTOLOHN>
    <SKONTOGERAETE>J</SKONTOGERAETE>
    <SKONTOFREMDLEISTUNGEN>J</SKONTOFREMDLEISTUNGEN>
</ZAHLUNGSBEDINGUNGEN>
<DATUM>2016-03-29</DATUM>
<LIEFERDATUM>2016-03-24</LIEFERDATUM>
<MENGE NACHKOMMA>3</MENGE NACHKOMMA>
```

<MONTAGEMIN NACHKOMMA>2</MONTAGEMIN NACHKOMMA> <EINZELPREIS\_NACHKOMMA>2</EINZELPREIS\_NACHKOMMA>

<STATUS>OFFEN</STATUS>



```
<QUELLBELEG>A000240</QUELLBELEG>
<ERLOESKONTO>8420</ERLOESKONTO>
<BETREFF>Beethovenstraße</BETREFF>
<PREISSTAFFEL>VK-Preis</PREISSTAFFEL>
<ZUSATZADRESSE>
    <BEZEICHNUNG>Architekt</BEZEICHNUNG>
   <ADRESSNAME>AUMANN</ADRESSNAME>
   <ANSPRECHPARTNER><STANDARD></ANSPRECHPARTNER>
   <NAMENSZEILE1>Aumann Betriebsgesellschaft</NAMENSZEILE1>
   <STRASSE_NR>Alexandrastraße 204-208</STRASSE_NR>
   <PLZ ORT>65187 Wiesbaden</PLZ ORT>
   <TELEFON>06121 / 81 12 79</TELEFON>
   <TELFAX>06121 / 81 28 85</TELFAX>
   <E MAIL>info@aumann.de</E MAIL>
</ZUSATZADRESSE>
</KOPF>
<POSITIONEN>
<TEXTPOSITION>
   <ARTIKELNUMMER>T.BETREFF</ARTIKELNUMMER>
   <STARTTEXT>J</STARTTEXT>
   <TEXT>Beethovenstraße </TEXT>
</TEXTPOSITION>
<TEXTPOSITION>
   <ARTIKELNUMMER>T.LIEFERDATUM</ARTIKELNUMMER>
   <STARTTEXT>J</STARTTEXT>
   <TEXT>Lieferdatum: 24.03.2016</TEXT>
</TEXTPOSITION>
<JUMBOPOSITION>
   <POSITION ID>00001</POSITION ID>
   <POSITIONSNUMMER>01</POSITIONSNUMMER>
   <MENGE>11</MENGE>
   <MENGENEINHEIT>m</MENGENEINHEIT>
   <ARTIKELNUMMER>JHO530101011110</ARTIKELNUMMER>
   <LANGTEXT>Bauzaun als Maschendrahtzaun mit Pfosten im Abstand a=2,0 m standsicher
   erstellen und nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernen. Höhe 1,00 m Vorhaltung:
   Wochen</LANGTEXT>
    < KURZTEXT>Maschendrahtzaun h=1,00 m Pfosten- abstand a=2,00m, VorhZeit ...
   Wochen</KURZTEXT>
   <EINZELPREIS>16.29</EINZELPREIS>
   <GESAMTPREIS>179.19</GESAMTPREIS>
   <EINZEL EK>0.08</EINZEL EK>
   <LOHNPOSITION>
        <POSITION ID>00002</POSITION ID>
        <POSITIONSNUMMER>Enthält</POSITIONSNUMMER>
        <BESTANDTEIL_NICHT_BEZUSCHLAGEN>0</BESTANDTEIL_NICHT_BEZUSCHLAGE</pre>
        <MENGE>0.45</MENGE><MENGENEINHEIT>Std</MENGENEINHEIT>
        <ARTIKELNUMMER>HO001110</ARTIKELNUMMER>
        <LANGTEXT>Lohn Baust.Einrichtung</LANGTEXT>
        <KURZTEXT>Lohn Baust.Einrichtung</KURZTEXT>
        <PREISPER>1</PREISPER>
        <LISTENPREIS>36</LISTENPREIS>
        <EINZEL_EK>23.4</EINZEL_EK>
        <EINZEL_VK>36</EINZEL_VK>
        <MWSTSATZ>19</MWSTSATZ>
        <ORGINALARTIKELNUMMER>001110</ORGINALARTIKELNUMMER>
        <EINZELPREIS>36</EINZELPREIS>
        <LAGER>01 Zentrallager</LAGER>
    </LOHNPOSITION>
```



```
<MATERIALPOSITION>
       <POSITION ID>00003</POSITION ID>
       <KALKULATIONSART>G</KALKULATIONSART>
       <POSITIONSNUMMER>Enthält</POSITIONSNUMMER>
       <BESTANDTEIL NICHT BEZUSCHLAGEN>0</BESTANDTEIL NICHT BEZUSCHLAGE</p>
   N>
       <MENGE>1</MENGE>
       <MENGENEINHEIT>m2</MENGENEINHEIT>
       <ARTIKELNUMMER>HO461210101100</ARTIKELNUMMER>
       <LANGTEXT>Bauzaun aus Maschendraht /m2+Tag</LANGTEXT>
       <KURZTEXT>Bauzaun aus Maschendraht /m2+Tag</KURZTEXT>
       <PREISPER>1</PREISPER>
       <LISTENPREIS>0.05</LISTENPREIS>
       <EINZEL EK>0.05</EINZEL EK>
       <ZUSCHLAG>25</ZUSCHLAG>
       <EINZEL_VK>0.06</EINZEL_VK>
       <LOHNKOSTENSATZ>0.39</LOHNKOSTENSATZ>
       <LOHNVERRECHNUNGSSATZ>0.6</LOHNVERRECHNUNGSSATZ>
       <MWSTSATZ>19</MWSTSATZ>
       <ORGINALARTIKELNUMMER>461210101100</ORGINALARTIKELNUMMER>
       <EINZELPREIS>0.06</EINZELPREIS>
       <LAGER>01 Zentrallager</LAGER>
       </MATERIALPOSITION>
   <MATERIALPOSITION>
       <POSITION ID>00004</POSITION ID>
       <KALKULATIONSART>G</KALKULATIONSART>
       <POSITIONSNUMMER>Enthält</POSITIONSNUMMER>
       <BESTANDTEIL NICHT BEZUSCHLAGEN>0</BESTANDTEIL NICHT BEZUSCHLAGE</p>
   N>
       <MENGE>0.5</MENGE>
       <MENGENEINHEIT>Stck</MENGENEINHEIT>
       <ARTIKELNUMMER>HO461210103100</ARTIKELNUMMER>
       <LANGTEXT>Bauzaunpfosten /Stck+Tag</LANGTEXT>
       <KURZTEXT>Bauzaunpfosten /Stck+Tag</KURZTEXT>
       <PREISPER>1</PREISPER>
       <LISTENPREIS>0.05</LISTENPREIS>
       <EINZEL EK>0.05</EINZEL EK>
       <ZUSCHLAG>25</ZUSCHLAG>
       <EINZEL_VK>0.06</EINZEL_VK>
       <LOHNKOSTENSATZ>0.39</LOHNKOSTENSATZ>
       <LOHNVERRECHNUNGSSATZ>0.6</LOHNVERRECHNUNGSSATZ>
       <MWSTSATZ>19</MWSTSATZ>
       <ORGINALARTIKELNUMMER>461210103100</ORGINALARTIKELNUMMER>
       <EINZELPREIS>0.06</EINZELPREIS>
       <LAGER>01 Zentrallager</LAGER>
   </MATERIALPOSITION>
</JUMBOPOSITION>
<LOHNPOSITION>
   <POSITION ID>00005</POSITION ID>
   <POSITIONSNUMMER>02</POSITIONSNUMMER>
   <MENGE>2</MENGE>
   <MENGENEINHEIT>Std.</MENGENEINHEIT>
   <ARTIKELNUMMER>.F</ARTIKELNUMMER>
   <LANGTEXT>Facharbeiter</LANGTEXT>
   <KURZTEXT>Facharbeiter</KURZTEXT>
   <PREISPER>1</PREISPER>
   <LISTENPREIS>36</LISTENPREIS>
   <EINZEL EK>23.4</EINZEL EK>
   <EINZEL VK>36</EINZEL VK>
```



```
<MWSTSATZ>19</MWSTSATZ>
   <KLASSENSTUFE1>Löhne</KLASSENSTUFE1>
   <EINZELPREIS>36</EINZELPREIS>
   <GESAMTPREIS>72</GESAMTPREIS>
    <LAGER>01 Zentrallager/LAGER>
</LOHNPOSITION>
<MATERIALPOSITION>
   <POSITION ID>00006</POSITION ID>
   <POSITIONSNUMMER>03</POSITIONSNUMMER>
   <MENGE>5</MENGE>
   <ARTIKELNUMMER>HO127000000000</ARTIKELNUMMER>
   <LANGTEXT>Bautenschutz</LANGTEXT>
   <KURZTEXT>Bautenschutz</KURZTEXT>
   <PREISPER>1</PREISPER>
   <LISTENPREIS>10</LISTENPREIS>
   <RABATT>12</RABATT>
   <EINZEL EK>8.8</EINZEL EK>
   <ZUSCHLAG>45</ZUSCHLAG>
   <EINZEL VK>12.76</EINZEL VK>
   <LOHNKOSTENSATZ>0.39</LOHNKOSTENSATZ>
   <LOHNVERRECHNUNGSSATZ>0.6</LOHNVERRECHNUNGSSATZ>
   <MWSTSATZ>19</MWSTSATZ>
   <ORGINALARTIKELNUMMER>127000000000/ORGINALARTIKELNUMMER>
   <EINZELPREIS>12.76</EINZELPREIS>
   <GESAMTPREIS>63.8</GESAMTPREIS>
   <LAGER>01 Zentrallager/LAGER>
</MATERIALPOSITION>
<NETTOSUMME>
   <TEXT>Nettosumme in EUR</TEXT>
   <BETRAG>314.99</BETRAG>
</NETTOSUMME>
<MEHRWERTSTEUER>
   <STEUERSATZ>
        <TEXT>zuzüglich 19% Mehrwertsteuer auf 314,99 EUR</TEXT>
        <BETRAG>59.85</BETRAG>
    </STEUERSATZ>
</MEHRWERTSTEUER>
<ENDSUMME>
   <TEXT>Endsumme in EUR</TEXT>
   <BETRAG>374.84</BETRAG>
</ENDSUMME>
<SKONTO>
    <TEXT>Bei Zahlung bis zum 06.04.2016 bezahlen Sie nur 367,34 EUR. Dies entspricht 2 %
   Skonto auf Material, Lohn und Geräte = 7,50 EUR von 374,84 EUR. Oder Sie bezahlen 374,84
   EUR bis zum 28.04.2016.</TEXT>
</SKONTO>
<TEXTPOSITION>
   <ARTIKELNUMMER>TRSCHLUSSP</ARTIKELNUMMER>
   <TEXT>Laut UStG gilt für diese Rechnung eine Aufbewahrungspflicht von 2 Jahren nach Ablauf
   dieses Jahres. </TEXT>
</TEXTPOSITION>
</POSITIONEN>
</SCHRIFTSTUECK>
</SCHRIFTSTUECKE>
```