



김주희

Product Design Portfolio

Content Discovery · Complex Workflow · Design Systems · AI-enabled Product Design

복잡한 콘텐츠와 업무 구조를, 사용자가 다음 행동으로 이어갈 수 있는 제품 경험으로 정리합니다.



어떤 문제를 다뤘었는가

콘텐츠 발견 경험, 역할 기반 업무 플랫폼, AI 기반 제품 실행을 연결합니다.

IA · User Flow · Workflow

24y+

UX/UI · Product Design

4


Selected Works

5 days


AI UX Audit MVP

콘텐츠가 많아질수록 사용자는 무엇을 먼저 보고, 어디로 이동해야 할지 망설입니다.운영 플랫폼은 역할과 상태가 늘어날수록 화면보다 업무 판단 자체가 먼저 복잡해 집니다.저는 요구사항을 바로 화면에 옮기기보다, 정보와 행동의 기준을 먼저 정리한 뒤 경험을 설계해 왔습니다.


01 사이버문학광장




02 전문가 통합



03 AI UX Audit



04 ICH Courier



Selected work 구성은 네이버웹툰 JD의 콘텐츠·커뮤니티·작가/콘텐츠관리 플랫폼·신규 이니셔티브 축에 맞췄습니다.

화면보다 먼저, 문제를 정리합니다

이번 포트폴리오에서는 완성된 화면보다, 어떤 근거로 문제를 보고 왜 그 방향을 선택했는지가 먼저 보이도록 구성했습니다.

근거

문서·기존 화면·사용자 맥락에서
문제의 단서를 찾습니다.

→ 판단

무엇이 문제인지, 사용자의 상태와
다음 행동을 기준으로 정리합니다.

→ 설계

IA·Flow·UI 패턴·CTA에
선택한 기준을 반영합니다.

→ 검증


프로토타입·리뷰·QA로
실제 구현이 맞는지 확인합니다

콘텐츠를 찾는 행동을 기준으로 탐색 구조를 다시 잡았습니다

한국문화예술위원회 사이버문학광장 전면개편 · 2022.10-2023.07

기존 구조는 작품, 작가, 프로그램이 서비스별 메뉴에 흩어져 있었습니다. 메뉴를 줄이는 것보다 사용자가 발견하고 읽고 참여한 뒤 다시 탐색하는 흐름을 만드는 것이 먼저였습니다.

그래서 콘텐츠를 DISCOVER · READ · PARTICIPATE · ARCHIVE의 네 행동 축으로 재분류했습니다.




Content Discovery & IA

서비스 메뉴 기준이 아니라 사용자의 콘텐츠 행동 기준으로 IA를 다시 구성.

무엇을 바꿨는가


탐색 진입점, 콘텐츠 카드, 상세 화면의 정보 우선순위를 함께 조정했습니다.

Before · 메인 첫 화면



동일한 메인 진입 영역에서 메뉴 중심 구조와 작품·큐레이션 중심 구조를 비교합니다.

After · 메인 첫 화면



검색, 큐레이션, 장르별 진입점이 서로 따로 놓지 않도록 발견-읽기-참여-재탐색의 흐름으로 묶었습니다.

After · Mobile




PC와 모바일에서 같은 콘텐츠를 각 화면 크기에 맞춰 탐색할 수 있도록 설계했습니다.

결과는 수상보다 운영 가능한 구조였습니다

실제 서비스 반영 · 웹어워드코리아 문화웹진 분야 대상 · GDWEB Bronze Prize

콘텐츠 성격과 탐색 목적을 기준으로 IA를 재구성했습니다.
비주얼은 문학 콘텐츠의 가독성과 분위기를 해치지 않도록
타이포그래피와 카드 기준을 먼저 잡았습니다.

CMS로 콘텐츠가 계속 추가되어도 메인, 목록, 상세 구조가
흔들리지 않도록 공통 패턴을 정리했습니다.



수상 근거 i-AWARDS 2023 수상작 · GDWEB 선정증서 202305080002

4 axes

2023

Bronze

Discover · Read · Participate · Archive

Web Award Korea Grand Prize

GDWEB


기능을 나누기 전에 역할과 상태를 먼저 정리했습니다

전문가 통합 관리시스템 · 2025.07-2025.12

관리자, 연구원, 평가위원은 같은 데이터를 보더라도 필요한 정보와 해야 할 일이 달랐고, 기능별 화면을 그대로 늘리면 사용자가 지금 무엇을 해야 하는지 판단하기 어려웠습니다.

역할 → 업무 → 상태 → 다음 행동 순서로 먼저 정리하고, 그 기준을 Dashboard와 상세 화면에 반영했습니다.

전문가 Dashboard




Complex Workflow UX

작가/콘텐츠 관리 플랫폼과 연결될 수 있는 복수 역할·권한·상태 기반 설계 경험.

다음 행동이 보이도록 상태와 CTA를 묶었습니다


업무 단계가 많을수록 화면의 핵심은 “현재 상태를 어떻게 판단하는가”였습니다.

01 모집 · 지원 가능 여부




모집-지원-섭외-평가-확정 단계의 상태 체계를 정리하고, 상태별로 가능한 CTA를 분리했습니다.

02 지원 · 조건과 입력



반복되는 상세, 검색, 필터, 테이블 구조는 새로운 역할이 추가되어 도 재사용할 수 있는 공통 패턴으로 묶었습니다.

03 섭외 · 요청과 응답



프로토타입과 Design Review를 통해 정책과 화면이 어긋나는 지점을 조정했습니다.

Admin 화면이 아니라 업무 판단 구조를 설계했습니다

이 사례는 네이버웹툰의 작가·콘텐츠 관리 플랫폼과 가장 직접적으로 연결됩니다.


사용자 입장에서 중요한 것은 많은 기능을 한 화면에 보는 것이 아니라,
지금 처리해야 할 항목과 다음 행동을 놓치지 않는 것이었습니다.

그래서 역할별 접근 정책, 정보 노출, 단계별 CTA를 한 기준으로 묶었습니다.
최종 산출물은 화면 목록이 아니라 이후 상세 설계와 개발 협업에서
사용할 수 있는 UX 기준이었습니다.

관리자 · 과제 선정 상태와 목록




외부연구원 · 과제 지원



3 roles

관리자 · 연구원 · 평가위원

평가위원 · 과제 지원



Shared

Table · Search · Filter · Detail

QA

Policy-screen consistency

UX 리뷰 기준을 제품 로직으로 바꿨습니다

AI UX Audit MVP · 2026.05 · Self-initiated

UX 리뷰를 하다 보면 사람마다 먼저 보는 지점이 달랐습니다. 이 차이를 줄이기 위해 평소 반복해서 보는 기준을 IA, Visual Flow, CTA, Content, Mobile의 5개 영역으로 정리했습니다.

AI를 붙이는 것보다 먼저 한 일은 기준을 구조화하는 것이었습니다.

5 days

기획-설계-배포

5 areas

UX evaluation criteria

30m→2m

내부 반복 테스트 기준

서비스 첫 화면

Audit mobile UX from a URL or screenshot.

Analyze IA, visual flow, CTAs, content structure, and mobile usability — then get a printout.

AUDIT INPUT

Screenshot

URL

Mobile

Desktop

캡처

Mobile · 390px 기준으로 첫 화면을 캡처합니다 (5~10초 소요)

AUDIT CATEGORIES

IA
 Navigation depth, content grouping, labeling

VISUAL FLOW
 Reading hierarchy, visual weight, spatial layout

CTA
 Button clarity, action hierarchy, user direction

CONTENT STRUCTURE
 Information density, content chunking, scanability

MOBILE
 Touch targets, thumb zone, sticky CTA, typography, scroll fatigue

📄 Capture first to run audit

Score / Report

68 / 100

NEEDS IMPROVEMENT

이 페이지는 호텔 서비스에 대한 다양한 정보를 제공하지만, 명확한 시각적 위계와 CTA의 부족으로 인해 사용자 경험이 다소 단절될 수 있습니다. 특히 호기심을 유도하는 리딩 패스와 다음 단계로의 명확한 안내가 필요한 상황입니다. 개선이 필요한 영역은 CTA의 가시성 및 정보의 구조적 배치입니다.

CATEGORY SCORES

IA 63

Visual Flow 61

CTA 45

Content Structure 75

IA 63 / 100

SCORE BREAKDOWN

Entry Context	10 / 15
페이지 상단에 호텔 이미지와 로고가 있어 어느 정도의 첫 인식을 제공하지만 구체적인 정보는 부족함.	
Section Order	12 / 15
패키지, 이벤트, 경험 순으로 나열하여 흐름이 자연스럽지만 CTA가 부족하여 흐름을 방해함.	
User Task Path	10 / 20
각 섹션이 독립적으로 보이며 명확한 과업 경로가 부족함.	
Category Grouping	13 / 20
관련 정보 간에 논리적으로 묶여 있지만, 그룹 간 경계가 불명확함.	
Label Clarity	10 / 15
라벨이 다소 일반적이며, 사용자가 명확히 이해하기 어려움.	
Exit / Next-Step	8 / 15
각 섹션 끝에 다음 행동에 대한 명확한 안내가 부족함.	

왜 Screenshot 분석부터 시작했는가


URL 분석은 고려했지만, 5일 MVP에서는 핵심 가설 검증이 우선이었습니다.

URL 분석은 렌더링 오류와 크롤링 이슈를 해결해야 했습니다.

처음부터 범위를 넓히면 기준화된 UX 진단이 실제로 도움이 되는가를 확인하기 어려웠습니다.

그래서 v1은 Screenshot 기반으로 시작하고, 이후 URL 자동 캡처와 PDF Export, PostHog 계측으로 확장했습니다.

Screenshot · v1 채택




진단 기준의 유용성 검증
이미지 업로드로 범위 제한

Decision: Scope before automation

좋아 보이는 기능보다 검증 가능한 범위를 먼저 선택.

URL · 이후 자동 캡처 확장



렌더링·크롤링 대응 필요
v1에서 제외, v2에서 확장

결과는 점수보다 설명 가능한 우선순위였습니다

점수, 근거, 개선 우선순위를 함께 보여주도록 결과 화면을 설계했습니다.

01 URL 입력

AUDIT INPUT

Screenshot

URL

Mobile

Desktop

캡처

Mobile · 390px 기준으로 첫 화면을 캡처합니다 (5~10초 소요)

AUDIT CATEGORIES


IA

Navigation depth, content grouping, labeling

VISUAL FLOW

Reading hierarchy, visual weight, spatial layout

02 Capture



03 Run Audit

AUDIT CATEGORIES

IA

Navigation depth, content grouping, labeling

VISUAL FLOW

Reading hierarchy, visual weight, spatial layout

CTA

Button clarity, action hierarchy, user direction

CONTENT STRUCTURE

Information density, content chunking, scanability

MOBILE

Touch targets, thumb zone, sticky CTA, typography, scroll fatigue

Run Audit

04 Score / Report

68 / 100

NEEDS IMPROVEMENT

이 페이지는 호텔 서비스에 대한 다양한 정보를 제공하지만, 명확한 시각적 위계와 CTA의 부족으로 인해 사용자 경험이 다소 단절될 수 있습니다. 특히 호기심을 유도하는 리딩 패스와 다음 단계로의 명확한 안내가 필요한 상황입니다. 개선이 필요한 영역은 CTA의 가시성 및 정보의 구조적 배치입니다.

CATEGORY SCORES

IA 63

Visual Flow 61

CTA 45

Content Structure 75

IA

63 / 100

SCORE BREAKDOWN

Entry Context

10 / 15

페이지 상단에 호텔 이미지와 로고가 있어 어느 정도의 첫 인식을 제공하지만 구체적인 정보는 부족함.

Section Order

12 / 15

패키지, 이벤트, 경험 순으로 나열하여 흐름이 자연스럽지만 CTA가 부족하여 흐름을 방해함.

사용자는 낮은 점수만 보는 것이 아니라, 왜 그런 점수가 나왔고 무엇부터 고쳐야 하는지 확인해야 했습니다.

PostHog로 캡처, 분석 시작, 분석 완료, 리포트 활용까지의 흐름을 추적할 수 있게 했습니다.

30분에서 2분으로 줄었다는 수치는 내부 반복 테스트 기준으로만 사용합니다.


다국가 콘텐츠에서도 구조가 흔들리지 않도록 정리했습니다

ICH Courier · 글로벌 콘텐츠 UX/UI · 2026.08 Open

아태지역의 국가, 언어, 콘텐츠 유형이 달라도 읽기 경험은 일관돼야 했습니다. 초기 피드백에서 중요한 요구는 정보 노출을 줄이고, 종이 잡지처럼 여백과 읽기 흐름을 살리는 것이었습니다.

그래서 화면 장식보다 제목, 발행 정보, 기사 유형, 탐색 경로의 정보 위계를 먼저 맞췄습니다.

ICH Courier · Main



Global Content UX

기사 상세, 아카이브, 주제별·국가별 탐색, 통합검색까지 확장된 구조.




탐색 방식은 하나가 아니라 여러 갈래로 열었습니다

국가, 주제, 저자, 발행호, 통합검색을 서로 다른 사용자 목적에 맞춰 분리했습니다.

아카이브


아카이브 · 발행호 · 연도 필터



아카이브는 발행호, 연도, 주제, 국가 필터를 조합하도록 설계해 과월호 탐색을 지원했습니다.

국가별


국가별 · 검색 · 지역 · A-Z



국가별 화면은 검색, 지역, A-Z, 국가 목록의 네 진입점을 제공해 전문 콘텐츠 탐색의 부담을 낮췄습니다.

주제별

주제별 · 키워드 탐색



같은 골격을 반복하되, 콘텐츠 타입별로 정보 밀도와 시각 위계를 조정했습니다.


마지막 단계는 이미지가 아니라 구현 품질 확인이었습니다

구현 후 Design QA로 설계 의도와 화면 품질을 다시 점검했습니다.


상세 페이지는 긴 글을 읽는 동안 현재 기사 맥락을 잃지 않도록
헤더 상태와 빠른 이동을 고려했습니다.

이미지가 없는 기사, 오디오 콘텐츠, 공유 모달처럼 변형 케이스도 같은 구조 안에서
처리했습니다. 오픈 후에도 화면 품질이 흐트러지지 않도록 공통 UI와
콘텐츠 노출 기준을 확인했습니다.

오픈 화면 · Desktop



Mobile



Design QA · 내비게이션 구현 비교



23 Screens

PC 1920 screens defined

2026.08

Open

Design QA

Implementation review

Different domains. Same design principle.

복잡한 도메인을 빠르게 이해하고,
사용자가 이해할 수 있는 제품 구조로 바꿉니다.

Content Discovery

문학광장처럼 분산된 콘텐츠를
행동 기준으로 재구성

Complex Workflow

역할, 권한, 상태, CTA를 기준으로
관리 플랫폼 구조화

AI Product Execution

UX 판단 기준을 제품 로직과 계층으로 연결

Global Content UX

다국어·다국가 콘텐츠의
정보 위계와 패턴 설계