

Vērtēšanas kritēriji “Draugiem Group” konkursam “Palīdzēsim Ziemassvētku vecītim kopā!”

| Kritērijs / Punkti | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Svars | Kopā punkti |
|--|---|--|--|--|---|-------|-------------|
| Aizmugursistēma jeb back-end | | | | | | | |
| 1. Funkcija gifts_to_array(\$id) | Funkcijas nav / tā nav identificējama pēc kodā dotā nosaukuma | Funkcija neatgriež nepieciešamo rezultātu un / vai tās nosaukums ir nepareizs | Funkcija atgriež nepieciešamo rezultātu daļā gadījumu un formāts ir neatbilstošs, vai funkcija atgriež nepieciešamās vērtības, bet tās ierakstītas kodā (hard coded) | Funkcija atgriež nepieciešamo rezultātu daļā gadījumu vai rezultāts ir atbilstošs visos gadījumos, bet formāts ir neatbilstošs | Funkcija atgriež nepieciešamo rezultātu visos gadījumos pareizajā formātā | 2 | 8 |
| 2. Funkcija has_been_good(\$id) | Funkcijas nav / tā nav identificējama pēc kodā dotā nosaukuma | Funkcija neatgriež nepieciešamo rezultātu un / vai tās nosaukums ir nepareizs* | Funkcija atgriež nepieciešamo rezultātu daļā gadījumu un formāts ir neatbilstošs, vai funkcija atgriež nepieciešamās vērtības, bet tās ierakstītas kodā (hard coded) | Funkcija atgriež nepieciešamo rezultātu daļā gadījumu vai rezultāts ir atbilstošs visos gadījumos, bet formāts ir neatbilstošs | Funkcija atgriež nepieciešamo rezultātu visos gadījumos pareizajā formātā | 2 | 8 |
| 3. Funkcija summarize_children(\$offset, \$count) - argumenti | Funkcijas nav / tā nav identificējama pēc kodā dotā nosaukuma | Funkcija nesāņem argumentus un / vai tās nosaukums nav atbilstošs* | Funkcija sāņem tikai vienu argumentu | Funkcija sāņem 2 argumentus nepareizā secībā | Funkcija sāņem 2 argumentus atbilstošā secībā | 1 | 4 |
| 3. Funkcija summarize_children(\$offset, \$count) - atgrieztā vērtība | Funkcijas nav / tā nav identificējama pēc kodā dotā nosaukuma | Funkcija neatgriež nepieciešamo rezultātu un / vai tās nosaukums nav atbilstošs* | Funkcija daļēji atgriež nepieciešamo rezultātu, tomēr viens no argumentiem netiek ņemts vērā / nedarbojas atbilstoši, vai funkcija atgriež nepieciešamās vērtības, bet tās ierakstītas kodā (hard coded) | Funkcija atgriež nepieciešamo rezultātu daļā gadījumu vai rezultāts ir atbilstošs visos gadījumos, bet formāts ir neatbilstošs | Funkcija atgriež nepieciešamo rezultātu visos gadījumos pareizajā formātā | 2 | 8 |

| Kritērijs / Punkti | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Svars | Kopā punkti |
|---|---|--|--|--|---|--------------------------|-------------|
| 4. Funkcija not_enough() | Funkcija nav / tā nav identificējama pēc kodā dotā nosaukuma | Funkcija neatgriež nepieciešamo rezultātu un / vai tās nosaukums nav atbilstošs* | Funkcija daļēji atgriež nepieciešamo rezultātu, tomēr viens no argumentiem netiek ņemts vērā / nedarbojas atbilstoši, vai funkcija atgriež nepieciešamās vērtības, bet tās ierakstītas kodā (hard coded) | Funkcija atgriež nepieciešamo rezultātu daļā gadījumu vai rezultāts ir atbilstošs visos gadījumos, bet formāts ir neatbilstošs | Funkcija atgriež nepieciešamo rezultātu visos gadījumos pareizajā formātā | 3 | 12 |
| | * Ja nosaukuma neatbilstība ir pavisam maznozīmīga (piemēram, viens neatbilstošs burts), tad vērtētājs šo kļūmi var arī ņemt vērā | | | | | Kopā par back-end | 40 |
| Priekšgalsistēma jeb front-end | | | | | | | |
| Fonts | Nav izmantots atbilstošais fonts | Dažos elementos izmantots atbilstošais fonts | Izmantots atbilstošais fonts | | | 1 | 2 |
| Krāsas | Nav izmantotas atbilstošās krāsas | Izmantotas līdzvērtīgas krāsas kā paraugā, bet krāsu kodi ir citi | Izmantotas atbilstošās krāsas pēc krāsu koda | | | 1 | 2 |
| Atbilstība paraugam uz datora ekrāna | Uz datora ekrāna vietne nelīdzinās paraugam vai tās nemaz nav | Uz datora ekrāna vietne attālināti līdzinās paraugam | Uz datora ekrāna vietne izskatās atbilstoši paraugam ar dažām nepilnībām | Uz datora ekrāna vietne izskatās atbilstoši paraugam | | 4 | 12 |
| Reaģēšana uz ekrāna lieluma izmaiņām (responsive web design) | Vietne nav reaģējoša | Vairākas vietnes daļas nav reaģējošas, bet vismaz viena ir | Visas, izņemot vienu vietnes daļu, ir reaģējošas vai visas vietnes daļas ir reaģējošas, bet ne līdz minimālajam norādītajam izmēram | Visas vietnes daļas ir pilnībā reaģējošas | | 2 | 6 |
| Programmēšanas labā prakse | Nav ievērota labā programmēšanas prakse | Ir labās programmēšanas prakses nepilnības | Ir ievērota labā programmēšanas prakse | | | 1 | 2 |
| Semantiskie HTML elementi | Nav izmantoti semantiskie HTML elementi | Izmantoti semantiskie HTML elementi ar dažiem izņēmumiem | Izmantoti semantiskie HTML elementi | | | 1 | 2 |

| Kritērijs / Punkti | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Svars | Kopā punkti |
|---|---|---|--|--|---|-------|-------------|
| Dāvanu kartiņu izvēle | Kartiņas nav iespējams izvēlēties | Kartiņas ir iespējams daļēji izvēlēties, taču tas notiek neatbilstoši paraugam | Kartiņas ir iespējams izvēlēties, taču tās vai nu tikai iekrāsojas zaļā krāsā vai arī tām tikai parādās ķeksītis / ķeksītis ir ļoti neatbilstošs | Kartiņas ir iespējams izvēlēties - tās iekrāsojas zaļā krāsā un tām parādās ķeksītis | | 3 | 9 |
| Pogas "Sūtīt!" animācijas un pārejas | Animāciju un pāreju pogai "Sūtīt" nav | Pogai "Sūtīt!" ir nepilnvērtīgas animācijas un pārejas | Pogai "Sūtīt!" ir animācijas un pārejas līdzvērtīgas kā paraugā | | | 2 | 4 |
| Konsoles paziņojums, nospiežot "Sūtīt!" | Kad tiek nospiesta poga "Sūtīt", konsolē netiek parādīts paziņojums | Kad tiek nospiesta poga "Sūtīt", konsolē parādās paziņojums, taču tas ir ar būtiskām nepilnībām | Kad tiek nospiesta poga "Sūtīt" konsolē parādās paziņojums, taču formāts ir neatbilstošs, daļēji tiek parādīta vajadzīgā informācija | Kad tiek nospiesta poga "Sūtīt" konsolē parādās paziņojums sagaidītajā formātā | | 3 | 9 |
| | Kopā par front-end | | | | | | 48 |
| Viss darbs | | | | | | | |
| | Kopā punkti | | | | | | 88 |