

PROTECCIÓN DE DATOS

A los efectos de lo dispuesto en la **Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter personal (LOPD)**, los datos que se solicitan se incluirán en una base de datos cuyo titular es la empresa GET FIT, S.L, debidamente registrada en la **Agencia Española de Protección de Datos**, con la finalidad de mejorar la prestación de servicio y hacerle llegar la información que considere de su interés.

El abajo firmante, queda informado y presta su consentimiento expreso para el tratamiento de los datos por la empresa **GET FIT, S.L.**

Igualmente, el interesado autoriza la cesión de los datos que se recaban para el envío promocional y divulgativo de los servicios que ofrece el centro **EVOLUTIO**, y otros que consideremos de interés.

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición diríjase al centro EVOLUTIO situado en Av. Quitapesares local 20 Villaviciosa de Odón, 28670, o envíe un correo info@evolutio.fit adjuntando copia de documento que acredite su identidad.

CONSENTIMIENTO FISIOTERAPIA

El paciente adjuntado en dicho apartado autoriza al fisioterapeuta a aplicar el tratamiento que más se adecue a su patología con el fin de buscar la mejoría del paciente.

En nuestro centro de Fisioterapia contamos con equipos para mejorar el servicio y la mejora del paciente. Cito las contraindicaciones que pudieran existir para no realizarse su uso. En caso de no haberlas, autorizo al fisioterapeuta a realizarlas.

El tratamiento mediante radiofrecuencia INDIBA ACTIV, indicada para tratamiento de lesiones osteoarticulares y musculoesqueléticas, tratamiento de suelo pélvico y fisioestética. Las contraindicaciones para no utilizarse este sistema son:

- Marcapasos o implantes electrónicos
- Embarazo
- Heridas abiertas o quemaduras recientes
- Tromboflebitis
- Falta de sensibilidad o problema neurológico
- Alergia al níquel o cromo

Después del tratamiento puede sentir una zona de enrojecimiento, siendo inocuo y remite en unas horas. Debe avisar al fisioterapeuta si la temperatura es elevada ya que podría quemar, siendo esta de carácter local, y será tratada con terapia médica de manera conservadora.

En caso de realizarse un tratamiento de SUELO PÉLVICO, cuyo tratamiento se realiza de manera intracavitaria en la vagina y en el ano, con el fin de conocer el estado funcional de los músculos del suelo pélvico.

El paciente deberá avisar de cualquier implante eléctrico o marcapasos, sospechas de infección o de embarazo, hipertensión arterial o cualquier proceso que pueda contraindicar el tratamiento.

Declaro haber facilitado de manera leal y verdadera los datos sobre el estado físico y salud de mi persona que pudiera afectar a los tratamientos que se me van a realizar. Asimismo decido, dentro de las opciones clínicas disponibles, dar mi conformidad, libre, voluntaria y consciente de los tratamientos que se me han informado.