1 Buscar y resaltar fila

Me posiciono en cualquier celda del rango al que quiero aplicar el formato y pulso el atajo de teclado Ctrl+E para seleccionar todas las celdas de datos.

En Inicio -> grupo Estilos -> Formato condicional. Seleccionamos “Nueva regla” y como tipo de regla: ”Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato”.

En la descripción de la regla escribimos: = Y(ESNUMERO(HALLAR(B1;$A4));$B$1<>””)



Vamos a Formato y elegimos el formato que queremos aplicar a los elementos que cumplan la regla. Finalmente pulsamos Aceptar.

Para ver cómo ha quedado la definición del formato condicional podemos ir a Inicio -> Formato condicional -> Administrar reglas



Debemos asegurarnos de que el apartado “Se aplica a” contiene el rango de celdas al que queremos aplicar el formato condicional.

Ahora al escribir cualquier texto en la celda B1 (y pulsar Intro o posicionarse en otra celda), se resaltan las filas que contienen ese texto.

🧠 **Qué hace la fórmula** = Y(ESNUMERO(HALLAR(B1;$A4));$B$1<>””):

🔧 **Explicación paso a paso**

1. HALLAR(B1;$A4)

- Busca el texto escrito en **B1** dentro de la celda **A4**
- Si lo encuentra → devuelve un número (la posición en la que encuentra la coincidencia)

- Si no lo encuentra → error (que NO es un número)

👉 Ejemplo: B1 = "e" y A4 = "Enero" → como Enero contiene la letra e en primera posición, hallar devuelve 1

---

2. ESNUMERO(...)

- **VERDADERO** → si encuentra coincidencia (porque HALLAR devuelve un número)
- **FALSO** → si no (porque HALLAR devuelve un error, que no es un número)

---

3. B1<>""

- Comprueba que la celda de búsqueda (B1) **no esté vacía** para evitar que se resalten todas las filas cuando no hay nada escrito en B1

4. Y(...)

- Combina las dos condiciones:
- Que haya coincidencia
- Que B1 no esté vacío

👉 De este modo, se aplicará el formato solamente si ambas condiciones se cumplen

¿Por qué al poner $A4 busca en todas las filas y no solo en la fila 4?

Aquí está la clave de cómo funciona el **formato condicional con referencias relativas**

No es que $A4 busque en toda la tabla por sí solo...
Es Excel el que **aplica la fórmula a cada fila automáticamente**. No mira las columnas que no sean la A porque hemos fijado la columna con $.

Cuando aplicas formato condicional a un rango (por ejemplo A4:C15): Excel **evalúa la fórmula celda por celda**, como si la copiara hacia abajo.

2 Buscar y reemplazar con color

Necesito colorear la celda de cada equipo con su color correspondiente para obtener:

Partidos EQUIPOS					
Hora	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
10:00	Amarillo	Verde	Amarillo	Amarillo	Azul
11:00	Naranja	Amarillo	Naranja	Naranja	Verde
12:00	Verde	Azul	Verde	Verde	Amarillo
13:00	Amarillo	Naranja	Amarillo	Amarillo	Azul
14:00	Azul	Naranja	Azul	Azul	Verde
15:00	Amarillo	Azul	Amarillo	Verde	Verde

Me posiciono en cualquier celda del rango y pulso Ctrl+E para seleccionar todas las celdas. Pulso este otro atajo de teclado, Ctrl+L, para abrir el cuadro de diálogo de buscar y reemplazar. En el cuadro de texto buscar escribo “amarillo” y en “Reemplazar con” hago clic en formato.

Selecciono la pestaña de relleno y selecciono el color amarillo. Acepto esta ventana. Hago clic en reemplazar todos.

Voy a repetir el mismo proceso con el equipo naranja, con el verde y con el azul. Cierro este cuadro de diálogo. Ya tiene cada equipo su color.

3 Días laborables

Necesito crear una lista con los días laborables del mes de diciembre de 2025.

En la primera celda escribo el primer día (1/1/2025). Hago clic en el controlador de relleno y arrastro hacia abajo hasta llegar al último día del mes.

A la derecha de la primera celda utilizaré la función TEXTO. Para el primer argumento, selecciono la fecha y para el segundo argumento escribo el formato para mostrar el nombre del día (=TEXTO(A1;”dddd”)). Copio la fórmula al resto de celdas (doble clic en 

).

Como veis, en la lista se han incluido los sábados y los domingos, pero yo necesito solamente los días laborables.

Voy a hacerlo de otra manera. Borro todas las fechas, excepto la primera. Selecciono la fecha. En el grupo edición (pestaña Inicio) hago clic en rellenar. Selecciono series.



En este cuadro de diálogo selecciono columnas y en la unidad de tiempo selecciono día laborable. Escribo la fecha límite que será el 31 de diciembre de 2025. Pulso en aceptar.



Como veis, solamente aparecen los días laborables (lunes a viernes). Hay que tener en cuenta que no distingue los días festivos.

NOTA: Para el cálculo del número de días laborables entre dos fechas se utiliza la función DIAS.LAB

4 Lista desplegable actualizable automáticamente

Supongamos que necesitamos crear una lista con los nombres de animales contenidos en un rango de celdas.

Selecciono la celda donde quiero que se ubique el desplegable. En el grupo herramientas de datos hago clic en validación de datos. En Permitir, selecciono lista. Hago clic en el origen y selecciono todas las celdas que contienen nombres de animales. Acepto.

Si hago clic sobre el desplegable, aparece la lista con los nombres de los animales.

Ahora voy a agregar más animales. Si vuelvo a desplegar la lista, podemos ver que continúa siendo la original, es decir, no se han agregado los nuevos nombres.

Para que se actualice la lista de forma automática:

Vuelvo a hacer clic en validación de datos.

Borro el origen. En su lugar utilizaré la función DESREF. Esta función requiere cuatro argumentos. Para el primer argumento, selecciono la celda que contiene el primero de los nombres de los animales. A los dos siguientes argumentos les aplico el valor cero. Y en el cuarto argumento voy a utilizar otra función, CONTARA(B:B), para que cuente el número de celdas de la columna B que contienen datos. Pero al resultado le voy a restar uno para que no me cuente el encabezado de columna. Cierro el paréntesis, acepto esta ventana y hago clic de nuevo en el desplegable.

🧠 **Fórmula**

=DESREF(B6;0;0;CONTARA(B:B)-1)

Ahora aparecen los dos nombres nuevos, es decir, ahora la lista tiene 10 nombres. Agregamos más nombres y al volver a desplegar la lista, como se puede ver, siempre está actualizada.

5 Sumar horas trabajadas

En ocasiones, cuando sumamos las horas trabajadas, obtenemos un resultado erróneo. Es una situación muy frecuente.

Supongamos que he trabajado de lunes a viernes y tengo anotadas las horas de entrada y las horas de salida.

Lo primero de todo, vamos a calcular las horas trabajadas cada día. Escribo el signo igual, selecciono la hora de salida, escribo el signo menos y le resto la hora de entrada.

Aparecen las horas y minutos que trabajé el lunes. Copiamos la fórmula al resto de celdas. Tenemos lo trabajado cada día.

Sumamos todas las horas trabajadas y el resultado no se corresponde con las horas reales (porque no tiene en cuenta los días).

Para solucionar el problema, accedemos al formato de la celda.

Está aplicado el formato de hora que indica las horas y los minutos, pero necesitamos un formato personalizado. En la lista de categorías hago clic en personalizada y en tipo escribo la letra h entre corchetes, dos puntos y dos letras m para los minutos.



Acepto y ahora la suma de las horas trabajadas es correcta. Esto se debe a que [h] identifica las horas acumuladas.