

ComptaBB – Lexique des mots anglais

Termes que j'emploie pour décrire mes actions · 30/09/2026

Git et GitHub (gestion des versions du code)

repository (repo)	Le dépôt : le dossier du projet avec tout son historique. Ici : jlchabbat/ComptaBB sur GitHub.
branch (branche)	Une version parallèle du code, pour travailler sans toucher à la version principale. Ex. : claudes/cool-maxwell-k1k7fo.
main	La branche principale, celle qui fait foi et qui est installée sur le site.
commit	Un enregistrement d'une série de modifications, avec un message court qui l'explique.
push	Envoyer mes commits de la machine de travail vers GitHub.
pull / fetch	Récupérer depuis GitHub les dernières modifications (fetch : voir sans appliquer).
pull request (PR)	Demande de fusion d'une branche dans main. Rien n'est appliqué tant que vous ne l'avez pas acceptée.
merge (fusion)	Intégrer les modifications d'une branche dans une autre.
merge conflict	Deux versions ont modifié la même ligne : il faut choisir laquelle garder.
diff	La liste des différences entre deux versions.
status / log	Commandes qui montrent l'état des fichiers modifiés / l'historique des commits.
CI (intégration continue)	Contrôles automatiques lancés par GitHub après un envoi (tests, vérifications).
review (relecture)	Examen d'une pull request par une personne ou un outil.

Hébergement et mise à jour

deploy (déploiement)	Mettre en ligne une nouvelle version du site.
reload	Redémarrer le site pour qu'il prenne en compte la nouvelle version (bouton vert sur PythonAnywhere).
console / Bash	La fenêtre de commandes de PythonAnywhere où l'on tape des instructions.
script	Petit programme qui enchaîne des commandes (ex. maj.sh).
ZIP	Archive qui regroupe plusieurs fichiers en un seul. ComptaBB-main.zip = tout le code.
upload / download	Envoyer un fichier vers le site / le télécharger sur votre PC.
Files	L'onglet de PythonAnywhere où l'on envoie et gère les fichiers.
backup (sauvegarde)	Copie de sécurité de la base ou des documents.
rollback / --retour	Revenir à la version précédente en cas de problème.
disk quota (disque saturé)	L'espace gratuit alloué par l'hébergeur est plein.
environment variable	Réglage du site placé hors du code (ex. COMPTABB_DATA, le dossier des données).

Programmation (Python / Django)

Django	Le cadre logiciel sur lequel repose l'application web.
Python	Le langage de programmation de l'application.

manage.py	Outil de commande de Django : <code>python manage.py <commande></code> .
command (management command)	Une commande ajoutée à l'application, ex. <code>purger_justificatifs</code> .
migrate / migration	Mise à jour de la structure de la base de données après un changement du code.
model	Description d'une table de la base (ex. Justificatif, Mouvement).
view (vue)	Le code qui répond à une page web.
template	Le modèle HTML d'une page.
static (fichiers statiques)	Fichiers fixes du site : images, feuilles de style, JavaScript.
JavaScript (JS)	Code qui s'exécute dans le navigateur, ex. l'aperçu au survol (<code>aperçu.js</code>).
HTML / CSS	Le contenu d'une page / son apparence.
openpyxl, Pillow, whitenoise, Playwright	Bibliothèques (morceaux de code réutilisés) : lecture d'Excel, images, fichiers statiques, génération de PDF.
dependency (dépendance)	Bibliothèque dont le code a besoin pour fonctionner.
SQLite / database (base)	Le fichier <code>comptabb.sqlite3</code> qui contient toutes les écritures.
query / queryset	Une recherche dans la base.
delete / unlink	Supprimer une ligne de la base / effacer un fichier du disque.

Vocabulaire de mes comptes rendus

dry run / aperçu	Simulation qui montre ce qui serait fait sans rien modifier.
--confirmer (flag, option)	Mot ajouté à une commande pour l'exécuter réellement.
refactor	Réorganiser le code sans changer ce qu'il fait.
fix (correction)	Réparer une erreur.
bug	Erreur de fonctionnement du programme.
hook	Code qui se déclenche automatiquement à un moment précis.
test / recette	Vérification que le programme se comporte comme prévu.
lint / format	Vérification automatique du style du code.
path (chemin)	L'adresse d'un fichier ou dossier. « Relatif » : depuis le dossier du projet.
timeout	Délai maximal avant abandon d'une opération.
cache	Copie temporaire gardée pour aller plus vite.
preview / hover (survol)	Aperçu qui apparaît quand on passe la souris sur un nom de document.
flake	Échec qui disparaît tout seul en relançant ; je ne conclus jamais à un flake sans vérifier.
scratchpad	Dossier temporaire de travail, hors du projet.
agent / subagent	Assistant secondaire que je peux lancer pour une recherche. Je n'en lance pas sans votre demande.