ComptaJLC – Installation et mises à jour

Le site · https://comptajlc.pythonanywhere.com · octobre 2026

1. Une application en ligne

ComptaJLC est un **site** hébergé chez PythonAnywhere : on s'y connecte de partout (ordinateur, tablette, téléphone), par internet, avec une connexion chiffrée. Il n'y a rien à installer sur les ordinateurs. Les données sont dans `comptajlc-data` sur PythonAnywhere, sauvegardées automatiquement chaque nuit et à chaque mise à jour ; les exports se téléchargent depuis l'application.

2. Les modes et les mots de passe

Mode	Droits
Administration	Tous les droits, dont le paramétrage de base, les imports / exports, les utilisateurs et la base de données
Gestion	La tenue de la comptabilité : saisie, plan comptable, codes Anal, tiers, banque, contrôles, éditions, clôture (ni paramétrage de base, ni imports / exports, ni base de données)

Créer un compte

Administration › Utilisateurs, carte « Nouvel utilisateur » : identifiant (un nom ou une adresse e-mail), prénom, nom, e-mail, mode (Administration ou Gestion), mot de passe provisoire ; **Créer l'utilisateur** en haut à gauche.

Changer un mot de passe

1. **Par l'administrateur, pour quelqu'un d'autre** : **Administration › Utilisateurs**, clic sur l'identifiant de la personne, taper le mot de passe dans « Nouveau mot de passe » (vide = inchangé), **Enregistrer** en haut à gauche, puis le transmettre. La même page permet de changer l'identifiant, l'e-mail, le mode, ou de bloquer l'accès (décocher « Peut se connecter »).
2. **Par chacun, pour lui-même** : clic sur **son nom** en haut à droite (**Mon compte**), ancien mot de passe puis le nouveau deux fois, **Changer le mot de passe** en haut à gauche. On y change aussi son identifiant et son e-mail ; on peut se connecter avec l'un ou l'autre.

Conseil : l'administrateur donne un mot de passe provisoire, chacun le remplace par le sien. Un mot de passe compte au moins 8 caractères, pas uniquement des chiffres, ne ressemble pas à l'identifiant et n'est pas trop courant ; en cas de refus, le motif s'affiche sous la case.

3. Mettre à jour le site (PythonAnywhere)

1. Télécharger le code sur GitHub

1. Ouvrir https://github.com/jlchabbat/ComptaJLC/archive/refs/heads/main.zip (ou, sur la page du dépôt, github.com/jlchabbat/ComptaJLC, bouton vert **<> Code** › **Download ZIP**).
2. Le fichier s'appelle `ComptaJLC-main.zip`. **Ne pas le renommer**, ne pas l'ouvrir.

> Prendre la branche `main`, sauf indication contraire : les branches ne se cumulent pas entre elles.

2. L'envoyer sur PythonAnywhere

Onglet **Files**, dossier `/home/comptajlc/` (votre dossier personnel), **Upload a file**.

3. Installer, dans une console Bash

Onglet **Consoles** › **Bash**. **Taper** les commandes au clavier plutôt que les coller (un collage peut ajouter le texte de la ligne précédente) ; le tilde `~` s'obtient avec AltGr + 2 puis Espace, ou écrire `/home/comptajlc/` à sa place.

```
ls ~/*.zip
```

Le nom doit commencer par `ComptaJLC-` (c'est le cas du fichier téléchargé sur GitHub). Pour vérifier la version : `unzip -l ~/ComptaJLC-main.zip | head -5` doit montrer un dossier `ComptaJLC-main/`.

```
bash ~/maj.sh
```

Le script affiche 5 étapes : sauvegarde de la base, nouveau code, bibliothèques, base de données et paramètres, rechargement du site ; puis « MISE À JOUR TERMINÉE ». L'ancien code est gardé dans `ComptaJLC-ancien`, le ZIP est supprimé.

4. Vérifier

Ouvrir le site et appuyer sur **Ctrl+F5**. En cas de problème, remettre la version précédente du code :

```
bash ~/maj.sh --retour
```

Les données (`comptajlc-data`) ne sont jamais touchées par une mise à jour. La présentation et le mode d'emploi du menu Éditions sont mis à jour en même temps.

Les coches de GitHub

Dans l'onglet Actions de GitHub, chaque envoi est vérifié (tests automatiques). Une **coche verte** : tout est passé ; une **croix rouge** : un contrôle a échoué, à signaler avant d'installer. Une vérification n'ajoute ni n'enlève rien au code.

4. Sauvegarder et restaurer

Par l'application

- **Administration › Base de données** : **Créer une sauvegarde**, **Télécharger la base maintenant**, **Tout exporter** (export complet .zip), **Remettre à zéro et recharger** depuis une sauvegarde, un export complet ou le classeur (taper REMPLACER).
- **Administration › Imports / Exports** : **Tout exporter et sauvegarder la base** (un fichier par nature de données, Parametres.xlsx et une copie de la base).
- **Éditions › Exports (référentiels, écritures)** : un fichier Excel par référentiel, les écritures, relevés et budget ; « Tout exporter » en .zip.

Par la console (site)

Se placer d'abord dans l'application :

```
cd ~/ComptaJLC/appli && source ~/venv/bin/activate && export
COMPTAJLC_DATA=~/comptajlc-data
```

Commande	Effet
`python manage.py sauvegarder`	Sauvegarde de la base (les 3 dernières sont gardées).
`python manage.py restaurer`	Liste les sauvegardes, les plus récentes d'abord.
`python manage.py restaurer 3` `python manage.py restaurer derniere`	Remet la base dans l'état de la sauvegarde n° 3 (ou de la plus récente), après confirmation REMPLACER ; l'état actuel est sauvegardé juste avant.
`python manage.py exporter_tout`	Jeu complet d'exports et sauvegarde de la base.
`python manage.py changepassword identifiant`	Nouveau mot de passe pour un utilisateur (secours).
`python manage.py creer_administrateur`	Crée un compte administrateur (secours).

Sauvegarde automatique chaque nuit (site)

PythonAnywhere, onglet **Tasks**, tâche quotidienne avec la commande :

```
COMPTAJLC_DATA=/home/comptajlc/comptajlc-data /home/comptajlc/venv/bin/python
/home/comptajlc/ComptaJLC/appli/manage.py sauvegarder
```

5. Réglages de l'association

Ce qui est propre à l'association se règle dans **Administration › Paramètres (Excel)** (fichier Parametres.xlsx : exporter, modifier la colonne Valeur, réimporter). Une valeur vide désactive l'option.

Clé	Exemple	Effet
`nom_association`	Association exemple	Nom affiché en haut des pages, sur la situation financière et les éditions.
`devise`	€ (ou ₪, $…)	Symbole des montants (écrans, Excel, messages).
`releves_mizrahi`	(vide)	Journaux dont le moyen de paiement porte un nom de banque particulier. Vide : le nom du journal est utilisé.
`releve_bit`	(vide)	Journal d'un compte de paiement mobile particulier. Vide : pas de moyen de paiement correspondant.
`carte_bancaire`	(vide)	Carte réglée par la banque le mois suivant (modèle « Paiement carte … »). Vide : pas de carte.
`hebergeur_liens`	(vide)	Site qui héberge des justificatifs gardés en lien (cadre « Joindre un lien » d'un mouvement). Vide : pas de lien.
`traductions_releve`	oui	Traduction hébreu → français des libellés du relevé (menu Banque › Traductions). Non : libellés tels quels.

Les moyens de paiement, modèles de saisie déjà créés ne changent pas quand on modifie un réglage : ils se corrigent dans **Administration › Autres référentiels (avancé)**.

6. Installer le site (premier démarrage)

Chaque association a son propre site et ses propres données. Compter une demi-heure. L'adresse de ComptaJLC est **https://comptajlc.pythonanywhere.com** : elle vient de l'identifiant du compte, qui doit donc être `comptajlc`.

A. Le compte et l'application web (PythonAnywhere)

1. Sur **www.pythonanywhere.com** : **Pricing & signup** › **Create a Beginner account** (gratuit pour essayer ; environ 5 $ par mois ensuite). L'identifiant choisi donne l'adresse du site : `comptajlc` → `comptajlc.pythonanywhere.com`. Confirmer l'adresse e-mail.
2. Onglet **Web** › **Add a new web app** › Next › **Manual configuration** › **Python 3.12** › Next.

B. Le programme

1. Sur GitHub, dépôt ComptaJLC, branche `main` › **Code** › **Download ZIP**.
2. PythonAnywhere, onglet **Files** › **Upload a file** : envoyer le ZIP (sans le renommer ni l'ouvrir).
3. Onglet **Consoles** › **Bash**, puis copier cette ligne et appuyer sur Entrée :

```
unzip -qo ComptaJLC-*.zip -d ~/inst && bash ~/inst/*/appli/deploiement/installer.sh
```

Le script installe le programme et ses bibliothèques (quelques minutes), crée la base vide, écrit le fichier WSGI du site et le script de mise à jour `~/maj.sh`. Il termine par **INSTALLATION TERMINÉE** et un **code d'installation** de 8 caractères : le noter.

C. Les réglages de l'application web

Onglet **Web**, sur la page de l'application :

Rubrique	Valeur (NOM = l'identifiant, soit `comptajlc`)
Virtualenv	`/home/NOM/venv`
Static files	URL `/static/`, dossier `/home/NOM/comptajlc-data/static`
Force HTTPS	Enabled

Puis le bouton vert **Reload**.

D. Le premier démarrage (dans le navigateur)

1. Ouvrir `https://comptajlc.pythonanywhere.com` : la page « Bienvenue dans ComptaJLC » demande le **code d'installation**, puis l'identifiant et le mot de passe (12 caractères au moins) de l'administrateur.
2. La page « Premier démarrage » décrit l'association : nom, devise, plan comptable (plan de base proposé, ou vos propres fichiers à partir des **modèles vierges**), premier exercice, jusqu'à trois banques, caisse, options. « Démarrer ComptaJLC » crée tout d'un coup ; tout reste modifiable ensuite (chapitre 5).
3. Créer les utilisateurs (Administration › Utilisateurs) et importer les tiers (modèle vierge Tiers.xlsx).

4. Sauvegarde automatique de chaque nuit : chapitre 4 (onglet Tasks), avec l'identifiant de l'association.

Pour une **réinstallation** (nouveau compte, données existantes) : après l'étape D.1, « Recharger une sauvegarde » (Administration › Base de données) remplace l'assistant. Un site qui a déjà des journaux ou des écritures ne voit jamais l'assistant.

E. Les mises à jour

Comme au chapitre 3 : envoyer le nouveau ZIP dans Files, puis `bash ~/maj.sh`. Les données de l'association ne sont jamais touchées. Tous les 3 mois avec l'offre gratuite : onglet Web › **Run until 3 months from today**.

F. La licence

Un site créé par l'assistant a **60 jours d'essai**. Ensuite, sans licence valable, il passe en **lecture seule** : on consulte, on imprime et on exporte (export complet compris), on ne saisit plus.

Côté éditeur (sur votre propre compte, console du site) :

Commande	Effet
`python manage.py licence cles`	Une seule fois : crée la clé privée dans `~/comptajlc-licence` (à garder secrète et à sauvegarder hors du site) et affiche la clé publique, à inscrire dans le programme (`compta/licence.py`, CLE_PUBLIQUE). Tant qu'elle n'y est pas, aucune licence n'est demandée.
`python manage.py licence creer --association "Association exemple" --site comptajlc.pythonanywhere.com --fin 2027-12-31`	Affiche la licence (texte CBB1….) à envoyer à l'association.
`python manage.py licence verifier "CBB1.…"`	Affiche l'association, le site et la date de fin d'une licence.

Côté association : Administration › **Licence**, coller le texte reçu, « Enregistrer la licence ».

7. Problèmes rencontrés

Situation	Que faire
Le site garde l'ancienne version après une mise à jour	Le ZIP n'était pas celui de la branche voulue : reprendre le chapitre 3. Contrôle : `ls ~/ComptaJLC/appli/compta/vues_documentation.py` doit répondre sans erreur.
`maj.sh` : « Aucun fichier ComptaJLC-….zip »	Le ZIP n'est pas envoyé, ou son nom ne commence pas par `ComptaJLC-` (ne pas renommer le fichier téléchargé sur GitHub : il convient tel quel).

« No such file or directory » avec un nom collé (`maj.shbash`)	La commande a été collée deux fois : effacer la ligne et la taper au clavier.
La page n'a pas changé	Ctrl+F5 sur une page de ComptaJLC.
Mot de passe oublié	L'administrateur en donne un nouveau (chapitre 2) ; sinon, commande `changepassword` (chapitre 5).
Le site ne répond plus (offre gratuite)	PythonAnywhere › Web › **Run until 3 months from today**, tous les 3 mois.