# ComptaJLC

Mode d'emploi détaillé – comptabilité en ligne

> Adresse : **https://comptajlc.pythonanywhere.com**
> Pour : l'administrateur et les gestionnaires de la comptabilité
> Ce document est livré avec l'application : **Éditions › Mode d'emploi (PDF)** ouvre toujours la version à jour.
> Version d'octobre 2026

# Sommaire


1. Accès, connexion, Mon compte et modes de travail
2. Se repérer dans l'application
3. Saisir une opération (saisie guidée)
4. Écriture libre, modifier une écriture, justificatifs
5. Plan comptable, codes Anal et nouveaux tiers
6. Tiers : liste, fiche, import, solde, lettrage
7. Consulter : tableau de bord, écritures, journaux, grand livre, balance, analytique
8. Banque : relevés à passer en comptabilité
9. Éditions : situation financière, états, budget, exports, documents
10. Clôture de l'exercice
11. Contrôles et historique
12. Administration : utilisateurs, paramétrage, imports / exports, base de données
13. Mises à jour, commandes, problèmes fréquents, glossaire


**Principe général.** Une opération = un mouvement (Mvt) numéroté, équilibré (total des débits = total des crédits). L'application génère elle-même les écritures à partir de ce que vous saisissez, contrôle tout avant d'enregistrer et note chaque action dans l'historique. Vous n'avez pas besoin d'être comptable pour saisir.

**Un seul axe analytique : Anal.** Chaque compte du plan comptable porte un **code Anal** obligatoire. Une écriture n'a pas de code analytique à elle : son Anal est celui de son compte. Il n'y a donc rien à choisir à la saisie.

**Où sont les boutons ?** Sur chaque page, tous les boutons d'action sont regroupés **en haut à gauche, sous le titre**, sur une même ligne qui reste visible quand on fait défiler la page. Il n'y a aucun bouton en bas des pages. Seuls les boutons propres à une ligne d'un tableau (par exemple « C'est la même » dans Banque) restent sur leur ligne.

# 1. Accès, connexion, Mon compte et modes de travail

## Se connecter

1. Ouvrir https://comptajlc.pythonanywhere.com (Edge, Chrome, Safari ; ordinateur, tablette ou téléphone).
2. Saisir son **identifiant ou son adresse e-mail** et son **mot de passe**, puis **Se connecter**.
3. Pour quitter : **Se déconnecter** en haut à droite (surtout sur un ordinateur partagé).





*Page de connexion.*

## Mon compte : identifiant et mot de passe

Cliquer sur **son nom**, en haut à droite. Chacun peut y changer :

- son **identifiant de connexion** : un nom sans espace, ou son adresse e-mail ;
- son **adresse e-mail**, avec laquelle il peut aussi se connecter ;
- son **mot de passe** (l'ancien est demandé).




*Mon compte : les boutons « Enregistrer l'identifiant » et « Changer le mot de passe » sont en haut.*

## Icône sur le Bureau

- **Edge** : menu **…** › Applications › **Installer ce site en tant qu'application**.
- **Chrome** : menu ⋮ › Caster, enregistrer et partager › **Installer la page en tant qu'application**.
- **Téléphone** : iPhone (Safari) › Partager › **Sur l'écran d'accueil** ; Android (Chrome) › ⋮ › **Ajouter à l'écran d'accueil**.

## Taille des caractères

Les boutons **A−**, **A** et **A+** en haut à droite réduisent, remettent à la normale ou agrandissent toute l'application ; le réglage est mémorisé sur l'appareil.

## Les deux modes de travail

| Mode | Ce qu'il peut faire |
|---|---|
| Administration | **Tous les droits**, dont le paramétrage de base : journaux, préfixes, types de tiers, moyens de paiement, modèles d'opération, réglages, Paramètres (Excel), imports / exports de fichiers, utilisateurs, base de données (sauvegardes, remise à zéro). |
| Gestion | **La tenue de la comptabilité** : saisie et corrections, plan comptable, codes Anal, tiers, justificatifs, banque, budget, contrôles, historique, éditions, clôture. Ni paramétrage de base, ni imports / exports de fichiers, ni base de données. |

Il n'y a pas d'autre mode. L'administrateur crée les comptes dans **Administration › Utilisateurs** (chapitre 12) et choisit pour chacun Administration ou Gestion. Chacun ne voit que les menus de son mode.

# 2. Se repérer dans l'application

## Les menus





*Tableau de bord, menu « Consulter » ouvert.*

| Menu | Pages |
|---|---|
| Saisie | Saisie guidée · Écriture libre · Modifier une écriture · Justificatifs (dépôt et classement) · Plan comptable · Codes Anal · Codes et nouveaux tiers |
| Tiers | Liste des tiers |
| Consulter | Tableau de bord · Écritures · Journaux (banque, caisse…) · Grand livre · Balance · Analyse par axes de comptes · Analytique (Anal) |
| Banque | Relevés à passer en compta · Historique des imports · Traductions du relevé (si les traductions sont activées) |
| Contrôle | Contrôles · Historique |
| Éditions | Situation financière · État détaillé par code Anal · États annuels et budget · Clôture de l'exercice · Exporter des données (Excel) · Présentation (PDF) · Mode d'emploi (PDF) |
| Administration | Utilisateurs · Journaux (banques, caisses) · Autres référentiels (avancé) · Paramètres (Excel) · Imports et exports · Base de données · Principes de fonctionnement (PDF) · Installation et mises à jour (PDF) · Licence |

Le menu de la page en cours est souligné. Les pages réservées à l'administrateur n'apparaissent pas en mode Gestion.

## La barre des boutons

Sous le titre de chaque page, une ligne regroupe **tous les boutons** de la page (Enregistrer, Créer, Importer, Télécharger en Excel, Imprimer…). Elle reste en haut de l'écran pendant le défilement : on remplit les cases plus bas, puis on clique en haut. Le bouton principal est en bleu foncé.

**Excel et PDF partout.** En haut à droite de chaque page, à côté de votre nom : **Excel** (les tableaux de la page, avec les mêmes filtres et toutes les lignes, dans un classeur ; une copie va dans le dossier Exports) et **Imprimer / PDF** (dans la fenêtre d'impression, choisir l'imprimante « Enregistrer au format PDF » pour obtenir un fichier PDF). Les menus et les boutons ne sont pas imprimés.

## Listes déroulantes « cherchables »

Dans toutes les listes (comptes, tiers, codes, types d'opération…), **tapez une partie du code ou du libellé** : « cohen », « 512 », « fonct ». Choisir avec la souris, ou avec les flèches et Entrée.

## Trier et filtrer les tableaux


- **Clic sur un en-tête de colonne** : tri croissant (▲), second clic : décroissant (▼).
- **« Filtrer ce tableau… »** (au-dessus des tableaux de plus de 8 lignes) : ne garde que les lignes contenant le texte tapé.

## Couleurs et conventions

- Cases de saisie sur fond jaune ; montants négatifs en rouge ; devise de l'association (₪, € …) partout ; dates jj/mm/aaaa.
- Messages en haut de page : vert = fait, rouge = refusé (avec la raison), jaune = à vérifier.

# 3. Saisir une opération (saisie guidée)

**Saisie › Saisie guidée**. Vous décrivez l'opération ; l'application écrit les lignes comptables.




*Facture client réglée en espèces : aperçu des lignes générées, contrôles OK.*

## Étapes

1. **Date** de l'opération (dans l'exercice ouvert).
2. **Type d'opération** : l'aide sous la case explique ce qu'il fait.
3. **Tiers** (client ou fournisseur) quand le type en demande un : la liste ne propose que les tiers du bon type.
4. **Montant** (toujours positif) et **moyen de paiement** (banque, caisse, ou « Non réglé » pour une facture seule).
5. **Vers** (virement interne seulement) : le compte qui reçoit.
6. **Compte** : le compte de produit ou de charge, quand le type ne l'impose pas ; **Libellé** facultatif ; **Remboursement** pour une opération inverse.
7. En haut : **Aperçu et contrôles**, vérifier les lignes, puis **Enregistrer**.

Aucun code analytique à choisir : l'Anal de chaque ligne est celui de son compte.

## Types d'opérations

| Type | Écritures |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Facture client | Facture au client (411) contre le produit (7xx) ; si un moyen de paiement est choisi, règlement dans le même mouvement. |
| Règlement d'un client | Encaissement d'une facture déjà passée. |
| Recette (sans tiers), subvention, intérêts perçus | Banque ou caisse contre le produit. |
| Dépense directe, frais bancaires | Charge (6xx) contre banque ou caisse. |
| Facture fournisseur / règlement fournisseur | Charge contre fournisseur (401), puis paiement. |
| Virement interne | Deux mouvements via le compte 580000 (compte qui paie → 580000 → compte qui reçoit). |
| Paiement carte | (si une carte est réglée en différé) Charge contre 580000 (journal OD), puis prélèvement 580000 contre la banque. |

Cette liste est celle d'une installation de base : l'administrateur peut la compléter (Paramètres Excel, feuille « Modèles d'opération »).


## Contrôles avant enregistrement

Date dans l'exercice ouvert, type choisi, montant positif, tiers du bon type, moyen de paiement si obligatoire, virement vers un autre compte, compte de la bonne classe, écritures complètes et équilibrées, doublon (même date, libellé et montant : cocher « ce n'est pas un doublon » si c'est voulu).

# 4. Écriture libre, modifier une écriture, justificatifs

## Ouvrir un mouvement


Cliquer sur un **n° Mvt** (Écritures, Journaux, Grand livre…). La page montre les lignes, le lettrage, le lien avec le relevé et les commentaires ; le bouton **Modifier** est en haut.




*Un mouvement.*

## Modifier ou supprimer

1. **Saisie › Modifier une écriture** : taper le **n° de mouvement** puis **Rappeler l'écriture** (ou **Modifier** sur le mouvement).
2. Changer comptes, libellés, montants, date ou journal ; ajouter une ligne (« + Ajouter une ligne ») ou en supprimer (case Suppr.). Le total débit / crédit s'affiche en direct : le mouvement doit rester **équilibré**.
3. Indiquer le **motif** (obligatoire), puis **Enregistrer** en haut.




*Modification d'un mouvement : totaux en direct, motif obligatoire.*

- Refusé dans un exercice clos : une erreur d'un exercice clos se corrige par une écriture libre dans l'exercice ouvert.
- Une ligne dont le compte ou le montant change est détachée du relevé et délettrée.
- Le motif, l'avant et l'après sont gardés dans le mouvement et dans l'Historique.

## Écriture libre

**Saisie › Écriture libre** : saisir un mouvement ligne par ligne (opération diverse, reclassement), avec journal, date et objet. Une ligne = un débit **ou** un crédit. Mêmes contrôles (équilibre, exercice ouvert).

## Joindre les justificatifs (scans, photos)


Sur la page d'un mouvement, cadre **Joindre un scan ou une photo** : choisir un ou plusieurs fichiers (PDF ou image : JPG, PNG, HEIC ; 10 Mo au plus chacun), ajouter si besoin une description (« facture traiteur n° 1234 »), puis **Joindre**. Sur un téléphone, le bouton propose aussi de **prendre une photo** du reçu. Après une saisie guidée, l'application ouvre justement la page du mouvement créé : on y joint aussitôt la pièce.

- Cliquer sur le nom du document l'ouvre dans un nouvel onglet ; **Télécharger** l'enregistre sur le poste.
- **Joindre aussi** (à côté de chaque document) : saisir un autre n° de Mvt (ou plusieurs : 412+430) pour y joindre le même document, par exemple une facture réglée en plusieurs fois.
- Un justificatif peut encore être joint dans un exercice clos, mais plus supprimé. Ajouts et suppressions sont inscrits dans l'Historique.

- Menu **Consulter › Écritures** : la colonne 📎 signale les mouvements qui ont des justificatifs, et le filtre **Justificatif : Sans** liste les mouvements à compléter.
- Les fichiers sont rangés sur le site dans `comptajlc-data/Justificatifs` et sont repris dans l'**export complet**. Offre gratuite PythonAnywhere : 512 Mo d'espace en tout ; préférer des PDF ou photos de taille raisonnable.

## Documents existants : dépôt en masse

**Saisie › Justificatifs (dépôt et classement)** : pour joindre d'un coup les scans déjà faits.




*Documents déposés : propositions sûres cochées, cas douteux à vérifier.*

1. **Déposer** un fichier ZIP (dossiers compris) ou plusieurs fichiers sélectionnés ensemble.
2. L'application propose pour chaque document le mouvement correspondant d'après le **nom du fichier**. Convention conseillée : **le n° de Mvt en tête du nom, suivi d'une espace** (« 389 facture traiteur.pdf ») ; ces documents sont cochés d'office. Un document commun à plusieurs mouvements : « 389+412 facture.pdf » (joint aux deux). Un fichier sans n° en tête n'a pas encore de mouvement : il reste « à classer ». Sont aussi reconnus, mais seulement proposés (« à vérifier », non cochés) : « Mvt 389 », « Pièce 739 », un numéro seul, ou une date et un montant (« 2026-03-15 facture 450,00.pdf »).
3. Corriger ou saisir le n° de Mvt si besoin (cliquer sur le nom pour ouvrir le document), cocher, puis **Rattacher les lignes cochées**. Les documents non cochés restent « à classer » pour plus tard (on peut aussi les rappeler depuis la **page du mouvement** : cadre **Choisir un document déjà déposé**) ; **Écarter** supprime un document déposé par erreur.


## Documents restés en ligne

Un **tableau Excel** avec une colonne **Mvt** (ou **Pièce**) et, sur chaque ligne, le lien du document (adresse https:// écrite ou lien cliquable) peut être déposé sur la même page. Sur la page d'un mouvement, le cadre **Ou joindre un lien** accepte aussi un lien collé. Chaque lien joint est aussitôt **copié sur le site** quand c'est possible (le document devient un fichier 📄) ; sinon il reste un lien 🔗 qui l'ouvre.

# 5. Plan comptable, codes Anal et nouveaux tiers

## Le plan comptable

**Saisie › Plan comptable** : la liste des comptes (numéro, libellé, **Anal**, lettrable, actif). Boutons en haut pour créer, modifier et enregistrer. **Tout compte doit avoir un code Anal** : un compte sans Anal est refusé, à la création comme à l'import, et signalé par les Contrôles.





| Compte | Libellé | Anal | Tiers | Proposé |
|---|---|---|---|---|
| 110000 | REPORT A NOUVEAU | BIL.5 TRESORERIE | | oui |
| 401000 | FOURNISSEURS DIVERS | BIL.4 TIERS | | oui |
| 401TRAIT001 | TRAITEUR DU PARC | BIL.4 TIERS | oui | oui |
| 411000 | CLIENTS DIVERS | BIL.4 TIERS | | oui |
| 411ATTAL001 | ATTAL MICHEL | BIL.4 TIERS | oui | oui |
| 411COHEN001 | COHEN DAVID | BIL.4 TIERS | oui | oui |
| 411LEVYS001 | LEVY SARAH | BIL.4 TIERS | oui | oui |
| 411TAIEB001 | TAIEB JEANNE | BIL.4 TIERS | oui | oui |
| 470000 | COMPTE D'ATTENTE | BIL.5 TRESORERIE | | oui |
| 512000 | BANQUE COMPTE COURANT | BIL.5 TRESORERIE | | oui |
| 512100 | BANQUE EPARGNE | BIL.5 TRESORERIE | | oui |
| 530000 | CAISSE | BIL.5 TRESORERIE | | oui |
| 580000 | VIREMENTS INTERNES | BIL.5 TRESORERIE | | oui |
| 600000 | ACHATS DIVERS | FON.1 FONCTIONNEMENT | | oui |
| 600100 | FRAIS BANCAIRES | FON.1 FONCTIONNEMENT | | oui |
| 600200 | LOCATION DE SALLE | ACT.1 ACTIVITES | | oui |
| 610000 | PRESTATAIRES | ACT.1 ACTIVITES | | oui |
| 625000 | DONS VERSES | DON.1 DONS ET SUBVENTIONS | | oui |

*Plan comptable : chaque compte porte son code Anal.*

- Un compte déjà utilisé par des écritures ne se supprime pas : on le désactive (« Actif » décoché).
- Changer l'Anal d'un compte change l'Anal de **toutes** ses écritures, passées comprises (les exercices clos restent figés dans leur archive).

## Les codes Anal


**Saisie › Codes Anal** : la liste des codes (code, libellé) et le nombre de comptes qui les portent. Un code est de la forme **préfixe + numéro** (ex. `REC.1`, `FON.2`). Il n'y a ni statut ni date : un code existe tant qu'un compte ou un budget l'utilise.




*Codes Anal.*

## Nouveau code ou nouveau tiers, en une page

**Saisie › Codes et nouveaux tiers**. Boutons en haut : **Créer le code**, **Créer le tiers**.




*Nouveau code Anal et nouveau tiers.*


1. Pour un code : choisir le **préfixe** (le tableau montre le prochain code), saisir seulement le **libellé** ; le code est attribué automatiquement.
2. Pour un tiers : choisir le **type** (Client, Fournisseur…), le nom, et si possible l'adresse, le code postal, la ville, le téléphone, l'e-mail. Le compte est proposé d'après le type et le nom : 411COHEN001 pour un client, 401TRAIT001 pour un fournisseur.

Les **préfixes** eux-mêmes (REC., FON., …) se gèrent en mode Administration (Paramètres Excel, feuille Préfixes).

# 6. Tiers : liste, fiche, import, solde, lettrage

## Liste des tiers


**Tiers › Liste des tiers** : clients, fournisseurs et autres types. Filtrer par type, rechercher (nom, compte, ville, e-mail). La colonne **Solde** indique ce que le tiers doit (positif) ou ce qui lui est dû (négatif). Boutons en haut : **Importer Tiers.xlsx**, **Modèle Tiers.xlsx**, **Lettrer automatiquement**, **Exporter (Excel)**.




*Liste des tiers.*

## Fiche d'un tiers

Cliquer sur le nom : facturé, réglé, solde, historique des écritures. **Modifier la fiche** : type, coordonnées, adresse ; puis **Enregistrer la fiche** en haut.




*Fiche d'un client : facture non encore réglée.*

## Importer un fichier Tiers.xlsx

1. **Modèle Tiers.xlsx** : le remplir, une ligne par tiers. Colonnes : Compte, Type, Nom, Prénom, Adresse, Code postal, Ville, Téléphone, E-mail. Seul le **Nom** est obligatoire.
2. Choisir le fichier dans « Importer des tiers », puis **Importer Tiers.xlsx** en haut : un compte rendu indique les tiers créés, mis à jour, et les lignes en erreur.

> Un tiers déjà présent (même compte, ou même type + nom + prénom) est **mis à jour**, jamais en double. Une cellule vide n'efface rien. Rien n'est supprimé.

## Ce que doit un tiers

Pas de suivi séparé des impayés : le **solde du compte tiers** suffit (colonne Solde de la liste, triable, et fiche du tiers).

## Lettrage

Le lettrage relie une facture et son règlement (même code : A, B…).

- **Automatique** : **Lettrer automatiquement** (liste des tiers) ou **Lettrage automatique** (fiche).
- **Manuel** : dans la fiche, cocher des lignes dont le débit égale le crédit, puis **Lettrer la sélection** en haut. Le × à côté d'une lettre annule ce lettrage.


# 7. Consulter

## Tableau de bord

Produits, charges, résultat, trésorerie, état des contrôles et nombre de mouvements sur la période choisie (Du / Au), puis la trésorerie par journal. Les boutons **Situation (PDF)** et **Situation (Excel)** ouvrent la situation financière (chapitre 9).

## Écritures

Toutes les lignes, filtrées par période, journal, compte (début de numéro ou choix dans la liste), code Anal, texte ou présence d'un justificatif (colonne 📎). Tri par colonne sur toutes les pages.





| Date | Jnl | Mvt | Compte | Libellé | Débit | Crédit | Anal | 📎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | CA | 11 | 625000 | DEPENSE | 850,00 | | DON.1 | |
| 12/05/2026 | CA | 11 | 530000 | DEPENSE | | 850,00 | BIL.5 | |
| 02/04/2026 | B2 | 10 | 512100 | VIREMENT INTERNE | 2 000,00 | | BIL.5 | |
| 02/04/2026 | B2 | 10 | 580000 | VIREMENT INTERNE | | 2 000,00 | BIL.5 | |
| 02/04/2026 | B1 | 9 | 580000 | VIREMENT INTERNE | 2 000,00 | | BIL.5 | |
| 02/04/2026 | B1 | 9 | 512000 | VIREMENT INTERNE | | 2 000,00 | BIL.5 | |
| 15/03/2026 | B1 | 8 | 610000 | FACTURE FOURNISSEUR - TRAITEUR DU PARC | 3 200,00 | | ACT.1 | |
| 15/03/2026 | B1 | 8 | 401TRAIT001 | FACTURE FOURNISSEUR - TRAITEUR DU PARC | | 3 200,00 | BIL.4 | |
| 15/03/2026 | B1 | 8 | 401TRAIT001 | FACTURE FOURNISSEUR - TRAITEUR DU PARC | 3 200,00 | | BIL.4 | |

*Écritures triées par débit décroissant.*

## Journaux (banque, caisse…)

**Consulter › Journaux** : choisir le journal et la période ; en haut, **Télécharger en Excel** et **Imprimer / PDF**.

- **Banque et caisse** : date, Mvt, pièce, libellé, **contrepartie**, recette, dépense, **solde progressif**.
- **Autres journaux** (ventes, achats, opérations diverses, à-nouveaux) : écritures par mouvement avec totaux.





| Date | Mvt | Libellé | Contrepartie | Recette | Dépense | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solde au 01/01/2026** | | | | | | |
| 01/01/2026 | 1 | A NOUVEAU | 110000 REPORT A NOUVEAU · 512100 BANQUE EPARGNE · 530000 CAISSE | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 10/01/2026 | 2 | FACTURE CLIENT - COHEN DAVID | 411COHEN001 COHEN DAVID · 700000 VENTES ET PRESTATIONS | 500,00 | | 8 500,00 |
| 11/01/2026 | 3 | FACTURE CLIENT - LEVY SARAH | 411LEVYS001 LEVY SARAH · 700000 VENTES ET PRESTATIONS | 500,00 | | 9 000,00 |
| 03/02/2026 | 6 | FRAIS BANCAIRES | 600100 FRAIS BANCAIRES | | 25,00 | 8 975,00 |
| 01/03/2026 | 7 | FRAIS BANCAIRES | 600100 FRAIS BANCAIRES | | 25,00 | 8 950,00 |
| 15/03/2026 | 8 | FACTURE FOURNISSEUR - TRAITEUR DU PARC | 401TRAIT001 TRAITEUR DU PARC · 610000 PRESTATAIRES | | 3 200,00 | 5 750,00 |
| 02/04/2026 | 9 | VIREMENT INTERNE | 580000 VIREMENTS INTERNES | | 2 000,00 | 3 750,00 |
| **Totaux et solde au 31/12/2026** | | | | **9 000,00** | **5 250,00** | |

*Journal de la banque avec solde progressif.*

## Grand livre et balance

- **Grand livre** : un compte, ses lignes et son solde cumulé.
- **Balance** : chaque compte avec débit, crédit et solde ; clic sur un compte = son grand livre.





| Date | Jnl | Mvt | Libellé | Anal | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solde au 01/01/2026 | | | | | | | 0,00 |
| 01/01/2026 | AN | 1 | A NOUVEAU | BIL.5 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 10/01/2026 | B1 | 2 | FACTURE CLIENT - COHEN DAVID | BIL.5 | 500,00 | | 8 500,00 |
| 11/01/2026 | B1 | 3 | FACTURE CLIENT - LEVY SARAH | BIL.5 | 500,00 | | 9 000,00 |
| 03/02/2026 | B1 | 6 | FRAIS BANCAIRES | BIL.5 | | 25,00 | 8 975,00 |
| 01/03/2026 | B1 | 7 | FRAIS BANCAIRES | BIL.5 | | 25,00 | 8 950,00 |
| 15/03/2026 | B1 | 8 | FACTURE FOURNISSEUR - TRAITEUR DU PARC | BIL.5 | | 3 200,00 | 5 750,00 |
| 02/04/2026 | B1 | 9 | VIREMENT INTERNE | BIL.5 | | 2 000,00 | 3 750,00 |
| **Solde au 31/12/2026** | | | | | | | **3 750,00** |

*Grand livre d'un compte.*

## Analytique (Anal)

**Consulter › Analytique (Anal)** : par code Anal, au choix sur les comptes de **gestion** (6 et 7 : produits, charges, solde) ou de **bilan** (1 à 5 : débit, crédit, solde), avec totaux. Un clic sur un

code ouvre le détail : sous-totaux par compte puis écritures, un code par page à l'impression. Excel et Imprimer / PDF en haut.





*Analytique par code Anal.*

## Analyse par axes de comptes

**Consulter › Analyse par axes de comptes** : regroupements libres des comptes (rubriques, catégories…) au choix, une colonne par regroupement ; ils s'importent par le fichier AxesComptes.xlsx. Sans intérêt si le seul axe Anal vous suffit.

# 8. Banque : relevés à passer en comptabilité

**Banque › Relevés à passer en compta** : un onglet par compte (banques, caisse). La page ne montre que les **lignes téléchargées qui n'ont pas encore d'écriture**. Boutons en haut : **Créer les écritures**, **Télécharger le relevé choisi**.




*Lignes du relevé à passer en comptabilité, avec la traduction des libellés hébreux.*

## 1. Préparer et télécharger le relevé

Il n'existe qu'**un seul modèle de fichier** : **Banque.xlsx** (modèle vierge dans `Imports/modeles`, ou **Administration › Imports et exports**). L'application ne lit ni PDF ni format de banque : le relevé est mis dans ce modèle **en amont** (par exemple avec Power Query dans Excel), une ligne par mouvement.

| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Journ | Code du journal de la banque ou de la caisse (B1, B2, CA…), tel que défini dans les journaux. |
| Date | Date de l'opération (jj/mm/aaaa). |
| Libelle | Libellé du relevé, **dans la langue d'origine** (hébreu possible). |
| Debit | Montant **sorti** du compte (dépense), en nombre positif ; vide sinon. |
| Credit | Montant **entré** sur le compte (recette), en nombre positif ; vide sinon. |

Dans la carte « Télécharger un relevé » : choisir le fichier, puis **Télécharger le relevé choisi** en haut. Les lignes déjà téléchargées sont ignorées : on peut reprendre un relevé qui chevauche le précédent, sans doublon. L'**Historique des imports** garde la trace de chaque fichier (lignes ajoutées, doublons ignorés).

## 2. Traduire les opérations (facultatif)


Si l'option « traductions » est activée dans les réglages, les lignes en hébreu sont marquées « à traduire » : **Banque › Traductions du relevé**, saisir la traduction puis **Enregistrer les traductions**. Elle sert ensuite de libellé d'écriture, pour tous les relevés. Le libellé du relevé lui-même reste intact.

## 3. Affecter et créer les écritures

1. Pour chaque ligne, choisir le **compte de contrepartie** dans la liste : taper une partie du numéro ou du libellé. L'Anal se déduit du compte.
2. **Créer les écritures** : une écriture par ligne affectée (banque / contrepartie, libellé = traduction ou libellé du relevé), datée du jour du relevé. Les lignes laissées vides restent à faire.

**Pas de doublon.** Une ligne qui a son écriture disparaît de la liste et ne peut plus en recevoir d'autre (même en cas de double clic). Si la comptabilité contient déjà une écriture de même montant à une date proche, elle s'affiche dans « Déjà en compta ? » : **C'est la même** relie la ligne à cette écriture sans en créer ; sinon cocher « non, nouvelle écriture ».


# 9. Éditions : situation financière, états, budget, exports, documents




*Le menu Éditions.*

## Situation financière

**Éditions › Situation financière** : une page imprimable pour le bureau ou le vérificateur, sur la période choisie : produits, charges, **solde**, trésorerie, solde par code Anal, produits et charges par compte. Boutons en haut : **PDF / Imprimer**, **Excel**.





*Situation financière.*

## État détaillé par code Anal

**Éditions › État détaillé par code Anal** : pour un code, le détail par compte puis les écritures. C'est le détail de l'Analytique (chapitre 7), prêt à imprimer.

## États annuels et budget

**Éditions › États annuels et budget** : choisir l'exercice ; comparaison automatique avec l'exercice précédent. En haut : **Télécharger en Excel** (toutes les feuilles), **Imprimer / PDF**, **Ajouter la ligne de budget**.




| Compte | Libellé | 2026 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|---|
| **Charges** | | | | |
| 600100 | FRAIS BANCAIRES | 50,00 | | 50,00 |
| 610000 | PRESTATAIRES | 3 200,00 | | 3 200,00 |
| 625000 | DONS VERSES | 850,00 | | 850,00 |
| **Total charges** | | **4 100,00** | **0,00** | **4 100,00** |
| **Produits** | | | | |
| 700000 | VENTES ET PRESTATIONS | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| **Total produits** | | **1 800,00** | **0,00** | **1 800,00** |
| **Résultat (excédent si positif)** | | **−2 300,00** | **0,00** | **−2 300,00** |

*Comptes de l'exercice N et N-1.*

- **Compte de résultat** par compte (variation avec N-1), avec la répartition par code Anal.
- **Bilan simplifié** : actif et passif (classes 1 à 5).
- **Budget** : lignes de charges ou de produits, par compte ou par code Anal ; comparaison budget / réalisé (écart et %).

## Exporter des données (Excel)

**Éditions › Exporter des données (Excel)** (mode Administration) : **un fichier Excel par nature de données** — réglages, codes Anal, préfixes, plan comptable, journaux, tiers, traductions, exercices, budget, **écritures**, relevés bancaires — et **Tout exporter (.zip)**, qui réunit tous ces fichiers avec Parametres.xlsx et Lexique.xlsx. Chaque fichier est téléchargé et copié dans le dossier Exports.


Le fichier **Ecritures.xlsx** exporté a les colonnes : `Mvt, Jnl, Date, Compte, LibelCompte, Libelle, Debit, Credit, Anal, LibelAnal, Lien, Let` (**Anal** est celui du compte ; il est donné à titre d'information).

## Présentation et mode d'emploi

**Éditions › Présentation (PDF)** et **Éditions › Mode d'emploi (PDF)** ouvrent ces documents. Ils sont livrés avec l'application : chaque mise à jour apporte leur version à jour.

# 10. Clôture de l'exercice

**Éditions › Clôture de l'exercice**. À faire une fois l'exercice terminé et vérifié.




*Aperçu de la clôture : contrôles et à-nouveaux prévus.*

1. Lire les **points bloquants** (mouvement déséquilibré, bilan déséquilibré, exercice précédent non clos) et les **points à vérifier** (contrôles).
2. Vérifier les états et faire une **sauvegarde**.
3. Cocher la confirmation, puis **Clôturer l'exercice** en haut.


La clôture crée **un** mouvement d'à-nouveaux (journal AN) au 1er jour de l'exercice suivant : soldes des comptes de bilan, et résultat affecté au compte 110000. Elle crée l'exercice suivant si besoin, **verrouille** l'exercice clos et enregistre une **archive Excel figée**. Aucune écriture existante n'est modifiée.

> La clôture est **définitive**. Une erreur découverte ensuite se corrige dans l'exercice ouvert (écriture libre).

# 11. Contrôles et historique

## Contrôles

**Contrôle › Contrôles** : règles vérifiées en permanence (mouvements équilibrés, un débit OU un crédit par ligne, comptes et codes Anal existants, chaque compte avec son Anal, aucune écriture nouvelle dans un exercice clos, comptes de liaison 580000 et 470000). L'état général apparaît aussi sur le tableau de bord.





| Règle | Contrôle | Résultat | Statut | Détail |
|---|---|---|---|---|
| RG-01 | Écart total débit – crédit | 0,00 | OK | |
| RG-01 | Mouvements déséquilibrés | 0 | OK | |
| RG-01 | Mouvements de moins de 2 lignes | 0 | OK | |
| RG-03 | Lignes avec débit ET crédit, ou aucun des deux | 0 | OK | |
| RG-02 | Comptes sans code Anal (chaque compte en porte un) | 0 | OK | |
| RG-04 | Écritures nouvelles dans un exercice clos | 0 | OK | |
| Liaison | Compte de virement interne 580000 : solde | 0,00 | OK | |
| Liaison | Compte d'attente 470000 : solde | 0,00 | OK | |
| Info | Recettes (7xx) au débit : remboursements | 0 | Info | |
| Info | Dépenses (6xx) au crédit : remboursements | 0 | Info | |

*Page des contrôles.*

## Historique

**Contrôle › Historique** : toutes les actions (qui, quand, quoi, avant, après). Recherche ; **Télécharger en Excel** en haut. C'est la piste d'audit du vérificateur aux comptes. L'administrateur peut **effacer l'historique jusqu'à une date** (taper EFFACER) : une copie Excel et une sauvegarde sont faites avant, et une ligne garde la trace de l'effacement.




*Historique des opérations.*


# 12. Administration

Menu réservé au mode Administration.

## Utilisateurs

**Administration › Utilisateurs** : la liste des comptes (identifiant, nom, e-mail, mode, actif, dernière connexion).

- **Nouvel utilisateur** : identifiant (nom ou e-mail), prénom, nom, e-mail, mode (Administration ou Gestion), mot de passe à lui transmettre ; **Créer l'utilisateur** en haut.
- Clic sur un identifiant : changer l'identifiant, l'e-mail, le mode, bloquer la connexion (« Peut se connecter » décoché) ou donner un nouveau mot de passe.
- **Supprimer** : cocher la case en fin de ligne puis **Supprimer les utilisateurs cochés** en haut. Les écritures de l'utilisateur supprimé sont conservées.
- Il reste toujours au moins un administrateur actif.




*Utilisateurs et modes.*

## Journaux et autres référentiels

**Administration › Journaux (banques, caisses)** : ajouter une banque ou une caisse (code, intitulé, type, compte de trésorerie). **Administration › Autres référentiels (avancé)** : préfixes, types de tiers, moyens de paiement, modèles d'opération, réglages, exercices… Cliquer sur une ligne, modifier, **Enregistrer**. Les écritures ne se modifient pas ici (chapitre 4).


## Paramètres (Excel)

**Administration › Paramètres (Excel)** : tous les paramètres tiennent dans un classeur **Parametres.xlsx**, une feuille par sujet.

- L'exporter, le modifier, le choisir puis **Importer le fichier envoyé**. Un fichier d'un seul référentiel s'importe de la même façon.
- Une ligne dont la clé (colonne grise) existe est mise à jour ; une clé nouvelle est créée ; une cellule vide ne change rien ; rien n'est supprimé (Actif = Non pour retirer).
- Au moindre problème, **rien n'est enregistré** et la liste des lignes à corriger s'affiche. Une sauvegarde est faite avant chaque import.

## Imports et exports

**Administration › Imports et exports** : toutes les données s'échangent par fichiers **.xlsx**, un par nature (Exercices, Reglages, Anal, Prefixes, PlanComptable, AxesComptes, Journaux, Tiers, Traductions, Budget, Ecritures, Libelles, Liens, Banque), de **même structure à l'import et à l'export**, décrits dans **Lexique.xlsx**. Boutons en haut : **Tout exporter**, **Tout exporter et sauvegarder la base**, **Enregistrer les dossiers**, **Tout réinjecter**.




*Imports et exports.*


1. **Importer** : déposer le fichier (bouton **Déposer**, qui accepte aussi un .zip) ; il apparaît dans la liste, reconnu d'après les colonnes de sa première ligne ; bouton **Importer** de sa ligne. Tout ou rien ; le fichier importé est rangé, daté, dans Imports\Importés. **Tout importer** traite les fichiers dans l'ordre du lexique (codes Anal avant plan comptable, plan avant écritures).
2. **Tout exporter et sauvegarder la base** : le jeu complet (un fichier par format, plus Parametres.xlsx) dans le dossier Exports, et une copie de la base dans le dossier Sauvegardes. Les fichiers du dossier Exports se téléchargent depuis la liste de la page.

3. **Libellés seulement** : un fichier d'écritures nommé **Libelles….xlsx** ne change que les libellés ; les Mvt introuvables, ambigus ou d'un exercice clos sont listés et laissés tels quels.
4. **Tout réinjecter** (taper REMPLACER) : les fichiers Ecritures, Banque et Budget remplacent toutes les données de leur nature.

## Les dossiers Imports, Exports et Sauvegardes

Ils se règlent en bas de la page Imports et exports (ou dans Reglages.xlsx : clés dossier_imports, dossier_exports, dossier_sauvegardes). Laissés vides, ce sont les dossiers de `comptajlc-data` (conseillé) ; on télécharge les fichiers depuis l'application. Le dossier Exports contient aussi **Archives** (classeurs de clôture, historiques effacés) et les exports complets.

## Base de données




*Sauvegardes, export complet et remise à zéro.*

- **Tout exporter** : un fichier **Export_complet_….zip** (base, Parametres.xlsx, Tiers.xlsx, Ecritures.xlsx, justificatifs, états de chaque exercice, contrôle). Toutes les données y sont ; seuls les comptes utilisateurs ne sont que dans la base.
- **Créer une sauvegarde** / **Télécharger la base maintenant** : copie complète ; à faire chaque mois et avant une clôture.
- **Remettre à zéro et recharger** (taper REMPLACER) depuis une sauvegarde .sqlite3 (tout redevient comme à ce moment-là, utilisateurs compris) ou un export complet .zip (rechargé puis contrôlé : au moindre écart, rien n'est modifié). Une sauvegarde est faite juste avant.
- **Corriger en masse puis recharger** : Tout exporter, télécharger l'export, le décompresser, modifier dans Excel Ecritures.xlsx, Tiers.xlsx ou Parametres.xlsx sans toucher aux en-têtes, recompresser le dossier, puis Remettre à zéro et recharger avec ce .zip en cochant **Fichiers modifiés**. Contrôles : Mvt équilibrés, débit OU crédit, codes existants ; au moindre défaut, rien n'est modifié.

**Faire un test sans risque** : 1. **Tout exporter** ; 2. faire les essais voulus ; 3. **Remettre à zéro et recharger** depuis l'export complet.

## Licence

**Administration › Licence** : un site neuf dispose de 60 jours d'essai ; ensuite, sans licence valable, il passe en lecture seule (consultation, impression et exports restent possibles). Coller le texte de la licence reçu et **Enregistrer la licence**.

# 13. Mises à jour, commandes, problèmes fréquents, glossaire

## Mettre l'application à jour

1. Sur GitHub, dépôt ComptaJLC, **Code › Download ZIP** (sans renommer le fichier).
2. Sur PythonAnywhere, onglet **Files** › **Upload a file**.
3. Dans une console Bash : `bash ~/maj.sh` (sauvegarde de la base, nouveau code, bibliothèques, mise à niveau de la base, rechargement).
4. **Ctrl+F5** sur une page de ComptaJLC. En cas de problème : `bash ~/maj.sh --retour` remet la version précédente du code.

La présentation et ce mode d'emploi sont mis à jour en même temps (menu Éditions). Le pas à pas complet est dans le **protocole de mise à jour** (PDF).

## Commandes de la console (PythonAnywhere)

Se placer d'abord dans l'application : `cd ~/ComptaJLC/appli && source ~/venv/bin/activate && export COMPTAJLC_DATA=~/comptajlc-data`

| Commande | Effet |
|---|---|
| `python manage.py sauvegarder` | Sauvegarde de la base (dossier Sauvegardes ; les 3 dernières sont gardées). |
| `python manage.py restaurer` | Liste les sauvegardes, les plus récentes d'abord. |
| `python manage.py restaurer 3`<br>`python manage.py restaurer derniere` | Remet la base dans l'état de la sauvegarde n° 3 de la liste (ou de la plus récente), après confirmation REMPLACER ; l'état actuel est sauvegardé juste avant. |
| `python manage.py exporter_tout` | Jeu complet d'exports et sauvegarde de la base, dans les dossiers paramétrés. |
| `python manage.py reinjecter Export_complet_….zip` | Remet à zéro et recharge un export complet, puis vérifie que tout est identique. |
| `python manage.py creer_administrateur` | Crée un compte administrateur (premier accès, ou secours). |
| `python manage.py changepassword identifiant` | Donne un nouveau mot de passe à un utilisateur. |

## Sauvegarde automatique chaque nuit

PythonAnywhere, onglet **Tasks**, tâche quotidienne (remplacer `NOM` par l'identifiant du compte) :

`COMPTAJLC_DATA=/home/NOM/comptajlc-data /home/NOM/venv/bin/python /home/NOM/ComptaJLC/appli/manage.py sauvegarder`

## Problèmes fréquents

| Situation | Que faire |
|---|---|
| Mot de passe oublié | L'administrateur en donne un nouveau (Administration › Utilisateurs) ; ou en console : `python manage.py changepassword identifiant`. |
| « Date dans un exercice clos » | Choisir une date de l'exercice ouvert ; pour corriger le passé, passer une écriture libre dans l'exercice ouvert. |
| « Déjà enregistrée ? » | Une opération identique existe ; si c'est voulu, cocher « ce n'est pas un doublon ». |
| « Déjà en compta ? » sur une ligne du relevé | « C'est la même » si c'est bien cette écriture, sinon cocher « non, nouvelle écriture ». |
| Un tiers n'apparaît pas dans la liste de la saisie | Le type d'opération attend un autre type de tiers, ou le tiers n'existe pas : le créer (Codes et nouveaux tiers). |
| Un compte est refusé « sans code Anal » | Choisir le code Anal du compte (Saisie › Plan comptable), ou le créer d'abord (Codes Anal). |
| Le téléchargement du relevé est refusé | Vérifier les colonnes `Journ, Date, Libelle, Debit, Credit` (ligne 1 du fichier) et que le code de la colonne Journ est un journal existant. |
| Je ne trouve pas le bouton | Il est en haut à gauche de la page, sous le titre. |
| La page n'a pas changé après une mise à jour | Ctrl+F5 sur une page de ComptaJLC. |
| Le site ne répond plus (offre gratuite) | PythonAnywhere › Web › **Run until 3 months from today** (tous les 3 mois). |

## Glossaire

| Terme | Sens |
|---|---|
| Mouvement (Mvt) | Une opération comptable équilibrée, numérotée ; regroupe plusieurs lignes. |
| Pièce | Numéro de pièce justificative, attribué automatiquement. |
| Journal | Banque ou caisse (B1, B2, CA…) ou journal d'écritures : VT ventes, HA achats, OD opérations diverses, AN à-nouveaux. |
| Anal | Le code analytique unique de l'application. Chaque compte en porte un ; une écriture reprend celui de son compte. |
| Préfixe | Début d'un code Anal (REC., FON.…) : le code suivant est préfixe + plus grand numéro + 1. |
| Tiers | Client (411…), fournisseur (401…) ou autre type ; chacun a son compte et sa fiche. |
| Lettrage | Lien entre une facture et son règlement sur le compte d'un tiers. |

| | |
|---|---|
| Référentiel | Liste de paramètres : plan comptable, journaux, codes Anal, types de tiers, modèles d'opération… |
| À-nouveaux | Soldes reportés au début de l'exercice suivant par la clôture. |
| 580000 / 470000 | Compte de virements internes (et paiements par carte) / compte d'attente. |