ComptaJLC – Protocole de mise à jour

Site : **https://comptajlc.pythonanywhere.com** · compte PythonAnywhere : **comptajlc** · version d'octobre 2026

Aide-mémoire (une fois le protocole connu)

1. Télécharger le ZIP : https://github.com/jlchabbat/ComptaJLC/archive/refs/heads/main.zip
2. PythonAnywhere › **Files** › **Upload a file** › choisir le ZIP.
3. PythonAnywhere › **Consoles** › **Bash**, taper : `bash ~/maj.sh`
4. Attendre « MISE À JOUR TERMINÉE », ouvrir le site, appuyer sur **Ctrl+F5**.

Liens utiles (cliquables)

Le site ComptaJLC	https://comptajlc.pythonanywhere.com
Télécharger la dernière version (ZIP)	https://github.com/jlchabbat/ComptaJLC/archive/refs/heads/main.zip
PythonAnywhere – Files (envoi du ZIP)	https://www.pythonanywhere.com/user/comptajlc/files/home/comptajlc
PythonAnywhere – Consoles	https://www.pythonanywhere.com/user/comptajlc/consoles/
PythonAnywhere – Web (Reload, journaux, 3 mois)	https://www.pythonanywhere.com/user/comptajlc/webapps/
Dépôt GitHub	https://github.com/jlchabbat/ComptaJLC
Guide d'hébergement complet	https://github.com/jlchabbat/ComptaJLC/blob/main/docs/hebergement-pythonanywhere.md

1. Quand faire une mise à jour ?

- Chaque fois que Claude annonce qu'une modification de l'application est **prête** (« poussée sur GitHub » et vérification GitHub terminée).
- Jamais pendant qu'un autre utilisateur saisit : prévenir les autres utilisateurs ; la mise à jour dure environ **5 minutes**.
- Vos données (écritures, tiers, relevés, justificatifs) sont dans le dossier `comptajlc-data` : la mise à jour ne les efface jamais, et le script en fait une **copie de sauvegarde** avant tout changement.

2. Première fois seulement : installer le script de mise à jour

À faire une seule fois. Les fois suivantes, passer directement au chapitre 3.

1. Faire les étapes **A et B** du chapitre 3 (télécharger le ZIP et l'envoyer dans Files).
2. Ouvrir une console **Bash** (étape C du chapitre 3), puis copier-coller **cette ligne** et appuyer sur Entrée :

```
cd ~ && rm -rf maj && mkdir maj && unzip -q "$(ls -t ~/ComptaJLC-*.zip | head -1)" -d maj && cp maj/*/appli/deploiement/maj.sh ~/maj.sh && rm -rf maj && echo "Script installé"
```

3. Le message « Script installé » s'affiche. Continuer au chapitre 3, **étape D**.

3. Protocole de chaque mise à jour

A Télécharger la nouvelle version (sur votre PC)

1. Être connecté à GitHub dans le navigateur (le dépôt est privé).
2. Ouvrir ce lien : https://github.com/jlchabbat/ComptaJLC/archive/refs/heads/main.zip
3. Le fichier `ComptaJLC-main.zip` arrive dans **Téléchargements**. Ne pas le décompresser. (Un nom finissant par « (2) » ou « (3) » est sans importance.)

B Envoyer le ZIP sur PythonAnywhere

1. Se connecter à **https://www.pythonanywhere.com** (identifiant comptajlc).
2. Onglet **Files** (en haut à droite), bouton **Upload a file**, choisir le ZIP dans Téléchargements.
3. Le fichier apparaît dans la liste de droite. Si un ancien ZIP ComptaJLC y traîne encore, le supprimer (icône corbeille).

C Ouvrir une console

1. Aller sur https://www.pythonanywhere.com/user/comptajlc/consoles/
2. Rubrique **Your consoles** : fermer toutes les anciennes consoles avec la **croix** × (l'offre gratuite en permet 2).
3. En haut de la page, cliquer sur **Bash** : une fenêtre noire s'ouvre avec `~ $`.

D Lancer la mise à jour

Taper (ou coller) cette commande et appuyer sur Entrée :

```
bash ~/maj.sh
```

Le script affiche 5 étapes, en 1 à 3 minutes :

Message	Ce qui se passe
1/5 Sauvegarde de la base	Copie datée de la base dans `comptajlc-data/Exports/Sauvegardes` (les 3 dernières sont gardées).
2/5 Nouveau code	Décompresse le ZIP ; l'ancienne version est gardée dans `ComptaJLC-ancien`.

3/5 Bibliothèques Python	Installe ce que la nouvelle version demande (peut prendre une minute).
4/5 Base de données et paramètres	Adapte la base ; doit afficher « **ComptaJLC prêt : … mouvements dans la base** ».
5/5 Rechargement du site	Redémarre le site automatiquement.

Tout va bien si la dernière ligne est : **MISE À JOUR TERMINÉE. Ouvrez le site et appuyez sur Ctrl+F5.**
Si le script affiche « Onglet Web > bouton vert Reload », faire ce rechargement à la main : onglet **Web**, bouton vert **Reload comptajlc.pythonanywhere.com**.

E Vérifier le site

☐ Ouvrir **https://comptajlc.pythonanywhere.com** (ou l'icône du Bureau) et appuyer sur **Ctrl+F5**.
☐ Se connecter : la page s'affiche normalement, avec le menu habituel.
☐ Tableau de bord : le nombre de mouvements et le résultat sont les mêmes qu'avant la mise à jour.
☐ Essayer la nouveauté annoncée par Claude.
☐ Fermer la console (croix ✕ sur la page Consoles).

4. En cas de problème

Ce que vous voyez	Que faire
« Console limit reached »	Page Consoles › fermer les anciennes consoles (croix ✕), puis ouvrir Bash.
« Aucun fichier ComptaJLC-….zip »	Le ZIP n'a pas été envoyé : refaire l'étape B, puis relancer `bash ~/maj.sh`.
« Ce ZIP ne contient pas ComptaJLC »	Mauvais fichier : rien n'a changé. Retélécharger le ZIP (étape A) et recommencer.
« No such file or directory: maj.sh »	Le script n'est pas encore installé : faire le chapitre 2.
« ÉCHEC de la mise à jour »	Taper `bash ~/maj.sh --retour` (retour à la version précédente, données intactes), puis envoyer à Claude une copie de ce qui s'est affiché.
Le site affiche « Something went wrong » ou une page d'erreur	1. Taper `bash ~/maj.sh --retour`. 2. Onglet **Web** › Log files › **Error log** : copier les 20 dernières lignes et les envoyer à Claude.
L'ancienne présentation s'affiche encore	Appuyer sur **Ctrl+F5** (ou vider le cache du navigateur).

Les chiffres ont changé sans raison	Ne rien saisir. Prévenir Claude ; une sauvegarde d'avant la mise à jour existe (chapitre 5).

Ne jamais supprimer le dossier `comptajlc-data`, ni les fichiers qu'il contient (`comptajlc.sqlite3` = toute la comptabilité ; `secret.txt` = clé de sécurité du site).

5. Sauvegardes

- **Automatiques** : à chaque mise à jour, dans `comptajlc-data/Exports/Sauvegardes` (3 dernières).
- **À faire chaque mois** (et avant une clôture) : onglet **Files › comptajlc-data** › cliquer sur `comptajlc.sqlite3` pour le **télécharger** ; le ranger sur OneDrive sous un nom daté, par exemple `ComptaJLC_2026-10-31.sqlite3`.
- **Revenir à une sauvegarde** (seulement sur conseil de Claude) : dans une console Bash, taper `ls ~/comptajlc-data/Exports/Sauvegardes` pour voir les copies, puis `cp ~/comptajlc-data/Exports/Sauvegardes/NOM_DU_FICHIER ~/comptajlc-data/comptajlc.sqlite3` et recharger le site (onglet Web › Reload). Les saisies faites après cette sauvegarde seront perdues.

6. À ne pas oublier

- **Tous les 3 mois** (offre gratuite) : onglet **Web** › bouton **Run until 3 months from today**, sinon le site s'arrête. PythonAnywhere envoie un e-mail de rappel une semaine avant.
- Après la mise à jour, l'icône du Bureau reste valable : rien à refaire.
- Garder ce protocole à portée de main ; Claude le mettra à jour si la procédure change.