

ComptaBB – Installation et mises à jour

Le site · <https://comptabb.pythonanywhere.com> · 27/09/2026

1. Une application en ligne

ComptaBB est un **site** hébergé chez PythonAnywhere : on s'y connecte de partout (ordinateur, tablette, téléphone), par internet, avec une connexion chiffrée. Il n'y a rien à installer sur les ordinateurs. Les données sont dans `comptabb-data` sur PythonAnywhere, sauvegardées automatiquement chaque nuit et à chaque mise à jour ; les exports se téléchargent depuis l'application. (L'ancien programme Windows, ComptaBB.exe, est abandonné.)

2. Les rôles et les mots de passe

Rôle	Droits
Administrateur	Tous les droits, dont le paramétrage de base, les utilisateurs et la base de données
Trésorier	La tenue quotidienne : saisie, tiers, consultation, banque, contrôles, éditions (ni paramétrage, ni imports / exports, ni base de données)
Bureau	Consultation seulement
Bénévole	La liaison seulement : ses fiches bénévoles

Créer un compte

- **Trésorier ou bureau** : **Administration** > **Utilisateurs**, carte « Nouvel utilisateur » : identifiant (un nom ou une adresse e-mail), prénom, nom, e-mail, rôle, mot de passe provisoire ; **Créer l'utilisateur** en haut à gauche.
- **Bénévole** : **Saisie** > **Fiches bénévoles**, carte « Nouveau bénévole » : choisir le membre (le bénévole est toujours un membre), identifiant et mot de passe ; **Créer le bénévole** en haut.

Changer un mot de passe

1. **Par l'administrateur, pour quelqu'un d'autre** : **Administration** > **Utilisateurs**, clic sur l'identifiant de la personne, taper le mot de passe dans « Nouveau mot de passe » (vide = inchangé), **Enregistrer** en haut à gauche, puis le transmettre. La même page permet de changer l'identifiant, l'e-mail, le rôle, ou de bloquer l'accès (décocher « Peut se connecter »).
2. **Par chacun, pour lui-même** : clic sur **son nom** en haut à droite (**Mon compte**), ancien mot de passe puis le nouveau deux fois, **Changer le mot de passe** en haut à gauche. On

y change aussi son identifiant et son e-mail ; on peut se connecter avec l'un ou l'autre.

Conseil : l'administrateur donne un mot de passe provisoire, chacun le remplace par le sien. Un mot de passe compte au moins 8 caractères, pas uniquement des chiffres, ne ressemble pas à l'identifiant et n'est pas trop courant ; en cas de refus, le motif s'affiche sous la case.

3. Mettre à jour le site (PythonAnywhere)

1. Télécharger le code sur GitHub

1. Ouvrir la page du **code** de la branche à installer, par exemple github.com/jlchabbat/ComptaBB/tree/claude/keen-tesla-q5sib5. Le sélecteur de branche, au-dessus de la liste des fichiers, doit afficher le nom de la branche.
2. Bouton vert <> **Code** (à droite de « Add file ») > **Download ZIP**.
3. Le fichier s'appelle `ComptaBB-<nom de la branche>.zip`, par exemple `ComptaBB-claude-keen-tesla-q5sib5.zip`.

Toujours prendre la branche indiquée : les branches ne se cumulent pas entre elles. Dans une même branche, le dernier envoi contient tous les précédents.

2. L'envoyer sur PythonAnywhere

Onglet **Files**, dossier `/home/ComptaBB/`, **Upload a file**.

3. Installer, dans une console Bash

Onglet **Consoles** > **Bash**. **Taper** les commandes au clavier plutôt que les coller (un collage peut ajouter le texte de la ligne précédente) ; le tilde `~` s'obtient avec AltGr + 2 puis Espace, ou écrire `/home/ComptaBB/` à sa place.

```
ls ~/.zip
```

Le nom doit commencer par `ComptaBB-`. Sinon, le renommer : `mv ~/ "NOM AFFICHÉ.zip"`
`~/ComptaBB-maj.zip`. Pour vérifier la version : `unzip -l ~/ComptaBB-....zip | head -5` doit montrer un dossier `ComptaBB-<branche>/`.

```
bash ~/maj.sh
```

Le script affiche 5 étapes : sauvegarde de la base, nouveau code, bibliothèques, base de données et paramètres, rechargement du site ; puis « MISE À JOUR TERMINÉE ». L'ancien code est gardé dans `ComptaBB-ancien`, le ZIP est supprimé.

4. Vérifier

Ouvrir le site et appuyer sur **Ctrl+F5**. En cas de problème, remettre la version précédente du code :

```
bash ~/maj.sh --retour
```

Les données (`comptabb-data`) ne sont jamais touchées par une mise à jour. La présentation et le mode d'emploi du menu Éditions sont mis à jour en même temps.

Les coches de GitHub

Dans l'onglet Actions, chaque envoi est vérifié (tests automatiques). Une **coche verte** : tout est passé ; une **croix rouge** : un contrôle a échoué, à signaler avant d'installer. Une vérification n'ajoute ni n'enlève rien au code.

4. Sauvegarder et restaurer

Par l'application

- **Administration > Base de données : Créer une sauvegarde, Télécharger la base maintenant, Tout exporter** (export complet .zip), **Remettre à zéro et recharger** depuis une sauvegarde, un export complet ou le classeur (taper REMPLACER).
- **Administration > Imports / Exports : Tout exporter et sauvegarder la base** (un fichier par nature de données, Parametres.xlsx et une copie de la base).
- **Éditions > Exports (référentiels, écritures)** : un fichier Excel par référentiel, les écritures, relevés et budget ; « Tout exporter » en .zip.

Par la console (site)

Se placer d'abord dans l'application :

```
cd ~/ComptaBB/appli && source ~/venv/bin/activate && export COMPTABB_DATA=~/.comptabb-data
```

Commande	Effet
<code>python manage.py sauvegarder</code>	Sauvegarde de la base (les 3 dernières sont gardées).
<code>python manage.py restaurer</code>	Liste les sauvegardes, les plus récentes d'abord.
<code>python manage.py restaurer 3</code> <code>python manage.py restaurer derniere</code>	Remet la base dans l'état de la sauvegarde n° 3 (ou de la plus récente), après confirmation REMPLACER ; l'état actuel est sauvegardé juste avant.
<code>python manage.py exporter_tout</code>	Jeu complet d'exports et sauvegarde de la base.
<code>python manage.py changepassword identifiant</code>	Nouveau mot de passe pour un utilisateur (secours).
<code>python manage.py creer_administrateur</code>	Crée un compte administrateur (secours).

Sauvegarde automatique chaque nuit (site)

PythonAnywhere, onglet **Tasks**, tâche quotidienne avec la commande :

```
COMPTABB_DATA=/home/ComptaBB/comptabb-data /home/ComptaBB/venv/bin/python  
/home/ComptaBB/ComptaBB/appli/manage.py sauvegarder
```

5. Réglages de l'association

Chaque association a son propre site ; ce qui lui est propre se règle dans **Administration > Paramètres (Excel)** (fichier Parametres.xlsx : exporter, modifier la colonne Valeur, réimporter). Une valeur vide désactive l'option.

Clé	Valeur de la Loge	Effet
nom_association	Loge Bnei Brith	Nom affiché en haut des pages, sur la situation financière et les éditions.
devise	₪	Symbole des montants (écrans, Excel, messages). Nouvelle association : €.
relevés_mizrahi	B1,B2	Journaux dont le relevé PDF est au format Mizrahi-Tefahot (hébreu). Vide : relevés en Excel, CSV ou PDF en tableau.
releve_bit	B3	Journal du relevé Bit (format imposé, remplace le précédent). Vide : pas de Bit (ni moyen de paiement BIT).
carte_bancaire	Isracard	Carte réglée par la banque le mois suivant (modèle « Paiement carte ... », mode « Carte ... » des fiches). Vide : pas de carte.
hebergeur_liens	(vide)	Site qui héberge des justificatifs gardés en lien (cadre « Joindre un lien » d'un mouvement). Vide : pas de lien.
traductions_releve	oui	Traduction hébreu → français des libellés du relevé (menu Banque > Traductions). Non : libellés tels quels.

Les moyens de paiement, modèles de saisie et modes des fiches déjà créés ne changent pas quand on modifie un réglage : ils se corrigent dans **Administration > Référentiels**.

6. Installer le site d'une nouvelle association

Chaque association a son propre site, avec le même programme que celui de la Loge et ses propres données. Compter une demi-heure.

A. Le compte et l'application web (PythonAnywhere)

1. Sur **www.pythonanywhere.com** : **Pricing & signup** > **Create a Beginner account** (gratuit pour essayer ; environ 5 \$ par mois ensuite). L'identifiant choisi donne l'adresse du site : `amisdumusee` → `amisdumusee.pythonanywhere.com`. Confirmer l'adresse e-mail.
2. Onglet **Web** > **Add a new web app** > Next > **Manual configuration** > **Python 3.12** > Next.

B. Le programme

1. Sur GitHub, dépôt ComptaBB, la branche en service > **Code** > **Download ZIP**.
2. PythonAnywhere, onglet **Files** > **Upload a file** : envoyer le ZIP (sans le renommer ni l'ouvrir).
3. Onglet **Consoles** > **Bash**, puis copier cette ligne et appuyer sur Entrée :

```
unzip -qo ComptaBB-*.zip -d ~/inst && bash ~/inst/*/appli/deploiement/installer.sh
```

Le script installe le programme et ses bibliothèques (quelques minutes), crée la base vide, écrit le fichier WSGI du site et le script de mise à jour `~/maj.sh`. Il termine par **INSTALLATION TERMINÉE** et un **code d'installation** de 8 caractères : le noter.

C. Les réglages de l'application web

Onglet **Web**, sur la page de l'application :

Rubrique	Valeur (remplacer NOM par l'identifiant)
Virtualenv	<code>/home/NOM/venv</code>
Static files	URL <code>/static/</code> , dossier <code>/home/NOM/comptabb-data/static</code>
Force HTTPS	Enabled

Puis le bouton vert **Reload**.

D. Le premier démarrage (dans le navigateur)

1. Ouvrir `https://NOM.pythonanywhere.com` : la page « Bienvenue dans ComptaBB » demande le **code d'installation**, puis l'identifiant et le mot de passe (12 caractères au moins) de l'administrateur.
2. La page « Premier démarrage » décrit l'association : nom, devise, plan comptable (plan de base proposé, ou vos propres fichiers à partir des **modèles vierges**), premier exercice, jusqu'à trois banques avec le format de leur relevé, caisse, options. « Démarrer ComptaBB » crée tout d'un coup ; tout reste modifiable ensuite (chapitre 5).
3. Créer les utilisateurs (Administration > Utilisateurs) et importer les membres (modèle vierge Tiers).

4. Sauvegarde automatique de chaque nuit : chapitre 4 (onglet Tasks), avec l'identifiant de l'association.

Pour une **réinstallation** (nouveau compte, données existantes) : après l'étape D.1, « Recharger une sauvegarde » (Administration > Base de données) remplace l'assistant. Un site qui a déjà des journaux ou des écritures ne voit jamais l'assistant.

E. Les mises à jour

Comme pour la Loge (chapitre 3) : envoyer le nouveau ZIP dans Files, puis `bash ~/maj.sh`. Les données de l'association ne sont jamais touchées. Tous les 3 mois avec l'offre gratuite : onglet Web > **Run until 3 months from today**.

F. La licence

Un site créé par l'assistant a **60 jours d'essai**. Ensuite, sans licence valable, il passe en **lecture seule** : on consulte, on imprime et on exporte (export complet compris), on ne saisit plus. Le site de la Loge, installé avant l'assistant, n'est jamais concerné.

Côté éditeur (sur votre propre compte, console du site) :

Commande	Effet
<code>python manage.py licence cles</code>	Une seule fois : crée la clé privée dans <code>~/comptabb-licence</code> (à garder secrète et à sauvegarder hors du site) et affiche la clé publique, à inscrire dans le programme (<code>compta/licence.py</code> , <code>CLE_PUBLIQUE</code>). Tant qu'elle n'y est pas, aucune licence n'est demandée.
<code>python manage.py licence creer --association "Amis du musée" --site amisdumusee.pythonanywhere.com --fin 2027-12-31</code>	Affiche la licence (texte CBB1....) à envoyer à l'association.
<code>python manage.py licence verifier "CBB1...."</code>	Affiche l'association, le site et la date de fin d'une licence.

Côté association : Administration > **Licence**, coller le texte reçu, « Enregistrer la licence ».

7. Problèmes rencontrés

Situation	Que faire
Le site garde l'ancienne version après une mise à jour	Le ZIP venait d'une autre branche, ou de l'onglet Actions : reprendre le chapitre 3. Contrôle : <code>ls ~/ComptaBB/appli/compta/vues_documentation.py</code> doit répondre sans erreur.
<code>maj.sh</code> : « Aucun fichier ComptaBB-....zip »	Le ZIP n'est pas envoyé, ou son nom ne commence pas par <code>ComptaBB-</code> : le renommer (chapitre 3).

« No such file or directory » avec un nom collé (maj . shbash)	La commande a été collée deux fois : effacer la ligne et la taper au clavier.
La page n'a pas changé	Ctrl+F5 sur une page de ComptaBB.
Mot de passe oublié	L'administrateur en donne un nouveau (chapitre 2) ; sinon, commande <code>changepassword</code> (chapitre 5).
Le site ne répond plus (offre gratuite)	PythonAnywhere > Web > Run until 3 months from today , tous les 3 mois.