



LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO

MAQUINARIA

Farm Agro

PULVERIZADORES MANUALES

P.V.P.

**JACTO PJH**

Pulverizador agrícola de mochila profesional, cámara y cilindro bronce, tubo lanza inox, llave con filtro, base de metal, tanque capacidad 20 litros polietileno de alta densidad, presión de trabajo 6 kgf/cm², peso 5,3 kg. Boquillas instalada Cono regulable azul III.

120,00

**HD - 550 FULL**

Pulverizador agrícola de mochila profesional, Tanque capacidad 20 litros, cámara de polipropileno de 900 ml, cilindro polipropileno, tubo lanza de acero inoxidable 600 mm, llave con filtro, presión de trabajo Max. 6 kgf/cm², peso 4,3 kg. Acompaña kit de boquilla. Boquilla instalada cono regulable azul III.

80,00

**XP - 20**

Pulverizador de mochila, Tanque 20 litros (Polietileno), cámara de polipropileno de 650 ml, Cilindro de polipropileno, tubo lanza de acero inoxidable, llave con filtro, presión trabajo 4 kgf/cm², peso 3,6 kg. Boquilla instalada cono JD-12.

70,00



PULVERIZADORES A BATERIA Y COMBUSTIÓN

P.V.P.

**SB - 20**

Pulverizador agrícola de mochila a batería, profesional, tanque polietileno de 20 litros, agitador hidráulico, batería para 8 h/d carga, gire el potenciador en sentido horario para aumentar la presión o en sentido antihorario para reducir la presión, correas acolchadas, peso 4,5 kg.

255,00

**DJB - 20**

Pulverizador y dosificador agrícola de mochila a batería, profesional, tanque polietileno de 20 litros, agitador hidráulico, batería para 8 h/d carga, cinco niveles de presión, marca paso 1 a 4 km/h, correas acolchadas, peso 4,5 kg. MODELO 202

310,00

**DJB 20 SMART**

Dosificador y Pulverizador Mochila a Batería, el primero en el mundo conectado al Smartphone. Incluye un panel electrónico para regular la dosis y presión de aplicación (15-60 psi) y monitorear el nivel de batería. Con sistema de filtro y agitador externo para un mejor mantenimiento, y soporte de la aplicación Jacto Smart Control para ajustar la tasa de aplicación y generar informes. Para uso en cultivos y áreas de hasta 50 ha.

480,00

**PJM - 25 A MOTOR HONDA GX - 35**

1600 mm. Boquilla instalada Boquilla cono cerámica ATR 2.0 amarilla. Material del tanque PEAD. Tanque: Capacidad 25 Lts. Diámetro de la boca 150 mm. Bomba: Tipo Pistón Material del pistón Cerámica Presión máxima de trabajo 360 psi (25 bar) Sistema de ajuste de presión Válvula de alivio Flujo de trabajo a 5000 RPM (L / min) 8.8 Sistema de accionamiento Embrague centrifugo automático. Motor: 4 tiempos, leva en la culata. Monocilíndrico Desplazamiento 35.8 cm³ Diámetro x Curso 39,0 x 30,0 mm Potencia útil del motor 1.0 kW / 7.000 rpm Torque líquido máximo del motor 1,6 N·m / 5.500 rpm Sistema de refrigeración Circulación forzada de aire Sistema de ignición Magneto transistor Capacidad del tanque de combustible 0.63 L Capacidad de aceite 0,1 L Bujía NGK: CMR5H.

620,00



PULVERIZADORES JARDINERÍA

P.V.P.

**PJB - 8 LITROS A BATERÍA**

A la medida de sus necesidades La serie PJBC combina funcionalidad y tecnología. Disponible en las versión 8 litros. Confortable y sin necesidad de esfuerzo de bombeo, la línea Jacto PJB 8C es ideal para pulverización de jardines, huertas y de otros servicios leves.

150,00



TRACTORIZADOS DE BARRAS

P.V.P.

**JACTO PJ-401**

Pulverizador agrícola de barras, con barras de aplicación de 9,5 metros, 50 cm de espacio, con 21 portaboquillas monojet, tanque 400 litros, mando C-J - 42A, bomba 40 L / min y abastecedor del tanque. Ideal para pequeño y mediano agricultor. Incluye: Boquillas Cono JA-2 NEGRO / Abanico SF - 110 02 Amarilla.

5.600,00

**CONDORITO 400**

Pulverizadores agrícolas de barras, con barra de aplicación de 9,5 metros, 50 cm de espacio, con portaboquillas monojet, tanque 400 litros, mando C-J 2 de vías, bomba 40 L / min movida por cardan. Ideal para pequeño y mediano agricultor. Incluye: Boquillas Cono JA-2 / Abanico SF 110-02 amarilla.

5.200,00

**CONDORITO 600**

La línea Condorito fue desarrollada para hacer una pulverización uniforme, con alto rendimiento operacional diario y costo de mantenimiento bajo. Barras de 10 mts. Espacio entre boquillas 50 cm, Portaboquillas monojet, Tanque 600 lts. Mando C-J de 2 vías. Bomba 40 l/min. Movida por cardan. Acompaña: boquillas cono cerámica JA-2 y boquillas abanico cerámica ADI-110-02 amarilla.

6.000,00

**CONDOR 600 M12 FULL**

Pulverizador agrícola de barras, con el barra de aplicación de 12 metros, 50cm de espacio, con 24 portaboquillas monojet, tanque de 600 litros, comando VAR de 2 vías, 75 L / min Bomba, mezclador mecánico, abastecedor. Ideal para mediano y grande agricultor.

8.150,00

**CONDOR 600 M12 BÁSICO**

Pulverizador agrícola de barras, con el barra de aplicación de 12 metros, 50cm de espacio, con 24 portaboquillas monojet, tanque de 600 litros, comando VAR de 2 vías, 75 L / min Bomba, mezclador mecánico, abastecedor. Ideal para mediano y grande agricultor.

6.650,00

**CONDOR 800 M12 FULL**

Pulverizador agrícola de barras, con barra de aplicación de 12 metros, 50 cm de espacio, con 24 portaboquillas monojet, capacidad de 800 litros, comando VAR de 2 vías, bomba de 75 l / min, mezclador mecánico, incorporador de producto y lava envases, abastecedor del tanque. Ideal para mediano y grande agricultor. Incluye: Boquillas JA-02 negro / SF-02 amarillo.

12.000,00

**CONDOR 800 M12 BÁSICO**

Pulverizador agrícola de barras, con barra de aplicación de 12 metros, 50 cm de espacio, con 24 portaboquillas monojet, capacidad de 800 litros, comando VAR de 2 vías, bomba de 75 l / min, mezclador mecánico, incorporador de producto y lava envases, abastecedor del tanque. Ideal para mediano y grande agricultor. Incluye: Boquillas JA-02 negro / SF-02 amarillo.

10.000,00



TRACTORIZADOS DE BARRAS

P.V.P.



CONDOR PD 600 M14

Pulverizador agrícola de barras, con barra de aplicación de 14 metros, 50 cm de espacio, con 29 portaboquillas monojet, filtros de línea, tanque de 600 litros, comando Masterflow de 4 vías, bomba de 75 L/min, abastecedor. Ideal para mediano y grande agricultor. Incluye: Boquillas JA-2 negro / SF 110 - 02 amarillo.

14.000,00



CONDOR BX 600

BARRAS. Longitud: 12 m. Ancho de trabajo: Hasta 1,80 m. Accionamiento: Manual. TANQUE: Capacidad: 600 Litros. BOMBA DE PULVERIZACIÓN. Modelo: JP 75/JF 100. Capacidad de Caudal: 75 - 100 L/min. Mezclador mecánico. Presión máxima: 300 psi

8.700,00



CONDOR 600 AM 14 BARRAS HIDRÁULICAS

Pulverizador agrícola de barras, con accionamiento hidráulico, con barra de aplicación de 14 m, 50 cm de espacio, con 29 portaboquillas monojet, agitador mecánico, tanque de 600 lts, comando Masterflow de 4 vías, bomba de 75 l/min, abastecedor. Ideal para mediano y grande agricultor. Incluye: Boquillas JA-02 negro/ AXI-02 amarillo.

20.000,00



CONDOR 800 AM 14 BARRAS HIDRÁULICAS - MANDO POR CABLE

Pulverizador agrícola de barras, con accionamiento hidráulico, con barra de aplicación de 14 metros, 50 cm de espacio, con 29 portaboquillas monojet, agitador mecánico, tanque de 800 litros, control de Masterflow de 4 vías, 75 L de bomba / min con el tanque de agua limpia para la limpieza, abastecedor. Ideal para mediano y grande agricultor. Incluye: Boquillas A-02 negro / AXI-02 amarillo.

24.000,00

CONDOR 800 AM 14 BARRAS HIDRÁULICAS - MANDO ELECTRICO

Pulverizador agrícola de barras, con accionamiento hidráulico, con barra de aplicación de 14 metros, 50 cm de espacio, con 29 portaboquillas monojet, agitador mecánico, tanque de 800 litros, control de Masterflow de 4 vías, 75 L de bomba / min con el tanque de agua limpia para la limpieza, abastecedor. Ideal para mediano y grande agricultor. Incluye: Boquillas A-02 negro / AXI-02 amarillo.

25.000,00



FALCON AM 14 HIDRAULICO

Pulverizador agrícola de barras, con accionamiento hidráulico, con barra de aplicación de 14 metros, 50 cm de espacio, con 29 boquillas bijet, filtro de línea, tanque de 600 litros, comando Masterflow de 4 vías accionada por palancas de mano, bomba de 75 l / min, incorporador de defensivos, abastecedor opcional. Ideal para mediano y grande agricultor. Incluye: Boquillas JA-02 negro / AXI 110-02 amarillo.

18.000,00



FALCON 600 AM + 800 DEPÓSITO

Pulverizador agrícola de barras, con accionamiento hidráulico, con barra de aplicación de 14 metros, 50 cm de espacio, con 29 boquillas bijet, filtro de línea, tanque de 600 y de 800 litros, comando Masterflow de 4 vías accionada por palancas de mano, bomba de 75 l / min, incorporador de defensivos, abastecedor opcional. Ideal para grande agricultor. Incluye: Boquillas JA-02 negro / AXI 110-02 amarillo.

26.000,00



CORAL CROSS

Pulverizador agrícola de barras, con barra de aplicación de 12 metros, espacio entre boquillas 50 cm, con 24 boquillas monojet, tiras, tanque 2000 l, comando VAR de 2 vías, bomba de 75 l / min, agitador mecánico, con neumáticos 9,50 x 24 y abastecedor, aros y llantas Cross. Ideal para grande agricultor. Incluye: Boquillas JA-02 NEGRO / UF-02 AMARILLO

25.200,00



LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO

MAQUINARIA

Farm Agro



TURBO ATOMIZADORES CAÑÓN

P.V.P.



JACTO AJ 401 (CAÑÓN MANUAL)

Modelo que atiende tus necesidades. Muy versátil, permite aplicaciones de bajo volumen y ultra bajo volumen, se puede utilizar en diversos cultivos y aplicaciones no agrícolas, tales como: horticultura, floricultura, cereales, ganadería, fruticultura y desinfección sanitaria de galpones. Son equipos de bajo mantenimiento, livianos y robustos.

7.000,00



JATAO 400 (CAÑÓN HIDRÁULICO)

Muy versátil, se puede utilizar en diversos cultivos y aplicaciones no agrícolas, tales como: horticultura, floricultura, cereales, ganadería, fruticultura y desinfección sanitaria de galpones. Son equipos de bajo mantenimiento, livianos y robustos. Con el ajuste hidráulico del ducto, facilita la operación y agiliza las maniobras.

10.500,00



JATAO 600 (CAÑÓN HIDRÁULICO)

Muy versátil, se puede utilizar en diversos cultivos y aplicaciones no agrícolas, tales como: horticultura, floricultura, cereales, ganadería, fruticultura y desinfección sanitaria de galpones. El ducto de aire es fácil de ajustar las posiciones, horizontal y vertical, facilitando la dirección de la aplicación. Los ductos inferiores permiten aplicaciones cercanas al tractor, mejorando así la distribución de las aplicaciones. Como opción, tenemos el sistema de accionamiento eléctrico junto con el sistema de direccionamiento de los ductos; lo que brinda comodidad al operador durante la aplicación.

15.000,00



PULVERIZADORES TURBOATOMIZADORES

P.V.P.



ARBUS 300

Pulverizador agrícola turbo atomizador, tanque de 300 litros, ventilador de 625 mm, bomba de 50 L/min, con abastecedor, ramales 8 boquillas de c/lado y mando CJ-12. Incluye: boquillas JA-2 negro y JA-3 naranja.

10.000,00



ARBUS 400 GOLDEN

Pulverizador agrícola turbo atomizador, tanque de 400 litros, ventilador de 850 mm, bomba de 75 L/min, con abastecedor, mando VAR-140 y ramales con 12 boquillas de c/lado. Ideal pequeño y mediano agricultor. Incluye: Boquillas J4 núcleo 2.

12.000,00



ARBUS 1000/100/725 ARTICULADO

Ideal para Mango, cítricos, Cacao y Guanábana.

Tanque de 1000 lts. Tanque de agua limpia. Ramales derecho e izquierdo de 24 portaboquillas con antigoteo. Bomba JP-100 l/min. Filtro de agroquímico FVS - 100 l/min. Ventilador 725 mm. Velocidad de trabajo 6 km / hora. Consumo de potencia máximo 19 CV. Mando VAR - 140 por cable.

20.000,00



ARBUS 1000/100/850 ARTICULADO

Ideal para Mango, cítricos, Cacao y Guanábana.

Tanque de 1000 lts. Tanque de agua limpia. Ramales derecho e izquierdo de 24 portaboquillas con antigoteo. Bomba JP-100 l/min. Filtro de agroquímico FVS - 100 l/min. Ventilador 850 mm. Velocidad de trabajo 6 km / hora. Consumo de potencia máximo 19 CV. Mando VAR - 140 por cable.

22.000,00



ARBUS 2000 EXPORT

Peso: 830 Kg. Tanque: 2000 litros en polietileno. Lavado de envase: Incorporado en la tapa del tanque. Tanque para limpieza de circuito y lavado de manos: 90 litros en polietileno. Neumáticos: 11/15. Bomba: JP-150 de 150 litros/min A 400 psi. Mando: ydc por cable. Manómetro: 500 lbt/Pul en glicena. Filtro principal: FVS-200. Agitación de producto: Mecánica. Trocha: 1,40 A 1,55 metros. Boquillas: Duplas de cerámica tipo cono. Ventilador: 850 Mm. Rotación: 2130 RPM. Volumen del aire: 24,3 M3/S. Velocidad del aire: 34,3 M/S. Enganche rápido: Para uso de pistolas o lanzas. Potencia consumida por ventilador: 29 CV. Opcionales: Sensor de Plantas/Cardan. Homocinético/Deflector Unilateral

28.000,00



PREPODADORAS

P.V.P.

PJ-5 VBC COSTRUZIONE

La podadora PJ DISC está diseñada para podar árboles frutales con ramas de hasta un máximo de 10cm y se recomienda en plantaciones de cacao, mango, olivo, avellana, etc. Con sus múltiples ajustes de paralelogramo, puede cortar hasta una altura de 6 metros en vertical y un ancho de 4 metros en horizontal.

30.000,00

CARACTERÍSTICAS

- * Barra de corte vertical con 5 discos motorizados
- * Discos de 500 mm de diámetro con 80 dientes
- * Altura máxima de trabajo vertical 6,00mt
- * Altura máxima de trabajo horizontal 4,00mt
- * Diámetro máximo de corte 10 cm
- * Ajuste hidráulico del giro inferior con 1 pistón
- * Ajuste de altura hidráulico con 1 pistón

- * Ajuste hidráulico de oscilación superior con 2 pistones
- * Estructura de soporte en hierro
- * Tanque independiente de 180lt
- * Completo con control eléctrico
- * Plataforma de descanso
- * Peso de la máquina 450 kg

PJ-5+4 VBC COSTRUZIONE

Las podadoras de disco PJE VBC son perfectas para la poda de huertos u olivares superintensivos. Con un simple paso es posible podar las plantas colocadas en la espaldera. La versión PJE es la que tiene TOP y 4 discos adicionales que le permite hacer tanto la parte vertical como la horizontal

33.000,00

CARACTERÍSTICAS

- * Barra de corte vertical a 5 discos diámetro 500mm
- * Altura de trabajo vertical máxima 5,50mt
- * Regulación hidráulica rotación horizontal inferior con 1 pistón
- * Regulación hidráulica rotación horizontal superior con 2 pistones
- * Estructura portante en acero
- * Completa de mando eléctrico
- * Piana de reposo
- * Peso de la máquina 500 kg.

- * Barra de corte horizontal a 4 discos diámetro 500mm
- * Altura de trabajo horizontal máxima 3,80mt
- * Regulación hidráulica en altura con 1 pistón
- * Regulación hidráulica barra de corte horizontal con 1 pistón
- * Tanque independiente de 80 litros
- * Piana de reposo



PULVERIZADOR MANUAL

P.V.P.

**ECO MAX BG-90**

Pulverizador de mochila profesional, ideal para tus cultivos. Cuenta con un tanque con capacidad de 20 litros. Presión de trabajo de 90 psi/lbs, con boquillas de pulverización regulables.

26,00



PULVERIZADORES A MOTOR

P.V.P.

YAZUKAWA

Ideal para arroz, maíz, papa, frejol y frutales. Tanque: Capacidad 25 Lts. Diámetro de la boca 150 mm. Soporte de fijación de lanza, extensión de 3 boquillas. Bomba: Tipo Pistón Material del pistón Cerámica Presión máxima de trabajo 360 psi (25 bar) Sistema de ajuste de presión Válvula de alivio Flujo de trabajo a 5000 RPM (L / min) 8.8 Sistema de accionamiento Embrague centrífugo automático. Motor: Tipo 4 tiempos, leva en la culata. Mono cilíndrico Desplazamiento 35.8 cm³ Diámetro x Curso 39.0 x 30.0 mm Potencia útil del motor 1.0 kw/1,341 hp 7.000 rpm Torque líquido máximo del motor 1.6 N-m / 5.500 rpm Sistema de refrigeración Circulación forzada de aire Sistema de ignición Magneto transistor Capacidad del tanque de combustible 0.63 L Capacidad de aceite 0.1 L Bujía NGK: CMR5H

YAZUKAWA MOTOR T4 HIMMA

230,00

**YAZUKAWA PRO MOTOR T4 HONDA GX-35**

480,00



PULVERIZADORES ESTACIONARIOS

P.V.P.

**YAZUKAWA H - KH - SS**

Pulverizador estacionaria ideal para cualquier tipo de control fitosanitario en los cultivos. Incluye bomba de pistón 28 a 30 L/min, pistones en acero inoxidable y motor a combustión 6.50 HP

385,00

**YAZUKAWA H - KH - CR**

Pulverizador estacionaria ideal para cualquier tipo de control fitosanitario en los cultivos. Incluye bomba de pistón 28 a 30 L/min, pistones de cerámica y motor a combustión de 6.50 HP

480,00



LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO

MAQUINARIA

Farm Agro



SEBRADORAS JUMIL

P.V.P.

JUMIL EXCELLENCE SEMILABRANZA - 2 LÍNEAS

La sembradora Excellence fue especialmente diseñada y desarrollada para brindar el mejor rendimiento en la siembra de granos grandes en siembra convencional y semidirecta. Con un diseño moderno, satisface perfectamente las necesidades de los pequeños y medianos productores. El modelo exige poca potencia, siendo compatible con tractores a partir de 50 CV. Además de sus avanzadas prestaciones, la jardinera Excellence también destaca por su versatilidad: opciones de 2 a 6 hileras simples y espaciados de 80 a 90 cm, y opciones de 2, 4, 6 y 8 hileras de 25 cm con espaciados de 80 a 150 cm. No permita que la tecnología obsoleta se interponga en su plantación. Elige la jardinera Excellence de Jumil y disfruta de toda la excelencia que ofrece nuestra marca.

EXCELLENCE 2 LÍNEAS \$12.500



EXCELLENCE 4 LÍNEAS \$25,000



EXCELLENCE 6 LÍNEAS \$30,000



EXCELLENCE 8 LÍNEAS \$49,600





LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO

MAQUINARIA

Farm  Agro

SEMBRADORAS JUMIL

P.V.P.

JUMIL AURORA PLUS CERO LABRANZA

La sembradora Aurora fue especialmente diseñada y desarrollada para brindar el mejor rendimiento en la siembra de granos grandes en siembra convencional y semidirecta. Con un diseño moderno, satisface perfectamente las necesidades de los pequeños y medianos productores. El modelo exige poca potencia, siendo compatible con tractores a partir de 50 CV.

MOTRIZ MECÁNICA CON MARCADOR

AURORA 3 LÍNEAS CON MONITOR \$21,500

MOTRIZ MECÁNICA SIN MARCADOR

AURORA 4 LÍNEAS CON MONITOR \$27,400

MOTRIZ MECÁNICA CON MARCADOR

AURORA CON MONITOR 4 LÍNEAS \$29,900

MOTRIZ ELECTRICA CON MARCADOR

AURORA CON MONITOR 4 LÍNEAS \$34,500



LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO

MAQUINARIA

Farm Agro

SEBRADORAS JUMIL

P.V.P.

JM GLOBAL (ARRASTRE)

La sembradora Aurora fue especialmente diseñada y desarrollada para brindar el mejor rendimiento en la siembra de granos grandes en siembra convencional y semidirecta. Con un diseño moderno, satisface perfectamente las necesidades de los pequeños y medianos productores. El modelo exige poca potencia, siendo compatible con tractores a partir de 50 CV.

MOTRIZ ELECTRICA CON MARCADOR

JM GLOBAL 4 LÍNEAS CON MONITOR \$44,500

NEBULIZADORES TÉRMICOS DE ALTO RENDIMIENTO

P.V.P.

SWINGFOG SN

Swingfog SN - las máquinas óptimas para Control de Vectores y Plagas. Protección de Plantas en Invernaderos y Plantaciones. Desinfección en la Industria Alimentaria y en la Cría de Animales. Protección de Productos en Almacenes. Aplicación de Inhibidores de Brotación de Papa.

SWINGFOG SN50 2.800,00**SWINGFOG SN81 - 9LTS** 3.700,00**SWINGFOG SN81 PE-20** 6.100,00

FONTAN PORTASTAR S

Potente nebulizadora de aerosol en frío ULV de mochila. La entrega del líquido de pulverización se logra a través de una presión negativa en el tanque de pulverización. El caudal (litros por hora) se determina mediante boquillas de dosificación fácilmente intercambiables.

2.800,00

FONTAN MOBILSTAR

Equipado con boquillas fijas con un rendimiento de pulverización definido y puede funcionar con los métodos de pulverización ULV. Las boquillas fijas garantizan una correcta aplicación. El aparato se suministra con un depósito de pulverización de acero inoxidable. El fontan® Mobilstar M se caracteriza por su facilidad de uso y máxima seguridad de uso.

18.000,00



HERRAMIENTAS

P.V.P.

**TJ PM-10**

Tijera de cosecha liviana con hojas redondeadas y tratamiento de titanio, garantizando un corte afilado y mayor durabilidad. Sus puntas redondeadas permiten cortes precisos sin dañar ramas o frutos cercanos. Diseñada para profesionales de la cosecha de frutas y flores, con apertura de corte de hasta 10 mm. Mango ergonómico engomado para mayor comodidad en largas jornadas y cierre de seguridad para almacenamiento seguro. Ideal también para jardinería.

12,00

**TJPM-11**

Tijera de cosecha liviana con hojas de punta fina y tratamiento de titanio, ofreciendo un corte más preciso y duradero. Diseñada para profesionales en la cosecha y raleo de árboles frutales, viveros y floricultura, con una apertura de corte de hasta 10 mm. Mango ergonómico engomado para mayor comodidad en largas jornadas y cierre de seguridad para almacenamiento seguro. Versátil para agricultura y jardinería.

12,00

**TJPM-12**

Resistencia y calidad para largas jornadas de trabajo. Forjada en acero carbono, la tijera de cosecha Jacto PM-12 es ideal para el productor que busca un equipo liviano, de calidad, con un corte preciso y afilado.

12,00

**TJPM-20**

Tijera de poda resistente, liviana y precisa, ideal para trabajos exigentes. Con hojas de titanio para mayor afilado y durabilidad, resorte helicoidal para cortes de hasta 20 mm y sistema de seguridad con bloqueo de engranajes. Su diseño ergonómico con recubrimiento de goma ofrece comodidad en largas jornadas. ¡La herramienta perfecta para una poda sin esfuerzo!

26,50

**TJPM-21**

Tijera de cosecha profesional, liviana y precisa. Cortes afilados de hasta 18 mm, forjada en acero carbono con tratamiento anticorrosión. Diseño ergonómico con mangos antideslizantes, resorte flexible y cierre de seguridad. Fácil mantenimiento y repuestos disponibles. ¡Comodidad, precisión y durabilidad en cada corte!

12,00

**SJPM-24W (CON VAINA)**

Con unas dimensiones de 30,5 mm de largo y 407 mm de ancho. Su hoja de corte está fabricada en acero al carbono con dientes templados, lo que garantiza durabilidad y precisión. Ofrece un diámetro máximo de corte de 60 mm y una longitud de hoja de 240 mm, ideal para tareas de corte exigentes.

24,00

**SJPM-25W (CON VAINA)**

El Jacto PM-25W es un serrucho de poda profesional, resistente, ligero y cómodo, ideal para cortar ramas de hasta 80 mm de diámetro. Su hoja de acero al carbono, tratada con lacas para mayor dureza y resistencia, garantiza cortes precisos y fáciles, incluso en maderas duras. El diseño ergonómico con mangos de goma y plástico ABS proporciona un mejor agarre y mayor durabilidad. Incluye una funda protectora para mayor seguridad y almacenamiento práctico. Perfecto para una jornada de poda más eficiente.

27,00

**TJPM-30**

Tijerón de poda con hojas de acero al carbono, ideal para ramas de hasta 30 mm de diámetro. Su diseño incluye topes de goma para amortiguar el impacto y mangos ergonómicos con agarre engomado, brindando comodidad y facilidad en cortes altos. Con cuchillas Bypass, es perfecto para fruticultores y jardineros que requieren una herramienta resistente para podas de mantenimiento y formación de copas.

49,00

**TJPM-31**

Tijerón profesional con corte tipo yunque y apertura de hasta 30 mm, ideal para podas de mantenimiento y frutales. Su hoja de acero al carbono con tratamiento de teflón evita la retención de savia, y sus mangos de aluminio con empuñadura antideslizante garantizan comodidad y durabilidad. Además, cuenta con repuestos disponibles en revendedores especializados.

52,00