



ACARICIDA	PRESENTACIÓN	P.V.P.
AGROTHIAZOX (Hexythiazox 100 G/kg) Acaricida de amplio espectro con una excelente y prolongada acción ovicida, larvicida , ninficida. Dosis: 30 – 50 g/ 100 litros de agua.	100 G 500 G 25 kg	11,62 55,20 1.045,00
KANEMITE 15% SC (Acequinocyl 150 G/L) Es un nuevo acaricida a base de acequinocyl con un único modo de acción en algunas especies de ácaros. Actúa inhibiendo el sistema de traslado de electrones en la mitocondria. Dosis: 0,4 - 0,5 cc./litro de agua	500 Cc	104,00
ROCINANTE (Cyflumetofen 200 G/L) Acaricida altamente selectivo con buen efecto de bloqueo, inhibe el complejo II de las mitocondrias afectando su sitio de acción después de ser metabolizado a AB-1.	100 cc 1 Litro	17,50 156,00
NEW MECTIN (Abamectina 18 G/L) Insecticida-acaricida de origen biológico que se usa para el control de ácaros e insectos en un rango amplio de cultivos. Contiene Abamectina naturalmente producida por la fermentación de Streptomyces avermitilis, microorganismo que se encuentra en el suelo y que pertene- ce al grupo antibiótico macrolide. La Abamectina no está relacionada con ningún grupo químico tradiciona	200 CC 1 Litro	5,75 12,90 47,50