

# DESPARASITANTES

## REVOLUTION



### INDICACIONES:

Desparasitante Endectocida tópico para perros y gatos.

Solución de uso tópico. Revolution®, aplicado mensualmente, está indicado para el tratamiento y control de las infestaciones por pulgas (especies de Ctenocephalides), el control de las microfilarias del parásito Dirofilaria immitis (nematodo del corazón) y el tratamiento y control de los ácaros de las orejas (Otodectes cynotis) y los piojos (Trichodectes canis y Felicola subrostratus) en perros y gatos.

Revolution® está también indicado para el tratamiento y control de los anquilostomas (Ancylostoma tubaeforme) y los nematodos intestinales (Toxocara cati) en gatos y los nematodos intestinales (T. canis, Toxascaris leonina) y la sarna (Sarcoptes scabiei) en perros, y como una ayuda en el control de las garrapatas (Rhipicephalus sanguineus y Dermacentor variabilis) en perros.



### INGREDIENTES:

El contenido de cada tubo se ha formulado para ofrecer un mínimo de 6 mg de Selamectina por kg de peso corporal.

(Revolution 6%) Caja con tres pipetas de 0,25;0,75 ml. • (Revolution 12%) Caja con tres pipetas de 0,25;0,5;1;2 ml.

### PRESENTACIÓN

### P.V.P.

REVOLUTION 0.25 ML ( 12% ) X 3	23,50
REVOLUTION 0.25 ML ( 6% ) X 3	22,50
REVOLUTION 0.50 ML ( 12% ) X 3	26,58
REVOLUTION 0.75 ML ( 6% ) X 3	36,28
REVOLUTION 1 ML (12% ) X 3	36,54
REVOLUTION 2 ML (12% ) X 3	46,77



### Dosis:

Revolution® se aplica tópicamente a la piel a la dosis mínima recomendada de 6 mg de Selamectina por kg de peso corporal, una vez al mes. Medicamento recomendado para usar en perros y gatos de 6 semanas de edad y mayores.

Aplique en la piel a la dosis mínima recomendada de 6 mg de Selamectina por kg de peso corporal una vez al mes, siguiendo los siguientes pasos:

Apriete firmemente la tapa para perforar el sello en el tubo de Revolution® y luego retire la tapa para administrar el producto. Separe el pelo en el lomo del animal en la base del cuello hasta dejar expuesta la piel. Coloque la punta del tubo cerca de la piel expuesta y apriételo para vaciar el contenido completo directamente sobre un punto de la piel.

Administre el producto directamente sobre la piel sin frotar el sitio de aplicación. Almacenar entre 5° y 30° C.


**INDICACIONES:**

Solución tópica de selamectina y sarolaner. Solución tópica para Medicamento recomendado para usar en gatos y gatitos de 8 semanas de edad o mayores; y con un peso de 1.25 kg o más; para las siguientes indicaciones:

- Tratamiento de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis*), tratamiento de infestaciones por garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*, *Amblyomma maculatum*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Ixodes scapularis*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes hexagonus*), así como tratamiento de infestaciones por piojos masticadores (*Felicola subrostratus*).
- Se puede usar como parte de una estrategia de tratamiento de la dermatitis alérgica por pulgas (DAP).
- Tratamiento de filariasis causada por *Dirofilaria immitis*.
- Tratamiento de ácaros del oído (*Otodectes cynotis*).
- Tratamiento de infecciones por nematodos intestinales (*Toxocara cati* y *Ancylostoma tubaeforme*).


**PRESENTACIÓN**
**P.V.P.**

REVOLUTION PLUS 0,25 ML	\$28,56
REVOLUTION PLUS 0,5 ML	\$43,35

**INGREDIENTES:**

Tubos con 0.25 mL (15 mg selamectina/ 2.5 mg sarolaner) y 0.50 mL (30 mg selamectina / 5.0 mg sarolaner). Disponible en cajas de 3 tubos.

La cantidad de líquido en cada tubo puede variar por cada rango de peso (1.25 – 2.5 kg y 2.5 – 5 kg).


**Dosis:**

Administrar en un solo sitio (aplicación tópica), separando el pelo del lomo del animal en la base del cuello, frente a las escapulas, hasta que la piel sea visible. Coloque la punta del tubo en la piel y apriete el tubo 3 o 4 veces para vaciar todo el contenido directamente en un sitio. según la tabla siguiente (correspondiente a un mínimo de 6 mg/kg de peso corporal de selamectina y 1.0 mg/kg de peso corporal de sarolaner).

Peso corporal del gato (kg)	Contenido del tubo (mL)	Concentración y número de tubos a administrar	
		REVOLUTION Plus 15 mg/ 2.5 mg (tapa amarilla)	REVOLUTION Plus 30 mg/ 5 mg (tapa anaranjada)
1.25 - 2.5	0.25	1	
> 2.5 - 5	0.5		1
> 5 - 10		Combinación adecuada de tubos	
> 10		Combinación adecuada de tubos	


**CONSERVACIÓN**

Almacenar a una temperatura ambiente (15° C – 30° C).

## SIMPARICA TABLETAS



### INDICACIONES:

SIMPARICA® tabletas masticables elimina pulgas adultas y está indicada para el tratamiento y prevención de infestaciones de pulgas (*Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*) y para el tratamiento y control de infestaciones de garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*, *Amblyomma americanum*, *Amblyomma cajennense*, *Amblyomma maculatum*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Ixodes scapularis*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes holocyclus*, *Ixodes hexagonus*, *Haemaphysalis longicornis*).

SIMPARICA® provee una inmediata y persistente eliminación de las pulgas y garrapatas por al menos 5 semanas. SIMPARICA® tabletas masticables también están indicadas para el tratamiento y prevención de la sarna causada por el *Sarcoptes scabiei* y *Demodex canis* y para el tratamiento y prevención del *Otodectes cynotis* (ácaros de los oídos).



### INGREDIENTES:

Cada tableta está formulada para proveer una mínima dosis de sarolaner de 2 mg/kg de peso corporal. Caja con tres tabletas, en presentaciones de 10 mg, 20 mg, 40 mg y 80 mg.



### Dosis:

SIMPARICA® tabletas masticables se administra vía oral una vez al mes a una dosis mínima recomendada de 2 mg/kg. SIMPARICA® es una tableta saborizada, altamente palatable y está lista para ser consumida por el perro cuando es ofrecida por el dueño. Alternativamente, SIMPARICA® puede ser ofrecida con el alimento.



### CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente por debajo de 30°C.

## SIMPARICA TRIO



### INDICACIONES:

Simpatica TRIO® está indicado para uso en perros y cachorros de 8 semanas de edad y mayores, con un peso de 1.5 kg o más, para tratamiento y control de 11 especies de garrapatas, pulgas adultas, ascáridos y anquilostomas gastrointestinales, para la prevención de la Dirofilariasis o enfermedad del gusano del corazón causada por *Dirofilaria immitis*.



### PRESENTACIÓN

### P.V.P.

Smp Trio 3 mg GOLD 1,25 - 2,5 KG	\$17,58
Smp Trio 3 mg GOLD 1,25 - 2,5 KG 3TABx1BLS NOLA	\$52,23
SmpTrio 12 mg CAMEL 5-10kg	\$22,65
SmpTrio 24 mg BLUE 10-20kg	\$25,04
SmpTrio 48 mg GREEN 20-40KG	\$28,02
SmpTrio 6 mg PURPLE 2,5-5 kg	\$20,26
SmpTrio 72 mg BROWN 40-60KG	\$31,72

### INGREDIENTES:

Cada tableta está formulada para administrar dosis mínimas de 1.2 mg de sarolaner/kg de peso corporal, 0.024 mg de moxidectina/kg de peso corporal y 5 mg de pirantel (como sal de pamoato)/kg de peso corporal. Simparica TRIO® tabletas saborizadas, están disponibles en seis concentraciones, en empaques codificados por color, de tres tabletas.



### Dosis:

Simpatica TRIO® se administra vía oral una vez al mes, a una dosis de 1.2–2.4 mg de sarolaner/kg de peso corporal; 0.024–0.048 mg de moxidectina/kg de peso corporal; y 5–10 mg de pirantel/kg de peso corporal, de acuerdo con la siguiente tabla:



### CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura ambiente, entre 15°C y 30°C.

Peso corporal (kg)	Concentración de la tableta					
	(mg) 6/0.06/12.5 (sarolaner/moxidectina/pirantel)	(mg) 6/0.12/25 (sarolaner/moxidectina/pirantel)	(mg) 12/0.24/50 (sarolaner/moxidectina/pirantel)	(mg) 24/0.48/100 (sarolaner/moxidectina/pirantel)	(mg) 48/0.96/200 (sarolaner/moxidectina/pirantel)	(mg) 72/1.44/300 (sarolaner/moxidectina/pirantel)
>1.5-2.5 kg	1					
>2.5-5 kg		1				
>5-10 kg			1			
>10-20 kg				1		
>20-40 kg					1	
>40-60 kg						1
>60 kg	Apropiada combinación de tabletas					