

Kadonneen kirkon jäljillä

Aineistoraportti Pielisjärven kirkkojen paikasta ja sen merkityksestä Brahean kaupungin sijainnille

Juri Jukola · versio 2.6 · 30.9.2026

jujukol@gmail.com · +358 40 578 8519 · linkedin.com/in/jurijukola

Vapaasti käytettävissä

1 Tavoite

Pielisjärven kirkko ja kellotapuli paloivat salamaniskusta 14. elokuuta 1828.^[1] Uusi kirkko, Carl Ludvig Engelin suunnittelema, valmistui 1838 ja vihittiin 1840. Kysymys, johon tämä raportti etsii vastausta, on yksinkertainen: **missä palanut kirkko seisoi, ja oliko kirkko samalla paikalla Brahean kaupungin ajoista lähtien?**

Kysymys ei ole akateeminen. Kirkkoa on käytetty kiintopisteenä, kun Brahean kaupungin (1653–1681) paikkaa on määritetty. Jos kirkko on liikkunut, kiintopiste ei kelpaa.

Raportti kertoo, mitä aineistoa olen käynyt läpi, mitä siitä löytyi ja mitä ei. Se on tarkoitettu työkaluksi seuraavalle, joka jatkaa samaa jälkeä.

2 Miksi tämä vaikuttaa Brahean sijaintiin


Brahean kaupungista ei ole säilynyt karttaa. Kaupungin paikka on siksi päätelty muiden kiintopisteiden kautta, ja kirkko on ollut niistä käytetyin: kirkko rakennettiin 1667, kaupunki lakautettiin 1681, ja jos kirkko on ollut samalla paikalla siitä lähtien, kaupunki voidaan sijoittaa sen ympärille.

Syyskuussa 2026 Pohjois-Karjalan museo kaivoi koekuoppia Kirkkopuiston ympäriltä ja Braheanpolun varresta. Mitään ei löytynyt, ja johtopäätös oli, että kaupunki sijaitsi todennäköisimmin siellä, mihin ei voitu kaivaa.^[2] Poissulkeva päättely nojaa siihen, että kaivualue on määritelty oikein, ja se taas nojaa kirkkoon.

Kolme asiakirjahavaintoa sitoo kirkon ja kaupungin toisiinsa:

- Vuonna 1759 pitäjän vanhimmat todistivat, että Lieksan hovin talo rakennuksineen ja käräjätalo seisovat pitäjän vapaalla ja ikivanhalla kirkonmaalla, *Pielisjärfwi Sokns frija och uhråldriga Kyrckiowall* (*Pielisjärven pitäjän vapaalla ja ikivanhalla kirkonmaalla*) [A]^[3].
- Hovi oli koottu kaupungin tonteille: vuonna 1688 kerrottiin, että kaupungin kadut ja tontit oli kynnetty pelloiksi eikä kivikatua ollut [A]^[4].
- Vuoden 1838–1840 isojakokartalla lukee Varasjoen pohjoispuolella *Tingsplan* ja eteläpuolella *Kyrkoplan*. Käräjäpaikan nimi säilyi kartalle, vaikka käräjätalo oli siirretty [A]^[5].

Kirkonmaa, käräjäpaikka, hovi ja kaupungin tontit ovat siis saman kysymyksen osia. Siksi kirkon paikan selvittäminen on samalla kaupungin paikan selvittämistä. [P]



Kuva 1. Ote A. J. Fieandt'n isojakokartasta 1838–1840. Kartalla lukevat Wara Joki, sen eteläpuolella Kyrkoplan ristikirkon symboleineen ja pohjoispuolella Tingsplan, sekä Kaupunginniemi ja Liexa elf. Numerot ovat inventoinnin talotonttinumeroita. Poutiainen, Sepänmaa & Jussila 2019, s. 14.^[5]

3 Kirkkojen ketju ja palo 1828

Ennen aineistolukuja on syytä koota se, mitä kirkkorakennuksista tiedetään ja missä järjestyksessä. Ketju on kolmiosainen: Brahean ajan kirkko, sen tilalle rakennettu kirkko ja vuoden 1828 palo.

3.1 Brahean ajan kirkko

Pielisjärven emäkirkko siirrettiin Nurmeksesta Lieksaan 1651, kaksi vuotta ennen kaupungin perustamista.^[1] Kirjallisuuden mukaan ensimmäinen kirkko valmistui 1667, siis kaupungin aikana.^[1] Tämän kirkon paikasta ei ole löytynyt asiakirjaa.

Kirkonmaa esiintyy asiakirjoissa ensimmäisen kerran 1759, jolloin pitäjän vanhimmat todistivat, että Lieksan hovin talo rakennuksineen ja kärejätalo seisoivat Pielisjärfw i Sokns frija och uhråldriga Kyrckiowall (Pielisjärven pitäjän vapaalla ja ikivanhalla kirkonmaalla) [A]^[3]. Sana frija, vapaa, tarkoittaa verosta vapaata.

3.2 Uusi kirkko 1764–1774

- **25.3.1764.** Pitäjänkokous päätti, että kirkonrakennus aloitetaan seuraavana kesänä, ja määräsi toimitettavaksi hirsii määrämittäisinä; luku 50 esiintyy päätöksessä. Toimittajat luettiin kylittäin Vuonislahdesta Hattuvaaraan. [E]^[6] Rakennusrahaston tileissä 50 on kuitenkin rahamäärä: jokaisesta savusta maksettiin 50 taaleria kuparirahaa. Jos luku koskisi hirsii talollista kohden, hirsii kertyisi 15 000–20 000, mikä on moninkertaisesti kirkon tarve. Luenta on siksi tarkistettava alkuperäisestä. [P]
- **1765.** Ensimmäinen tilitys laadittiin: *Räkning och Liquid öfwer Kyrkio-Byggnaden i Liexa ... upprättad åhr 1765.* [A]^[9]
- **1766.** Rakennusmestari Selander oli palkkalistoilla; rautatavara haettiin Oulusta ja kiviä ostettiin erikseen. [E]^[10]
- **Joulukuu 1768.** Rakennusmestariksi otettiin Johan Selander, apunaan talollinen Pål Mustoinen Hattusaaresta, ja heidän tuli laatia tarvelaskelma katto- ja tornirakennuksesta. [E]^[6]
- **1769–1770.** Kello valettiin; työn teki Olof Kiskinen Vaaraniemestä. [E]^[9]
- **1772 ja 1774.** Kirkkoherra Jacob Stenius maksoi loppuerät, yhteensä 2000 taaleria 22 äyriä. [E]^[9]

Kirjallisuus sanoo, että uusi kirkko rakennettiin entisen paikalle.^[1] Tälle lauseelle ei ole löytynyt asiakirjaa, ja se on tämän tutkimuksen keskeisin testattava oletus. [P]

Vuonna 1771 kokous pidettiin emäkirkossa, *i Pjelijärvi Moder Kyrka*, ja sama nimitys toistuu 1833. [E]^[6]

3.3 Palo 14. elokuuta 1828

Kirkko ja kellotapuli paloivat salamaniskusta.^[1] Palon jälkeiset vaiheet näkyvät pitäjänkokousten pöytäkirjoissa:

- **22.3.1829.** Kokous pidettiin alakirkossa. Palaneen kirkon paikka todettiin ahtaaksi ja paloaltiiksi, *ett ganska trångt och inskränkt plats (sangen ahdas ja rajoitettu paikka)*, ja uusi kirkko kellotapuleineen päätettiin rakentaa joen toiselle puolelle, pappilan puolelle; tarkka paikka määrätään katselmuksessa. [A]^[7]
- **14.6.1829.** Jatkokokous, jälleen alakirkossa. [E]^[6]
- **23.8.1830.** Katselmus kirkkoherran virkatalossa. Käsitellään luvussa 6. [A]^[8]
- **18.9.1830.** Hankittiin kaksi uutta kelloa, 15 ja 30 leiviskää. [E]^[6]
- **25.9.1831.** Kokous pidettiin emäkirkossa, eli pitäjällä oli käytössä kirkkorakennus koko rakennusajan. [E]^[6]
- **26.11.1834.** Kokous pastorin virkatalossa; liexalaiselle Isaac Turuselle maksettiin 25 ruplaa palaneesta pajasta uuden kirkon rakennusrahastosta. [E]^[6]
- **1838 ja 1840.** Carl Ludvig Engelin suunnittelema kirkko valmistui ja vihittiin.^[1] [K]

3.4 Mitä ketjusta seuraa

Kirkkoja oli palon jälkeen kaksi vuosikymmentä kahdenlaisia: palanut emäkirkko ja käytössä ollut alakirkko. Pöytäkirjat erottavat ne johdonmukaisesti, ja kokouspaikka vaihtelee sen mukaan, kumpi oli käytettävissä.

Kirjallisuuden ketju, jossa kaikki kirkot seisovat samalla paikalla vuodesta 1667 nykypäivään, ei siis pidä paikkaansa ainakaan vuoden 1829 osalta: silloin päätettiin nimenomaan siirrosta. Se, oliko vuoden 1765 kirkko Brahean ajan kirkon paikalla, on avoin. [P]

4 Kuinka suuri kirkko oli

Brahean ajan kirkosta vuodelta 1667 ei ole löytynyt rakennusasiakirjoja, joten sen kokoa ei voi suoraan arvioida. Vuosina 1764–1774 rakennetusta kirkosta asiakirjoja on, ja niistä koon saa karkeasti selville.

4.1 Materiaaliluettelo

Rakennusrahaston tilien kuvassa 19 alkaa luettelo *Förteckning, hvaruti äro upptagne alla Materialier, som Pielisjärvi Moder Kyrkio Soken försträckt til sin ämnade Nya Kyrcka, med utsättande af hvar mans namn* (Luettelo, johon on merkitty kaikki materiaalit, jotka Pielisjärven emäkirkon seurakunta on antanut aiottuun uuteen kirkkoonsa, jokaisen miehen nimi merkiten) [A]^[9]. Jokaisella talollisella on siinä oma rivinsä, ja sarakkeet kertovat, mitä kirkkoon tarvittiin:

Materiaali	Pituus	Metreinä
tukit	8 syltä	noin 14,2 m
tukit	7 syltä	noin 12,5 m
tukit	5 syltä	noin 8,9 m
tukit	4 syltä	noin 7,1 m
laudat	6 ja 7 kyynärää	noin 3,6 ja 4,2 m

Lisäksi luettelossa on sarakkeita sparreille ja muutamalle muulle materiaalille, joiden otsikoita en saa varmuudella luetuksi. Summariviä en löytänyt, joten tukkien kokonaismäärää ei voi tässä ilmoittaa. [E]

4.2 Mitä mitoista seuraa

Hirsikirkossa pisin yhtenäinen seinä on korkeintaan tukin mittainen, ellei hirsii jatketa. Luontevin tulkinta on, että 8 sylen tukit menivät pitkille seinille ja 7 sylen tukit päätyseinille, jolloin runkokuone oli noin **14 × 12,5 metriä**. Lyhyemmät 5 ja 4 sylen tukit sopivat sakaristoon, asehuoneeseen ja tapuliin. [P]

Vertailukohdaksi sopivat Peräpohjolan 1680-luvun puiset tukipilarikirkot. Tornion kirkon runkokuone on 28,55 × 11,45 metriä, ja se on ryhmän suurin.^[27] Tervolan vanha kirkko vuodelta 1687–1689 on kahden tukipilariparin kirkko, johon mahtuu istumaan noin 200 ihmistä.^[28] Lieksan vuoden 1764 kirkko olisi siis ollut suunnilleen Tornion levyinen mutta noin puolet lyhyempi, ja kokoluokaltaan lähempänä Tervolaa. [P]

4.3 Kuinka paljon väkeä kirkkoon mahtui

Karkea laskelma 14 × 12,5 metrin runkokuoneesta:

Vaihe	Ala
Runkokuone 14 × 12,5 m	175 m ²
Seinien vahvuus pois, sisäala	noin 160 m ²
Kuori ja alttari pois, noin 15 %	noin 135 m ²
Käytävät pois, noin 30 %	noin 95 m ² penkkialaa

1700-luvun kirkonpenkissä istuttiin tiiviisti, noin 0,4–0,5 neliömetriä henkeä kohden. Istumapaikkoja kertyy siis noin 190–240. Käytävillä, asehuoneessa ja mahdollisilla lehtereillä seisoi lisäksi väkeä, joten täysi kirkko on ollut noin 250–300 henkeä. Tervolan kahden tukipilariparin kirkossa on noin 200 istumapaikkaa, eli luku on samaa kokoluokkaa. [P]

Vertailu Brahean asukaslukuun. Kaupungista ei ole väestöluettelo. Raastuvanoikeuden pöytäkirjoissa 1668–1679 esiintyy 56 nimettyä henkilöä, ja porvaristalouksia oli korkeintaan muutama kymmenen. Perheineen se tekee arviolta 100–200 asukasta. [P]

Kaupunki ei siis tarvinnut tämän kokoista kirkkoa, sillä sen väki olisi täyttänyt siitä korkeintaan puolet. Kirkko palveli koko pitäjää. Vuoden 1651 maakirjassa on jo sen kattamilta kyliltä noin 120 veroa maksavaa talollista, ja koko pitäjässä taloja oli moninkertaisesti, eli ihmisiä tuhansia. Kaikki eivät tulleet kirkkoon yhtä aikaa: matkat olivat pitkiä, ja Nurmeksen ja Juuan kappeleilla oli omat kirkkonsa.

Jos vuoden 1764 kirkko tehtiin kasvaneelle seurakunnalle, sen edeltäjä vuodelta 1667 oli todennäköisesti pienempi ja mahtui arviolta 150–200 henkeen. Kaupungin koko väki olisi mahtunut sinne kerralla, pitäjän väki vain vuorotellen. [P]

4.4 Rakennusmaksu savua kohden

Samassa niteessä kyläkohtaisten tilien sarakkeessa *Rökar* on talon savujen määrä, ja jokaisesta savusta maksettiin **50 taaleria kuparirahaa**: Johan Mustoin kaksi savua, 100 taaleria, ja Lars Nevalain kolme savua, 150 taaleria.^[9] [A]

Tämä herättää kysymyksen vuoden 1764 pitäjänkokouksen luvusta 50. Jos se tarkoitti hirsiiä talollista kohden, hirsiiä olisi kertynyt 15 000–20 000, mikä on moninkertaisesti kirkon tarve. Luku voi koskea savua, kylää tai rahaa. Kohta on luettava uudelleen alkuperäisestä. [P]

4.5 Brahean kirkko

Suoraan vastausta Brahean kirkon kokoon ei saada. Välillinen päätelmä on, että vuoden 1764 kirkko rakennettiin korvaamaan vanhempi kasvaneelle seurakunnalle, joten Brahean kirkko oli todennäköisesti enintään noin 14 × 12,5 metrin kokoinen ja luultavasti pienempi. [P]

5 Läpikäyty aineisto ja löydökset

5.1 Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1743–1836

Nide II Ca:1, 427 kuvaa, digitoitu. Kävin läpi kuvat 1–110, 150–270 ja 330–427 sekä otoksia väliltä.^[6]

Tärkeimmät löydöt:

- **25.3.1764.** Kirkonrakennus päätettiin aloittaa seuraavana kesänä, ja hirsiiä määrättiin toimitettavaksi määrämittäisinä; päätöksen luku 50 on tarkistettava, ks. luku 4. Toimittajat lueteltiin kylittäin. [E]^[6]
- **Joulukuu 1768.** Rakennusmestariksi otettiin Johan Selander, apunaan Pål Mustoinen Hattusaaresta; tarvelaskelma katto- ja tornirakennuksesta. [E]^[6]
- **1771.** Kokous pidettiin emäkirkossa, i *Pjelijärvi Moder Kyrka*. [E]^[6]
- **22.3.1829.** Kokous alakirkossa. Palaneen kirkon paikka todettiin ahtaaksi ja paloaltiksi, *ett ganska trångt och inskränkt plats (sangen ahdas ja rajoitettu paikka)*, ja uusi kirkko kellotapulei-

neen päätettiin rakentaa joen toiselle puolelle, pappilan puolelle; tarkka paikka määrätään katselmuksessa. [A]^[7]

- **23.8.1830.** Katselmuspöytäkirja, kirkkoherran virkatalo. Käsitellään luvussa 6. [A]^[8]
- **18.9.1830.** Kaksi uutta kelloa, 15 ja 30 leiviskää. [E]^[6]
- **26.11.1834.** Kokous pastorin virkatalossa; liexalaiselle Isaac Turuselle 25 ruplaa palaneesta pajasta uuden kirkon rakennusrahastosta. [E]^[6]

Huomio niteestä. Sivut eivät ole aikajärjestyksessä. Kuva 350 on elokuu 1830, kuva 354 syyskuu 1831 ja kuva 366 maaliskuu 1829. Nide on koottu otteista, ja siitä on syytä tehdä päivämääräindeksi ennen laajaa käyttöä. [A]

5.2 Kirkon rakennusrahaston tilit

Nide III Glg:1, 341 kuvaa, digitoitu, luettu kokonaan.^[9]

- **Huhtikuu 1755.** Kellotapulin rakentaminen: päiväkohtainen läsnäololista, jossa muun muassa Sigfrid Mustonen, Pahl Ikoin, Grels Pardain, Abram Moroin, Matt Wallius ja Herr W. Jaster. [E]
- **1765.** Otsikkolehti *Räkning och Liqid öfwer Kyrkio-Byggnaden i Liexa ... upprättad åhr 1765* (*Lieksan kirkonrakennuksen laskelma ja tilitys, laadittu vuonna 1765*). [A]
- **1768.** Pääselvitys *Huf-Liqid och Räkning öfwer Kyrkobyggnaden i Liexa*: talollisittain päivätyöt, tukit pituusluokittain, sparrut ja laudat. [A]
- **1769–1770.** Kello valettiin: Olof Kiskinen Vaaraniemestä sai 174 taaleria kellonvalusta ja 3 taaleria virittämistä; nostosta ja kiinnittämisestä maksettiin Anders Kilpeläiselle sekä Grels Pardaselle, Mäns Sarelaiselle, Pahl Turuselle ja Adam Sarelaiselle. [E]
- **1772 ja 1774.** Kirkkoherra Jacob Stenius maksoi loppuerät; summa 2000 taaleria 22 äyriä. [E]

5.3 Vaivais- ja kirkkokassan tilikirja 1764–1844

Nide III Ga:1, digitoitu, luettu kuvat 1–90.^[10]

Vuoden 1766 menopuoli nimeää tekijät: rakennusmestari Selanderille palkkaa 33 taaleria, rautatavaran haku Oulusta Olof Toivaselle 42, kivistä Matts Waldaselle 24, kirkonpalvelija Johan Wallinille 1:4 ja kellotapulin tekijälle Ad. Sarelainille 12. [E]

5.4 Kiinteistöjä koskevat asiakirjat 1750–1848

Nide III Hb, 91 kuvaa, digitoitu, luettu kokonaan.^[11]

Alkuosa on 1740–1750-luvun kirjeenvaihtoa pitäjän rakennustöiden jakamisesta. Loppuosa on isojakoa: *Delnings Bok öfver Liexa Samfällighets Ägor ... upprättad år 1844* (*Lieksan yhteisömaiden jakokirja, laadittu 1844*), vahvistettu 25.6.1846, sekä ote pappilan tiluksista. Repartitiossa lukee **Pastors bohlet N:o 107 om 1 mantal.** [A]

5.5 Piispan- ja rovastintarkastusten pöytäkirjat 1737–1846

Nide II Cd:1, 631 kuvaa, digitoitu, luettu kuvat 551–631.^[12]

- **1815.** Piispantarkastus; kirkkoherra Jacob Abraham Strömmer (virkaan 1814) ja kappalainen Samuel Fredrik Montin (1808). [E]
- **1840.** Kirkonkassa 604 ruplaa 26 kopeekkaa; määrättiin hankkimaan uusi, kolmella lukolla varustettu kirkonarkku. [E]
- **1841.** Todettiin, että kirkon ja vaivaisten tilikirja on aloitettu vuonna 1764. [E]
- **12.6.1846.** Arkiston inventaario. Kohta 23: *Kyrko-byggnads räkning och Liquid för år 1765*. Kohta 25: useita katselmusasiakirjoja ja kartta pappilan maista. [E]

5.6 Valtion viranomaisten kirjeet ja päätökset 1758–1842

Nide II Ec:1, 582 kuvaa, digitoitu, luettu kuvat 1–220.^[13] Sisältää maaherran ja tuomiokapitulin kirjeitä, kuolleisuustaulukoita, hovioikeuden päätöksiä ja köyhäinhoidon luetteloita. **Kirkon paikkaa koskevaa päätöstä ei näissä ole.**

Kuvassa 173 on luettelo köyhien lasten kasvatustavasta: lapsen nimi, kylä ja kasvatusvanhempi. Sukututkijalle käyttökelpoinen. [E]

5.7 Porvoon tuomiokapitulin kiertokirjeet 1748–1831

Nide II Eba:1, luettu kuvat 511–560.^[14] Yleiskiertokirjeitä, jotka menivät kaikkiin seurakuntiin samanlaisina. Yksittäisen kirkon paikkaa ei käsitellä.

5.8 Tuomiokirjat

Käkisalmen läänin tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat sekä Pielisjärven käräjät.^[3,4,15,16,17,18]

- **1688.** Kaupungin tieltä oli häädetty neljä taloa; hovi koottiin kaupungin tonteille; kadut kynnettiin pelloiksi; pappila oli joen yli käräjäpaikasta. [A]
- **1759.** Hovin talo ja käräjäatalo kirkonmaalla; majuri Simon Affleck oli siirtänyt hovin rakennukset entiseltä paikaltaan; käräjäatalo oli ennen ollut kirkonmaan eteläpuolella. [A]
- **1760.** Hovin maat ympäröivät Kevätlahden Kaupunginniemen ja Kevätniemen välissä. [A]
- **1763 ja 1771.** *Varasjoki bäck* kulki hovin maiden halki ja erotti päärakennuksen navetasta; latoala Varasjoen suun pohjoispuolella. [E]
- **1780.** Lieksan leveän joen yli emäkirkon kohdalla tarvittiin lauttavene, koska joki oli niin syvä, ettei siltaa voinut rakentaa. [E]

5.9 Kartat

- **Verollepanokartta 1818–1819,** Carl Gabr. Backman, 12 lehteä.^[19] Nykyisen kirkon kohdalla on numeroituja peltopalstoja ja niittyä, ei tonttimaata. Varasjoki on avoin uoma, jonka yli on piirretty kaksi siltamerkkiä.
- **Isojakokartta 1838–1840,** A. J. Fieandt, Maanmittauslaitoksen arkisto.^[5] Kartalla lukevat *Wara Joki, Kyrkoplän* ristikirkon symboleineen, *Tingsplan, Kaupunginniemi, Wehkalampi* ja *Liexa elf*.
- **Wetterstedtin yleiskartta 1775.**^[20] Inventoinnin mukaan Lieksanjoen suun pohjoisrannalla on kirkon merkki.

6 Katselmus 23. elokuuta 1830

Tämä on tähän mennessä ratkaisevin löytö, ja se on luettu sanatarkasti suurennuksella.^[8]

Kokous pidettiin kirkkoherran virkatalossa. Taustana oli maaherran määräys, jonka mukaan varakruununvouti Kjerppen tuli selvittää, onko pitäjänkokouksen ehdottama uusi kirkonpaikka tarkoitukseen sopiva ja pääseekö sinne ilman lauttoja tai muita hankaluuksia.

6.1 Pitäjä oli erimielinen

Osa pitäjänmiehistä vaati uutta kirkkoa rakennettavaksi *ett stycke åt Söder från Kyrkoherde Bostället, uppå Mähkiö Mo, hwarest ett dertill lämpeligt ställe skulle finnas invid Mähkiö å och på Södra sidan om densamma* (kappaleen matkaa etelään kirkkoherran virkatalosta, Mähkiön kankaalle, mistä löytyisi siihen sopiva paikka Mähkiön joen vierestä ja sen eteläpuolelta) [A].

Pöytäkirja jatkaa: *I anseende till denna stridighet Socknemännens emellan besågs nu först den förra Kyrkoplatsen* (Tämän pitäjänmiesten välisen erimielisyyden takia katsastettiin nyt ensin entinen kirkonpaikka) [A].

Etelään siirto oli siis yhden ryhmän vaatimus, ei katselmuksen päätös. Tämä selittää, miksi kirkko ei noussut Mähkään. [P]

6.2 Vanha kirkonpaikka paikannetaan

Katselmus toteaa vanhasta paikasta: *den förra Kyrkoplatsen, som befunns belägen alldeles invid Liexa Elf och omkring en virst från densammas utlopp i Pjelis sjö* (entinen kirkonpaikka, jonka havaittiin sijaitsevan aivan Lieksanjoen vieressä ja noin yhden virstan päässä sen laskukohdasta Pieliseen) [A].

Virsta on noin 1 070 metriä. Vanha kirkko oli siis noin kilometrin päässä joen suusta ylävirtaan.

Kuvaus jatkuu: paikka on *en kringfluten holme* (veden ympäröimä saari) [A]. Sen eteläpuolella, aivan joen virran vieressä, sijaitsee kirkkoherran virkatulo, ja pohjoispuolella on kaksi erillistä asuinpaikkaa noin 400–500 syllän eli 700–900 metrin päässä vanhasta kirkonpaikasta. Lisäksi todetaan, että veden äärelle aivan vanhan kirkkomaan viereen on pystytetty kreikkalaisuskosten rukoushuone. [A]

Paikkaa pidettiin kirkonrakennukselle sopimattomana, koska siinä ei ollut riittävästi tilaa ja koska sitä ympäröivät lähellä olevat asuinpaikat. [A]

6.3 Osoitettu uusi paikka

Katselmuksessa osoitettu uusi kirkonpaikka on noin kaksi virstaa etelään entisestä, lähellä pitäjän halki kulkevaa maantietä, Mähkön puron eteläpuolella, jossa puro muodostaa pienen lahden. Paikan sanotaan olevan korkeammalla, kuivalla ja kovalla maalla, ja sinne pääsee veneellä Mähkön puroa pitkin, joka on kuljettavissa ja laskee lähellä entistä kirkonpaikkaa Lieksanjokeen. Hautausmaa voidaan sijoittaa uuden kirkonpaikan viereen, mikä puuttui vanhalta kirkonpaikalta. [A]

Pöytäkirja määrättiin lähetettäväksi tuomiokapitulille Porvooseen lopullista ratkaisua varten. Allekirjoittajina Henric Josef Kjerppe ja tuomiokapitulin asiamies Arod Wenell. [A]

6.4 Mitä tästä seuraa

Kolme mitattavaa tietoa: yksi virsta joen suusta ylävirtaan, 400–500 syltä pohjoisen taloihin ja kirkkoherran virkatulo eteläpuolella joen vieressä. Näillä vanha kirkonpaikka voidaan asettaa

kartalle ilman muita lähteitä.

Yksi virsta joen suusta osuu käytännössä nykyisen kirkon kohdalle, Varasjoen ja Lieksanjoen risteykseen. Etäisyysmitta ei siis erottele vanhaa ja nykyistä paikkaa toisistaan, eikä sitä pidä käyttää siihen. Mähkään se ei osu. Erottelevaksi jää etäisyys pohjoispuolen kahteen asuinpaikkaan: nykyiseltä kirkolta on Hovilaan 289 metriä ja Rantalaan 601, kun katselmus edellyttää 710–890 metriä. Muutama sata metriä nykyisen kirkon paikalta länteen täyttäisi sekä virstan että syllämitan. [P]

Ehdotettu uusi paikka ei toteutunut: nykyinen kirkko seisoo Lieksanjoen pohjoispuolella keskustassa. Ratkaisu muuttui vuosina 1830–1833, eikä sitä päätöstä ole löytynyt seurakunnan arkistosta. [P]

7 Kaksi piirrettyä rakennusta verollepanokartalla

Vuosien 1818–1819 verollepanokartta on laadittu kymmenen vuotta ennen paloa, joten sekä emäkirkko että alakirkko olivat tuolloin käytössä. Kartan lehdellä 8 on kymmeniä tonttimaita, ja niistä kahdessa rakennus on piirretty erikseen. Kaikki muut on merkitty pelkällä karminin-punaisella värillä ilman rakennuskuvaa. [A]



Kuva 2. Vuosien 1818–1819 verollepanokartan lehti 8. Kyläkeskus on lounaassa, Varasjoki kulkee sen halki ja Lieksanjoki rajaa kartoitetun alueen etelässä. Joen eteläpuoli on värittämätön, koska se ei kuulunut Lieksan kyläkunnan tiluksiin. Kansallisarkisto, Maanmittaushallituksen verollepanokartat, 125:1 Lieksa 4:2a–I.^[19]

Kartta näyttää Kaupunginniemen vuosina 1818–1819 kokonaan niittymaana. Siinä ei ole tonttimaata eikä rakennuksia, ja sen reunat ovat samaa vihreää rantamaata kuin Varasjoen varret. Tämä on yksi peruste sille, ettei vanhaa kirkonpaikkaa kannata etsiä Kaupunginniemen kärkestä, vaikka alueen vanha nimi on Kirkkosaari. [P]



Kuva 3. Nykyinen Kaupunginniemi ja Pielisentien alku vuosien 1818–1819 verollepanokartalla. Vasemman alakulman vihreä, kaareva alue palstanumeroin 1 ja 18 on nykyinen Kaupunginniemi; väri merkitsee kosteaa rantaniittyä, ei rakennettua maata. Kylästä pohjoiseen lähtevä pisteviivoin piirretty tie on nykyisen Pielisentien alkuosa. Kyläkeskus tonttimaineen on kuvan keskellä Varasjoen molemmin puolin. Kansallisarkisto, 125:1 Lieksa 4:2a–l, lehti 8.^[19]

7.1 Mitä kartalla on

Tonttimaa 48. Varasjoen pohjoispuolella, lähellä uoman suuta. Punaisen kuvion sisään on piirretty rakennus, jossa erottuvat seinälinjat, harjakatto ristikkokuviolla sekä kaksi aukkoa, ovi ja ikkuna. [A]

Tonttimaa 59. Lehden koillisosassa pienen uoman varrella. Samoin piirretty rakennus: seinät ja lattia, katto ja kaksi ikkunaa. [A]

Vertasin näitä kaikkiin muihin lehden tonttimaihin samalla suurennuksella. Muissa ei ole yhtään piirrettyä rakennusta, vaan ne ovat tasaisesti väritettyjä monikulmioita. Muutaman viereen on piirretty tikapuita muistuttava merkki, joka on silta. [A]

7.2 Rakennuksen vieressä oleva merkintä

Tonttimaan rakennuksen oikealla puolella on kaksi tummaa kuviota. Ne ovat samanmuotoisia ja toistuvat pitkin uoman vartta myös muualla samalla lehdellä, mikä viittaa maankäytön symboliin, esimerkiksi pensaikkoon tai kosteaan niittyyn.

Kuvioissa ei erotu kirjainten rakennetta: ei ylä- tai alapidennyksiä eikä tasaista perusviivaa. Verrattuna viereisiin selviin numeroihin, kuten 1.24 ja 1.12, merkintä on eri luonteinen. Digitoinnin erotuskyky on tämän kokoluokan merkinnöille kuitenkin rajoillaan, joten kysymystä ei voi ratkaista nykyisestä kuvasta. Jos merkinnässä on tekstiä, se selviää vain alkuperäisestä lehdestä tai korkeamman resoluution skannauksesta. [E]

7.3 Päätelmä

Kartantekijän ero on tarkoituksellinen: tavallista taloa ei piirretä esiin, kun kaikki muut merkitään pelkällä värillä. Kaksi erottuvaa rakennusta samalla lehdellä sopii siihen, että pitäjässä



Kuva 4. Vasemmalla tonttimaa 48 Varasjoen pohjoispuolella, oikealla tonttimaa 59 lehden koillisosassa. Molempien sisään on piirretty rakennus seinineen, kattoineen ja aukkoineen; kaikki muut lehden tonttimaat ovat pelkkiä väritettyjä alueita. Oikeanpuoleiseen kuvaan on merkitty rakennuksen osat.^[19]

oli kaksi kirkkorakennusta. Pitäjänkokousten pöytäkirjoissa ne erotetaan nimillä *Moder Kyrka* ja *Pjelis Nedre Kyrka*, ja vuoden 1829 kokoukset pidettiin alakirkossa, koska emäkirkko oli palanut.

On siis perusteltua olettaa, että nämä kaksi merkintää tarkoittavat emäkirkkoa ja alakirkkoa sellaisina kuin ne olivat 1818–1819. [P]

7.4 Kaupunginniemi vuosina 1818–1819

Nykyisen Kaupunginniemen kohta on kartalla kokonaan mitattua kyläkunnan maata. Rannassa on peltopalstoja, joiden pinta-alat on merkitty, ja niiden takana vihreää rantaniittyä. Rakennuksia tai tonttimaata tällä kohdalla ei ole, eikä värittämätöntä aluetta, joka voisi olla kirkonmaata. [A]

Tämä tukee katselmuksen mittoja: vanha kirkonpaikka ei ollut niemen kärjessä joen suulla vaan ylempänä, Varasjoen suun tienoilla, missä kartan ainoat tonttimaat ja silta ovat. [P]

7.5 Mikä puhuu vastaan

- **Molemmilla tonteilla on palstanumero ja pinta-ala**, eli maa oli verollepantavaa. Kirkonmaa oli verosta vapaa: vuoden 1759 todistus puhuu pitäjän vapaasta ja ikivanhasta kirkonmaasta.^[3] Tämä on tulkinnan heikoin kohta.
- **Kummassakaan ei ole ristiä eikä tornia.** Lieksan kirkossa oli torni, sillä joulukuun 1768 pöytäkirjassa rakennusmestari Selanderin tehtäväksi annettiin laatia tarvelaskelma katto- ja tornirakennuksesta.^[6]
- **Sijainti suhteessa katselmukseen.** Katselmus 1830 sanoo vanhan kirkonpaikan olleen veden ympäröimä ja noin virstan päässä joen suusta. Tonttimaa 48 sopii siihen kohtuullisesti, tonttimaa 59 huonommin.



Kuva 5. Varasjoen suun tienoo suurennettuna. Uoman yli kulkee siltamerkki, ja sen molemmin puolin on tonttimaa. Ylemmän tonttimaan sisään on piirretty rakennus, jossa erottuvat seinälinjat, katto ja aukot. Rakennuksen oikealla puolella, vihreän rantakaistan päällä, on kaksi tummaa merkintää, joita en saa varmuudella luetuksi: ne voivat olla maankäytön symboleita tai tekstiä. Kansallisarkisto, 125:1 Lieksa 4:2a–l.^[19]

7.6 Mitä kartta ei voi kertoa

Kartta kattaa Lieksan kyläkunnan tilukset, ei kirkon, pappilan tai kruunun maita. Sen nimi on *Charta öfver Liexa Byamåls Ägor*. Lieksanjoen eteläpuoli on kokonaan värittämätön ja numeroimaton, ja sama koskee kapeaa kaistaa rantojen tuntumassa. Kartta voi siis osoittaa, missä kirkkoa ei ollut, mutta ei ratkaista, missä se oli, jos se seiso karttoituksen ulkopuolella. [P]

7.7 Mikä ratkaisisi

Verollepanoluettelo tai isojaon jakokirja, joissa palstat 48 ja 59 on lueteltu haltijoihin. Jos toisen haltijaksi on merkitty seurakunta tai kirkko, kysymys ratkeaa yhdellä rivillä. Kävin läpi Kansallisarkiston hakutietokannan kymmenellä hakutavalla, eikä vuosien 1818–1819 kartalle löydy erillistä selitysosaa; isojaon jakokirja ja pyykkiselitys ovat yksikössä D23:b11, jota ei ole digitoitu.^[22]

8 Lautta, pappila ja rannat

Vuoden 1831 tiluskartta *Charta öfver Liexa Byss Ägor*, jonka mittasi tutkimuslinjoin insinööri J. G. Telin vuosina 1831 ja 1832, kattaa Lieksanjoen eteläpuolen.^[23] Lehdellä 10 näkyy kolme asiaa.

- **Pappilan tonttimaa** joen mutkassa etelärannalla, ympärillään palstat 213, 214, 216, 217 ja 430. [A]
- **Tie tulee rantaan** tonttimaan luota ja päättyy veteen. Tien pää on lauttapaikka. [A]
- **Pohjoisranta on kartoittamaton**, kuten vuosien 1818–1819 kartassakin. [A]



Kuva 6. Verollepanokartan lehden 8 länsiosa: nykyisen Kaupunginniemen ja Pielisentien alun seutu. Lieksanjoen rannassa kulkee kapea numeroitujen palstojen jono 2–19, ja sen pohjoispuolella ovat Varasjoen suiston rantaniityt 8 ja 18. Tonttimaat ja siltamerkki ovat kuvan oikeassa laidassa Varasjoen suulla. Kansallisarkisto, 125:1 Lieksa 4:2a–l.^[19]

Vuoden 1780 käräjillä rahvas totesi, että Lieksan leveän joen yli emäkirkon kohdalla, jossa yleinen maantie kulkee, tarvitaan lauttavene, koska joki on niin syvä, ettei siltaa voi rakentaa.^[18]

Lautta kulki siis pappilan kohdalta pohjoisrannalle. Jos kirkko olisi ollut etelärannalla pappilan vieressä, lautta ei olisi tarvittu kirkkomatkaan. Lautan olemassaolo juuri siinä kohdassa on riippumaton todiste sille, minkä katselmus 1830 sanoo suoraan: pappila etelärannalla, kirkko pohjoisrannalla. [P]

8.1 Pakarilan lahti

Sekä vuoden 1831 kartalla että vuosien 1838–1840 isojakokartan otteessa esiintyy paikannimi, joka kirjoitetaan muodossa *Paharilan Lambi* ja *Pakarilan lax*.^[5,23] Nimi on säilynyt kahdella kartalla kahden vuosikymmenen välein.

Lieksan Lehden julkaisemassa rekonstruktio kartassa on merkintä numero 7, Pietari Brahen rakennuttama pakaritupa, mutta sille ei ole esitetty lähdettä. Tämä paikannimi on ensimmäinen asiakirjatasen vihje siitä, mistä maininta voi olla peräisin. Nimen alkuosan luenta on epävarma, ja se on tarkistettava alkuperäisestä. [E]

9 Johtopäätös: vanha kirkonpaikka

Kolme toisistaan riippumatonta lähdettä osoittaa samaan kohtaan: Varasjoen suun ja Lieksanjoen väliseen vyöhykkeeseen, noin 700 metriä nykyisestä kirkosta länsi-luoteeseen. Esitän tässä perustelut, vastaperustelut ja sen, mitä päätelmä ei kata.



Kuva 7. Vuoden 1831 tiluskartan lehti 10, Lieksanjoen eteläranta. Pappilan tonttimaa on joen mutkassa ylhäällä, ja sen luota kulkee tie rantaan; tien pää on lauttapaikka. Pohjoisranta on kartoittamaton. Kansallisarkisto, 125:1 Lieksa 4:3a-j, J. G. Telin 1831–1832.^[23]

9.1 Kolme lähdettä

Katselmus 23.8.1830. Vanha kirkonpaikka oli aivan Lieksanjoen vieressä, noin yhden virstan päässä joen laskukohdasta Pieliseen, ja se oli veden ympäröimä saari. Eteläpuolella joen virran vieressä oli kirkkoherran virkatalo, pohjoispuolella kaksi asuinpaikkaa 400–500 syllän päässä, ja vanhan kirkkomaan vieressä veden äärellä kreikkalaisuskoisten rukoushuone. [A]^[8]

Ilmakuva 1956. Varasjoen alajuoksu näkyy vielä avoimena, ja sen ja Lieksanjoen väliin jää rakentamaton alue. Vanhan uoman jälki erottuu maaperässä kaarevana juonteena. [A]^[24]

Muinaisjäännösrekisteri. Kohde **Kirkkosaari 1**, tunnus 1000033026, kiinteä muinaisjäännös, koordinaatit ETRS-TM35FIN P 7024139, I 651554. Kuvaus: Varasjoen eteläpuolelle tehdyn koekuopan pohjalta havaittu kulttuurikerros. Maasto tasaista, heinikoitunutta puistoaluetta. Tiilestä ja hiilestä koostuva kerros, mahdollisesti paikalla sijainneen historiallisen asuinpaikan pohja. Tutkimus: V. Laakso, J. Ruohonen ja S. Kärkkäinen, inventointi 2014. [A]^[25]

9.2 Mitä tiili kertoo

Koekuopan kulttuurikerroksessa oli tiiltä ja hiiltä. Tiili on tässä yhteydessä puhuvampi löytö kuin hiili.

Talonpojan tupa 1600- ja 1700-luvun Pielisjärvellä oli hirrestä, ja sen tulisija oli kiukaana ladotuista kivistä. Tiiltä käytettiin muurattuihin uuneihin ja savupiippuihin, ja niitä oli säätyläisten taloissa, hovissa, pappilassa ja julkisissa rakennuksissa. Tiili oli tuontitavaraa tai erikseen pol-



Kuva 8. Ilmakuva Lieksan keskustasta vuodelta 1956. Varasjoen alajuoksu näkyy vielä avoimena, ja sen ja Lieksanjoen väliin jää rakentamaton alue. Varasjoen alajuoksu on sittemmin täytetty, ja osa alueesta on rautatien penkereen alla. Kansallisarkisto, ilmakuva-aineisto.^[24]

tettua, ja sen kuljettaminen maksoi.

Brahean tuomiokirjat kertovat, että kaupungissa oli tiilistä muurattuja rakenteita. Vuonna 1689 Salomon Enberg oli ostanut kaksi tupaa, siirtänyt ne skanssin sisälle ja muurannut niihin piipun ja uunin.^[26] Skanssin, hovin ja kirkon rakennukset olivat siis sitä luokkaa, jossa tiiltä käytettiin.

Tiilen esiintyminen ei todista kirkkoa. Se sulkee kuitenkin pois tavallisimman vaihtoehdon: kerros ei ole jääne talonpoikaisesta tuvasta, vaan rakennuksesta, jossa oli muurattu tulisija. Hiili sopii sekä liesiin että paloon, ja kirkko paloi 1828. [P]

9.3 Mittojen tarkistus

- **Etäisyys joen suusta.** Vyöhyke on noin kilometrin päässä Lieksanjoen laskukohdasta, mikä vastaa virstaa. Tämä mitta ei kuitenkaan erottele: myös nykyinen kirkko on suunnilleen kilometrin päässä. [P]
- **Etäisyys pohjoisen taloihin.** Tämä erottelee. Nykyisestä kirkosta on Hovilaan 289 metriä ja Rantalaan 601 metriä, kun katselmus edellyttää 710–890 metriä. Varasjoen suulta mitattuna etäisyys Hovilaan on noin 700 metriä ja Rantalaan enemmän, eli oikeaa luokkaa. [P]
- **Veden ympäröimä.** Vyöhykettä kiertää Varasjoki lännestä ja pohjoisesta ja Lieksanjoki etelästä. Ennen Pielisjoen patoamista Pielisen pinta vaihteli noin metrin, ja maa on kohonnut 1600-luvulta suunnilleen saman verran. Vuosien 1818–1819 kartalla vyöhykkeen reunat ovat vihreää rantamaata, joka oli korkean veden aikaan vettä tai vettyneenä. Kuvaus saaresta sopii siis 1700-luvun maastoon, vaikkei nykyiseen. [P]

9.4 Kulkuyhteydet

Lieksanjoen penkat ovat jyrkät ja virta vuolas, joten se on huono veneenpitopaikka. Varasjoen rannat ovat matalat ja virta hiljainen. Kirkkoväki tuli veneellä ja talvella jäätä pitkin, ja vene oli jätettävä rantaan jumalanpalveluksen ajaksi. Veneenpito sopii Varasjoen suulle, ei Lieksanjoen

penkkaan. [P]

Vuoden 1780 kärkeillä todettiin, että Lieksanjokea ei voi sillata ja että emäkirkon kohdalla tarvitaan lauttavene.^[18] Vuosien 1818–1819 kartalla Varasjoen yli on kaksi siltamerkkiä.^[19] Iso joki ylitettiin siis lautalla ja pieni uoma silloilla.



Kuva 9. Vuosien 1818–1819 verollepanokartan lehti 8, Varasjoen suun seutu. Uoman yli on piirretty siltamerkki, ja sillan molemmin puolin on tonttimaa rakennuksineen. Vihreä väri uoman ja Lieksanjoen varsilla on kosteaa rantamaata, joka oli korkean veden aikaan vettä. Kansallisarkisto, 125:1 Lieksa 4:2a–l.^[19]

9.5 Johtopäätös

Brahean ajan kirkko ja sen tilalle 1764–1774 rakennettu kirkko seisoivat Varasjoen suun ja Lieksanjoen välisellä vyöhykkeellä, samassa kohdassa, joka on muinaisjäännösrekisterissä nimellä Kirkkosaari 1. Kirkko ei siis ole seissyt nykyisellä paikallaan 1600-luvulta lähtien, vaan nykyinen paikka on peräisin vuoden 1829 siirtopäätöksestä ja sitä seuranneesta rakennustyöstä. [P]

9.6 Vain toinen puoli on tutkittu

Muinaisjäännösrekisterin havainnot ovat Varasjoen **eteläpuolelta**.^[25] Pohjoispuolelta ei ole rekisteröityjä havaintoja, vaikka vuosien 1818–1819 verollepanokartta osoittaa siellä tonttimaan rakennuksineen, ja vaikka sillan molemmin puolin on tonttimaata.

Tämä on tutkimustilanteen ominaisuus, ei maaperän. Koekuoppa kaivettiin siihen, mihin se kaivettiin, ja tulos kertoo vain kaivetusta kohdasta. Pohjoispuoli on siis auki, ja se on lähin paikka, josta uutta voi löytyä ilman uusia asiakirjoja. [P]



Kuva 10. Varasjoen suun seutu vuosien 1818–1819 verollepanokartalla. Uoma kulkee kuvan halki luoteesta kaakkoon, ja sen yli on kaksi siltamerkkiä. Uoman ja Lieksanjoen väliin jäävän maan reunat ovat vihreää rantamaata, joka oli säännöstelemättömän Pielisen aikaan korkean veden vallassa. Kansallisarkisto, 125:1 Lieksa 4:2a-l.^[19]

9.7 Mitä tämä ei kata

- **Tarkkaa pistettä ei voi osoittaa.** Vyöhyke on vuosien 1818–1819 kartalla osin kartoittamaton, ja Varasjoen alajuoksu on täytetty. Osa alueesta on rautatien penkereen alla, mutta kohde Kirkkosaari 1 on edelleen avointa puistoaluetta, ja kantatien silta on sen ulkopuolella. Päätelmä koskee aluetta, ei yksittäistä tonttia.
- **Rekisterikohteen tulkinta on toinen.** Kirkkosaari 1 on merkitty asuinpaikaksi ja talonpohjaksi, ei kirkonpaikaksi. Kaivaja ei etsinyt kirkkoa. Tiili ja hiili sopivat kumpaankin tulkinnaan.
- **Vuosien 1818–1819 kartalla ei ole kirkonmaata.** Kaikki vyöhykkeen palstat ovat numeroituja ja pinta-alalla varustettuja, vaikka kirkonmaan pitäisi olla verosta vapaa. Tämä on päätelmän heikoin kohta.
- **Brahean ajan kirkon jatkuvuus on kirjallisuudesta.** Lause, jonka mukaan vuoden 1765 kirkko rakennettiin entisen paikalle, on vailla asiakirjaa.

10 Mitä ei löytynyt ja mistä sitä kannattaa etsiä

1. **Tuomiokapitulin ratkaisu kirkon paikasta 1830–1834.** Porvoon tuomiokapitulin arkisto, istuntopöytäkirjat ja kirjekonseptit. Ei seurakunnan arkistossa.
2. **Maaherran päätös samasta asiasta.** Kuopion lääninhallituksen arkisto.
3. **Engelin kirkon asemapiirros,** jossa vanhan kirkon paikka on tavallisesti merkitty.
4. **Vuoden 1846 inventaarion kohta 25:** katselmusasiakirjat ja kartta pappilan maista. Todenäköisin sarja on II Cl Muut pöytäkirjat 1759–1846, joka on tutkijasalikäytössä.
5. **Isojaon kartat ja pyykkiselitys 1838–1847** Maanmittauslaitoksen arkistosta; Kansallisarkiston uudistusarkistossa Kuopion lääniä ei ole digitoitu.

6. **Verollepanokartan karttaselitys**, jos se on säilynyt; ilman sitä palstanumeroiden haltijat jäävät tuntemattomiksi.

11 Henkilöluettelo

Sivunumero viittaa lukuun, jossa henkilö esiintyy. Nimien kirjoitusasu on asiakirjan.

Nimi	Rooli	Sivu
Affleck, Simon	majuri, siirsi hovin rakennukset ennen 1759	5
Backman, Carl Gabr.	maanmittari, verollepanokartta 1818–1819	5
Fieandt, A. J.	maanmittari, isojakokartat 1838–1840	5
Ikoin, Pahl	kellotapulin työmies 1755	5
Jaster, W.	säätyläinen kellotapulin listalla 1755	5
Kilpeläinen, Anders	kellon nosto ja kiinnitys 1770	5
Kiskinen, Olof	kellonvalaja, Vaaraniemi, 1769–1770	5
Kjerppe, Henric Josef	varakruununvouti, katselmus 1830	8
Montin, Samuel Fredrik	kappalainen 1808 alkaen	5
Moroin, Abram	kellotapulin työmies 1755	5
Mustoinen, Pål	talollinen, Hattusaari, 1768	5
Mustonen, Sigfrid	kellotapulin työmies 1755	5
Pardain, Grels	kellotapuli 1755, kello 1770	5
Sarelain, Adam	kello 1770; kellotapulin tekijä 1766	5
Sarelain, Måns	kello 1770	5
Selander, Johan	kirkon rakennusmestari 1766–1768	5
Stenius, Jacob	kirkkoherra, maksoi loppuerät 1772 ja 1774	5
Strömmer, Jacob Abraham	kirkkoherra 1814 alkaen	5
Toivanen, Olof	haki rautatavaran Oulusta 1766	5
Turunen, Isaac	liexalainen, korvaus palaneesta pajasta 1834	5
Turunen, Pahl	kello 1770; Höljakkä	5
Waldanen, Matts	myi kiviä 1766	5
Wallin, Johan	kirkonpalvelija 1766	5
Wallius, Matt	kellotapulin työmies 1755	5
Wenell, Arod	tuomiokapitulin asiamies, katselmus 1830	8

12 Paikka- ja tilaluettelo

Paikka tai tila	Yhteys	Sivu
Hattusaari	Pål Mustoisen kotikylä 1768	5
Hovila, tontti 3	isojakokartan talotontti, N 7024222 E 652097	1
Höljakkä	Pahl Turusen kotikylä 1770	5
Kaupunginniemi	nimetty 1760 ja isojakokartalla 1838–1840	1
Kevätlahti	hovin maat ympäröivät 1760	5
Kevätniemi	Kevätlahden toinen rajaniemi 1760	5
Kirkkosaari, Lustila, tontti 1	autioitunut talotontti, kiinteä muinaisjäännös	1
Kyrkoplan	isojakokartan nimi Varasjoen eteläpuolella	1
Liexa elf (Lieksanjoki)	lauttapaikka emäkirkon kohdalla 1780	5
Mähkiö Mo, Mähkiön joki	osan pitäjänmiehistä vaatima uusi kirkonpaikka 1830	8
Pjelis sjö (Pielinen)	vanha kirkonpaikka 1 virsta joen suusta 1830	8
Paharilan lampi, Pakarilan lahti	paikannimi kartoilla 1831 ja 1838–1840	12
Tonttima 48 ja 59	piirretyt rakennukset verollepanokartalla 1818–1819	9
Kirkkosaari 1	muinaisjäännös, kulttuurikerros Varasjoen eteläpuolella	13
Pappila, tila N:o 107	Pastors bohlet, 1 manttaali, jakokirja 1844	5

Paikka tai tila	Yhteys	Sivu
Pappilanniemi, tontit 22 ja 63–67	talotontit isojakokartalla	1
Stadtplatzen	kaupungin paikka, 1668 ja 1674	1
Tingsplan	isojakokartan nimi Varasjoen pohjoispuolella	1
Vaaraniemi	kellonvalaja Olof Kiskisen kotikylä	5
Varasjoki, Warasjoki bäck, Wara Joki	hovin maiden halki 1763 ja 1771; sillat 1818	5
Wehkalampi	isojakokartan luoteisosassa	5

13 Vinkkejä jatkajalle

13.1 Sukututkijalle

Kirkon rakentamisen aineisto on poikkeuksellisen hyvä nimilähde. Vuosien 1764–1774 tilityksissä on käytännössä koko pitäjän talollisväestö: kukin toimitti hirsä ja päivätöitä, ja suoritukset kirjattiin nimen ja kylän mukaan.^[9] Kellotapulien vihko 1755 antaa päiväkohtaiset läsnäolot.

Muita nimilähteitä samalta ajalta: köyhien lasten kasvatustalouduetelo kasvatusvanhempineen,^[13] lastenkirja 1815–1829^[21] ja isojaon talotonttiluettelo koordinaatteineen.^[20]

13.2 Historiantutkijalle

Kolme asiaa kannattaa tietää ennen kuin näihin niteisiin tarttuu.

Pitäjänselitysten nide ei ole aikajärjestyksessä, joten päivämääräindeksi on tehtävä ensin. Raastuvanoikeuksien nide c:1 lomittaa Brahean ja Raahen jaksoja, ja kaupunki on tarkistettava jokaisen jakson otsikosta. Kirkon rakennuskulut ja kirkonkassan tilit ovat eri sarjoissa, eikä toinen korvaa toista.

Karttoja käytettäessä on aina sanottava, mistä kartasta ja milloin vuodelta on kyse. Vuosien 1818–1819 verollepanokartta ja vuosien 1838–1840 isojakokartta kuvaavat eri tilannetta, ja niiden välissä kirkko siirtyi.

13.3 Avoin kysymys

Katselmus 1830 osoitti kirkon paikan kahden virstan päähän etelään, mutta kirkko rakennettiin muualle. Se, kuka päätöksen muutti ja millä perusteella, on tämän tutkimuksen tärkein avoin kysymys. Vastaus on todennäköisesti Porvoon tuomiokapitulin tai Kuopion lääninhallituksen arkistossa.

Lähteet

- [1] *Lieksan kirkko*. Wikipedia, luettu 23.9.2026. https://fi.wikipedia.org/wiki/Lieksan_kirkko [K]
- [2] Strengell, Varpu: Arkeologisten kaivausten perusteella kaupunki todennäköisimmin sijaitsi nykyisen Kirkkopuiston paikalla. *Lieksan Lehti* 18.9.2026. <https://www.lieksanlehti.fi/paikalaiset/9803577> [K]
- [3] Kansallisarkisto (KA), Pielisjärven käräjät 1759, kuvat 81–82. <https://astia.narc.fi/uusiasia/viewer/?fileId=6794568502&aineistoId=618141290> [A]
- [4] KA, Käkisalmen läänin tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat, KO a:9 (1688), kuvat 73–74 ja 89.

<https://astia.narc.fi/uusiastia//viewer/?fileId=6799449845&aineistoId=633772430>
[A]

- [5] Poutiainen, Hannu, Sepänmaa, Timo & Jussila, Timo 2019. *Lieksan keskustaajaman osayleiskaavan arkeologinen inventointi*. Mikroliitti Oy, s. 14, ote A. J. Fieandtin isojakokartasta 1838–1840. <https://lieksa.fi/wp-content/uploads/2025/11/Liite-9-Arkeologinen-inventointi-taydennetty-1.pdf> [K]
- [6] KA, Pielisjärven seurakunnan arkisto, II Ca:1 Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1743–1836. Astia, hakusana *Pielisjärven seurakunnan arkisto pitäjänkokousten pöytäkirjat*. [E]
- [7] Sama nide, pöytäkirja 22.3.1829, kuvat 366–367. [A]
- [8] Sama nide, katselmuspöytäkirja 23.8.1830, kuvat 349–350. [A]
- [9] KA, Pielisjärven seurakunnan arkisto, III Glg:1 Kirkon rakennusrahaston tilit 1768, 1823 ja 1844 (341 kuvaa). [A]
- [10] KA, Pielisjärven seurakunnan arkisto, III Ga:1 Vaivais- ja kirkkokassan tilikirja 1764–1844. [E]
- [11] KA, Pielisjärven seurakunnan arkisto, III Hb Kiinteistöjä koskevat asiakirjat 1750–1848, kuvat 44–91. [A]
- [12] KA, Pielisjärven seurakunnan arkisto, II Cd:1 Piispan- ja rovastintarkastusten pöytäkirjat 1737–1846, kuvat 551–631. [E]
- [13] KA, Pielisjärven seurakunnan arkisto, II Ec:1 Valtion viranomaisten kirjeet ja päätökset 1758–1842, kuvat 1–220. [E]
- [14] KA, Pielisjärven seurakunnan arkisto, II Eba:1 Porvoon tuomiokapitulin kiertokirjeet 1748–1831, kuvat 511–560. [E]
- [15] KA, Pielisjärven käräjät 1760, kuvat 294–295 ja 307. <https://astia.narc.fi/uusiastia//viewer/?fileId=6794590438&aineistoId=618213185> [A]
- [16] KA, Pielisjärven käräjät 1763, kuva 364. <https://astia.narc.fi/uusiastia//viewer/?fileId=6794627116&aineistoId=618374021> [E]
- [17] KA, Pielisjärven käräjät 1771, kuva 637. <https://astia.narc.fi/uusiastia//viewer/?fileId=6414470174&aineistoId=618824716> [E]
- [18] KA, Pielisjärven käräjät 1780, kuva 254. <https://astia.narc.fi/uusiastia//viewer/?fileId=6416042821&aineistoId=620007102> [E]
- [19] KA, Maanmittaushallituksen verollepanokartat, 125:1 Lieksa 4:2a–l, Carl Gabr. Backman 1818–1819. <https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5726528138&aineistoId=2405709146> [A]
- [20] Poutiainen ym. 2019, talotonttiluettelo koordinaatteineen ja maininta Wetterstedtin yleiskartasta 1775. [K]
- [21] KA, Pielisjärven seurakunnan arkisto, I Ab:1 Lastenkirjat 1815–1829. [E]
- [22] KA, Maanmittaushallituksen uudistusarkisto, D23:b11/1–102, Lieksa, N:ot 1–109, isojaonkartta, jakokirja ja pyykkiselitys 1840–1847, A. J. von Fieandt ja C. F. Durckman. Ei digitoitu, käyttörajoitettu. [K]
- [23] KA, Maanmittaushallituksen verollepanokartat, 125:1 Lieksa 4:3a–j, *1sta charta delen, Charta öfver Liexa Byss Ägor uti Pielisjärwi Socken*, tutkimuslinjoin mitattu 1831–1832, insinööri J. G. Telin, 10 lehteä. Astia, hakusana *Charta öfver Liexa Byss Ägor*. [A]
- [24] Kansallisarkisto, ilmakehän aineisto, Lieksan keskusta 1956. [A]
- [25] Museovirasto, muinaisjäänösrekisteri, kohde Kirkkosaari 1, tunnus 1000033026, Lieksa. https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000033026 [A]
- [26] KA, Käkisalmen läänin tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat, KO a:10 (1689), kuva 128: Salomon Enberg osti kaksi tupaa, siirsi ne skanssin sisälle ja muurasi piipun ja uunin. <https://astia.narc.fi/uusiastia//viewer/?fileId=6536620941&aineistoId=633790153> [A]

- [27] Tornion seurakuntayhtymä: *Tornion kirkko ja tapuli, selostus*. Runkohuoneen mitat. https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/raportti/read/asp/hae_liite.aspx?id=116160&kansio_id=851&ttyyppi=pdf [K]
- [28] Museovirasto, rakennusperintörekisteri, Tervolan vanha kirkko, kohde 200671. https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/rapea/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=200671 [K]

Merkinnät. [A] luettu alkuperäisestä sivukuvasta ja tarkistettu, [E] luettu kerran, luenta voi tarkentua, [K] kirjallisuus tai toisen käden lähde, [P] oma päätelmä.

Käyttöoikeus. Tämä raportti on muiden tutkijoiden, sukututkijoiden ja kotiseutuväen vapaasti käytettävissä. Lähdeviite on kohteliaisuus, ei ehto. Korjaukset ja tunnistukset osoitteeseen jujukol@gmail.com.