Huomautus 4.11.2026

Liite *Kirkkomäen rakennuspohjat*, versio 1.0

Toistin tämän liitteen laserkeilaushaun koko Brahean alueelle, 84 hehtaarille, ja vertasin tulosta kuuteen vertailualueeseen. Liitteen havainto, että kirkon lounaispuolella Varasjoen rannalla on neljän pohjan ryhmä, jollaista ei ole yhdelläkään vertailualueella, ei kestänyt laajempaa vertailua. Yksi uusista vertailualueista oli Braheaa tiheämpi kaikilla mittareilla. Liitteen 42 kohteesta 11 vahvistui, 23 heikkeni ja kahdeksaa ei voitu arvioida, koska ne ovat nykyrakentamisen vieressä. Vahvin kohde P4 ei toistunut.

Uusintahaussa poistin pisteytyksestä kirkon ja tunnettujen rakennusten läheisyydestä annetut lisäpisteet, rajasin haun vähintään 25 metrin päähän nykyrakentamisesta ja vuonna 1956 muokkaamattomaan maahan ja vakioin tuloksen maanpinnan rosoisuuden mukaan. Brahean alue ei silloin eronnut vertailualueista kohteiden tiheyden eikä ryhmittymisen perusteella, eikä kohteita löytynyt tunnettujen rakennusten kohdalta sattumaa useammin. Aineistossa on 3,5 maapistettä neliömetrillä, ja kirkonpaikan pinta on pensaikon ja vuoden 1956 seiväspellon rosoista.

Laserkeilausaineistolla vanhoja rakennuspohjia ei siis voi osoittaa. Liitteen kohteet ovat maastonmuotoja, joiden alkuperää aineistosta ei voi päätellä, eikä niitä pidä käyttää todisteena kirkon tai kaupungin paikasta. Kirkon paikkaa ja Brahean sijaintia koskevat päätelmät nojaavat asiakirjoihin ja karttoihin, eivätkä ne muutu.

Uusintahaun tulokset ja menetelmä ovat raportissa *Matala saari Varasjoen suulla* (versio 1.2, 4.11.2026), luvussa 5 ja tutkijan osassa.

Juri Jukola · jujukol@gmail.com · www.linkedin.com/in/jurijukola

Kirkkomäen rakennuspohjat kohde kohteelta

Liite raporttiin *Missä Brahea seisoi*

Juri Jukola · versio 1.0 · 26.10.2026 · jujukol@gmail.com · www.linkedin.com/in/jurijukola

Lukijalle

Raportissa *Missä Brahea seisoi* kerroin, että vanhan kirkonpaikan ympäriltä laserkeilauksessa löytyi 46 rakennuksen pohjaksi sopivaa suorakaidetta. Tässä liitteessä käyn ne läpi yksi kerrallaan. Tarkemmassa tarkastelussa kolmessa kohdassa sama maastonmuoto oli tunnistettu kahtena tai kolmena päällekkäisenä suorakaiteena, joten erillisiä kohtia on 42. Päällekkäiset rajaukset on yhdistetty, ja yhdistetyn kohteen otsikossa mainitaan kaikki sen tunnukset.

Jokainen kohde on pisteytetty samoilla perusteilla, ja liite etenee vahvimmasta heikoimpaan. Pisteet eivät kerro, mikä kohde on rakennus. Ne kertovat, mihin maastokäynnillä kannattaa mennä ensin ja miksi. Jokaisen kohteen kohdalla kerron myös, mikä muu kuin rakennus voisi selittää muodon.

Miten kohteet on pisteytetty

Pohjaehdokkaat on haettu kolmella tavalla: tasanteina tai kuoppina, kivijalan kaltaisina kehinä ja suorakulmaisina reunaviivoina. Jokainen haku on ajettu kolmella herkkyydellä, eli jokaisella kohteella on yhdeksän mahdollisuutta tulla löydetyksi. Tuloksia on verrattu viiteen 100 × 100 metrin vertailualueeseen samankaltaisessa maastossa.

Osatekijä	Pisteet	Peruste
Vakaus	0–3	Kuinka moni yhdeksästä hausta löysi kohteen (vähintään 7 = 3, 5 = 2, 3 = 1).
Kontrasti	0–2	Kuinka selvästi reunat erottuvat ympäristöstä vertailualueisiin nähden (yli 90. persentiili = 2, yli 70. = 1).
Muoto	0–2	Suorakulmaisuus vähintään vertailualueiden mediaani ja pitkä sivu 4–8 metriä; yksi ehto täyttyy = 1.
Järjestys	0–2	Kuuluu vähintään neljän pohjan ryhmään 12 metrin säteellä (+1); sama suunta kuin vähintään kahdella naapurilla 25 metrin säteellä (+1).
Tulisija	0–1	Pohjan sisällä on tulisijaksi sopiva kumpu.
Asiakirja	0–1	Pohja osuu alueelle, jolle käräjäpöytäkirjat sijoittavat rakennuksia (kohteet 4, 5, 6, 6a tai 10B).
Vähennys	−1	Osuu kaivantoon H3.

Luokka I: vähintään 8 pistettä. Luokka II: 5–7 pistettä. Luokka III: enintään 4 pistettä. Luokkaan I nousi yksi kohde, luokkaan II 15 ja luokkaan III 26. Jos asiakirjapiste jätetään pois, neljä kohdetta putoaa luokasta II luokkaan III (P8, P18, P27 ja P35). Muiden luokka perustuu siis maastoon eikä asiakirjoihin.

Kaksi asiaa kannattaa pitää mielessä. Hautausmaan kaaren sisällä olevat pohjat voivat olla hautausmaan rakenteita, joten niitä ei ole pisteytetty eri tavalla mutta asia mainitaan kohteen kohdalla. Kirkon kaakkois- ja itäpuolella useat vahvat kohteet ovat alle kymmenen metrin päässä maastotietokannan penkereestä, jolloin nykyinen maanrakennus on todennäköinen selitys.


Ryhmät

Kirkon lounaispuolella Varasjoen rannalla on neljän pohjan ryhmä (P11, P13, P14 ja P15). Yhdelläkään vertailualueella ei ole neljää pohjaa näin lähekkäin. Ryhmän pohjat ovat kuitenkin yksitellen keskinkertaisia: kolme on luokassa II ja yksi luokassa III, eivätkä niiden suunnat ole yhtenäiset. Kahdella suunta on noin 45 astetta, kahdella muulla poikkeava.

Kirkon luoteisrinteessä P2, P3, P4 ja P8 ovat 8–36 metrin päässä toisistaan, ja niiden sivut ovat samansuuntaiset. Tähän joukkoon kuuluu liitteen vahvin kohde P4. Kirkon kaakkoispuolella hautausmaan kaaren sisällä on kolme tulisijallista pohjaa (P20, P27 ja P28) alle 15 metrin päässä toisistaan.

Tulisijaksi sopiva kumpu on pohjan sisällä 8 kohteella 42:sta (19 %). Vertailualueilla osuus on 5/18 (28 %), eli tulisijoja ei ole kirkkomäellä tavallista enemmän. Tulisija nostaa yksittäisen kohteen pisteitä, mutta se ei yksin erota kirkkomäkeä ympäristöstään.

Pääkartta



Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.


Kaikki 42 kohdetta tunnuksineen. Koordinaatit ovat ETRS-TM35FIN-järjestelmässä, ja jokaisen kohteen linkki avaa sen paikan Maanmittauslaitoksen Karttapaikassa. Punainen luokka I, oranssi luokka II, harmaa luokka III. Ruskea viiva on 95 metrin korkeuskäyrä. Numerot 1 ja 2 ovat raportin kohteet kirkko ja tapuli, a on kirkon silta vuosien 1818–1819 verollepanokartalla.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.


Luokka I


P4 · luokka I · 9 pistettä

Rinnevalo



LRM 2 m





Koko	4,5 × 4,5 m	Kirkosta	50 m länteen
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	hovileirin rakennukset (6)
Maanpinta	96,08 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	51 cm (100. persentiili)	Tulisija	kyllä
Koordinaatit	N 7024197, E 651392	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	5/9	Pisteet	2+2+2+1+1+1 = 9


Kirkkomäen selkein pohjaehdokas. Tasanteen reunat erottuvat ympäristöstä 51 senttiä, enemmän kuin yhdelläkään vertailualueen ehdokkaalla. Alue- ja reunahaku löysivät sen viidellä yhdeksästä yrityksestä, ja sen sisällä on tulisijaksi sopiva kumpu. Neliön muotoinen 4,5 metrin pohja on yhden huoneen tuvan kokoinen, ja sen suunta on sama kuin naapureilla P2, P3 ja P8. Pohja on hovileirin rakennusten alueella, jonne vuosien 1757 ja 1759 käräjäpöytäkirjat sijoittavat leivintuvan ja yötuvan. Luokka säilyy samana myös ilman asiakirjapistettä.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.


Luokka II


P2 · luokka II · 7 pistettä

Rinnevalo



LRM 2 m






Koko	5,1 × 3,2 m	Kirkosta	64 m luoteeseen
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	hovileirin rakennukset (6)
Maanpinta	95,78 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	29 cm (83. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024221, E 651384	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	5/9	Pisteet	2+1+2+1+0+1 = 7

Pitkänomainen tasanne P4:n pohjoispuolella, samassa suunnassa kuin P4. Kontrasti on hyvä ja tunnistus yhtä vakaa kuin P4:llä, mutta tulisijaa ei ole. P2, P3, P4 ja P8 muodostavat luoteisrinteeseen samansuuntaisen joukon, mikä on enemmän kuin satunnaisilta maastonmuodoilta voi odottaa. Maanpinta on alle metrin 95 metrin rajan yläpuolella.


Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.


P20 · luokka II · 7 pistettä

Rinnevalo



LRM 2 m







Koko	4,4 × 4,2 m	Kirkosta	19 m etelään
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	käräjätalon vanha paikka (5)
Maanpinta	96,24 m (N2000)	Sijainti	hautausmaan kaaren sisällä
Kontrasti	21 cm (56. persentiili)	Tulisija	kyllä
Koordinaatit	N 7024174, E 651449	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	5/9	Pisteet	2+0+2+1+1+1 = 7


Neliön muotoinen pohja kirkon eteläpuolella, hautausmaan kaaren sisällä mutta kirkkomaan aidan ulkopuolella. Sisällä on tulisijaksi sopiva kumpu. Kontrasti on keskinkertainen, mutta tunnistus vakaa. Pohja on käräjätalon vanhan paikan alueella. Hautausmaan rakenne on todellinen vaihtoehto, mutta tulisija puhuu asuinrakennuksen puolesta. P28 on noin 11 metrin päässä samanlaisena parina.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

P33 (myös P34) · luokka II · 6 pistettä








Koko	5,0 × 3,4 m	Kirkosta	45 m kaakkoon
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	käräjätalot n. 1737–1759 (4)
Maanpinta	96,05 m (N2000)	Sijainti	hautausmaan kaaren sisällä
Kontrasti	42 cm (94. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024173, E 651482	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	5/9	Pisteet	2+2+1+0+0+1 = 6

Hautausmaan kaaren itäreunalla lähellä kirkon siltaa. Kontrasti on vahva (42 senttiä), mutta haku löysi saman muodon kahtena eri suuntaisena suorakaiteena (P33 ja P34), ja muoto on epäsäännöllisempi kuin muilla. Maastotietokannan penger on alle seitsemän metrin päässä, joten nykyinen maanrakennus voi selittää osan muodosta.


Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.


P43 · luokka II · 6 pistettä

Rinnevalo



LRM 2 m






Koko	4,1 × 3,4 m	Kirkosta	143 m kaakkoon
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	–
Maanpinta	97,65 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	31 cm (83. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024111, E 651559	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	5/9	Pisteet	2+1+2+1+0+0 = 6

Kaukana kirkon kaakkoispuolella, ilman asiakirjoihin sidottua kohdealuetta, joten kaikki pisteet tulevat maastosta. Pohja on pieni, mutta reunat erottuvat hyvin ja tunnistus on vakaa. Tie on 26 metrin päässä. Sen ikää tai käyttöä ei voi päätellä ilman maastokäyntiä.


Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.


P13 · luokka II · 6 pistettä

Rinnevalo



LRM 2 m







Koko	3,5 × 3,4 m	Kirkosta	53 m etelään
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	käräjätalot n. 1737–1759 (4)
Maanpinta	95,89 m (N2000)	Sijainti	hautausmaan kaaren sisällä
Kontrasti	29 cm (83. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024141, E 651426	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	5/9	Pisteet	2+1+0+2+0+1 = 6


Lounaisen neljän pohjan ryhmän pienin, 3,5 × 3,4 metriä. Kontrasti on hyvä ja tunnistus vakaa. Koko on liian pieni tuvaksi, mutta sopii aitalle, kellarille tai saunalle. Pohjan suunta on sama kuin P15:llä.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

P45 · luokka II · 6 pistettä









Koko	7,6 × 7,5 m	Kirkosta	147 m kaakkoon
Tyyppi	kivijalan kehä	Kohdealue	–
Maanpinta	97,42 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	24 cm (72. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024121, E 651570	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	6/9	Pisteet	2+1+2+1+0+0 = 6


Kivijalan kaltainen kehä noin 7,5 × 7,5 metriä kirkon kaakkoispuolella, selvästi suurempi kuin muut. Tunnistus on vakaa, ja tie on 18 metrin päässä. Koko sopii myöhempään rakennukseen paremmin kuin 1700-luvun tupaan. Kohdealueita ei ole lähellä.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

P23 · luokka II · 6 pistettä








Koko	5,3 × 3,4 m	Kirkosta	78 m etelään
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	Mustosen tontti 1763 (6a)
Maanpinta	95,38 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	18 cm (50. persentiili)	Tulisija	kyllä
Koordinaatit	N 7024114, E 651451	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	5/9	Pisteet	2+0+2+0+1+1 = 6

Pohja Varasjoen rannan tuntumassa, ja sen sisällä on tulisijaksi sopiva kumpu. Tunnistus on vakaa, mutta kontrasti vaatimaton. Pohja osuu Johan Mustosen tontin alueelle (6a). Maanpinta on vain 38 senttiä 95 metrin rajan yläpuolella, alempana kuin yhdelläkään muulla luokan II pohjalla.


Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.


P15 · luokka II · 6 pistettä

Rinnevalo



LRM 2 m







Koko	4,7 × 4,4 m	Kirkosta	41 m etelään
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	käräjätalot n. 1737–1759 (4)
Maanpinta	95,63 m (N2000)	Sijainti	hautausmaan kaaren sisällä
Kontrasti	9 cm (6. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024152, E 651429	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	6/9	Pisteet	2+0+2+1+0+1 = 6


Lounaisen neljän pohjan ryhmän jäsen. Tunnistus on kirkkomäen vakaimpia (6/9), mutta reunat erottuvat vain 9 senttiä, mikä on vertailualueiden alhaisimpia arvoja. Muoto on siis selvä mutta matala. Maanpinta on lähellä 95 metrin rajaa ja Varasjoen rantaa, joten tulvan tai jään muokkaama maastonmuoto on mahdollinen.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

P14 · luokka II · 6 pistettä








Koko	6,6 × 4,5 m	Kirkosta	47 m etelään
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	käräjätalot n. 1737–1759 (4)
Maanpinta	95,86 m (N2000)	Sijainti	hautausmaan kaaren sisällä
Kontrasti	44 cm (94. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024147, E 651427	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	4/9	Pisteet	1+2+1+1+0+1 = 6

Lounaisen ryhmän suurin, 6,6 × 4,5 metriä, ja ryhmän selvin reunoiltaan (44 senttiä). Muoto on kuitenkin epäsäännöllinen, ja suunta poikkeaa ryhmän muista. Pohja voi olla kahden pienemmän rakenteen yhdistelmä.


Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.


P28 · luokka II · 6 pistettä

Rinnevalo



LRM 2 m







Koko	4,4 × 3,3 m	Kirkosta	27 m kaakkoon
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	käräjätalon vanha paikka (5)
Maanpinta	95,76 m (N2000)	Sijainti	hautausmaan kaaren sisällä
Kontrasti	28 cm (83. persentiili)	Tulisija	kyllä
Koordinaatit	N 7024172, E 651459	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	3/9	Pisteet	1+1+2+0+1+1 = 6


Pieni pohja tulisijaehdokkaineen kirkon kaakkoispuolella hautausmaan kaaren sisällä, käräjätalon vanhan paikan alueella. Pari P20:n kanssa. Kontrasti on hyvä, tunnistus heikompi kuin P20:llä. Hautausmaan rakenne on vaihtoehto samoin kuin P20:llä.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

P32 · luokka II · 6 pistettä









Koko	6,7 × 4,4 m	Kirkosta	45 m koilliseen
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	käräjätalot n. 1737–1759 (4)
Maanpinta	97,93 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	27 cm (83. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024218, E 651477	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	3/9	Pisteet	1+1+2+1+0+1 = 6


Kirkkomäen suurimpia pohjia, noin 6,7 × 4,4 metriä, eli kahden huoneen rakennuksen kokoa. Maanpinta on lähes 98 metrissä, kirkkomäen korkeammalla osalla käräjätalojen vyöhykkeellä. Kontrasti on hyvä, tunnistus kohtalainen. Suunta on sama kuin lounaisen ryhmän kahdella pohjalla.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

P18 (myös P21, P22) · luokka II · 5 pistettä









Koko	7,5 × 3,9 m	Kirkosta	11 m kaakkoon
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	Mustosen tontti 1763 (6a)
Maanpinta	96,86 m (N2000)	Sijainti	kirkkomaan aidan sisällä, hautausmaan kaaren sisällä, kaivannon H3 kohdalla
Kontrasti	25 cm (83. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024182, E 651446	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	5/9	Pisteet	2+1+2+0+0+1−1 = 5


Kirkkomaan aidan sisällä, 11 metriä kirkonpaikasta. Haku löysi samasta kohdasta kolme eri rajausta (P18, P21 ja P22), suurimmillaan noin 7,5 × 7,3 metriä. Ne osuvat kaivantoon H3. Tulkitsen muodon kirkon tai sen lisärakennuksen jäänteeksi enkä erilliseksi rakennukseksi. Ilman asiakirjapistettä luokka III.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

P8 (myös P9) · luokka II · 5 pistettä








Koko	6,2 × 4,2 m	Kirkosta	36 m länteen
Tyyppi	kivijalan kehä	Kohdealue	käräjätalot n. 1737–1759 (4)
Maanpinta	95,60 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	24 cm (72. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024192, E 651405	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	5/9	Pisteet	2+1+1+0+0+1 = 5

Kivijalan kaltainen kehä kirkon länsipuolella käräjätalojen vyöhykkeellä. Haku löysi saman muodon kahtena päällekkäisenä rajauksena (P8 ja P9). Tunnistus on vakaa, kontrasti keskinkertainen. Kuuluu P4:n, P2:n ja P3:n kanssa samaan luoteisrinteen joukkoon, ja sen sivut ovat samansuuntaiset kuin P4:llä. Ilman asiakirjapistettä luokka III.


Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.


P35 · luokka II · 5 pistettä

Rinnevalo



LRM 2 m






Koko	7,0 × 5,0 m	Kirkosta	42 m itään
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	käräjätalot n. 1737–1759 (4)
Maanpinta	98,36 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	22 cm (67. persentiili)	Tulisija	kyllä
Koordinaatit	N 7024198, E 651483	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	4/9	Pisteet	1+0+2+0+1+1 = 5

Suuri pohja, noin 7 × 5 metriä, kirkkomäen korkeimmalla kohdalla, ja sen sisällä on tulisijaksi sopiva kumpu. Penger on kahdeksan metrin päässä, mikä nostaa nykyisen häiriön mahdollisuutta. Ilman asiakirjapistettä pohja putoaa luokkaan III.


Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.


P27 · luokka II · 5 pistettä

Rinnevalo



LRM 2 m





Koko	5,0 × 4,5 m	Kirkosta	21 m kaakkoon
Tyyppi	kivijalan kehä	Kohdealue	Mustosen tontti 1763 (6a)
Maanpinta	96,67 m (N2000)	Sijainti	hautausmaan kaaren sisällä
Kontrasti	20 cm (50. persentiili)	Tulisija	kyllä
Koordinaatit	N 7024180, E 651459	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	1/9	Pisteet	0+0+2+1+1+1 = 5


Pieni kehä tulisijaehdokkaineen kirkon kaakkoispuolella hautausmaan kaaren sisällä, Mustosen tontin alueella. Tunnistus on heikko: vain yksi yhdeksästä yrityksestä löysi sen. Pohja on mukana luokassa II tulisijan ja sijainnin takia, ei maaston vahvuuden.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.


Luokka III


P46 · luokka III · 4 pistettä

Rinnevalo



LRM 2 m






Koko	4,4 × 2,8 m	Kirkosta	157 m itään
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	–
Maanpinta	95,55 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	21 cm (56. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024152, E 651593	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	5/9	Pisteet	2+0+2+0+0+0 = 4

Kirkon itäpuolella tien vieressä, 11 metrin päässä tiestä. Tunnistus on vakaa, mutta tien läheisyys tekee nykyisen rakenteen todennäköiseksi.


Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.


P11 · luokka III · 4 pistettä

Rinnevalo



LRM 2 m






Koko	3,8 × 2,6 m	Kirkosta	53 m lounaaseen
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	käräjätalot n. 1737–1759 (4)
Maanpinta	96,00 m (N2000)	Sijainti	hautausmaan kaaren sisällä
Kontrasti	16 cm (39. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024143, E 651420	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	5/9	Pisteet	2+0+0+1+0+1 = 4

Lounaisen neljän pohjan ryhmän neljäs ja heikoin jäsen. Pohja on pieni, 3,8 × 2,6 metriä, ja kontrasti matala, mutta tunnistus vakaa.


Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.


P24 · luokka III · 4 pistettä

Rinnevalo



LRM 2 m







Koko	4,5 × 4,3 m	Kirkosta	27 m koilliseen
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	–
Maanpinta	97,70 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	14 cm (28. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024215, E 651454	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	5/9	Pisteet	2+0+2+0+0+0 = 4


Tasanne kirkon koillispuolella kohdealueiden välissä. Tunnistus on vakaa, mutta kontrasti heikko.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

P37 · luokka III · 4 pistettä








Koko	3,3 × 3,1 m	Kirkosta	128 m kaakkoon
Tyyppi	kivijalan kehä	Kohdealue	pappilaehdokas, eteläranta (10A)
Maanpinta	98,07 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	55 cm (100. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024092, E 651522	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	4/9	Pisteet	1+2+1+0+0+0 = 4

Kirkkomäen suurin kontrasti (55 senttiä), mutta penger on kuuden metrin päässä. Todennäköisimmin nykyinen rakenne tai penkereen osa. Yksi neljästä pohjasta (P37–P40) eteläisen pappilaehdokkaan alueella (10A), joka ei saa asiakirjapistettä.


Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

P19 · luokka III · 4 pistettä

Rinnevalo



LRM 2 m






Koko	6,6 × 2,9 m	Kirkosta	60 m pohjoiseen
Tyyppi	kivijalan kehä	Kohdealue	hovileirin rakennukset (6)
Maanpinta	97,06 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	21 cm (61. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024252, E 651446	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	3/9	Pisteet	1+0+2+0+0+1 = 4

Kapea kehä kirkon pohjoispuolella hovileirin alueella. Mittasuhde (6,6 × 2,9 metriä) sopii paremmin aidan tai kujan jäänteeseen kuin rakennukseen.


Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.


P10 · luokka III · 4 pistettä

Rinnevalo



LRM 2 m







Koko	5,0 × 4,1 m	Kirkosta	33 m länteen
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	käräjätalot n. 1737–1759 (4)
Maanpinta	96,01 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	20 cm (56. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024197, E 651409	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	3/9	Pisteet	1+0+2+0+0+1 = 4


Keskikokoinen tasanne kirkon länsipuolella käräjätalojen vyöhykkeellä. Tunnistus ja kontrasti ovat keskinkertaisia.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

P12 · luokka III · 4 pistettä








Koko	8,0 × 4,4 m	Kirkosta	17 m länteen
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	pappilaehdokas, kirkon paikka (10B)
Maanpinta	96,56 m (N2000)	Sijainti	kirkkomaan aidan sisällä, hautausmaan kaaren sisällä
Kontrasti	20 cm (50. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024195, E 651425	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	3/9	Pisteet	1+0+2+0+0+1 = 4

Kirkkomaan aidan sisällä kirkonpaikan länsipuolella. Pitkänomainen, noin 8 × 4,4 metriä. Sijainti aidan sisällä viittaa kirkkoon tai sen lisärakennukseen.


Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.


P36 · luokka III · 4 pistettä

Rinnevalo



LRM 2 m







Koko	5,1 × 4,4 m	Kirkosta	80 m koilliseen
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	–
Maanpinta	98,17 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	46 cm (94. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024225, E 651514	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	1/9	Pisteet	0+2+2+0+0+0 = 4


Reunat erottuvat vahvasti (46 senttiä), mutta vain yksi yhdeksästä yrityksestä löysi pohjan, ja penger on yhdeksän metrin päässä. Vahva mutta yksittäinen havainto.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

P16 · luokka III · 4 pistettä








Koko	8,0 × 5,8 m	Kirkosta	4 m luoteeseen
Tyyppi	kivijalan kehä	Kohdealue	pappilaehdokas, kirkon paikka (10B)
Maanpinta	96,05 m (N2000)	Sijainti	kirkkomaan aidan sisällä, hautausmaan kaaren sisällä, kaivannon H3 kohdalla
Kontrasti	32 cm (83. persentiili)	Tulisija	kyllä
Koordinaatit	N 7024195, E 651439	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	2/9	Pisteet	0+1+2+0+1+1−1 = 4

Kivijalan kaltainen kehä kaivannon H3 kohdalla, neljän metrin päässä kirkonpaikan keskipisteestä. Tämä on todennäköisimmin itse kirkon pohja. Sisällä oleva kumpu ei ole tulisija siinä mielessä kuin tuvassa: 1700-luvun kirkkoa ei lämmitetty, joten kumpu voi olla jokin muu kirkon rakenne.


Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

P29 · luokka III · 4 pistettä

Rinnevalo



LRM 2 m






Koko	6,6 × 3,4 m	Kirkosta	75 m pohjoiseen
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	hovileirin rakennukset (6)
Maanpinta	97,23 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	13 cm (11. persentiili)	Tulisija	kyllä
Koordinaatit	N 7024264, E 651460	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	1/9	Pisteet	0+0+2+0+1+1 = 4

Pitkänomainen pohja kirkon pohjoispuolella hovileirin alueella, ja sen sisällä on tulisijaksi sopiva kumpu. Kontrasti on heikko ja tunnistus yksittäinen.


Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.


P3 · luokka III · 4 pistettä

Rinnevalo



LRM 2 m







Koko	6,2 × 4,0 m	Kirkosta	57 m länteen
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	hovileirin rakennukset (6)
Maanpinta	95,49 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	4 cm (0. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024203, E 651385	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	2/9	Pisteet	0+0+2+1+0+1 = 4


Heti P4:n vieressä. Reunat erottuvat vain neljä senttiä, kirkkomäen vähiten. Todennäköisesti P4:n ympäristön tasanne tai luonnonmuoto eikä erillinen pohja.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

P1 · luokka III · 3 pistettä









Koko	3,5 × 2,3 m	Kirkosta	76 m luoteeseen
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	–
Maanpinta	96,01 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	26 cm (83. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024239, E 651383	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	5/9	Pisteet	2+1+0+0+0+0 = 3


Pieni muoto kirkon luoteispuolella, 3,5 × 2,3 metriä. Tunnistus vakaa, mutta koko jää rakennukselle pieneksi ja muoto epäsäännölliseksi.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

P40 · luokka III · 3 pistettä









Koko	6,1 × 4,3 m	Kirkosta	137 m kaakkoon
Tyyppi	kivijalan kehä	Kohdealue	pappilaehdokas, eteläranta (10A)
Maanpinta	97,48 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	27 cm (83. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024096, E 651539	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	3/9	Pisteet	1+1+1+0+0+0 = 3


Eteläisen pappilaehdokkaan alueella (10A), muoto epäsäännöllinen. Penger on 23 metrin päässä.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

P41 · luokka III · 3 pistettä









Koko	5,0 × 3,1 m	Kirkosta	144 m kaakkoon
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	–
Maanpinta	97,75 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	19 cm (50. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024092, E 651546	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	4/9	Pisteet	1+0+2+0+0+0 = 3


Pitkänomainen tasanne kaukana kirkon kaakkoispuolella. Tunnistus ja kontrasti keskinkertaisia.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

P44 · luokka III · 3 pistettä









Koko	5,6 × 5,4 m	Kirkosta	135 m itään
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	–
Maanpinta	95,64 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	11 cm (6. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024145, E 651568	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	3/9	Pisteet	1+0+2+0+0+0 = 3


Lähes neliön muotoinen tasanne kirkon itäpuolella, mutta reunat erottuvat vain 11 senttiä. Maanpinta on lähellä 95 metrin rajaa.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

P7 · luokka III · 3 pistettä









Koko	4,9 × 3,9 m	Kirkosta	84 m luoteeseen
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	–
Maanpinta	96,72 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	11 cm (6. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024267, E 651403	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	3/9	Pisteet	1+0+2+0+0+0 = 3

Tasanne kirkon pohjoispuolella. Reunat erottuvat vain 11 senttiä.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

P38 · luokka III · 3 pistettä








Koko	4,2 × 3,6 m	Kirkosta	120 m kaakkoon
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	pappilaehdokas, eteläranta (10A)
Maanpinta	98,18 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	38 cm (94. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024103, E 651522	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	2/9	Pisteet	0+2+1+0+0+0 = 3

Eteläisen pappilaehdokkaan alueella (10A). Kontrasti vahva, mutta penger on kuuden metrin päässä ja muoto epäsäännöllinen.


Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.


P26 · luokka III · 3 pistettä

Rinnevalo



LRM 2 m







Koko	4,8 × 4,0 m	Kirkosta	57 m pohjoiseen
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	käräjätalot n. 1737–1759 (4)
Maanpinta	97,74 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	34 cm (83. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024246, E 651458	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	0/9	Pisteet	0+1+1+0+0+1 = 3


Epäsäännöllinen muoto kirkon pohjoispuolella. Kontrasti on hyvä, mutta mikään hakutapa ei löytänyt sitä vakaasti.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

P25 · luokka III · 3 pistettä









Koko	4,5 × 3,8 m	Kirkosta	14 m itään
Tyyppi	kivijalan kehä	Kohdealue	pappilaehdokas, kirkon paikka (10B)
Maanpinta	96,90 m (N2000)	Sijainti	kirkkomaan aidan sisällä, hautausmaan kaaren sisällä
Kontrasti	15 cm (33. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024195, E 651455	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	2/9	Pisteet	0+0+2+0+0+1 = 3


Kirkkomaan aidan sisällä kirkonpaikan itäpuolella. Kehä on heikko. Sijainnin perusteella mahdollinen kirkon lisärakenne.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

P31 · luokka III · 3 pistettä









Koko	4,7 × 2,9 m	Kirkosta	46 m koilliseen
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	käräjätalot n. 1737–1759 (4)
Maanpinta	97,69 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	9 cm (6. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024224, E 651473	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	0/9	Pisteet	0+0+1+1+0+1 = 3


Epäsäännöllinen ja matala muoto kirkon koillispuolella. Todennäköisesti ei rakennuksen pohja.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

P17 · luokka III · 2 pistettä









Koko	4,6 × 4,0 m	Kirkosta	106 m etelään
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	–
Maanpinta	96,23 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	28 cm (83. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024086, E 651439	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	0/9	Pisteet	0+1+1+0+0+0 = 2


Epäsäännöllinen muoto kirkon eteläpuolella. Mikään hakutapa ei löytänyt sitä vakaasti.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

P30 · luokka III · 2 pistettä









Koko	3,0 × 2,6 m	Kirkosta	30 m koilliseen
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	–
Maanpinta	98,07 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	27 cm (83. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024210, E 651465	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	1/9	Pisteet	0+1+0+1+0+0 = 2

Pieni muoto, 3 × 2,7 metriä, kirkon koillispuolella. Koko jää rakennukselle pieneksi.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

P39 · luokka III · 2 pistettä








Koko	7,7 × 5,2 m	Kirkosta	125 m kaakkoon
Tyyppi	kivijalan kehä	Kohdealue	pappilaehdokas, eteläranta (10A)
Maanpinta	97,57 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	23 cm (72. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024097, E 651523	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	0/9	Pisteet	0+1+1+0+0+0 = 2

Eteläisen pappilaehdokkaan alueella (10A). Suuri mutta epäsäännöllinen, ja penger on seitsemän metrin päässä. Haku ei löytänyt sitä kertaakaan vakaasti.


Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.


P42 · luokka III · 2 pistettä

Rinnevalo



LRM 2 m






Koko	5,3 × 4,2 m	Kirkosta	136 m kaakkoon
Tyyppi	kivijalan kehä	Kohdealue	–
Maanpinta	97,85 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	13 cm (11. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024106, E 651548	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	2/9	Pisteet	0+0+2+0+0+0 = 2

Heikko kehä kirkon kaakkoispuolella.


Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.


P6 · luokka III · 2 pistettä

Rinnevalo



LRM 2 m






Koko	6,5 × 3,6 m	Kirkosta	76 m lounaaseen
Tyyppi	kivijalan kehä	Kohdealue	–
Maanpinta	96,25 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	10 cm (6. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024128, E 651399	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	2/9	Pisteet	0+0+2+0+0+0 = 2

Heikko kehä kirkon lounaispuolella.


Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.


P5 · luokka III · 1 pistettä

Rinnevalo



LRM 2 m





Koko	3,6 × 2,1 m	Kirkosta	58 m luoteeseen
Tyyppi	tasanne	Kohdealue	hovileirin rakennukset (6)
Maanpinta	95,84 m (N2000)	Sijainti	–
Kontrasti	10 cm (6. persentiili)	Tulisija	ei
Koordinaatit	N 7024223, E 651392	Kartalla	Avaa Karttapaikassa
Vakaus	1/9	Pisteet	0+0+0+0+0+1 = 1

Kirkkomäen heikoin ehdokas: pieni, matala ja epäsäännöllinen. Ei todennäköisesti rakennuksen pohja.

Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

Maastokäynnin järjestys

Ensimmäisellä käynnillä katsoisin luoteisrinteen joukon P4, P2, P3 ja P8, lounaisen ryhmän P11, P13, P14 ja P15 sekä kaakkoisen kolmikon P20, P27 ja P28. Niissä on kirkkomäen vahvimmat yksittäiset kohteet, ainoa vertailualueilta puuttuva ryhmä ja tulisijallisten pohjien keskittymä, ja ne ovat kaikki 65 metrin säteellä kirkonpaikasta. Paikalla katsotaan, onko reunoissa kiviä tai hiiltä, onko pinnassa nurmen kasvueroja ja erottuuko tulisijan kumpu kivikasana. Penkereen läheiset kohteet (P33, P35, P36 ja P37–P39) tarkistaisin vasta, kun on selvitetty, milloin penger on rakennettu.

Maastokäyntiin ja mahdolliseen koekuoppaan tarvitaan maanomistajan lupa, ja kirkkomaan aidan sisäpuolella myös seurakunnan suostumus. Muinaisjäännöksiin kajoaminen edellyttää Museoviraston luvan.