Matala saari Varasjoen suulla

Lieksan vanha kirkko, Hovilan maat ja Brahean paikka vuosien 1818–1819 ja 1838–1840 kartoilla

Juri Jukola · versio 1.2 · 4.11.2026 · jujukol@gmail.com · www.linkedin.com/in/jurijukola

Lukijalle

Vuonna 1810 Pielisjärven pitäjänkokouksen pöytäkirjaan kirjattiin, että kirkko seisoi *en liten gansk̊a låg Holme* (*pienellä, varsin matalalla saarekkeella*). Kahdeksantoista vuotta myöhemmin kirkko paloi, ja uusi rakennettiin Varasjoen toiselle puolelle nykyisen kirkon paikalle. Vanha paikka unohtui niin perusteellisesti, että vielä vuoden 2019 arkeologisessa inventoinnissa todettiin, ettei kaupungin tarkkaa sijaintia ole mahdollista selvittää arkistolähteistä. Samalla paikalla, kirkon ympärillä, oli 1650-luvulla ollut Pietari Brahen perustama Brahean kaupunki.

Aiemmissa katsauksissani osoitin asiakirjojen avulla, että vanha kirkko oli Varasjoen suun pohjoisrannalla ja että Brahean kaupunki oli perustettu sen ympärille. Tämä raportti tuo mukaan kaksi uutta aineistoa. Ensimmäinen on Lieksan isojakokartta vuosilta 1838–1840 kokonaisina lehtinä ja konseptina. Sain sen Mikroliitti Oy:n Timo Jussilalta. Lehdet ovat skannattuina Maanmittauslaitoksen kartta-arkistossa, ja ne ovat saatavilla Kiinteistötietopalvelun kautta. Toinen on Pielisjärven historian kantatilaluettelo, josta jokaisen Lieksan talon vaiheet voi seurata 1600-luvulta isojakoon. Kun kartat sovitetaan nykykoordinaatteihin ja niiden päälle tuodaan laserkeilausaineisto, kolme asiaa tulee näkyviin.

Vanha kirkonpaikka oli todella matala saareke. Vuosien 1838–1840 isojakokartalla sitä rajaa yhdeksän kymmenesosaa matkasta vesi tai märkä maa: etelässä Varasjoki, lännessä Pielinen ja pohjoisessa suokaista, joka laskee Wehkalammelta Varasjokeen. Kuivaa yhteyttä kylään on vain noin sata metriä. Toiseksi kirkonpaikkaa ympäröivät kolmelta suunnalta Hovilan maat. Hovila muodostettiin vuonna 1685 kahdeksasta talosta ja Brahean hovista, ja vuonna 1772 Erkki Ikonen todisti valalla, että kaupunginniemen kärjestä kirkon vierestä Hovilan ohi ulottunut kylä hävitettiin ja liitettiin kokonaan hovileiriin. Kolmanneksi Lieksan talot voi nyt sijoittaa kartalle nimineen ja numeroineen, ja kahden talon kohdalla kirjassa lukee, että ne siirrettiin 1650-luvulla kirkon paikalta.

Raportin alkuosa kertoo, mitä nämä aineistot osoittavat. Lopussa on erillinen osa tutkijalle: aineistot arkistotunnuksineen, menetelmät, tarkkuudet ja varaukset.

Versio 1.2 (4.11.2026). Toistin laserkeilaushaun koko Brahean alueelle ilman kehäpäätelmää ja vertailualueita vasten. Rakennuspohjia aineistosta ei voi osoittaa, ja luku 5 on kirjoitettu sen mukaan uudelleen. Samalla korjaan aiemman liitteen *Kirkkomäen rakennuspohjat* havainnon kirkon lounaispuolen pohjaryhmästä: se ei kestänyt laajempaa vertailua. Sijaintia koskevat päätelmät eivät muutu, koska ne nojaavat asiakirjoihin ja karttoihin.

Tiivistelmä

Kysymys. Missä Lieksan vanha kirkko ja Brahean kaupunki (1653–1680-luku) olivat, ja mitä vuosien 1818–1819 verollepanokartta, vuosien 1838–1840 isojakokartta ja Pielisjärven historian kantatilaluettelo kertovat paikasta yhdessä asiakirjojen ja laserkeilauksen kanssa?

Aineisto. Lieksan isojakokartta 1838–1840 (A. J. v. Fieandt) vuoden 1914 jäljennöksenä viitenä lehtenä ja seitsemänä konseptilehtenä; verollepanokartta 1818–1819, lehti 8; Saloheimon talokartat (1971); Pielisjärven historia I:n kantatilaluettelo (1954); A. L. Hintikan luettelo vuoden 1638 maakirjasta (1939); Käkisalmen pohjoisen läänin maakirja 1618; Karjalan tuomiokunnan pöytäkirja 1772 ja Kajaanin vapaaherrakunnan pöytäkirjat 1654; Pielisjärven seurakunnan pitäjänkokousten pöytäkirjat; Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineisto 5 p (2023).

Tulokset.

1. Vanha kirkko, kellotapuli ja niiden välinen silta ovat vuosien 1818–1819 verollepanokartalla Varasjoen suulla. Kirkko on 37 metrin päässä laserkeilauksessa näkyvästä kirkonpaikan painanteesta (H3), tapuli joen etelärannalla ja silta niiden välissä joen yli. **[A]**
2. Vuosien 1838–1840 isojakokartalla kirkonpaikka on 3,1 hehtaarin alue, jonka rajasta 89 % on vettä tai märkää maata. Paikan korkeus on noin 96,3 metriä, ja nykyisellä maanpinnalla alue jää saarekkeeksi vedenkorkeudella 95,5–96,4 metriä ja peittyy 96,7 metrissä. Kartta ja maasto vastaavat vuoden 1810 kuvausta matalasta saarekkeesta. **[A]**
3. Hovilan (N:o 77, ent. 41) maat on kartalle merkitty kirjaintunnuksella Aq, ja tunnuksen viereen on lyijykynällä kirjoitettu kahdesti *N:77*. Hovilan maita on lehdellä 1 vähintään 38,1 hehtaaria. Ne ympäröivät vanhaa kirkonpaikkaa pohjoisesta, idästä ja Varasjoen eteläpuolelta, ja niillä on 42 % kyläytimen pelloista ja tonttimaasta. Kaikki viisi talotonttia kirkonpaikan 500 metrin säteellä ovat Aq-maata. **[B]**
4. Kantatilaluettelon ja Saloheimon kartan numeroparit täsmäävät 18 talossa, joten talojen vanhat ja isojaon numerot voi sitoa vuosien 1838–1840 tontteihin. Kartalla on 26 taloa ja tonttia. **[B]**

Päätelmä. Brahean kaupunki oli Varasjoen suulla vanhan kirkonpaikan ympärillä niillä mailla, jotka myöhemmin muodostivat Hovilan. Kirkko seisoi matalalla saarekkeella joen pohjoisrannalla, ja kylä ulottui sieltä Lieksanjoen vartta pitkin Hovilan talolle ja sen ohi. Tämä on päätelmä **[C]**, mutta se nojaa nyt kolmeen toisistaan riippumattomaan aineistoon: asiakirjoihin, kahteen karttaan ja maastoon.

Varmuusluokat. **[A]** asiakirja ja kartta osoittavat paikan; **[B]** asiakirja kertoo suunnan, etäisyyden tai naapuruuden, ja paikka on sovitettu karttaan sen mukaan; **[C]** päätelmä useamman aineiston yhdistelmästä. Samoja luokkia on käytetty raportissa *Missä Brahea seisoi*.

1 Mistä on kyse

Pietari Brahe perusti Brahean kaupungin Lieksanjoen suulle vuonna 1653. Vuoden 1688 pöytäkirjan mukaan kreivi oli *d. 26 May 653 … hade en platz utwaldt … och en lijten Stad der funderat* (*26. toukokuuta 1653 … valinnut paikan … ja perustanut sinne pienen kaupungin*) [18]. Kaupunki ei koskaan kasvanut. Venäläiset polttivat sen vuonna 1656, ja reduktion jälkeen vuokraaja Salomon Enberg hävitti sen jäljet ja liitti maat hovileiriin. Kaupungista ei ole säilynyt asemakaavaa, eikä yhtään rakennusta ole tunnistettu maastossa.

Kaupungin paikkaa on selvitetty aiemmin monin tavoin. Pitäjänhistoriassa (1954) todetaan, että

kaupunki purettiin ja kynnettiin pelloksi. [9] Museoviraston kaupunkiarkeologinen pohjaselvitys (2003) perustui arkistoaineistoon ja ilmakuviin, ja sen mukaan kaupungin tarkkaa sijaintipaikkaa on mahdoton määrittää. [13] Vuoden 2014 inventoinnissa Kirkkosaaresta löytyi kulttuurikerros, ja vuoden 2019 osayleiskaavan inventoinnissa kaupungille ehdotettiin karkea rajaus Kaupunginniemen ja Kirkkopuiston alueelle. [14] Kesällä 2026 Kaupunginniemessä tehtiin kaivauksia, joiden tuloksia ei ole vielä julkaistu raporttina.

Omat aiemmat katsaukseni lähtivät asiakirjoista. Raportissa *Missä Brahea seisoi* (2026) kävin läpi kirkon, käräjätalojen, hovin ja pappiloiden paikat Varasjoen suulla vuosina 1617–1840 [16], ja liitteessä *Kirkkomäen rakennuspohjat* esitin laserkeilauksesta löytyneet rakennuspohjaehdokkaat [17]. Silloin karttapohjana oli vain vuosien 1818–1819 verollepanokartta. Tämä raportti lisää siihen vuosien 1838–1840 isojakokartan, talojen numerot ja niiden historian.

2 Vanha kirkko matalalla saarella

2.1 Mitä asiakirjat sanovat

Vanhan kirkon paikasta on asiakirjoissa viisi kuvausta, jotka kaikki osoittavat samaan suuntaan.

Vuosi	Asiakirja ja sisältö	Lähde
1654	Kirkkoherra torjuu pappilaksi Mikiforo Larisen talon Lieksanjoen takana, koska sieltä on *om Wårtijden ondt att komma öfwer på den sijdan, som kyrkian blifwer upbyggd* (*keväisin vaikea päästä yli sille puolelle, jolle kirkko rakennetaan*), ja pyytää Mårten Liukkosen talon, joka on *närmare kyrkian beläget* (*lähempänä kirkkoa*).	KO a:1 [1]
1752–1763	Kirkon pohjoispuolelle kaivetaan ja korjataan ojaa kolmeen otteeseen.	II Ca:1 [3]
1810	Kirkko seisoo *en liten ganska låg Holme* (*pienellä, varsin matalalla saarekkeella*).	II Ca:1 [3]
1813	Kirkolta on silta kellotapulille.	II Ca:1 [3]
1828	Kirkko palaa 14.8.1828. Uusi kirkko rakennetaan vuosina 1834–1838 Varasjoen eteläpuolelle (*Kyrkoplan*).	II Ca:1–2 [3]

Taulukko 1. Vanhan kirkon paikka asiakirjoissa.

Saarekkeen, sillan ja ojien perusteella paikka on täytynyt olla matala ja veden ympäröimä. Kysymys on, löytyykö sellainen paikka kartoilta.

2.2 Kirkko, tapuli ja silta vuosien 1818–1819 verollepanokartalla

Vuosien 1818–1819 verollepanokartalla (lehti 8) kirkko on piirretty Varasjoen suun pohjoisrannalle ja kellotapuli joen etelärannalle. Niiden välissä on tikapuumerkki, joka tarkoittaa siltaa. Kartta on vuoden 1813 sillan aikalaiskuva.

Sovitin lehden nykykoordinaatteihin kahdeksalla rakennusmerkillä, jotka ovat samoja kuin vuosien 1838–1840 isojakokartalla. Sovituksen keskivirhe on 15 metriä. Kirkko on tällä sovituksella 37 metrin päässä laserkeilauksessa näkyvästä kirkonpaikan painanteesta H3, tapuli 98 metrin päässä joen etelärannalla, ja silta ylittää Varasjoen niiden välissä. **[A]**

2.3 Saareke vuosien 1838–1840 isojakokartalla


Isojaon aikaan kirkko oli jo siirretty, mutta vanhan kirkonpaikan ympäristö näkyy kartalla tarkasti. Kirkonpaikan kohdalla on niitty 5989 f ja pieni palsta 5989 2, yhteensä 3,1 hehtaaria. Pohjoisesta ja koillisesta niittyä rajaa siniviivoitettu märkä kaista (*kärr*), joka laskee yhtenäisenä Wehkalammelta Varasjokeen. Lännessä on Pielisen ranta, etelässä Varasjoki.

Saarekkeen raja (vuosien 1838–1840 isojakokartta)	**Pituus**
Märkä kaista (*kärr*), pohjoinen ja koillinen	246 m
Pielisen ranta ja matala vesi, länsi	318 m
Varasjoki, etelä	247 m
Kuiva maa, tie ja Hovilan Aq2-palsta, itä	103 m
Yhteensä, josta vettä tai märkää maata 811 m (89 %)	914 m


Taulukko 2. Kirkonpaikan saarekkeen rajat.

Yhteys kylään oli siis vain itään, noin sadan metrin levyistä kuivaa kaistaa pitkin, ja sitä myöten kulki tie. Kun kevättulva nosti Varasjoen ja suon vettä, paikka erottui ympäristöstään.

Laserkeilaus [15] tukee tätä, vaikka maastoa on kuivatettu ja täytetty. Kirkonpaikan mediaanikorkeus on 96,3 metriä, eli noin puolitoista metriä nykyisen vedenpinnan yläpuolella ja 4–5 metriä matalammalla kuin pohjoispuolinen selänne. Kun korkeusmallista poistetaan täytetyt alueet, kirkonpaikka jää erilliseksi saarekkeeksi vedenkorkeudella 95,5–96,4 metriä. Vedenkorkeudella 96,7 metriä se peittyy kokonaan. Kirkko rakennettiin siis matalalle maalle, jonka korkea vesi saattoi erottaa ympäristöstään. **[B]**



Kuva 1. Kirkonpaikan saareke vuosien 1838–1840 isojakokartalla. Sininen märkä kaista (*kärr*), vihreä niitty 5989 f, oranssi palsta 5989 2, punainen risti painanne H3. Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.



Kuva 2. Hovilan maat ja vanha kirkonpaikka. Kartta on piirretty Lieksan isojakokartan 1838–1840 (lehti 1, kopio 1914; Maanmittauslaitoksen kartta-arkisto) pohjalta: rannat, märkä kaista, Hovilan Aq-palstat, muut luetut tunnukset ja tiet on digitoitu lehdeltä. Vanha kirkko, kellotapuli ja silta 1813 ovat vuosien 1818–1819 verollepanokartalta (lehti 8). Palstat, joiden tunnusta ei ole luettu, ovat valkoisia. Sijaintitarkkuus on 30–50 metriä.

3 Hovilan maat ovat vanhan kylän ja kaupungin maata

3.1 Todistus vuodelta 1772

Syyskuun käräjillä 1772 tullinhoitaja Johan Grönmarck pyysi valaehtoista todistusta siitä, miten Lieksan hovileirin tilaa oli entisten vuokraajien aikana nautittu. Yli 60-vuotias talonpoika Eric Iggonen eli Erkki Ikonen todisti isänsä kertoneen:

> *at å kaupunginniemi udde in wid Pielisjärfwi Kyrka har i fordna tider warit en stor by af krono hemmans brukare, hwilka bodt tätt in till hwarannan ifrån udden begynnandes alt förbi thett ställe, ther Johan Mustonen Håflägers Hemmanets 1/3 dels innehafware nu bor, till Gräntze Ridaren Henric Johan Winters bohlstad, eller öster uthderifrån, men at en arrendator, wid namn Salamon Enberg på en eller par dagar förstördt hela Byen, nedrifwit theras huus och kastade them i åen, samt lagt alt under ett så kalladt Håfläger* (*että Kaupunginniemen kärjessä aivan Pielisjärven kirkon vieressä oli entisinä aikoina ollut suuri kruununtilallisten kylä. Talot olivat tiheästi toistensa vieressä niemen kärjestä alkaen sen paikan ohi, jossa hovileirin tilan kolmanneksen haltija Johan Mustonen nyt asuu, rajaratsastaja Henrik Johan Winterin taloon asti tai siitä itään. Vuokraaja nimeltä Salomon Enberg hävitti koko kylän päivässä tai kahdessa, purki talot, heitti ne jokeen ja liitti kaiken niin sanottuun hovileiriin*) [2]

Vuonna 1772 kirkko oli vielä vanhalla paikallaan. Ikosen *kaupunginniemi udde* on siis kohta aivan vanhan kirkon vieressä Varasjoen suulla. Vuosien 1838–1840 isojakokartalla nimi *Kaupunginniemi* on kirjoitettu niemen lounaiskärkeen noin 900 metrin päähän, mutta Ikosen kuvaus ei voi tarkoittaa sitä. Todennäköisesti Kaupunginniemeksi kutsuttiin koko Varasjoen ja Lieksanjoen välistä maata, jonka pohjoispää on vanhaa kirkonpaikkaa vastapäätä. **[C]**

Todistus kertoo kolme asiaa. Kylä alkoi kirkon vierestä, se jatkui Lieksanjoen vartta Hovilan ohi Winterin talolle, ja Enberg liitti kaiken hovileiriin. Kun Hovilan maat löytyvät kartalta, löytyy myös kylä, jonka Enberg hävitti.

3.2 Hovila kartalla


Pielisjärven historian kantatilaluettelon mukaan Hovila (N:o 77, ent. 41) muodostettiin vuonna 1685 kahdeksasta tilasta. Luettelon kymmenes kohta on *Brahean hovi, muodostettu 1650-luvulla kahdesta tilasta*, ja sen isäntinä mainitaan Sirkiä Salimainen 1644–1658 sekä Mina Liimoinen 1641–1645 ja Lauri Saastamoinen 1646–1656. [9]

Vuosien 1838–1840 isojakokartalla Hovilan maat on merkitty kirjaintunnuksella *Aq* ja sen muunnelmilla *Aq1* ja *Aq2*. Tunnus on varma, koska kahden Aq-palstan päälle on vuoden 1914 jäljennöksessä kirjoitettu lyijykynällä *N:77*. Rantalan maat (Aq3), joille on lehdellä 2 kirjoitettu *N:o 80*, on erotettu Hovilasta. Jukka Kokkosen mukaan Erkki Ikosen mainitsemasta Winterin talonpaikasta tuli isojaossa Rantala n:o 80. [5, 12]

Digitoin Aq-palstat lehdeltä 1. Niiden ala on vähintään 38,1 hehtaaria. Palstat ympäröivät vanhaa kirkonpaikkaa pohjoisesta (Aq1), aivan sen vierestä idästä (Aq2), Tingsplanin kohdalta koilliseen ja Lieksanjoen törmälle sekä Varasjoen eteläpuolelta Kyrkoplanille asti. Kyläytimen pelloista ja tonttimaasta 42 % on Hovilan maata, ja jokainen talotontti vanhan kirkonpaikan 500 metrin säteellä on Aq-palstalla. **[B]**

Hovilan maiden keskellä on palsta, jolla ei ole tunnusta: vanhan kirkonpaikan saareke. Kartta ei siis kerro, kuuluiko se Hovilalle. Todennäköisemmin kirkonpaikka oli seurakunnan maata ja jäi isojaossa erilleen. **[C]**

Hovilan omistajat jatkavat samaa ketjua. Vuonna 1772 hovileirin kolmannesta piti Johan Mus-



Kuva 3. Hovilan rajaus (punainen) vuosien 1838–1840 isojakokartan lehden 1 päällä. Nuolet osoittavat lyijykynämerkinnät *N:77*, kirkonpaikan saarekkeen palstan 5989 f ja painanteen H3. Kartta: Lieksan isojakokartta 1838–1840, kopio 1914 (Maanmittauslaitoksen kartta-arkisto, skannattu aineisto Kiinteistötietopalvelussa).


tonen, ja vuonna 1832 Anders Johan Mustonen luovutti Lieksanjoen varrelta 441 × 84 kyynärää peltoa uuden kirkon ja hautausmaan laajentamiseen. Hänen tilansa oli *Krono hemman nära Kyrkoplan* (*kruununtila lähellä kirkkotonttia*). [2, 3] Aq-palstat ulottuvat Kyrkoplanille, joten uusikin kirkko rakennettiin todennäköisesti Hovilan maiden viereen. **[C]**

4 Talot isojaon alussa

4.1 Kaksi numeroa talossa

Lieksan taloilla on kaksi numerosarjaa. Isojakoa edeltävä numero (*ent.*) on sama, jota maakirjat käyttävät 1730-luvulta vuoteen 1818. Isojaossa talot numeroitiin uudelleen. Pielisjärven historian kantatilaluettelossa ovat molemmat numerot, ja Saloheimon kartalla *Lieksan vanhat talot isonjaon alussa* talo on merkitty muodossa *47* (*24*) *Kataikkola*, eli isojaon numero ja suluissa vanha numero. Numeroparit täsmäävät 18 talossa. Ristiriitoja on kaksi: Iljanniemi on kirjassa N:o 44 ja Saloheimolla 43, ja Laamala kirjassa N:o 15 ja Saloheimolla 14. Kirja on taulukossa ensisijainen. [9, 10]

Talot on kartalla sijoitettu ensisijaisesti omalle vuosien 1838–1840 talotontilleen. Kun tonttia ei ole voitu tunnistaa, paikka on otettu vuoden 2019 inventoinnista, jossa talotontit paikannettiin samalta isojakokartalta. Kylän kohdalla 13 tonttia osuu molemmilla menetelmillä 12–56 metrin päähän toisistaan. Kahden talon paikka on otettu Saloheimon kartalta, koska muut paikat olisivat olleet joessa tai väärällä rannalla. [10, 14]



Kuva 4. Lieksan vanhat talot isojaon alussa 1838–1840. Teksti: talo, isojaon numero (isojakoa edeltävä numero). Talojen nimet ja numeroparit: Saloheimo 1971b ja Pielisjärven historia I (1954). Talojen paikat: Lieksan isojakokartta 1838–1840 ja vuoden 2019 inventointi. Paikat ± 30–50 m.

4.2 Neljä talon historiaa

Kantatilaluettelo kertoo talojen isännät vuodesta 1618 alkaen. Neljä taloa liittyy suoraan kirkon ja kaupungin paikkaan. Tiedot ovat kirjasta **[K]**, ja ne on mahdollisuuksien mukaan tarkistettu maakirjoista ja tuomiokirjoista.

Kataikkola, N:o 47 (ent. 24). Kirjan mukaan talo *siirrettiin 1650-luvulla kirkon paikalta*. Isäntinä ovat Aleksei Tarassianpoika 1618, Homa Aleksinpoika 1631, Melenti Vaakanainen 1644–1683 ja Siitari Vaakanainen 1686–1696. Vuoden 1618 maakirjassa Lieksanjoen alasuun ensimmäinen isäntä on *Oleksi Tarasimpoika på Kyrkieholmen* (*Kirkkosaarella*), eli Kataikkolan ensimmäinen isäntä asui Kirkkosaarella. Vuonna 1655 maakirjassa on *Wasilla Wackanin*. [6, 7, 9] Isojaon aikaan Kataikkola oli noin kilometri vanhasta kirkonpaikasta pohjoiseen.

Dimitra eli Timitra, N:o 69 (ent. 34). Talo *siirrettiin kirkon paikalta Timitranniemeen 1650-luvulla*. Isäntinä ovat Parfeika Kondratanpoika Muikkunen 1618, Martti Ondreinpoika Liukkunen 1624–1658, Hemmi Härkönen 1638–1673 ja Mikitta Liukkonen 1670-luvulta. Martti Liukkunen on käräjäpöytäkirjojen Mårten Liukkonen, jonka talo oli vuonna 1654 *lähempänä kirkkoa* ja josta tuli vuonna 1655 luterilainen pappila. Vuoden 1638 maakirjassa hän on *Martinko Liukoiäff*, ja hänen talonsa oli kylän suurimpia, 9,5 arvioruplaa. [1, 8, 9]

Hovila, N:o 77 (ent. 41). Hovilaan liitettyjen tilojen isäntiä ovat muun muassa Kotilaiset, Matti Hulkkonen, Salimaiset ja heidän jälkeensä Sämpsä Niiranen 1675–1685, vouti Henrik Ahlholm ja Antti Ahlholm, Antti Sormunen, Sapattiset 1631–1685 sekä Lappalaiset, Liimoinen, Saastamoinen, Kokka, Koljonen ja Pehkonen. Samat nimet ovat vuoden 1688 pöytäkirjassa, jossa Enbergin toimia käsiteltiin. [9] Hovilasta erotettiin myöhemmin Sarkala (N:o 78) ja siitä Lustila (N:o 79), joten molempien vanha numero on 41.

Timoska, N:o 29 (ent. 14). Talon isäntinä ovat Timoskaiset 1638–1682, luutnantti Lars Björn 1682–1686, Antti Hietanen 1686–1690 ja Antti Torvinen 1743–1762. Vuoden 1618 maakirjassa on *Homa Timoskanpoika … på samma sidan* (*samalla puolella*) Rätsilänniemen kanssa. Timoska on Lieksanjoen itärannalla Saavanlammen rannalla, ja Rätsilänniemi on todennäköisesti nykyinen Rättiniemi samalla puolella jokea. Kun Sapattisten talo liitettiin Hovilaan, Sapattiset saivat Timoskan. [6, 9] **[C]**

4.3 Kirkkosaari ja papin puustelli 1618

Vuoden 1618 maakirjassa Lieksanjoen alasuun talot ovat otsikon *Lexa neder åminnet* (*Lieksan alempi joensuu*) alla. Ensimmäiset kolme taloa ovat *på Kyrkieholmen* eli Kirkkosaarella, ja kreikanuskoisen papin puustelli on *vthi Sokoiocki åminnet* (*Sokojoen suussa*). [6] Sokojoki laskee Lieksanjokeen Pappilanniemen kohdalla, joten puustelli oli samassa paikassa, jossa luterilainen pappila oli myöhemmin. Vuoden 1654 käräjillä mainitaan Larisen talo, jossa oli *ennenkin ollut pappila*. Vuoden 1638 maakirjassa sen isäntä on *Mikiforko Larioff*, 8 arvioruplaa. [1, 8, 11]

Kirkkosaari oli siis jo vuonna 1618 Lieksanjoen alasuulla, ja Kataikkolan isäntä asui siellä. Kun Kataikkola siirrettiin 1650-luvulla *kirkon paikalta*, kirkon paikka ja Kirkkosaari tarkoittavat todennäköisesti samaa aluetta. Vuoden 1654 käräjäpäätöksen mukaan kreikanuskoiset saivat rakentaa kirkkonsa samalle paikalle, jossa heidän kirkkonsa oli ollut ennenkin ja jossa heidän vainajansa oli haudattu. [1, 11] **[C]**

Vuosien 1838–1840 isojakokartan Färje ställe eli lossipaikka on Pappilanniemen pohjoisrannalla, Sokojoen suun yläpuolella. Myöhemmästä pappilasta kirkolle mentiin siis veneellä tai lossilla Lieksanjoen yli, ja juuri tämä matka oli vuoden 1654 pöytäkirjan mukaan keväisin vaikea.

5 Laserkeilaus ei näytä rakennuspohjia

Liitteessä *Kirkkomäen rakennuspohjat* kävin läpi laserkeilauksesta löytyneet rakennuksen pohjaksi sopivat suorakaiteet vanhan kirkonpaikan ympäriltä ja vertasin niitä viiteen pieneen vertailualueeseen. [17] Tätä raporttia varten toistin haun koko Brahean alueelle, 84 hehtaarille, ja tarkistin menetelmän. Laserkeilausaineistolla vanhoja rakennuspohjia ei voi osoittaa.

Ensimmäisen laajan haun kohteista suuri osa oli kohinaa. Aineistossa on 3,5 maapistettä neliömetrillä, ja kirkonpaikan pinta on pensaikon ja vuoden 1956 seiväspellon rosoista. Lisäksi pisteytys antoi lisäpisteitä kirkon ja tunnettujen rakennusten läheisyydestä, joten kohteet kirkon ympärillä nousivat kärkeen sijaintinsa vuoksi. Uusintahaussa poistin nämä lisäpisteet, rajasin haun vähintään 25 metrin päähän nykyrakentamisesta ja vuonna 1956 muokkaamattomaan maahan ja vertasin tulosta viiteen vertailualueeseen saman rosoisuuden maastossa. Brahean alue ei eronnut vertailualueista kohteiden tiheyden eikä ryhmittymisen perusteella, eikä kohteita löytynyt tunnettujen rakennusten kohdalta sattumaa useammin.

Yksittäisistä kohteista kaksi erottuu selvästi: noin 6 × 5 metrin pyöreähköt kumpareet Varasjoen pohjoisrannalla saarekkeen eteläreunassa, 140–180 metriä vanhasta kirkosta länteen ja 45 metrin päässä toisistaan. Ne voivat olla kivikasoja, raivauskasoja tai uuninpohjia, eikä niiden alkuperää voi päätellä laserkeilauksesta. Ne jäävät muiden tarkistettaviksi. **[C]**


Laserkeilauksesta jää käyttöön maaston korkeus. Kirkonpaikka on matala, ja 96,5 metrin korkeuskäyrä näyttää, kuinka kevättulva erotti sen ympäristöstään.

6 Mitä tästä seuraa

Kolme toisistaan riippumatonta aineistoa osoittaa nyt samaan paikkaan. Asiakirjat kuvaavat matalan saarekkeen, jolta oli silta tapulille ja jonka pohjoispuolelle kaivettiin ojia. Vuosien 1818–1819 verollepanokartalla kirkko, silta ja tapuli ovat Varasjoen suulla, ja vuosien 1838–1840 isojakokartalla sama paikka on veden ja suon ympäröimä niitty. Laserkeilaus näyttää, että paikka on matala ja kevättulvan erotettavissa ympäristöstään.

Brahean kaupunki oli tämän kirkon ympärillä. Kaupungin rajoja ei voi piirtää, mutta sen ulkorajan voi rajata: Ikosen todistuksen mukaan kylä alkoi kirkon vierestä ja jatkui Hovilan ohi, ja Enberg liitti kaiken hovileiriin. Vuosien 1838–1840 isojakokartalla Hovilan maat ympäröivät kirkonpaikkaa kolmelta suunnalta ja ulottuvat Varasjoen eteläpuolelle Kyrkoplanille asti. Kaupunki ja sitä edeltänyt kylä olivat näillä mailla Varasjoen molemmin puolin. Kirkkopuisto ja Kaupunginniemen pohjoispää ovat tämän alueen eteläosa. **[C]**

Kaksi aiempaa tulkintaani muuttui tämän työn aikana. Ensinnäkin vuosien 1818–1819 verollepanokartta oli aiemmin sovitettu rantaviivojen kiintopisteisiin. Rantojen käyttö kiintopisteinä pakottaa vanhan rannan nykyisen päälle, ja Lieksanjoen mutkassa sovitus oli siksi kehämäinen. Uusi sovitus on tehty rakennusmerkeillä, jotka näkyvät sekä verollepanokartalla että isojakokartalla. Kirkon, tapulin ja sillan paikat eivät muuttuneet, mutta rantojen vertailu tarkentui. Toiseksi nykyinen niemi Siltakadun eteläpuolella oli isojakokartalla maata jo vuonna 1838. Raportissa *Missä Brahea seisoi* käsitelty Haukkaniemen paikka jää siksi yhä auki: verollepanokartan palstan 47 niittyniemi on eri paikka 230–300 metriä koilliseen.



Kuva 5. Brahean alueen maastonmuodot laserkeilauksessa ja vuosien 1818–1840 kartat. Sininen viiva vuosien 1838–1840 rannat, punainen kirkonpaikan saareke, katkoviiva Hovilan raja, vihreä 95 metrin ja oranssi 96,5 metrin korkeuskäyrä. Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

7 Mitä ei vielä tiedetä

Kaupungin katuja, tontteja ja rakennuksia ei tunneta. Ainoa kaupungin sisäinen asiakirjatieto on vuoden 1688 pöytäkirjan maininta kaupungin paikasta ja käräjäpöytäkirjojen yksittäiset rakennukset. Isojaon jakokirja (KA, MHA U, Pielisjärvi D23:b11) kertoisi, mikä talo omisti minkäkin palstan, ja ratkaisisi ne kirjaintunnukset, joiden kohdalle ei ole kirjoitettu tilanumeroa. Se on tilattu, mutta toimitus on siirtynyt vuodelle 2027.

Saarekkeen itäpuolelle kartta ei piirrä vettä. Siellä on voinut olla ennen kuivatusta märkää maata, joka katkaisi yhteyden kevättulvan aikaan, mutta sitä ei voi enää nähdä maastosta. Laserkeilauksesta ei löytynyt rakennuspohjia, ja kaksi selvää kumparetta Varasjoen rannalla jää avoimeksi.

Tutkijalle: aineisto, menetelmät ja varaukset

T1. Aineisto

Aineisto	Tunnus	Käyttö
Lieksan isojakokartta 1838–1840 (A. J. v. Fieandt), *Charta öfver Lieksa samfällighets ägor*; jäljennös 9.11.1914, täydennetty 1905–1917; viisi lehteä ja seitsemän konseptilehteä	Maanmittauslaitoksen kartta-arkisto, skannattu aineisto (Kiinteistötietopalvelu); välittäjä T. Jussila, Mikroliitti Oy 2026; KA, MHA U, Pielisjärvi D23:b11	rannat, suot, tiet, palstat, kirjaintunnukset, lyijykynä- ja RN:o-merkinnät
Verollepanokartta 1818–1819, lehti 8	KA, MH 125:1 Lieksa 4:2a–l; Astia 2405709146	kirkko, kellotapuli, silta, tonttimaat
Käkisalmen pohjoisen läänin maakirja 1618	KA 6045a, kuva 53 (fol. 51); Astia 1577493389	Kirkkosaari, papin puustelli, talojen isännät
Käkisalmen läänin maakirjat 1638–1655	KA	talojen isännät ja arvioruplat
Kajaanin vapaaherrakunnan tuomiokunta, KO a:1 (1651–1659)	Astia 614415611, talvi- ja kesäkäräjät 1654, kuvat 197–199	pappilan valinta, kreikanuskoisten kirkko
Käkisalmen läänin tuomiokunta, KO a:9 (1688)	Astia 633772430	kaupungin perustaminen
Karjalan tuomiokunta, KO a:41 (1772)	Astia 618932635, kuva 674, syyskäräjät 4.9.1772 § 132	Erkki Ikosen todistus
Pielisjärven seurakunnan arkisto, pitäjänkokousten pöytäkirjat II Ca:1 (1743–1836) ja II Ca:2 (1835–1839)	KA	ojat, saareke, silta, palo, uusi kirkko, Mustosen maa
Pielisjärven historia I (1954), kantatilaluettelo	s. 365–373	talojen isännät ja numerot **[K]**
Saloheimo 1971b, talokartat	*Lieksan vanhat talot isonjaon alussa*; *Märäjälahden vanhat talot isonjaon alkaessa*	numeroparit, talojen järjestys **[K]**
Poutiainen, Sepänmaa ja Jussila 2019	talotonttien koordinaatit	riippumaton vertailu **[K]**
Maanmittauslaitos, laserkeilausaineisto 5 p (2023); maastotietokanta	lehdet P5432D1–D4, P5441C1–C3	korkeusmalli, rakennus- ja täyttömaski, nykyrannat

T2. Menetelmät

Georeferointi. Lehdet sovitettiin ETRS-TM35FIN-koordinaatistoon. Rantapisteitä ei käytetty kiintopisteinä, koska ne pakottavat vanhan rannan nykyisen päälle ja tekevät rantavertailusta

kehämäisen. Kiintopisteinä käytettiin kohtia, joiden paikka ei riipu rannasta.

Lehti	Muunnos	Kiintopisteet	Tarkkuus
Isojakokartta, lehti 1	similariteetti	4: kirkon risti ↔ nykyinen kirkko, kuivatun Wehkalammen painanne, rautatien rajat Varasjoen kohdalla ↔ rautatiesilta, tien ylitys ↔ Karjalantien silta	RMSE 6 m, LOO 29 m
Isojakokartta, konsepti 5837770	affiini	12 rajamerkkiä sidottuna lehteen 1	RMSE 30 m
Isojakokartta, lehti 2	similariteetti	3 saumapistettä lehteen 1 ja 3 nykyistä kiintopistettä	LOO 69 m
Verollepanokartta, lehti 8	similariteetti	8 rakennusmerkkiparia lehteen 1	RMSE 15 m, LOO 20 m
Saloheimon talokartta	similariteetti	3: kirkon risti, Pokronlammen ja Saavanlammen painopisteet	RMSE 46 m

Taulukko 4. Karttojen sovitus. LOO on ristiinvalidoinnin keskivirhe (yksi piste kerrallaan pois).

Digitointi. Rannat, märät kaistat, Aq-palstat, muut luetut tunnukset ja tiet digitoitiin käsin lehdeltä 1. Digitoinnin tarkkuus on noin 10–20 metriä, ja siihen lisätään sovitusvirhe. Kaikki digitoinnit piirrettiin tarkistuskuvaan lehden päälle. Hovilan rajauksesta 1,2 % osui vuoden 1838 maan ulkopuolelle, ja tämä reunaero leikattiin pois.

Saareke ja tulvakynnys. Saarekkeen rajat mitattiin lehden 1 digitoinneista. Korkeusmallista laskettiin, millä vedenkorkeudella kirkonpaikka jää yhtenäiseksi alueeksi, jota vesi tai vuoden 1838 suo ympäröi. Kynnykset ajettiin 0,1 metrin välein 95,5–97,5 metrin välillä. Täytetyt ja rakennetut alueet (MML:n rakennusmaski, tasaiset korotetut pinnat, penkereet) laskettiin kahdella tavalla: kuivina ja märkinä. Saareke syntyy vain, kun täytöt lasketaan märiksi, eli kun nykyiset tie- ja ratapenkereet poistetaan. Kirkonpaikan korkein ruutu on 96,63 metriä.

Numerovastaavuus. Kantatilaluettelon isojaon ja vanhat numerot verrattiin Saloheimon kartan numeropareihin. Talot sijoitettiin ensisijaisesti omalle isojakotontille, toissijaisesti vuoden 2019 inventoinnin koordinaattiin ja viimeisenä Saloheimon kartalle. Jokaisesta talosta tarkistettiin automaattisesti, ettei piste ole vedessä ja että se on samalla puolella Lieksanjokea ja Varasjokea kuin Saloheimolla. Poikkeamat olivat Rouvala (siirretty 242 m) ja Iljanniemi (133 m).

Laserkeilaushaku. Maanpintamalli laskettiin 5 p -pisteaineistosta (3,5 maapistettä/m²) ensin 0,5 metrin ja uusintahaussa 1 metrin ruudulla. Kohdetyypit (rakennuspohja, kuoppa, kumpare, tasanne, valli, oja) haettiin paikallisesta korkeuserosta (5 ja 10 metrin ikkunat). Kohde hyväksyttiin, jos se toistui vähintään kahdella kolmesta kynnyksestä, sen ruuduista vähintään 80 % oli mitattuja ja korkeusero oli vähintään 2,5-kertainen paikalliseen kohinaan nähden. Uusintahaussa luokka määräytyi pelkästä muodosta ja kontrastista, hakualue rajattiin 25 metrin päähän nykyrakentamisesta ja vuonna 1956 muokkaamattomaan maahan, ja vertailualueita oli viisi (yhteensä 13,4 ha). Tiheyttä verrattiin permutaatiotestillä 50 × 50 metrin ruuduissa viiteen kohinaluokkaan vakioituna.

Vertailu vuoden 2019 inventointiin. Kylän kohdalla 13 tonttia osui omille isojakotonteille 12–56 metrin päähän. Ero on järjestelmällinen, keskimäärin 15 metriä itään ja 20 metriä pohjoiseen, ja jää sovitusvirheen sisään.

T3. Varaukset

1. **Kirkon risti on kiintopiste.** Isojakokartan Kyrkoplanin risti on sovitettu nykyiseen kirkkoon. Siksi tulos *Kyrkoplan on nykyisen kirkon kohdalla* ei ole riippumaton havainto vaan oletus, joka nojaa siihen, että vuosien 1834–1838 kirkko on nykyisen kirkon paikalla.

2. **Hovilan rajaus on vähimmäisala.** Mukana ovat vain palstat, joiden tunnus on luettu varmasti. Kirkonpaikan omalla palstalla ei ole tunnusta. Raportti ei väitä, että kirkonpaikka kuului Hovilaan.

3. **Hovila ei ole sama kuin kaupungin raja.** Ikosen todistuksen mukaan hovileiriin liitettiin sekä kaupunki että kylä. Aq-alue on niiden yhteinen ulkoraja, ei kaupungin raja.

4. **Lehti 2 on epätarkka.** Sen sovituksen ristiinvalidointivirhe on 69 metriä, ja Rantalan (Aq3) ja pappilan (Bq) palstat menivät sen varassa päällekkäin. Pääkartta perustuu siksi pelkästään lehteen 1. Lyijykynämerkintöjen *Bq = N:107*, *Br = N:108* ja *Bs = N:109* numerot puuttuvat kantatilaluettelosta, jonka suurin numero on 106. Ne ovat todennäköisesti pappilan ja virkatalojen numeroita. **[C]**

5. **Saloheimon kartta on piirros.** Sen sovituksen virhe on 46 metriä, ja rannat ovat 120–440 metriä pielessä. Siltä on otettu vain numerot ja talojen järjestys, paikat vain kahdelle talolle.

6. **Ristiriidat.** Iljanniemi: kirja N:o 44, Saloheimo 43. Laamala: kirja N:o 15, Saloheimo 14. Sarkala: Saloheimo sijoittaa talon kylän länsiosaan, isojakotontti ja vuoden 2019 inventointi Tingsplanin rakennukseen. Hovilan kohdalla Saloheimon numerot ovat sekaisin. Kataikkola on liitetty inventoinnin nimeen *Kaikkola* nimen perusteella.

7. **Kantatilaluettelon kuvat.** Luettelon sivut 365–373 ovat käytettävissä vain 640 × 480 pikselin kuvina. Epävarmat luennat on merkitty, ja sivu 370 on kuvattava uudelleen.

8. **Korkeusmalli on nykyinen.** Maastoa on kuivatettu ja täytetty: vanhan kirkonpaikan 500 metrin säteellä täyttöjen osuus on noin puolet ja läntisestä suokaistasta 64 %. Suokaistojen ja selänteen korkeusero on kadonnut, ja vanhoja ojia ei voi erottaa nykyisistä. Tulvakynnys on suuntaa antava; todiste on kartta.

9. **Laserkeilaus ei osoita rakennuspohjia.** Liitteessä *Kirkkomäen rakennuspohjat* esitetty havainto, että kirkon lounaispuolella Varasjoen rannalla on neljän pohjan ryhmä, jollaista ei ole vertailualueilla, ei kestänyt laajempaa vertailua. Laajemmassa haussa (84 ha, kuusi vertailualuetta) yksi vertailualue oli Braheaa tiheämpi kaikilla mittareilla, ja aiemman luettelon 42 kohteesta 11 vahvistui, 23 heikkeni ja vahvin kohde P4 ei toistunut. Kehäpäätelmät poistettuna ja rosoisuus vakioituna (25 m puskuri nykyrakentamiseen, vuonna 1956 muokkaamaton maa, 7,2 ha) ero vertailualueisiin oli $-3{,}6$ kohdetta hehtaarilla ($p = 0{,}40$). Maapisteitä on 3,5 neliömetrillä ja 1 metrin ruuduista 22 % on ilman mittausta.

10. **Vedenpinta on muuttunut.** Pielisen pintaa on säännöstelty ja Pielisjokea perattu, joten 1600–1800-lukujen vedenkorkeuksia ei voi lukea nykyisestä mallista.

11. **Kokkosen tulkinta.** Väitöskirjan mukaan vuonna 1703 kolmannes skanssin vartijoista määrättiin *pappilaan Lieksanjoen toisella puolella*. Alkuperäisessä pöytäkirjassa (Käkisalmen läänin tuomiokunta 1703, fol. 56) sanat *joen toisella puolella* puuttuvat; ne ovat Kokkosen lisäys. Tätä raporttia se ei koske, mutta sitä ei pidä käyttää todisteena kirkon rannasta.

12. **Raahen ja Brahean nimet.** Kansallisarkiston sarjassa *Brahean raastuvanoikeuden tuomiokirjat* on valtaosin Raahen (Brahestad) aineistoa. Tässä raportissa ei ole käytetty sitä sarjaa.

T4. Lähteet

Arkistolähteet

[1] Kansallisarkisto (KA). Kajaanin vapaaherrakunnan tuomiokunta, varsinaisten asioiden pöytäkirjat KO a:1, 1651–1659. Talvi- ja kesäkäräjät 1654, kuvat 197–199. Astia aineistoId 614415611.

[2] KA. Karjalan tuomiokunta, varsinaisten asioiden pöytäkirjat KO a:41, 1772. Pielisjärven ja Nurmeksen syyskäräjät 4.9.1772 § 132, fol. 664v–665, kuva 674. Astia aineistoId 618932635.

[3] KA. Pielisjärven seurakunnan arkisto, pitäjänkokousten pöytäkirjat II Ca:1 (1743–1836) ja II Ca:2 (1835–1839).

[4] KA. Maanmittaushallitus, MH 125:1 Lieksa 4:2a–l, Lieksan kylän verollepanokartta 1818–1819, lehti 8. Astia aineistoId 2405709146.

[5] Lieksan isojakokartta 1838–1840, A. J. v. Fieandt: *Charta öfver Lieksa samfällighets ägor uti Pielisjärvi socken, Karelens öfre härad och Kuopio län*. Jäljennös, Maanmittauksen Ylihallitus 9.11.1914 (A. W. Hämäläinen); merkinnät 1905, 1908 (S. Rosenberg) ja 1917 (E. Pettersson). Lehdet 1–5 ja konseptilehdet. Maanmittauslaitoksen kartta-arkisto, skannattu aineisto Kiinteistötietopalvelussa; aineiston välitti Timo Jussila, Mikroliitti Oy (2026). Isojakoaineisto: KA, MHA U, Pielisjärvi D23:b11.

[6] KA. Käkisalmen pohjoisen läänin maakirja 1618, KA 6045a, kuva 53 (fol. 51). Astia aineistoId 1577493389.

[7] KA. Käkisalmen läänin maakirjat 1638–1655, Pielisjärvi, Lexa By.

[18] KA. Käkisalmen läänin tuomiokunta, varsinaisten asioiden pöytäkirjat KO a:9, 1688, talvikäräjät. Astia aineistoId 633772430.

Kirjallisuus ja aineistot

[8] Hintikka, A. L. 1939. Pielisjärven pogostan asutus v:na 1638. *Karjalainen* 12.8.1939, nro 90, s. 6.

[9] Kilpeläinen, A. S., Hintikka, A. L. ja Saloheimo, V. A. 1954. *Pielisjärven historia I*. Pielisjärven seurakunta, Pielisjärven kunta ja Lieksan kauppala. Kantatilaluettelo s. 359–, Lieksa s. 365–373.

[10] Saloheimo, Veijo 1971b. *Pohjois-Karjalan asutusmuodot 1600-luvulla. Kylä- ja pitäjäkartat*. Kartat *Lieksan vanhat talot isonjaon alussa* ja *Märäjälahden vanhat talot isonjaon alkaessa* (*Lieksan jakokunta*).

[11] Nevalainen, Mandi 1915. Lisiä Pielisen ympäristön kreivinaikuiseen historiaan. *Historiallinen arkisto* XXV.

[12] Kokkonen, Jukka 2002. *Rajaseutu liikkeessä*. Bibliotheca Historica 79. Helsinki: SKS.

[13] Mökkönen, Teemu 2003. *Brahean kaupungin vanha paikka. Arkistoselvitys*. Museovirasto.

[14] Poutiainen, Hannu, Sepänmaa, Tiina ja Jussila, Timo 2019. *Lieksan keskustaajaman osayleiskaavan arkeologinen inventointi*. Mikroliitti Oy.

[15] Maanmittauslaitos. Laserkeilausaineisto 5 p (keilattu 2023) ja maastotietokanta.

[16] Jukola, Juri 2026. *Missä Brahea seisoi. Asiakirjat paikka paikalta*, versio 1.1. J. Lintumies, Faktat ja analyysit.


[17] Jukola, Juri 2026. *Kirkkomäen rakennuspohjat kohde kohteelta*, versio 1.0. Liite raporttiin *Missä Brahea seisoi*.

Liite A. Lieksan isojakokartta 1838–1840



Lieksan isojakokartta 1838–1840 (A. J. v. Fieandt; kopio 1914, täydennetty 1908 ja 1917), lehdet 1 ja 2. Maanmittauslaitoksen kartta-arkisto, skannattu aineisto Kiinteistötietopalvelussa. Lehtien yhdistys on likimääräinen; lehden 2 sovitustarkkuus on 50–70 metriä. ETRS-TM35FIN.

Liite B. Hovilan maat laserkeilausaineiston päällä



Hovilan Aq-palstat, vanhan kirkonpaikan saareke, kirkko ja kellotapuli 1818–1819 sekä silta 1813 nykyisellä rinnevalopohjalla. Vesi: Maanmittauslaitoksen maastotietokanta. Laserkuvat on tuotettu Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta (keilattu 2023). Julkaisussa ne esitetään kohteeseen rajattuina, pienennettyinä rinnevalo- ja korkeuseroesityksinä. Kuvista ei voi palauttaa alkuperäistä pisteaineistoa tai korkeusmallia, eikä lähtöaineistoa julkaista.

Liite C. Talot isojaon alussa

Talo	Ent.	N:o	Tunn.	E	N	Paikka	Huomautus
Timoska	14	29	N	652553	7025016	tontti, lehti 2	
Tolvala	15	30	O	651842	7025911	tontti, lehti 1	
Saavanniemi	16	32	–	652477	7025700	inventointi 2019	
Pekkala	18	35	O	651922	7025932	tontti, lehti 1	
Rouvala	20	41	T	652204	7024919	Saloheimo 1971b	paikka siirretty oikealle rannalle [?]
Iljanniemi	22	44	–	652272	7025250	Saloheimo 1971b	kirjassa N:o 44, Saloheimolla 43
Kataikkola	24	47	Y	651667	7025236	tontti, lehti 1	vastaavuus nimen perusteella [?]
Hyttilä	25	49	Al	651924	7024785	tontti, lehti 1	

Talo	Ent.	N:o	Tunn.	E	N	Paikka	Huomautus
Iso Heikkilä	27	53	–	652608	7024299	inventointi 2019	
Bamberila	27	55	–	652445	7024528	inventointi 2019	erotettu Iso Heikkilästä
Mattila	28	58	P	653277	7025930	tontti, lehti 2	
Dimitra (Timitra)	34	69	–	650479	7023330	inventointi 2019	
Moisio	36	71	–	652009	7024684	inventointi 2019	
Hovila	41	77	Aq	652113	7024229	tontti, lehti 1	lyijykynä N:77; Saloheimolla numerot sekaisin
Sarkala	41	78	Aq	651889	7024456	tontti, lehti 1	erotettu Hovilasta; Saloheimo sijoittaa kylän länsiosaan [?]
Lustila	41	79	Aq2	651498	7024109	tontti, lehti 1	erotettu Sarkalasta
Pappilanniemi (6 tonttia)	–	–	–	651703–652029	7023530–7023940	inventointi 2019	yhteys Isopappilaan varmistamatta
Pikkupappila	–	–	Br	653119	7022635	tontti, lehti 2	
talotontti, nimi ei tiedossa	–	–	–	651480	7024500	inventointi 2019	
talotontti, nimi ei tiedossa	–	–	–	651809	7024218	inventointi 2019	
talotontti, nimi ei tiedossa	–	–	–	652182	7024516	inventointi 2019	

Ent. = isojakoa edeltävä numero; N:o = isojaon kantatilan numero (Pielisjärven historia I). Tunnus = kirjaintunnus vuosien 1838–1840 isojakokartalla. Koordinaatit ETRS-TM35FIN. Paikka: oma isojaon talotontti lehdellä 1 tai 2, vuoden 2019 inventoinnin koordinaatti tai Saloheimon kartta.