

Back-end-user

POST Crear

http://localhost:3000/usuarios

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Body raw (json)

json

```
{
  "nombre": "Carlos Ramírez",
  "email": "carlos.ramirez@example.com",
  "edad": 40,
  "direcciones": [
    {
      "calle": "Av. Reforma 150",
      "ciudad": "Monterrey",
      "pais": "México",
      "codigo_postal": "64000"
    }
  ],
  "rol": "Usuario",
  "password": "ContraseñaSegura789"
```

POST Autenticacion

http://localhost:3000/auth

Body raw (json)

json

```
{  
  "email": "juan.perez@example.com",  
}
```

 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publishing settings will reload this page.

GET Consultar

http://localhost:3000/usuarios/

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

GET Consulta por id

http://localhost:3000/usuarios/67d9bd80659d887666a29f48

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

PUT Actualizar por id

http://localhost:3000/usuarios/67d9bd80659d887666a29f48

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Body raw (json)

json

```
{  
  "nombre": "María Fernandez",  
  "email": "maria.gonzalez@example.com",  
}
```

 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publishing settings will reload this page.

```
{  
  "calle": "Calle Falsa 123",  
  "ciudad": "Guadalajara",  
  "pais": "México",  
  "codigo_postal": "44100"  
},  
{  
  "rol": "Usuario",  
  "password": "ClaveSegura456"  
}
```

DELETE Eliminar por id

http://localhost:3000/usuarios/67d9bfba3e49e79c42f52ef9

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

GET Consulta usuario por ciudad

http://localhost:3000/usuarios/buscar?ciudad=São Paulo

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

PARAMS

ciudad São Paulo

GET Consulta con paginación de usuarios

http://localhost:3000/usuarios?page=1&limit=3

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publishing settings will reload this page.

page 1

limit 3