GUÍA DE INSTALACIÓN · ANONIMIZADOR DE EXPEDIENTES XURÍDICOS

Instalación dende a Microsoft Store, paso a paso

O programa instálase coma calquera outra aplicación da Microsoft Store e leva dentro todo o necesario (Python, OCR, librarías e modelo de idioma): non hai que instalar nada máis, e despois funciona sen conexión a internet. Inclúe onde quedan os teus datos, como pasar dende a versión anterior do programa, verificación final, solución de problemas habituais e un apéndice cos procedementos legais e organizativos a ter en conta se este sistema se vai usar de forma continuada.

SISTEMA
Windows 10 (versión 2004 ou posterior) ou Windows 11, de 64 bits

TEMPO ESTIMADO
5 minutos

DATA
Outubro de 2026

01 · REQUISITOS DO SISTEMA

REQUISITO	DETALLE
Sistema operativo	**Windows 10** (versión 2004 ou posterior) ou **Windows 11**, de 64 bits. Non hai versión para Mac nin para Linux.
Python, Tesseract e librarías	**Non hai que instalar nada.** O paquete da Store xa leva dentro Python, Tesseract (OCR en galego e castelán), todas as librarías e o modelo de idioma.
Espazo en disco	Uns 650 MB (a Store amosa o tamaño exacto antes de instalar).
Memoria RAM	8 GB recomendados; non precisa tarxeta gráfica (GPU).
Internet	Só para descargar o programa da Store e para recibir as actualizacións. **O uso diario é 100 % local**: o programa non se conecta a internet.
Contas e permisos	O programa é gratuíto e non precisa conta nin rexistro de ningún tipo. Tampouco pide permisos de administrador.
WebView2	Compoñente de Windows *Microsoft Edge WebView2 Runtime*, co que o programa amosa a súa xanela. Vén con Windows 11 e cos Windows 10 actualizados. Se faltase, o programa avisa e ofrece abrirse no navegador; o compoñente é gratuíto e descárgase da páxina de Microsoft.

ANTES DE EMPEZAR — COPIA DE SEGURIDADE

Se algunha vez se perde a clave de cifrado (que este programa garda no Administrador de credenciais de Windows), o rexistro de correspondencias xa cifrado **NON SE PODE DESCIFRAR NUNCA MÁIS** — non hai «recuperar contrasinal». Fai unha copia de seguridade do cartafol do rexistro (`Documentos\Anonimizador\datos_rexistro`) nun lugar seguro en canto empeces a usalo con documentos reais, e ten en conta que a clave queda ligada ao teu usuario de Windows neste ordenador: se reinstalas Windows ou cambias de ordenador, copiar o cartafol non abonda para abrir o rexistro.

Non hai que buscar isto no manual: a **propia pantalla de inicio do programa** amosa un aviso que di onde quedou a túa clave, lembra facer copia de seguridade e enlaza coa definición do contrasinal de reversión.

02 · INSTALACIÓN DENDE A MICROSOFT STORE

WINDOWS · MICROSOFT STORE

Na Store e no menú Inicio o programa chámase **«Anonimizador jurídico»** (co mesmo nome en galego e en castelán). A interface pódese usar en galego ou en castelán.

1 Abre a ficha do programa na Microsoft Store


Abre a aplicación **Microsoft Store** (está no menú Inicio) e busca **«Anonimizador jurídico»**. Tamén podes abrir directamente a ligazón `https://apps.microsoft.com/detail/9PK1J429MNN5`, que leva á mesma ficha.

2 Preme «Obter»

O botón aparece na lingua do Windows («Obtener» nun Windows en castelán). A Store descarga e instala o programa ela soa: non hai asistente que seguir, nin cartafol que escoller, nin aviso de SmartScreen, porque o paquete vai asinado por Microsoft. Segundo a conexión, tarda uns minutos.

3 Ábreo


Cando remata, o botón da Store pasa a ser **«Abrir»**. Despois, ábreo dende o **menú Inicio → «Anonimizador jurídico»**. Se o queres máis á man, fai clic dereito sobre esa entrada e escolle «Fixar en Inicio» ou «Fixar na barra de tarefas» («Anclar a Inicio» ou «Anclar a la barra de tareas» nun Windows en castelán; a instalación non crea ningún acceso no escritorio).



O programa no menú Inicio de Windows.

4 O programa ábrese na súa propia xanela


O Anonimizador **non se abre no navegador**: ten a súa propia xanela de escritorio, igual ca calquera outro programa. Na pantalla de inicio escolles a lingua («Castellano | Galego», arriba á dereita) e defines o contrasinal de reversión (o manual de uso explica para que serve). Se xa usabas a versión anterior do programa, verás tamén o aviso da sección 03.



Captura real: o programa na súa xanela de escritorio (Windows 11).

Onde queda cada cousa

QUE	ONDE
O programa	Nun cartafol protexido de Windows onde a Store garda as aplicacións. Non hai que abrir nin tocar nada del.
Accesos	Menú Inicio → **Anonimizador jurídico**. O *Manual de uso* ábrese coa ligazón **«Manual de uso (PDF)»** do pé da pantalla de inicio (na lingua escollida), e a ligazón **«Acerca deste programa»** amosa a versión, a licenza e o enderezo do código fonte.
Os teus datos	`Documentos\Anonimizador`: aquí están `datos_rexistro` (os rexistros cifrados de correspondencias), `preferencias.json` (a lingua escollida) e `anonimizador.log` (rexistro de erros, útil se algo falla). É o cartafol Documentos tal como o ves no Explorador: se o tes en OneDrive ou noutra unidade, está alí.
A clave de cifrado	No **Administrador de credenciais** de Windows (ver sección 05).



«Acerca deste programa»: versión, licenza (AGPL-3.0) e ligazón ao código fonte.

Actualizar a unha versión nova

Non hai que facer nada: a Store instala as versións novas ela soa. Para buscalas no momento, abre a Store → **Biblioteca** → «Obter actualizacións». Os teus datos de `Documentos\Anonimizador` e a clave non se tocan ao actualizar.

Desinstalar


Fai clic dereito sobre **«Anonimizador jurídico»** no menú Inicio → **Desinstalar**, ou vai a **Configuración de Windows** → **Aplicacións** → **Aplicacións instaladas** → **«Anonimizador jurídico»** → **Desinstalar**. Windows desinstálao sen máis preguntas.

> **OS REXISTROS CIFRADOS NON SE BORRAN AO DESINSTALAR**
>
> Desinstalar quita o programa, pero **non** o cartafol `Documentos\Anonimizador` nin a clave do Administrador de credenciais: sen eses rexistros e a súa clave non se pode reverter a anonimización dos documentos xa anonimizados, e así seguen aí se volves instalar o programa máis adiante.
>
> Se queres borralo todo de verdade, borra ese cartafol e, no Administrador de credenciais de Windows (Credenciais de Windows), as entradas que levan «anonimizador-xuridico» no nome. Despois diso, a anonimización dos documentos xa xerados non se poderá reverter nunca.

03 · SE XA USABAS A VERSIÓN ANTERIOR (INSTALADOR CLÁSICO)

Se tes instalada a versión anterior do programa (a do instalador `.exe`, apéndice B), os teus rexistros están en `%LOCALAPPDATA%\Anonimizador`. A versión da Store non os move: a primeira vez que se abre, se en `Documentos\Anonimizador` aínda non hai ningún rexistro, **copia** alí o teu `datos_rexistro` (e a lingua que tiñas escollida). O orixinal non se toca. A clave segue no Administrador de credenciais, así que a copia ábrese igual ca o orixinal e os códigos seguen sendo os mesmos.

A pantalla de inicio avísao cun recadro que indica de onde se copiou o rexistro. Fica aí ata que premes «Entendido».



Aviso da pantalla de inicio cando se copia o rexistro da versión anterior.

1 Pecha a versión anterior e instala a da Store

As dúas non poden estar abertas á vez (usan o mesmo porto interno, ver «Address already in use» na sección 06).

2 Comproba que está todo


Por exemplo, reverte un código dun caso que coñezas, ou anonimiza de novo un documento dun caso xa traballado e mira que as persoas conservan o seu código.

3 Desinstala a versión anterior

Dende ese momento usa só a versión da Store: se segues anonimizando tamén coa anterior, os dous rexistros deixarán de coincidir. Ao desinstalala (apéndice B), cando pregunte se tamén se borran os rexistros cifrados, responde **Non** (é a opción por defecto): o orixinal queda en `%LOCALAPPDATA%\Anonimizador` coma copia de seguridade.

04 · VERIFICACIÓN

Ao abrir o programa dende o menú Inicio debe aparecer esta pantalla, na súa propia xanela:



Captura real: pantalla inicial do Anonimizador.

Se a ves, a instalación funcionou correctamente. O manual de uso (ligazón «Manual de uso (PDF)» ao pé desta pantalla) explica como anonimizar o primeiro documento. Todo o procesamento é local: o programa non se conecta a ningún servizo externo. O servidor interno do programa só escoita en `127.0.0.1` (este mesmo ordenador), nunca na rede.

05 · CLAVE DE CIFRADO NO CHAVEIRO DO SISTEMA

A clave que cifra o rexistro de correspondencias gárdase no chaveiro do sistema operativo, o **Administrador de credenciais** de Windows, e non nun ficheiro xunto aos datos. Créase soa a primeira vez que se procesa un documento contra un rexistro novo; en Windows non adoita aparecer ningún diálogo. As seguintes veces, o programa atópaa automaticamente.

Esa clave pertence ao teu usuario de Windows neste ordenador. Por iso a copia de seguridade do cartafol `datos_rexistro` serve contra un fallo do disco ou un borrado accidental, pero non para abrir o rexistro noutro ordenador ou despois de reinstalar Windows (ver o aviso da sección 01).

06 · SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Non atopo o programa na Store, ou a Store di que non é compatible co meu equipo	Precisa Windows 10 (versión 2004 ou posterior) ou Windows 11, de 64 bits: actualiza Windows dende Windows Update. Nalgúns ordenadores de empresa ou da Administración a Store está bloqueada: pídelle ao servizo informático que o instale, ou usa o instalador clásico se o tes (apéndice B).
Ao abrir o programa, Windows di que falta «WebView2»	Acepta abrilo no navegador e segue traballando (só se pode acceder a el dende este mesmo ordenador). Para ter a xanela propia, instala gratis o «Microsoft Edge WebView2 Runtime» dende a páxina de Microsoft.
O programa non se abre ou pecha ao momento	Mira o ficheiro `Documentos\Anonimizador\anonimizador.log` : rexistra os erros.
«Address already in use» / a interface non carga nada	O porto 5050 xa está en uso por outro programa: normalmente outra copia do Anonimizador aberta antes, tamén a versión anterior do instalador clásico. Pecha esa copia, ou reinicia o ordenador.
Usaba a versión anterior, pero non apareceu o aviso de rexistro copiado	A copia só se fai se en `Documentos\Anonimizador` aínda non había ningún `datos_rexistro` (por exemplo, se xa anonimizaches algo coa versión da Store antes de abrila por primeira vez); o programa nunca mestura dous rexistros. Para seguir co antigo, copia co Explorador o cartafol `%LOCALAPPDATA%\Anonimizador\datos_rexistro` a un cartafol novo dentro de `Documentos\Anonimizador` (por exemplo `rexistro_anterior`) e indica esa ruta no campo do rexistro da pantalla de inicio.
«Tesseract non está instalado» ao anonimizar un PDF escaneado	Non debería ocorrer: Tesseract vai dentro do paquete. Desinstala o programa e volve instalalo dende a Store; os teus datos de `Documentos\Anonimizador` non se tocan.

APÉNDICE A · PROCEDEMENTOS LEGAIS E ORGANIZATIVOS

Este sistema realiza pseudonimización, non anonimización irreversible pura (o informe técnico orixinal explica a diferenza en detalle). Iso significa que, mentres exista o rexistro de correspondencias, os datos seguen sendo datos persoais a efectos legais. Se este sistema se chega a usar de forma continuada (non só como proba), convén ter en conta:

- □ **Avaliación de Impacto (EIPD)** — se se vai tratar un volume relevante de datos persoais de forma regular, unha EIPD documentada (art. 35 RGPD) axuda a identificar riscos antes de que se materialicen.
- □ **Rexistro de actividades de tratamento** (art. 30 RGPD) — unha breve descrición de que datos se tratan, con que fin, e canto tempo se conservan.
- □ **Política de conservación e destrución** — decidir por escrito canto tempo se garda o rexistro de correspondencias despois de rematar un asunto, e como se destrúe de forma segura cando xa non faga falta.
- □ **Lista de persoas autorizadas para reverter códigos** — aínda que só o uses ti, convén ter claro e por escrito quen pode solicitar unha reversión e por que motivos se considera xustificada. O **listado completo** de correspondencias dun rexistro (velas TODAS dunha vez, non unha soa) é unha decisión distinta e normalmente máis restrinxida: convén deixar por escrito tamén quen pode pedilo.
- □ **Copia de seguridade da clave de cifrado** — nun lugar distinto de onde vive o rexistro cifrado, para non perder o acceso por un fallo de disco.
- □ **Revisión periódica da auditoría** — o ficheiro de auditoría cifrado rexistra cada creación de código, fusión e reversión; convén revisalo de cando en vez para detectar accesos inesperados.

> **NOTA**
>
> Para un uso persoal ou puntual (non nun despacho profesional suxeito a obrigas formais de protección de datos), estes puntos son recomendacións de boas prácticas, non obrigas legais estritas. Se este sistema chega a usarse nun contexto profesional regulado, convén consultar cun responsable de protección de datos antes de poñelo en produción.

APÉNDICE B · INSTALADOR CLÁSICO (.EXE)

Antes de chegar á Microsoft Store, o programa distribuíase coma un instalador propio, `Anonimizador-Xuridico-Instalador-<versión>.exe`. Recoméndase a versión da Store (vai asinada por Microsoft e actualízase soa); este resumo serve para quen xa ten instalada a versión anterior ou recibiu o `.exe` porque non pode usar a Store. Non uses as dúas versións ao mesmo tempo (sección 03).

- □ **Instalar:** dobre clic no `.exe` e segue o asistente (benvida, cartafol, barra de progreso, remate). Non precisa permisos de administrador nin internet. Como o `.exe` non leva sinatura dixital, Windows amosa un aviso azul de SmartScreen («Windows protexeu o seu PC»): preme «Máis información» e despois «Executar de todos modos».
- □ **Usar:** menú Inicio → cartafol **«Anonimizador xurídico»**, co programa, o *Manual de uso* e *Desinstalar*. Ao rematar a instalación pódese marcar tamén un acceso directo no escritorio.
- □ **Onde queda cada cousa:** o programa, en `%LOCALAPPDATA%\Programs\Anonimizador`; os teus datos (`datos_rexistro`, `anonimizador.log`), en `%LOCALAPPDATA%\Anonimizador`; a clave, no Administrador de credenciais, coma na versión da Store.
- □ **Actualizar:** executa o instalador novo enriba do anterior. Se o programa está aberto, o asistente avisa e ofrece pechalo; os teus datos non se tocan.
- □ **Desinstalar:** Configuración de Windows → Aplicacións → Aplicacións instaladas → **«Anonimizador de expedientes xurídicos»** → Desinstalar, ou o acceso *Desinstalar* do menú Inicio. Pregunta se tamén se borran os rexistros cifrados; a resposta por defecto é **Non**, e é a recomendable.

Para administradores: o instalador e o desinstalador aceptan `/S` (instalación ou desinstalación en silencio, sen ventás; nunca borra os rexistros) e, só no instalador, `/D=ruta` (outro cartafol de instalación, sempre como último argumento).