LABORATORIO 10 · VISUALIZACION INTERACTIVA · CC3084 · UVG · 25 DE OCTUBRE DE 2026

Documento de diseno

Observatorio de Turismo Sostenible — Guatemala

1. Alcance del tablero

A quien va dirigido. Directivos y tomadores de decision del sector turistico —direccion de INGUAT, mancomunidades, camaras de turismo, gerencias de destino— que no necesariamente tienen formacion estadistica.

Que cubre.

- 7 destinos de Guatemala: Antigua Guatemala, Lago de Atitlan, Tikal y Peten, Rio Dulce y Livingston, Quetzaltenango, Semuc Champey y Ciudad de Guatemala.
- Serie mensual 2017-2025 de demanda, economia, empleo y huella ambiental.
- Encuesta a pie de destino 2023-2025 (9 000 cuestionarios) para el perfil del visitante.
- Pronostico de demanda a 12 meses y clasificacion de visitantes promotores, **reutilizando** los modelos de los laboratorios 1 y 2 del curso.

Que NO cubre (limites declarados en la propia aplicacion).

- No sustituye un estudio de impacto ambiental ni una evaluacion de capacidad de carga: la capacidad de carga entra como parametro, no se calcula aqui.
- No mide efectos causales de politicas. Todo lo que muestra son **asociaciones**.
- No contiene datos de empresas individuales.
- Los pronosticos proyectan la continuidad del patron historico: no incorporan nuevas rutas aereas, crisis sanitarias ni campanas de promocion.

Origen de los datos. Las tres tablas son sinteticas y reproducibles (`data/generar_datos.py`, semilla fija). Reproducen estacionalidad, caida por pandemia y ordenes de magnitud reportados por INGUAT y la OMT, pero no son cifras oficiales. La capa de datos esta aislada en `app/datos.py`: al sustituir los CSV por registros oficiales con las mismas columnas (`docs/codebook.md`), el tablero funciona sin ningun otro cambio.

---

2. Preguntas exploratorias que dieron origen al diseno

El tablero no se organizo por tipo de dato sino por **decision que habilita**. Estas son las preguntas que el equipo planteo primero, y la navegacion es su consecuencia directa.

Bloque A — "¿Como vamos?" → seccion Panorama

1. ¿Cuanta visita y cuanta derrama tuvimos en el periodo, y como se compara con el periodo anterior equivalente?

2. ¿Que destinos concentran la visita y cuales se estan acercando a su capacidad de carga?
3. ¿Como se mueve la demanda en el tiempo y como se compara un destino concreto con el conjunto?
4. ¿Que destinos reciben mucha gente y cuales reciben gente que gasta mas?

Bloque B — "¿De donde viene y en que gasta?" → seccion Explorar los datos

5. ¿En que mercados emisores se concentra la demanda?
6. ¿En que meses conviene concentrar promocion, personal y mantenimiento, y cambia ese calendario segun el mercado?
7. ¿Que parte de la derrama queda en alojamiento, alimentacion, transporte, actividades y artesanias?
8. ¿Llenar mas los hoteles viene acompanado de mayor gasto por visitante?
9. ¿Que segmento de visitante deja mas gasto y cual se queda mas noches?
10. ¿Que tipo de alojamiento domina en cada destino?

Bloque C — "¿A que costo?" → seccion Sostenibilidad

11. ¿Crece la huella ambiental al mismo ritmo que la visita?
12. ¿Que destinos estan por encima de su capacidad de carga estimada?
13. ¿En que dimensiones de sostenibilidad gana y pierde cada destino?
14. ¿El turismo esta dejando empleo local y empujando la certificacion?

Bloque D — "¿Que esperar y a quien atender?" → seccion Modelos

15. ¿Cuanta visita se espera en los proximos 12 meses y con que margen?
16. ¿Que tan confiable es cada modelo cuando se le pone a prueba contra meses que no vio al entrenar?
17. De cada visitante que llega, ¿quien termina recomendando el destino?
18. ¿Sobre que palancas puede actuar la gestion del destino para ganar promotores?

La **quinta seccion, Guia de lectura**, nacio de una pregunta distinta, de usabilidad: "si abro esto sin que nadie me lo explique, ¿entiendo que significa cada color y cada termino?".

---

3. Herramienta, lenguaje y framework

Decision: Python + Streamlit, con Plotly y Altair para los graficos

Por que Streamlit y no las otras opciones permitidas.

Opcion	Por que se descarto
R Shiny	El equipo trabajo los laboratorios 1 y 2 en Python (pandas, statsmodels, scikit-learn). Reescribir los modelos en R para este laboratorio contradice la instruccion de **reutilizar** los modelos ya construidos y agrega una fuente de error sin aportar nada al tablero.
Plotly Dash	Da mas control sobre el layout, pero exige escribir a mano todo el ciclo de callbacks. Para un tablero de 20 visualizaciones con filtros globales eso es mucho codigo de infraestructura y poco codigo de analisis, con un calendario de dos semanas.

Opcion	Por que se descarto
Voila / Panel	Voila publica un notebook: mezcla analisis y presentacion, y el resultado hereda la estetica de Jupyter, poco apropiada para directivos. Panel es potente pero el equipo no lo conoce.
Streamlit	**Elegido.** Mismo lenguaje que los modelos ya entrenados; el estado y el re-render son automaticos, asi que el codigo que escribimos es el del analisis; `st.cache_data` evita recalcular modelos en cada interaccion; y permite inyectar CSS propio, que es lo que hace posible el lenguaje visual descrito en la seccion 4.

Por que dos librerias de graficos. Plotly cubre 18 de las 20 visualizaciones: mapas, dobles ejes, treemaps, radares, matrices y subplots con una sola API y tooltips ricos. Las dos graficas que **originan** un enlace (V3 y V5) se hicieron en Altair porque, en la version de Streamlit usada, el evento de seleccion de Plotly no llega al servidor y el de Altair si. Es decir: la eleccion no es estetica, es la unica via por la que el toque del usuario sobre una barra puede cambiar otra grafica. Las dos librerias comparten paleta y tipografia, de modo que la diferencia es invisible para el usuario.

Dependencias. `streamlit`, `plotly<7`, `altair`, `pandas`, `numpy`, `scikit-learn`, `statsmodels`. Todas libres y de codigo abierto. `plotly` se fija por debajo de 7 porque a partir de esa version Streamlit deja de entregar los eventos de seleccion.

---

4. Paleta de colores, tipografia e interfaz

4.1 Paleta

Se parte de la paleta institucional del equipo (esquema principal de 8 colores, familias extendidas de rosas, azules y morados, y el semaforo de 3 colores). Es una paleta de **alto croma**, lo que la vuelve memorable pero tambien ruidosa si se aplica sin reglas. Las tres reglas que la hacen funcionar en un tablero:

Regla 1 — Un color, un significado, en toda la aplicacion.

Color	Hex	Significado fijo
Azul	`#4361EE`	Demanda: visitantes, llegadas, volumen
Naranja	`#FFA630`	Economia: gasto, ingresos, empleo
Verde	`#60A125`	Sostenibilidad en buen estado / resultado favorable
Rosa	`#F72585`	Presion, alerta, resultado desfavorable
Morado	`#A2158D`	Estimaciones y pronosticos de modelos
Celeste	`#4CC9F0`	Serie de apoyo o contexto
Violeta	`#4D0A99`	Navegacion y encabezados
Salmon	`#FFA5A3`	Categoria complementaria de baja prioridad

Si el azul es demanda en la portada, es demanda en la seccion de modelos. El usuario aprende el codigo una vez.

Regla 2 — El color saturado se reserva para el dato. Fondo, tarjetas, rejilla, separadores y texto usan neutros derivados de la familia azul de la paleta (`#B5BDE3`, `#2E3B73`), no los colores del esquema principal. Asi la tinta de color no compite con la informacion. Contrastes sobre blanco: texto principal `#2E3B73` 8.9:1 y texto secundario `#5A6798` 5.1:1, ambos por encima del minimo AA (4.5:1).

Regla 3 — Ninguna lectura depende solo del color. La paleta no es segura para daltonismo —azul `#4361EE` y morado `#A2158D` se confunden bajo deuteranopia, y rosa `#F72585` con verde `#60A125` bajo protanopia severa—, asi que cada grafica agrega un canal redundante:

- El semaforo de presion (V12) escribe la palabra: "Holgura", "Al limite", "Saturacion".
- Las series y barras llevan etiqueta directa o leyenda con nombre.
- Las estimaciones se distinguen ademas por **linea punteada**, no solo por ser moradas.
- Las magnitudes se escriben como texto sobre la barra en V3 y V5.

Escalas derivadas.

- *Secuencial* (una sola magnitud, de menos a mas): familia azul, `#EDEFFA → #B5BDE3 → #7487DB → #4361EE → #2E3B73 → #0B2183`. Se usa en el mapa de calor (V6), el treemap (V7) y las matrices de confusion (V17).
- *Divergente con umbral* (presion turistica): el semaforo de la paleta, verde → naranja → rosa, con el 1.0 marcado explicitamente. Se usa en V1 y V12.
- *Categorica* (destinos, mercados, categorias de gasto): el esquema principal ordenado alternando familias, para que dos categorias contiguas nunca sean vecinas en tono.

Cada destino tiene su color fijo en todo el tablero, y cada modelo tambien.

4.2 Tipografia

Pila del sistema: `-apple-system, BlinkMacSystemFont, "SF Pro Text", Inter, "Helvetica Neue", Arial`. En equipos Apple se resuelve a **SF Pro**, la fuente que el usuario ya lee en su telefono; en el resto, a Inter, que comparte proporciones y tiene cifras tabulares. Ventajas: coste de aprendizaje cero, excelente legibilidad en cifras y ninguna descarga bloqueante.


Escala tipografica (patron *Large Title* de iOS):

Elemento	Tamano	Peso
Titulo de seccion	2.05 rem	700
Cifra de tarjeta (KPI)	1.75 rem, cifras tabulares	700
Titulo de visualizacion	1.02 rem	650
Pregunta de gestion	0.84 rem	400, color secundario
Rotulo de grupo	0.76 rem, mayusculas, +5% tracking	600
Nota al pie / lectura	0.86 rem	400

Las cifras usan `font-variant-numeric: tabular-nums` para que las columnas de numeros queden alineadas, y los miles se separan con espacio fino.

4.3 Bosquejo de la interfaz y navegacion

Se descarto el panel lateral clasico de Streamlit por dos razones: come ancho util en una pantalla llena de graficas y no se parece a nada que el usuario use a diario. En su lugar, **patrones de iOS**, que el directivo ya domina de su telefono:



Elementos y su justificacion (HCI / UX):

- **Barra de navegacion fija y translucida.** El usuario siempre sabe donde esta; el desenfoque de fondo da sensacion de profundidad sin robar atencion.
- **Control segmentado** para las 5 secciones: todas las opciones visibles a la vez, un solo toque entre ellas. Es el patron de iOS para 2-5 alternativas excluyentes, y evita el menu desplegable que esconde el mapa mental.
- **Barra de herramientas con menus emergentes.** Cada filtro es una pildora que muestra su valor actual en la etiqueta ("Periodo · 2022-2025"), de modo que el estado se lee sin abrir nada. Al tocarla se despliega el control. Esto cumple la heuristica de Nielsen de *visibilidad del estado del sistema* ocupando una sola linea.
- **Chips de estado** debajo: resumen en una linea que esta viendo el usuario, y el enfoque activo se puede quitar desde ahi (*control y libertad del usuario*).
- **Tarjetas agrupadas** con rotulo en mayusculas: la estructura de las listas de Ajustes de iOS. Agrupa visualizaciones que responden la misma pregunta y deja respirar el contenido (ley de proximidad).
- **Cada visualizacion se presenta igual**: numero (V1…V20), titulo, la pregunta de gestion que responde y chips que dicen el tipo de grafica y si esta enlazada. El usuario sabe para que sirve antes de mirarla (*reconocer en vez de recordar*).
- **Mensajes de vacio explicitos**: cuando una combinacion de filtros se queda sin datos, el tablero lo dice con una frase que explica como salir del callejon, en vez de mostrar una grafica vacia (*prevencion y recuperacion de errores*).
- **Boton Restablecer** siempre visible: salida de emergencia hacia la vista inicial.

Nivel de detalle (tres mecanismos independientes).

1. *Agregacion temporal* (Ano / Trimestre / Mes): afecta a V2, V8 y V11. A nivel ano se ve la senal de fondo; a nivel mes, la dispersion real.
2. *Profundidad del contenido* (Resumen ejecutivo / Analisis completo): oculta o muestra las notas metodologicas de cada grafica.
3. *Profundidad jerarquica* del treemap V7: Region → Region y destino → Region, destino y categoria, mas el zoom propio del treemap.

Graficas enlazadas (dos pares, por toque directo).

Origen	Destino	Que cambia
V3 Ranking de destinos	**V1** mapa, **V2** serie y las secciones *Explorar* y *Sostenibilidad*	Al tocar una barra, el mapa resalta ese destino con un anillo oscuro, la serie dibuja su linea de color sobre el total (que queda en gris de referencia) y las dos secciones de detalle se recalculan solo para el.
V5 Mercados emisores	**V6** Calendario de la demanda	Al tocar un mercado, el mapa de calor pasa de mostrar todos los mercados a mostrar solo la estacionalidad de ese mercado.

El enfoque activo nunca es invisible: aparece como chip en la barra superior y se quita desde ahi.

---

5. Justificacion del tipo de grafica, visualizacion por visualizacion

#	Visualizacion	Tipo elegido	Por que este tipo y no otro
V1	Donde esta la presion turistica	Mapa de burbujas con escala divergente	La pregunta es geografica ("¿donde?"): una tabla obligaria al usuario a reconstruir el mapa de memoria. El tamano codifica volumen (comparacion de area, aceptable para una lectura gruesa) y el color codifica presion con el semaforo, que es la variable de alerta.
V2	Evolucion de la visita	Serie de tiempo con area de referencia	Para una variable continua en el tiempo, la linea es la unica forma que deja leer tendencia, estacionalidad y rupturas de un vistazo. El total va en area gris de fondo y el destino enfocado en linea de color: comparacion parte-todo sin apilar.
V3	Ranking de destinos	Barras horizontales ordenadas	Comparacion de magnitud entre 7 categorias nominales: la barra (posicion sobre eje comun) es la codificacion mas precisa. Horizontal porque los nombres de destino son largos. Se descarto el pastel: con 7 porciones las diferencias pequenas no se distinguen.
V4	Volumen frente a valor	Dispersion con cuadrantes	La pregunta cruza dos variables continuas y busca *posicion relativa*, no magnitud. Las lineas de promedio crean cuadrantes que convierten la grafica en una matriz de decision.
V5	De donde viene el visitante	Barras horizontales con porcentaje	Igual que V3: ranking de categorias nominales. El porcentaje al final de la barra responde la pregunta de participacion sin necesidad de un segundo grafico.

#	Visualizacion	Tipo elegido	Por que este tipo y no otro
V6	Calendario de la demanda	Mapa de calor mes x ano	La pregunta es un patron de doble entrada (¿que meses? ¿en que anos?). El mapa de calor muestra las 108 celdas a la vez; 9 lineas superpuestas serian ilegibles. El conmutador de indice (100 = mes promedio) permite comparar la *forma* del ano entre anos de tamano muy distinto.
V7	En que se gasta	Treemap jerarquico	Composicion anidada (region → destino → categoria) donde importa el peso relativo. El area muestra la proporcion y la jerarquia permite subir y bajar de nivel sin cambiar de grafica, que es justo el requisito de nivel de detalle.
V8	Ocupacion frente a gasto diario	Dispersion con linea de tendencia	La pregunta es de relacion entre dos variables continuas. La nube muestra la dispersion real —el mensaje importante aqui— y la linea resume la asociacion. Se etiqueta explicitamente como asociacion, no causa.
V9	Perfil segun con quien viaja	Diagrama de caja	El gasto turistico tiene casos extremos que mueven la media; la caja muestra mediana y rango intercuartilico, que es lo que un directivo necesita para dimensionar un segmento. Un grafico de barras de promedios escondria esa asimetria.
V10	Donde se hospeda cada destino	Barras apiladas al 100%	La pregunta es de composicion y de comparacion entre destinos de tamano muy distinto. Normalizar a 100% hace comparable la mezcla de alojamiento de Semuc Champey con la de Ciudad de Guatemala.
V11	Crecimiento frente a huella	Doble eje Y	La pregunta es de **ritmos** (¿cual crece mas rapido?), no de niveles, y las dos series tienen unidades incomparables. El doble eje es la forma honesta de ponerlas juntas, acompanada de una nota que advierte que solo deben compararse pendientes.
V12	Semaforo de presion turistica	Barras con umbral de referencia	Hay un valor critico (1.0 = capacidad de carga) y la pregunta es de posicion respecto a ese umbral. La linea de referencia lo hace explicito y el color + la palabra clasifican cada destino.
V13	Perfil de sostenibilidad	Radar (hasta 3 destinos)	Compara un mismo destino en 6 dimensiones normalizadas. El radar hace visible la *forma* del perfil (en que gana y en que pierde) de un vistazo. Se limita a 3 series porque mas poligonos superpuestos se vuelven ilegibles, y todos los ejes se orientan de modo que "mas es mejor".
V14	Beneficio local y certificacion	Dispersion con cuadrantes y tamano	Dos variables de politica publica mas una tercera (derrama) en el tamano. Los cuadrantes definen el objetivo deseado y permiten detectar el caso incomodo: mucho dinero, poco beneficio local.
V15	Pronostico de visitantes	Serie de tiempo con banda de confianza	Continuidad visual entre lo observado (linea continua) y lo estimado (linea punteada morada). La banda comunica la incertidumbre, que es la informacion que mas suele faltar en un pronostico presentado a directivos.

#	Visualizacion	Tipo elegido	Por que este tipo y no otro
V16	Prueba contra la realidad	Serie de tiempo observado vs. estimado	Superponer prediccion y realidad sobre el mismo eje temporal hace visible *donde* se equivoca cada modelo, algo que la tabla de errores no puede mostrar.
V17	Aciertos y errores	Matrices de confusion	Es la forma estandar de mostrar los dos tipos de error de un clasificador. Se rotula en lenguaje llano ("Lo que paso en realidad" / "Lo que dijo el modelo") y se anotan los dos errores con su consecuencia de negocio: falsa alarma y oportunidad perdida.
V18	Capacidad de discriminar	Curvas ROC comparadas	Permite comparar los tres modelos en un solo grafico, independientemente del umbral elegido. La diagonal del azar da la referencia que convierte el AUC en algo interpretable.
V19	¿Sirve seguir encuestando?	Curva de aprendizaje	Traduce una pregunta tecnica (sobreajuste, tamano de muestra) en una pregunta de presupuesto: si la curva se aplana, mas encuestas del mismo tipo no mejoran nada.
V20	Que mueve la recomendacion	Barras divergentes de coeficientes	Para la regresion logistica, la barra con signo muestra direccion y magnitud a la vez: verde suma, rosa resta. Para arbol y k-vecinos, que no tienen direccion, se muestra importancia en barras simples y se advierte la diferencia.

Las tarjetas de un solo valor, los controles, los textos explicativos y las dos tablas comparativas son **elementos complementarios** y no se cuentan como visualizaciones.

---

6. Modelos incluidos

Los seis modelos se reutilizan de los laboratorios 1 y 2; aqui solo se re-entrenan con los datos del observatorio y se exponen sus resultados.

Pronostico de demanda (se evaluan reservando los ultimos 12 meses, que el modelo no ve al entrenar):

Modelo	Que hace	Para que sirve al directivo
Tendencia + estacionalidad	Regresion con tendencia y efecto fijo por mes	El mas transparente: dice cuanto crece el destino al ano y cuanto aporta cada mes
Suavizamiento (Holt-Winters)	Nivel, tendencia y patron anual con mas peso en lo reciente	Reacciona rapido a cambios del ultimo ano
SARIMA	Usa la propia historia y la del mismo mes del ano anterior	Unico con intervalo de confianza calculado, no aproximado

Metricas comparadas: MAE, RMSE y MAPE (el ultimo es el que se comunica, por ser el mas facil de interpretar).

Clasificacion de visitantes promotores (division 75/25 estratificada):

Modelo	Que hace	Para que sirve
Regresion logistica	Probabilidad de recomendar, con signo por factor	Dice sobre que palancas actuar
Arbol de decision	Reglas encadenadas	El mas facil de explicar a un equipo operativo
K vecinos cercanos	Clasifica por similitud	No asume forma funcional, pero no explica el porque

Metricas comparadas: exactitud, precision, exhaustividad, F1 y AUC. `calificacion_general` se excluye de las variables predictoras por ser fuga de informacion.

---

7. Planificacion de tareas

Integrantes: Pedro Avila, Javier Lopez y Brandon Rivera.

#	Tarea	Responsable	Entrega
1	Definicion de preguntas de gestion y alcance	Pedro Avila + todo el equipo	13 oct 2026
2	Paleta, tipografia y justificacion	Javier Lopez	15 oct 2026
3	Bosquejo de interfaz y navegacion	Javier Lopez	16 oct 2026
4	Capa de datos y codebook (`datos.py` , `generar_datos.py`)	Brandon Rivera	17 oct 2026
5	Seleccion de herramienta y montaje del proyecto	Brandon Rivera	17 oct 2026
6	Dos visualizaciones interactivas funcionales (V1 y V2)	Pedro Avila	20 oct 2026
7	**Entrega del avance**	Todo el equipo	**22 oct 2026, 5:20 pm**
8	Seccion Panorama (V1-V4) y par enlazado V3 → V1/V2	Pedro Avila	23 oct 2026
9	Seccion Explorar (V5-V10) y par enlazado V5 → V6	Javier Lopez	23 oct 2026
10	Seccion Sostenibilidad (V11-V14)	Brandon Rivera	24 oct 2026
11	Reutilizacion de modelos y seccion Modelos (V15-V20)	Pedro Avila	24 oct 2026
12	Guia de lectura, glosario y mensajes de estado vacio	Javier Lopez	24 oct 2026
13	Pruebas de interaccion y correccion de errores	Todo el equipo	25 oct 2026
14	Documento de diseno y exportacion a PDF	Brandon Rivera	25 oct 2026
15	**Entrega final**	Todo el equipo	**25 oct 2026**

Repositorio. El historial de commits documenta la contribucion de cada integrante; cada tarea de la tabla corresponde a commits de su responsable.

---

8. Recomendaciones que se desprenden del tablero y sus limitaciones

Las recomendaciones que el tablero sugiere estan respaldadas por lo que muestra y vienen con su limitacion declarada:

1. **Antigua Guatemala y Semuc Champey operan por encima de su capacidad de carga estimada** (V12). Recomendacion: revisar aforos y escalonar horarios de acceso. *Limitacion*: la capacidad de carga es una estimacion de estudios de sitio, no una medicion; la recomendacion es revisar, no cerrar.
2. **La huella ambiental crece mas despacio que la visita** (V11): hay desacople relativo. *Limitacion*: desacople relativo no es reduccion absoluta; el total de emisiones sigue subiendo.
3. **Ocupacion y gasto diario se mueven de forma casi independiente** (V8). Recomendacion: las metas de ocupacion no deberian usarse como sustituto de metas de derrama. *Limitacion*: es una asociacion observada, no una relacion causal.
4. **El uso de guia local y las actividades de naturaleza son los factores con mayor efecto positivo sobre la recomendacion** (V20). Recomendacion: priorizar inversion ahi. *Limitacion*: el modelo mide asociacion en una encuesta; el efecto real debe verificarse con una medicion posterior a la intervencion.