

SISTEMA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN INTEGRAL



GRUPO TOPGEL
· *Smart Food Company* ·

comerzzia

Framework

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	AUTENTICACIÓN.....	5
2.1	Protocolo de autenticación	5
2.2	Servicio de login	5
	Headers	5
	Body de la petición.....	5
	Respuesta	6
	Token incorrecto o caducado.....	6
3.	Importación de pedidos desde Comerzzia al ERP	7
	Servicio	7
	Autenticación	7
	Parámetros de filtrado	7
	Ejemplo de respuesta.....	7
	Línea de portes.....	8
4.	Creación de artículos por parte de proveedores	9
	Servicio	9
	Uso	9
	Funcionamiento	9
	Consideraciones importantes	9
	Unidades de facturación “labelUnitMeasureCode”	9
	Familias de artículos “TGsubfamiliaCode”	9
	Visibilidad por socios.....	9
	Peso variable	10
	Ejemplo de petición.....	10
5.	Envío de listas de precio por parte de proveedores	11
	Servicio	11
	Funcionamiento	11
	Reglas importantes	11
	Ejemplo de petición.....	11
6.	SERVICIO DE ERRORES.....	12
	Servicio de consulta.....	12
	Respuesta:	12
	Servicio de borrado	12

Control de versiones

[illegible]

1. INTRODUCCIÓN

El portal B2B de TopGel, basado en la plataforma **Comerzzia**, permite la integración con los sistemas ERP de socios y proveedores para automatizar determinados procesos de negocio.

Mediante esta integración es posible:


Para socios

- Consultar e importar en su ERP los pedidos realizados a través del portal.

Para proveedores

- Consultar e importar pedidos realizados en el portal.
- Crear artículos automáticamente en el portal desde su ERP.
- Enviar listas de precios sin necesidad de acceder manualmente al portal.

La integración se realiza mediante **servicios API REST**, utilizando **autenticación basada en token**.



URL Entornos

Pruebas <https://pre.grupotopgel.com>

Producción <https://api.b2bgrupotopgel.es>

2. AUTENTICACIÓN

2.1 Protocolo de autenticación

Todos los servicios de integración utilizan un sistema de **autenticación mediante token (Bearer Token)**.

El token debe obtenerse previamente mediante el servicio de login y posteriormente incluirse en las llamadas a los diferentes servicios de la API.

2.2 Servicio de login

Para obtener el token se debe utilizar el siguiente servicio:

Método: POST

Endpoint: /api/v2/loyalty/login

Headers

Key	Value
✓ Cache-Control	no-cache
✓ Postman-Token	<calculated when request is sent>
✓ Content-Type	application/json
✓ Content-Length	<calculated when request is sent>
✓ Host	<calculated when request is sent>
✓ User-Agent	PostmanRuntime/7.51.1
✓ Accept	/*/*
✓ Accept-Encoding	gzip, deflate, br
✓ Connection	keep-alive

Body de la petición

```
{
  "activityUid": "****",
  "username": "****",
  "password": "****"
}
```

Las claves se obtienen de la siguiente forma:

activityUid

- Para socios "ASOC-<codTopgel>"
- Para proveedores "PROV-<codTopgel>"

Usuario y clave, se recomienda crear un usuario desde el portal con el perfil "Administrador"

Respuesta

El servicio devolverá un **token en formato JSON** que deberá utilizarse en las siguientes llamadas a la API.

```
{  
  
  "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9*****LvXAInEqhg"  
  
}
```

Las peticiones posteriores deberán incluir el token mediante:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Token incorrecto o caducado

Si el token es incorrecto o ha caducado, el servicio devolverá:

```
HTTP 401 Unauthorized
```

sin cuerpo en la respuesta.

3. Importación de pedidos desde Comerzzia al ERP

Los socios y proveedores pueden consultar los pedidos realizados en el portal para importarlos automáticamente en su ERP.

Servicio

Método: GET

Endpoint: /czz-to-erp/rest/ordersIntegration

Autenticación

Bearer Token obtenido en el servicio de login.

Parámetros de filtrado

Se enviarán los pedidos pertenecientes a la fecha indicada

fecha_pedido AAAA-MM-DD (2026-03-13)

Ejemplo de URI: <entorno> /czz-to-erp/rest/ordersIntegration?fecha_pedido=2026-03-13

Ejemplo de respuesta

```
{
  "pedidos": [
    {
      "cabecera": {
        "documentNumber": "12345",
        "fecha_pedido": "2000-01-01T00:00:00.000+00:00",
        "comprador": "67890",
        "proveedor_codigo": "67890",
        "proveedor_descripcion": "",
        "fecha_entrega": "2000-01-01T00:00:00.000+00:00",
        "total_sin_promocion": 1520.50,
        "precio_con_promocion": 1348.45,
        "estado": "",
        "tarifaID": "2"
      },
      "lineas": [
        {
          "linea": 0,
          "codigo_articulo": "TG-ART-001",
          "total_unidades": 120,
          "total_cajas": 12,
          "precio_unidad_final": 47.00
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Línea de portes

El sistema añadirá una línea adicional en el pedido:

```
codigo_artículo = "PORTES"
```


4. Creación de artículos por parte de proveedores

Los proveedores pueden crear artículos directamente en el portal B2B desde su ERP.

Servicio

POST /erp-to-czz/rest/itemsProveedores

Uso

Servicio **exclusivo para proveedores**.

Funcionamiento

El servicio permite crear artículos con los mismos campos que se utilizarían manualmente en el portal.

La petición se procesa de forma **síncrona** y cualquier error se registrará en los servicios estándar de errores de integración.

Consideraciones importantes

Unidades de facturación “labelUnitMeasureCode”

Las unidades de facturación deben existir previamente en el portal.

Pantalla:

/unidadMedidaEtiquetaTG

Familias de artículos “TGsubfamiliaCode”

Los códigos de familia, los códigos serán proporcionados por **TopGel**.

Visibilidad por socios

El campo “socios” permite definir qué socios pueden ver el artículo.

Si no se define, el artículo será visible para **todos los socios**.

Peso variable

El campo `scaleItemType` define si es unitario “U” o peso variable “P”

Ejemplo de petición

```
{
  "documentId":"000000001",
  "items":[
    {
      "active":true,
      "noDisponibleParaVenta": true,
      "itemCode":"CODIGO",
      "itemDes":"DESCRI",
      "TGsubfamiliaCode":"categoria2a",
      "labelUnitMeasureCode":"KG",
      "scaleItemType":"U",
      "socios": ["1231", "1731"]
    }
  ]
}
```

5. Envío de listas de precio por parte de proveedores

Los proveedores pueden enviar listas de precio directamente desde su ERP.

Servicio

POST /erp-to-czz/rest/listaDePrecio

Funcionamiento

El servicio permite crear una nueva lista de precios que será enviada automáticamente a **revisión por parte de TopGel**.

No permite actualizaciones, solo **creación de nuevas listas**.

Reglas importantes

- El artículo debe existir previamente en el portal.
 - Para enviar una **oferta**, debe existir previamente un **precio tarifa**.
 - El precio enviado corresponde al **precio por unidad**
 - La “fechaEfecto” debe ser mayor o igual a Mañana.
 - En caso de oferta será obligatorio añadir la “fechaFin”
-

Ejemplo de petición

```
{
  "documentId": "000002",
  "listaPrecio": {
    "nombre": "NUMERO_LISTA",
    "observaciones": "DESCRIPCIÓN_LISTA",
    "oferta": 1,
    "fechaEfecto": "2023-02-23",
    "fechaFin": "2023-02-23",
    "articulos": [
      {
        "codart": "CODIGO_ARTICULO",
        "precio": 13.33
      }
    ]
  }
}
```

6. SERVICIO DE ERRORES

Los proveedores deberán revisar el procesado de artículos y listas de precio ya que podrían fallar en su procesamiento. Para ello deben consultar la API de ERRORES

Servicio de consulta

GET /erp-to-czz/integration/errors

Respuesta:

classId: tipo de llamada: ITEM_PROV (artículo) o LISTA

objectId: el objeto que ha dado error artículo o lista

lastDocumentId: IDdocument enviado

errorUid: identificador del error para su borrado. Un error que en envíos posteriores funciona será borrado automáticamente

```
[
  {
    "errorUid": "e324a69d-c97c-4bb4-891d-13574d7a8a6c",
    "classId": "RATE",
    "objectId": "2_01032022_4945",
    "codalm": null,
    "beginDate": 1773316502000,
    "lastError": 1773316502000,
    "lastDocumentId": "494522203016413062",
    "lastMessage": "Error interno al salvar la tarifa del articulo
4945 : Error salvando articulo 4945 de la tarifa 2 en histórico:
Duplicate entry 'TOPGEL-2-4945-*-2026-03-12 12:55:02-19132' for key
'PRIMARY'",
    "endDate": null,
    "shopsInvolved": 1,
    "lastTraceMessage":
"com.comerzzia.servicios.ventas.tarifas.articulos.ArticuloTarifaExcept
ion: Error salvando articulo 4945 de la tarifa 2 en histórico:
Duplicate entry 'TOPGEL-2-4945-*-2026-03-12 12:55:02-19132' for key
'PRIMARY'\n\tat com.comerzzi.java:35)\n\tat
com.comerzzia.topgel.integration.download.rates.services.CustomRatesSe
rviceImpl.salvarArticulosTarifa(CustomRatesServiceImpl.java:223)\n\tat
com..java:119)\n\tat
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor166.invoke(Unknown Source)\n\tat
sun..doProcess(DefaultMessageProcessorChain.java:80)"
  }
]
```

Servicio de borrado

DELETE /erp-to-czz/integration/errors/< errorUid >