MS BRASIL®
PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS

FIXAÇÕES

SOLUÇÕES COMPLETAS
PARA **PROFISSIONAIS EXIGENTES**



BUJÕES DE CÁRTER
Permitem a drenagem do óleo e garantem o fechamento seguro do cárter.



ARRUELAS DE VEDAÇÃO
Auxiliam na vedação do bujão, ajudando a evitar vazamentos de óleo.



GRAXEIRAS
Permitem a aplicação de graxa diretamente nos pontos de lubrificação.



ALTA QUALIDADE

FIXAÇÃO SEGURA

PARA USO AUTOMOTIVO E INDUSTRIAL

MATERIAIS SELECIONADOS

QUALIDADE QUE
CONECTA REULTADOS

MS BRASIL®
PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS

TUDO SOBRE OS BUJÕES DE CÁRTER

INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA UMA MANUTENÇÃO MAIS **SEGURA** E **EFICIENTE**.



FUNÇÃO

Permitem a drenagem do óleo do motor para a troca, garantindo vedação segura após o serviço.

PRINCIPAIS TIPOS

Sextavado, interno, com ímã, com arruela integrada e modelos específicos por montadora.

IMPORTÂNCIA DA ARRUELA

A arruela garante a vedação correta, evitando vazamentos de óleo. Sempre verifique se precisa ser substituída durante a troca.

APERTO CORRETO

Versatilidade e praticidade para organização e fixação segura;

CURIOSIDADES

- Alguns bujões possuem imã para reter partículas metálicas do motor.
- O tipo de bujão pode variar conforme a montadora e o modelo do veículo.
- O torque correto evita vazamentos e protege a rosca do cárter.
- O uso de ferramentas adequadas garante mais segurança e maior vida útil ao bujão.

CONECTA RESULTADOS

BUJÃO DO CÁRTER

Vedação segura para cada aplicação.

Linha desenvolvida para garantir vedação eficiente do cárter, com resistência e variedade de medidas para diferentes aplicações automotivas.

BJ001



Ford ka I Fiesta I Courier... Zetec Rocam 14mm x 20 com anel - CH SEXT. 13mm

BJ001AR



Anel Bujão Carter zetec.

BJ002



Vectra I Astra I Corsa I Meriva I Zafiral I Cobalt BJ002AR Motor Flex Rosca M14 c/ Anel O'ring Chave torx 45

BJ002AR



Anel para vedação O'ring

BJ003



Fiat uno I Palio motor 1.0 I 1.3 I 1.5 Fire M22 cônico chave Allen 10 mm

BJ004



Gol - Parati - Polo - Crosfox M4x1,5 Chave allen 8mm

ARA1420



Arruela Aluminio 14x20

BJ005



Gol I Saveiro I Voyage I Polo G5 / G6 / A3 / A5 Todos M14x17 c/ Arruela de cobre Chave allen 8mm

BJ005A



Gol - Parati - Saveiro - Santana Motor AP 1.8 M14 Chave Allen 6mm

BJ006



Fiat - Cabeçote - Palio - Siena Fire I M16 x 1,0 alumínio c/ Anel Chave allen 8mm

BJ007



C4 Picasso I Peugeot 307 / 405 / 406 I Renaut Laguna I Megane I Senic Motor 2,.0 M14 x 1,21 Chave allen 8mmM22 cônico chave Allen 10 mm

ARF1420



Arruela aluminio flanders 14X20

BJ008



Fiat Marea I Brava M18 x 28 Chave allen 8mm

BJ009



Mercedes Allen M16 Chave allen 8mm

BJ010



Mercedes Allen M20 Chave allen 10mm

BJ011



Ducato I Boxer I Jumper Allen M22 Chave allen 10m

BJ012



Mercedes Bujão cubo reduto M24x1,5 Chave allen 14 mm

BUJÃO DO CÁRTER

BJ013



N.O 90009P43000 Honda fit I Civic I Kia I Mitsubish Bujao M14 Chave sextavada 17mm

ARF1420



Anel Bujão Carter 14x20

BJ014



N.O 2RL103113 VW Cummins série B5.9/C8.3 Bujão M22 Chave Sextavada 19mm

BJ015



N.O 2TC145915 VW Cummins série B 5.9/C8.3 USA 012652 - 7 I Bujão M18 com imã Chave sextavada 17mm

BJ016



N.O 7703075348 Peugeot I Renalt I Toda a linha Bujão do carter M16 Chave quadrada 8mm

ARA1620



Arruela Bujão Carter 16x22

BJ017



Bujão do carter MWM Rosca 1/2" BSP No Original: WD57-6730A e VOLKS 2RD 103193 F1000 / F22000

BJ018



Bujão Carter WW UP/FOX C/ARRUELAFLANDERS ALUM 14X1,5MM LA-2516 !

ARF1420



Arruela aluminio 14x20

BJ019



Bujão do carter Corolla M12x1,25x11mm Chave 14mm Comp.total 20mm I Comp rosca 11mm

BJ020



Bujão carter Amarok Audi A4

BJ021



Bujão carter motor com imã M24x2 Allen - Scania No original: 1423608

BJ022



Bujão do Carter motor CHT Chave 13mm Comp. total 25mm Comp. rosca 14mm

BJ023



Bujão do carter Touro I Renegade I Compass M18x1,5

BJ024



Bujão do Carter Celta I Vectra I Monza

BJ025



Bujão do carter BMW M12x1,5mm Chave 19

BJ026



Bujão plástico drenagem óleo Golf I Novo Fusca I Audi A3 I Jetta tiguan I Passat I Variant No Original: 06L103801

BJ027



Bujão para moto M12x1,5mm Chave 17mm

BUJÃO DO CÁRTER

BJ028



Bujão com imã M12x1,75
S10 I Blazer

BJ029



Bujão do Carter Opala
Rosca 1/2" UNF 20 FPP

BJ030



Bujão do Carter óleo
motor mercedes A160 I
A190 I MB180
M14x1,5x23,5mm CH 13 mm
No original: 111.997.0330

BJ031



Bujão do Carter Fiat I
Torq Zinco Branco

BJ031A



Anel oring Bujão
do Carter Fiat I

BJ032



Bujão plástico BMW M 24 x 1,5 mm
Aplicação: série 1 e 3 / 5 e 7

BJ033



Bujão Carter Fiat Fireflay Argo
I Cronos I Uno I Mob I Estrada
e todos com o motor firefly No
original:K06506214AA

BJ034



Bujao carter Onix I Cruze
I Equinox S10 flex

BJ034AR



Anél oring

BJ035



Bujão do cabeçote Fiat
Torque com anel original:
55227844

BJ037



Bujão carter s/imã 26mm
chave allen
Aplicação: OM
352/355/366/1618/1218/2318
Nº Original: 4039970230

BJ038



Bujão câmbio c/imã
M24X1,5X16MM chave allen
Aplicação: Mercedes
1113/1313/709/710/355
Nº Original: 1869970032

BJ039



Bujão para Motor
M12 Flangeado

BJ040




Bujão de carter
Nissan/Todos M12x1,5

BJ041



Bujão do câmbio com imã
Aplicação: Fusca/Kombi/Brasília
M 10 X 1.25 CÔNICO C/IMÃ

BJ042



Bujão do Carter
Apicação: Fusca/Kombi
Acompanha Arruela

BJ043



Bujão do câmbio c/imã
Aplicação: Evoque/Land Rover
M 10 X 1.25MM

BJ044



Bujão do carter
Aplicação: Nissan/March/Versa
M 12 X 1.5 MM

BUJÃO DO CÁRTER

Linha Cônica

A linha de bujões cônicos foi desenvolvida para proporcionar encaixe firme e vedação eficiente, auxiliando na prevenção de vazamentos. Disponível em diferentes medidas, atende diversas aplicações automotivas com praticidade e resistência.

BC001
Bujão Conico 12mm



BC002
Bujão Conico 12mm c/ Fiange



BC003
Bujão Conico 14mm



BC004
Bujão Conico 16mm



BC005
Bujão Conico 18mm



BC006
Bujão Conico 18mm c/ Escoamento Interno



BC007
Bujão Conico 20mm c/ Escoamento Interno



BC008
Bujão Conico 22mm c/ Escoamento Interno



BC009
Bujão Conico 24mm c/ Escoamento Interno



BC010
Bujão Conico 26mm c/ Escoamento Interno



BC011
Bujão Conico 30mm - Scania



CHAVE PARA BUJÃO PLÁSTICO



Sobre o Produto

Ferramenta desenvolvida para facilitar a remoção e instalação de bujões plásticos, proporcionando encaixe preciso e praticidade no serviço.

Código do Produto
BJ2829

CHAVE PARA BUJÃO PLÁSTICO





Sobre o Produto

Desenvolvida para remoção e instalação de bujões, proporcionando encaixe preciso, boa transmissão de torque e praticidade na manutenção automotiva.

Medida: 8 × 10 mm
Aplicação: Remoção e instalação de bujões

Código do Produto
0699940051

Arruelas

Cobre, alumínio, metal e borracha.



LF5020
ARRUELA COBRE
5,0 X 10,0 X 0,5
CONICA
Mult: 50



AC16069
ARRUELA COBRE RETORNO
BICO DUPLO MERCEDES
2,0 X 8,2 X 1,0 MM
Mult: 25

ARRUELAS



ARMB12
Arruela vedação
Metal/Borracha 12mm *C/
mais parede de borracha
Mult: 10



ARMB14
Arruela vedação
Metal/Borracha 14mm *C/
mais parede de borracha
Mult: 10



ARMB16
Arruela vedação
Metal/Borracha 16mm *C/
mais parede de borracha
Mult:10



ACN01
ARRUELA COBRE
LINHA NISSAN
Mult:10

ARRUELA METAL / BORRACHA USO GERAL



08mm - AVMB8
10mm - AVMB10
12mm - AVMB12
14mm - AVMB14
16mm - AVMB16
18mm - AVMB18
20mm - AVMB20
22mm - AVMB22
24mm - AVMB24
26mm - AVMB26
Mult:10



ACF14
ARRUELA COBRE
FLANDERS 14 x 20
Mult:10




ACF16
ARRUELA COBRE
FLANDERS 16 x 22
Mult:10



ARF1622
ARRUELA ALUMÍNIO
FLANDERS 16 x 22
Mult:25




ARF1420
ARRUELA ALUMÍNIO
FLANDERS 14 x 20
Mult:25



ARA1220
ARRUELA ALUMÍNIO
12 x 20 x 1,5mm
Mult:25



ARA1420
ARRUELA ALUMÍNIO
14 x 20 1,5mm
Mult:25



ARA1622
ARRUELA ALUMÍNIO
16 x 22 1,5mm
Mult:25

ARRUELA DE ALUMÍNIO



- LF5000 - 6,3 X 12,0 X 1,5
- LF5001 - 8,3 X 12,0 X 1,5
- LF5002 - 10,2 X 16,0 X 1,5
- LF5003 - 12,2 X 18,0 X 1,5
- LF5004 - 13,2 X 20,0 X 1,5

Mult:25

- LF5005 - 14,3 X 21,0 X 1,5
- LF5006 - 16,2 X 22,0 X 1,5
- LF5007 - 18,2 X 24,0 X 1,5
- LF5008 - 19,2 X 25,0 X 1,5
- LF5009 - 20,2 X 28,0 X 1,5
- LF5010 - 21,2 X 26,0 X 1,5
- LF5011 - 22,3 X 30,0 X 1,5
- LF5012 - 24,3 X 30,0 X 1,5
- LF5013 - 26,2 X 36,0 X 1,5
- ARA2632 - 26 X 32 X 1,5
- ARA2632A - 26 X 32 X 2,0
- LF5014 - 28,2 X 34,0 X 1,5
- LF5015 - 30,2 X 36,0 X 1,5

ARRUELA DE FIBRA



- LF5040 - 06 X 10 X 1,0
- LF5041 - 08 X 12 X 1,0
- LF5042 - 10 X 14 X 1,0
- LF5043 - 12 X 18 X 1,5
- LF5044 - 14 X 24 X 1,5
- LF5045 - 16 X 22 X 1,5

Mult:25

ARRUELA DE COBRE



- LF5020 - CÔNICA 5,0 X 10,0 X 0,5
- LF5021 - 6,3 X 10,0 X 1,5
- LF5022 - 8,2 X 12,1 X 1,5
- LF5023 - 10,2 X 14,3 X 1,5
- LF5024 - 12,1 X 16,2 X 1,5
- LF5025 - 14,3 X 20,0 X 1,5
- LF5026 - 16,2 X 22,0 X 1,5
- LF5027 - 18,3 X 24,0 X 1,5
- LF5028 - 21,2 X 26,0 X 1,5
- LF5029 - 22,3 X 27,3 X 1,5
- LF5030 - 24,3 X 30,0 X 1,5
- LF5031 - 26,2 X 36,0 X 1,5
- LF5032 - 30,2 X 36,0 X 1,5

Mult:10

GRAXEIRAS


Praticidade e precisão na aplicação de graxa.

Desenvolvidas para facilitar a aplicação de graxa em componentes mecânicos, as graxeiras oferecem encaixe seguro e acesso prático aos pontos de manutenção, com diferentes medidas, roscas e ângulos para diversas aplicações.



Código	Produto	Multiplo
GX0601R	GRAXEIRA M6 X 1 - RETA - LA109	10
GX060145	GRAXEIRA M6 X 1 - 45° - LA115	
GX060190	GRAXEIRA M6 X 1 - 90° - LA114	
GX0801R	GRAXEIRA M8 X 1 - RETA - LA108	
GX080145	GRAXEIRA M8 X 1 - 45° - LA113	
GX080190	GRAXEIRA M8 X 1 - 90° - LA112	
GX1001R	GRAXEIRA M10 X 1 - RETA - LA107	
GX100145	GRAXEIRA M10 X 1 - 45° - LA111	
GX100190	GRAXEIRA M10 X 1 - 90° - LA110	
GX1015R	GRAXEIRA M10 X 1,50 - RETA - LA107A	
GX101545	GRAXEIRA M10 X 1,50 - 45° - LA111A	
GX101590	GRAXEIRA M10 X 1,50 - 90° - LA110A	
GX08125R	GRAXEIRA M8 X 1,25 - RETA - LA1819	
GX0812545	GRAXEIRA M8 X 1,25 - 45° - LA1827	
GX0812590	GRAXEIRA M8 X 1,25 - 90° - LA1828	
GX1428R	GRAXEIRA 1/4 UNF 28FIOS - RETA - LA1806	
GX142845	GRAXEIRA 1/4 UNF 28FIOS - 45° - LA1807	
GX142890	GRAXEIRA 1/4 UNF 28FIOS - 90° - LA1808	

Código	Produto	Multiplo
GX51624R	GRAXEIRA 5/16 UNF 24FIOS - RETA - LA1810	10
GX5162445	GRAXEIRA 5/16 UNF 24FIOS - 45° - LA1811	
GX5162490	GRAXEIRA 5/16 UNF 24FIOS - 90° - LA1812	
GX3824R	GRAXEIRA 3/8 UNF 24FIOS - RETA - LA1813	
GX382445	GRAXEIRA 3/8 UNF 24FIOS - 45° - LA1816	
GX382490	GRAXEIRA 3/8 UNF 24FIOS - 90° - LA1817	
GX1219R	GRAXEIRA 1/2 19FIOS / 1/4 BSP - RETA - LA1809	
GX121945	GRAXEIRA 1/2 19FIOS / 1/4 BSP - 45° - LA1821	
GX121990	GRAXEIRA 1/2 19FIOS / 1/4 BSP - 90° - LA1812	
GX1001DP	GRAXEIRA M10 X 1 - DUPLA - LA125	



BICO PARA BOCAL DE GRAXA



Sobre o Produto

Indicado para facilitar a aplicação de graxa, proporcionando encaixe preciso e aplicação direcionada nos pontos de manutenção

Código do Produto
GX200570

PONTEIRA PARA ENGRAXADEIRA UNIVERSAL – 4 CM



Sobre o Produto

Ponteira para engraxadeira desenvolvida para proporcionar conexão prática e segura durante a aplicação de graxa.

Comprimento: 4 cm

Código do Produto
GX37605



ADAPTADOR ARTICULADO 360° PARA ENGRAXADEIRA



Sobre o Produto

Adaptador articulado que permite maior liberdade de posicionamento, facilitando o acesso a pontos de difícil alcance.

Articulação: 360°

Código do Produto
GX37608

ACOPLADOR DE GRAXA EM AÇO INOXIDÁVEL



Sobre o Produto

Desenvolvido para proporcionar conexão firme e prática com a graxeira, facilitando a aplicação de graxa durante a manutenção.

Material: Aço inoxidável

Código do Produto
GX200548

GRAXEIRAS

BOMBA PROPULSORA DE GRAXA PNEUMÁTICA – 12 KG



Sobre o Produto

Equipamento pneumático desenvolvido para engraxar e lubrificar máquinas e veículos, proporcionando maior praticidade na aplicação de graxa.
Material: Alumínio e aço
Pressão de trabalho: 87 a 116 PSI / 6 a 8 bar
Pressão de saída: 4350 a 5800 PSI / 300 a 400 bar
Vazão livre: até 580 l/min
Peso: 11,05 kg

Código do Produto
GX700552

ENGRAXADEIRA MANUAL 500 G



Sobre o Produto

Engraxadeira manual com acionamento por alavanca, indicada para aplicação prática e controlada de graxa em diferentes componentes.
Diâmetro do tubo: 56,4 mm
Comprimento: 278 mm
Material superior: Liga de alumínio
Material do tubo: Aço
Capacidade: 500 g
Graxa a granel: 500 cc
Cartucho: 14 oz

Código do Produto
GX37603

ENGRAXADEIRA PNEUMÁTICA



Sobre o Produto

Indicada para aplicação de graxa utilizando ar comprimido, reduzindo o esforço manual e proporcionando maior agilidade nos serviços.
Diâmetro do tubo: 56,4 mm
Comprimento: 278 mm
Material superior: Liga de alumínio
Material do tubo: Aço
Pressão máxima: 90 PSI
Pressão de trabalho indicada: 60 PSI
Graxa a granel: 500 cc
Cartucho: 14 oz
Capacidade: 500g

Código do Produto
RX8843



MS BRASIL®
PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS

FIXAÇÕES

FIXAÇÕES SEGURA EM
MONTAGENS MECÂNICAS

CONTRAPINOS

Fabricados em aço com acabamento polido, os contrapinos são utilizados no travamento de pinos e porcas castelo, evitando o afrouxamento causado por vibrações. Produzidos conforme a norma DIN 94, oferecem praticidade e segurança em montagens mecânicas, com diferentes diâmetros e comprimentos para diversas aplicações.



ALTA QUALIDADE | FIXAÇÃO SEGURA | PARA USO AUTOMOTIVO E INDUSTRIAL | MATERIAIS SELECIONADOS

QUALIDADE QUE
CONECTA REULTADOS



MS BRASIL®
PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS

CONTRAPINOS (CUPILHAS)


SEGURANÇA E RESISTÊNCIA EM CADA FIXAÇÃO.

Fabricados em aço com acabamento polido, os contrapinos não são utilizados no travamento de pinos e porcas castelo, evitando o afrouxamento causado por vibrações. Produzidos conforme as normas DIN 94, oferecem praticidade e segurança em montagens mecânicas, com diferentes diâmetros e comprimentos para diversas aplicações.

ACABAMENTO
POLIDO

MATERIAL
AÇO

NORMA
DIN 94







QUALIDADE QUE
CONECTA REULTADOS

CONTRAPINOS (CUPILHAS)


Segurança e resistência em cada fixação.

Desenvolvidos para o travamento de pinos e porcas castelo, os contrapinos ajudam a evitar o afrouxamento de componentes provocado por vibrações, proporcionando maior segurança em montagens mecânicas.

Características gerais:

- Norma: DIN 94
- Material: Aço
- Acabamento: Polido






Código	DIAMETRO (D)		COMPRIMENTO	DIÂMETRO REAL d (mm)		CABEÇA c (mm)	PONTA a (mm)	COMPRIMENTO (mm)		Mult.
	POL	MM	BASE CURTA	MÍN	MÁX	MÍN	MÍN	MÍN	MÁX	
CP001	1/16"	1,58	1/2" (12,70 mm)	1,42	1,52	3,05	0,76	11,94	13,46	25
CP003			3/4" (19,05 mm)					18,29	19,81	
CP004			1" (25,40 mm)					23,88	26,92	
CP005			1.1/4" (31,75 mm)					30,23	33,27	
CP006			2" (50,80 mm)					49,28	52,32	
CP011	3/32"	2,38	1/2" (12,70 mm)	2,18	2,29	4,83	1,02	11,94	13,46	
CP012			5/8" (15,88 mm)					15,11	16,64	
CP013			7/8" (22,22 mm)					21,46	22,99	
CP014			1" (25,40 mm)					23,88	26,92	
CP015			1.1/4" (31,75 mm)					30,23	33,27	
CP016			1.1/2" (38,10 mm)					36,58	39,62	
CP017			2" (50,80 mm)					49,28	52,32	
CP018			2.1/2" (63,50 mm) *					61,98	65,02	
CP019	1/8"	3,17	1/2" (12,70 mm)	2,95	3,05	6,35	1,52	11,94	13,46	
CP020			3/4" (19,05 mm)					18,29	19,81	
CP021			1" (25,40 mm)					23,88	26,92	
CP021			1.1/2" (38,10 mm)					36,58	39,62	
CP024			2" (50,80 mm)					49,28	52,32	
CP025			2.1/2" (63,50 mm)					61,98	65,02	
CP026			3" (76,20 mm) *					74,68	77,72	
CP027	5/32"	3,96	3/4" (19,05 mm)	3,71	3,81	7,87	1,78	18,29	19,81	
CP028			1" (25,40 mm)					23,88	26,92	
CP029			1.1/4" (31,75 mm)					30,23	33,27	
CP030			1.1/2" (38,10 mm)					36,58	39,62	
CP031			2" (50,80 mm)					49,28	52,32	
CP032			2.1/2" (63,50 mm)					61,98	65,02	
CP033			3" (76,20 mm)					74,68	77,72	
CP035	3/16"	4,76	1" (25,40 mm)	4,37	4,47	9,65	2,29	23,88	26,92	
CP036			1.1/4" (31,75 mm)					30,23	33,27	
CP037			1.1/2" (38,10 mm)					36,58	39,62	
CP038			2" (50,80 mm)					49,28	52,32	
CP039			2.1/2" (63,50 mm)					61,98	65,02	
CP040			3" (76,20 mm) *					74,68	77,72	
CP041			3.1/2" (88,90 mm)					87,38	90,42	

CONTRAPINOS (CUPILHAS)

Código	DIAMETRO (D)		COMPRIMENTO	DIÂMETRO REAL d (mm)		CABEÇA c (mm)	PONTA a (mm)	COMPRIMENTO (mm)		Mult.
	POL	MM	BASE CURTA	MÍN	MÁX	MÍN	MÍN	MÍN	MÁX	
CP042	3/16"	4,76	4" (101,60 mm)	4,37	4,47	9,65	2,29	100,08	103,12	10
CP043	7/32"	5,55	1.1/2" (38,10 mm)	5,13	5,26	11,18	2,54	36,58	39,62	
CP044			2" (50,80 mm)					49,28	52,32	
CP045			3" (76,20 mm)					74,68	77,72	
CP046			3.1/2" (88,90 mm)					87,38	90,42	
CP047	1/4"	6,35	1" (25,40 mm)	5,59	5,71	12,70	2,79	23,88	26,92	
CP048			1.1/4" (31,75 mm)					30,23	33,27	
CP049			1.1/2" (38,10 mm)					36,58	39,62	
CP050			2" (50,80 mm)					49,28	52,32	
CP051			2.1/2" (63,50 mm)					61,98	65,02	
CP052			3" (76,20 mm) *					74,68	77,72	
CP053			3.1/2" (88,90 mm)					87,38	90,42	
CP054			4" (101,60 mm)					100,08	103,12	
CP055			5" (127,00 mm)					125,48	128,52	
CP056	5/16"	7,93	1.1/2" (38,10 mm)	6,99	7,11	15,75	3,56	36,58	39,62	
CP057			2" (50,80 mm)					49,28	52,32	
CP058			2.1/2" (63,50 mm)					61,98	65,02	
CP059			3" (76,20 mm)					74,68	77,72	
CP060			3.1/2" (88,90 mm)					87,38	90,42	
CP061			4" (101,60 mm)					100,08	103,12	
CP062			5" (127,00 mm)					125,48	128,52	
CP063	3/8"	9,52	2" (50,80 mm)	8,36	8,51	19,05	4,06	49,28	52,32	
CP064			3" (76,20 mm)					74,68	77,72	
CP065			3.1/2" (88,90 mm)					87,38	90,42	
CP066			4" (101,60 mm)					100,08	103,12	
CP067			5" (127,00 mm)					125,48	128,52	



BlackSul®

PROTECT WATER

TECNOLOGIA *HÍBRIDA*

MÁXIMA PROTEÇÃO PARA O SEU MOTOR

Fórmula de alto desempenho que ***protege*** e ***prolonga*** a vida do sistema de arrefecimento

IDEAL PARA:
Automóveis
Caminhões
Maquinas Agricolas



TECNOLOGIA HÍBRIDA
Fórmula que combina inibidores de corrosão orgânicos e inorgânicos, garantindo máxima proteção em todas as condições de uso



MS BRASIL®
PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS
www.msbrasilauto.com.br