

TSPi Defect Recording Log - Form LOGD

Name Gilberto Mangones

Date 10/05/2014

Team EAIT

Instructor Luis Daniel Benavides Navarro

Cycle 2

| Date | Num | Type | Assembly | Injected | Removed | Fix Time | Fix Ref. | Description |
|------------|-----|------|----------|----------|---------|----------|----------|--|
| 25/04/2014 | 1 | 90 | Contador | HLD | HLD | | | Clase ContarLocClase qué tipo de datos retorna (int o void) |
| 27/05/2014 | 2 | 90 | Contador | HLD | HLD | | | TotalLoc, qué tipo de dato retorna (int o void?) |
| 27/05/2014 | 3 | 90 | Contador | HLD | HLD | | | Diagrama de clases no están especificadas las entidades, esto de ad |
| 27/05/2014 | 4 | 90 | Contador | HLD | HLD | | | Interfaz - validación de tipo de archivo |
| 27/05/2014 | 5 | 90 | Contador | HLD | HLD | | | Conta Loc adicionadas no está claro qué entidad y método lo obtiene |
| 27/05/2014 | 6 | 90 | Contador | HLD | HLD | | | Contar Loc eliminadas no está claro qué entidad y método lo obtiene |
| 03/05/2014 | 7 | 90 | Contador | HLD | HLD | | | archivoDestino (es la ruta o el nombre archive?) |
| 03/05/2014 | 8 | 90 | Interfaz | DLD | DLD | | | Excepciones para validar entrada de rutas usando try y catch |
| 03/05/2014 | 9 | 90 | Diff | DLD | DLD | | | Cambiar mensaje de respuestas de líneas adicionadas |
| 03/05/2014 | 10 | 90 | Diff | DLD | DLD | | | Siguiendo el estándar el símbolo (!) al final de la línea de cada método |
| 03/05/2014 | 11 | 90 | Diff | DLD | DLD | | | Entre una palabra clave y un paréntesis. Esto permite que se distingan las llamadas a métodos de las palabras clave. Por ejemplo: while (true) {... |
| 03/05/2014 | 12 | 90 | Diff | DLD | DLD | | | De acuerdo al estándar de paréntesis, se generan códigos incorrectos, en la clase: if (w == x && y == z) // INCORRECTO if ((w == x) && (y == z)) // CORRECTO |