

Lista03.SantAnna

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "C:\\Users\\José\\Downloads\\me315 (1).sqlite")
```

```
-- Questão 1)
select distinct state, fee from preserve
```

Table 1: 4 records

STATE	FEE
AZ	3
MT	0
AZ	0
MA	0

```
-- Questão 2)
select distinct dno from employee
```

Table 2: 3 records

DNO
20
10
40

```
-- Questão 3)
SELECT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
-- nesta tabela está apenas organizado os dno e salary de acordo com a ordem da tabela.
```

Table 3: 6 records

DNO	SALARY
20	2000
10	2000
20	3000
40	500
10	400
20	9000

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

```
-- Aqui aparece os valores sem repetição, invés de mostrar os empates identicos, ele mostra v
```

Table 4: 6 records

DNO	SALARY
20	2000
10	2000
20	3000
40	500
10	400
20	9000

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE ORDER BY DNO, SALARY
```

```
-- Nesta tabela ta filtrando em ordem crescente, os salarios sem repetição.
```

Table 5: 6 records

DNO	SALARY
10	400
10	2000
20	2000
20	3000
20	9000
40	500

```
-- Questão 4)
select * from preserve
where state = 'MT' and acres < 1000
```

Table 6: 2 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0

```
-- Questão 5)
select * from preserve
where acres >= 1200 and acres <= 15000
```

Table 7: 2 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

```
-- Questão 6)
select * from preserve
where state = 'MT' and fee = 0 and acres >= 10000
```

Table 8: 1 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

```
-- Questão 7)
select * from preserve
where state = 'MA' or state = 'MT'
```

Table 9: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

```
-- Questão 8)
select * from preserve
where state = 'MT' or acres <= 1000
```

Table 10: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

```
-- Questão 9)
select PNO, PNAME from preserve
where fee != 0
```

Table 11: 3 records

PNO	PNAME
5	HASSAYAMPA RIVER
80	RAMSEY CANYON
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK

```
-- Questão 10)
select PNO, PNAME from preserve
where fee != 3 and fee != 10
```

Table 12: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME
3	DANCING PRAIRIE
7	MULESHOE RANCH
40	SOUTH FORK MADISON
14	MCELWAIN-OLSEN
13	TATKON
9	DAVID H. SMITH
11	MIACOMET MOORS
12	MOUNT PLANTAIN
1	COMERTOWN PRAIRIE
2	PINE BUTTE SWAMP

```
-- Questão 11)
select * from preserve
where (state = 'AZ' and fee == 0) or acres < 100
```

Table 13: 5 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

```
-- Questão 12)
select * from preserve
where (acres < 1000 and fee = 0) or state = 'AZ'
```

Table 14: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3

```
-- Questão 13)
select * from preserve
where fee <= 0 or (state = 'MT' and acres > 1000)
```

Table 15: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

```
-- Questão 14)
select * from preserve
where not (state = 'MT' and fee = 0)
```

Table 16: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
10	HOFT FARM	MA	90	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

```
-- Questão 15)
select * from preserve
WHERE STATE = 'MA' AND (ACRES > 1000 OR FEE = 0.0)
-- Obrigá que a reserva seja localizada em ('MA').
-- Cumprida essa obrigação principal,
-- a reserva também precisa ter mais de 1.000 acres ou ser gratuita
```

Table 17: 6 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

```
select * from preserve
WHERE (STATE = 'MA' AND ACRES > 1000) OR (STATE = 'MA' AND FEE = 0.0)
-- Cria duas entradas diferentes.
-- A reserva entra se for de 'MA' e maior que 1.000 acres,
-- ou entra se for de 'MA' e gratuita
```

Table 18: 6 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

```
-- Questão 16)
select * from preserve
WHERE STATE = 'MA' OR (ACRES > 1000 AND FEE = 0.0)
-- Aceita imediatamente qualquer reserva que fique no estado de 'MA'.
--Se a reserva for de outro estado,
--ela só será aceita se for maior que 1.000 acres e gratuita ao mesmo tempo.
```

Table 19: 9 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

```
select * from preserve
WHERE (STATE = 'MA' OR ACRES > 1000) AND (STATE = 'MA' OR FEE = 0.0)
-- Exige que a linha passe em dois testes.
--Teste 1: ser de 'MA' ou maior que 1.000 acres.
--Teste 2: ser de 'MA' ou ser gratuita.
--Se uma reserva não for de 'MA',
--a única forma de passar no Teste 1 é sendo maior que 1.000 acres,
--e a única forma de passar no Teste 2 é sendo gratuita.
```

Table 20: 9 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

```
-- Questão 17)
select * from preserve
WHERE NOT (ACRES < 50 AND STATE = 'MA')
-- O parêntese isola as reservas de Massachusetts
-- (menos de 50 acres E do estado 'MA').
-- O NOT na frente atua bloqueando exatamente esse grupo e permitindo todo o resto.
```

Table 21: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3

```
select * from preserve
WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA'
-- Avalia de forma que a reserva não pode ser menor que 50 acres
-- E não pode ser de 'MA'.
-- Isso bloqueia qualquer reserva de 'MA' e qualquer reserva < 50.
```

Table 22: 8 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

```
select * from preserve
WHERE ACRES >= 50 OR STATE <> 'MA'
-- Aceita a reserva se ela tiver 50 acres ou mais,
--OU se for de qualquer estado diferente de 'MA'.
--A única coisa que é barrada é uma reserva que falhe nas duas regras:
--ter menos de 50 acres e ser de 'MA'.
```

Table 23: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3

```
-- Questão 18)
select * from preserve
WHERE NOT (ACRES < 50 OR STATE = 'MA')
-- O parêntese lista dois motivos de exclusão:
--ser menor que 50 acres ou ser de 'MA'.
-- O NOT bloqueia quem tiver qualquer uma dessas características.
--O que sobra na tabela são apenas reservas com 50 acres
-- ou mais localizadas fora de 'MA'.
```

Table 24: 8 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

```
select * from preserve
WHERE NOT ACRES < 50 OR NOT STATE = 'MA'
-- Aceita a reserva se ela não for pequena OU se não for de 'MA'.
--Na prática, uma reserva de 10 acres que não seja de 'MA' entra pela segunda regra,
--e uma reserva de 1.000 acres em 'MA' entra pela primeira.
--Quase a tabela toda aparece no resultado.
```

Table 25: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3

```
select * from preserve
WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA'
-- exige o cumprimento de duas negações conjuntas:
-- a reserva não pode ser pequena E não pode ser de 'MA'.
```

Table 26: 8 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-27 23:59:02 -03"
```