


Apprentissage statistique

Chapitre 12 : Interpréter un modèle de prévision



Pourquoi interpréter

Les méthodes globales

Les méthodes locales

Ce que ce cours ne peut pas faire

Bilan du cours

Pourquoi interpréter

Ce qui rend l'interprétation nécessaire

1. **Réglementaire** — un refus de crédit doit être motivé auprès du client et du superviseur.
2. **Technique** — comprendre un modèle est le seul moyen de repérer une fuite de données ou un biais.
3. **Confiance** — un modèle qu'on ne comprend pas ne sera pas adopté par ceux qui doivent s'en servir.

Un usage souvent oublié

La deuxième raison est la plus négligée et la plus utile au quotidien.

Un modèle qui accorde une importance démesurée à une variable improbable signale presque toujours un problème dans les données — pas un phénomène économique.

Les méthodes globales

Ce que le modèle fait dans l'ensemble

L'importance par permutation

Mélanger au hasard les valeurs d'une variable et mesurer la dégradation de la performance.

Si la performance chute, la variable comptait. Si rien ne bouge, elle ne servait pas.

Ses deux limites

1. **Variables corrélées** — permuter l'une laisse l'information disponible via l'autre : les deux paraissent inutiles.
2. **Combinaisons impossibles** — la permutation crée des observations irréalistes, comme un revenu élevé avec un encours nul.

Les graphiques de dépendance partielle

Ils montrent comment la prédiction **moyenne** évolue quand une variable varie, les autres étant maintenues.

Ils révèlent la **forme** de la relation — linéaire, en seuil, non monotone — que l'importance seule ne dit pas.

Une découverte typique

Sur un modèle de crédit, la dépendance partielle de l'âge montre souvent un risque élevé aux deux

Les méthodes locales

Expliquer une décision individuelle

Le besoin

Les méthodes globales décrivent le modèle. Elles ne disent pas **pourquoi ce dossier-ci a été refusé** — qui est la question du client.

Deux approches

LIME — approcher localement le modèle par un modèle simple, autour de l'observation à expliquer.

Valeurs de Shapley — répartir l'écart entre la prédiction et la moyenne entre les variables, selon une règle issue de la théorie des jeux.

Une explication de refus

Variable	Contribution
Prédiction moyenne	0,10
Endettement élevé	+0,22
Ancienneté faible	+0,13
Revenu correct	−0,05
Probabilité prédite	0,40

Ce que ce cours ne peut pas faire

La limite, posée franchement

Le fil qui traverse tout le cours

Le chapitre 4 l'a dit du lasso, le chapitre 9 de l'importance des variables, ce chapitre le redit de Shapley : **rien ici n'établit une causalité.**

Un modèle apprend des associations. Il ne dit pas ce qui se passerait si l'on **intervenait** — et c'est pourtant la question de celui qui décide d'une politique.

Un exemple qui tranche

Le nombre de relances prédit excellemment le défaut. Faut-il en conclure qu'il faut cesser de relancer pour réduire les défauts ?

Évidemment non : la relance est une **conséquence** de la difficulté. Le modèle ne peut pas faire cette distinction, parce que rien dans les données ne la porte.

Aucune méthode d'interprétation ne sauve d'une question mal posée.

Ce qu'il faut donc

Répondre à « quel serait l'effet de ? » exige un cadre différent : résultats potentiels, identification, stratégies quasi expérimentales.

Bilan du cours

Le parcours

Ce que vous savez faire

Chapitres	Compétence
1-3	Distinguer explication et prévision; découper; valider par rééchantillonnage
4-5	Régulariser, sélectionner, travailler en grande dimension
6-7	Classer, et évaluer honnêtement un classifieur
8-11	Arbres, forêts, boosting, SVM
12	Interpréter, et connaître la limite de l'interprétation

Le fil rouge chiffré

Chapitre	Élément	Valeur
2	EQM minimale, complexité 5	4,0