

Laboratorio Angular:

Mantenimiento de Contactos

Vamos a crear un sistema de mantenimiento de la entidad contactos (CRUD: Create, Read, Update, Delete).

Para ello crearemos un módulo que contenga los diferentes artefactos necesarios para la implementación.

Al módulo añadiremos un par de servicios: el servicio DAO (Data Access Object) que centralizará el acceso a los datos en el servidor, así como su persistencia, y un servicio ViewModel que gestionará la lógica de presentación.

Así mismo, añadiremos al módulo una serie de componentes que actuaran de vistas.

Modulo:

Crear el módulo de Contactos

- `ng generate module modulo`

Renombrar la carpeta “modulo” a “contactos”

Editar `contactos/modulo.module.ts`:

- Renombrar la clase `ModuloModule` con `ContactosModule`.
- Añadir la propiedad `exports: []` a `@NgModule`
- Importar:

```
imports: [  
    CommonModule, FormsModule, RouterModule.forChild([]),  
    MyCoreModule, CommonServicesModule,  
]
```

Nota: Cambiar `MyCoreModule` según corresponda.

Crear el fichero `contactos/index.ts` del módulo

Editar el fichero `contactos/index.ts` y exportar la clase del módulo:

```
export * from './modulo.module';
```

Importar el módulo recién creado en el módulo principal:

- Editar `app.module.ts`
- En la tabla de la propiedad `imports` de `@NgModule` añadir `ContactosModule`

Servicios:

Crear el fichero de los servicios:

- `ng generate service contactos/servicios`

Editar los ficheros de entorno:

- En src\environments\environment.ts, añadir al objeto environment:
`apiURL: 'http://localhost:4321/api/',`
- En src\environments\environment.prod.ts, añadir al objeto environment:
`apiURL: '/api/',`

Editar el fichero contactos/servicios.service.ts

Crear tipo de datos para controlar la transición de estados:

```
export type ModoCRUD = 'list' | 'add' | 'edit' | 'view' | 'delete';
```

Crear al token para activar la seguridad:

```
export const AUTH_REQUIRED = new HttpContextToken<boolean>(() => false);
```

Crear la clase base de los servicios DAO:

```
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { inject } from '@angular/core';
import { Observable } from 'rxjs';
import { environment } from 'src/environments/environment';

export abstract class RESTDAOService<T, K> {
  protected baseUrl = environment.apiURL;
  protected http: HttpClient = inject(HttpClient)

  constructor(entidad: string, protected option = {}) {
    this.baseUrl += entidad;
  }

  query(): Observable<Array<T>> {
    return this.http.get<Array<T>>(this.baseUrl, this.option);
  }

  get(id: K): Observable<T> {
    return this.http.get<T>(`${this.baseUrl}/${id}`, this.option);
  }

  add(item: T): Observable<T> {
    return this.http.post<T>(this.baseUrl, item, this.option);
  }

  change(id: K, item: T): Observable<T> {
    return this.http.put<T>(`${this.baseUrl}/${id}`, item, this.option);
  }

  remove(id: K): Observable<T> {
    return this.http.delete<T>(`${this.baseUrl}/${id}`, this.option);
  }
}
```

Añadir el servicio DAO:

```
@Injectable({
  providedIn: 'root'
})
export class ContactosDAOService extends RESTDAOService<any, any> {
  constructor() {
    super('contactos', { context: new HttpContext().set(AUTH_REQUIRED, true) });
  }
}
```

Renombrar la clase ServiciosService por ContactosViewModelService

La clase necesita los siguientes atributos:

- Un modo para saber el estado de la operación
- Una colección con el listado de los elementos que se están visualizando.
- Una referencia al elemento que se está visualizando o editando.
- Una cache del identificador del elemento que originalmente se solicitó para su edición.

Crear atributos de la clase ContactosViewModelService:

```
protected modo: ModoCRUD = 'list';
protected listado: Array<any> = [];
protected elemento: any = {};
protected idOriginal: any = null;
```

Crear constructor e inyectar dependencias:

```
constructor(protected notify: NotificationService,
             protected out: LoggerService,
             protected dao: ContactosDAOService) { }
```

Crear propiedades que expongan los atributos enlazables en las plantillas:

```
public get Modo(): ModoCRUD { return this.modo; }
public get Listado(): Array<any> { return this.listado; }
public get Elemento(): any { return this.elemento; }
```

Comando para obtener el listado a mostrar:

```
public list(): void {
  this.dao.query().subscribe({
    next: data => {
      this.listado = data;
      this.modo = 'list';
    },
    error: err => this.handleError(err)
  });
}
```

Comandos para preparar las operaciones con la entidad:

```
public add(): void {
  this.elemento = {};
  this.modos = 'add';
}

public edit(key: any): void {
  this.dao.get(key).subscribe({
    next: data => {
      this.elemento = data;
      this.idOriginal = key;
      this.modos = 'edit';
    },
    error: err => this.handleError(err)
  });
}

public view(key: any): void {
  this.dao.get(key).subscribe({
    next: data => {
      this.elemento = data;
      this.modos = 'view';
    },
    error: err => this.handleError(err)
  });
}

public delete(key: any): void {
  if (!window.confirm('¿Seguro?')) { return; }

  this.dao.remove(key).subscribe({
    next: data => this.list(),
    error: err => this.handleError(err)
  });
}
```

Para liberar la memoria cuando ya no sea necesaria:

```
clear() {
  this.listado = [];
}
```

Comandos para cerrar la vista de detalle o el formulario:

```
public cancel(): void {
  this.elemento = {};
  this.idOriginal = null;
  this.list();
}
```

```

public send(): void {
  switch (this.modos) {
    case 'add':
      this.dao.add(this.elemento).subscribe({
        next: data => this.cancel(),
        error: err => this.handleError(err)
      });
      break;
    case 'edit':
      this.dao.change(this.idOriginal, this.elemento).subscribe({
        next: data => this.cancel(),
        error: err => this.handleError(err)
      });
      break;
    case 'view':
      this.cancel();
      break;
  }
}

```

Manipulador de errores para su notificación:

```

handleError(err: HttpResponse) {
  let msg = ''
  switch (err.status) {
    case 0: msg = err.message; break;
    case 404: msg = `ERROR: ${err.status} ${err.statusText}`; break;
    default:
      msg = `ERROR: ${err.status} ${err.statusText}.${err.error['title']} ? `
      Detalles: ${err.error['title']} : ''`
      break;
  }
  this.notify.add(msg)
}

```

Componente:

Crear ficheros del componente anfitrión:

- ng generate component contactos/componente

Mover ficheros de la carpeta contactos/componente a la carpeta contactos/ y borrar la carpeta contactos/componente.

Renombrar fichero componente.component.html por tmpl-anfitrión.component.html

Crear plantillas del resto de componente (crear ficheros en blanco) en el directorio del módulo:

- `tmpl-list.component.html`
- `tmpl-form.component.html`
- `tmpl-view.component.html`

Sustituir en el componente toda la clase `ComponenteComponent` generada por:

```
@Component({
  selector: 'app-contactos',
  templateUrl: './tmpl-anfitrión.component.html',
  styleUrls: ['./componente.component.css']
})
export class ContactosComponent implements OnInit, OnDestroy {

  constructor(protected vm: ContactosViewModelService) { }
  public get VM(): ContactosViewModelService { return this.vm; }
  ngOnInit(): void { this.vm.list(); }
  ngOnDestroy(): void { this.vm.clear(); }
}
```

Crear resto de componentes:

```
@Component({
  selector: 'app-contactos-list',
  templateUrl: './tmpl-list.component.html',
  styleUrls: ['./componente.component.css']
})
export class ContactosListComponent implements OnInit, OnDestroy {

  constructor(protected vm: ContactosViewModelService) { }
  public get VM(): ContactosViewModelService { return this.vm; }
  ngOnInit(): void { }
  ngOnDestroy(): void { this.vm.clear(); }
}

@Component({
  selector: 'app-contactos-add',
  templateUrl: './tmpl-form.component.html',
  styleUrls: ['./componente.component.css']
})
export class ContactosAddComponent implements OnInit {
  constructor(protected vm: ContactosViewModelService) { }
  public get VM(): ContactosViewModelService { return this.vm; }
  ngOnInit(): void { }
}
```

```

@Component({
  selector: 'app-contactos-edit',
  templateUrl: './tmpl-form.component.html',
  styleUrls: ['./componente.component.css']
})
export class ContactosEditComponent implements OnInit, OnDestroy {
  constructor(protected vm: ContactosViewModelService) { }
  public get VM(): ContactosViewModelService { return this.vm; }
  ngOnInit(): void { }
  ngOnDestroy(): void { }
}
@Component({
  selector: 'app-contactos-view',
  templateUrl: './tmpl-view.component.html',
  styleUrls: ['./componente.component.css']
})
export class ContactosViewComponent implements OnInit, OnDestroy {
  constructor(protected vm: ContactosViewModelService) { }
  public get VM(): ContactosViewModelService { return this.vm; }
  ngOnInit(): void { }
  ngOnDestroy(): void { }
}

```

Preparar registro de componentes:

```

export const CONTACTOS_COMPONENTES = [
  ContactosComponent, ContactosListComponent, ContactosAddComponent,
  ContactosEditComponent, ContactosViewComponent,
];

```

Editar contactos/modulo.module.ts, en @NgModule:

- Sustituir declarations: [ComponenteComponent] por declarations: [CONTACTOS_COMPONENTES];
- Añadir exports: [CONTACTOS_COMPONENTES]

Añadir al menú (según corresponda).

Plantillas:

Componente anfitrión:

Editar tmpl-anfitrion.component.html:

```

<ng-container [ngSwitch]="VM.Modos" >
  <app-contactos-add *ngSwitchCase="'add'"></app-contactos-add>
  <app-contactos-edit *ngSwitchCase="'edit'"></app-contactos-edit>
  <app-contactos-view *ngSwitchCase="'view'"></app-contactos-view>
  <app-contactos-list *ngSwitchDefault></app-contactos-list>
</ng-container>

```

Componente listado:

Editar tmpl-list.component.html:

```
<table class="table table-striped table-hover">
  <thead>
    <tr class="table-info">
      <th class="display-4">Lista de contactos</th>
      <th class="text-end"><button class="btn btn-success" (click)="VM.add()"><i class="fas fa-plus"></i>
        Añadir</button></th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr *ngFor="let item of VM.Listado">
      <td>
        <div class="container">
          <div class="row">
            <div class="col-md-2">
              
            </div>
            <div class="col-md-10">
              <button type="button" class="btn btn-link btn-lg px-0" (click)="VM.view(item.id)">
                {{item.tratamiento}} {{item.nombre}} {{item.apellidos}}</button>
              <br>
              <b>Tlfn.:</b> {{item.telefono}} <b>Correo:</b> {{item.email}}
            </div>
          </div>
        </div>
      </td>
      <td class="align-middle text-end">
        <div class="btn-group" role="group">
          <button class="btn btn-info" (click)="VM.view(item.id)"><i class="fas fa-eye"></i></button>
          <button class="btn btn-success" (click)="VM.edit(item.id)"><i class="fas fa-pen"></i></button>
          <button class="btn btn-danger" (click)="VM.delete(item.id)"><i class="far fa-trash-alt"></i></button>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```


Componente de detalle:

Editar tmpl-view.component.html:

```
<h1>Contacto</h1>
<div class="row">
  <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
    <div class="well well-sm">
      <div class="row">
        <div class="col-sm-6 col-md-4">
          
        </div>
        <div class="col-sm-6 col-md-8">
          <h4>{{VM.Elemento.tratamiento}} {{VM.Elemento.nombre}} {{VM.Elemento.apellidos}}</h4>
          <p [hidden]="!VM.Elemento.conflictivo"><small class="text-danger">
            <i class="fas fa-skull-crossbones mr-2"></i>Persona conflictiva</small></p>
          <p>
            <i class="fas fa-phone-alt mr-2"></i>{{VM.Elemento.telefono}}
            <br />
            <i class="fas fa-envelope mr-2"></i>
            <a href="mailto:{{VM.Elemento.email}}">{{VM.Elemento.email}}</a>
            <br />
            <i class="fas fa-gifts mr-2"></i>{{VM.Elemento.nacimiento | date:'dd/MM/yyyy'}}
          </p>
          <div class="btn-group">
            <button type="button" class="btn btn-primary">
              Social</button>
            <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
              <span class="caret"></span><span class="sr-only">Social</span>
            </button>
            <ul class="dropdown-menu" role="menu">
              <li><a href="#">Twitter</a></li>
              <li><a href="https://plus.google.com/+jQuery2dotnet/posts">Google +</a></li>
              <li><a href="https://www.facebook.com/jquery2dotnet">Facebook</a></li>
              <li class="divider"></li>
              <li><a href="#">Github</a></li>
            </ul>
            <input class="btn btn-secondary" type="button" value="Volver" (click)="VM.cancel()">
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Componentes con formularios:

Editar tmpl-form.component.html:

```
<h1>Contacto</h1>
<form #miForm="ngForm" class="row gy-2 gx-2 align-items-start">
  <ng-container *ngIf="VM.Modos==='add'">
    <div class="form-floating col-md-2">
      <input class="form-control" [class.is-invalid]="id.invalid && miForm.dirty" type="number" name="id"
id="id" [(ngModel)]="VM.Elemento.id"
      #id="ngModel" required min="0" placeholder=" ">
      <label for="id">Código:</label>
      <output class="invalid-feedback" [hidden]="id.valid">{{id.errors | errormsg}}</output>
    </div>
  </ng-container>
  <ng-container *ngIf="VM.Modos!=='add'">
    <div class="col-md-2">
      <label class="form-label-sm" for="id">Código:</label>
      <output class="d-block" [textContent]="VM.Elemento.id"></output>
    </div>
  </ng-container>
  <div class="form-floating col-md-2">
    <select class="form-control form-select" name="tratamiento" id="tratamiento"
      [(ngModel)]="VM.Elemento.tratamiento" #tratamiento="ngModel">
      <option>Sr.</option>
      <option>Sra.</option>
      <option>Srta.</option>
      <option>Dr.</option>
      <option>Dra.</option>
      <option>Ilmo.</option>
      <option>Ilma.</option>
      <option>Excmo.</option>
      <option>Excma.</option>
    </select>
    <label for="tratamiento">Tratamiento:</label>
  </div>
  <div class="form-floating col-md-4">
    <input class="form-control" [class.is-invalid]="nombre.invalid" type="text" name="nombre" id="nombre"
      [(ngModel)]="VM.Elemento.nombre" #nombre="ngModel" required minlength="2"
      maxlength="50" placeholder=" ">
    <label for="nombre">Nombre:</label>
    <output class="invalid-feedback" [hidden]="nombre.valid">{{nombre.errors | errormsg}}</output>
  </div>
  <div class="form-floating col-md-4">
    <input class="form-control" [class.is-invalid]="apellidos.invalid" type="text" name="apellidos"
id="apellidos"
      [(ngModel)]="VM.Elemento.apellidos" #apellidos="ngModel" minlength="2" maxlength="50"
      placeholder=" ">
    <label for="apellidos">Apellidos:</label>
    <output class="invalid-feedback" [hidden]="apellidos.valid">{{apellidos.errors | errormsg}}</output>
  </div>
</form>
```

```

</div>
<div class="form-floating col-md-3 col-lg-2">
  <input class="form-control" [class.is-invalid]="telefono.invalid" type="tel" name="telefono" id="telefono"
    [(ngModel)]="VM.Elemento.telefono" #telefono="ngModel" pattern="^\d{3}\s{2}\d{3}$" placeholder="
">
    <label class="form-label" for="telefono">Teléfono:</label>
    <output class="invalid-feedback" [hidden]="telefono.valid">{{telefono.errors | errmsg:"El formato debe
ser: 555 999 999"}}</output>
  </div>
<div class="form-floating col-md-6 col-lg-4">
  <input class="form-control" [class.is-invalid]="email.invalid" type="email" name="email" id="email"
    [(ngModel)]="VM.Elemento.email"
    #email="ngModel" email maxLength="100" placeholder=" ">
  <label class="form-label" for="email">Correo:</label>
  <output class="invalid-feedback" [hidden]="email.valid">{{email.errors | errmsg}}</output>
</div>
<div class="form-floating col-md-3 col-lg-2">
  <input class="form-control" [class.is-invalid]="nacimiento.invalid" type="date" name="nacimiento"
    id="nacimiento"
    [(ngModel)]="VM.Elemento.nacimiento" #nacimiento="ngModel" placeholder=" ">
  <label class="form-label" for="nacimiento">F. Nacimiento:</label>
  <output class="invalid-feedback" [hidden]="nacimiento.valid">{{nacimiento.errors | errmsg}}</output>
</div>
<div class="col-md-4 col-lg-2">
  <div class="col-form-label-sm d-inline d-lg-block">Sexo:</div>
  <div class="ms-2 d-inline">
    <div class="form-check form-check-inline">
      <input class="form-check-input" type="radio" name="sexo" id="sexo1" value="H"
        [(ngModel)]="VM.Elemento.sexo">
      <label class="form-check-label" for="sexo1">Hombre</label>
    </div>
    <div class="form-check form-check-inline">
      <input class="form-check-input" type="radio" name="sexo" id="sexo2" value="M"
        [(ngModel)]="VM.Elemento.sexo">
      <label class="form-check-label" for="sexo2">Mujer</label>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="col-md-4 col-lg-2">
  <div class="col-form-label-sm d-inline d-lg-block">Situación:</div>
  <div class="ms-2 form-check form-check-inline form-switch">
    <input class="form-check-input" type="checkbox" id="conflictivo" name="conflictivo"
      [(ngModel)]="VM.Elemento.conflictivo" #conflictivo="ngModel">
    <label class="form-check-label" for="conflictivo">Conflictivo</label>
  </div>
</div>
<div class="form-floating col-md-12">
  <input class="form-control" [class.is-invalid]="avatar.invalid" type="url" name="avatar" id="avatar"
    [(ngModel)]="VM.Elemento.avatar" #avatar="ngModel" maxLength="500" placeholder=" ">

```

```
<label class="form-label" for="avatar">Avatar:</label>
<output class="invalid-feedback" [hidden]="avatar.valid">{{avatar.errors | errormsg}}</output>
</div>
<div class="mt-2">
  <input type="button" class="btn btn-success" value="Enviar" (click)="VM.send()"
    [disabled]="miForm.invalid">
  <input type="button" class="btn btn-info" value="Volver" (click)="VM.cancel()">
</div>
</form>
```

Ampliación: Actualización a un sistema enrutado

Vamos a modificar el sistema de mantenimiento de la entidad contactos para adaptarlo al uso natural de rutas (URL) del navegador y permitir el acceso directo a los componentes mediante sus rutas.

Para ello dejaremos de usar el componente anfitrión para ir directamente a los componentes específicos, por lo que abra que modificar la inicialización de los mismos. El modo pierde funcionalidad en pro de la las rutas que indican la operación a realizar.

Así mismo, el modo comando mediante invocación de métodos debe ser sustituido por hipervínculos a las rutas que representan las operaciones. Por la misma razón hay que cambiar la vuelta atrás por la invocación de una ruta.

Tabla de rutas:

Editar el fichero app-routing.module.ts (o el que corresponda) para agregar las nuevas rutas:

```
{ path: 'contactos', children: [
  { path: '', component: ContactosListComponent },
  { path: 'add', component: ContactosAddComponent },
  { path: ':id/edit', component: ContactosEditComponent },
  { path: ':id', component: ContactosViewComponent },
  { path: ':id/:kk', component: ContactosViewComponent },
]},
```

Componentes:

Dado que ahora los componentes van a ser invocados directamente es necesario modificar su proceso de inicialización para que ejecuten los comandos apropiados que cambien el modo del ViewModel:

Editar el fichero contactos/componente.component.ts

Modificar el método ngOnInit de los componentes ContactosListComponent y ContactosAddComponent:

```
@Component({
  selector: 'app-contactos-list',
  templateUrl: './tmpl-list.component.html',
  styleUrls: ['./componente.component.css']
})
export class ContactosListComponent implements OnInit, OnDestroy {
  constructor(protected vm: ContactosViewModelService) { }
  public get VM(): ContactosViewModelService { return this.vm; }
  ngOnInit(): void { this.vm.list(); }
  ngOnDestroy(): void { this.vm.clear(); }
}
```

```

@Component({
  selector: 'app-contactos-add',
  templateUrl: './tmpl-form.component.html',
  styleUrls: ['./componente.component.css']
})
export class ContactosAddComponent implements OnInit {
  constructor(protected vm: ContactosViewModelService) { }
  public get VM(): ContactosViewModelService { return this.vm; }
  ngOnInit(): void {
    this.vm.add();
  }
}

```

En los componentes ContactosEditComponent y ContactosViewComponent es necesario inyectar los servicios ActivatedRoute y Router para extraer el identificador de la ruta antes de invocar al ViewModel o redirigir en caso de error. Para ello es necesario crear una suscripción que debe ser eliminada al destruir el componente.

```

@Component({
  selector: 'app-contactos-edit',
  templateUrl: './tmpl-form.component.html',
  styleUrls: ['./componente.component.css']
})
export class ContactosEditComponent implements OnInit, OnDestroy {
  private obs$: any;
  constructor(protected vm: ContactosViewModelService,
    protected route: ActivatedRoute, protected router: Router) { }
  public get VM(): ContactosViewModelService { return this.vm; }
  ngOnInit(): void {
    this.obs$ = this.route.paramMap.subscribe(
      (params: ParamMap) => {
        const id = parseInt(params?.get('id') ?? '');
        if (id) {
          this.vm.edit(id);
        } else {
          this.router.navigate(['/404.html']);
        }
      }
    );
  }
  ngOnDestroy(): void {
    this.obs$.unsubscribe();
  }
}

```

```

@Component({
  selector: 'app-contactos-view',
  templateUrl: './tmpl-view.component.html',
  styleUrls: ['./componente.component.css']
})
export class ContactosViewComponent implements OnInit, OnDestroy {
  private obs$: any;
  constructor(protected vm: ContactosViewModelService,
    protected route: ActivatedRoute, protected router: Router) { }
  public get VM(): ContactosViewModelService { return this.vm; }
  ngOnInit(): void {
    this.obs$ = this.route.paramMap.subscribe(
      (params: ParamMap) => {
        const id = parseInt(params?.get('id') ?? '');
        if (id) {
          this.vm.view(id);
        } else {
          this.router.navigate(['/404.html']);
        }
      }
    );
  }
  ngOnDestroy(): void {
    this.obs$.unsubscribe();
  }
}

```

Servicios:

Editar el fichero contactos/servicios.service.ts para modificar la clase ContactosViewModelService.

Agrega un atributo con la ruta de vuelta atrás para facilitar el mantenimiento de la clase:

```
protected listURL = '/contactos';
```

Injectar el servicio Router para redirigir la vuelta atrás a la ruta indicada por el nuevo atributo:

```
constructor(protected notify: NotificationService, protected out: LoggerService,
  protected dao: ContactosDAOService, protected router: Router) { }
```

Modificar el método de vuelta atrás para redirigir a la ruta indicada por el nuevo atributo:

```
public cancel(): void {
  this.elemento = {};
  this.idOriginal = null;
  // this.list();
  this.router.navigateByUrl(this.listURL);
}

```

Modificar el método manipulador de errores para redirigir a la página de no encontrados:

```
handleError(err: HttpErrorResponse) {
  :
  case 404: this.router.navigateByUrl('/404.html'); return;
}

```

Plantillas:

Componente listado:

Editar tmpl-list.component.html:

```
<table class="table table-striped table-hover">
  <thead>
    <tr class="table-info">
      <th class="display-4">Lista de contactos</th>
      <th class="text-end">
        <button class="btn btn-success" routerLink="add"><i class="fas fa-plus"></i> Añadir</button>
      </th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr *ngFor="let item of VM.Listado">
      <td>
        <div class="container">
          <div class="row">
            <div class="col-md-2">
              
            </div>
            <div class="col-md-10">
              <a class="btn btn-link btn-lg px-0" routerLink="{{item.id}}/{{item.nombre}}-{{item.apellidos}}">
                {{item.tratamiento}} {{item.nombre}} {{item.apellidos}}</a>
              <br><b>Tlfn.:</b> {{item.telefono}} <b>Correo:</b> {{item.email}}
            </div>
          </div>
        </div>
      </td>
      <td class="align-middle text-end"><div class="btn-group" role="group">
        <button class="btn btn-info" routerLink="{{item.id}}/{{item.nombre}}-{{item.apellidos}}">
          <i class="fas fa-eye"></i></button>
        <button class="btn btn-success" [routerLink]="[item.id, 'edit']"><i class="fas fa-pen"></i></button>
        <button class="btn btn-danger" (click)="VM.delete(item.id)"><i class="far fa-trash-alt"></i></button>
      </div>
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>
```

Componente cabecera:

Editar el correspondiente componente con el menú de la aplicación para agregar el enlace al componente listado actualizado como punto de entrada a los contactos:

```
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" [routerLink]="['/contactos']" routerLinkActive="active">contactos</a>
</li>
```