IA Invent IA

PENDIENTES PRIORIZADOS · 15 DE OCTUBRE DE 2026

Lo que queda por hacer, ordenado por lo que más cuesta si no se hace.

Veintiocho puntos en tres niveles. Cada uno lleva por delante su **ámbito**, su **esfuerzo** y quién lo tiene en la mano. La prioridad no mide cuánto trabajo es, sino qué pasa si no se hace: primero lo que protege datos, tiene fecha o condiciona vender; después lo que mejora el producto; al final lo que espera demanda.

inventiapp.cl · contacto@inventiapp.cl

PRIORIDAD

- ALTA — Protege datos, tiene fecha o condiciona vender.
- MEDIA — Mejora el producto o cierra un cabo. No bloquea hoy.
- BAJA — Cuando haya demanda o tiempo.

ESFUERZO

- BAJO — Minutos a una hora. Sin migración.
- MEDIO — Medio día a un día, con pruebas.
- ALTO — Varios días, o depende de terceros.

ÁMBITO

- SEGURIDAD — Quién ve qué.
- DATOS — Integridad y respaldo.
- PRODUCTO — Lo que hace la app.
- COSTO — Plata que entra o sale.
- MARKETING — Que te encuentren.
- OPERACIÓN — Cómo se usa en el día a día.
- DOCUMENTACIÓN — Lo que se lee o se entrega.

CONTENIDO

01 Prioridad alta: siete puntos pág. 2
02 Prioridad media: trece puntos pág. 3-4
03 Prioridad baja: ocho puntos pág. 5-7
04 Hecho desde el 23 de septiembre pág. 8-9

Lo que más rinde por hora: los puntos 1, 3 y 4 son minutos y cierran riesgos reales. El 6 (capacidad de la base) es el que condiciona sumar clientes: hoy caben unas 300 personas contando a la vez.

01 · PRIORIDAD ALTA

Protegen datos, tienen fecha o condicionan vender

1 Borrar Minera Test

DATOS

La empresa de prueba sigue con sus materiales y una administradora. El borrado está listo: correr `borrar_minera_test.sql` en el SQL Editor, quitar su carpeta de fotos y verificar que no quede nada.

Quién: Joel **Esfuerzo:** BAJO **Si no se hace:** una cuenta de administrador sin uso, con acceso a la app

2 Google Ads: revisión del 18 de octubre

COSTO

Con un mes de datos: costo y calidad de los leads, y si seguir. Las sesiones diarias bajaron de 20-35 a unas 10 desde fines de septiembre (¿presupuesto, puja o desgaste?). CLP 300.000 sin una demo agendada se apaga; CLP 335.815 activa el crédito, que vence el 18/11.

Quién: Joel, con las capturas que pido **Esfuerzo:** BAJO **Cuándo:** 18 de octubre

3 Respaldo propio: confirmar que ya corrió y dónde quedó

DATOS

`docs/respaldo/respaldo.sh` deja base, fotos, funciones y parámetros en una carpeta con fecha; los respaldos de Supabase no traen fotos ni funciones y no se descargan. Si ya corrió, falta saber dónde quedó y repetirlo cada semana y tras cada carga masiva; si no, es la primera tarea.

Quién: Joel **Esfuerzo:** BAJO **Si no se hace:** perder Supabase es perder los datos de Escondida sin remedio

4 Regenerar los códigos de recuperación de GitHub

SEGURIDAD

Los actuales pasaron por el chat: tratarlos como expuestos. GitHub → Settings → Password and authentication → Recovery codes → Generate new, y guardar los nuevos fuera de cualquier conversación.

Quién: Joel **Esfuerzo:** BAJO **Si no se hace:** quien haya visto el chat puede entrar a la cuenta que publica el sitio

5 Confirmar con el contador el perfil de pagos de Google

COSTO

En el perfil de pagos de Google Ads quedó "Exento de Impuesto Adicional: No" para INVENTIA SPA. Es una declaración tributaria; que el contador la confirme, y si ya llegó la primera factura, que la revise.

Quién: Joel, con el contador **Esfuerzo:** BAJO **Si no se hace:** facturas mal emitidas que después hay que corregir

6 Capacidad de la base: subir el plan al sumar clientes

COSTO

Medido el 13/10: en el plan Small caben con holgura unas 300 personas contando a la vez (≈40 empresas); sobre 400-500 la base se cae para todas. Hasta subir el plan, ninguna prueba de carga en producción sobre 400 personas.

Quién: Joel decide, desarrollo lo ejecuta **Esfuerzo:** BAJO **Cuándo:** al acercarse a 300 personas simultáneas

7 Una cuenta, una persona: cerrar el margen de una hora

SEGURIDAD

El 11/10 tres o más personas contaron a la vez con una misma cuenta: la regla de una sesión actúa recién al renovar el permiso, hasta 1 hora después. Que la base rechace al instante lo que no venga del último inicio de sesión; antes, cuentas propias.

Quién: Joel avisa e invita; desarrollo lo ejecuta **Esfuerzo:** MEDIO

Si no se hace: "Contado por" equivocado y planes que se saltan

02 · PRIORIDAD MEDIA

Mejoran el producto o cierran un cabo

Ordenados por lo que rinde cada uno respecto de lo que cuesta.

8 Errores del navegador: conectar Sentry con Claude

OPERACIÓN

Sentry ya captura los errores que ven los usuarios en sus navegadores, pero la revisión de salud del 14/10 no pudo leerlos: el conector necesita autorización en la configuración de conectores de claude.ai. Es la única vista de errores que hoy falta en cada revisión.

Quién: Joel **Esfuerzo:** BAJO **Cuándo:** cuando puedas

9 Foto obligatoria en Escondida: decidir si se prende

OPERACIÓN

Desde el 9 de octubre la app avisa, sin bloquear, al guardar más de 1 sin foto. La regla de foto obligatoria sigue disponible y apagada: Configuraciones → Foto obligatoria, y ningún conteo ni reconteo se guarda sin foto, salvo cantidad 0. Con el aviso andando, conviene mirar unas semanas cuántos se guardan igual sin foto antes de decidir.

Quién: Joel **Esfuerzo:** BAJO **Cuándo:** a fin de octubre, con datos del aviso

10 Reconteo: Excel de "ajustes por hacer"

PRODUCTO

Hoy cada cierre por el ERP se hace de a uno. Un botón en Reconteo que exporte los pendientes verificados (SKU, contado, sistema, diferencia, valor) deja que quien opera el ERP ajuste en lote y después marque los cierres con su folio. Es una exportación sobre datos que ya existen.

Quién: desarrollo **Esfuerzo:** BAJO **Rinde:** ahorra una tarde por ciclo a quien ajusta el ERP

11 Reconteo: cierre automático "ajustado por carga"

PRODUCTO

Si una carga nueva del maestro trae el stock igual a lo contado, la diferencia se resolvió afuera. Hoy el material sigue en la lista (con "antes: X") hasta que alguien lo cierre a mano. Marcarlo como cerrado por carga, con la fecha de la carga, deja la trazabilidad completa sin que nadie toque nada.

Quién: desarrollo **Esfuerzo:** MEDIO **Rinde:** el informe de ciclo cuenta todos los cierres, no solo los manuales

12 Ads: vínculos a sitio en el anuncio

MARKETING

Enlaces extra bajo el anuncio (Planes, Probar la demo, Módulo Bodega). Google los pide para los formatos más destacados y suben el CTR. Se agregan solo si la revisión del 18 muestra que la campaña convierte; antes sería pagar más clics hacia lo mismo.

Quién: Joel, guiado **Esfuerzo:** BAJO **Cuándo:** después del 18 de octubre

13 IVA por empresa, no fijo en 19% (issue #428)

PRODUCTO

La orden de compra calcula el impuesto con el 19% escrito en el código y no falla: se emite con el total equivocado. Una columna en `empresas` con la tasa, default 19%, y la tasa guardada en la orden al emitirla.

Quién: desarrollo **Esfuerzo:** MEDIO

Si no se hace: el primer cliente fuera de Chile recibe documentos mal calculados sin aviso

14 Tipos de material propios de la empresa (issue #429)

PRODUCTO

"SKU nuevo" en Ingreso solo ofrece la lista fija de la app. Una empresa que trae sus tipos en el Excel no puede elegirlos. La lista debe ser sugerencia, y lo que venga en la carga, conservarse.

Quién: desarrollo **Esfuerzo:** MEDIO **Si no se hace:** datos del cliente que la app obliga a reescribir

15 Órdenes de compra: catálogo por proveedor (issue #434)

PRODUCTO

Un catálogo explícito de qué materiales vende cada proveedor, con un interruptor para que la orden filtre de verdad. Hoy el filtro es sugerencia.

Quién: desarrollo **Esfuerzo:** ALTO **Cuándo:** cuando un cliente use órdenes de compra en serio

16 Sitio: fotos y capturas reales de Bodega

MARKETING

Los planes ya muestran lo que trae cada módulo y la página de Bodega abre la demo directa. Falta lo visual: la cabecera de Bodega usa la misma foto de conteo que Inventario, y no hay capturas de recepción, despacho ni del panel de Bodega. Con una foto real de recepción o despacho, el cambio es de una línea.

Quién: Joel las fotos, desarrollo el resto **Esfuerzo:** BAJO

17 Evidencia del cuestionario CAIQ

SEGURIDAD

El registro CSA STAR está publicado; lo que un cliente grande pedirá después es la evidencia: políticas escritas, prueba de restauración del respaldo, revisión de accesos, pentest, acuerdos de tratamiento de datos con proveedores, política de privacidad según la Ley 21.719 y registro de incidentes. Se arma de a una, empezando por la prueba de restauración, que además valida el punto 3.

Quién: Joel y desarrollo **Esfuerzo:** ALTO **Cuándo:** antes de la primera venta a una empresa con área de seguridad

18 Ficha de producto con fuente en el repositorio

DOCUMENTACIÓN

La ficha actual es un PDF del 8 de septiembre sin fuente: no se puede regenerar y no tiene nada de lo que entró desde entonces (rediseño de la app, Bodega en el sitio, foto obligatoria, cierre por ERP, sello STAR). Rehacerla como los manuales, con su HTML en `docs/src-manuales`.

Quién: desarrollo **Esfuerzo:** BAJO

19 InventIA en Google Play

PRODUCTO

La misma app web, publicada en la tienda de Android como Trusted Web Activity: sin reescribir nada, y cada cambio que se publica llega solo, sin actualizar en la tienda. Pesa en la venta y en empresas que solo instalan desde Play o su MDM. Falta la cuenta de desarrollador de Google (US$25, una vez) y un archivo de verificación en inventiapp.cl.

Quién: Joel la cuenta, desarrollo el resto **Esfuerzo:** BAJO **Cuándo:** cuando crees la cuenta

20 Pruebas de carga: ¿borrar la auditoría de las empresas de prueba?

DATOS

Las empresas `__CARGA_1__` a `__CARGA_5__` se conservan para volver a medir, pero dejaron 49.000 de los 68.000 registros de auditoría. No ponen lenta la app; inflan los respaldos. Con la retención de 45 días se van solas el 27/11; borrarlas antes es opcional.

Quién: Joel decide **Esfuerzo:** BAJO **Cuándo:** opcional

03 · PRIORIDAD BAJA

Cuando haya demanda o tiempo

Nada de esto duele hoy. Uno ya tiene su aviso programado.

21 Cuatro cabos técnicos de seguridad

SEGURIDAD

Actualizar la librería xlsx, que sigue en 0.18.5, a 0.20.3 (necesito el archivo de tu parte); CAPTCHA en el registro autoservicio; desactivar usuarios inactivos más de 90 días; mover la extensión pg_net, que sigue en el esquema public. Son los hallazgos abiertos del advisor y del CAIQ que no dependen de terceros.

Quién: desarrollo **Esfuerzo:** BAJO

22 Material comercial: decidir qué se publica

MARKETING

Caso de éxito, mensajes de LinkedIn y presentación ya están redactados, fuera del repositorio porque mencionan datos del empleador. Falta tu lectura y decidir qué sale, con qué nombres y dónde. LinkedIn ya trae más visitas al sitio que la búsqueda orgánica de Google.

Quién: Joel **Esfuerzo:** BAJO

23 Qué ve el súper admin: versión para clientes

DOCUMENTACIÓN

De otras empresas el súper admin ve solo usuarios y eventos de pago, lo que necesita para administrar cuentas y cobros. Falta una página en lenguaje de cliente para cuando alguien lo pregunte en una venta.

Quién: desarrollo **Esfuerzo:** BAJO

24 Chat con IA que responda preguntas

PRODUCTO

Un chat en el sitio, junto a WhatsApp, que responde con el manual, las preguntas frecuentes y los planes, y ante precio o demo lleva a Probar la demo o Solicitar piloto. Edge Function con Claude, límite por visitante y tope diario de gasto; no lee datos de ninguna empresa. Unos 2 a 3 centavos de dólar por pregunta.

Quién: Joel la clave de API y dónde parte; desarrollo el resto **Esfuerzo:** MEDIO **Cuándo:** cuando lo pidas

25 Borrar la Edge Function sin uso flow-tarea-unica

OPERACIÓN

Quedó de una prueba de Flow y ya no la llama nada. Borrarla desde el panel de Supabase deja la lista de funciones igual a lo que hay en `supabase/functions`.

Quién: Joel **Esfuerzo:** BAJO

26 Renovar el registro CSA STAR

SEGURIDAD

La autoevaluación publicada vence al año. Renovar antes del 20 de septiembre de 2027, revisando las respuestas que hayan cambiado. Aviso programado para agosto de 2027.

Quién: Joel **Esfuerzo:** MEDIO **Cuándo:** agosto de 2027

27 InventIA en la App Store de Apple, con Capacitor

PRODUCTO

Envolver la app con Capacitor, sin reescribirla, sumando escáner nativo y notificaciones, que es lo que Apple pide. Condiciones: US$99 al año y revisión de cada versión, borrar la cuenta desde la app, y no vender planes dentro de la app. Para mineras con MDM: distribución privada por Apple Business Manager.

Quién: desarrollo, con cuenta de Joel **Esfuerzo:** ALTO **Cuándo:** cuando un cliente lo pida

03 · PRIORIDAD BAJA (CONTINUACIÓN)

Operador logístico: varios clientes dentro de una empresa

Espera a que aparezca el primer operador logístico interesado. Queda escrito para responder bien cuando pregunte; las etapas, en la página siguiente.

28 Cliente dueño de la mercadería, como un dato del material

PRODUCTO

Un operador logístico tiene dos niveles: la empresa (sus bodegas, su equipo, quien paga) y sus clientes, dueños de la mercadería guardada, que quieren su inventario y sus informes por separado. InventIA tiene solo el primero. La propuesta: el cliente como un dato más de cada material, que se muestra y se filtra, **sin tocar su identidad** (código + ubicación general + específica + bin + batch).

Quién: desarrollo, con las respuestas de un operador real **Esfuerzo:** ALTO (piloto: 3 a 3,5 días)

Cuándo: con el primer operador en conversación

POR QUÉ BASTA CON UN DATO

Si el mismo código es de dos clientes y cada uno lo guarda en su bin o zona, ya son dos materiales distintos: el cliente solo hay que mostrarlo (buscador, escáner, ficha de Contar, Buscar) y filtrarlo (Plan, Reconteo, Panel, Excel). No se rehacen el índice único, la carga ni las funciones de lectura, y nada cambia para las empresas que no lo usan.

EL ÚNICO CASO QUE NO CUBRE, Y CÓMO SE PROTEGE

El mismo código, en el mismo bin y con el mismo batch, de dos clientes: la carga los juntaría en una fila y un stock pisaría al otro. Es raro y es un problema físico (quien cuenta tampoco puede separarlos). La carga lo **detecta y lo rechaza** con un mensaje claro ("10371892 en A-12 es de Agrosur y el archivo lo trae para Frutícola Sur"). Salida de emergencia sin cambiar nada: usar el **batch** para distinguir dueños, si ese cliente no lo usa para otra cosa.

RIESGO DE DATOS QUE HAY QUE CERRAR SÍ O SÍ

Al terminar una carga, la app revisa lo que el archivo "no trajo" en **toda** la empresa (`resumen_skus_no_traidos`, `desactivar_skus_no_traidos`). Con un Excel por cliente, cargar el de A ofrecería desactivar todo lo de B y C, y "Reemplazar completo" lo desactivaría directo. Se acota al cliente del archivo en la etapa 3. Mientras tanto: un solo Excel con todos los clientes, en "Agregar / complementar", sin aceptar la limpieza de sobrantes.

PREGUNTAR AL OPERADOR ANTES DE PARTIR

1. ¿Un mismo código puede ser de dos clientes en el mismo bin? 2. ¿Bodegas compartidas o una zona por cliente? 3. ¿El cliente final necesita entrar a ver su inventario? 4. ¿El Excel viene uno por cliente o uno con todos? La 1 dice si alcanza el rechazo del choque; la 3, si hace falta la etapa 8.

03 · PRIORIDAD BAJA · PUNTO 28 POR ETAPAS

Una conversación y ocho etapas, cada una publicable sola

Todo queda detrás de un interruptor por empresa (`empresas.multi_cliente`), apagado por defecto: cada etapa se publica sola sin que Escondida ni ninguna otra empresa note un cambio. Las etapas 1 a 5 son el piloto; las siguientes, cuando el operador las pida.

ETAPA	QUÉ INCLUYE	ESFUERZO	RIESGO
0 · Descubrimiento	Las cuatro preguntas y un Excel real del operador, para probar con su forma de datos. Joel, una reunión.	Sin desarrollo	—
1 · Base	Catálogo `clientes` por empresa, con RLS; columna `cliente_id` en `skus` (vacía = como hoy) y en las vistas que la leen; interruptor `multi_cliente` ; `esquema-supabase.json` y advisor. Nada visible.	0,5 día	Bajo
2 · Administrar clientes	Configuraciones → Clientes (crear, renombrar, desactivar), visible solo con el interruptor; el súper admin lo enciende por empresa.	0,5 día	Bajo
3 · Carga masiva	Columna Cliente en el Excel, o "cliente de este archivo"; clientes nuevos con confirmación; rechazo del choque (misma posición, otro cliente); sobrantes y "Reemplazar" acotados al cliente. Medido con los 63.000 materiales de Escondida.	1 día	**Datos**: la más delicada
4 · Alta manual	Campo Cliente en el formulario de SKU y en "SKU nuevo" de Recepción, también sin señal (cola).	0,5 día	Bajo
5 · Verlo al contar y buscar	El cliente en el buscador y el escáner de Contar, en la ficha y en el plan del día; columna y filtro Cliente en Buscar, sus Excel y el PDF de fichas.	0,5 a 1 día	Bajo
6 · Filtrar en el resto	Filtro Cliente en Plan (planificar por cliente), Reconteo, Panel y Exportar. El Panel va en `dashboard_ejecutivo_calculo` , detrás de la puerta de sobrecarga.	1 día	Medio: Panel y Plan son las pantallas más usadas
7 · Informes por cliente	Informe de cierre de período y Excel por cliente: lo que el operador le entrega a cada uno.	1 a 2 días	Bajo
8 · Portal del cliente	Usuario "cliente" de solo lectura que ve únicamente su mercadería: política RLS en cada tabla y vista, y filtro por cliente en las 21 funciones con permisos elevados. Revisión de seguridad propia.	3 a 5 días	**Seguridad**: un olvido muestra lo de otro cliente

CUÁNTO ES EN TOTAL

Piloto (etapas 1 a 5): 3 a 3,5 días. Con filtros en todo (hasta la 6): 4 a 4,5. Con informes (hasta la 7): 5 a 6,5. Con portal del cliente (hasta la 8): 8 a 11,5. Cada etapa lleva sus pruebas, el espejo de la app, revisión a 420 px y, si toca la base, advisor y `gucs_invalidos_en_funciones()` , como cualquier cambio.

04 · HECHO DESDE EL 23 DE SEPTIEMBRE

Lo que salió de la lista

Lo que se cerró desde la versión anterior de este documento, incluidos cuatro puntos que estaban en ella: la exigencia de MFA, el webhook de Flow, la revisión de índices y el informe de Buscar en PDF.

FECHA	QUÉ	ÁMBITO
14/10	Buscar: varias porciones a la vez en "Quién contó" y "Resumen por estado"; fotos de otro período rotuladas, y el PDF con la foto del conteo de la fila (#587, #588).	Producto
14/10	Reconteo solo desde Recontar, con "Conteo N.M"; la diferencia de un conteo ya no se recalcula al cerrarlo o corregirlo; "¿Qué requiere acción?" pasa al Panel Operativo (#582, #584, #585).	Datos
14/10	Escáner busca en todo el maestro; responsables del plan: también administradores y sin cuentas desactivadas; Panel con Merma y Excedente; Planificar con "Seleccionar día" (#579–#581).	Producto
14/10	Auditoría: se conserva 45 días; el proceso nocturno lleva ese nombre y una prueba fija la retención (#577).	Datos
14/10	Calendario con contados (C) y recontados (R) por día y Avance del plan; Reconteo y la tarjeta de Bodega muestran sus errores con Reintentar (#576).	Producto
14/10	Daños: filtro en Buscar, Crítico y Daños en rojo en el PDF, "unidades dañadas, de las contadas" (#575).	Producto
13/10	Contar: un plan de 723 SKU no cargaba (URL sobre ~24.000 caracteres); "Cambiar día o lugar" ya no se cierra; listas largas por tandas en Plan y Grupos (#573, #574).	Producto
13/10	Daños al contar (packing y material, con unidades), en Buscar, sus Excel y el PDF con el estado resaltado (#571, #572).	Producto
13/10	Tres pruebas de carga y protección contra sobrecarga: turnos para el Dashboard y por material, buscador con textos poco comunes, tope de 400 personas (#565–#570).	Operación
12/10	Leads: cada lead guarda su origen (campaña, anuncio y página de entrada) (#562, #563).	Marketing
10/10	Verificación en dos pasos de los administradores: interruptor por empresa en Configuraciones, apagado por defecto; la app ya no avisa ni tiene fecha de bloqueo.	Seguridad
09/10	Contar avisa antes de guardar más de 1 sin foto; el bloqueo por MFA ya no rompe la cabecera, un error que habría aparecido el 1 de diciembre; dos avisos de Sentry resueltos (#558).	Producto
06/10	Sitio: planes con lo que trae cada módulo, un solo nombre para la demo, Bodega con demo directa y cierres con "Solicitar piloto con mis datos" (#555).	Marketing
06/10	Buscar: con casillas marcadas, los gráficos se arman sobre lo seleccionado, igual que el PDF (#554).	Producto
05–06/10	Rediseño de la app en siete pasos: sistema de diseño, Panel en tres bandas, Contar para guantes, Plan, Buscar, Calendario, barra de cinco pestañas y "lista primero"; manuales con capturas de una empresa ficticia (#544–#553).	Producto
05/10	Flow: el aviso de cobro identifica la suscripción y se canceló la de prueba de CLP 500. Cierra el punto del webhook (#542, #543).	Costo
27/09–03/10	Leads: aviso por correo de cada lead y seguimiento automático en dos correos, con copia a contacto@ (#498, #535–#537, #541).	Marketing

04 · HECHO DESDE EL 23 DE SEPTIEMBRE (CONTINUACIÓN)

FECHA	QUÉ	ÁMBITO
27/09–03/10	Sitio: identidad negro y ámbar, teléfono válido en el formulario de demo, botones de precios al formulario, portada de Inventario alineada con el anuncio (#497, #500, #501, #534, #540).	Marketing
30/09	Conteos corregidos: el motivo se ve en la fila y en Auditoría (#532).	Producto
29/09	Planificación: días plegables, una sola consulta, Asignar, filtro por responsable, reprogramar el atraso y pendientes sin storage bin (#519–#527).	Producto
29/09	Grupos: el plan se reparte por día y se crea en el servidor en una sola transacción; barra de avance del ciclo (#522, #528, #529).	Producto
29/09	Contar: marcar la foto con rayas y flechas, y una X para borrar el buscador (#516, #530).	Producto
29/09	Planes: un solo administrador por empresa en Básico y Profesional (#531).	Costo
29/09	Índices sin uso: revisión hecha, se quitó el único que sobraba (#518).	Datos
29/09	Alta manual de SKU por desplegables, con revisión del código y aviso de posición repetida (#509, #517).	Producto
28/09	Buscadores por texto con índices de trigramas también bajo RLS, y funciones de lectura que calculan empresa y período una sola vez (#513–#515).	Producto
28/09	PDF de Buscar: la primera hoja trae los dos gráficos y su lectura, y las fichas van de a tres. Cierra el punto del informe de búsqueda (#512, #515).	Producto
28/09	Contar: "Ya contado" dice cuándo, a qué hora y quién (#510).	Producto
27/09	Reconteo: cerrar o quitar varios a la vez, con una sola referencia o motivo (#508).	Producto
27/09	Carga masiva: mensajes claros, stock en consignación y en poder del proveedor, y tránsito en la fila con bin (#502–#504).	Datos
27/09	App con el tema "Negro y Ámbar" por defecto; plazo de la MFA movido al 1 de diciembre, con aviso de 15 segundos (#499, #506, #507).	Seguridad

Es una lectura del estado real al 15 de octubre de 2026, no una hoja de ruta comprometida. Las prioridades se ajustan en conversación. Preguntas puntuales: contacto@inventiapp.cl.