Static Analysis - com.moez.QKSMS.apk

FILE INFORMATION

Name: com.moez.QKSMS.apk

Size: 4.76MB

MD5: 2dd4933ae8fcad63010f6909ce8c499d

SHA1: 651dc8cc2fc433017a4f6bad332fc36d9a883e4b

SHA256: 51214302f7ee944b0aa2830190f2c7cc3c20c7c5b49066b9cc5bf792b690036a

APP INFORMATION

Package Name: com.moez.QKSMS

Main Activity: com.moez.QKSMS.ui.MainActivity

Target SDK: 22

Min SDK: 15

Max SDK:

Android Version Name: 2.7.3

Android Version Code: 135

CERTIFICATE

```
]
 Algorithm: [SHA256withRSA]
 Signature:
0000: 1E 33 02 B1 FA A6 B6 89 81 F2 CC 81 B3 0F E2 58 .3......X
                            B4 D0 F4 B3 2B D5 4F F2 ...^u.`....+.O.
0010: 7C E4 F3 5E 75 EE 60 18
0020: 4C D0 BF 24 92 2F CA 67
                            5D ED 30 B6 C3 22 C9 F6 L..$./.q].0.."..
0030: BF 03 C0 BC 52 66 FF A2
                            18 2E 41 DE 9D 63 1E 9F ....Rf....A..c..
0040: 0E 8E E0 73 74 E4 1E 7E
                           22 04 92 34 79 FE EE F3 ...st..."..4y...
0050: 0E A3 FE 64 01 BF 57 FF 66 D5 29 71 B1 22 53 8B ...d..W.f.)q."S.
0070: 5E 65 A6 10 3F 82 88 1D DD EE 15 D3 48 3E 84 A8 ^e..?......H>...
0080: 72 9A 75 3D 4A 9E 1F D7
                           71 53 9C EB 7C 60 14 0D r.u=|...qS...`..
00A0: E7 B8 AD F6 D5 52 B1 62 8C ED ED 6E 07 9B BB 27 .....R.b...n...'
00B0: 6F EC F3 08 0D ED E6 0F 93 38 A6 32 A9 EC EC 46 0......8.2...F
00C0: C4 B6 2F BB 9C F4 9C D4 97 43 64 A7 82 92 D1 A6 ../.....Cd.....
00D0: CD C2 72 40 2D 26 E4 FD 34 6E AE 46 BC 46 2C 65 ..r@-&..4n.F.F,e
00E0: D4 A3 DB 02 38 84 50 1A 79 90 E7 BC 37 B9 41 4D ....8.P.y...7.AM
00F0: 8E 65 60 6F 36 A8 13 86 7D 8A 47 72 C4 62 67 DA .e`o6.....Gr.bg.
]
```

Certicate Status: Good

PERMISSIONS

PERMISSION

INFO DESCRIPTION

android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION () android.permission.ACCESS FINE LOCATION () android.permission.ACCESS NETWORK STATE () android.permission.ACCESS WIFI STATE () android.permission.CALL_PHONE () $and roid.permission. CHANGE_CONFIGURATION~()$ android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE () android.permission.CHANGE WIFI STATE () android.permission.GET ACCOUNTS () android.permission.INTERNET () $and roid.permission. MANAGE_ACCOUNTS~()$ android.permission.NFC () android.permission.READ_CALL_LOG () android.permission.READ_CONTACTS () android.permission.READ_PHONE_STATE () android.permission.READ_PROFILE () $and roid.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE~()$ android.permission.READ_SMS () $and roid. permission. {\tt RECEIVE_BOOT_COMPLETED}~()$ android.permission.RECEIVE_MMS () android.permission.RECEIVE_SMS () android.permission.RECORD AUDIO () android.permission.SEND SMS () android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW () android.permission.USE_CREDENTIALS () android.permission.VIBRATE () android.permission.WRITE_CONTACTS () android.permission.WAKE LOCK () android.permission.WRITE EXTERNAL STORAGE () android.permission.WRITE SMS () com.android.vending.BILLING ()

PERMISSION

INFO DESCRIPTION

 $com.sec. and roid.provider.badge.permission.READ \ ()$ $com.sec. and roid.provider.badge.permission.WRITE\ ()$ $com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS~()$ com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT () com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE

com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT () com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE ()

ANDROID LIBRARY BINARY ANALYSIS

ISSUE SEVERITY DESCRIPTION FILES

DEX MALWARE ANALYSIS

ANTI-VM	COMPILER	OBFUSCATOR	PACKER	DROPPER	MANIPULATOR	ANTI-ASSEMBLY	ABNORMAL PATTERN
Anti-VM Code Found Build.MODEL check Build.MANUFACTURER check Build.PRODUCT check Build.TAGS check possible vm check	Compiler Found dx	No Obfuscator Found	No Packer Found	No Dropper Found	No Manipulator Found	No Anti-Disassembly Code	No Abnormal Pattern Found

APKiD: 1.0.0

BROWSABLE ACTIVITIES

ACTIVITY INTENT

com.moez.QKSMS.ui.MainActivity **Schemes**: sms://, smsto://, mms://, mmsto://, sms_body://,

MANIFEST ANALYSIS

ISSUE	SEVERITY	DESCRIPTION
Application Data can be Backed up [android:allowBackup=true]	medium	This flag allows anyone to backup your application data via adb. It allows users who have enabled USB debugging to copy application data off of the device.
Activity (com.moez.QKSMS.ui.popup.QKComposeActivity) is not Protected. An intent-filter exists.	high	An Activity is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Activity is explicitly exported.
Activity-Alias (com.moez.QKSMS.ui.MainActivity-Default) is not Protected. An intent-filter exists.	high	An Activity-Alias is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Activity-Alias is explicitly exported.
Activity-Alias (com.moez.QKSMS.ui.MainActivity-Dark) is not Protected. An intent-filter exists.	high	An Activity-Alias is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Activity-Alias is explicitly exported.
Activity-Alias (com.moez.QKSMS.ui.MainActivity-Teal) is not Protected. An intent-filter exists.	high	An Activity-Alias is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Activity-Alias is explicitly exported.
Activity-Alias (com.moez.QKSMS.ui.MainActivity-Red) is not Protected. An intent-filter exists.	high	An Activity-Alias is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Activity-Alias is explicitly exported.
Activity-Alias (com.moez.QKSMS.ui.MainActivity-Pink) is not Protected. An intent-filter exists.	high	An Activity-Alias is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Activity-Alias is explicitly exported.
Activity-Alias (com.moez.QKSMS.ui.MainActivity-Purple) is not Protected. An intent-filter exists.	high	An Activity-Alias is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Activity-Alias is explicitly exported.
Activity-Alias (com.moez.QKSMS.ui.MainActivity- DeepPurple) is not Protected. An intent-filter exists.	high	An Activity-Alias is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Activity-Alias is explicitly exported.
Activity-Alias (com.moez.QKSMS.ui.MainActivity-Indigo) is not Protected. An intent-filter exists.	high	An Activity-Alias is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Activity-Alias is explicitly exported.
Activity-Alias (com.moez.QKSMS.ui.MainActivity-Blue) is not Protected. An intent-filter exists.	high	An Activity-Alias is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Activity-Alias is explicitly exported.
Activity-Alias (com.moez.QKSMS.ui.MainActivity- LightBlue) is not Protected. An intent-filter exists.	high	An Activity-Alias is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Activity-Alias is explicitly exported.
Activity-Alias (com.moez.QKSMS.ui.MainActivity-Cyan) is not Protected. An intent-filter exists.	high	An Activity-Alias is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Activity-Alias is explicitly exported.
Activity-Alias (com.moez.QKSMS.ui.MainActivity-Green) is not Protected. An intent-filter exists.	high	An Activity-Alias is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Activity-Alias is explicitly exported.
Activity-Alias (com.moez.QKSMS.ui.MainActivity- LightGreen) is not Protected. An intent-filter exists.	high	An Activity-Alias is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Activity-Alias is explicitly exported.

ISSUE	SEVERITY	DESCRIPTION
Activity-Alias (com.moez.QKSMS.ui.MainActivity-Lime) is not Protected. An intent-filter exists.	high	An Activity-Alias is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Activity-Alias is explicitly exported.
Activity-Alias (com.moez.QKSMS.ui.MainActivity-Yellow) is not Protected. An intent-filter exists.	high	An Activity-Alias is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Activity-Alias is explicitly exported.
Activity-Alias (com.moez.QKSMS.ui.MainActivity-Amber) is not Protected. An intent-filter exists.	high	An Activity-Alias is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Activity-Alias is explicitly exported.
Activity-Alias (com.moez.QKSMS.ui.MainActivity-Orange is not Protected. An intent-filter exists.) high	An Activity-Alias is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Activity-Alias is explicitly exported.
Activity-Alias (com.moez.QKSMS.ui.MainActivity- DeepOrange) is not Protected. An intent-filter exists.	high	An Activity-Alias is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Activity-Alias is explicitly exported.
Activity-Alias (com.moez.QKSMS.ui.MainActivity-Brown) is not Protected. An intent-filter exists.	high	An Activity-Alias is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Activity-Alias is explicitly exported.
Activity-Alias (com.moez.QKSMS.ui.MainActivity-Grey) is not Protected. An intent-filter exists.	high	An Activity-Alias is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Activity-Alias is explicitly exported.
Activity-Alias (com.moez.QKSMS.ui.MainActivity-BlueGrey) is not Protected. An intent-filter exists.	high	An Activity-Alias is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Activity-Alias is explicitly exported.
Broadcast Receiver (com.moez.QKSMS.receiver.lconColorReceiver) is not Protected. [android:exported=true]	high	A Broadcast Receiver is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device.
Broadcast Receiver (com.moez.QKSMS.receiver.BootReceiver) is not Protected. An intent-filter exists.	high	A Broadcast Receiver is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Broadcast Receiver is explicitly exported.
Broadcast Receiver (com.moez.QKSMS.ui.widget.WidgetProvider) is not Protected. An intent-filter exists.	high	A Broadcast Receiver is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Broadcast Receiver is explicitly exported.
Broadcast Receiver (com.mariussoft.endlessjabber.sdk.EndlessjabberReceiver is not Protected. An intent-filter exists.	high	A Broadcast Receiver is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Broadcast Receiver is explicitly exported.
Broadcast Receiver (com.moez.QKSMS.receiver.AirplaneModeReceiver) is not Protected. An intent-filter exists.	high	A Broadcast Receiver is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Broadcast Receiver is explicitly exported.
Service (com.moez.QKSMS.service.ShouldIAnswerService is not Protected. An intent-filter exists.	high	A Service is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. The presence of intent-filter indicates that the Service is explicitly exported.
Service (com.moez.QKSMS.service.HeadlessSmsSendService) is Protected by a permission, but the protection level of the permission should be checked. Permission: android.permission.SEND_RESPOND_VIA_MESSAGE [android:exported=true]	high	A Service is found to be shared with other apps on the device therefore leaving it accessible to any other application on the device. It is protected by a permission which is not defined in the analysed application. As a result, the protection level of the permission should be checked where it is defined. If it is set to normal or dangerous, a malicious application can request and obtain the permission and interact with the component. If it is set to signature, only applications signed with the same certificate can obtain the permission.
High Intent Priority (2147483647) [android:priority]	medium	By setting an intent priority higher than another intent, the app effectively overrides other requests.

CODE ANALYSIS

ISSUE **SEVERITY FILES** ezvcard/util/ListMultimap.java

ezvcard/util/TelUri.java ezvcard/lo/text/VCardRawLine.java ezvcard/parameter/VCardParameter.java ezvcard/parameter/MediaTypeParameter.java android/location/Country.java android/net/RouteInfo.java android/net/LinkProperties.java android/net/ProxyProperties.java android/net/LinkAddress.java android/net/LinkAddress.java io/fabric/sdk/android/services/common/AdvertisingInfo.java

io/fabric/sdk/android/services/common/AdvertisingInfo.java com/crashlytics/android/answers/SamplingEventFilter.java com/vdurmont/emoji/Emoji.java com/nineoldandroids/animation/ValueAnimator.java com/moez/OKSMS/ui/ThemeManager.java com/moez/OKSMS/ui/dialog/ConversationSettingsDialog.java com/moez/OKSMS/ui/dialog/BubblePreferenceDialog.java com/moez/OKSMS/ui/settings/SettingsFragment.java com/moez/OKSMS/diata/Contact.java com/moez/OKSMS/data/Contact.java com/moez/OKSMS/data/Conversation.java com/moez/OKSMS/mssms/Apn.java com/moez/OKSMS/mssms/Apn.java com/moez/OKSMS/mssms/ApnUtils.java com/moez/OKSMS/model/MediaModelFactory.java

This App uses Java Hash Code. It's a weak hash function and should never be used in high Secure Crypto Implementation.

ISSUE SEVERITY

FILES android/database/sqlite/SqliteWrapper.java android/net/RouteInfo.java android/net/NetworkUtils.java android/net/DhcpInfoInternal.java butterknife/ButterKnife.java io/fabric/sdk/android/DefaultLogger.java io/fabric/sdk/android/services/common/TimingMetric.java io/fabric/sdk/android/services/concurrency/AsyncTask.java icepick/lcepick.java com/crashlytics/android/core/BuildIdValidator.java com/crashlytics/android/core/LogFileManager.java com/koushikdutta/async/AsyncServer.java com/koushikdutta/async/Util.java com/koushikdutta/async/AsyncNetworkSocket.java com/koushikdutta/async/http/AsyncHttpRequest.java com/koushikdutta/async/http/libcore/RawHeaders.java com/koushikdutta/async/http/libcore/DiskLruCache.java com/koushikdutta/ion/lonLog.java com/koushikdutta/ion/lon.java com/koushikdutta/ion/cookie/CookieMiddleware.java com/nispok/snackbar/SnackbarManager.java com/moez/QKSMS/LogTag.java com/moez/QKSMS/TempFileProvider.java com/moez/QKSMS/QKSMSAppBase.java com/moez/QKSMS/exif/ExifReader.java com/moez/QKSMS/exif/ExifParser.java com/moez/QKSMS/common/DialogHelper.java com/moez/QKSMS/common/LifecycleHandler.java com/moez/QKSMS/common/DonationManager.java com/moez/QKSMS/common/BlockedConversationHelper.java com/moez/QKSMS/common/google/PduLoaderManager.java com/moez/OKSMS/common/google/BackgroundLoaderManager.javacom/moez/OKSMS/common/google/BlobCache.java com/moez/QKSMS/common/google/DraftCache.java com/moez/QKSMS/common/google/CacheManager.java com/moez/QKSMS/common/google/ThumbnailManager.java com/moez/QKSMS/common/google/Urilmage.java com/moez/QKSMS/common/utils/KeyboardUtils.java com/moez/QKSMS/common/utils/DrmUtils.java com/moez/QKSMS/common/utils/MessageUtils.java com/moez/QKSMS/common/utils/LinkifyUtils.java com/moez/QKSMS/transaction/SmsHelper.java com/moez/QKSMS/transaction/NotificationManager.java com/moez/QKSMS/transaction/SqliteWrapper.javacom/moez/QKSMS/transaction/EndlessJabber.java com/moez/QKSMS/service/DeleteOldMessagesS com/moez/QKSMS/ui/ThemeManager.java com/moez/QKSMS/ui/delivery/DeliveryReportHelper.java com/moez/QKSMS/ui/mms/SlideshowActivity.java com/moez/QKSMS/ui/mms/SlideView.java com/moez/QKSMS/ui/mms/layout/LayoutManager.java com/moez/QKSMS/ui/dialog/QKDialog.java com/moez/QKSMS/ui/dialog/BubblePreferenceDialog.java com/moez/QKSMS/ui/dialog/mms/MMSSetupFragment.java com/moez/QKSMS/ui/view/ComposeView.java com/moez/QKSMS/ui/settings/SettingsFragment.java com/moez/QKSMS/ui/settings/TimePickerFragment.java com/moez/QKSMS/ui/welcome/WelcomePagerAdapter.java com/moez/OKSMS/ui/widget/WidgetService.java com/moez/OKSMS/ui/widget/WidgetProvider.java com/moez/OKSMS/ui/messagelist/MessageListViewHolder.java com/moez/QKSMS/ui/messagelist/MessageListFragment.javacom/moez/QKSMS/ui/messagelist/MessageListActivity.java com/moez/QKSMS/ui/messagelist/MessageItemCache.java com/moez/QKSMS/ui/messagelist/Messageltem.javacom/moez/QKSMS/ui/base/QKActivity.java com/moez/QKSMS/data/RecipientIdCache.java com/moez/QKSMS/data/ConversationLegacy.java com/moez/OKSMS/data/Contact.java com/moez/OKSMS/data/ContactHelper.java com/moez/OKSMS/data/Conversation.java com/moez/QKSMS/receiver/PushReceiver.java com/moez/QKSMS/receiver/NightModeAutoReceiver.java com/moez/QKSMS/receiver/MessagingReceiver.java com/moez/QKSMS/external/iab/labHelper.java com/moez/QKSMS/external/iab/Security.java com/moez/QKSMS/mmssms/Transaction.javacom/moez/QKSMS/mmssms/Utils.java

com/moez/QKSMS/mmssms/ApnUtils.java

com/moez/QKSMS/model/SmilHelper.java com/moez/QKSMS/model/MediaModel.java com/moez/QKSMS/model/MediaModelFactory.java com/moez/QKSMS/model/ImageModel.java

com/moez/QKSMS/model/SlideModel.java com/moez/QKSMS/model/CarrierContentRestriction.java com/moez/QKSMS/model/SlideshowModel.java

com/moez/QKSMS/model/TextModel.java com/moez/QKSMS/model/VideoModel.java

com/mariussoft/endlessjabber/sdk/WakefulBroadcastReceiver.java

me/leolin/shortcutbadger/ShortcutBadger.java

butterknife/ImmutableList.java com/crashlytics/android/answers/RandomBackoff.java hiah

com/moez/QKSMS/common/DonationManager.java

com/moez/QKSMS/mmssms/Utils.java io/fabric/sdk/android/Onboarding.java io/fabric/sdk/android/Fabric.iava com/crashlytics/android/Crashlytics.java

warning

info

com/crashlytics/android/beta/Beta.java com/crashlytics/android/core/CrashlyticsCore.java com/crashlytics/android/answers/Answers.java com/koushikdutta/async/AsyncSSLSocketWrapper.java

The App logs information. Sensitive information should never be logged.

IP Address disclosure

The App uses an insecure Random Number Generator.

SEVERITY ISSUE **FILES**

io/fabric/sdk/android/FabricContext.java App can read/write to External Storage. Any App can read data written to External

hiah com/moez/OKSMS/common/utils/MessageUtils.iava com/moez/QKSMS/ui/view/ComposeView.java

SHA-1 is a weak hash known to have hash collisions. high io/fabric/sdk/android/services/common/CommonUtils.java This App may have root detection capabilities. secure io/fabric/sdk/android/services/common/CommonUtils.java MD5 is a weak hash known to have hash collisions. com/koushikdutta/asvnc/http/ResponseCacheMiddleware.iava hiah

This App copies data to clipboard. Sensitive data should not be copied to clipboard as info

com/moez/OKSMS/common/utils/MessageUtils.java com/moez/OKSMS/service/CopyUnreadMessageTextService.java other applications can access it.

App creates temp file. Sensitive information should never be written into a temp file. com/moez/QKSMS/ui/view/ComposeView.java

ANDROID API

ΔΡΙ FILES

ezvcard/util/CaseClasses.java

butterknife/ButterKnife.java butterknife/internal/BindingClass.java butterknife/internal/ButterKnifeProcessor.java

io/fabric/sdk/android/services/common/AdvertisingInfoReflectionStrategy.java

icepick/Icepick.java **Java Reflection** com/koushikdutta/async/PushParser.java

 ${\color{blue} com/nineold and roids/animation/Property Values Holder.java} {\color{blue} com/moez/QKSMS/common/Listview Helper.java}$

com/moez/QKSMS/ui/dialog/DefaultSmsHelper.javacom/moez/QKSMS/mmssms/Utils.java

me/leolin/shortcutbadger/impl/XiaomiHomeBadger.java android/database/sqlite/SqliteWrapper.java

com/moez/QKSMS/common/BlockedConversationHelper.javacom/moez/QKSMS/common/google/DraftCache.java

com/moez/OKSMS/common/google/Urilmage_java com/moez/OKSMS/common/utils/ImageUtils.java com/moez/OKSMS/common/utils/MessageUtils.java com/moez/QKSMS/common/utils/AddressUtils.java com/moez/QKSMS/transaction/SmsHelper.java com/moez/QKSMS/transaction/NotificationManager.java com/moez/QKSMS/transaction/SqliteWrapper.java com/moez/QKSMS/service/NotificationService.java

com/moez/QKSMS/ui/delivery/DeliveryReportHelper.java com/moez/QKSMS/ui/search/SearchFragment.java Query Database of SMS, Contacts etc. com/moez/QKSMS/ui/widget/WidgetService.java com/moez/QKSMS/data/RecipientldCache.java com/moez/QKSMS/data/ConversationLegacy.java

com/moez/QKSMS/data/Contact.java com/moez/QKSMS/data/Message.java com/moez/QKSMS/data/ContactHelper.java com/moez/QKSMS/data/Conversation.java com/moez/QKSMS/receiver/AirplaneModeReceiver.java

com/moez/QKSMS/receiver/PushReceiver.java com/moez/QKSMS/mmssms/SentReceiver.java com/moez/QKSMS/mmssms/Transaction.java com/moez/QKSMS/mmssms/Utils.java com/moez/QKSMS/mmssms/DeliveredReceiver.java

me/leolin/shortcutbadger/impl/SamsungHomeBadger.java

android/net/ProxyProperties.java

io/fabric/sdk/android/services/network/HttpRequest.java com/koushikdutta/async/AsyncServer.java TCP Socket

com/koushikdutta/async/SocketChannelWrapper.java

android/net/NetworkIdentity.java android/net/NetworkPolicyManager.java android/net/ConnectivityManager.java

io/fabric/sdk/android/services/common/CommonUtils.java com/koushikdutta/ion/lonRequestBuilder.java

com/koushikdutta/ion/bitmap/lonBitmapCache.java com/moez/QKSMS/QKSMSAppBase.java com/moez/QKSMS/common/formatter/NumberToContactFormatter.java

com/moez/QKSMS/common/utils/KeyboardUtils.java com/moez/QKSMS/common/utils/MessageUtils.java com/moez/QKSMS/transaction/NotificationManager.java com/moez/QKSMS/service/DeleteOldMessagesService.java com/moez/QKSMS/service/CopyUnreadMessageTextService.java

Get System Service

com/moez/QKSMS/ui/dialog/QKDialog.java com/moez/QKSMS/ui/dialog/mms/MMSSetupFragment.java com/moez/QKSMS/ui/settings/SettingsFragment.java com/moez/QKSMS/ui/messagelist/MessageListFragment.javacom/moez/QKSMS/ui/base/QKActivity.java

com/moez/QKSMS/receiver/PushReceiver.java com/moez/QKSMS/receiver/MessagingReceiver.java com/moez/QKSMS/receiver/DeliveredReceiver.java com/moez/QKSMS/mmssms/Transaction.java com/moez/QKSMS/mmssms/Utils.java

com/moez/QKSMS/mmssms/ApnUtils.java com/moez/QKSMS/mmssms/DisconnectWifi.java

com/mariussoft/endlessjabber/sdk/WakefulBroadcastReceiver.java

android/net/NetworkIdentity.java com/moez/QKSMS/ui/dialog/mms/MMSSetupFragment.java Get Subscriber ID

API **FILES**

android/net/INetworkPolicyManager.java android/net/ConnectivityManager.iava android/net/INetworkPolicyListener.java android/net/lConnectivityManager.java org/ligi/snackengage/snacks/AbstractOpenURLSnack.java org/mistergroup/muzutozvednout/ShouldIAnswerBinder.java io/fabric/sdk/android/services/common/CommonUtils.java io/fabric/sdk/android/services/common/AdvertisingInfoServiceStrategy.java com/pushbullet/android/extension/MessagingExtension.java com/pushbullet/android/extension/IMessagingExtension.java com/crashlytics/android/core/DevicePowerStateListener.java com/moez/QKSMS/common/DonationManager.java com/moez/QKSMS/common/utils/KeyboardUtils.java com/moez/QKSMS/common/utils/MessageUtils.javacom/moez/QKSMS/common/utils/LinkifyUtils.java com/moez/QKSMS/transaction/NotificationManager.javacom/moez/QKSMS/service/MarkReadService.java com/moez/QKSMS/service/HeadlessSmsSendService.java com/moez/QKSMS/service/MarkSeenService.java com/moez/QKSMS/service/DeleteUnreadMessageService.java com/moez/QKSMS/service/DeleteOldMessagesService.javacom/moez/QKSMS/service/ShouldIAnswerService.java com/moez/QKSMS/service/NotificationService.java com/moez/OKSMS/service/CopyUnreadMessageTextService.javacom/moez/OKSMS/ui/MainActivity.java com/moez/QKSMS/ui/ThemeManager.java com/moez/QKSMS/ui/mms/SlideshowActivity.java com/moez/QKSMS/ui/dialog/DefaultSmsHelper.java com/moez/QKSMS/ui/dialog/ConversationSettingsDialog.javacom/moez/QKSMS/ui/dialog/mms/MMSSetupFragment.java com/moez/QKSMS/ui/view/ComposeView.java com/moez/QKSMS/ui/view/AvatarView.java com/moez/QKSMS/ui/popup/QKComposeActivity.java com/moez/QKSMS/ui/popup/QKReplyActivity.java com/moez/QKSMS/ui/settings/SettingsFragment.java com/moez/QKSMS/ui/compose/ComposeFragment.java com/moez/QKSMS/ui/welcome/WelcomeActivity.java com/moez/QKSMS/ui/widget/WidgetService.java com/moez/QKSMS/ui/widget/WidgetProvider.java com/moez/QKSMS/ui/messagelist/MessageListFragment.java com/moez/QKSMS/ui/messagelist/MessageListActivity.java com/moez/QKSMS/ui/messagelist/MessageListAdapter.java com/moez/QKSMS/ui/base/QKActivity.java com/moez/OKSMS/interfaces/ActivityLauncher.java com/moez/OKSMS/receiver/AirplaneModeReceiver.java com/moez/QKSMS/receiver/MessageFailedReceiver.java com/moez/QKSMS/receiver/PushReceiver.java com/moez/QKSMS/receiver/BootReceiver.java com/moez/QKSMS/receiver/NightModeAutoReceiver.java com/moez/QKSMS/receiver/RemoteMessagingReceiver.java com/moez/QKSMS/receiver/MessagingReceiver.java com/moez/QKSMS/receiver/UnreadBadgeService.javacom/moez/QKSMS/receiver/IconColorReceiver.java com/moez/QKSMS/receiver/MarkSeenReceiver.javacom/moez/QKSMS/receiver/DeliveredReceiver.java com/moez/QKSMS/receiver/MarkReadReceiver.java com/moez/QKSMS/external/iab/labHelper.java com/moez/QKSMS/mmssms/SentReceiver.java com/moez/OKSMS/mmssms/Transaction.java com/moez/OKSMS/mmssms/DeliveredReceiver.java com/moez/QKSMS/mmssms/DisconnectWifi.java com/moez/QKSMS/model/MediaModel.java com/mariussoft/endlessjabber/sdk/WakefulBroadcastReceiver.java com/mariussoft/endlessjabber/sdk/EndlessJabberReceiver.java com/mariussoft/endlessjabber/sdk/EndlessjabberWakefulService.javacom/mariussoft/endlessjabber/sdk/EndlessJabberInterface.java me/leolin/shortcutbadger/ShortcutBadger.java me/leolin/shortcutbadger/impl/ApexHomeBadger.java me/leolin/shortcutbadger/impl/SonyHomeBadger,java me/leolin/shortcutbadger/impl/SolidHomeBadger,java me/leolin/shortcutbadger/impl/AdwHomeBadger,java me/leolin/shortcutbadger/impl/AsusHomeLauncher.java me/leolin/shortcutbadger/impl/DefaultBadger.java me/leolin/shortcutbadger/impl/LGHomeBadger.java me/leolin/shortcutbadger/impl/NewHtcHomeBadger.java me/leolin/shortcutbadger/impl/XiaomiHomeBadger.java org/ligi/snackengage/stats/SnackStats.java io/fabric/sdk/android/FabricContext.java io/fabric/sdk/android/services/common/CommonUtils.java io/fabric/sdk/android/services/settings/DefaultSettingsController.java io/fabric/sdk/android/services/persistence/PreferenceStoreImpl.java io/fabric/sdk/android/services/persistence/PreferenceStore.java com/koushikdutta/ion/lon.java com/koushikdutta/ion/cookie/CookieMiddleware.java com/moez/QKSMS/common/ConversationPrefsHelper.java com/moez/QKSMS/common/google/CacheManager.java

com/moez/QKSMS/ui/welcome/WelcomeNightFragment.javacom/moez/QKSMS/ui/welcome/WelcomeActivity.java com/mariussoft/endlessjabber/sdk/EndlessJabberInterface.java

Local File I/O Operations

Inter Process Communication

API **FILES**

> org/ligi/snackengage/snacks/AbstractOpenURLSnack.javacom/moez/QKSMS/common/DonationManager.java com/moez/QKSMS/common/utils/MessageUtils.java com/moez/QKSMS/common/utils/LinkifyUtils.java com/moez/QKSMS/service/NotificationService.java com/moez/QKSMS/ui/MainActivity.java com/moez/QKSMS/ui/dialog/DefaultSmsHelper.java

com/moez/OKSMS/ui/dialog/ConversationSettingsDialog.java com/moez/QKSMS/ui/dialog/mms/MMSSetupFragment.java com/moez/OKSMS/ui/view/ComposeView.java

com/moez/QKSMS/ui/view/AvatarView.java com/moez/QKSMS/ui/popup/QKReplyActivity.java com/moez/QKSMS/ui/settings/SettingsFragment.java Starting Activity

com/moez/QKSMS/ui/conversationlist/ConversationListFragment.javacom/moez/QKSMS/ui/messagelist/MessageListFragment.java com/moez/QKSMS/ui/messagelist/MessageListActivity.java com/moez/QKSMS/ui/messagelist/MessageListAdapter.java com/moez/QKSMS/ui/base/QKActivity.java

com/moez/QKSMS/interfaces/ActivityLauncher.javacom/moez/QKSMS/receiver/IconColorReceiver.java

com/mariussoft/endlessjabber/sdk/EndlessJabberInterface.java org/mistergroup/muzutozvednout/ShouldlAnswerBinder.java

io/fabric/sdk/android/services/common/AdvertisingInfoServiceStrategy.java

com/moez/QKSMS/ui/popup/QKReplyActivity.java com/moez/QKSMS/ui/messagelist/MessageListAdapter.java com/moez/QKSMS/receiver/RemoteMessagingReceiver.java com/moez/QKSMS/receiver/MessagingReceiver.javacom/moez/QKSMS/receiver/UnreadBadgeService.java com/moez/OKSMS/receiver/MarkSeenReceiver.javacom/moez/OKSMS/receiver/MarkReadReceiver.java

com/moez/QKSMS/external/iab/labHelper.java com/mariussoft/endlessjabber/sdk/WakefulBroadcastReceiver.java

io/fabric/sdk/android/services/common/CommonUtils.java io/fabric/sdk/android/services/network/PinningTrustManager.java Message Digest com/koushikdutta/async/http/ResponseCacheMiddleware.java

<u>io/fabric/sdk/android/services/network/HttpRequest.java</u>

io/fabric/sdk/android/services/network/DefaultHttpRequestFactory.javacom/koushikdutta/async/http/UrlEncodedFormBody.java HTTP Connection

com/koushikdutta/async/http/AsyncSocketMiddleware.java com/koushikdutta/async/http/AsyncHttpRequest.java com/koushikdutta/async/http/libcore/ResponseHeaders.java

URL Connection to file/http/https/ftp/jar io/fabric/sdk/android/services/network/HttpRequest.java URL Connection supports file, https, ftp and jar io/fabric/sdk/android/services/network/HttpRequest.java

HTTPS Connection $\underline{io/fabric/sdk/android/services/network/DefaultHttpRequestFactory.\underline{java}$

com/pushbullet/android/extension/MessagingExtension.javacom/moez/QKSMS/common/utils/MessageUtils.java

com/moez/QKSMS/ui/ThemeManager.java com/moez/QKSMS/ui/settings/SettingsFragment.java com/moez/QKSMS/ui/widget/WidgetProvider.java com/moez/QKSMS/receiver/PushReceiver.java com/moez/QKSMS/mmssms/SentReceiver.java com/moez/QKSMS/mmssms/Transaction.java com/moez/QKSMS/mmssms/DeliveredReceiver.java com/moez/QKSMS/model/MediaModel.java

Sending Broadcast

com/mariussoft/endlessjabber/sdk/EndlessJabberInterface.java me/leolin/shortcutbadger/impl/ApexHomeBadger.java me/leolin/shortcutbadger/impl/SonyHomeBadger.java me/leolin/shortcutbadger/impl/SolidHomeBadger.java me/leolin/shortcutbadger/impl/AdwHomeBadger.java me/leolin/shortcutbadger/impl/AsusHomeLauncher.java me/leolin/shortcutbadger/impl/DefaultBadger.iava me/leolin/shortcutbadger/impl/LGHomeBadger.java me/leolin/shortcutbadger/impl/NewHtcHomeBadger.java me/leolin/shortcutbadger/impl/XiaomiHomeBadger.java com/koushikdutta/async/http/ResponseCacheMiddleware.java

com/moez/QKSMS/TempFileProvider.java Content Provider

com/moez/QKSMS/common/vcard/ContactOperations.java com/moez/QKSMS/common/utils/MessageUtils.java

Set or Read Clipboard data com/moez/QKSMS/service/CopyUnreadMessageTextService.java

com/moez/QKSMS/transaction/NotificationManager.java Android Notifications com/moez/QKSMS/ui/dialog/mms/MMSSetupFragment.java Get SIM Provider Details

com/moez/QKSMS/mmssms/ApnUtils.java

Get SIM Operator Name com/moez/QKSMS/ui/dialog/mms/MMSSetupFragment.java

Send SMS com/moez/QKSMS/mmssms/Transaction.java

URLS

Base64 Encode

Starting Service

URL File

data:(.*?);base64,(.*)

https://settings.crashlytics.com/spi/v2/platforms/android/apps/%s/settings

https://e.crashlytics.com/spi/v2/events

https://fabric.io/sign_up,

https://qksms-changelog.firebaseio.com/changes.json

https://bit.ly/qksmsdonation

https://twitter.com/ https://twitter.com/hashtag/

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mistergroup.muzutozvednout&https://plus.google.com/communities/104505769539048913485https://github.com/qklabs/qksms https://crowdin.com/project/qksms

https://www.google.com/voice/request/user

https://www.google.com/voice/settings/editforwardingsms/

https://www.google.com/voice/sms/send/ http://www.w3.org/2001/smil20/language ezvcard/util/DataUri.java

io/fabric/sdk/android/services/settings/Settings.java

io/fabric/sdk/android/services/settings/DefaultSettingsJsonTransform.java

com/crashlytics/android/core/BuildIdValidator.java com/moez/QKSMS/common/DialogHelper.java com/moez/QKSMS/common/DonationManager.java com/moez/QKSMS/common/utils/LinkifyUtils.java

com/moez/QKSMS/ui/settings/SettingsFragment.java

com/moez/OKSMS/mmssms/Transaction.iava

com/moez/QKSMS/model/SmilHelper.java

MALWARE CHECK

Domain Status

EMAILS

Email

File

com/moez/QKSMS/ui/dialog/mms/MMSSetupFragment.java

FILE ANALYSIS

ISSUE FILES

STRINGS

```
"abc_action_bar_home_description" : "Navigate home"
```

[&]quot;abc action bar up description" : "Navigate up"

[&]quot;abc action menu overflow description": "More options"

[&]quot;abc action mode done": "Done"

[&]quot;abc activity chooser view see all": "See all"

[&]quot;abc activitychooserview_choose_application" : "Choose an app"

[&]quot;abc searchview description clear" : "Clear query"

[&]quot;abc searchview description query": "Search query"

[&]quot;abc searchview description search": "Search"

[&]quot;abc_searchview_description_submit" : "Submit query"

[&]quot;abc searchview description voice": "Voice search"

[&]quot;abc shareactionprovider share with": "Share with"

[&]quot;abc shareactionprovider share with application": "Share with %s"

[&]quot;common_android_wear_notification_needs_update_text" : "%1\$s requires an update to the Android Wear app."

[&]quot;common_android_wear_update_text" : "%1\$s won't run unless you update the Android Wear app."

[&]quot;common android wear update title": "Update Android Wear"

[&]quot;common_google_play_services_api_unavailable_text" : "%1\$s requires one or more Google Play services that are not currently available. Please contact the developer for assistance."

[&]quot;common google play services enable button": "Enable Google Play services"

[&]quot;common_google_play_services_enable_text" : "%1\$s won't work unless you enable Google Play services."

[&]quot;common google play services enable title": "Enable Google Play services"

[&]quot;common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg" : "Requested by %1\$s"

[&]quot;common google play services install button": "Get Google Play services"

[&]quot;common_google_play_services_install_text_phone" : "%1\$s won't run without Google Play services, which are missing from your phone."

[&]quot;common_google_play_services_install_text_tablet" : "%1\$s won't run without Google Play services, which are missing from your tablet."

[&]quot;common google play services install title": "Get Google Play services"

[&]quot;common_google_play_services_invalid_account_text" : "The specified account does not

```
exist on this device. Please choose a different account."
"common google play services invalid account title": "Invalid Account"
"common google play services needs enabling title": "An application requires Google
Play services to be enabled."
"common google play services network error text": "A data connection is required to
connect to Google Play services."
"common google play services network error title": "Network Error"
"common google play services notification needs update title": "An application
requires an update for Google Play services."
"common google play services notification ticker": "Google Play services error"
"common google play services sign in failed text": "Error signing in the specified
account. Please choose a different account."
"common_google_play_services sign in failed title": "Sign in failed"
"common google play services unknown issue" : "Unknown issue with Google Play
services."
"common google play services unsupported text": "%1$s relies on Google Play
services, which is not supported by your device. Contact the manufacturer for
assistance."
"common_google_play services unsupported title": "Google Play services"
"common google play services update button": "Update"
"common_google_play services update text": "%1$s won't run unless you update
Google Play services."
"common_google_play_services update title": "Update Google Play services"
"common google play services updating text": "%1$s won't run without Google Play
services, which are currently updating."
"common google play services updating title": "Google Play services are updating"
"common open on phone": "Open on phone"
"add" : "Add"
"apns not set": "APNs not set"
"apns not set description": "It appears that your APNs have not been set. This means
that MMS will not work properly. Please press okay to have QKSMS find them for you :)"
"attachment app not found": "Attachments app not found. Try installing a photo
gallery app!"
"attachment camera error": "The camera could not be opened"
"auto select apn": "Automatically Select APNs"
"auto select failed": "Try searching for your carrier's APN settings (MMSC, Port, and
Proxy) and entering them in Settings > Advanced."
"auto select failed title": "Automatic configuration failed"
"auto select multiple apns": "Multiple different configurations have been found. Try
one now. If it doesn't work, you can try a new one by going to Settings > Advanced >
Load default APNs."
"bcc label": "Bcc "
"building slideshow title": "Building slideshow"
"call": "Call"
"cancel": "Cancel"
"cannot get details": "Can't get details."
"color picker default title" : "Select a Color"
"color swatch description": "Color %1$d"
"color swatch description selected": "Color %1$d selected"
```

"confirm" : "Confirm"

"confirm_delete_SIM_message" : "This message on the SIM card will be deleted."

"confirm_delete_all_SIM_messages" : "All messages on the SIM card will be deleted."

"confirm_delete_all_conversations" : "All threads will be deleted."

"compose_loading_attachment" : "Loading attachment" "compressing" : "Picture too large. Compressing..."

```
"confirm delete conversation": "The entire thread will be deleted."
"confirm delete locked message": "Delete this locked message?"
"confirm delete message" : "The message will be deleted."
"confirm dialog locked title": "Delete locked message?"
"confirm dialog title" : "Delete?"
"copy message text" : "Copy text"
"copy to sdcard": "Save attachment"
"copy to sdcard fail": "Couldn't save attachment."
"copy to sdcard success" : "Attachment saved."
"date_just_now" : "Just now"
"date_yesterday" : "Yesterday"
"default info": "QKSMS needs to be your SMS app to do that"
"delayed_duration_bounds_error" : "Duration must be between 1 and 30 seconds"
"delayed messaging info": "Delayed messaging allows you to cancel messages before
they send. Change the default behavior and more in Settings"
"delete": "Delete"
"delete_all_failed" : "Delete failed messages"
"delete all failed confirmation": "Are you sure you would like to delete failed messages
from (%s) conversations?"
"delete confirmation": "Are you sure you would like to delete (%s) conversations?"
"delete conversation" : "Delete conversations"
"delete message": "Delete"
"delete_unlocked" : "Delete locked messages"
"delivered label": "Delivered: "
"delivery header title": "Report"
"details body": "Body"
"details date received": "Date received"
"details date sent" : "Date sent"
"details from": "From"
"details title": "Details"
"details to": "To"
"dialog conversation details last message date": "Last message date"
"dialog conversation details message count": "Message count"
"dialog conversation details recipients": "Recipients (%s)"
"dialog conversation details title": "Conversation details"
"dialog delete old messages" : "Are you sure you want to automatically delete old
messages?"
"dialog should i answer message": "Would you like to download the app from Google
Play now?"
"dialog should i answer title": "Should I Answer? not installed"
"discard message reason": "Your message will be discarded because it has no valid
recipients."
"dl failure notification": "Couldn't download message %1$s from %2$s."
"do something": "Do something"
"donate google": "Donate with Google"
"donate google summary": "Google takes 30% of donations"
"donate paypal": "Donate with PayPal"
"donate paypal button": "Donate any amount"
"donate paypal button summary": "Buy me anything you want!"
"dont ask again" : "Don't ask again"
"download": "Download"
"download later": "Can't download right now. Try again later."
"downloading": "Downloading"
"draft_separator": ", "
"enable" : "Enable"
```

```
"error": "Error"
"error code label" : "Error code "
"error file not found": "QKSMS can't access the file you're trying to share!"
"error no recipients": "Select some contacts to send this message to!"
"error state": "Inconsistent state"
"error_state_text": "The state of threads and recipients is inconsistent. Please capture a
bug report and report it via http://go/droidanizer"
"expire on": "Expires: %s"
"failed message": "Message failed to send"
"failed message title": "Failed message options"
"failed messages": "messages failed to send"
"failed messages summary": "Tap to view"
"favorites": "Starred contacts"
"from label" : "From "
"has draft": "Draft"
"hidden sender address": "Hidden sender address"
"hint contacts" : "Enter recipients"
"hint hex": "Hex"
"hint no messages": "No messages yet. Click the + to send one!"
"hint redeem": "Enter code"
"hint reply": "Enter a message"
"hint search": "Search something"
"icon ready": "Your new icon is ready!"
"icon ready message": "You can now add it to your home screen again with the
updated color."
"inline subject": "<Subject: %s>"
"invalid code": "Invalid code"
"invalid destination": "Invalid destination address."
"just once" : "Just once"
"kilobyte": "KB"
"later": "Later"
"loading": "Loading..."
"loading conversations": "Loading conversations."
"mark read": "Mark as read"
"me": "Me"
"menu add address_to_contacts" : "Add %s to People"
"menu billing": "Donate"
"menu block conversations" : "Block conversations"
"menu blocked": "Blocked"
"menu blocked conversations": "Blocked (%s new)"
"menu call": "Call"
"menu changelog": "What's new"
"menu copy" : "Copy text"
"menu delete": "Delete"
"menu delete conversation": "Delete conversation"
"menu delete failed": "Delete failed messages"
"menu delete messages" : "Delete messages"
"menu done": "Done"
"menu edit" : "Edit"
"menu forward": "Forward message"
"menu group participants" : "Group participants"
"menu lock": "Lock"
"menu mark read": "Mark read"
"menu mark unread" : "Mark unread"
"menu messages" : "Messages"
```

```
"menu multi select": "Select conversation"
"menu mute conversation": "Mute conversation"
"menu notification settings" : "Conversation settings"
"menu notifications": "Notifications"
"menu notifications off": "Notifications off"
"menu open thread": "Open conversation"
"menu read": "Mark as read"
"menu_search" : "Search"
"menu settings" : "Settings"
"menu show all": "Show all messages"
"menu show all prefs": "Show all"
"menu show fewer prefs": "Show fewer"
"menu show unread": "Show unread messages"
"menu unblock conversations": "Unblock conversations"
"menu unblocked conversations": "Messages (%s new)"
"menu unlock" : "Unlock"
"menu unmute conversation" : "Unmute conversation"
"menu view details" : "View details"
"message class label" : "Message class "
"message count format": " %1$s"
"message delivered" : "Message Delivered"
"message details title": "Message details"
"message not delivered": "Message Not Delivered"
"message options": "Message options"
"message queued": "Currently can't send your message. It will be sent when the
service becomes available."
"message send read report": "A read report will be sent."
"message size label": "Message size"
"message timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message type label": "Type "
"messagelist sender self": "Me"
"mms setup multiple configurations found body": "We have found multiple MMS
configurations. Choose your carrier from the list, or press N/A if your carrier isn't on the
list."
"mms setup multiple configurations found title": "Multiple configuration found"
"mms setup next steps body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration again, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup next steps title": "Next steps"
"mms setup no configurations found body": "We couldn't find an MMS configuration
for your carrier automatically. Press okay to contact support. We'll help you get set up!"
"mms setup no configurations found title": "No configurations found"
"mms setup one configuration found body": "We have found an MMS configuration for
the %s carrier. Does that sound right?"
"mms setup one configuration found title": "One configuration found"
"mms setup set up mms body": "It appears that MMS isn't set up in QKSMS. Press
okay to automatically configure MMS."
"mms setup set up mms title": "Set up MMS?"
"mms setup setting up later body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup setting up later title": "Setting up MMS later"
"mms setup success body": "If you encounter any issues, visit the MMS section of
Settings to try automatic configuration again, contact support, or enter your own
configuration."
"mms_setup_success title": "Success!"
"more" : "More"
```

```
"more summary": "Tap to see more"
"multimedia message" : "Multimedia message"
"multimedia notification": "Multimedia message notification"
"na": "N/A"
"new message": "New message"
"new messages" : "new messages"
"no": "No"
"no apn": "No APN specified for the app, you need to set it up in settings!"
"no conversations": "No conversations."
"no subject": "(No subject)"
"no subject view": "(No subject)"
"not default": "Default SMS"
"not default delete": "QKSMS must be your SMS app to delete messages"
"not default first": "Some things won't work until QKSMS is the default SMS app"
"not default mark read": "QKSMS must be your SMS app to mark messages read"
"not default mark unread": "QKSMS must be your SMS app to mark messages unread"
"not default send": "QKSMS must be your SMS app to send messages"
"notification colored icon ready": "Touch to add to your launcher from home screen."
"notification mute off": "Notifications disabled"
"notification mute on" : "Notifications enabled"
"notification_title_colored_icon_ready" : "QKSMS colored icon is ready"
"okay": "Okay"
"popup photo CD": "Photo"
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Authors"
"pref about crowdin summary": "Join the OKSMS translation project on Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary": "QKSMS is open source. Contribute and report issues on
GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary": "Join the QKSMS Beta Testing community on Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary": "Tap to view open-source contributors"
"pref about thanks title": "Thank you"
"pref about version title": "QKSMS version"
"pref apn chooser": "Load default APNs"
"pref auto data": "Automatic data"
"pref auto data summary": "Turn on data automatically when sending or receiving
MMS"
"pref auto download": "Auto download MMS"
"pref auto download summary": "Automatically download MMS messages when they
become available"
"pref auto emoji" : "Automatic emoji"
"pref auto emoji summary": "Replace text with image emoji"
"pref automatically configure mms": "Automatically Configure MMS"
"pref background": "Background color"
"pref background summary": "Tap to change background color"
"pref block future": "Block future messages"
"pref_block future summary": "Add additional phone numbers to block"
"pref blocked conversations": "Blocked conversations"
"pref blocked conversations summary": "Long-press on a conversation and block to
move to blocked inbox and stop notifications"
"pref bubble style new": "Use new bubble style"
"pref bubbles": "Message bubbles"
"pref bubbles summary": "Tap to change message bubble preferences"
```

```
"pref category about": "About"
"pref category appearance": "Appearance"
"pref category blocking": "Message blocking"
"pref category general" : "General"
"pref category mms": "MMS"
"pref category mms configuration": "MMS Configuration"
"pref category notifications": "Notifications"
"pref category_quickcompose" : "QK Compose"
"pref category quickreply": "QK Reply"
"pref category sending mms" : "Sending MMS"
"pref category summary about": "Version, changelog, authors, thanks"
"pref category summary appearance": "Themes, fonts, colors, avatars, and more"
"pref category summary general": "Delivery, message sending, formatting"
"pref category summary mms": "Configure MMS (APNs), max size, group messaging"
"pref category summary notifications": "Sounds, LED, privacy"
"pref category summary quickcompose": "QK Compose, starred contacts"
"pref category summary quickreply": "QK Reply, popup options"
"pref changelog summary": "Tap to view changelog"
"pref color received" : "Color received messages"
"pref color received summary": "Color the background bubbles for incoming
messages"
"pref color sent": "Color sent messages"
"pref_color_sent_summary" : "Color the background bubbles for outgoing messages"
"pref compose favorites": "Starred contacts"
"pref compose group": "Group messaging"
"pref compose group summary": "When composing message to multiple people, send
a group message instead of individual messages"
"pref compose summary favorites": "Show your starred contacts in the QK Compose
window, making them only a tap away"
"pref day start": "Day time begins"
"pref delayed": "Delayed messaging"
"pref delayed duration": "Delay length (seconds)"
"pref delayed duration summary": "Time to wait before sending your message"
"pref delayed summary": "Wait before sending your messages, so you have a chance
to review them"
"pref delete old messages" : "Delete old messages"
"pref delete old messages read": "Read messages"
"pref_delete_old_messages_read_summary" : "Automatically delete read messages after
%s days"
"pref_delete_old_messages_summary" : "Automatically delete messages once they're
old enough"
"pref delete old messages unread": "Unread messages"
"pref delete old messages unread summary": "Automatically delete unread messages
after %s days"
"pref delivery": "Delivery confirmations"
"pref delivery summary": "Confirm that messages were sent successfully"
"pref delivery toast": "Show toast"
"pref delivery toast summary": "Show a short toast to indicate a message being
delivered"
"pref delivery vibrate" : "Vibrate"
"pref delivery vibrate summary" : "Vibrate on message delivery"
"pref dimiss read": "Mark as read"
"pref dismiss read summary": "Mark message as read when notification is cleared"
"pref donate summary": "QKSMS is free. Help support us by donating!"
"pref donate title" : "Donate"
```

```
"pref endlessjabber summary": "Enable full support for Yappy"
"pref enter button" : "Enter button"
"pref enter button summary": "Tap to change keyboard enter button behavior"
"pref font family" : "Font family"
"pref font size" : "Font size"
"pref font weight" : "Font weight"
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref_force_timestamps_summary" : "Enable timestamps for all messages" "pref_hide_avatar_conversations" : "Hide conversation avatars"
"pref hide avatar conversations summary": "Hide avatars for contacts in conversation
list"
"pref hide avatar received": "Hide received message avatars"
"pref hide avatar received summary": "Hide contact avatar for incoming messages"
"pref hide avatar sent": "Hide sent message avatars"
"pref hide avatar sent_summary" : "Hide your avatar for outgoing messages"
"pref icon": "Icon color"
"pref_icon_summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay" : "New timestamp delay"
"pref key timestamp_delay_summary" : "The number of minutes which must elapse
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
"pref led": "Notification LED"
"pref long as mms": "Send long as MMS"
"pref long as mms after" : "Send long as MMS after"
"pref long as mms after summary": "Send long messages as MMS when they exceed
the length of a number of messages"
"pref long as mms summary": "Send long messages as MMS instead of splitting them"
"pref markdown enabled": "Text formatting"
"pref markdown enabled summary": "Use markdown syntax to get bold, underline, and
italics in your messages"
"pref max mms attachment size": "Maximum MMS attachment size"
"pref message count": "Message count"
"pref message count summary" : "Show the number of messages for each
conversation"
"pref mms contact support": "Contact Support"
"pref mms contact support summary": "Contact the QKSMS team for help setting up
MMS"
"pref mms enabled": "MMS enabled"
"pref_mms_enabled_summary" : "Enable sending and receiving of MMS messages"
"pref mms port": "MMS port"
"pref mms proxy": "MMS proxy"
"pref mmsc url": "MMSC"
"pref mobile only": "Mobile numbers"
"pref mobile only summary": "Only show mobile numbers in contact suggestions"
"pref navigation compat": "Navigation bar fix"
"pref navigation compat summary": "Fixes issues caused by immersive mode, Tinted
Status Bar (Xposed), or custom DPI settings"
"pref navigation tint": "Tinted navigation bar"
"pref night": "Night mode"
"pref_night_amoled" : "Pure black background"
"pref night amoled summary": "Save extra battery on devices with AMOLED displays"
"pref night auto" : "Automatic night mode"
"pref night auto summary": "Enable night mode automatically based on the time"
"pref night start" : "Night time begins"
"pref_night_summary" : "Save battery and reduce eye strain"
"pref notification call" : "Call button"
```

```
"pref notification call summary": "Call the sender of a message right from the
notification"
"pref notifications": "SMS notifications enabled"
"pref notifications private" : "Private notifications"
"pref notifications private summary": "Tap to change what should be hidden in
notfication"
"pref prox sensor call": "Proximity sensor"
"pref prox sensor call_summary" : "While in a conversation, bring your phone to your
ear to start a call"
"pref qk responses" : "QK Responses"
"pref gk responses summary": "Modify your preset responses to be used from your
Android Wear device"
"pref quickcompose": "QK Compose enabled"
"pref quickcompose summary": "Display a notification that allows you to click on to
compose a new message"
"pref quickreply enabled": "QK Reply enabled"
"pref quickreply enabled summary": "Show QK Reply window whenever a new
message is received"
"pref return": "Show return button"
"pref return summary": "Show return key on keyboard instead of Emoji button"
"pref ringtone" : "Notification sound"
"pref ringtone summary": "Select a notification sound"
"pref sent timestamps" : "Sent timestamps"
"pref sent timestamps summary": "Show the timestamp for when a message was sent,
not received"
"pref should i answer": "Should I Answer? Integration"
"pref should i answer summary": "Automatically delete incoming messages from
numbers which are blocked through Should I Answer?"
"pref split": "Split SMS"
"pref split counter" : "Split counter"
"pref split counter summary": "Adds a counter to the front of each split message"
"pref split summary" : "Split long messages into separate messages"
"pref status compat" : "Status bar fix"
"pref status compat summary": "Fixes issues caused by immersive mode, Tinted
Status Bar (Xposed), or custom DPI settings"
"pref_status_tint" : "Tinted status bar"
"pref strip unicode": "Strip unicode"
"pref strip unicode summary": "Swap characters that are not supported in full-length
messages for GSM compatible characters"
"pref subcat avatars" : "Avatars"
"pref subcat categories": "Categories"
"pref subcat font" : "Font"
"pref subcat messages": "Messages"
"pref subcat system bars" : "System bars"
"pref subcat theme" : "Theme"
"pref system bar flat" : "Flat system bars"
"pref system bar flat summary": "Get rid of the gradient shown on the system UI bars
on most KitKat devices"
"pref tap to quit": "Tap to dismiss"
"pref tap to quit summary": "Tap anywhere outside of the window to close it"
"pref text" : "Text"
"pref theme": "Theme color"
"pref theme led": "Notification LED color"
"pref theme summary alt": "Tap to change theme"
"pref ticker": "Show ticker"
```

```
"pref ticker summary": "Shows snippet of new message in notification bar"
"pref_vibration" : "Vibration"
"pref vibration summary" : "Vibrate when new messages are received"
"pref wake" : "Wake phone"
"pref wake summary": "Turn your screen on when you receive a new message"
"pref_yappy" : "Yappy integration"
"priority high": "High"
"priority label" : "Priority "
"priority low": "Low"
"priority normal" : "Normal"
"product description donate 1": "Buy me a Coke"
"product description donate 10": "Buy me lunch"
"product description donate 5": "Buy me a sandwich"
"product name donate 1": "Donate $1 USD"
"product name donate 10": "Donate $10 USD"
"product name donate 5": "Donate $5 USD"
"product name donation": "Donation"
"quickcompose": "QK Compose"
"quickcompose detail": "Click to send a message"
"rate action": "Rate"
"rate title" : "Like QKSMS?"
"read": "Read"
"received label": "Received"
"recipient label": "Recipient: "
"redeem": "Redeem"
"reply": "Reply"
"reply qksms": "Reply via QKSMS"
"restart": "Restart now"
"restart message": "These changes will take effect the next time QKSMS is opened"
"save": "Save"
"save ringtone" : "Save as ringtone"
"saved label": "Saved"
"saved ringtone": "Ringtone saved."
"saved ringtone fail": "Couldn't save ringtone."
"select audio": "Choose audio"
"select conversations": "Choose conversations"
"select link title": "Choose action"
"sending blocked welcome screen message": "Hold up! You'll get to send real
messages in a minute!"
"sent label" : "Sent "
"service message not found": "Message expired or not available."
"service network problem": "Couldn't send due to network problem."
"service not activated": "Service not activated on network."
"set up mms description": "It appears that MMS hasn't been configured in QKSMS yet.
Press okay automatically configure MMS."
"set up mms title": "Set up MMS?"
"slogan": "Love texting again."
"stagefright warning": "Video messages may contain a harmful exploit that can leave
your phone vulnerable to attacks. Would you like to continue?"
"status failed": "Failed. Tap for options"
"status label" : "Status: "
"status none": "(None)"
"status pending": "Pending"
"status read": "Read"
"status received" : "Received"
```

```
"status rejected" : "Rejected"
"status sending": "Sending..."
"status unread": "Unread"
"subject label" : "Subject "
"test": "Test string"
"text_message" : "Text message"
"thanks 1": "Thank you for donating! You're my new best friend."
"thanks 2": "Thanks for the donation! I love you."
"thanks 3": "Thanks for donating! You're helping QKSMS become the best texting app
ever made."
"thanks 4": "Thanks for the donation! You're awesome."
"title block address": "Block number"
"title blocked": "Blocked"
"title changelog" : "Changelog"
"title compose": "Compose"
"title conversation list": "Conversations"
"title conversations selected": "%s selected"
"title donate" : "Donate"
"title palette" : "Palette"
"title picker": "New messages"
"title qk responses" : "QK Responses"
"title rgb": "RGB"
"title search" : "Search"
"title settings": "Settings"
"title unblock address": "Unblock number"
"to address label": "To "
"toast billing not available": "Purchase requires Google Play Store (billing) on your
Android"
"toast changelog error": "Couldn't load the changelog. Please try again later"
"toast conversation deleted": "Conversation deleted"
"toast conversation error": "Couldn't open conversation"
"toast copy text": "Copied text to clipboard"
"toast default apns loaded": "Loaded default APN settings"
"toast deleting old messages": "Your old messages will be deleted shortly"
"toast draft": "Saved draft"
"toast endlessjabber not installed": "EndlessJabber is not installed, opening Google
Play"
"toast forward": "This feature has not yet been implemented. For now please use the
Copy text option and paste that in the conversation you would like to send it"
"toast_low_memory" : "Phone storage is full. Delete some files to free space."
"toast message delivered": "Message delivered"
"toast message failure": "Message failed to send"
"toast message not delivered": "Message not delivered"
"toast unimplemented": "This feature has not yet been implemented"
"unknown number": "Unknown Number"
"unknown sender": "Unknown sender"
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"update icon title": "Update icon color"
"upgrade now" : "Set now"
"view_delivery report" : "View report"
"view message details" : "View details"
"view slideshow": "View slideshow"
"want read indicators": "Want read indicators?"
"warning": "Stagefright warning"
"welcome finish": "FINISH"
```

```
"welcome night description": "Easy on the eyes."
"welcome night hint": "Toggle me"
"welcome quickreply description": "Reply to messages faster than ever."
"welcome quickreply hint": "Try it!"
"welcome quickreply message 1": "Wow! Now wasn't that awesome? You can view
your entire conversation at a glance. Tap outside the popup or press the checkmark to
dismiss it."
"welcome quickreply message 2": "This is QK Reply. Now you can reply to messages
from anywhere. Tap the expand button to see what happens next:)"
"welcome quickreply title": "QK Reply"
"welcome skip" : "SKIP"
"welcome start": "Let's get started!"
"welcome theme description": "Any color."
"welcome theme title": "Pick a color"
"yes" : "Yes"
"abc action bar home description format": "%1$s, %2$s"
"abc action bar home subtitle description format": "%1$s, %2$s, %3$s"
"abc search hint" : "Search..."
"abc toolbar_collapse_description": "Collapse"
"app name" : "QKSMS"
"appbar scrolling view behavior":
"android.support.design.widget.AppBarLayout$ScrollingViewBehavior"
"auth google play services client facebook display name": "Facebook"
"auth google play services client google display name": "Google"
"betatest snack action": "Beta-Test!-)"
"betatest snack msg": "Power-User?"
"com.crashlytics.android.build id": "b21702b9-a302-4e99-b73b-f67c93d36ee1"
"copy email": "Copy email address"
"copy number": "Copy phone number"
"define FloatingActionButton": ""
"done": "Return"
"library FloatingActionButton author": "Oleksandr Melnykov"
"library FloatingActionButton authorWebsite":
"https://github.com/makovkastar/FloatingActionButton"
"library FloatingActionButton isOpenSource": "true"
"library FloatingActionButton libraryDescription": "Android Google+ like floating action
button which reacts on the list view scrolling events. Becomes visible when the list view
is scrolled up and invisible when scrolled down."
"library FloatingActionButton libraryName": "FloatingActionButton"
"library FloatingActionButton libraryVersion": "1.0.0"
"library FloatingActionButton libraryWebsite":
"https://github.com/makovkastar/FloatingActionButton"
"library FloatingActionButton licenseld": "mit"
"library FloatingActionButton repositoryLink":
"https://github.com/makovkastar/FloatingActionButton"
"more string": "+%1$s"
"rate snack action": "Rate!-)"
"rate snack msg": "Like?"
"status bar notification info overflow": "999+"
"translate snack action": "Translate!-)"
"translate snack msg" : "Linguist?"
"url snack action": "Visit Website!-)"
"url snack msg" : "Curious?"
"abc action bar home description" : "Navega a la pàgina d'inici"
"abc action bar up description" : "Navega cap a dalt"
```

```
"abc action menu overflow description" : "Més opcions"
"abc action mode done": "Fet"
"abc activity chooser view see all": "Mostra'ls tots"
"abc activitychooserview choose application": "Selecciona una aplicació"
"abc searchview description clear": "Esborra la consulta"
"abc_searchview_description_query" : "Consulta de cerca"
"abc searchview description search": "Cerca"
"abc searchview description submit" : "Envia la consulta"
"abc searchview description voice": "Cerca per veu"
"abc shareactionprovider share with": "Comparteix amb"
"abc shareactionprovider share with application": "Comparteix amb %s"
"common android wear notification needs update text": "%1$s necessita que
s'actualitzi l'aplicació Android Wear."
"common android wear update text": "%1$s no s'executarà fins que no actualitzis
l'aplicació Android Wear."
"common android wear update title": "Actualitza Android Wear"
"common_google_play_services api unavailable text" : "%1$s necessita un o més
serveis de Google Play que actualment no estan disponibles. Posa't en contacte amb el
desenvolupador per obtenir ajuda."
"common google play services enable button": "Activa els serveis de Google Play"
"common google play services enable text": "%1$s no funcionarà si no actives els
serveis de Google Play."
"common google play services enable title" : "Activa els serveis de Google Play"
"common google play services error notification requested by msg": "Sol·licitada per
%1$s"
"common google play services install button": "Baixa els serveis de Google Play"
"common google play services install text phone" : "%1$s no s'executarà si el telèfon
no té instal·lats els serveis de Google Play."
"common google play services install text tablet": "%1$s no s'executarà si la tauleta
no té instal·lats els serveis de Google Play."
"common google play services install title" : "Baixa els serveis de Google Play"
"common google play services invalid account text": "El compte especificat no
existeix en aquest dispositiu. Tria un compte diferent."
"common google play services invalid account title": "Compte no vàlid"
"common google play services needs enabling title": "Una aplicació requereix que
s'activin els serveis de Google Play."
"common google play services network error text": "Es requereix una connexió de
dades per connectar amb els serveis de Google Play."
"common google play services network error title": "Error de xarxa"
"common google play services notification needs update title": "Una aplicació
requereix que s'actualitzin els serveis de Google Play."
"common google play services notification ticker": "Error dels serveis de Google Play"
"common google play services sign in failed text": "S'ha produït un error en iniciar la
sessió al compte especificat. Selecciona un altre compte."
"common google play services sign in failed title": "S'ha produït un error en iniciar
sessió."
"common google play services unknown issue": "Error desconegut relacionat amb els
serveis de Google Play."
"common google play services unsupported text": "%1$s depèn dels serveis de
Google Play, que no són compatibles amb el teu dispositiu. Posa't en contacte amb el
fabricant per obtenir ajuda."
```

"common google play services unsupported title": "Serveis de Google Play"

"common google play services update text": "%1\$s no s'executarà si no actualitzes

"common_google_play_services_update button": "Actualitza"

els serveis de Google Play."

```
"common google play services update title": "Actualitza els serveis de Google Play"
"common google play services updating text": "%1$s no s'executarà sense els serveis
de Google Play, que s'estan actualitzant en aquest moment."
"common google play services updating title": "Actualitzant els serveis de Google
Play"
"common open on phone": "Obre al telèfon"
"abc action bar home description": "Naviger hjem"
"abc action bar up description": "Naviger op"
"abc action menu overflow description": "Flere muligheder"
"abc action mode done": "Luk"
"abc activity chooser view see all": "Se alle"
"abc activitychooserview choose application": "Vælg en app"
"abc searchview description clear": "Ryd forespørgslen"
"abc searchview description query": "Søgeforespørgsel"
"abc searchview description search": "Søg"
"abc searchview description submit": "Indsend forespørgslen"
"abc searchview description voice": "Stemmesøgning"
"abc shareactionprovider share with": "Del med"
"abc shareactionprovider share with application": "Del med %s"
"common android wear notification needs update text": "%1$s kræver en opdatering
af appen Android Wear."
"common android wear update text": "%1$s kan ikke køre, medmindre du opdaterer
appen Android Wear."
"common android wear update title": "Opdater Android Wear"
"common google play services api unavailable text": "%1$s kræver en eller flere
Google Play-tjenester, der ikke tilgængelige i øjeblikket. Kontakt udvikleren for at få
hjælp."
"common google play services enable button": "Aktivér Google Play-tjenester"
"common google play services enable text": "%1$s kan ikke fungere, medmindre du
aktiverer Google Play-tienester."
"common google play services enable title" : "Aktivér Google Play-tjenester"
"common google play services error notification requested by msg": "Anmodning fra
%1$s"
"common google play services install button": "Hent Google Play-tjenester"
"common google play services install text phone": "%1$s kan ikke køre uden Google
Play-tjenester, som ikke findes på din telefon."
"common google play services install text tablet": "%1$s kan ikke køre uden Google
Play-tjenester, som ikke findes på din tablet."
"common google play services install title": "Hent Google Play-tienester"
"common google play services invalid account text": "Den angivne konto findes ikke
på denne enhed. Vælg en anden konto."
"common google play services invalid account title": "Ugyldig konto"
"common google play services needs enabling title": "En app kræver aktivering af
Google Play-tjenester."
"common google play services network error text": "Der kræves en dataforbindelse
for at oprette forbindelse til Google Play-tjenester."
"common google play services network error title": "Netværksfejl"
"common google play services notification needs update title": "En app kræver
opdatering af Google Play-tjenester."
"common google play services notification ticker": "Fejl i Google Play-tjenester"
"common_google_play_services_sign in failed text" : "Der opstod en fejl under login på
angivne konto. Vælg en anden konto."
```

"common google play services sign in failed title": "Login mislykkedes"

tjenester."

"common google play services unknown issue": "Ukendt problem med Google Play-

```
"common google play services unsupported text": "%1$s er afhængig af Google Play-
tjenester, som ikke understøttes af din enhed. Kontakt producenten for at få hjælp."
"common google play services unsupported title": "Google Play-tjenester"
"common_google_play services update button" : "Opdater"
"common google play services update text": "%1$s kan ikke køre, medmindre du
opdaterer Google Play-tjenester."
"common google play services update title": "Opdater Google Play-tjenester"
"common_google_play_services_updating_text" : "%1$s kan ikke køre uden Google Play-
tienester, som i øjeblikket opdateres:"
"common google play services updating title": "Google Play-tjenester opdateres"
"common open on phone" : "Åbn på telefonen"
"add": "Tilføi"
"apns not set" : "APN'er er ikke valgt"
"apns not set description": "Det ser ud til, at dine APN'er ikke er blevet valgt. Dette
betyder, at MMS ikke vil virke optimalt. Tryk venligst "Okay" og lad QKSMS finde dem for
dig. :)"
"attachment app not found": "Attachments app not found. Try installing a photo
gallery app!"
"attachment camera error" : "Kameraet kunne ikke åbnes"
"auto select apn" : "Vælg automatisk APN'er"
"auto select failed": "Prøv at søge efter din udbyder's APN indstillinger (MMSC, Port og
Proxy) og indtast dem i Indstillinger > Avanceret."
"auto select failed title": "Automatisk konfiguration mislykkedes"
"auto select multiple apns": "Multiple different configurations have been found. Try
one now. If it doesn't work, you can try a new one by going to Settings > Advanced >
Load default APNs."
"bcc label": "Bcc "
"building slideshow title": "Sammensætter slideshow"
"call": "Ring op"
"cancel": "Annullér"
"cannot get details": "Fejl under indhentning af detaljer."
"color picker default title": "Vælg en farve"
"color swatch description": "Farve %1$d"
"color swatch description selected": "Farven %1$d valgt"
"compose loading attachment": "Indlæser vedhæftet fil"
"compressing": "Billedet er for stort. Komprimerer..."
"confirm": "Bekræft"
"confirm delete SIM message": "Denne besked på SIM-kortet vil blive slettet."
"confirm delete all SIM messages" : "Alle beskeder på SIM-kortet vil blive slettet."
"confirm delete all conversations": "Alle samtaler vil blive slettet."
"confirm delete conversation": "Hele samtalen vil blive slettet."
"confirm delete locked message" : "Slet denne låste besked?"
"confirm delete message": "Beskeden vil blive slettet."
"confirm dialog locked title": "Slet låst besked?"
"confirm dialog title": "Slet?"
"copy message text": "Kopier tekst"
"copy to sdcard": "Gem vedhæftet fil"
"copy to sdcard fail": "Kunne ikke gemme vedhæftede fil."
"copy to sdcard success": "Vedhæftede fil gemt."
"date just now" : "Lige nu"
"date_yesterday" : "lgår"
"default info": "QKSMS skal være din SMS app for at gøre det"
"delayed duration bounds error": "Varighed skal være mellem 1 og 30 sekunder"
"delayed messaging info": "Forsinket messaging giver dig mulighed at slette beskeder,
før disse sendes. Ændr funktionsmåden og mere i Indstillinger"
```

```
"delete": "Slet"
"delete all failed" : "Slet mislykkede beskeder"
"delete all failed confirmation": "Er du sikker på du vil slette fejlede beskeder fra (%s)
samtaler?"
"delete confirmation" : "Er du sikker på du vil slette (%s) samtaler?"
"delete conversation": "Slet samtaler"
"delete message" : "Slet"
"delete unlocked" : "Slet låste beskeder"
"delivered label": "Leveret: "
"delivery header title": "Rapporter"
"details body": "Brødtekst"
"details date received" : "Dato modtaget"
"details date sent": "Dato sendt"
"details from": "Fra"
"details title": "Detaljer"
"details to": "Til"
"dialog conversation details last message date" : "Sidste besked modtaget"
"dialog conversation details message count": "Beskedtæller"
"dialog_conversation_details_recipients" : "Modtagere (%s)"
"dialog conversation details title": "Samtale informationer"
"dialog delete old messages": "Are you sure you want to automatically delete old
messages?"
"dialog should i answer message" : "Ønsker du at downloade app'en fra Google Play
nu?"
"dialog should i answer title": "Should I Answer? not installed"
"discard message reason": "Din besked vil blive kasseret, fordi den ikke har nogen
gyldig modtager."
"dl failure notification": "Kunne ikke hente beskeden %1$s fra %2$s."
"do something" : "Gør noget"
"donate google": "Donér med Google"
"donate google summary": "Google tager 30% af donationer"
"donate paypal" : "Donér med Paypal"
"donate paypal button" : "Donér et hvilket som helst beløb"
"donate paypal button summary" : "Køb mig lige hvad du ønsker!"
"dont ask again" : "Spørg ikke igen"
"download": "Download"
"download later": "Kan ikke hente lige nu. Prøv igen senere."
"downloading" : "Downloader"
"draft separator": ", "
"enable": "Aktiver"
"error": "Feil"
"error code label" : "Fejlkode "
"error file not found": "QKSMS kan ikke få adgang til filen du forsøger at dele!"
"error no recipients": "Vælg nogle kontakter at sende denne besked til!"
"error state": "Ustadig tilstand"
"error state text": "Tilstanden af samtaler og modtagere er ustadig. Lav venligst en
fejlrapport og send den via http://go/droidanizer"
"expire on": "Expires: %s"
"failed message": "Beskeden kunne ikke sendes"
"failed message title": "Indstillinger for fejlede beskeder"
"failed messages": "beskederne kunne ikke sendes"
"failed messages summary": "Tryk for at vise"
"favorites": "Stjernemarkerede kontakter"
"from label" : "Fra "
"has draft" : "Kladde"
```

```
"hidden sender address" : "Skjult afsenderadresse"
"hint contacts" : "Angiv modtager(e)"
"hint hex": "Hex"
"hint_no_messages" : "Ingen beskeder endnu. Klik på + for at sende en!"
"hint redeem" : "Indtast kode"
"hint_reply" : "Skriv en besked"
"hint search": "Søg"
"icon ready" : "Dit nye ikon er klar!"
"icon ready message" : "Du kan nu tilføje den til din hjemmeskærm igen med den
opdaterede farve."
"inline subject": "<Subject: %s>"
"invalid code" : "Ugyldig kode"
"invalid destination": "Ugyldig destinationsadresse."
"just once" : "Bare én gang"
"kilobyte" : "KB"
"later": "Senere"
"loading": "Indlæser..."
"loading conversations": "Indlæser samtaler."
"mark read" : "Marker som læst"
"me": "Mig"
"menu add address to contacts" : "Tilføj %s til Personer"
"menu billing": "Donér"
"menu block conversations" : "Blokér samtaler"
"menu blocked": "Blokeret"
"menu blocked conversations": "Blokerede (%s nye)"
"menu call": "Ring op"
"menu changelog" : "Ændringslog"
"menu copy": "Kopier tekst"
"menu delete": "Slet"
"menu delete conversation": "Slet samtale"
"menu delete failed": "Slet fejlede beskeder"
"menu delete messages" : "Slet beskeder"
"menu done": "Udført"
"menu edit" : "Rediger"
"menu forward": "Videresend besked"
"menu_group_participants": "Gruppedeltagere"
"menu lock" : "Lås"
"menu mark read" : "Markér som læst"
"menu mark unread" : "Markér som ulæst"
"menu_messages" : "Beskeder"
"menu multi select": "Vælg samtale"
"menu mute conversation" : "Dæmp samtale"
"menu notification settings": "Conversation settings"
"menu_notifications" : "Notifikationer"
"menu notifications off": "Notifikationer fra"
"menu open thread" : "Åbn samtale"
"menu read": "Markér som læst"
"menu search": "Søg"
"menu settings": "Indstillinger"
"menu show all": "Vis alle beskeder"
"menu show all prefs" : "Vis alle"
"menu show fewer prefs": "Vis færre"
"menu show unread" : "Vis ulæste beskeder"
"menu_unblock_conversations": "Fjern blokering af samtaler"
"menu unblocked conversations" : "Beskeder (%s nye)"
```

```
"menu unlock" : "Lås op"
"menu unmute conversation" : "Unmute conversation"
"menu view details" : "Vis detaljer"
"message class label" : "Besked klasse "
"message count format": " %1$s"
"message delivered": "Beskeden blev leveret"
"message details title": "Besked detaljer"
"message not delivered": "Beskeden blev ikke leveret"
"message options": "Besked indstillinger"
"message queued": "Kan i øjeblikket ikke sende din besked. Denne vil blive sendt når
tjenesten bliver tilgængelig."
"message send read report": "En "læst" melding vil blive sendt."
"message size label": "Besked størrelse"
"message timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message type label": "Type "
"messagelist sender self": "Mig"
"mms setup multiple configurations found body": "Vi har fundet flere MMS
konfigurationer. Vælg din udbyder på listen, eller tryk på N/A hvis din udbyder ikke er på
listen."
"mms setup multiple configurations found title": "Flere konfigurationer fundet"
"mms setup next steps body" : "Besøg afsnittet MMS i Indstillinger for at forsøge
automatisk konfiguration igen, kontakt supporten eller indtast din egen konfiguration."
"mms setup next steps title": "Næste trin"
"mms setup no configurations found body": "Vi kunne ikke finde en MMS konfiguration
for din udbyder automatisk. Tryk på okay for at kontakte supporten. Vi hjælper dig med
at få konfigurationen opsat!"
"mms setup no configurations found title": "Ingen konfigurationer fundet"
"mms setup one configuration found body": "Vi har fundet en MMS konfiguration for
udbyderen %s. Lyder det korrekt?"
"mms setup one configuration found title": "Én konfiguration fundet"
"mms setup set up mms body" : "Det lader til at MMS ikke er opsat i QKSMS. Tryk på
okay for automatisk at konfigurere MMS."
"mms setup set up mms title": "Konfigurer MMS?"
"mms setup setting up later body": "Besøg afsnittet MMS i Indstillinger for at forsøge
automatisk konfiguration, kontakt supporten eller indtast din egen konfiguration."
"mms setup setting up later title": "Opsætter MMS senere"
"mms setup success body": "Hvis du støder på nogle problemer, gå til MMS sektionen
af indstillingerne for at prøve at konfigurere automatisk igen, kontakt supporten, eller
indtast din egen konfiguration."
"mms setup success title": "Succes!"
"more" : "Mere"
"more summary": "Tryk her for at se mere"
"multimedia message": "MMS-besked"
"multimedia notification": "Multimediebesked notifikation"
"na": "N/A"
"new message": "Ny besked"
"new messages" : "Nye beskeder"
"no": "Nej"
"no apn": "Ingen APN angivet for app'en, du skal sørge for at opsætte dette i
Indstillinger!"
"no conversations" : "Ingen samtaler."
"no subject": "(Intet emne)"
"no subject view": "(Intet emne)"
"not default": "Standard SMS"
"not default delete" : "QKSMS skal være din SMS app for at slette beskeder"
```

```
"not default first": "Nogle ting vil ikke virke før QKSMS er standard SMS-app"
"not default mark read": "QKSMS skal være din SMS app for at markere beskeder som
læst"
"not default mark unread": "QKSMS skal være din SMS app for at markere beskeder
som ulæst"
"not default send": "QKSMS skal være din SMS app for at sende beskeder"
"notification colored icon ready": "Touch to add to your launcher from home screen."
"notification mute off": "Notifikationer er deaktiveret"
"notification mute on": "Notifikationer er aktiveret"
"notification title colored icon ready": "Det farvede QKSMS ikon er klar"
"okay" : "Okay"
"popup photo CD": "Foto"
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Forfattere"
"pref about crowdin summary": "Join the QKSMS translation project on Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary": "QKSMS is open source. Contribute and report issues on
GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary": "Join the QKSMS Beta Testing community on Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary": "Tryk for at se open source bidragydere"
"pref about thanks title": "Tak"
"pref about version title": "QKSMS version"
"pref apn chooser": "Indlæs standard APN'er"
"pref auto data": "Automatisk data"
"pref auto data summary" : "Slå automatisk data til ved afsendelse og modtagelse af
MMS"
"pref auto download" : "Automatisk download MMS"
"pref auto download summary": "Automatisk download MMS-beskeder når disse bliver
tilgængelige"
"pref auto emoji" : "Automatisk emoji"
"pref auto emoji summary": "Erstat tekst med billede emoji"
"pref_automatically_configure_mms" : "Konfigurér MMS automatisk"
"pref background": "Baggrundsfarve"
"pref background summary" : "Tryk for at ændre baggrundsfarven"
"pref block future" : "Blokér fremtidige beskeder"
"pref block future summary" : "Bloker yderligere telefonnumre"
"pref blocked conversations": "Blokerede samtaler"
"pref blocked_conversations_summary" : "Long-press on a conversation and block to
move to blocked inbox and stop notifications"
"pref bubble style new": "Brug ny boble stil"
"pref bubbles": "Besked bobler"
"pref bubbles summary": "Tryk for at ændre besked boble indstillingerne"
"pref category about" : "Om"
"pref category appearance": "Udseende"
"pref category blocking": "Blokering af beskeder"
"pref category general": "Generelt"
"pref category mms": "MMS"
"pref category mms configuration": "MMS Konfiguration"
"pref category notifications": "Notifikationer"
"pref category quickcompose": "QK Compose"
"pref_category_quickreply" : "QK Reply"
"pref category_sending_mms" : "Sender MMS"
"pref category summary about": "Version, ændringslog, forfattere, tak"
```

```
"pref category summary appearance": "Temaer, skrifttyper, farver, avatars og mere"
"pref category summary general": "Levering, beskedafsendelse, formatering"
"pref category summary mms": "Konfigurer MMS (APN), max størrelse,
aruppebeskeder"
"pref_category_summary_notifications" : "Lyde, LED, privatliv"
"pref_category_summary_quickcompose" : "QK Compose, stjernemarkerede kontakter"
"pref category summary quickreply": "QK Reply, popup-indstillinger"
"pref_changelog_summary" : "Tryk for at se changelog"
"pref color received": "Farv modtagede beskeder"
"pref color received summary" : "Farv baggrunds-boblerne for indgående beskeder"
"pref color sent": "Farv sendte beskeder"
"pref_color_sent_summary" : "Farv baggrunds-boblerne for udgående beskeder" "pref_compose_favorites" : "Stjernemarkerede kontakter"
"pref compose group": "Gruppe beskeder"
"pref compose group summary": "Når du skriver beskeden til flere personer, send en
gruppebesked istedet for individuelle beskeder"
"pref compose summary favorites": "Vis dine stjernemarkerede kontakter i QK
Compose vinduet, så de kun er et klik væk"
"pref day start": "Morgengry"
"pref delayed": "Forsinkede beskeder"
"pref_delayed_duration" : "Forsinkelse (sekunder)"
"pref delayed duration summary": "Forsinkelse inden afsendelsen af din besked"
"pref delayed summary": "Vent med at sende dine beskeder, så du har en chance for
at gennemgå dem"
"pref delete old messages" : "Delete old messages"
"pref delete old messages read": "Read messages"
"pref_delete_old_messages_read_summary" : "Automatically delete read messages after
%s days"
"pref delete old messages summary": "Automatically delete messages once they're
old enough"
"pref delete old messages unread": "Unread messages"
"pref_delete_old_messages_unread_summary" : "Automatically delete unread messages
after %s days"
"pref delivery": "Leveringsrapporter"
"pref delivery summary" : "Bekræft at sms-beskeder blev sendt"
"pref delivery toast" : "Vis toast"
"pref delivery toast summary": "Vis en kort toast for at indikere at beskeden bliver
leveret"
"pref delivery vibrate" : "Vibrer"
"pref delivery vibrate summary": "Vibrer ved beskedlevering"
"pref dimiss read": "Marker som læst"
"pref dismiss read summary": "Marker besked som læst når notifikationen er fjernet"
"pref donate summary": "QKSMS er gratis. Støt os ved at donere!"
"pref donate title": "Donér"
"pref endlessjabber summary": "Aktiver fuld understøttelse af Yappy"
"pref enter button": "Enter-tast"
"pref enter button summary" : "Tryk for at ændre enter-tastens standard adfærd"
"pref font family": "Skrifttype"
"pref font size": "Skriftstørrelse"
"pref font weight": "Typografi"
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref force timestamps summary": "Enable timestamps for all messages"
"pref hide avatar conversations": "Skjul profilbilleder"
"pref hide avatar conversations summary": "Skjuler profilbilleder i samtalelisten"
"pref hide avatar received": "Skjul profilbilleder for modtagede beskeder"
```

```
"pref hide avatar received summary": "Skjuler profilbilleder for indgående beskeder"
"pref hide avatar sent": "Skjul profilbilleder for sendte beskeder"
"pref hide avatar sent summary" : "Skjuler dit profilbillede for udgående beskeder"
"pref icon" : "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref_key_timestamp_delay" : "New timestamp delay"
"pref key timestamp delay summary": "The number of minutes which must elapse
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
"pref led": "Notifikations-LED"
"pref long as mms" : "Send lang besked som MMS"
"pref long as mms after": "Send lang besked som MMS efter"
"pref long as mms after summary": "Send lange beskeder som MMS når de
overskrider længden af et antal beskeder"
"pref long as mms summary": "Send lange beskeder som MMS'er i stedet for at opdele
dem"
"pref markdown enabled": "Tekstformatering"
"pref markdown enabled summary": "Brug markdown syntaks til at få fed skrift,
understregning og kursiv i dine beskeder"
"pref max mms attachment size": "Maksimumstørrelsen for MMS vedhæftninger"
"pref message count": "Beskedtæller"
"pref message count summary": "Vis antallet af beskeder for hver samtale"
"pref mms contact support": "Kontakt support"
"pref mms contact support summary" : "Kontakt QKSMS teamet for at få hjælp til
opsætning af MMS"
"pref mms enabled": "MMS aktiveret"
"pref mms enabled summary": "Aktiver afsendelse of modtagelse af MMS beskeder"
"pref_mms_port" : "MMS port"
"pref mms proxy": "MMS proxy"
"pref mmsc url": "MMSC"
"pref mobile only": "Mobilnumre"
"pref mobile only summary": "Vis kun mobilnumre i kontakt forslag"
"pref navigation compat": "Navigationslinje fix"
"pref navigation compat summary": "Fixer problemer forårsaget af Immersive mode,
Tinted Status Bar (Xposed) eller brugerdefinerede DPI indstillinger"
"pref navigation tint": "Tonet navigationslinje"
"pref night": "Nattilstand"
"pref night amoled": "Sort baggrund"
"pref_night_amoled_summary": "Spar ekstra batteri på enheder med AMOLED skærme"
"pref night auto": "Automatisk nattilstand"
"pref_night_auto_summary" : "Aktiver nattilstand automatisk baseret på tiden"
"pref_night_start": "Nattilstand begynder"
"pref_night_summary" : "Spar på batteriet og reducer anstrengelsen af øjnene"
"pref notification call" : "Opkaldsknap"
"pref notification call summary": "Ring op til afsenderen af en besked direkte fra
notifikationen"
"pref notifications": "SMS-notifikationer aktiveret"
"pref notifications private" : "Private notifikationer"
"pref notifications private summary": "Tryk for at ændre hvad der skal skjules i
notifikationer"
"pref prox sensor call": "Nærhedssensor"
"pref prox sensor call summary": "While in a conversation, bring your phone to your
ear to start a call"
"pref qk responses": "QK Responses"
```

"pref qk responses summary": "Ændr dine forudindstillede svar til brug fra din Android

Wear enhed"

```
"pref_quickcompose" : "QK Compose aktiveret"
"pref quickcompose summary": "Viser en notifikation som tillader dig med et enkelt
tryk at skrive en ny besked"
"pref quickreply enabled": "QK Reply aktiveret"
"pref quickreply enabled summary": "Vis QK Reply vinduet hver gang en ny besked
modtages"
"pref return": "Vis tilbageknap"
"pref return summary": "Vis retur-tasten på tastaturet, i stedet for Emoji knap"
"pref ringtone": "Notifikations-lyd"
"pref ringtone summary" : "Vælg en notifikations-lyd"
"pref sent timestamps" : "Sent timestamps"
"pref sent timestamps summary": "Show the timestamp for when a message was sent,
not received"
"pref should i answer": "Should I Answer? Integration"
"pref should i answer summary": "Automatically delete incoming messages from
numbers which are blocked through Should I Answer?"
"pref split": "Opdel sms-beskeder"
"pref split counter": "Opdelingstæller"
"pref split counter_summary" : "Tilføjer en tæller foran hver opdelt besked"
"pref split summary": "Opdel lange sms-beskeder til seperate beskeder"
"pref_status_compat" : "Statusbjælke fix"
"pref status compat summary": "Fixer problemer forårsaget af Immersive mode, Tinted
Status Bar (Xposed) eller brugerdefinerede DPI indstillinger"
"pref status tint": "Tonet statusbjælke"
"pref strip unicode": "Forenkel unicode"
"pref strip unicode summary": "Udskift tegn der ikke er understøttet i beskeder for
GSM kompatible tegn"
"pref subcat avatars": "Avatars"
"pref subcat categories": "Kategorier"
"pref subcat font" : "Skrifttype"
"pref subcat messages": "Beskeder"
"pref subcat system bars" : "Systembjælker"
"pref subcat theme" : "Tema"
"pref system bar flat" : "Flade systembjælker"
"pref system bar flat summary" : "Slip af med hældningen vist på systemets UI bjælker
på de fleste KitKat enheder"
"pref tap to quit": "Tryk for at afvise"
"pref_tap_to_quit_summary" : "Tryk et vilkårligt sted udenfor vinduet for at lukke dette"
"pref text": "Tekst"
"pref_theme" : "Temafarve"
"pref theme led": "Notifikations-LED farve"
"pref theme summary alt": "Tryk for at ændre tema"
"pref ticker": "Vis uddrag af besked"
"pref ticker summary": "Viser et lille uddrag af en ny besked i statuslinjen"
"pref vibration": "Vibration"
"pref_vibration_summary" : "Vibrer når der modtages ny besked"
"pref wake" : "Væk telefonen"
"pref wake summary": "Tænd skærmen når du modtager en ny besked"
"pref yappy": "Yappy integration"
"priority high": "Høj"
"priority label" : "Prioritet "
"priority low": "Lav"
"priority normal" : "Normal"
"product description donate 1": "Gi' en Cola"
"product description donate 10": "Gi' en frokost"
```

```
"product description donate 5": "Gi' en sandwich"
"product name donate 1": "Donér $1 USD"
"product name donate 10": "Donér $100 USD"
"product name donate 5" : "Donér $5 USD"
"product name donation": "Donation"
"quickcompose" : "QK Compose"
"quickcompose detail": "Tryk for at sende en besked"
"rate action" : "Bedøm"
"rate title": "Kan du lide QKSMS?"
"read": "Læst"
"received label": "Modtaget"
"recipient label": "Modtager: "
"redeem": "Indløs"
"reply": "Svar"
"reply qksms": "Svar via QKSMS"
"restart": "Genstart nu"
"restart message" : "Disse indstillinger vil træde i kraft næste gang QKSMS bliver åbnet"
"save": "Gem"
"save ringtone": "Gem som ringetone"
"saved label": "Gemt"
"saved ringtone": "Ringetone gemt."
"saved ringtone fail": "Kunne ikke gemme ringetone."
"select_audio" : "Vælg lydside"
"select conversations": "Vælg samtaler"
"select link title": "Vælg handling"
"sending blocked welcome screen message": "Øjeblik! Du vil kunne sende rigtige
beskeder om et minut!"
"sent label": "Sendt"
"service message not found": "Besked udløbet eller ikke tilgængelig."
"service network problem": "Kunne ikke sende på grund af netværksproblem."
"service not activated": "Service ikke aktiveret på netværket."
"set up mms description": "Det ser ud til at MMS ikke er konfigureret i QKSMS endnu.
Tryk på okay for automatisk at konfigurere MMS."
"set up mms title": "Konfigurer MMS?"
"slogan": "Elsk at SMS'e igen."
"stagefright warning": "Video messages may contain a harmful exploit that can leave
your phone vulnerable to attacks. Would you like to continue?"
"status_failed" : "Mislykkedes. Tryk for indstillinger"
"status label": "Status: "
"status_none" : "(Intet)"
"status pending": "Under behandling"
"status read": "Læst"
"status received": "Modtaget"
"status rejected" : "Afvist"
"status sending": "Sender..."
"status unread": "Ulæst"
"subject label": "Emne"
"test" : "Test"
"text message" : "SMS-besked"
"thanks 1": "Tak for din donering! Du er min nye bedste ven."
"thanks 2": "Tak for donationen! Jeg elsker dig."
"thanks 3": "Tak for din donering. Du hjælper QKSMS med at blive den bedste SMS app
nogensinde."
"thanks 4": "Tak for din donation! Du er awesome."
"title block address" : "Blokér nummer"
```

```
"title blocked": "Blokeret"
"title_changelog" : "Ændringslog"
"title compose": "Skriv"
"title conversation list": "Samtaler"
"title conversations selected": "%s valgt"
"title donate" : "Donér"
"title palette" : "Palette"
"title picker" : "Nye beskeder"
"title gk responses": "QK Responses"
"title rgb" : "RGB"
"title search" : "Søg"
"title settings" : "Indstillinger"
"title unblock address": "Fjern blokering af nummer"
"to address label": "Til"
"toast billing not available": "Køb kræver Google Play Butik (betaling) på din Android"
"toast changelog error": "Kunne ikke indlæse ændringsloggen. Prøv igen senere"
"toast_conversation_deleted" : "Samtale slettet"
"toast conversation error": "Couldn't open conversation"
"toast copy text": "Kopieret til udklipsholderen"
"toast default apns loaded": "Indlæst standard APN indstillinger"
"toast deleting old messages": "Your old messages will be deleted shortly"
"toast draft": "Gemt som kladde"
"toast endlessjabber not installed": "EndlessJabber er ikke installeret. Åbner Google
Play"
"toast forward" : "Denne funktion er ikke blevet implementeret endnu. På nuværende
tidspunkt henvises til brug af "Kopier tekst" og derefter "Indsæt" i samtalen som De
ønsker at sende teksten i."
"toast low memory": "Telefonens lagerplads er opbrugt. Slet nogle filer eller apps for at
frigøre plads."
"toast message delivered": "Beskeden blev leveret"
"toast message failure": "Beskeden kunne ikke sendes"
"toast message not delivered": "Beskeden blev ikke leveret"
"toast unimplemented": "Denne funktion er endnu ikke blevet implementeret."
"unknown number": "Ukendt Nummer"
"unknown sender" : "Ukendt afsender"
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"update icon title": "Opdater ikonets farve"
"upgrade now": "Indstil nu"
"view delivery report": "Vis rapport"
"view message details" : "Vis detaljer"
"view slideshow": "Vis slideshow"
"want read indicators": "Want read indicators?"
"warning": "Stagefright advarsel"
"welcome finish": "FÆRDIGGØR"
"welcome night description": "Behageligt for øjnene."
"welcome night hint" : "Slå til eller fra"
"welcome quickreply description": "Besvar beskeder hurtigere end nogensinde."
"welcome quickreply hint": "Prøv det!"
"welcome quickreply message 1": "Wow! Var det ikke sejt? Du kan se hele samtalen
på et øjeblik. Tryk udenfor popup-boksen eller tryk på fluebenet for at afvise den."
"welcome quickreply message 2": "Dette er QK Reply. Nu kan du besvare beskeder
hvor som helst fra. Tryk på udvidelses-knappen for at se hvad der sker bagefter :)"
"welcome quickreply title": "QK Reply"
"welcome skip": "SPRING OVER"
"welcome start": "Lad os komme igang!"
```

```
"welcome theme description": "Enhver farve."
"welcome theme title" : "Vælg en farve"
"yes" : "Ja"
"پیمایش به صفحه اصلی" : "abc action bar home description"
"abc action bar up description" : "پیمایش به بالا"
"abc action menu overflow description" : "گزینههای بیشتر
"abc action mode done" : "انجام شد"
"abc activity chooser view see all" : "مشاهده همه"
"abc activitychooserview choose application" : "انتخاب برنامه"
"abc_searchview_description_clear" : "پاک کردّن عبارت جستجو"
"abc_searchview_description_query" : "عبارت جستجو"
"abc_searchview_description_search" : "جستجو"
"abc_searchview_description_submit" : "ارسال عبارت جستجو"
"abc searchview description voice" : "جستجوی شفاهی
"abc shareactionprovider share with" : "اشتراکگذاری با
"abc shareactionprovider share with application" : "اشتراکگذاری با
"common android wear notification needs update text" : "%1$s نیاز دارد برنامه Android
".بەروزرسانى شود Wear
را Android Wear اجرا نمی شود مگر اینکه برنامه ۱$s استاله Android wear update text" : "%1$s
".بەر وز ر سانى كنيد
"Android Wear_update_title" : "بەروزرسانى Android Wear"
"common google play services api unavailable text" : "%1$s به یک یا چند سرویس Google
".نیاز دارد که در حال حاَضر در دسترس نیستند. لطفاً برای دریافت کمک با برنامهنویس تماس بگیرید Play
"Google Play" فعال كردن خدمات" : "Common google play services enable button" فعال كردن خدمات":
را فعال Google Play تا زماني كه سرويسهاي" : "common_google_play_services_enable_text"
".کار نمی کند ۶$نکنید، %1
"Google Play" فعال كردن خدمات" : "Google Play services enable title فعال كردن خدمات":
درخواست توسط" : "common google play services error notification requested by msg
1%$s"
"Google Play" دریافت خدمات" : "common google play services install button"
"common google play services install text phone" : "%1$s بدون سرویسهای Google Play
".که در تلفن شما وجود ندارند، اجرا نمیشود
"common google play services install text tablet" : "%1$s بدون سرویسهای Google Play
".که در رایانه لوحی شما وجود ندارند، اجرا نمیشود
"Google Play" دریافت خدمات" : "common google play services install title" دریافت خدمات"
حسابی که تعیین کردید در این دستگاه" : "common google play services invalid account text"
".وجود ندارد. لطفاً حساب دیگری را انتخاب کنید
"common google play services invalid account title" : "حساب نامعتبر"
برنامهای نیاز به فعال شدن خدمات" : "common google play services needs enabling title"
".دار د Google Play
"common google play services network error text" : "براى اتصال به خدمات Google Play
".اتصال داده لازم است
"common google play services network error title" : "خطای شبکه"
برنامهای نیاز به یک" : "common google play services notification needs update title"
بهروزرسانی برای خدمات Google Play دارد."
"Google Play خطا در خدمات" : "common_google_play_services notification ticker خطا در خدمات"
هنگام وارد شدن به سیستم حساب" : "common google play services sign in failed text"
".مشخص شدہ خطایی روی داد. لطفاً یک حساب دیگر انتخاب کنید
"وارد سیستم نشد" : "common google play services sign in failed title" : "وارد سیستم نشد"
".Google Play مشكل نامشخص در خدمات" : "common google play services unknown issue" مشكل نامشخص در خدمات":
"common google play services unsupported text" : "%1$s متكى بر سرويسهاى Google
".است که توسط دستگاهتان پشتیبانی نمیشود. برای دریافت کمک با سازنده تماس بگیرید Play
"common google play services unsupported title" : "خدمات Google Play"
"common_google_play_services_update_button" : "بەروزرسانى" "
را Google Play تاز مانی که سرویسهای" : "common_google_play_services_update_text"
```

```
".اجرا نمىشود S$بەروزرسانى نكنيد، %1
"Google Play" بەروزرسانى خدمات" : "common google play services update title"
"Common google play services updating text" : "%1$s بدون سرویسهای Google Play"
".حال حاضر در حال بهروزرسانی هستند، کار نمیکند
در حال Google Play سرویسهای" : "common google play services updating title" سرویسهای "
"بەروزرسانى ھستند
"باز کردن در تلفن" : "common open on phone"
"add" : "Add"
"apns not set": "APNs not set"
"apns not set description": "It appears that your APNs have not been set. This means
that MMS will not work properly. Please press okay to have QKSMS find them for you :)"
"attachment app not found": "Attachments app not found. Try installing a photo
gallery app!"
"attachment camera error": "The camera could not be opened"
"auto select apn": "Automatically Select APNs"
"auto select failed": "Try searching for your carrier's APN settings (MMSC, Port, and
Proxy) and entering them in Settings > Advanced."
"auto select failed title": "Automatic configuration failed"
"auto select multiple apns": "Multiple different configurations have been found. Try
one now. If it doesn't work, you can try a new one by going to Settings > Advanced >
Load default APNs."
"bcc label": "Bcc "
"building slideshow title": "Building slideshow"
"call" : "تماس"
"ىي خيال" : ً"cancel"
"cannot get details": "Can't get details."
"color picker default title" : "Select a Color"
"color swatch description": "Color %1$d"
"color swatch description selected": "Color %1$d selected"
"compose loading attachment": "Loading attachment"
"compressing": "Picture too large. Compressing..."
"confirm": "Confirm"
"confirm delete SIM message": "This message on the SIM card will be deleted."
"confirm delete all SIM messages": "All messages on the SIM card will be deleted."
"confirm delete all conversations": "All threads will be deleted."
"confirm delete conversation": "The entire thread will be deleted."
"ابن يبام قفل شده را حذف كنيد؟" : "confirm delete locked message"
"confirm delete message" : "The message will be deleted."
"confirm dialog locked title": "Delete locked message?"
"confirm dialog title": "Delete?"
"copy message_text" : "کپی کردن متن"
"copy to sdcard": "Save attachment"
"copy to sdcard fail": "Couldn't save attachment."
"copy to sdcard success": "Attachment saved."
"date just now": "Just now"
"date yesterday" : "Yesterday"
"default info": "QKSMS needs to be your SMS app to do that"
"delayed duration bounds error": "Duration must be between 1 and 30 seconds"
"delayed messaging info": "Delayed messaging allows you to cancel messages before
they send. Change the default behavior and more in Settings"
"delete": "Delete"
"طنف بیام های شکست خورده" : "delete all failed"
"delete_all_failed_confirmation": "Are you sure you would like to delete failed messages
from (%s) conversations?"
"delete confirmation": "Are you sure you would like to delete (%s) conversations?"
```

```
"delete conversation": "Delete conversations"
"delete message" : "حذف"
"delete unlocked": "Delete locked messages"
"delivered label" : "Delivered: "
"گزارش" : "delivery header title" "گزارش
"details_body" : "بدنه"
"details date received" : "تاریخ دریافت"
"details_date_sent" : "تاریخ ارسال"
"details from" : "از "
"details_title" : "جزئيات
"details_to" : "به"
"dialog conversation details last message date": "Last message date"
"dialog conversation details message count": "Message count"
"dialog conversation details recipients": "Recipients (%s)"
"dialog conversation details title": "Conversation details"
"dialog delete old messages": "Are you sure you want to automatically delete old
messages?"
"dialog should i answer message": "Would you like to download the app from Google
Plav now?"
"dialog should i answer title": "Should I Answer? not installed"
"discard message reason": "Your message will be discarded because it has no valid
recipients."
"dl failure notification": "Couldn't download message %1$s from %2$s."
"do something": "Do something"
"donate google": "Donate with Google"
"donate google summary": "Google takes 30% of donations"
"donate paypal": "Donate with PayPal"
"donate paypal button": "Donate any amount"
"donate paypal button summary": "Buy me anything you want!"
"dont ask again": "Don't ask again"
"cliلود" : "clownload" ادانلود
"download later" : "Can't download right now. Try again later."
"در حال دانلود" : "downloading"
"draft separator": ", "
"فعال كردن" : "enable"
"error": "Error"
"error code label": "Error code"
"error file not found": "QKSMS can't access the file you're trying to share!"
"error no recipients": "Select some contacts to send this message to!"
"error_state" : "Inconsistent state"
"error state text": "The state of threads and recipients is inconsistent. Please capture a
bug report and report it via http://go/droidanizer"
"expire on": "Expires: %s"
"پیام ارسال نشده" : "failed_message"
"failed message title": "Failed message options"
"بیام های ارسال نشده" : "failed messages"
"برای مشاهده ضربه بزنید" : "failed messages summary"
"favorites" : "مخاطب های ستاره دار"
"from_label" : "From "
"has draft": "Draft"
"ادرس فرستنده پنهان" : "hidden_sender_address"
"گیرندگان را وارد کنید" : "hint_contacts"
"hint hex": "Hex"
"hint no messages": "No messages yet. Click the + to send one!"
"کد را وارد کنید" : "hint redeem"
```

```
"بیامی را وارد کنید" : "hint reply"
"چیزی جستجو کنید" : "hint_search"
"icon ready": "Your new icon is ready!"
"icon ready message": "You can now add it to your home screen again with the
updated color."
"inline_subject" : "<Subject: %s>"
"أكد نامعتبر است" : "invalid code":
"invalid destination": "Invalid destination address."
"just_once" : "فقط یک بار
"كْيلوبايت" : "kilobyte"
"later" : "بعدا"
"...در حال بارگذاری" : "loading"
"loading conversations": "Loading conversations."
"علامت گذاری به عنوان خوانده شده" : "mark read"
"me" : "من"
"menu add address to contacts": "Add %s to People"
"menu billing" : "کمک مالی"
"menu block conversations" : "Block conversations"
"menu_blocked" : "Blocked"
"menu blocked conversations": "Blocked (%s new)"
"menu_call" : "تماس"
"menu changelog" : "تغييرات اخير"
ً کپی کردن متن" : "menu_copy"
"menu delete" : "حذف"
"menu_delete_conversation" : "Delete conversation"
"menu delete failed": "Delete failed messages"
"menu delete messages" : "حذف پيام ها
"menu done": "Done"
"ويرايش" : "menu_edit"
"menu forward" : "هدایت بیام"
"menu group participants" : "Group participants"
"menu lock" : "قفل
"menu mark read": "Mark read"
"menu mark unread" : "Mark unread"
"menu messages" : "Messages"
"menu multi select": "Select conversation"
"menu mute conversation": "Mute conversation"
"menu notification settings": "Conversation settings"
"menu notifications": "Notifications"
"menu_notifications_off" : "Notifications off"
"ساز كردن مكالمه" : "menu open thread"
"علامت گذاری به عنوان خوانده شده" : "menu read"
"menu_search" : "جَستجو
"menu settings" : "تنظیمات
"نمایش همه پیام ها" : "menu show all"
"نمایش همه" : "menu show all prefs"
"نمایش کمتر" : "menu_show_fewer_prefs"
"نمایش پیام های خوانده نشده" : "menu show unread"
"menu unblock conversations": "Unblock conversations"
"menu unblocked conversations" : "Messages (%s new)"
"باز کردن قفل" : "menu unlock"
"menu unmute conversation": "Unmute conversation"
"menu view details" : "View details"
"message class label": "Message class"
"message count format": " %1$s"
```

```
"message delivered": "Message Delivered"
"message_details_title" : "جزئیات پیام
"message not delivered": "Message Not Delivered"
"گزینه های پیام" : "message options"
"message queued": "Currently can't send your message. It will be sent when the
service becomes available."
"message send read report": "A read report will be sent."
"message size label": "Message size "
"message timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message type label": "Type "
"messagelist_sender_self" : "من"
"mms setup multiple configurations found body": "We have found multiple MMS
configurations. Choose your carrier from the list, or press N/A if your carrier isn't on the
list."
"mms setup multiple configurations found title": "Multiple configuration found"
"mms setup next steps body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration again, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup next steps title": "Next steps"
"mms setup no configurations found body": "We couldn't find an MMS configuration
for your carrier automatically. Press okay to contact support. We'll help you get set up!"
"mms_setup_no_configurations_found_title" : "No configurations found"
"mms setup one configuration found body": "We have found an MMS configuration for
the %s carrier. Does that sound right?"
"mms setup one configuration found title": "One configuration found"
"mms setup set up mms body": "It appears that MMS isn't set up in QKSMS. Press
okay to automatically configure MMS."
"mms_setup_set_up_mms_title" : "Set up MMS?"
"mms setup setting up later body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup setting up later title": "Setting up MMS later"
"mms setup success body": "If you encounter any issues, visit the MMS section of
Settings to try automatic configuration again, contact support, or enter your own
configuration."
"mms setup success title": "Success!"
"more": "More"
"more summary" : "Tap to see more"
"multimedia message": "Multimedia message"
"multimedia notification": "Multimedia message notification"
"na": "N/A"
"new_message" : "پيام جديد"
"بیام های جدید" : "new messages"
"no" : "No"
"no apn": "No APN specified for the app, you need to set it up in settings!"
"no conversations": "No conversations."
"no subject": "(No subject)"
"no subject view" : "(بدون موضوع)" :
"not default": "Default SMS"
"not default delete": "QKSMS must be your SMS app to delete messages"
"not default first": "Some things won't work until QKSMS is the default SMS app"
"not default mark read": "QKSMS must be your SMS app to mark messages read"
"not default mark unread": "QKSMS must be your SMS app to mark messages unread"
"not default send": "QKSMS must be your SMS app to send messages"
"notification colored icon ready": "Touch to add to your launcher from home screen."
"notification mute off": "Notifications disabled"
"notification mute on": "Notifications enabled"
```

```
"notification title colored icon ready": "QKSMS colored icon is ready"
"باًشه" : "okay"
"عكس," : "popup photo CD" :
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Authors"
"pref about crowdin_summary" : "Join the QKSMS translation project on Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary": "QKSMS is open source. Contribute and report issues on
GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary": "Join the QKSMS Beta Testing community on Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary": "Tap to view open-source contributors"
"از شما ممنونم" : "pref about thanks title"
"pref about version title": "QKSMS version"
"pref apn chooser": "Load default APNs"
"pref auto data" : "Automatic data"
"pref auto data summary": "Turn on data automatically when sending or receiving
MMS"
"pref auto download": "Auto download MMS"
"pref auto download summary": "Automatically download MMS messages when they
become available"
"pref auto emoji" : "Automatic emoji"
"pref auto emoji summary": "Replace text with image emoji"
"pref_automatically_configure_mms": "Automatically Configure MMS"
"رنگ پس زمینه" : "pref_background"
"برای تغییر رنگ پس زمینه لمس کنید" : "pref_background_summary" "برای تغییر رنگ پس زمینه لمس
"pref block future": "Block future messages"
"pref block future summary": "Add additional phone numbers to block"
"pref blocked conversations": "Blocked conversations"
"pref blocked conversations summary": "Long-press on a conversation and block to
move to blocked inbox and stop notifications"
"استفاده از سبک های جدید حباب" : "pref bubble style new"
"حباب های پیام" : "pref bubbles"
"براى تنظيمات مربوط به حباب پيام ها لمس كنيد" : "pref bubbles_summary"
"pref category about" : "درباره"
"pref category appearance" : "ظاهر
"pref_category_blocking" : "Message blocking"
"pref category general" : "عمومی"
"پیام چندرسانه ای" : "pref_category_mms"
"pref category mms configuration": "MMS Configuration"
"pref category notifications" : "اعلانها
"pref category quickcompose" : "QK ار سال"
"pref_category_quickreply" : "QK "پاسخ"
"pref category sending mms": "Sending MMS"
"نسخه، تغییرات، نویسندگان، تشکرها" : "pref category summary about"
"تم ها، فونت، رنّگَ، آواتاًر، و بیشتر" : "pref_category_summary_appearance"
"تحویل، در حال ارسال پیام، قالب بندی" : "pref category summary general"
"اندازه بیشینه، پیام های گروهی ،MMS تنظیمات" : "pref category summary mms"
"صداهاً، نورها، حريم خصوصي" : "pref_category_summary_notifications"
"مخاطبین مورد عُلاقه ،QK ارسال" : "pref category_summary_quickcompose"
"ref category summary quickreply" : "ننظیمات یاپ آپ ،QK یاسخ"
"pref changelog summary": "Tap to view changelog"
"رنگ دهی به پیام های دریافتی" : "pref color received"
"رنگ پس زمینه حباب پیَام های دریافتی" : "pref_color_received_summary"
```

```
"رنگ دهی به پیام های ارسال شده" : "pref color sent"
"رنگ پس زمینه حباب پیام های ارسالی" : "pref_color_sent_summary"
"مخاطبين مورد علاقه" : "pref compose favorites"
"پیام گروهی" : "pref compose_group"
"pref compose group summary": "When composing message to multiple people, send
a group message instead of individual messages"
تنها با یک .QK نمایش مخاطبین مورد علاقه در پنجره ارسال" : "pref compose summary favorites"
"لمس ِ مَى توانيد آن ها را انتخاب كنيد
"زمان آغاز روز" : "pref_day_start"
"pref delayed": "Delayed messaging"
"pref delayed duration": "Delay length (seconds)"
"pref delayed duration summary": "Time to wait before sending your message"
"pref delayed summary": "Wait before sending your messages, so you have a chance
to review them"
"pref delete old messages" : "Delete old messages"
"pref delete old messages read" : "Read messages"
"pref delete old messages read summary": "Automatically delete read messages after
%s days"
"pref delete old messages summary": "Automatically delete messages once they're
old enough"
"pref_delete_old_messages_unread" : "Unread messages"
"pref delete old messages unread summary": "Automatically delete unread messages
after %s days"
"pref_delivery" : "تاييديه تحويل
"تایید می کنند که پیام با موفقیت ارسال شد" : "pref_delivery_summary"
"(Toast) نمایش پیام های تست" : "pref delivery toast"
"pref_delivery_toast_summary" : "Show a short toast to indicate a message being
delivered"
"pref delivery vibrate" : "Vibrate"
"pref delivery vibrate summary": "Vibrate on message delivery"
"pref dimiss read" : "Mark as read"
"pref dismiss read summary": "Mark message as read when notification is cleared"
"pref donate summary": "QKSMS is free. Help support us by donating!"
"pref donate title": "Donate"
"pref endlessjabber summary": "Enable full support for Yappy"
"pref enter button" : "Enter button"
"pref enter button summary": "Tap to change keyboard enter button behavior"
"قلم نوشته ها" : "pref font family"
"اندازه نوشته ها" : "pref font size"
"وزن نوَشته ها" : "pref_font_weight" |
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref_force_timestamps_summary" : "Enable timestamps for all messages" "pref_hide_avatar_conversations" : "پنهان کردن تصاویر گفتگو"
"پنهان کردن تصویر مخاطبین در فهرست گفتگو" : "pref hide avatar conversations summary"
"پنهان کردن تصویر پیام های دریافتی" : "pref hide avatar received"
"پنهان کردن تصویر مخاطب برای پیام های دریافتی" : "pref_hide_avatar_received_summary"
"پنهان کردن تصویر پیام ارسالی" : "pref hide_avatar_sent"
"پنهان کردن تصویر شما برای پیام های ارسالی" : "pref hide avatar sent summary"
"pref icon": "Icon color"
"pref_icon_summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay" : "New timestamp delay"
"pref key timestamp_delay_summary": "The number of minutes which must elapse
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
"pref led": "Notification LED"
"pref long as mms" : "Send long as MMS"
```

```
"pref long as mms after": "Send long as MMS after"
"pref_long_as_mms_after_summary" : "Send long messages as MMS when they exceed
the length of a number of messages"
"pref_long_as_mms_summary" : "Send long messages as MMS instead of splitting them"
"pref markdown enabled": "Text formatting"
"pref markdown_enabled_summary": "Use markdown syntax to get bold, underline, and
italics in your messages"
"pref max mms attachment size": "Maximum MMS attachment size"
"pref message count" : "تعداد پیام"
"نمایش تعداد پیام ها برای هر گفتگو" : "pref_message_count_summary"
"pref mms contact support": "Contact Support"
"pref mms contact support summary": "Contact the QKSMS team for help setting up
MMS"
"pref mms enabled" : "MMS فعال است
"pref mms enabled summary" : "هال كردن ارسال و دريافت" "MMS"
"pref mms port" : "MMS port"
"pref_mms_proxy" : "MMS proxy"
"pref mmsc url": "MMSC"
"pref mobile only": "Mobile numbers"
"pref mobile only summary": "Only show mobile numbers in contact suggestions"
"pref navigation compat" : "Navigation bar fix"
"pref navigation compat summary": "Fixes issues caused by immersive mode, Tinted
Status Bar (Xposed), or custom DPI settings"
"نوار راهبری رنگی" : "pref navigation tint"
"حالت شب" : "pref night"
"پس زمینه سیاه خالص" : "pref night amoled"
ذخیره باتری اضافی در دستگاه با استفاده از نمایشگرهای" : "pref_night_amoled_summary"
AMOLED"
"pref_night_auto" : "Automatic night mode"
"pref night auto summary": "Enable night mode automatically based on the time"
"pref_night_start" : "زمان آغاز شب"
"صرفه جویی در باتری و کاهش فشار چشم" : "pref night summary"
"pref notification call" : "دكمه تماس" ا
"pref notification call summary": "Call the sender of a message right from the
notification"
"pref notifications": "SMS notifications enabled"
"نوتفیکشن های خصوصی" : "pref notifications private"
"برای تغییر دادن آنچه باید در اعلانات پنهان شود کَیلیُک کنّید" : "pref_notifications_private_summary"
"حسكّر مجاورتي" : "pref prox sensor call"
در صفحه گفتگو، با نزدیک کردن گوشی به گوش خود، با مخاطب" : "pref_prox_sensor_call_summary"
"مورد نظر تماس بگیرید
"pref qk responses" : "ياسخ QK"
"pref gk responses summary": "Modify your preset responses to be used from your
Android Wear device"
"pref quickcompose": "QK Compose enabled"
"pref quickcompose summary": "Display a notification that allows you to click on to
compose a new message"
"pref quickreply enabled": "QK Reply enabled"
"pref quickreply enabled summary": "Show QK Reply window whenever a new
message is received"
"pref return": "Show return button"
"نمایش کلید بازگشت روی صفحه کلید به جای دکمه ایموجی" : "pref return summary"
"pref ringtone" : "صدای اعلان"
"pref ringtone summary" : "انتخاب صدای اعلان"
"pref sent timestamps" : "Sent timestamps"
```

```
"pref sent timestamps summary": "Show the timestamp for when a message was sent,
not received"
"pref should i answer": "Should I Answer? Integration"
"pref should i answer summary": "Automatically delete incoming messages from
numbers which are blocked through Should I Answer?"
"pref_split" : "Split SMS"
"pref split counter": "Split counter"
"pref split counter summary": "Adds a counter to the front of each split message"
"pref split summary" : "Split long messages into separate messages"
"pref_status_compat" : "Status bar fix"
"pref status compat summary": "Fixes issues caused by immersive mode, Tinted
Status Bar (Xposed), or custom DPI settings"
"نوار وضعیت رنگی" : "pref status tint"
"pref strip unicode": "Strip unicode"
"pref strip unicode summary": "Swap characters that are not supported in full-length
messages for GSM compatible characters"
"pref subcat avatars" : "Avatars"
"pref subcat categories" : "Categories"
"pref subcat font" : "Font"
"pref subcat messages" : "Messages"
"pref subcat system bars" : "System bars"
"pref subcat theme": "Theme"
"pref system bar flat" : "Flat system bars"
"pref system bar flat summary": "Get rid of the gradient shown on the system UI bars
on most KitKat devices"
"برای بستن کیلیک کنید" : "pref tap to quit"
"برای بستن پنجره خارج از محدوده آن کیلیک کنید" : "pref tap to quit summary"
"pref text" : "متن
"pref theme": "Theme color"
"اعلانات LED رنگ" : "pref theme led"
"برای تغییر تم لمس کنید" : "pref_theme_summary_alt"
"pref ticker" : "Show ticker"
"pref_ticker_summary" : "Shows snippet of new message in notification bar"
"pref vibration" : "ويبره"
"لرزش هنگام دریافت پیام جدید" : "pref_vibration_summary"
روشن كردن صفحه نمايش" : "pref_wake"
"روشن كردن صفحه نمايش" : "pref wake summary"
"pref_yappy" : "Yappy integration"
"priority high": "High"
"priority_label" : "Priority "
"priority low": "Low"
"معمولي" : "priority normal" "
"product description donate 1": "Buy me a Coke"
"product description donate 10": "Buy me lunch"
"product description donate 5": "Buy me a sandwich"
"product name donate 1": "Donate $1 USD"
"product name donate 10": "Donate $10 USD"
"product name donate 5": "Donate $5 USD"
"product name donation": "Donation"
"quickcompose" : "QK ارسال
"برای ارسال پیام کلیک کنید" : "quickcompose_detail"
"rate action" : "ثبت امتياز
"rate_title" : "QKSMS "را دوست دارید؟
"read" : "خوانده شده"
"received label": "Received"
```

```
"recipient label": "Recipient: "
"redeem": "Redeem"
"reply" : "ياسخ"
"Peply qksms" : "پاسخ توسط QKSMS"
"راه اندازی مجدد" : "restart"
"این تغییرات دفعه بعدی که برنامه را باز میکنید اعمال خواهند شد" : "restart_message"
"save" : "ذخيره"
"save ringtone" : "Save as ringtone"
"saved label" : "Saved "
"saved_ringtone" : "Ringtone saved."
"saved ringtone fail": "Couldn't save ringtone."
"select audio": "Choose audio"
"select conversations": "Choose conversations"
"select link title": "Choose action"
"sending blocked welcome screen message": "Hold up! You'll get to send real
messages in a minute!"
"sent label" : "Sent "
"service message not found": "Message expired or not available."
"service network problem": "Couldn't send due to network problem."
"service not activated": "Service not activated on network."
"set up mms description": "It appears that MMS hasn't been configured in QKSMS yet.
Press okay automatically configure MMS."
"set up mms title": "Set up MMS?"
".عشق دوباره به پیام کوتاه" : "slogan"
"stagefright_warning" : "Video messages may contain a harmful exploit that can leave
your phone vulnerable to attacks. Would you like to continue?"
"status_failed" : "Failed. Tap for options"
"status label": "Status: "
"status none" : "(None)"
"status pending": "Pending"
"status read": "Read"
"موارد دریافتی" : "status received"
"status rejected": "Rejected"
"...در حال ارسال" : "status sending"
"status unread": "Unread"
"subject label" : "Subject "
'رشته آزمون" : "test"
"text_message" : "متن پيام
"thanks 1": "Thank you for donating! You're my new best friend."
"thanks_2": "Thanks for the donation! I love you."
"thanks 3": "Thanks for donating! You're helping QKSMS become the best texting app
ever made."
"thanks 4": "Thanks for the donation! You're awesome."
"title block address" : "Block number"
"title blocked": "Blocked"
"title changelog": "Changelog"
"title compose": "Compose"
"title conversation list": "Conversations"
"title conversations selected": "%s selected"
"title donate" : "Donate"
"title palette" : "Palette"
"title picker": "New messages"
"title qk responses" : "QK Responses"
"title rgb": "RGB"
"title search" : "Search"
```

```
"title settings" : "Settings"
"title unblock address" : "Unblock number"
"to address label": "To "
"toast billing not available": "Purchase requires Google Play Store (billing) on your
Android"
"toast changelog error": "Couldn't load the changelog. Please try again later"
"toast conversation deleted": "Conversation deleted"
"toast conversation error": "Couldn't open conversation"
"toast copy text": "Copied text to clipboard"
"toast default apns loaded": "Loaded default APN settings"
"toast deleting old messages": "Your old messages will be deleted shortly"
"toast draft": "Saved draft"
"toast endlessjabber not installed": "EndlessJabber is not installed, opening Google
Play"
"toast forward": "This feature has not yet been implemented. For now please use the
Copy text option and paste that in the conversation you would like to send it"
"toast low memory": "Phone storage is full. Delete some files to free space."
"toast message delivered" : "Message delivered"
"toast message failure": "Message failed to send"
"toast message not delivered": "Message not delivered"
"toast unimplemented": "This feature has not yet been implemented"
"سماره نامعلوم": "unknown number"
"unknown sender": "Unknown sender"
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"update icon title": "Update icon color"
"upgrade now" : "اعمال"
"view_delivery_report" : "مشاهده گزارش"
"view message details" : "مشاهده جزئيات"
"view slideshow" : "نمایش اسلاید"
"want read indicators": "Want read indicators?"
"warning": "Stagefright warning"
"welcome finish" : "يايان"
".راحت برای چشمان" : "welcome night description".
"welcome night hint" : "تغيير وضعيت"
".پاسخ به پیام های سریع تر از همیشه" : "welcome_quickreply_description"
"!امتحان كنيد" : "welcome_quickreply_hint"!
واو! عالیه! می توانید تمام مکالمه خود را در یک نگاه ببنید. برای" : "welcome quickreply message 1"
".بستن پنجره، بیرون کادر را لمس کرده و یا ضربدر را لمس کنید
است. هم اکنون می توانید از هر جایی به پیام ها QK این پاسخ " : "welcome_quickreply_message_2"
"(:پاسخ دهید. دکمه باز شدن را لمس کنید تا ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد
"welcome quickreply title" : "QK "ياسخ"
"رد شدن" : "welcome_skip"
"!بياييد شروع كنيم" : "welcome start"
".هر رنگی" : "welcome theme description"
"welcome theme title" : "انتخاب رنگ
"ues" : "بله"
"abc action bar up description": "
"abc action mode done" : "□□"
"abc activitychooserview choose application": "
"abc searchview description clear" : "\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|
"abc searchview description query": "
"abc searchview description search": "
```

```
"abc searchview description voice": "
"abc shareactionprovider share with": "□□"
"abc shareactionprovider share with application": "%s□□□"
"common android wear notification needs update text" : "%1$s∏Android Wear∏∏∏∏∏
"common android wear update title" : "Android Wear | | | | | |
"common google play services enable button": "Play
"common google play services enable title" : "Play
"common google play services install button": "Play
"common google play services install title": "Play
"common_google_play_services_invalid_account_title" : "[][][][][]["
"common google play services needs_enabling_title" : "[][][]Google Play[][][][][][][][]
"common google play services network error text" : "Google Play
"common google play services notification ticker": "Google Play
"common google play services unknown issue": "Google Play
"common google play services unsupported title": "Google Play
"common google play services update button": "
"common google_play_services_updating_text" : "%1$s____Google Play_______
"common google play services updating title": "Google Play
"add" : "□□"
QKSMS [[[]]][[]][] OK [[][[]][[]][] :)"
"attachment_camera_error" : "____________"
```

```
"auto select apn" : "____ APN ___"
"auto_select_failed" : "_____ APN _______ (MMSC________) __ > _____
"auto_select_failed_title" : "[][][][][][][][]["
"bcc label": "Bcc "
"building_slideshow_title" : "[][][] [][][][][]"
"call" : "∏∏"
"cancel" : "[][][][]
"color picker default title" : "
"color swatch description" : "☐ %1$d"
"compressing" : "[][][][][][][][][][][][..."
"confirm" : "□□"
"confirm_delete_conversation" : "🛮 🗘 🗸 🗸 🗘 🖔 🖔 🖔 🖔 🖔 "
"confirm_dialog_title" : "\|\|\|\|\|\|\|\|\"
"copy_to_sdcard" : "______"
"copy to sdcard fail": "________"
"date just now": "
"date yesterday": "
"default_info" : "QKSMS _____ SMS _____ SMS ______"
"delete" : "□□"
"delete_all_failed" : "________"
"delete confirmation" : "(%s) __________?"
"delete\_conversation": " \_ \_ \_ \_ \_ "
"delete message" : "□□"
"delete_unlocked" : "________"
"delivered label" : "□□: "
"delivery_header_title" : "\|\|\|\|\|\|
"details body": "□□"
"details date received": "
"details date sent": "
"details from": "□□□"
"details title": "□□"
"details to": "□□"
"dialog_conversation_details_last_message_date" : "□□□□□□□□□□"
"dialog_conversation_details_message_count" : "[[[[[[[[]]]]][[[[]]]]]"
"dialog_conversation_details_recipients" : "[[[[]]] (%s)"
"dialog_conversation_details_title": "
"dialog_delete_old_messages" : "____________"
```

```
"dialog_should_i_answer_title" : "_________? _______ ________"
"discard message reason" : "_________________
"dl failure notification" : "%2$s _____ %1$s _______"
"donate_google" : "Google [][[]
"donate_google_summary" : "Google [][][] 30% [][][]["
"donate paypal" : "PayPal ∏∏∏"
"donate paypal button": "\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|
"downloading" : "
"draft_separator": ", "
"enable" : "□□"
"error" : "□□□"
"error code_label" : "[][] [][] "
"error file not found": "QKSMS @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
"error no recipients" : "_____!"
"error state" : "[[[[[[[[[
"expire_on" : "Expires: %s"
"failed_message" : "_______"
"failed message title": "

"[]

"[]
"failed_messages" : "_______"
"failed_messages_summary" : "\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|
"favorites" : "______"
"from label" : "□□□ "
"has draft": "□□□"
"hidden sender address" : "\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|
"hint hex" : "16 ∏∏"
"hint_no_messages" : "_____ + ____ + ______ + ______!"
"hint redeem" : "_______"
"hint reply": "_______"
"hint search": "[][][][][]
"icon_ready" : "0000000000000000000!"
"icon_ready_message" : "_______"
"inline subject": "<Subject: %s>"
"invalid code": "ПППППП"
"just_once" : "____"
"kilobyte": "KB"
"later" : "□□"
"loading" : "_____..."
"mark read" : "[][][][][]["
"me" : "□□"
"menu add address_to_contacts" : "\square\square %s \square\square\square"
"menu billing": "□□"
"menu blocked": "
"menu_blocked_conversations" : "\|\|\|\|\|\|\|\(\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorname{\operatorn
```

```
"menu_call" : "[[["
"menu_changelog" : "[][[][
"menu_copy" : "[][][][][][]
"menu delete" : "□□"
"menu_delete_conversation" : "🛛 🖺 🗬 🖰 🖺 🤻
"menu_delete_failed" : "_______"
"menu_done" : "[]
"menu edit" : "□□"
"menu_forward" : "_____"
"menu_group_participants" : "\|\|\|\|\|\|\|\|\|
"menu lock" : "□□□"
"menu_mark_unread" : "[][[][[][[][[
"menu messages": "
"menu multi select" : "[[[[[[[[
"menu_mute_conversation" : "🛛 🗸 🗬 🗬 🗬 🗬 🗬 🗬 🤻
"menu notification settings" : "
"menu_notifications" : "
"menu notifications off" : "
"menu_open_thread" : "[][][][]
"menu read" : "_____"
"menu_search" : "\Box\Box"
"menu_settings" : "
"menu_show_all" : "______"
"menu show all prefs": "
"menu_show_fewer_prefs" : "\|\|\|\|\|
"menu show unread" : "___ _ _ _ _ ____
"menu_unblock_conversations" : "[][][][][][][]
"menu_unlock" : "[][][][][
"menu unmute conversation" : "

"menu_view_details" : "\|\|\|\|\|\|\|
"message class label" : "[][][][][] "
"message_count_format" : " %1$s"
"message_delivered" : "_______"
"message_not_delivered": "

"DDDDDDDDDDDD"
"message_options" : "_____ _____
"message_queued" : "________"
"message_size_label" : "□□□□□ □□□ "
"message_timestamp_format" : "%1$s - %2$s"
"message_type_label" : "
"messagelist sender self": "
"mms_setup_next_steps_title" : "[][[][[][][]
0000K 00000000000000000000000!"
```

```
∏?"
 "mms_setup_one_configuration_found_title" : "1 [[[[[[]]]][[[[]]][[[]]][[[]]
 "mms_setup_set_up_mms_title" : "MMS \( \bigcup_0 \bigcup
"mms_setup_setting_up_later_body" : "_____________________________ MMS ____
"mms_setup_setting_up_later_title" : "[] MMS [][][]["
"mms setup success title": "
 "more" : "∏∏"
"more_summary" : "[][][][][][][][][]
"multimedia_message" : "[][][][][][][][][][
"multimedia_notification": "

""""

""""

""""

""""

""""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

""

"""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

"

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

"na" : "N/A"
"new_message" : "[][][][][]["
 "new messages" : "[][[][[][][]["
"no" : "□□□"
"no_apn" : "____ APN ________!"
 "no_conversations" : "[[[[[[[[[[[[[[
"no subject" : "([[[[[]]]])"
"no_subject_view" : "(\( \| \| \| \| \| \) \"
"not default" : "

SMS"
"not_default_delete" : "QKSMS _____ SMS ____ SMS _____ SMS ______
"not default first" : "_____QKSMS _____ SMS _____ SMS ______
"not_default_mark_read" : "QKSMS ______ SMS ____ SMS ____ SMS _____
"not_default_send" : "QKSMS _________ SMS _____ SMS _______"
"notification\_mute\_off": "\\ \square\\ \square\\ \square\\ \square\\ \square\\ \square"
"notification_title_colored_icon_ready" : "QKSMS [][] [][][][][][][][][]"
"okay" : "OK"
"popup_photo_CD" : "
"pref_about_authors_summary" : "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "
"pref_about_crowdin_summary" : "Crowdin | QKSMS | QKSM
"pref_about_crowdin_title" : "Crowdin"
"pref about github title": "GitHub"
 "pref about gplus title": "Google+"
"pref_about_thanks_summary" : "______________________________
"pref_about_version_title" : "QKSMS [[[[][[][[][[]
 "pref apn chooser" : "

APN 

APN 

COUNTY

THE STATE OF 
"pref auto data summary" : "MMS ____________"
"pref_auto_download" : "□□□□□□□ MMS"
 "pref_auto_download_summary" : "[][][][][][][][][][] MMS [][][][][][][][][][][][]
"pref_auto_emoji" : "□□□□□"
"pref_auto_emoji_summary" : "□□□□□□□□□□□□□□□"
"pref_automatically_configure_mms" : "[][][] MMS [][]["
"pref_background" : "\|\|\|
```

```
"pref_background_summary" : "__________"
"pref_block_future" : "00000000000000000
"pref bubble style new" : "_____ __________
"pref_bubbles" : "_____ ____
"pref_bubbles_summary" : "_____________________________
"pref_category_appearance" : "[[]"
"pref_category_general": "[[["
"pref_category_mms" : "MMS"
"pref_category_mms_configuration" : "MMS [[[]"
"pref_category_notifications": "[[]"
"pref_category_quickcompose" : "QK 🔲"
"pref category quickreply" : "QK □□"
"pref_category_sending_mms" : "MMS [[[[]]][[[]][[]][[]
"pref_category_summary_about" : "🛮 🗘 🗘 🗘 🗘 🖔 🖔 🖔 🖔 🖔 "
"pref_category_summary_mms" : "MMS (APN)
"pref_category_summary_notifications" : "

LED

LED

TOTAL

TOTAL
"pref_category_summary_quickcompose" : "QK \( \bigcup_0\) \( \bigc
"pref_changelog_summary" : "[][][][][][][][][][][][][][]
"pref_color_received" : "_________"
"pref_color_received_summary" : "____________"
"pref color sent" : "________"
"pref_color_sent_summary" : "_______"
"pref_day_start" : "_____"
"pref_delayed_summary" : "________"
"pref_delete_old_messages" : "\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|
"pref_delete_old_messages_read" : "\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|
"pref_delete_old_messages_read_summary" : "%s _____________"
"pref_delete_old_messages_unread" : "[][] [] [][]"
"pref_delete_old_messages_unread_summary" : "%s @@@@@@@@ @ @@@@@@@"
"pref_delivery" : "[][[][]
"pref_delivery_summary" : "__________"
"pref_delivery_toast" : "[][][][][]
"pref_delivery_toast_summary" : "____________
"pref\_delivery\_vibrate": " \Box \Box "
"pref_dimiss_read" : "______"
"pref_dismiss_read_summary" : "____________
```

```
"pref donate_title" : "
"pref enter_button" : "Enter [][]
"pref_enter_button_summary" : "______ Enter _____ Enter _____
"pref_font_weight" : "\|\|\|\|\|\|\|\|
"pref_force_timestamps" : "□□□□□□□□□"
"pref_force_timestamps_summary" : "□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
"pref hide_avatar_received" : "_________"
"pref hide_avatar_sent" : "__________"
"pref_hide_avatar_sent_summary" : "____________"
"pref icon": "Icon color"
"pref_icon_summary" : "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref_key_timestamp_delay" : "[][][][][][][][][][][]"
"pref led" : "□□ LED"
"pref_long_as_mms" : "_____ MMS ____"
"pref_long_as_mms_after" : "MMS [][][][][][]["
"pref_long_as_mms_after_summary" : "______ MMS ____ MMS _____ MMS _____
"pref_long_as_mms_summary" : "□□□□□□□□□□ MMS □□□□□□□"
"pref_mms_contact_support_summary" : "MMS [][][][][][][][][][][QKSMS [][][][][][][][
"pref_mms_enabled_summary" : "MMS ________"
"pref mms port" : "MMS □□□"
"pref mms proxy" : "MMS □□□□"
"pref mmsc url" : "MMSC"
"pref_mobile_only" : "\|\|\|\|\|\|\|\|
"pref_mobile_only_summary" : "□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
"pref_navigation_tint" : "_________________
"pref night" : "□□□□□"
"pref night amoled summary" : "AMOLED _________________________"
"pref_night_auto" : "_____"
"pref night auto summary" : "____________"
"pref_night_start" : "_____"
"pref_night_summary" : "________"
"pref notification_call" : "\|\|\|\|\|\|\|
"pref_notifications" : "SMS [][][][][][]"
"pref_notifications_private" : "[][][][][][]
```

```
"pref_prox_sensor_call_summary" : "______________
"pref qk_responses" : "QK [[[]"
"pref_qk_responses_summary" : "Android []________"
"pref_quickcompose" : "QK [[[[[]]][[[[]]][[[]]]
"pref_quickreply_enabled_summary" : "□□□□□□□□□□□□□□□QK □□□□□□□□□"
"pref_return" : "Return [][][][]"
"pref_return_summary" : "______ return _____ return _____"
"pref ringtone" : "□□□"
"pref_ringtone_summary" : "\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|
"pref_sent_timestamps" : "\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|
"pref_should_i_answer" : "_________? ___"
"pref_should_i_answer_summary" : "@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
∏?"
"pref split" : "SMS □□□"
"pref_split_counter" : "\|\|\|\|\|\|\|\|\|
"pref_split_summary" : "_______"
"pref_status_compat" : "[][][][] [][][]
"pref_status_tint" : "_______________
"pref_strip_unicode_summary" : "GSM __________"
"pref_subcat_avatars" : "[[[[[[[
"pref subcat_categories" : "\|\|\|\|\|\|\|
"pref_subcat_system_bars" : "[][][] [][]
"pref subcat theme" : "
"pref_system_bar_flat" : "____ ___________
"pref_system_bar_flat_summary" : "□□□□□ KitKat □□□□□□□□□ UI □□□□□□□□□□□□□□□
"pref tap to quit" : "_____"
"pref_tap_to_quit_summary" : "_______"
"pref text" : "\Pi\Pi\Pi\Pi\Pi"
"pref_theme" : "____"
"pref theme led" : "\square\square LED \square"
"pref ticker" : "______"
"pref_ticker_summary" : "_______"
"pref vibration" : "□□"
"pref_vibration_summary" : "________"
"pref wake" : "______"
"pref wake summary": "_______"
"pref yappy" : "Yappy □□"
"priority high": "□"
"priority label" : "□□□ "
"priority low": "□"
"priority_normal" : "[[]"
"product_description_donate_10" : "_________
```

```
"product_description_donate_5" : "_________"
"product name donate 10" : "10 □□□□□□"
"product_name_donation": "
"quickcompose" : "QK [[]"
"quickcompose detail": "ППППППППППППППППП"
"rate_action" : "□□"
"rate_title" : "QKSMS _____?"
"read" : "∏∏"
"received label": "□□ "
"recipient label" : "□□□: "
"redeem": "□□"
"reply" : "[[["
"restart" : "_____"
"restart_message" : "_____ QKSMS ________"
"save" : "□□"
"save_ringtone" : "______"
"saved label": "□□ "
"saved_ringtone" : "_____"
"select_link_title" : "_____"
"sent label" : "□□ "
"service message not found" : "________"
"service_network_problem" : "___________"
"service_not_activated" : "_________"
"set up mms title": "MMS [[[]][[]][][]"
"slogan" : "[][][][][][][][][][][][][]
"status_failed" : "_______"
"status_label" : "[][][][: "
"status_none" : "([[])"
"status_pending" : "[[]"
"status read": "□□"
"status received": "□□"
"status rejected": "□□"
"status unread": "□□"
"subject label" : "□□ "
"test" : "[][][][]"
"text_message" : "[][][] [][][]["
"thanks 1" : "______! ______"
"thanks_2" : "_____! ____! ____
"thanks_3" : "______ QKSMS ______"
"thanks 4": "_____! _____!
"title block address" : "\|\|\|\|\|\|\|\|\|
"title_blocked" : "\|\|\|\|\|\|
"title_changelog" : "[][[][]
```

```
"title compose" : "□□"
"title conversation list": "
"title conversations selected" : "%s \[ \] \[ \] \[ \]
"title donate" : "□□"
"title palette": "
"title_picker" : "______"
"title qk responses" : "QK □□"
"title rgb" : "RGB"
"title search" : "
"title_settings" : "
"to address label": "□□ "
"toast_billing_not_available" : "□□□□□□□□ Android 🛭 Google Play 🔲 (🔲) 🔲 🖂 "
"toast_changelog_error" : "__________"
"toast conversation deleted": "
"toast_copy_text" : "________"
"toast default apns loaded": "

APN 

APN 
"toast_deleting_old_messages" : "
\[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[
"toast_endlessjabber_not_installed" : "EndlessJabber @_________Google Play @____
"toast_message_failure" : "

"DDDDDDDDDDDDD"
"toast_unimplemented" : "__________"
"unknown_sender" : "\Box\Box\Box\Box\Box\Box"
"update icon message" : "______ QKSMS _____ QKSMS ______"
"upgrade now" : "□□□□□"
"view_delivery_report" : "\|\|\|\|\|\|\|\|
"view message details" : "\|\|\|\|\|\|\|
"view slideshow" : "____ _____"
"want\_read\_indicators": "\\ \square\\ \square
"warning" : "Stagefright □□"
"welcome_finish": "
"welcome night description": "
"welcome_night_hint": "\|\|\|\|\|\|
"welcome_quickreply_hint" : "\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|
_____:)"
"welcome quickreply title": "QK [[]"
"welcome skip" : "
"welcome start" : "
"welcome theme title": "
"yes" : "□□"
"abc action bar home description" : "Gå til startsiden"
```

```
"abc action bar up description" : "Gå opp"
"abc action menu overflow description": "Flere alternativer"
"abc action mode done": "Ferdig"
"abc activity chooser view see all": "Se alle"
"abc activitychooserview choose application": "Velg en app"
"abc searchview description clear": "Slett søket"
"abc searchview description guery": "Søkeord"
"abc searchview description search": "Søk"
"abc searchview description submit": "Utfør søket"
"abc searchview description voice": "Talesøk"
"abc shareactionprovider share with": "Del med"
"abc shareactionprovider share with application": "Del med %s"
"common android wear notification needs update text": "%1$s krever en oppdatering
av Android Wear-appen."
"common android wear update text": "%1$s kjører ikke med mindre du oppdaterer
Android Wear-appen."
"common android wear update title": "Oppdater Android Wear"
"common google play services api unavailable text" : "%1$s krever én eller flere
Google Play Tjenester som ikke er tilgjengelige for øyeblikket. Ta kontakt med utvikleren
for å få hjelp."
"common google play services enable button": "Aktiver Google Play Tjenester"
"common google play services enable text": "%1$s fungerer ikke med mindre du slår
på Google Play Tjenester."
"common google play services enable title": "Aktiver Google Play Tienester"
"common google play services error notification requested by msg": "Forespurt av
%1$s"
"common google play services install button": "Installer Google Play Tjenester"
"common google play services install text phone": "%1$s kjører ikke uten Google Play
Tjenester, som ikke er installert på telefonen din."
"common google play services install text tablet": "%1$s kjører ikke uten Google Play
Tjenester, som ikke er installert på nettbrettet ditt."
"common google play services install title": "Installer Google Play Tjenester"
"common google play services invalid account text": "Den angitte kontoen finnes ikke
på enheten. Velg en annen konto."
"common google play services invalid account title": "Ugyldig konto"
"common google play services needs enabling title": "En app krever Google Play
Tjenester for å aktiveres."
"common_google_play_services_network_error_text" : "Du må ha datatilkobling for å
koble deg til Google Play Tjenester."
"common google play services network error title": "Nettverksfeil"
"common google play services notification needs update title": "En app krever at
Google Play Tjenester oppdateres."
"common google play services notification ticker": "Google Play Tjenester-feil"
"common google play services sign in failed text": "Det oppsto en feil ved pålogging
til den angitte kontoen. Velg en annen konto."
"common google play services sign in failed title": "Pålogging mislyktes"
"common google play services unknown issue" : "Det oppsto et ukjent problem med
Google Play Tjenester."
"common google play services unsupported text": "%1$s er avhengig av Google Play
Tjenester, som ikke støttes av enheten din. Ta kontakt med produsenten for å få hjelp."
"common google play services unsupported title": "Google Play Tienester"
"common google play services update button": "Oppdater"
"common google play services update text": "%1$s kjører ikke med mindre du
oppdaterer Google Play Tjenester."
"common google play services update title": "Oppdater Google Play Tjenester"
```

```
"common google play services updating text": "%1$s kjører ikke uten Google Play
Tjenester, som oppdateres akkurat nå."
"common google play services updating title": "Google Play Tjenester oppdateres"
"common open on phone" : "Apne på telefonen"
"abc action bar home description": "Zur Startseite"
"abc_action_bar_up description" : "Nach oben"
"abc action menu overflow description": "Weitere Optionen"
"abc action mode done" : "Fertig"
"abc activity chooser view see all": "Alle ansehen"
"abc activitychooserview choose application": "App auswählen"
"abc searchview description clear": "Suchanfrage löschen"
"abc searchview description query": "Suchanfrage"
"abc searchview description search": "Suchen"
"abc searchview description submit": "Suchanfrage senden"
"abc searchview description voice": "Sprachsuche"
"abc shareactionprovider share with": "Freigeben für"
"abc shareactionprovider share with application": "Freigeben für %s"
"common android wear notification needs update text": "Für %1$s ist eine
Aktualisierung der Android Wear App erforderlich."
"common android wear update text": "%1$s funktioniert erst nach der Aktualisierung
der Android Wear App."
"common android wear update title": "Android Wear aktualisieren"
"common_google_play_services api unavailable text" : "%1$s erfordert einen oder
mehrere Google Play-Dienste, die derzeit nicht verfügbar sind. Bitte wenden Sie sich an
den Entwickler, um Unterstützung zu erhalten."
"common google play services enable button": "Google Play-Dienste aktivieren"
"common_google_play_services enable text": "%1$s funktioniert erst nach der
Aktivierung der Google Play-Dienste."
"common google play services enable title": "Google Play-Dienste aktivieren"
"common google play services error notification requested by msg": "Angefordert
von %1$s"
"common google play services install button": "Google Play-Dienste installieren"
"common google play services install text phone": "Zur Nutzung von %1$s sind
Google Play-Dienste erforderlich, die auf Ihrem Smartphone nicht installiert sind."
"common google play services install text tablet": "Zur Nutzung von %1$s sind
Google Play-Dienste erforderlich, die auf Ihrem Tablet nicht installiert sind."
"common google play services install title": "Google Play-Dienste installieren"
"common_google_play_services_invalid_account_text" : "Das angegebene Konto ist auf
diesem Gerät nicht vorhanden. Bitte wählen Sie ein anderes Konto aus."
"common google play services invalid account title": "Ungültiges Konto"
"common google play services needs enabling title": "App erfordert die Aktivierung
der Google Play-Dienste"
"common google play services network error text": "Um eine Verbindung zu den
Google Play-Diensten herzustellen, ist eine Datenverbindung erforderlich."
"common google play services network error title": "Netzwerkfehler"
"common google play services notification needs update title": "App erfordert ein
Update der Google Play-Dienste"
"common google play services notification ticker": "Fehler bei Zugriff auf Google Play-
Dienste"
"common google play services sign in failed text": "Fehler beim Anmelden im
angegebenen Konto. Bitte wählen Sie ein anderes Konto aus."
"common_google_play_services sign in failed title": "Anmeldung fehlgeschlagen"
"common google play services unknown issue": "Unbekanntes Problem mit Google
Play-Diensten"
"common google play services unsupported text": "Zur Nutzung von %1$s sind
```

```
Google Play-Dienste erforderlich. Diese werden auf Ihrem Gerät jedoch nicht unterstützt.
Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller."
"common google play services unsupported title": "Google Play-Dienste"
"common google play services update button": "Aktualisieren"
"common google play services update text": "%1$s wird nur ausgeführt, wenn Sie die
Google Play-Dienste aktualisieren."
"common google play services update title": "Google Play-Dienste aktualisieren"
"common_google_play services updating text": "Zur Nutzung von %1$s sind Google
Play-Dienste erforderlich, die gerade aktualisiert werden."
"common google play services updating title": "Google Play-Dienste werden
aktualisiert"
"common open on phone": "Auf Telefon öffnen"
"add": "Hinzufügen"
"apns not set": "APNs sind nicht festgelegt"
"apns not set description": "Deine APNs scheinen nicht festgelegt zu sein. Dies
bedeutet, dass MMS nicht ordnungsgemäß funktioniert. Drücke okay, damit QKSMS sie
für dich festlegt :)"
"attachment app not found": "Keine App zum Hinzufügen des Anhangs gefunden.
Versuche bitte, eine Fotogalerie-App zu installieren!"
"attachment camera error" : "Die Kamera konnte nicht geöffnet werden"
"auto select apn" : "APNs automatisch auswählen"
"auto select failed": "Versuche nach den APN-Einstellungen deines Providers (MMSC,
Port und Proxy) zu suchen und sie unter Einstellungen > Erweitert einzugeben."
"auto select failed title": "Automatische Konfiguration fehlgeschlagen"
"auto select multiple apns": "Mehrere Konfigurationen wurden gefunden. Versuche
jetzt eine davon. Wenn es nicht funktioniert, kannst du eine neue ausprobieren, indem
du zu Einstellungen > Erweitert > Standard-APNs laden gehst."
"bcc label": "Bcc "
"building slideshow title": "Erstelle Diashow"
"call": "Anrufen"
"cancel": "Abbrechen"
"cannot get details": "Kann Details nicht bekommen."
"color picker default title": "Wähle eine Farbe"
"color swatch description": "Farbe %1$d"
"color swatch description selected": "Farbe %1$d ausgewählt"
"compose loading attachment": "Lade Anhang"
"compressing": "Das Bild ist zu groß. Komprimiere..."
"confirm" : "Bestätigen"
"confirm delete SIM message": "Diese Nachricht auf der SIM-Karte wird gelöscht."
"confirm_delete_all_SIM_messages" : "Alle Nachrichten auf der SIM-Karte werden
gelöscht."
"confirm delete all conversations": "Alle Unterhaltungen werden gelöscht."
"confirm delete conversation": "Die gesamte Unterhaltung wird gelöscht."
"confirm delete locked message": "Diese gesperrte Nachricht löschen?"
"confirm delete message" : "Die Nachricht wird gelöscht."
"confirm dialog locked title": "Gesperrte Nachricht löschen?"
"confirm dialog title": "Löschen?"
"copy message text": "Text kopieren"
"copy to sdcard": "Anhang speichern"
"copy to sdcard fail": "Konnte Anhang nicht speichern."
"copy to sdcard success": "Anhang gespeichert."
"date just now" : "Gerade eben"
"date vesterday" : "Gestern"
"default info": "QKSMS muss deine Standard SMS App sein, um dies tun zu können"
```

"delayed duration bounds error": "Die Dauer muss zwischen 1 und 30 Sekunden

```
liegen"
"delayed messaging info": "Verzögerte Nachrichten erlauben es dir das Senden von
Nachrichten abzubrechen. Finde mehr in den Einstellungen heraus"
"delete": "Löschen"
"delete all failed": "Alle fehlgeschlagenen Nachrichten löschen"
"delete_all_failed_confirmation" : "Bist du sicher, dass du fehlgeschlagene Nachrichten
aus (%s) Konversationen löschen möchtest?"
"delete confirmation": "Bist du sicher, dass du (%s) Konversationen löschen möchtest?"
"delete conversation": "Konversationen löschen"
"delete_message" : "Löschen"
"delete unlocked" : "Lösche gesperrte Nachrichten"
"delivered label" : "Zugestellt: "
"delivery header title": "Bericht"
"details body": "Inhalt"
"details date received": "Empfangen"
"details date sent" : "Gesendet"
"details_from" : "Von"
"details title": "Details"
"details to": "An"
"dialog conversation details last message date" : "Datum der letzten Nachricht"
"dialog conversation details message count": "Anzahl der Nachrichten"
"dialog conversation details recipients": "Empfänger (%s)"
"dialog conversation details title": "Unterhaltungsdetails"
"dialog delete old messages": "Are you sure you want to automatically delete old
messages?"
"dialog should i answer message" : "Möchtest du die App jetzt über Google Play
herunterladen?"
"dialog should i answer title": ""Should I Answer?" nicht installiert"
"discard message reason" : "Deine Nachricht wird verworfen, da keine gültigen
Empfänger angegeben sind."
"dl failure notification": "Nachricht %1$s von %2$s konnte nicht heruntergeladen
werden."
"do something": "Tu etwas"
"donate google" : "Über Google spenden"
"donate google summary" : "Google behält 30% der Spenden"
"donate paypal": "Über PayPal spenden"
"donate paypal button": "Spende einen beliebigen Betrag"
"donate paypal button summary": "Kauf mir irgendetwas!"
"dont ask again": "Nicht wieder fragen"
"download": "Herunterladen"
"download later": "Kann im Moment nicht herunterladen. Versuche es später erneut."
"downloading": "wird heruntergeladen"
"draft separator": ", "
"enable": "Aktivieren"
"error" : "Fehler"
"error code label": "Fehlercode"
"error file not found": "QKSMS kann nicht auf die Datei zugreifen, die du versuchst zu
teilen!"
"error no recipients": "Wähle die Kontakte, an die diese Nachricht gesendet wird!"
"error_state" : "Inkonsistenter Zustand"
"error state text" : "Inkonsistenter Zustand der Unterhaltungen und Empfänger. Bitte
melde einen Fehlerbericht über http://go/droidanizer"
"expire on": "Ablaufdatum: %s"
"failed message": "Nachricht konnte nicht gesendet werden"
"failed message title": "Fehlerhafte Nachrichtenoptionen"
```

```
"failed messages": "Nachrichten konnten nicht gesendet werden"
"failed messages summary" : "Berühre zum Ansehen"
"favorites": "Favoriten"
"from label": "Von "
"has draft" : "Entwurf"
"hidden sender address": "Versteckte Absenderadresse"
"hint contacts" : "Empfänger eingeben"
"hint hex": "Hex"
"hint no messages" : "Keine Nachrichten. Drücke auf das + um eine Nachricht zu
schicken!"
"hint redeem": "Code eingeben"
"hint reply": "Nachricht eingeben"
"hint search": "Suche etwas"
"icon ready": "Dein neues Icon ist fertig!"
"icon ready message" : "Du kannst es jetzt mit der veränderten Farbe erneut zu deinem
Startbildschirm hinzufügen."
"inline subject" : "< Betreff: %s >"
"invalid code" : "Unzulässiger Code"
"invalid destination": "Unzulässige Zieladresse."
"just once": "Nur einmal"
"kilobyte" : "KB"
"later": "Später"
"loading": "Lade..."
"loading conversations": "Lade Unterhaltungen."
"mark read" : "Als gelesen markieren"
"me": "Ich"
"menu add address to contacts": " %s zu Kontakten hinzufügen"
"menu billing": "Spenden"
"menu_block_conversations" : "Konversationen blockieren"
"menu blocked" : "Blockiert"
"menu blocked conversations": "Blockiert (%s neu)"
"menu call" : "Anrufen"
"menu changelog": "Was gibt's Neues?"
"menu copy": "Text kopieren"
"menu delete": "Löschen"
"menu delete conversation" : "Unterhaltung löschen"
"menu delete failed": "Fehlgeschlagene Nachrichten löschen"
"menu delete messages" : "Nachrichten löschen"
"menu done" : "Fertig"
"menu_edit" : "Bearbeiten"
"menu forward": "Nachricht weiterleiten"
"menu group participants" : "Teilnehmer der Gruppe"
"menu lock": "Sperren"
"menu_mark_read" : "Als gelesen markieren"
"menu mark unread": "Als ungelesen markieren"
"menu messages" : "Nachrichten"
"menu multi select": "Unterhaltung auswählen"
"menu mute conversation" : "Unterhaltung stummschalten"
"menu notification settings": "Konversations-Einstellungen"
"menu notifications": "Benachrichtigungen"
"menu notifications off": "Benachrichtigungen aus"
"menu open thread": "Öffne Unterhaltung"
"menu read": "Als gelesen markieren"
"menu search" : "Suche"
"menu settings" : "Einstellungen"
```

```
"menu show all": "Zeige alle Nachrichten"
"menu show all prefs": "Zeige alle"
"menu show fewer prefs" : "Zeige weniger"
"menu show unread": "Zeige ungelesene Nachrichten"
"menu unblock conversations": "Konversationen nicht mehr blockieren"
"menu unblocked conversations": "Nachrichten (%s neu)"
"menu unlock": "Entsperren"
"menu unmute conversation": "Unterhaltungen nicht mehr stummschalten"
"menu view details" : "Details anzeigen"
"message class label": "Nachrichtenklasse"
"message count format": " %1$s "
"message delivered": "Nachricht zugestellt"
"message details title": "Nachrichtendetails"
"message not delivered": "Nachricht nicht zugestellt"
"message options": "Nachrichtenoptionen"
"message queued": "Deine Nachricht kann gerade nicht gesendet werden. Sie wird
gesendet, sobald der Dienst wieder verfügbar ist."
"message send read report": "Eine Lesebestätigung wird gesendet."
"message size label" : "Nachrichtengröße "
"message timestamp format": " %1$s - %2$s "
"message type label": "Nachrichtenart"
"messagelist sender self": "Ich"
"mms setup multiple configurations found body": "Wir haben mehrere MMS-
Konfigurationen gefunden. Wähle deinen Provider aus der Liste oder wähle Nicht
verfügbar, wenn dein Provider nicht in der Liste steht."
"mms setup multiple configurations found title": "Mehrere Konfigurationen gefunden"
"mms setup next steps body": "Gehe zum MMS-Abschnitt in den Einstellungen, um
eine automatische Konfiguration zu versuchen, den Support zu kontaktieren oder eine
eigene Konfiguration zu erstellen."
"mms setup next steps title": "Nächste Schritte"
"mms setup no configurations found body": "Wir konnten keine MMS-Einstellungen für
deinen Provider automatisch ermitteln. Drücke okay um den Support zu kontaktieren.
Wir werden dir beim Einrichten helfen!"
"mms setup no configurations found title": "Keine Konfigurationen gefunden"
"mms setup one configuration found body": "Wir haben eine MMS-Konfiguration für
%s Provider gefunden. Ist diese richtig?"
"mms setup one configuration found title": "Eine Konfiguration gefunden"
"mms setup set up mms body": "Es scheint, als ob MMS noch nicht in QKSMS
eingerichtet ist. Drücke Okay, um MMS automatisch zu konfigurieren."
"mms setup set up mms title": "MMS einrichten?"
"mms setup setting up later body": "Gehe zum MMS-Abschnitt in den Einstellungen,
um eine automatische Konfiguration zu versuchen, den Support zu kontaktieren oder
eine eigene Konfiguration zu erstellen."
"mms_setup_setting_up_later_title" : "MMS später einrichten"
"mms setup success body": "Wenn du auf irgendwelche Probleme stößt, gehe zum
MMS-Abschnitt in den Einstellungen, um die automatische Konfiguration erneut zu
versuchen, den Support zu kontaktieren oder eine eigene Konfiguration zu erstellen."
"mms setup success title": "Erfolgreich!"
"more": "Mehr"
"more summary" : "Berühren um mehr zu sehen"
"multimedia message" : "Multimedianachricht"
"multimedia notification": "Benachrichtigung für Multimedianachricht"
"na": "Nicht verfügbar"
"new message": "Neue Nachricht"
"new messages" : "Neue Nachrichten"
```

```
"no": "Nein"
"no apn" : "Keine APN für die App eingestellt. Du musst die Einrichtung bei den
Einstellungen vornehmen!"
"no conversations": "Keine Unterhaltungen."
"no subject": "(Kein Betreff)"
"no_subject_view" : "(Kein Betreff)"
"not default": "Standard-SMS"
"not default delete": "QKSMS muss deine Standard-SMS-App sein, um Nachrichten
löschen zu können"
"not default first": "Einige Sachen werden nicht funktionieren, wenn QKSMS nicht die
Standard-SMS-App ist"
"not default mark read": "QKSMS muss deine Standard-SMS-App sein, um Nachrichten
als gelesen markieren zu können"
"not default mark unread": "QKSMS muss deine Standard-SMS-App sein, um
Nachrichten als ungelesen markieren zu können"
"not default send": "QKSMS muss deine Standard-SMS-App sein, um Nachrichten
verschicken zu können"
"notification colored icon ready": "Tippen Sie hier, um es zu ihrem Launcher über den
Startbildschirm hinzuzufügen."
"notification mute off": "Benachrichtigungen deaktiviert"
"notification mute on": "Benachrichtigungen aktiviert"
"notification title colored icon ready": "Das farbige QKSMS-Symbol ist bereit"
"okay": "Okay"
"popup photo CD": "Foto"
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Mitwirkende"
"pref about crowdin summary": "Join the QKSMS translation project on Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary": "QKSMS is open source. Contribute and report issues on
GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary": "Werde Teil der QKSMS Betatest-Community auf
Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary": "Tippe um die Open-Source-Beteiligten zu sehen"
"pref about thanks title": "Vielen Dank"
"pref about version title": "QKSMS-Version"
"pref apn chooser": "Lade Standard-APN"
"pref auto data": "Automatisches Datennetz"
"pref auto data summary": "Datennetz automatisch einschalten um MMS zu senden
oder zu empfangen"
"pref auto download": "MMS automatisch herunterladen"
"pref auto download summary": "MMS-Nachrichten automatisch herunterladen, wenn
sie verfügbar sind"
"pref auto emoji": "Automatische Emojis"
"pref auto emoji summary" : "Ersetze Text durch das passende Emoji"
"pref automatically configure mms": "MMS automatisch konfigurieren"
"pref background": "Hintergrundfarbe"
"pref background summary" : "Tippen um Hintergrundfarbe zu wählen"
"pref block future": "Zukünftige Nachrichten blockieren"
"pref block future summary" : "Weitere Telefonnummern hinzufügen, die geblockt
werden"
```

"pref blocked conversations": "Blockierte Unterhaltungen"

Blockliste hinzuzufügen und keine Nachrichten mehr zu bekommen"

"pref blocked conversations summary": "Unterhaltung gedrückt halten, um sie zur

```
"pref bubble style new" : "Neue Nachrichtenblasen benutzen"
"pref bubbles" : "Nachrichtenblasen"
"pref bubbles summary" : "Ändere die Nachrichten-Bubbles"
"pref category about" : "Über"
"pref category appearance": "Erscheinungsbild"
"pref category_blocking" : "Nachrichtenblockierung"
"pref category general": "Allgemein"
"pref category mms" : "MMS"
"pref category mms configuration": "MMS-Einstellungen"
"pref category notifications": "Benachrichtigungen"
"pref category quickcompose": "QK Compose"
"pref category quickreply": "QK Reply"
"pref category sending mms" : "Sende MMS"
"pref category summary about" : "Version, letzte Änderungen, Autoren, Danke"
"pref_category_summary_appearance": "Themen, Schriften, Farben, Avatare und mehr"
"pref category summary general": "Zustellung, Nachrichtenversand, Formatierung"
"pref category summary mms": "Konfiguriere MMS (APN), max. Größe,
Gruppennachrichten"
"pref category summary notifications": "Töne, LED, Privatsphäre"
"pref category summary quickcompose": "QK Compose, Favoriten"
"pref category_summary_quickreply" : "QK Reply, Popup-Einstellungen"
"pref changelog summary": "Tippe um den Changelog zu sehen"
"pref color received" : "Färbe empfangene Nachrichten ein"
"pref color received summary": "Färbe die Hintergrundblasen für eingehende
Nachrichten ein"
"pref color sent": "Färbe gesendete Nachrichten ein"
"pref color sent summary" : "Färbe die Hintergrundblasen für ausgehende Nachrichten
ein"
"pref compose favorites": "Favoriten"
"pref compose group": "Gruppennachrichten"
"pref compose group summary": "Beim Erstellen einer Nachricht an mehrere Personen
sende eine Gruppennachricht anstelle einzelner Nachrichten"
"pref compose summary favorites": "Zeige deine Favoriten im QK Compose-Fenster, so
dass sie nur einen Klick entfernt sind"
"pref day start" : "Tageszeit beginnt"
"pref delayed" : "Verzögerte Nachrichten"
"pref delayed duration" : "Verzögerungszeit (Sekunden)"
"pref delayed_duration_summary" : "Wartezeit, bevor deine Nachrichten versendet
werden"
"pref delayed summary" : "Warte vor dem Versenden deiner Nachrichten, so dass du
sie überprüfen kannst"
"pref delete old messages" : "Delete old messages"
"pref delete old messages read": "Read messages"
"pref delete old messages read summary": "Automatically delete read messages after
%s days"
"pref delete old messages summary": "Automatically delete messages once they're
old enough"
"pref delete old messages unread": "Unread messages"
"pref delete old messages unread summary": "Automatically delete unread messages
after %s days"
"pref delivery": "Zustellbestätigungen"
"pref delivery summary": "Bestätige, dass die Nachrichten erfolgreich versendet
wurden"
"pref delivery toast": "Zeige kleine Meldung"
"pref delivery toast summary" : "Zeige eine kleine Meldung, dass die Nachricht
```

```
zugestellt wurde"
"pref delivery vibrate" : "Vibrieren"
"pref delivery vibrate summary": "Vibriere bei Nachrichtenzustellung"
"pref dimiss_read" : "Als gelesen markieren"
"pref dismiss read summary": "Nachricht als gelesen makieren, wenn
Benachrichtigung gelöscht wird"
"pref donate summary": "QKSMS ist kostenlos. Unterstütze uns durch eine Spende!"
"pref donate title" : "Spenden"
"pref endlessjabber summary": "Volle Unterstützung für Yappy aktivieren"
"pref enter button" : "Eingabetaste"
"pref enter button summary": "Stelle hier das Verhalten der Eingabetaste ein"
"pref font family": "Schriftart"
"pref_font_size" : "Schriftgröße"
"pref font weight": "Schriftstärke"
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref_force_timestamps_summary" : "Enable timestamps for all messages"
"pref_hide_avatar_conversations" : "Verstecke Avatare in den Unterhaltungen"
"pref hide avatar conversations summary": "Verstecke Kontaktavatare in der Liste der
Unterhaltungen"
"pref hide avatar received": "Verstecke Avatar für empfangene Nachrichten"
"pref_hide_avatar_received_summary" : "Verstecke Avatar für eingehende Nachrichten"
"pref hide avatar sent": "Verstecke Avatar für gesendete Nachrichten"
"pref hide avatar sent summary" : "Verstecke den eigenen Avatar für ausgehende
Nachrichten"
"pref icon": "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay" : "New timestamp delay"
"pref key timestamp delay summary": "The number of minutes which must elapse
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
"pref led": "Benachrichtigungs-LED"
"pref long as mms": "Sende lange SMS als MMS"
"pref long as mms after" : "Sende lange SMS als MMS nach"
"pref long as mms after summary": "Sende lange Nachrichten als MMS, wenn sie die
maximale Nachrichtenlänge überschreiten"
"pref long as mms summary": "Sende lange Nachrichten als MMS anstatt sie
aufzuteilen"
"pref markdown enabled": "Textformatierung"
"pref_markdown_enabled_summary" : "Benutze Markdown-Syntax um fett, unterstrichen
und kursiv in deinen Nachrichten zu verwenden"
"pref max mms attachment size" : "Maximale MMS-Anhanggröße"
"pref message count": "Nachrichtenzähler"
"pref message count summary" : "Zeige die Anzahl der Nachrichten für jede
Unterhaltung"
"pref mms contact support" : "Support kontaktieren"
"pref mms contact support summary" : "Für Hilfe bei den MMS-Einstellungen
kontaktiere das QKSMS-Team"
"pref mms enabled" : "MMS aktiviert"
"pref mms enabled summary": "Aktiviere das Senden und Empfangen von MMS-
Nachrichten"
"pref mms port": "MMS-Port"
"pref_mms_proxy" : "MMS-Proxy"
"pref mmsc url": "MMSC"
"pref mobile only": "Mobilfunknummern"
"pref mobile only summary": "Zeige nur Mobilfunknummern in den
Kontaktvorschlägen"
```

```
"pref navigation compat": "Behebe Probleme mit der Navigationsleiste"
"pref_navigation_compat_summary" : "Behebt Probleme, die durch den Nachtmodus, die
getönte Statusleiste (Xposed) oder benutzerdefinierte DPI-Einstellungen verursacht
werden"
"pref navigation tint": "Getönte Navigationsleiste"
"pref_night" : "Nachtmodus"
"pref_night_amoled": "Reiner schwarzer Hintergrund"
"pref_night_amoled_summary": "Spare Akkuverbrauch auf Geräten mit AMOLED"
"pref night auto": "Automatischer Nachtmodus"
"pref night auto summary" : "Aktiviere den Nachtmodus automtisch, abhängig von der
Uhrzeit"
"pref night start": "Nachtzeit beginnt"
"pref_night_summary" : "Spare Batterie und verringere die Augenbelastung"
"pref notification call": "Anruftaste"
"pref notification call summary": "Rufe den Absender der Nachricht direkt von der
Benachrichtigung an"
"pref notifications": "SMS-Benachrichtigungen aktiviert"
"pref notifications private" : "Private Benachrichtigungen"
"pref notifications private summary": "Ändern, was in der Benachrichtigung
ausgeblendet werden soll"
"pref prox sensor call": "Näherungssensor"
"pref prox sensor call summary": "Hebe das Telefon an dein Ohr, um in einer
Unterhaltung deinen Gesprächspartner anzurufen"
"pref qk responses": "QK Reply"
"pref qk responses summary" : "Ändere deine vordefinierten Antworten, die von
deinem Android Wear-Gerät verwendet werden"
"pref_quickcompose": "QK Compose aktiviert"
"pref guickcompose summary": "Zeigt eine Benachrichtigung, die es dir erlaubt, eine
neue Nachricht zu verfassen"
"pref quickreply enabled": "QK Reply aktiviert"
"pref quickreply enabled summary": "Zeige QK Reply immer, wenn eine neue
Nachricht empfangen wurde"
"pref return": "Zeige Zurück-Taste"
"pref return summary": "Zeige statt der Emoji-Taste eine Eingabetaste"
"pref ringtone": "Benachrichtigungston"
"pref ringtone summary": "Wählen Sie einen Benachrichtigungston"
"pref sent timestamps" : "Sent timestamps"
"pref_sent_timestamps_summary" : "Show the timestamp for when a message was sent,
not received"
"pref should i answer": ""Should I Answer?"-Integration"
"pref should i answer summary": "Eingehende Nachrichten automatisch löschen, wenn
die entsprechende Nummer in "Should I Answer?" blockiert wurde"
"pref split": "Teile SMS"
"pref split counter": "Geteilte SMS nummerieren"
"pref split counter summary" : "Fügt einen Zähler vor jede Teilnachricht hinzu"
"pref split summary": "Teile lange Nachrichten in einzelne Nachrichten"
"pref status compat" : "Behebe Probleme mit der Statusleiste"
"pref status compat summary": "Behebt Probleme, die durch den Nachtmodus, die
getönte Statusleiste (Xposed) oder benutzerdefinierte DPI-Einstellungen verursacht
werden"
"pref status tint" : "Getönte Statusleiste"
"pref strip unicode": "Unicode-Zeichen entfernen"
"pref strip unicode summary": "Ersetze nicht unterstütze Zeichen mit GSM-
```

kompatiblen Zeichen bei durchgehenden Nachrichten"

"pref subcat avatars": "Avatare"

```
"pref subcat categories" : "Kategorien"
"pref subcat font" : "Schrift"
"pref subcat messages" : "Nachrichten"
"pref subcat system bars" : "Systemleisten"
"pref subcat theme": "Thema"
"pref system bar flat" : "Flache Systemleisten"
"pref system bar flat summary" : "Blende den Farbverlauf auf den Systemleisten bei
den meisten KitKat-Geräten aus"
"pref tap to quit": "Tippen zum Verwerfen"
"pref tap to quit summary" : "Tippe außerhalb des Fensters, um es zu schließen"
"pref text" : "Text"
"pref theme": "Farbschema"
"pref theme led": "Farbe der Benachrichtigungs-LED"
"pref theme summary alt": "Tippen um das Schema zu wechseln"
"pref ticker": "Ausschnitt anzeigen"
"pref_ticker_summary" : "Zeigt einen Ausschnitt der neuen Nachricht in der
Benachrichtigungsleiste"
"pref vibration": "Vibration"
"pref vibration_summary" : "Vibrieren, wenn neue Nachrichten empfangen werden"
"pref wake": "Telefon aufwecken"
"pref wake summary": "Das Display anschalten, wenn eine neue Nachricht empfangen
wird"
"pref_yappy" : "Integration von Yappy"
"priority high": "Hoch"
"priority_label" : "Priorität "
"priority low": "Niedrig"
"priority normal": "Normal"
"product description donate 1": "Kauf mir eine Coke"
"product description donate 10": "Kauf mir ein Mittagessen"
"product description donate 5": "Kauf mir ein Sandwich"
"product name donate 1": "Spende 1$"
"product_name_donate_10" : "Spende 10$"
"product name donate 5": "Spende 5$"
"product name donation": "Spende"
"quickcompose": "QK Compose"
"quickcompose detail": "Klicken, um eine Nachricht zu senden"
"rate action": "Bewerten"
"rate title": "Gefällt dir QKSMS?"
"read": "Gelesen"
"received_label" : "Empfangen "
"recipient label": "Empfänger: "
"redeem": "Umtauschen"
"reply": "Antwort"
"reply qksms": "Antworte via QKSMS"
"restart": "Jetzt neustarten"
"restart message" : "Diese Änderungen werden erst beim nächsten Neustart von QKSMS
wirksam"
"save": "Speichern"
"save ringtone": "Als Klingelton speichern"
"saved label": "Gespeichert"
"saved ringtone": "Klingelton gespeichert."
"saved ringtone fail": "Kann Klingelton nicht speichern."
"select audio" : "Wähle eine Audiodatei"
"select conversations": "Wähle Unterhaltungen"
"select link title" : "Wähle eine Aktion"
```

```
"sending blocked welcome screen message": "Warte kurz! Du kannst in einem
Moment richtige Nachrichten senden!"
"sent label" : "Gesendet "
"service message not found": "Die Nachricht ist abgelaufen oder nicht verfügbar."
"service network problem": "Konnte auf Grund eines Netzwerkproblems nicht senden."
"service not activated": "Dieser Dienst ist im Netzwerk nicht aktiviert."
"set up mms description": "Es scheint, dass MMS noch nicht in QKSMS eingerichtet ist.
Drücke okay, um MMS automatisch zu konfigurieren."
"set up mms title": "MMS einrichten?"
"slogan": "Hab wieder Spaß, SMS zu schreiben."
"stagefright warning": "Videonachrichten könnten eine Sicherheitslücke enthalten,
durch die dein Telefon für Angriffe verwundbar wird. Möchtest du fortfahren?"
"status failed": "Fehlgeschlagen. Tippen für Optionen"
"status label" : "Status: "
"status_none" : "(Nichts)"
"status pending": "Ausstehend"
"status read" : "Gelesen"
"status received": "Empfangen"
"status rejected" : "Abgewiesen"
"status sending": "Sende..."
"status unread" : "Ungelesen"
"subject label": "Betreff"
"test": "Test string"
"text message": "Textnachricht"
"thanks 1": "Vielen Dank für Ihre Spende! Du bist mein neuer bester Freund."
"thanks 2": "Vielen Dank für die Spende! Ich liebe dich."
"thanks 3": "Vielen Dank für Ihre Spende! Du hilfst QKSMS die beste SMS App aller
Zeiten zu werden."
"thanks 4": "Vielen Dank für die Spende! Du bist großartig."
"title block address": "Nummer blockieren"
"title blocked": "Blockiert"
"title changelog": "Changelog"
"title compose": "Verfassen"
"title conversation list": "Unterhaltungen"
"title conversations selected": "%s ausgewählt"
"title donate": "Spenden"
"title palette" : "Palette"
"title picker": "Neue Nachrichten"
"title qk responses": "QK Reply"
"title rgb": "RGB"
"title search": "Suche"
"title settings": "Einstellungen"
"title unblock address": "Nummer freigeben"
"to address label": "An "
"toast billing not available": "Kauf erfordert Google Play Store (Abrechnung) auf Ihrem
Android"
"toast changelog error": "Die Änderungshistorie konnte nicht geladen werden. Bitte
versuche es später nochmal."
"toast conversation deleted": "Unterhaltung gelöscht"
"toast_conversation_error" : "Couldn't open conversation"
"toast copy text": "Text in Zwischenablage kopiert"
"toast default apns loaded": "Standard-APN-Einstellungen geladen"
"toast deleting old messages" : "Your old messages will be deleted shortly"
"toast draft": "Entwurf gespeichert"
"toast_endlessjabber_not_installed": "EndlessJabber ist nicht installiert, Google Play wird
```

```
geöffnet"
"toast forward": "Diese Funktion wurde noch nicht implementiert. Benutze bitte vorerst
die Text-kopieren-Option und füge es danach in die gewünschte Unterhaltung ein"
"toast low memory": "Telefon-Speicher ist voll. Löschen Sie einige Dateien, um
Speicherplatz freizugeben."
"toast message_delivered" : "Nachricht zugestellt"
"toast message failure": "Nachricht konnte nicht gesendet werden"
"toast message not delivered": "Nachricht nicht zugestellt"
"toast unimplemented": "Diese Funktion wurde noch nicht umgesetzt"
"unknown number" : "Unbekannte Nummer"
"unknown sender": "Unbekannter Absender"
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"update icon title": "Aktualisiere die Symbolfarbe"
"upgrade now" : "Jetzt setzen"
"view delivery report": "Bericht ansehen"
"view message details" : "Details anzeigen"
"view slideshow" : "Diashow ansehen"
"want read indicators" : "Möchtest du einen Hinweis bei bereits gelesenen
Nachrichten?"
"warning": "Lampenfieber-Warnung"
"welcome finish": "FERTIG"
"welcome night description": "Angenehm für die Augen."
"welcome_night_hint" : "Schalte mich ein"
"welcome quickreply description": "Antworte auf Nachrichten schneller als je zuvor."
"welcome_quickreply_hint" : "Probier es!"
"welcome guickreply message 1": "Wow! War das nicht genial? Du kannst die gesamte
Unterhaltung auf einen Blick sehen. Tippe außerhalb des Popups oder setze den Haken,
um es auszublenden."
"welcome quickreply message 2": "Das ist QK Reply. Du kannst jetzt von überall auf
deine Nachrichten antworten. Tippe auf Erweitern, um zu sehen, was dann passiert :)"
"welcome quickreply title": "QK-Antwort"
"welcome skip": "ÜBERSPRINGEN"
"welcome start": "Los geht's!"
"welcome theme description": "Jede Farbe."
"welcome theme title": "Wähle eine Farbe"
"yes": "Ja"
"add" : "Add"
"apns not set": "APNs not set"
"apns not set description": "It appears that your APNs have not been set. This means
that MMS will not work properly. Please press okay to have QKSMS find them for you :)"
"attachment app not found": "Attachments app not found. Try installing a photo
gallery app!"
"attachment camera error": "The camera could not be opened"
"auto select apn": "Automatically Select APNs"
"auto select failed": "Try searching for your carrier's APN settings (MMSC, Port, and
Proxy) and entering them in Settings > Advanced."
"auto select failed title": "Automatic configuration failed"
"auto select multiple apns": "Multiple different configurations have been found. Try
one now. If it doesn't work, you can try a new one by going to Settings > Advanced >
Load default APNs."
"bcc label": "Bcc "
"building slideshow title": "Building slideshow"
"call": "Call"
"cancel": "Cancel"
"cannot get details" : "Can't get details."
```

```
"color picker default title": "Select a Color"
"color swatch description": "Color %1$d"
"color swatch description selected": "Color %1$d selected"
"compose loading attachment": "Loading attachment"
"compressing": "Picture too large. Compressing..."
"confirm": "Confirm"
"confirm delete SIM message": "This message on the SIM card will be deleted."
"confirm delete all SIM messages" : "All messages on the SIM card will be deleted."
"confirm delete all conversations": "All threads will be deleted."
"confirm_delete_conversation" : "The entire thread will be deleted."
"confirm delete locked message": "Delete this locked message?"
"confirm delete message": "The message will be deleted."
"confirm dialog locked title": "Delete locked message?"
"confirm dialog title": "Delete?"
"copy message text" : "Copy text"
"copy to sdcard": "Save attachment"
"copy to sdcard fail": "Couldn't save attachment."
"copy to sdcard success": "Attachment saved."
"date_just_now" : "Just now"
"date vesterday" : "Yesterday"
"default info": "QKSMS needs to be your SMS app to do that"
"delayed duration bounds error": "Duration must be between 1 and 30 seconds"
"delayed_messaging_info": "Delayed messaging allows you to cancel messages before
they send. Change the default behavior and more in Settings"
"delete": "Delete"
"delete all failed": "Delete failed messages"
"delete_all_failed_confirmation": "Are you sure you would like to delete failed messages
from (%s) conversations?"
"delete confirmation": "Are you sure you would like to delete (%s) conversations?"
"delete conversation": "Delete conversations"
"delete message": "Delete"
"delete_unlocked" : "Delete locked messages"
"delivered label": "Delivered: "
"delivery header title": "Report"
"details body": "
"details date received" : "
"details date sent" : "
"details_from" : "
"details_title" : "
"details to" : "
"dialog conversation details last message date": "Last message date"
"dialog conversation details message count": "Message count"
"dialog conversation details recipients": "Recipients (%s)"
"dialog conversation details title": "Conversation details"
"dialog delete old messages": "Are you sure you want to automatically delete old
messages?"
"dialog should i answer message": "Would you like to download the app from Google
Play now?"
"dialog should i answer title": "Should I Answer? not installed"
"discard message reason": "Your message will be discarded because it has no valid
recipients."
"dl failure notification": "Couldn't download message %1$s from %2$s."
"do something" : "Do something"
"donate google": "Donate with Google"
"donate_google_summary" : "Google takes 30% of donations"
```

```
"donate paypal": "Donate with PayPal"
"donate paypal button": "Donate any amount"
"donate paypal button summary": "Buy me anything you want!"
"dont ask again" : "Don't ask again"
"download": "Download"
"download_later" : "Can't download right now. Try again later."
"downloading": "Downloading"
"draft separator": ", "
"enable" : "Enable"
"error": "Error"
"error code label": "Error code"
"error file not found": "QKSMS can't access the file you're trying to share!"
"error no recipients": "Select some contacts to send this message to!"
"error state": "Inconsistent state"
"error state text": "The state of threads and recipients is inconsistent. Please capture a
bug report and report it via http://go/droidanizer"
"expire on": "Expires: %s"
"failed_message" : "
"failed message title": "Failed message options"
"failed_messages" : "
"failed messages summary": "
"favorites": "Starred contacts"
"from label": "From "
"has draft": "Draft"
"hidden sender address" : "Hidden sender address"
"hint contacts" : "
                     "hint hex": "Hex"
"hint no messages": "No messages yet. Click the + to send one!"
"hint redeem" : "Enter code"
"hint reply": "
"hint search": "Search something"
"icon ready": "Your new icon is ready!"
"icon ready message": "You can now add it to your home screen again with the
updated color."
"inline subject" : "<Subject: %s>"
"invalid code" : "Invalid code"
"invalid destination": "Invalid destination address."
"just once" : "Just once"
"kilobyte": "KB"
"later" : "Later"
"loading" : "
"loading conversations": "Loading conversations."
"mark read" : "Mark as read"
"me": "Me"
"menu add address to contacts": "Add %s to People"
"menu billing": "Donate"
"menu block conversations" : "Block conversations"
"menu blocked": "Blocked"
"menu blocked conversations": "Blocked (%s new)"
"menu call" : "
"menu changelog" : "
"menu copy" : "
"menu delete" : "Delete"
"menu delete conversation": "Delete conversation"
"menu delete failed" : "Delete failed messages"
```

```
"menu delete messages" : "Delete messages"
"menu done" : "Done"
"menu edit" : "Edit"
"menu_forward" : "
"menu group participants" : "Group participants"
"menu_lock" : "Lock"
"menu mark read": "Mark read"
"menu mark unread" : "Mark unread"
"menu messages": "Messages"
"menu multi select": "Select conversation"
"menu mute conversation": "Mute conversation"
"menu notification settings": "Conversation settings"
"menu notifications": "Notifications"
"menu notifications off": "Notifications off"
"menu open thread": "
"menu_read" : "
"menu_search" : "Search"
"menu settings" : "
"menu show all": "Show all messages"
"menu show all prefs": "Show all"
"menu show fewer prefs": "Show fewer"
"menu show unread": "Show unread messages"
"menu unblock conversations": "Unblock conversations"
"menu unblocked conversations": "Messages (%s new)"
"menu unlock" : "Unlock"
"menu unmute conversation": "Unmute conversation"
"menu_view_details" : "View details"
"message class label": "Message class"
"message count format": " %1$s"
"message delivered" : "Message Delivered"
"message details title": "Message details"
"message not delivered": "Message Not Delivered"
"message options": "Message options"
"message queued": "Currently can't send your message. It will be sent when the
service becomes available."
"message send read report": "A read report will be sent."
"message size label" : "Message size "
"message_timestamp_format" : "%1$s - %2$s"
"message type label": "Type "
"messagelist sender self": "Me"
"mms setup multiple configurations found body": "We have found multiple MMS
configurations. Choose your carrier from the list, or press N/A if your carrier isn't on the
list."
"mms setup multiple configurations found title": "Multiple configuration found"
"mms setup next steps body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration again, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup next steps title": "Next steps"
"mms setup no configurations found body": "We couldn't find an MMS configuration
for your carrier automatically. Press okay to contact support. We'll help you get set up!"
"mms setup no configurations found title": "No configurations found"
"mms setup one configuration found body": "We have found an MMS configuration for
the %s carrier. Does that sound right?"
"mms setup one configuration found title": "One configuration found"
"mms setup set up mms body": "It appears that MMS isn't set up in QKSMS. Press
okay to automatically configure MMS."
```

```
"mms setup set up mms title": "Set up MMS?"
"mms setup setting up later body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup setting up later title": "Setting up MMS later"
"mms setup success body": "If you encounter any issues, visit the MMS section of
Settings to try automatic configuration again, contact support, or enter your own
configuration."
"mms setup success title": "Success!"
"more" : "More"
"more summary" : "Tap to see more"
"multimedia message" : "Multimedia message"
"multimedia notification": "Multimedia message notification"
"na": "N/A"
"new_message" : "
"new messages" : "
"no": "No"
"no_apn": "No APN specified for the app, you need to set it up in settings!"
"no conversations": "No conversations."
"no subject": "(No subject)"
"no subject view" : "(No subject)"
"not default": "Default SMS"
"not default delete": "QKSMS must be your SMS app to delete messages"
"not_default_first" : "Some things won't work until QKSMS is the default SMS app"
"not default mark read": "QKSMS must be your SMS app to mark messages read"
"not default mark unread": "QKSMS must be your SMS app to mark messages unread"
"not default send": "QKSMS must be your SMS app to send messages"
"notification colored icon ready": "Touch to add to your launcher from home screen."
"notification mute off": "Notifications disabled"
"notification mute on": "Notifications enabled"
"notification title colored icon ready": "QKSMS colored icon is ready"
"okay": "Okay"
"popup photo CD": "
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Authors"
"pref about crowdin summary": "Join the QKSMS translation project on Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary": "QKSMS is open source. Contribute and report issues on
GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref_about_gplus_summary" : "Join the QKSMS Beta Testing community on Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary": "Tap to view open-source contributors"
"pref about thanks title": "Thank you"
"pref about version title": "QKSMS version"
"pref apn chooser": "Load default APNs"
"pref auto data": "Automatic data"
"pref auto data summary": "Turn on data automatically when sending or receiving
MMS"
"pref auto download": "Auto download MMS"
"pref auto download summary": "Automatically download MMS messages when they
become available"
"pref auto emoji": "Automatic emoji"
"pref auto emoji summary" : "Replace text with image emoji"
"pref automatically configure mms": "Automatically Configure MMS"
"pref background": "Background color"
```

```
"pref background summary": "Tap to change background color"
"pref block future" : "Block future messages"
"pref block future summary": "Add additional phone numbers to block"
"pref blocked conversations": "Blocked conversations"
"pref blocked conversations summary": "Long-press on a conversation and block to
move to blocked inbox and stop notifications"
"pref bubble style new": "Use new bubble style"
"pref bubbles" : "Message bubbles"
"pref bubbles summary": "Tap to change message bubble preferences"
"pref category about": "About"
"pref category appearance" : "Appearance"
"pref category blocking": "Message blocking"
"pref_category_general" : "
"pref category mms": "MMS"
"pref_category_mms_configuration": "MMS Configuration"
"pref category notifications" : "
"pref category quickcompose": "QK Compose"
"pref category quickreply": "QK Reply"
"pref category_sending_mms" : "Sending MMS"
"pref category summary about": "Version, changelog, authors, thanks"
"pref_category_summary_appearance": "Themes, fonts, colors, avatars, and more"
"pref category summary general": "Delivery, message sending, formatting"
"pref_category_summary_mms": "Configure MMS (APNs), max size, group messaging"
"pref category summary notifications": "Sounds, LED, privacy"
"pref category summary quickcompose": "QK Compose, starred contacts"
"pref category summary quickreply": "OK Reply, popup options"
"pref changelog summary" : "Tap to view changelog"
"pref color received": "Color received messages"
"pref color received summary": "Color the background bubbles for incoming
messages"
"pref color sent": "Color sent messages"
"pref color sent summary": "Color the background bubbles for outgoing messages"
"pref compose favorites": "Starred contacts"
"pref compose group": "Group messaging"
"pref compose group summary": "When composing message to multiple people, send
a group message instead of individual messages"
"pref compose summary favorites": "Show your starred contacts in the QK Compose
window, making them only a tap away"
"pref day start": "Day time begins"
"pref delayed": "Delayed messaging"
"pref delayed duration": "Delay length (seconds)"
"pref_delayed_duration_summary": "Time to wait before sending your message"
"pref delayed summary": "Wait before sending your messages, so you have a chance
to review them"
"pref delete old messages" : "Delete old messages"
"pref delete old messages read": "Read messages"
"pref delete old messages read summary": "Automatically delete read messages after
%s days"
"pref delete old messages summary": "Automatically delete messages once they're
old enough"
"pref delete old messages unread": "Unread messages"
"pref delete old messages unread summary": "Automatically delete unread messages
after %s days"
"pref delivery": "Delivery confirmations"
"pref delivery summary": "Confirm that messages were sent successfully"
```

```
"pref delivery toast": "Show toast"
"pref delivery toast summary": "Show a short toast to indicate a message being
delivered"
"pref delivery vibrate" : "Vibrate"
"pref_delivery_vibrate_summary" : "Vibrate on message delivery"
"pref dimiss read" : "Mark as read"
"pref dismiss read summary": "Mark message as read when notification is cleared"
"pref donate summary": "QKSMS is free. Help support us by donating!"
"pref donate title": "Donate"
"pref endlessjabber summary": "Enable full support for Yappy"
"pref enter button": "Enter button"
"pref enter button summary": "Tap to change keyboard enter button behavior"
"pref_font_family" : "Font family"
"pref font size" : "
"pref font_weight" : "Font weight"
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref_force_timestamps_summary" : "Enable timestamps for all messages"
"pref hide avatar conversations": "Hide conversation avatars"
"pref hide avatar conversations_summary" : "Hide avatars for contacts in conversation
list"
"pref hide avatar received" : "Hide received message avatars"
"pref hide avatar received summary": "Hide contact avatar for incoming messages"
"pref hide avatar sent" : "Hide sent message avatars"
"pref hide avatar sent summary": "Hide your avatar for outgoing messages"
"pref icon": "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the OKSMS icon color"
"pref key timestamp delay" : "New timestamp delay"
"pref key timestamp delay summary": "The number of minutes which must elapse
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
"pref led": "Notification LED"
"pref long as mms" : "Send long as MMS"
"pref long as mms after" : "Send long as MMS after"
"pref long as mms after summary": "Send long messages as MMS when they exceed
the length of a number of messages"
"pref long as mms summary": "Send long messages as MMS instead of splitting them"
"pref markdown enabled" : "Text formatting"
"pref markdown enabled summary": "Use markdown syntax to get bold, underline, and
italics in your messages"
"pref max mms attachment size": "Maximum MMS attachment size"
"pref message count" : "
"pref message count summary": "Show the number of messages for each
conversation"
"pref mms contact support": "Contact Support"
"pref mms contact support summary": "Contact the QKSMS team for help setting up
MMS"
"pref mms enabled": "MMS enabled"
"pref mms enabled summary": "Enable sending and receiving of MMS messages"
"pref mms port": "MMS port"
"pref mms proxy": "MMS proxy"
"pref mmsc url": "MMSC"
"pref mobile only": "Mobile numbers"
"pref mobile only summary": "Only show mobile numbers in contact suggestions"
"pref navigation compat": "Navigation bar fix"
"pref navigation compat summary": "Fixes issues caused by immersive mode, Tinted
Status Bar (Xposed), or custom DPI settings"
```

```
"pref navigation tint": "
"pref_night" : "
"pref night amoled" : "
                               "pref_night_amoled_summary" : "
"pref night auto" : "Automatic night mode"
"pref night auto summary": "Enable night mode automatically based on the time"
"pref_night_start" : "Night time begins"
"pref_night_summary" : "Save battery and reduce eye strain"
"pref notification call": "Call button"
"pref notification call summary": "Call the sender of a message right from the
notification"
"pref notifications": "SMS notifications enabled"
"pref notifications private" : "Private notifications"
"pref notifications private summary": "Tap to change what should be hidden in
notfication"
"pref prox sensor call": "Proximity sensor"
"pref prox sensor call summary": "While in a conversation, bring your phone to your
ear to start a call"
"pref qk responses" : "QK Responses"
"pref qk responses summary": "Modify your preset responses to be used from your
Android Wear device"
"pref quickcompose": "QK Compose enabled"
"pref quickcompose summary": "Display a notification that allows you to click on to
compose a new message"
"pref guickreply enabled": "OK Reply enabled"
"pref quickreply_enabled_summary" : "Show QK Reply window whenever a new
message is received"
"pref return": "Show return button"
"pref return summary": "Show return key on keyboard instead of Emoji button"
"pref ringtone": "Notification sound"
"pref ringtone summary" : "Select a notification sound"
"pref sent timestamps" : "Sent timestamps"
"pref sent timestamps summary": "Show the timestamp for when a message was sent,
not received"
"pref should i answer": "Should I Answer? Integration"
"pref should i answer summary": "Automatically delete incoming messages from
numbers which are blocked through Should I Answer?"
"pref split": "Split SMS"
"pref_split_counter" : "Split counter"
"pref split counter summary": "Adds a counter to the front of each split message"
"pref split summary": "Split long messages into separate messages"
"pref status compat" : "Status bar fix"
"pref status compat summary": "Fixes issues caused by immersive mode, Tinted
Status Bar (Xposed), or custom DPI settings"
"pref status tint" : "
"pref strip unicode" : "Strip unicode"
"pref strip unicode summary": "Swap characters that are not supported in full-length
messages for GSM compatible characters"
"pref subcat avatars": "Avatars"
"pref subcat categories" : "Categories"
"pref subcat font": "Font"
"pref subcat messages" : "Messages"
"pref subcat system bars" : "System bars"
"pref subcat theme" : "Theme"
```

```
"pref system bar flat" : "Flat system bars"
"pref_system_bar_flat_summary" : "Get rid of the gradient shown on the system UI bars
on most KitKat devices"
"pref tap to quit": "Tap to dismiss"
"pref tap to quit summary": "Tap anywhere outside of the window to close it"
"pref text" : "Text"
"pref theme": "Theme color"
"pref theme led": "Notification LED color"
"pref theme summary alt": "Tap to change theme"
"pref ticker" : "Show ticker"
"pref ticker summary": "Shows snippet of new message in notification bar"
"pref vibration": "Vibration"
"pref_vibration_summary" : "Vibrate when new messages are received"
"pref wake" : "Wake phone"
"pref wake summary": "Turn your screen on when you receive a new message"
"pref yappy": "Yappy integration"
"priority high" : "High"
"priority label": "Priority"
"priority_low" : "Low"
"priority normal": "Normal"
"product_description_donate_1" : "Buy me a Coke"
"product description donate 10": "Buy me lunch"
"product description donate 5": "Buy me a sandwich"
"product name donate 1" : "Donate $1 USD"
"product name donate 10": "Donate $10 USD"
"product name donate 5": "Donate $5 USD"
"product name donation" : "Donation"
"quickcompose": "QK Compose"
"quickcompose detail" : "
"rate action": "Rate"
"rate title": "Like QKSMS?"
"read" : "Read"
"received label": "Received"
"recipient label": "Recipient: "
"redeem": "Redeem"
"reply" : "Reply"
"reply qksms": "Reply via QKSMS"
"restart": "Restart now"
"restart message": "These changes will take effect the next time QKSMS is opened"
"save": "Save"
"save ringtone": "Save as ringtone"
"saved label" : "Saved "
"saved ringtone": "Ringtone saved."
"saved ringtone fail": "Couldn't save ringtone."
"select audio": "Choose audio"
"select conversations": "Choose conversations"
"select link title": "Choose action"
"sending blocked welcome screen message": "Hold up! You'll get to send real
messages in a minute!"
"sent label": "Sent"
"service message not found": "Message expired or not available."
"service network problem": "Couldn't send due to network problem."
"service not activated": "Service not activated on network."
"set up mms description": "It appears that MMS hasn't been configured in QKSMS yet.
Press okay automatically configure MMS."
```

```
"set up mms title": "Set up MMS?"
"slogan": "Love texting again."
"stagefright warning": "Video messages may contain a harmful exploit that can leave
your phone vulnerable to attacks. Would you like to continue?"
"status failed": "Failed. Tap for options"
"status_label" : "Status: "
"status none": "(None)"
"status pending" : "Pending"
"status read": "Read"
"status received": "Received"
"status rejected" : "Rejected"
"status sending": "Sending..."
"status unread": "Unread"
"subject label" : "Subject "
"text message" : "Text message"
"thanks 1": "Thank you for donating! You're my new best friend."
"thanks 2": "Thanks for the donation! I love you."
"thanks 3": "Thanks for donating! You're helping QKSMS become the best texting app
ever made."
"thanks 4": "Thanks for the donation! You're awesome."
"title block address": "Block number"
"title_blocked" : "Blocked"
"title changelog": "Changelog"
"title compose": "Compose"
"title conversation list": "Conversations"
"title conversations selected": "%s selected"
"title donate": "Donate"
"title palette" : "Palette"
"title picker": "New messages"
"title qk responses" : "QK Responses"
"title rgb" : "RGB"
"title search": "Search"
"title settings" : "Settings"
"title unblock address": "Unblock number"
"to address label": "To "
"toast billing not available": "Purchase requires Google Play Store (billing) on your
Android"
"toast changelog error": "Couldn't load the changelog. Please try again later"
"toast_conversation_deleted" : "Conversation deleted"
"toast conversation error": "Couldn't open conversation"
"toast copy text": "Copied text to clipboard"
"toast default apns loaded": "Loaded default APN settings"
"toast deleting old messages": "Your old messages will be deleted shortly"
"toast draft": "Saved draft"
"toast endlessjabber not installed": "EndlessJabber is not installed, opening Google
Play"
"toast forward": "This feature has not yet been implemented. For now please use the
Copy text option and paste that in the conversation you would like to send it"
"toast low memory": "Phone storage is full. Delete some files to free space."
"toast message delivered" : "Message delivered"
"toast message failure": "Message failed to send"
"toast message not delivered" : "Message not delivered"
"toast unimplemented": "This feature has not yet been implemented"
"unknown_number" : "
```

```
"unknown sender" : "Unknown sender"
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"update icon title": "Update icon color"
"upgrade now" : "Set now"
"view delivery report": "View report"
"view message details": "View details"
"view slideshow": "View slideshow"
"want read indicators": "Want read indicators?"
"warning": "Stagefright warning"
"welcome finish": "FINISH"
"welcome night description": "Easy on the eyes."
"welcome night hint": "Toggle me"
"welcome quickreply description": "Reply to messages faster than ever."
"welcome quickreply hint": "Try it!"
"welcome quickreply message 1": "Wow! Now wasn't that awesome? You can view
your entire conversation at a glance. Tap outside the popup or press the checkmark to
dismiss it."
"welcome quickreply message 2": "This is QK Reply. Now you can reply to messages
from anywhere. Tap the expand button to see what happens next:)"
"welcome quickreply title": "QK Reply"
"welcome skip": "SKIP"
"welcome start": "Let's get started!"
"welcome theme description": "Any color."
"welcome theme title": "Pick a color"
"yes" : "Yes"
"abc action bar home description": "Navigeer tuis"
"abc action bar up description": "Navigeer op"
"abc action menu overflow description": "Nog opsies"
"abc action mode done": "Klaar"
"abc activity chooser view see all": "Sien alles"
"abc activitychooserview choose application": "Kies 'n program"
"abc searchview description clear": "Vee navraag uit"
"abc searchview description query": "Soeknavraag"
"abc searchview description search": "Soek"
"abc searchview description submit": "Dien navraag in"
"abc searchview description voice": "Stemsoektog"
"abc shareactionprovider share with": "Deel met"
"abc shareactionprovider share with application": "Deel met %s"
"common android wear notification needs update text": "%1$s vereis 'n opdatering
van die Android Wear-program."
"common android wear update text": "%1$s sal nie werk nie tensy jy die Android
Wear-program opdateer."
"common android wear update title": "Dateer Android Wear op"
"common google play services api unavailable text": "%1$s vereis een of meer
Google Play Dienste wat tans nie beskikbaar is nie. Kontak asseblief die ontwikkelaar vir
bystand."
"common google play services enable button": "Aktiveer Google Play-dienste"
"common google play services enable text": "%1$s sal nie werk nie tensy jy Google
Play Dienste aktiveer."
"common google play services enable title": "Aktiveer Google Play-dienste"
"common google play services error notification requested by msg" : "Versoek deur
%1$s"
"common google play services install button": "Kry Google Play-dienste"
"common google play services install text phone": "%1$s sal nie sonder Google Play
Dienste werk nie, wat nie op jou foon is nie."
```

```
"common google play services install text tablet": "%1$s sal nie sonder Google Play
Dienste werk nie, wat nie op jou tablet is nie."
"common google play services install title": "Kry Google Play-dienste"
"common_google_play services invalid account text" : "Die gespesifiseerde rekening
bestaan nie op hierdie toestel nie. Kies asseblief 'n ander rekening."
"common google play services invalid account title": "Ongeldige rekening"
"common google play services needs enabling title": "'n Program vereis dat Google
Play Services geaktiveer word."
"common google play services network error text": "'n Dataverbinding is nodig om
aan Google Play-dienste te koppel."
"common google play services network error title": "Netwerkfout"
"common google play services notification needs update title": "'n Program vereis dat
Google Play Services opgedateer word."
"common google play services notification ticker": "Google Play Services-fout"
"common google play services sign in failed text": "Kon nie by die gespesifiseerde
rekening aanmeld nie. Kies 'n ander rekening."
"common google play services sign in failed title": "Kon nie aanmeld nie"
"common google play services unknown issue": "Onbekende probleem met Google
Play-dienste."
"common google play services unsupported text": "%1$s is afhanklik van Google Play
Dienste, wat nie deur jou toestel gesteun word nie. Kontak die vervaardiger vir bystand."
"common google play services unsupported title": "Google Play-dienste"
"common_google_play_services update button" : "Dateer op"
"common google play services update text": "%1$s sal nie werk nie tensy jy Google
Play Dienste opdateer."
"common google play services update title": "Dateer Google Play-dienste op"
"common google play services updating text": "%1$s sal nie sonder Google Play
Dienste werk nie, wat tans opdateer."
"common google play services updating title": "Google Play Dienste dateer tans op"
"common open on phone": "Maak op foon oop"
"abc action bar home description": "Придвижване към "Начало""
"abc action bar up description": "Придвижване нагоре"
"abc action menu overflow description" : "Още опции"
"abc action mode done" : "Готово"
"abc activity chooser view see all": "Вижте всички"
"abc activitychooserview choose application": "Изберете приложение"
"abc searchview description clear": "Изчистване на заявката"
"abc_searchview_description_query" : "Заявка за търсене"
"abc searchview description search": "Търсене"
"abc_searchview_description_submit" : "Изпращане на заявката"
"abc searchview description voice": "Гласово търсене"
"abc shareactionprovider share with": "Споделяне със:"
"abc shareactionprovider share with application": "Споделяне със: %s"
"common android wear notification needs update text": "%1$s изисква
актуализиране на приложението Android Wear."
"common android wear update text": "%1$s няма да стартира, освен ако не
актуализирате приложението Android Wear."
"common android wear update title" : "Актуализиране на Android Wear"
"common google play services api unavailable text" : "%1$s изисква една или
повече услуги за Google Play, които понастоящем не са налице. Моля, свържете се
с програмиста за съдействие."
"common google play services enable button": "Услуги за Google Play: Актив."
"common google play services enable text": "%1$s няма да работи, освен ако не
```

"common google play services enable title" : "Активиране на услугите за Google

активирате услугите за Google Play."

```
Play"
"common google play services error notification requested by msg" : "Заявено от
%1$s"
"common google play services install button" : "Услуги за Google Play: Изтегл."
"common google play services install text phone": "%1$s няма да се изпълнява,
тъй като услугите за Google Play не са инсталирани на телефона ви."
"common google play services install text tablet": "%1$s няма да се изпълнява, тъй
като услугите за Google Play не са инсталирани на таблета ви."
"common google play services install title": "Изтегляне на услугите за Google Play"
"common google play services invalid account text" : "Посоченият профил не
съществува на това устройство. Моля, изберете друг."
"common google play services invalid account title": "Невалиден профил"
"common_google_play_services_needs_enabling_title" : "Приложение изисква
активирането на услугите за Google Play."
"common google play services network error text": "За свързване с услугите за
Google Play се изисква връзка за данни."
"common google play services network error title" : "Грешка в мрежата"
"common google play services notification needs update title" : "Приложение
изисква актуализирането на услугите за Google Play."
"common google play services notification ticker": "Грешка в услугите за Google
Play"
"common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "При влизането в посочения
профил възникна грешка. Моля, изберете друг."
"common google play services sign in failed title": "Влизането в профила не бе
успешно"
"common google play services unknown issue": "Неизвестен проблем с услугите за
Google Play."
"common google play services unsupported text": "%1$s разчита на услугите за
Google Play, които не се поддържат от устройството ви. Свържете се с
производителя за съдействие."
"common google play services unsupported title" : "Услуги за Google Play"
"common google play services update button": "Актуализиране"
"common google play services update text" : "%1$s няма да се изпълнява, освен
ако не актуализирате услугите за Google Play."
"common google play services update title" : "Актуализиране на услугите за Google
Play"
"common google play services updating text": "%1$s няма да се изпълнява без
услугите за Google Play. Понастоящем те се актуализират."
"common google play services updating title" : "Услугите за Google Play ce
актуализират"
"common open on phone": "Отваряне в телефона"
"abc_action bar home description" : "
"abc action bar up description": "
"abc action menu overflow description": "
"abc action mode done" : "
"abc activity chooser view see all": "
"abc activitychooserview choose application": "
"abc_searchview description clear" : "
"abc_searchview_description_query" : "
"abc_searchview_description_search" : "
"abc_searchview_description_submit" : "
"abc_searchview_description_voice" : "
"abc_shareactionprovider share with" : "
"abc_shareactionprovider share with application": "
```

"common_android_wear_notification_needs_update_text" : "%1\$s

```
Android Wear"
"common_android_wear_update_text" : "%1$s
 Android Wear"
"common_android_wear_update_title" : "
"common_google_play_services_api_unavailable_text": "%1$s
Google Play
 ______
"common google play services enable button" : "
Google Play"
"common google play services enable text": "%1$s
Google Play"
"common_google_play_services_enable title" : "
Play"
"common_google_play_services_error_notification_requested by msg" : "
%1$s"
"common_google_play_services install button" : "
"common_google_play_services_install_text_phone" : "%1$s
 Google Play
"common_google_play_services install text tablet" : "%1$s
Google Play
"common google play services install title" : "
"common google play services invalid account text" : "
 "common_google_play services invalid account title" : "
"common_google_play_services needs enabling title" : "
Google Play
"common_google_play_services network error text" : "
Google Play"
"common google play services network error title" : "
"common google play services notification needs update title":
 Google Play"
"common_google_play_services_notification ticker" : "
Google Play"
"common google play services sign in failed text" : "
"
"common_google_play_services sign in failed title" : "
"common_google_play services unknown issue" : "
 Google Play"
"common_google_play_services unsupported text" : "%1$s
Google Play
                        "common_google_play_services_unsupported title" : "
"common_google_play_services update button" : "
"common_google_play_services_update_text" : "%1$s ■■■■■
 Google Play"
"common_google_play_services_update_title" : "
"common_google_play_services_updating_text": "%1$s
Google Play
"common_google_play_services updating title" : "
```

```
Google Play"
"common_open_on_phone" : "
"add" : "Add"
"apns not set": "□□□□ APN"
"apns_not_set_description" : "_____ APN____ MMS ____ MMS ____ CKSMS ___ : )"
"attachment_app_not_found" : "Attachments app not found. Try installing a photo
gallery app!"
"attachment camera error": "The camera could not be opened"
"auto select apn": "Automatically Select APNs"
"auto select failed": "Try searching for your carrier's APN settings (MMSC, Port, and
Proxy) and entering them in Settings > Advanced."
"auto select failed title": "Automatic configuration failed"
"auto select multiple apns": "Multiple different configurations have been found. Try
one now. If it doesn't work, you can try a new one by going to Settings > Advanced >
Load default APNs."
"bcc label": "Bcc "
"building slideshow title" : "Building slideshow"
"call" : "□□"
"cancel" : "□□"
"cannot get details": "Can't get details."
"color picker default title" : "Select a Color"
"color swatch description": "Color %1$d"
"color swatch description selected" : "Color %1$d selected"
"compose loading attachment": "Loading attachment"
"compressing": "Picture too large. Compressing..."
"confirm": "Confirm"
"confirm delete SIM message": "This message on the SIM card will be deleted."
"confirm delete all SIM messages": "All messages on the SIM card will be deleted."
"confirm delete all conversations": "All threads will be deleted."
"confirm delete conversation": "The entire thread will be deleted."
"confirm delete locked message": "Delete this locked message?"
"confirm delete message" : "The message will be deleted."
"confirm dialog locked title": "Delete locked message?"
"confirm dialog title": "Delete?"
"copy message text": "Copy text"
"copy to sdcard": "Save attachment"
"copy to sdcard fail": "Couldn't save attachment."
"copy to sdcard success": "Attachment saved."
"date just now" : "Just now"
"date yesterday": "Yesterday"
"default info": "QKSMS needs to be your SMS app to do that"
"delayed duration bounds error": "Duration must be between 1 and 30 seconds"
"delayed messaging info": "Delayed messaging allows you to cancel messages before
they send. Change the default behavior and more in Settings"
"delete": "Delete"
"delete all failed": "Delete failed messages"
"delete all failed confirmation": "Are you sure you would like to delete failed messages
from (%s) conversations?"
"delete confirmation": "Are you sure you would like to delete (%s) conversations?"
"delete conversation" : "Delete conversations"
"delete message" : "Delete"
"delete unlocked": "Delete locked messages"
"delivered_label" : "Delivered: "
"delivery header title": "Report"
"details body": "□□"
```

```
"details date sent" : "
"details from": "□"
"details title" : "
"details to": "∏"
"dialog conversation details last message date" : "Last message date"
"dialog conversation details message count": "Message count"
"dialog conversation details recipients": "Recipients (%s)"
"dialog conversation details title": "Conversation details"
"dialog delete old messages" : "Are you sure you want to automatically delete old
messages?"
"dialog should i answer message": "Would you like to download the app from Google
Play now?"
"dialog should i answer title": "Should I Answer? not installed"
"discard message reason": "Your message will be discarded because it has no valid
recipients."
"dl failure notification": "Couldn't download message %1$s from %2$s."
"do something" : "Do something"
"donate google": "Donate with Google"
"donate google summary": "Google takes 30% of donations"
"donate paypal" : "Donate with PayPal"
"donate paypal button": "Donate any amount"
"donate paypal button summary": "Buy me anything you want!"
"dont ask again" : "Don't ask again"
"download" : "□□"
"download later": "Can't download right now. Try again later."
"downloading" : "□□□"
"draft separator": ", "
"enable" : "Enable"
"error": "Error"
"error code label" : "Error code "
"error file not found": "QKSMS can't access the file you're trying to share!"
"error no recipients": "Select some contacts to send this message to!"
"expire on" : "□□□□ %s"
"failed message title": "Failed message options"
"failed messages summary": "
"favorites": "Starred contacts"
"from label": "From "
"has draft": "□□"
"hint contacts" : "□□□□□"
"hint hex": "Hex"
"hint no messages": "No messages yet. Click the + to send one!"
"hint redeem": "Enter code"
"hint reply": "
"hint search": "Search something"
"icon ready": "Your new icon is ready!"
"icon ready message": "You can now add it to your home screen again with the
updated color."
"inline subject" : "<□□□ %s>"
"invalid code": "Invalid code"
```

```
"invalid destination": "Invalid destination address."
"just once" : "Just once"
"kilobyte": "KB"
"later" : "□□"
"loading" : "□□□..."
"loading conversations": "Loading conversations."
"mark read": "Mark as read"
"me" : "Me"
"menu add address to contacts": "Add %s to People"
"menu billing": "Donate"
"menu block conversations": "Block conversations"
"menu blocked": "Blocked"
"menu blocked conversations": "Blocked (%s new)"
"menu call" : "□□"
"menu changelog": "□□□"
"menu copy": "□□□□"
"menu delete" : "Delete"
"menu delete conversation": "Delete conversation"
"menu delete failed": "Delete failed messages"
"menu delete messages" : "Delete messages"
"menu_done" : "Done"
"menu edit": "Edit"
"menu forward": "
"menu group participants": "Group participants"
"menu lock" : "Lock"
"menu mark read": "Mark read"
"menu mark unread": "Mark unread"
"menu messages" : "Messages"
"menu multi select": "Select conversation"
"menu mute conversation": "Mute conversation"
"menu notification settings": "Conversation settings"
"menu notifications" : "Notifications"
"menu notifications off": "Notifications off"
"menu_read" : "□□□□"
"menu_search" : "Search"
"menu settings" : "□□"
"menu show all" : "Show all messages"
"menu_show_all prefs" : "Show all"
"menu_show_fewer_prefs" : "Show fewer"
"menu show unread": "Show unread messages"
"menu unblock conversations": "Unblock conversations"
"menu unblocked conversations": "Messages (%s new)"
"menu unlock": "Unlock"
"menu unmute conversation": "Unmute conversation"
"menu view details": "View details"
"message class label": "Message class"
"message count format": " %1$s"
"message delivered": "Message Delivered"
"message details title": "Message details"
"message not delivered": "Message Not Delivered"
"message options": "Message options"
"message queued": "Currently can't send your message. It will be sent when the
service becomes available."
"message send read report": "A read report will be sent."
```

```
"message size label" : "Message size "
"message timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message type label" : "Type "
"messagelist sender self": "\|"
"mms setup multiple configurations found body": "We have found multiple MMS
configurations. Choose your carrier from the list, or press N/A if your carrier isn't on the
list."
"mms setup multiple configurations found title": "Multiple configuration found"
"mms setup next steps body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration again, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup next steps title": "Next steps"
"mms setup no configurations found body": "We couldn't find an MMS configuration
for your carrier automatically. Press okay to contact support. We'll help you get set up!"
"mms setup no configurations found title": "No configurations found"
"mms setup one configuration found body": "We have found an MMS configuration for
the %s carrier. Does that sound right?"
"mms setup one configuration found title": "One configuration found"
"mms setup set up mms body": "It appears that MMS isn't set up in QKSMS. Press
okay to automatically configure MMS."
"mms setup set up mms title": "Set up MMS?"
"mms setup setting up later body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration, contact support, or enter your own configuration."
"mms_setup_setting_up_later_title" : "Setting up MMS later"
"mms setup success body": "If you encounter any issues, visit the MMS section of
Settings to try automatic configuration again, contact support, or enter your own
configuration."
"mms setup success title": "Success!"
"more": "More"
"more summary": "Tap to see more"
"multimedia message": "Multimedia message"
"multimedia notification": "Multimedia message notification"
"na": "N/A"
"new message" : "□□□"
"new messages": "□□□"
"no": "No"
"no apn": "No APN specified for the app, you need to set it up in settings!"
"no conversations": "No conversations."
"no subject" : "(No subject)"
"not default": "Default SMS"
"not default delete": "OKSMS must be your SMS app to delete messages"
"not default first": "Some things won't work until QKSMS is the default SMS app"
"not default mark read": "QKSMS must be your SMS app to mark messages read"
"not default mark unread": "QKSMS must be your SMS app to mark messages unread"
"not default send": "QKSMS must be your SMS app to send messages"
"notification colored icon ready": "Touch to add to your launcher from home screen."
"notification mute off": "Notifications disabled"
"notification mute on": "Notifications enabled"
"notification title colored icon ready": "QKSMS colored icon is ready"
"okay" : "□□"
"popup photo CD": "□□"
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Authors"
"pref about crowdin summary": "Join the QKSMS translation project on Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
```

```
"pref about github summary": "QKSMS is open source. Contribute and report issues on
GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary": "Join the QKSMS Beta Testing community on Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary": "Tap to view open-source contributors"
"pref about thanks title": "Thank you"
"pref_about_version_title" : "QKSMS version"
"pref apn chooser" : "□□□□□ APN"
"pref auto data" : "Automatic data"
"pref auto data summary": "Turn on data automatically when sending or receiving
MMS"
"pref auto download" : "Auto download MMS"
"pref auto download summary": "Automatically download MMS messages when they
become available"
"pref auto emoji" : "Automatic emoji"
"pref auto emoji summary" : "Replace text with image emoji"
"pref automatically configure mms": "Automatically Configure MMS"
"pref background": "Background color"
"pref background summary": "Tap to change background color"
"pref block future": "Block future messages"
"pref block future summary": "Add additional phone numbers to block"
"pref blocked conversations" : "Blocked conversations"
"pref blocked conversations summary": "Long-press on a conversation and block to
move to blocked inbox and stop notifications"
"pref bubble style new": "Use new bubble style"
"pref bubbles": "Message bubbles"
"pref bubbles summary": "Tap to change message bubble preferences"
"pref category about": "About"
"pref category appearance": "Appearance"
"pref category blocking": "Message blocking"
"pref category general": "[[]"
"pref category mms": "MMS"
"pref category mms configuration": "MMS Configuration"
"pref category notifications": "□□"
"pref category quickcompose": "QK Compose"
"pref category quickreply": "QK Reply"
"pref category_sending_mms" : "Sending MMS"
"pref category summary about": "Version, changelog, authors, thanks"
"pref category summary appearance": "Themes, fonts, colors, avatars, and more"
"pref category summary general": "Delivery, message sending, formatting"
"pref category summary mms": "Configure MMS (APNs), max size, group messaging"
"pref category summary notifications": "Sounds, LED, privacy"
"pref category summary quickcompose": "QK Compose, starred contacts"
"pref category summary quickreply": "QK Reply, popup options"
"pref changelog summary" : "Tap to view changelog"
"pref color received": "Color received messages"
"pref color received summary": "Color the background bubbles for incoming
messages"
"pref color sent": "Color sent messages"
"pref_color_sent_summary" : "Color the background bubbles for outgoing messages"
"pref compose favorites": "Starred contacts"
"pref compose group" : "Group messaging"
"pref compose group summary": "When composing message to multiple people, send
a group message instead of individual messages"
```

```
"pref_compose_summary_favorites": "Show your starred contacts in the QK Compose
window, making them only a tap away"
"pref day start": "_____"
"pref delayed": "Delayed messaging"
"pref delayed duration": "Delay length (seconds)"
"pref_delayed_duration_summary" : "Time to wait before sending your message"
"pref delayed summary": "Wait before sending your messages, so you have a chance
to review them"
"pref delete old messages" : "Delete old messages"
"pref delete old messages read" : "Read messages"
"pref delete old messages read summary": "Automatically delete read messages after
%s days"
"pref delete old messages summary": "Automatically delete messages once they're
old enough"
"pref delete old messages unread": "Unread messages"
"pref delete old messages unread summary" : "Automatically delete unread messages
after %s days"
"pref delivery": "
"pref_delivery_summary" : "\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|
"pref delivery toast": "Show toast"
"pref delivery toast summary": "Show a short toast to indicate a message being
delivered"
"pref delivery vibrate" : "
"pref delivery vibrate summary" : "\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|
"pref dimiss read": "Mark as read"
"pref dismiss read summary": "Mark message as read when notification is cleared"
"pref donate summary": "QKSMS is free. Help support us by donating!"
"pref donate title" : "Donate"
"pref endlessjabber summary" : "Enable full support for Yappy"
"pref enter button": "Enter button"
"pref enter button summary": "Tap to change keyboard enter button behavior"
"pref font family" : "Font family"
"pref font size" : "□□□□"
"pref font weight": "Font weight"
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref force timestamps summary": "Enable timestamps for all messages"
"pref hide avatar conversations": "Hide conversation avatars"
"pref hide avatar conversations summary": "Hide avatars for contacts in conversation
list"
"pref hide avatar received": "Hide received message avatars"
"pref hide avatar received summary": "Hide contact avatar for incoming messages"
"pref hide avatar sent": "Hide sent message avatars"
"pref hide avatar sent summary": "Hide your avatar for outgoing messages"
"pref icon": "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay": "New timestamp delay"
"pref key timestamp delay summary": "The number of minutes which must elapse
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
"pref led" : "∏∏∏"
"pref long as mms after_summary": "Send long messages as MMS when they exceed
the length of a number of messages"
"pref long as mms summary" : "____ MMS _____ MMS ______"
"pref markdown enabled" : "Text formatting"
```

```
"pref markdown enabled summary": "Use markdown syntax to get bold, underline, and
italics in your messages"
"pref max mms attachment size" : "Maximum MMS attachment size"
"pref message count" : "□□□□"
"pref message count summary": "Show the number of messages for each
conversation"
"pref mms contact support": "Contact Support"
"pref mms contact support_summary" : "Contact the QKSMS team for help setting up
"pref mms enabled": "MMS enabled"
"pref mms enabled summary": "Enable sending and receiving of MMS messages"
"pref mms port" : "MMS □□"
"pref_mms_proxy" : "MMS ∏∏"
"pref mmsc url": "MMSC"
"pref mobile only": "Mobile numbers"
"pref mobile only summary": "Only show mobile numbers in contact suggestions"
"pref navigation compat": "
"pref_navigation_compat_summary" : "□□□□□□□□□□ (Xposed) □□□ DPI □□□□□□"
"pref navigation tint": "
"pref night" : "____"
"pref night amoled": "
"pref night amoled summary" : "

AMOLED 

One of the content of th
"pref_night_auto" : "

"
"
"
"
"pref night start": "
"pref night summary": "Save battery and reduce eye strain"
"pref_notification_call": "
"pref notifications": "
"pref notifications private": "
"pref notifications private summary": "Tap to change what should be hidden in
notfication"
"pref prox sensor call" : "Proximity sensor"
"pref prox sensor call summary": "While in a conversation, bring your phone to your
ear to start a call"
"pref qk responses": "QK Responses"
"pref gk responses summary": "Modify your preset responses to be used from your
Android Wear device"
"pref quickcompose": "QK Compose enabled"
"pref guickreply enabled": "OK Reply enabled"
"pref quickreply enabled summary": "Show QK Reply window whenever a new
message is received"
"pref return" : "_____"
"pref ringtone" : "□□□□"
"pref ringtone summary" : "
"pref sent timestamps" : "Sent timestamps"
"pref sent timestamps summary": "Show the timestamp for when a message was sent,
not received"
"pref should i answer": "Should I Answer? Integration"
"pref should i answer summary": "Automatically delete incoming messages from
numbers which are blocked through Should I Answer?"
"pref split": "□□□□"
"pref split counter" : "[[[[[[
```

```
"pref split counter_summary" : "_______"
"pref status compat" : "[[[[[[[[
"pref strip_unicode" : " Unicode"
"pref strip unicode summary" : "

Graph GSM GGG" GSM GGG"
"pref subcat avatars" : "Avatars"
"pref subcat categories": "Categories"
"pref subcat font": "Font"
"pref subcat messages" : "Messages"
"pref subcat system bars" : "System bars"
"pref subcat theme" : "Theme"
"pref system bar flat" : "Flat system bars"
"pref system bar flat summary": "Get rid of the gradient shown on the system UI bars
on most KitKat devices"
"pref tap to quit": "
"pref tap to quit summary": "Tap anywhere outside of the window to close it"
"pref text" : "Text"
"pref theme": "Theme color"
"pref theme led": "Notification LED color"
"pref theme summary alt": "Tap to change theme"
"pref_ticker" : "_____"
"pref_ticker_summary" : "_______"
"pref vibration" : "□□"
"pref wake" : "Wake phone"
"pref wake summary": "Turn your screen on when you receive a new message"
"pref yappy": "Yappy integration"
"priority high": "High"
"priority_label" : "Priority "
"priority low" : "Low"
"priority normal": "Normal"
"product description donate 1": "Buy me a Coke"
"product description donate 10": "Buy me lunch"
"product description donate 5": "Buy me a sandwich"
"product name donate 1": "Donate $1 USD"
"product name donate 10": "Donate $10 USD"
"product name donate 5": "Donate $5 USD"
"product name donation": "Donation"
"quickcompose": "OK Compose"
"quickcompose detail": "
"rate action" : "Rate"
"rate title": "Like QKSMS?"
"read" : "□□"
"received label": "Received"
"recipient label": "Recipient: "
"redeem": "Redeem"
"reply" : "□□"
"reply qksms": "Reply via QKSMS"
"restart" : "[][][][][
"restart_message" : "_____ QKSMS ____"
"save": "Save"
"save ringtone": "Save as ringtone"
"saved label" : "Saved "
```

```
"saved ringtone": "Ringtone saved."
"saved ringtone fail": "Couldn't save ringtone."
"select audio": "Choose audio"
"select conversations": "Choose conversations"
"select link title": "□□□□"
"sending blocked welcome_screen_message" : "Hold up! You'll get to send real
messages in a minute!"
"sent label" : "Sent "
"service message not found": "Message expired or not available."
"service network problem": "Couldn't send due to network problem."
"service not activated": "Service not activated on network."
"set up mms description": "It appears that MMS hasn't been configured in QKSMS yet.
Press okay automatically configure MMS."
"set up mms title": "Set up MMS?"
"slogan": "Love texting again."
"stagefright warning": "Video messages may contain a harmful exploit that can leave
your phone vulnerable to attacks. Would you like to continue?"
"status failed": "Failed. Tap for options"
"status label" : "Status: "
"status none": "(None)"
"status pending": "Pending"
"status read": "Read"
"status received": "Received"
"status rejected": "Rejected"
"status sending": "
"status unread": "Unread"
"subject label": "Subject"
"test" : "□□□□"
"text message" : "Text message"
"thanks_1" : "______ : )"
"thanks_2" : "_______"
"thanks_3" : "00000000 QKSMS 00000000"
"thanks 4": "______"
"title block address" : "Block number"
"title_blocked": "Blocked"
"title changelog": "
"title compose" : "□□"
"title conversation list": "□□"
"title conversations selected": "%s selected"
"title_donate" : "Donate"
"title palette": "Palette"
"title picker": "□□□"
"title qk responses" : "QK Responses"
"title rgb": "RGB"
"title search": "Search"
"title settings" : "□□"
"title unblock address" : "Unblock number"
"to address label": "To "
"toast billing not available": "☐ Google Play ☐☐☐"
"toast changelog error": "Couldn't load the changelog. Please try again later"
"toast conversation error": "Couldn't open conversation"
"toast_copy_text" : "_____"
"toast default apns loaded" : "

APN"
"toast deleting old messages": "Your old messages will be deleted shortly"
```

```
"toast draft": "□□□□"
"toast endlessjabber_not_installed" : "EndlessJabber [][][][][] Google Play"
"toast forward": "_______________________________
"toast_low_memory" : "_________"
"toast message delivered" : "[][][][]
"toast message failure" : "
"unknown number" : "□□□□□"
"unknown sender" : "Unknown sender"
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"update icon title": "Update icon color"
"upgrade now" : "Set now"
"view delivery report" : "View report"
"view message details" : "View details"
"view slideshow": "View slideshow"
"want read indicators" : "Want read indicators?"
"warning": "Stagefright warning"
"welcome finish": "FINISH"
"welcome night description": "Easy on the eyes."
"welcome_night_hint" : "Toggle me"
"welcome quickreply description": "Reply to messages faster than ever."
"welcome quickreply hint": "Try it!"
"welcome quickreply message 1": "Wow! Now wasn't that awesome? You can view
your entire conversation at a glance. Tap outside the popup or press the checkmark to
dismiss it."
"welcome guickreply message 2": "This is QK Reply. Now you can reply to messages
from anywhere. Tap the expand button to see what happens next:)"
"welcome quickreply title": "QK Reply"
"welcome skip": "SKIP"
"welcome start": "Let's get started!"
"welcome theme description": "Any color."
"welcome theme title": "Pick a color"
"yes" : "□□"
"abc action bar home description": "Siirry etusivulle"
"abc_action_bar_up_description" : "Siirry ylös"
"abc action menu overflow description": "Lisää"
"abc action mode done" : "Valmis"
"abc activity chooser view see all": "Näytä kaikki"
"abc activitychooserview choose application": "Valitse sovellus"
"abc searchview description clear": "Tyhjennä kysely"
"abc searchview description guery": "Hakulauseke"
"abc searchview description search": "Haku"
"abc searchview description submit" : "Lähetä kysely"
"abc searchview description voice" : "Puhehaku"
"abc shareactionprovider share with": "Jakaminen:"
"abc shareactionprovider share with application": "Jakaminen: %s"
"common android wear notification needs update text": "%1$s edellyttää Android
Wear -sovelluksen päivittämistä."
"common_android_wear_update text": "%1$s ei toimi, ellet päivitä Android Wear -
sovellusta."
"common android wear update title": "Päivitä Android Wear"
"common google play services_api_unavailable_text" : "%1$s tarvitsee yhtä tai
useampaa Google Play Palvelua, jotka eivät ole saatavilla tällä hetkellä. Voit pyytää
lisätietoja kehittäjältä."
```

```
"common_google_play_services_enable_button" : "Ota Google Play -palv. käyttöön" "common_google_play_services_enable_text" : "%1$s ei toimi, ellet ota Google Play Palveluita käyttöön."
```

- "common_google_play_services_enable_title" : "Ota Google Play Palvelut käyttöön" "common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg" : "Pyynnön teki %1\$s"
- "common_google_play_services_install_button" : "Asenna Google Play Palvelut"
- "common_google_play_services_install_text_phone" : "%1\$s ei toimi ilman Google Play Palveluita, jotka puuttuvat puhelimestasi."
- "common_google_play_services_install_text_tablet" : "%1\$s ei toimi ilman Google Play Palveluita, jotka puuttuvat tabletistasi."
- "common_google_play_services_install_title": "Asenna Google Play Palvelut"
- "common_google_play_services_invalid_account_text" : "Kyseistä tiliä ei ole tällä laitteella. Valitse toinen tili."
- "common google play services invalid account title": "Tili ei kelpaa"
- "common_google_play_services_needs_enabling_title" : "Ota käyttöön Google Play Palvelut, jotta sovellus toimii."
- "common_google_play_services_network_error_text" : "Google Play -palveluiden käyttöön tarvitaan tietoliikenneyhteys."
- "common google play services network error title": "Verkkovirhe"
- "common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Päivitä Google Play Palvelut, jotta sovellus toimii."
- "common_google_play_services_notification_ticker" : "Virhe Google Play -palveluissa" "common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Määritettyyn tiliin kirjauduttaessa tapahtui virhe. Valitse toinen tili."
- "common google play services sign in failed title": "Kirjautuminen epäonnistui."
- "common_google_play_services_unknown_issue" : "Tuntematon ongelma käytettäessä Google Play -palveluita."
- "common_google_play_services_unsupported_text" : "%1\$s käyttää Google Play Palveluita, joita laitteesi ei tue. Pyydä ohjeita laitteen valmistajalta."
- "common_google_play_services_unsupported_title" : "Google Play Palvelut"
- "common google play services update button": "Päivitä"
- "common_google_play_services_update_text" : "%1\$s ei toimi, ellet päivitä Google Play Palveluita."
- "common_google_play_services update title": "Päivitä Google Play Palvelut"
- "common_google_play_services_updating_text" : "%1\$s ei toimi ilman Google Play Palveluita, joita päivitetään tällä hetkellä."
- "common_google_play_services_updating_title" : "Google Play Palveluita päivitetään"
- "common open on phone": "Avaa puhelimessa"
- "add": "Add"
- "apns not set" : "APN-asetuksia ei määritetty"
- "apns_not_set_description": "Näyttää siltä, että APN-asetuksiasi ei ole määritetty. Tämä tarkoittaa sitä, että MMS ei toimi kunnolla. Paina kyllä ja QKSMS löytää ne sinulle:)"
 "attachment_app_not_found": "Attachments app not found. Try installing a photo gallery app!"
- "attachment camera error" : "Kameraa ei voitu avata"
- "auto select apn": "Automatically Select APNs"
- "auto_select_failed": "Try searching for your carrier's APN settings (MMSC, Port, and Proxy) and entering them in Settings > Advanced."
- "auto select failed title": "Automatic configuration failed"
- "auto_select_multiple_apns" : "Multiple different configurations have been found. Try one now. If it doesn't work, you can try a new one by going to Settings > Advanced > Load default APNs."
- "bcc_label" : "Bcc "
- "building_slideshow_title" : "Diaesitystä muodostetaan"

```
"call": "Soita"
"cancel": "Peruuta"
"cannot get details" : "Tietojen saanti ei onnistu."
"color_picker_default_title" : "Select a Color"
"color swatch description": "Color %1$d"
"color_swatch_description_selected" : "Color %1$d selected"
"compose loading attachment": "Loading attachment"
"compressing": "Kuva on liian suuri. Pakataan..."
"confirm": "Vahvista"
"confirm delete SIM message" : "Tämä SIM-kortilla oleva viesti poistetaan."
"confirm delete all SIM messages": "Kaikki SIM-kortilla olevat viestit poistetaan."
"confirm delete all conversations": "Kaikki viestiketjut poistetaan."
"confirm delete conversation": "Koko viestiketju poistetaan."
"confirm delete locked message" : "Poista tämä lukittu viesti?"
"confirm delete message": "Viesti poistetaan."
"confirm dialog locked title": "Poista lukittu viesti?"
"confirm dialog title": "Poista?"
"copy message text": "Kopioi teksti"
"copy to sdcard": "Tallenna liite"
"copy to sdcard fail": "Liitteen tallennus epäonnistui."
"copy to sdcard success": "Liite tallennettu."
"date just now": "Just now"
"date vesterday" : "Yesterday"
"default info": "OKSMS:n on oltava SMS-sovelluksesi tuon tekemiseksi"
"delayed duration bounds error": "Duration must be between 1 and 30 seconds"
"delayed messaging info": "Delayed messaging allows you to cancel messages before
they send. Change the default behavior and more in Settings"
"delete": "Poista"
"delete all failed" : "Delete failed messages"
"delete all failed confirmation": "Are you sure you would like to delete failed messages
from (%s) conversations?"
"delete confirmation": "Are you sure you would like to delete (%s) conversations?"
"delete conversation": "Delete conversations"
"delete message" : "Poista"
"delete unlocked": "Poista lukitut viestit"
"delivered label": "Lähetetty: "
"delivery header title": "Raportti"
"details body" : "Runko"
"details date received": "Vastaanotettu"
"details date sent": "Lähetetty"
"details from": "Lähettäjä"
"details title": "Tiedot"
"details to": "Vastaanottaja"
"dialog conversation details last message date" : "Last message date"
"dialog conversation details message count": "Message count"
"dialog conversation details recipients": "Recipients (%s)"
"dialog conversation details title": "Conversation details"
"dialog delete old messages": "Are you sure you want to automatically delete old
messages?"
"dialog should i answer message": "Would you like to download the app from Google
Play now?"
"dialog should i answer title": "Should I Answer? not installed"
"discard message reason" : "Viestisi hylätään, koska sillä ei ole kelvollisia
vastaanottajia."
"dl failure notification": "Couldn't download message %1$s from %2$s."
```

```
"do something" : "Tee jotain"
"donate_google" : "Donate with Google"
"donate google summary": "Google takes 30% of donations"
"donate paypal": "Donate with PayPal"
"donate paypal button": "Donate any amount"
"donate paypal button summary" : "Buy me anything you want!"
"dont ask again" : "Älä kysy uudelleen"
"download" : "Lataa"
"download later": "Can't download right now. Try again later."
"downloading": "Ladataan"
"draft separator": ", "
"enable" : "Ota käyttöön"
"error" : "Error"
"error code label" : "Virhekoodi "
"error file not found": "QKSMS can't access the file you're trying to share!"
"error no recipients": "Select some contacts to send this message to!"
"error state" : "Epäyhtenäinen tila"
"error state text" : "Viestiketjujen ja vastaanottajien tila on epäyhtenäinen. Ole hyvä ja
luo vikailmoitus ja raportoi se täällä: http://go/droidanizer"
"expire on": "Expires: %s"
"failed message": "Viestin lähettäminen epäonnistui"
"failed message title": "Epäonnistuneen viestin asetukset"
"failed messages" : "viestin lähettäminen epäonnistui"
"failed messages summary": "Napauta nähdäksesi"
"favorites" : "Tähdelliset yhteystiedot"
"from label": "Lähettäjä"
"has draft": "Luonnos"
"hidden sender address" : "Piilotettu numero"
"hint contacts": "Lisää vastaanottaja"
"hint hex": "Hex"
"hint_no_messages" : "No messages yet. Click the + to send one!"
"hint redeem" : "Syötä koodi"
"hint reply": "Kirjoita viesti"
"hint search": "Etsi jotain"
"icon ready": "Your new icon is ready!"
"icon ready message": "You can now add it to your home screen again with the
updated color."
"inline subject" : "<Subject: %s>"
"invalid code": "Virheellinen koodi"
"invalid destination": "Invalid destination address."
"just once": "Vain kerran"
"kilobyte": "KB"
"later": "Myöhemmin"
"loading": "Ladataan..."
"loading conversations": "Ladataan keskusteluja."
"mark read": "Merkitse luetuksi"
"me" : "Minä"
"menu add address to contacts": "Lisää %s Yhteystietoihin"
"menu billing" : "Lahjoita"
"menu block conversations" : "Block conversations"
"menu_blocked" : "Blocked"
"menu blocked conversations": "Blocked (%s new)"
"menu call" : "Soita"
"menu changelog": "Uutuudet"
"menu copy": "Kopioi teksti"
```

```
"menu delete" : "Poista"
"menu delete conversation" : "Delete conversation"
"menu delete failed": "Delete failed messages"
"menu delete messages" : "Poista viestit"
"menu done": "Done"
"menu edit" : "Muokkaa"
"menu forward": "Välitä viesti"
"menu group participants" : "Ryhmän jäsenet"
"menu lock": "Lukitse"
"menu mark read" : "Mark read"
"menu mark unread": "Mark unread"
"menu messages" : "Messages"
"menu multi select": "Select conversation"
"menu mute conversation": "Mute conversation"
"menu notification settings": "Conversation settings"
"menu notifications": "Notifications"
"menu notifications off": "Notifications off"
"menu open thread": "Avaa keskustelu"
"menu read": "Merkitse luetuksi"
"menu search": "Etsi"
"menu settings" : "Asetukset"
"menu show all": "Näytä kaikki viestit"
"menu show all prefs" : "Näytä kaikki"
"menu show fewer prefs": "Näytä vähemmän"
"menu show unread": "Näytä lukemattomat viestit"
"menu unblock conversations": "Unblock conversations"
"menu unblocked conversations": "Messages (%s new)"
"menu unlock": "Poista lukitus"
"menu unmute conversation": "Unmute conversation"
"menu view details": "View details"
"message class label" : "Viestin luokka "
"message count format": " %1$s"
"message delivered": "Message Delivered"
"message details title": "Viestin tiedot"
"message not delivered": "Message Not Delivered"
"message options" : "Viestiasetukset"
"message gueued": "Currently can't send your message. It will be sent when the
service becomes available."
"message send read report": "Tekstiviestin lukemisraportti lähetetään."
"message_size_label" : "Viestin koko "
"message timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message type label" : "Kirjoita "
"messagelist sender self": "Minä"
"mms setup multiple configurations found body": "We have found multiple MMS
configurations. Choose your carrier from the list, or press N/A if your carrier isn't on the
list."
"mms setup multiple configurations found title": "Multiple configuration found"
"mms setup next steps body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration again, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup next steps title": "Next steps"
"mms setup no configurations found body": "We couldn't find an MMS configuration
for your carrier automatically. Press okay to contact support. We'll help you get set up!"
"mms setup no configurations found title": "No configurations found"
"mms setup one configuration found body": "We have found an MMS configuration for
the %s carrier. Does that sound right?"
```

```
"mms setup one configuration found title": "One configuration found"
"mms setup set up mms body": "It appears that MMS isn't set up in QKSMS. Press
okay to automatically configure MMS."
"mms setup set up mms title": "Aseta multimediaviestit?"
"mms setup setting up later body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup setting up later title": "Setting up MMS later"
"mms setup success body": "If you encounter any issues, visit the MMS section of
Settings to try automatic configuration again, contact support, or enter your own
configuration."
"mms setup success title": "Success!"
"more": "Lisää"
"more summary" : "Napauta nähdäksesi lisää"
"multimedia message" : "Multimediaviesti"
"multimedia notification": "Multimediaviesti-ilmoitus"
"na": "N/A"
"new message" : "Uusi viesti"
"new messages" : "uutta viestiä"
"no" : "No"
"no apn": "No APN specified for the app, you need to set it up in settings!"
"no conversations": "Ei keskusteluja."
"no subject": "(No subject)"
"no subject view" : "(Ei aihetta)"
"not default": "Oletus SMS"
"not default delete": "QKSMS:n on oltava SMS-sovelluksesi viestien poistamiseksi"
"not default first": "Jotkut asiat eivät toimi ennen kuin OKSMS on oletus SMS-
sovelluksesi"
"not default mark read": "QKSMS:n on oltava SMS-sovelluksesi viestien
merkitsemiseksi luetuksi"
"not default mark unread": "QKSMS:n on oltava SMS-sovelluksesi viestien
merkitsemiseksi lukemattomaksi"
"not default send": "QKSMS:n on oltava SMS-sovelluksesi viestien lähettämiseksi"
"notification colored icon ready": "Touch to add to your launcher from home screen."
"notification mute off": "Notifications disabled"
"notification mute on": "Notifications enabled"
"notification title colored icon ready": "QKSMS colored icon is ready"
"okay" : "Kyllä"
"popup photo CD": "Kuva"
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Tekijät"
"pref about crowdin summary": "Join the OKSMS translation project on Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary": "QKSMS is open source. Contribute and report issues on
GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary": "Join the QKSMS Beta Testing community on Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary": "Napauta nähdäksesi avoimen lähdekoodin kirjoittajat"
"pref about thanks title": "Kiitos"
"pref about version title": "QKSMS versio"
"pref apn chooser": "Palauta oletus APN"
"pref auto data": "Automatic data"
"pref_auto_data_summary": "Turn on data automatically when sending or receiving
"pref auto download" : "Auto download MMS"
```

```
"pref auto download summary": "Automatically download MMS messages when they
become available"
"pref auto emoji" : "Automaattinen emoji"
"pref auto emoji_summary" : "Korvaa teksti emojilla"
"pref automatically configure mms": "Automatically Configure MMS"
"pref_background" : "Taustaväri"
"pref background summary": "Napauta taustavärin muuttamiseksi"
"pref_block future" : "Block future messages"
"pref_block future summary": "Add additional phone numbers to block"
"pref blocked conversations": "Blocked conversations"
"pref blocked conversations summary": "Long-press on a conversation and block to
move to blocked inbox and stop notifications"
"pref_bubble style new" : "Use new bubble style"
"pref bubbles": "Message bubbles"
"pref bubbles summary": "Tap to change message bubble preferences"
"pref category about": "Tietoja"
"pref category appearance": "Ulkonäkö"
"pref category blocking": "Message blocking"
"pref_category_general" : "Yleiset"
"pref category mms": "MMS"
"pref category mms configuration": "MMS Configuration"
"pref category notifications": "Ilmoitukset"
"pref category_quickcompose" : "QK Compose"
"pref category quickreply": "QK Reply"
"pref category sending mms": "Sending MMS"
"pref category summary about": "Versio, muutosloki, tekijät, kiitokset"
"pref_category_summary_appearance" : "Teemat, fontit, värit, ja paljon muuta"
"pref category summary general": "Toimitus, viestien lähetys, muotoilu"
"pref category summary mms": "Määritä MMS (APN), max koko, ryhmäviestintä"
"pref category summary notifications" : "Äänet, LED, yksityisyys"
"pref category summary quickcompose": "QK Compose, tähdelliset yhteystiedot"
"pref category summary quickreply": "QK Reply, ponnahdusikkunan asetukset"
"pref changelog summary" : "Napauta nähdäksesi muutosloki"
"pref color received": "Väritä vastaanotetut viestit"
"pref color received summary": "Väritä saapuvien viestien taustakuplat"
"pref color sent" : "Väritä lähetetyt viestit"
"pref_color_sent_summary" : "Väritä lähtevien viestien taustakuplat"
"pref compose favorites" : "Starred contacts"
"pref compose group": "Ryhmäviestintä"
"pref compose group summary" : "Kun kirjoitat viestiä usealle henkilölle, lähetä
ryhmäviesti yksittäisten viestien sijaan"
"pref compose summary favorites": "Show your starred contacts in the QK Compose
window, making them only a tap away"
"pref day start" : "Päivä alkaa"
"pref delayed" : "Lykätty viestintä"
"pref delayed duration": "Viiveen pituus (sekuntia)"
"pref delayed duration summary": "Odotusaika ennen viestien lähetystä"
"pref delayed summary" : "Odota ennen viestien lähetystä, jotta voit tarkistaa ne"
"pref delete old messages" : "Delete old messages"
"pref delete old messages read": "Read messages"
"pref delete old messages read summary": "Automatically delete read messages after
%s days"
"pref_delete_old_messages_summary" : "Automatically delete messages once they're
old enough"
"pref delete old messages unread": "Unread messages"
```

```
"pref delete old messages unread summary" : "Automatically delete unread messages
after %s days"
"pref delivery": "Toimitusvahvistukset"
"pref delivery summary": "Vahvistaa viestien onnistuneen lähetyksen"
"pref delivery toast": "Näytä ponnahdusviesti"
"pref delivery_toast_summary" : "Näytä lyhyt ponnahdusviesti kun viestiä toimitetaan"
"pref delivery vibrate" : "Värinä"
"pref delivery vibrate summary" : "Värisee kun viesti on toimitettu"
"pref dimiss read" : "Mark as read"
"pref dismiss read summary": "Mark message as read when notification is cleared"
"pref donate summary": "QKSMS is free. Help support us by donating!"
"pref donate title": "Donate"
"pref endlessjabber summary" : "Mahdollistaa täyden Yappy-tuen"
"pref enter button" : "Enter button"
"pref enter button summary": "Tap to change keyboard enter button behavior"
"pref font family": "Fonttiperhe"
"pref font size": "Fonttikoko"
"pref font weight": "Fontin painotus"
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref force timestamps summary": "Enable timestamps for all messages"
"pref_hide_avatar_conversations" : "Piilota keskustelujen profiilikuvat"
"pref hide avatar conversations summary": "Piilota yhteystietojen profiilikuvat
keskustelulistassa"
"pref hide avatar received": "Piilota saapuvien viestien profiilikuvat"
"pref hide avatar received summary": "Piilota profiilikuvat saapuvissa viesteissä"
"pref hide avatar sent": "Piilota lähtevien viestien profiilikuvat"
"pref hide avatar sent summary" : "Piilota oma profiilikuva lähtevissä viesteissä"
"pref icon": "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay": "New timestamp delay"
"pref key timestamp delay summary": "The number of minutes which must elapse
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
"pref led": "Ilmoitusvalo"
"pref long as mms" : "Lähetä pitkät viestit MMS:inä"
"pref long as mms after": "Osia ennen MMS-muutosta"
"pref long as mms after summary": "Send long messages as MMS when they exceed
the length of a number of messages"
"pref_long_as_mms_summary" : "Lähettää pitkät viestit multimediaviesteinä niiden osiin
iakamisen sijasta"
"pref_markdown enabled" : "Text formatting"
"pref markdown enabled summary": "Use markdown syntax to get bold, underline, and
italics in your messages"
"pref max mms attachment size": "MMS-liitteen enimmäiskoko"
"pref message count" : "Viestien määrä"
"pref message count summary": "Näytä kunkin keskustelun viestit"
"pref mms contact support": "Contact Support"
"pref mms contact support summary": "Contact the QKSMS team for help setting up
MMS"
"pref mms enabled" : "MMS käytössä"
"pref_mms_enabled_summary" : "Mahdollistaa multimediaviestien lähettämisen ja
vastaanottamisen"
"pref mms port": "MMS-portti"
"pref mms proxy" : "MMS-välityspalvelin"
"pref mmsc url" : "MMSC"
"pref mobile only": "Matkapuhelinnumerot"
```

```
"pref mobile only summary": "Näytä vain matkapuhelinnumerot
yhteystietoehdotuksissa"
"pref navigation compat" : "Navigaatiopalkin korjaus"
"pref navigation compat summary": "Korjaa laajennetun työpöydän, Tinted Status Bar
(Xposed), tai mukautettujen DPI-asetusten aiheuttamat ongelmat"
"pref_navigation_tint" : "Sävytetty navigointipalkki"
"pref night": "Yötila"
"pref_night_amoled" : "Puhdas musta tausta"
"pref_night_amoled_summary": "Säästä lisää akkua AMOLED-näytöllisillä laitteilla"
"pref night auto" : "Automaattinen yötila"
"pref_night_auto_summary": "Kytke yötila automaattisesti ajan perusteella"
"pref night start" : "Yö alkaa"
"pref night summary" : "Säästää akkua ja vähentää silmien rasitusta"
"pref notification call": "Soitto-painike"
"pref notification call summary": "Soita viestin lähettäjälle suoraan ilmoituksesta"
"pref notifications": "SMS-ilmoitukset käytössä"
"pref notifications private": "Yksityiset ilmoitukset"
"pref notifications private summary": "Tap to change what should be hidden in
notfication"
"pref prox sensor call" : "Proximity sensor"
"pref_prox_sensor_call_summary": "While in a conversation, bring your phone to your
ear to start a call"
"pref gk responses": "QK Vastaukset"
"pref qk responses summary": "Muokkaa valmiita vastauksia, joita käytetään Android
Wear -laitteellasi"
"pref guickcompose": "QK Compose käytössä"
"pref quickcompose summary" : "Näytä ilmoitus jota napauttamalla voit kirjoittaa uuden
viestin"
"pref quickreply enabled": "QK Reply käytössä"
"pref quickreply enabled summary": "Näytä QK Reply -ikkuna aina, kun uusi viesti
vastaanotetaan"
"pref return" : "Näytä syöttönäppäin"
"pref return summary" : "Näppäimistössä näkyy syöttönäppäin Emoji-näppäimen
sijasta"
"pref ringtone": "Ilmoitusääni"
"pref ringtone summary" : "Valitse ilmoitusääni"
"pref sent timestamps" : "Sent timestamps"
"pref_sent_timestamps_summary" : "Show the timestamp for when a message was sent,
not received"
"pref should i answer": "Should I Answer? Integration"
"pref should i answer summary": "Automatically delete incoming messages from
numbers which are blocked through Should I Answer?"
"pref split": "Jaa SMS"
"pref split counter" : "Jakolaskuri"
"pref split counter summary" : "Lisää laskurin jokaisen viestin osan alkuun"
"pref split summary" : "Jaa pitkät viestit useaan osaan"
"pref status compat" : "Tilapalkin korjaus"
"pref status compat summary" : "Korjaa laajennetun työpöydän, Tinted Status Bar
(Xposed), tai mukautettujen DPI-asetusten aiheuttamat ongelmat"
"pref status tint": "Sävytetty tilapalkki"
"pref strip unicode": "Poista unicode-merkit"
"pref strip unicode summary": "Merkit joita ei tueta täyspitkissä viesteissä korvataan
GSM-yhteensopivilla merkeillä"
"pref subcat avatars": "Hahmot"
"pref subcat categories" : "Luokat"
```

```
"pref subcat font": "Fontti"
"pref subcat messages": "Viestit"
"pref subcat system bars" : "Järjestelmäpalkit"
"pref subcat theme": "Teema"
"pref system bar flat" : "Tasaiset järjestelmäpalkit"
"pref_system_bar_flat_summary" : "Get rid of the gradient shown on the system UI bars
on most KitKat devices"
"pref tap to quit": "Napauta sulkeaksesi"
"pref tap to quit summary": "Kosketa ikkunan ulkopuolelle sulkeaksesi se"
"pref text" : "Text"
"pref theme": "Theme color"
"pref theme led": "Ilmoitusvalon väri"
"pref theme summary alt": "Napauta teeman vaihtamiseksi"
"pref ticker" : "Näytä viestin pätkä"
"pref ticker summary" : "Näytä pätkä uudesta viestistä ilmoituspalkissa"
"pref vibration" : "Värinä"
"pref vibration summary" : "Värinä uusien viestien saapuessa"
"pref wake": "Herätä puhelin"
"pref wake summary" : "Kytke näyttö päälle kun saat uuden viestin"
"pref yappy": "Yappy-integraatio"
"priority_high" : "Korkea"
"priority label": "Prioriteetti"
"priority_low" : "Matala"
"priority normal": "Normaali"
"product_description_donate_1" : "Tarjoa minulle kokis"
"product description donate 10": "Tarjoa minulle lounas"
"product description donate 5": "Tarjoa minulle voileipä"
"product name donate 1": "Donate $1 USD"
"product name donate 10": "Donate $10 USD"
"product name donate 5": "Donate $5 USD"
"product name donation": "Donation"
"quickcompose": "QK Compose"
"quickcompose detail" : "Lähetä viesti napauttamalla"
"rate action": "Rate"
"rate title": "Like QKSMS?"
"read": "Luettu"
"received label": "Vastaanotettu"
"recipient label" : "Vastaanottaja: "
"redeem": "Lunasta"
"reply": "Vastaa"
"reply qksms": "Vastaa QKSMS:llä"
"restart": "Käynnistä uudelleen nyt"
"restart message": "Muutokset tulevat voimaan seuraavan kerran kun QKSMS avataan"
"save": "Tallenna"
"save ringtone": "Tallenna soittoäänenä"
"saved label": "Tallennettu"
"saved ringtone": "Soittoääni tallennettu."
"saved ringtone fail": "Soittoäänen tallennus epäonnistui."
"select audio" : "Valitse ääni"
"select conversations": "Valitse keskustelut"
"select link title" : "Valitse toiminto"
"sending blocked welcome screen message": "Hold up! You'll get to send real
messages in a minute!"
"sent label": "Lähetetty"
"service_message_not_found" : "Message expired or not available."
```

```
"service network problem": "Couldn't send due to network problem."
"service not activated": "Service not activated on network."
"set up mms description": "It appears that MMS hasn't been configured in QKSMS yet.
Press okay automatically configure MMS."
"set up mms title": "Aseta multimediaviestit?"
"slogan": "Rakastu tekstaukseen uudelleen."
"stagefright warning": "Video messages may contain a harmful exploit that can leave
your phone vulnerable to attacks. Would you like to continue?"
"status failed": "Epäonnistui. Napauta asetukset"
"status label" : "Tila: "
"status none" : "(Ei mitään)"
"status pending": "Odottaa"
"status read": "Luettu"
"status received": "Vastaanotettu"
"status rejected" : "Hylätty"
"status sending" : "Lähetetään..."
"status_unread" : "Lukematon"
"subject label": "Aihe"
"test": "Test string"
"text message": "Tekstiviesti"
"thanks 1": "Kiitos lahjoituksesta! Olet uusi paras ystäväni."
"thanks 2": "Kiitos lahjoituksesta! Minä rakastan sinua."
"thanks 3": "Kiitos lahjoituksesta! Sinun avullasi QKSMS tulee olemaan paras koskaan
tehty viestintäsovellus."
"thanks 4": "Kiitos lahjoituksesta! Olet mahtava."
"title block address": "Block number"
"title_blocked" : "Blocked"
"title changelog": "Muutosloki"
"title compose": "Kirjoita"
"title conversation list": "Keskustelut"
"title conversations selected": "%s selected"
"title donate" : "Lahjoita"
"title palette" : "Palette"
"title picker": "Uudet viestit"
"title gk responses" : "QK Vastaukset"
"title rgb": "RGB"
"title search": "Etsi"
"title settings": "Asetukset"
"title unblock address": "Unblock number"
"to_address_label" : "Vastaanottaja "
"toast billing not available": "Osto vaatii Google Play Kaupan (laskutus) laitteellasi"
"toast changelog error": "Couldn't load the changelog. Please try again later"
"toast conversation deleted": "Keskustelu poistettu"
"toast_conversation_error" : "Couldn't open conversation"
"toast copy text": "Teksti kopioitu leikepöydälle"
"toast default apns loaded": "Oletus APN-asetukset palautettu"
"toast deleting old messages": "Your old messages will be deleted shortly"
"toast draft": "Tallennettu luonnos"
"toast endlessjabber not installed": "EndlessJabber ei ole asennettu, avataan Google
Play"
"toast forward" : "Tätä ominaisuutta ei ole vielä lisätty. Toistaiseksi voit käyttää Kopioi
teksti -ominaisuutta ja liittää sen keskusteluun johon haluat sen lähettää"
"toast low memory": "Puhelimen muisti on täynnä. Poista tiedostoja tilan
vapauttamiseksi."
"toast message delivered" : "Viesti lähetetty"
```

```
"toast message failure" : "Viestin lähettäminen epäonnistui"
"toast_message_not_delivered" : "Viestiä ei lähetetty"
"toast unimplemented" : "Tätä ominaisuutta ei ole vielä lisätty"
"unknown_number" : "Tuntematon Numero"
"unknown sender": "Unknown sender"
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"update icon title": "Päivitä kuvakkeen väri"
"upgrade now" : "Aseta nyt"
"view delivery report": "Näytä raportti"
"view message details" : "Näytä tiedot"
"view slideshow" : "Näytä diaesitys"
"want read indicators": "Want read indicators?"
"warning": "Stagefright warning"
"welcome finish": "VALMIS"
"welcome night description": "Mukavampi silmille."
"welcome night hint": "Napauta minua"
"welcome quickreply description": "Vastaa viesteihin nopeammin kuin koskaan ennen."
"welcome quickreply hint": "Kokeile!"
"welcome quickreply message 1": "Vau! Eikö tuo ollutkin mahtavaa? Voit nähdä koko
keskustelun yhdellä silmäyksellä. Napauta ponnahdusikkunan ulkopuolelle tai paina
valintamerkkiä sulkeaksesi se."
"welcome quickreply message 2": "Tämä on QK Reply. Nyt voit vastata viesteihin
mistä tahansa. Napauta laajennuspainiketta nähdäksesi mitä tapahtuu seuraavaksi. :)"
"welcome guickreply title": "OK Reply"
"welcome skip": "OHITA"
"welcome start": "Aloitetaan!"
"welcome theme description": "Mikä tahansa väri."
"welcome theme title": "Valitse väri"
"yes": "Kyllä"
"abc action bar home description" : "
"abc_action_bar up description" : "
"abc action menu overflow description" : "
"abc action mode done" : "
"abc_activity_chooser_view see all" : "
"abc_activitychooserview_choose_application" : "
"abc_searchview_description_clear" : "
"abc_searchview description query" : "
"abc_searchview description search" : "
"abc_searchview_description_submit" : "
"abc searchview description voice": "
"abc shareactionprovider share with" : "
"abc_shareactionprovider share with application": "%s ■■ ■■■ ■■■■ ■■■■■ "
"common_android_wear_notification needs update text" : "%1$s ■■ Android Wear ■■
"common_android_wear_update text" : "%1$s
Android Wear
...
"common_android_wear_update_title": "Android Wear Included"
"common_google_play_services api unavailable text" : "%1$s
Google Play
------
"common google play services enable button": "Google Play
"common_google_play_services enable text" : "%1$s
```

```
Google Play
"common google play services enable title": "Google Play
"common_google_play_services error notification requested by msg": "%1$s
"common_google_play_services_install_button" : "Google Play
"common google play services install text phone": "%1$s Google Play
"common google play services install text tablet": "%1$s Google Play
_______
"common google play services install title" : "Google Play
"common_google_play_services invalid account text" : "
          "
"common_google_play_services_invalid account title": "
"common google play services needs enabling title" : "
Google Play
"common google play services network error text": "Google Play
"common_google_play_services network error title" : "
"common_google_play services notification needs update title" : "
Google Play
"common google play services notification ticker": "Google Play
"common google play services sign in failed text" : "
_____
"
"common_google_play services sign in failed title" : "
"common_google_play_services_unknown_issue" : "Google Play
"common_google_play_services_unsupported_text": "%1$s ■ Google Play
-------
"common_google_play services unsupported title" : "Google Play
"common google play services update button" : "
Google Play
"common_google_play_services update title" : "Google Play
"common_google_play_services_updating_title" : "Google Play
"common_open_on_phone" : "
"add" : "Add"
"apns not set" : "APNs
"apns not set description": " APNs  APNs
III III OKSMS III I
```

```
"attachment app not found": "Attachments app not found. Try installing a photo
gallery app!"
"attachment camera error": "The camera could not be opened"
"auto select apn": "Automatically Select APNs"
"auto select failed": "Try searching for your carrier's APN settings (MMSC, Port, and
Proxy) and entering them in Settings > Advanced."
"auto select failed title": "Automatic configuration failed"
"auto select multiple apns": "Multiple different configurations have been found. Try
one now. If it doesn't work, you can try a new one by going to Settings > Advanced >
Load default APNs."
"bcc label": "Bcc"
"building slideshow title": "Building slideshow"
"call" : "IIII"
"cancel" : "-----------"
"cannot get details": "
"color picker default title": "Select a Color"
"color swatch description" : "Color %1$d"
"color swatch description selected": "Color %1$d selected"
"compose_loading_attachment" : "Loading_attachment"
"compressing": "

Compressing..."
"confirm": "
"confirm delete SIM message": "This message on the SIM card will be deleted."
"confirm delete all SIM messages" : "All messages on the SIM card will be deleted."
"confirm delete all conversations": "All threads will be deleted."
"confirm delete conversation": "The entire thread will be deleted."
"confirm_delete_locked_message" : "
"confirm delete message" : "
"confirm_dialog_locked_title" : "
"confirm dialog title": "
"copy message text" : "Copy text"
"copy to sdcard": "
"copy_to_sdcard_fail" : "
"copy_to_sdcard success" : "
"date_just_now" : "Just now"
"date yesterday": "Yesterday"
"default info": "QKSMS needs to be your SMS app to do that"
"delayed duration bounds error": "Duration must be between 1 and 30 seconds"
"delayed messaging info": "Delayed messaging allows you to cancel messages before
they send. Change the default behavior and more in Settings"
"delete" : "
"delete all failed": "Delete failed messages"
"delete all failed confirmation": "Are you sure you would like to delete failed messages
from (%s) conversations?"
"delete_confirmation" : "Are you sure you would like to delete (%s) conversations?"
"delete conversation" : "Delete conversations"
"delete_message" : "
"delete_unlocked" : "
"delivered label": "
"delivery_header title" : "
"details_body" : "
"details_date received" : "
"details date sent" : "
"details_from" : "
"details_title" : "
"details to" : "
```

```
"dialog conversation details last message date": "Last message date"
"dialog conversation details message count": "Message count"
"dialog conversation details recipients" : "Recipients (%s)"
"dialog conversation details title": "Conversation details"
"dialog delete old messages": "Are you sure you want to automatically delete old
messages?"
"dialog should i answer message": "Would you like to download the app from Google
Play now?"
"dialog should i answer title": "Should I Answer? not installed"
"discard message reason": "Your message will be discarded because it has no valid
recipients."
"dl failure notification": "Couldn't download message %1$s from %2$s."
"do something": "Do something"
"donate google": "Donate with Google"
"donate google summary": "Google takes 30% of donations"
"donate paypal": "Donate with PayPal"
"donate paypal button": "Donate any amount"
"donate paypal button summary": "Buy me anything you want!"
"dont ask again" : "Don't ask again"
"download": "
"download_later" : "Can't download right now. Try again later."
"downloading": "
"draft_separator": ", "
"enable": "Enable"
"error": "Error"
"error code label" : "Error code "
"error file not found": "QKSMS can't access the file you're trying to share!"
"error no recipients": "Select some contacts to send this message to!"
"error state" : "Inconsistent state"
"error state text": "The state of threads and recipients is inconsistent. Please capture a
bug report and report it via http://go/droidanizer"
"expire on": "Expires: %s"
"failed_message" : "
"failed message title": "Failed message options"
"failed_messages" : "
"failed_messages_summary" : "
"favorites": "Starred contacts"
"from label" : "From "
"has draft": "Draft"
"hidden_sender_address" : "Hidden_sender_address"
"hint contacts": "
"hint hex": "Hex"
"hint no messages": "No messages yet. Click the + to send one!"
"hint redeem": "
"hint_reply" : "
"hint search": "
"icon ready": "Your new icon is ready!"
"icon ready message": "You can now add it to your home screen again with the
updated color."
"inline subject": "<Subject: %s>"
"invalid code" : "Invalid code"
"invalid destination": "Invalid destination address."
"just_once" : "Just once"
"kilobyte" : "KB"
"later" : "
```

```
"loading" : "
"loading_conversations": "Loading conversations."
"mark read": "Mark as read"
"me" : "Me"
"menu_add_address_to_contacts" : " %s 
"menu billing": "Donate"
"menu block conversations": "Block conversations"
"menu blocked": "Blocked"
"menu blocked conversations": "Blocked (%s new)"
"menu call" : "
"menu_changelog" : "
"menu copy" : "
"menu delete" : "Delete"
"menu delete conversation": "Delete conversation"
"menu delete failed": "Delete failed messages"
"menu delete messages" : "
"menu_done" : "Done"
"menu edit" : "
"menu_forward" : "
"menu group participants" : "Group participants"
"menu lock" : "
"menu mark read": "Mark read"
"menu mark unread": "Mark unread"
"menu messages" : "Messages"
"menu multi select": "Select conversation"
"menu mute conversation": "Mute conversation"
"menu notification settings": "Conversation settings"
"menu notifications": "Notifications"
"menu notifications off": "Notifications off"
"menu_open_thread" : "
"menu_read" : "
"menu search" : "
"menu settings" : "
"menu show all": "Show all messages"
"menu show all prefs": "Show all"
"menu show fewer prefs": "Show fewer"
"menu show unread": "Show unread messages"
"menu unblock conversations": "Unblock conversations"
"menu unblocked conversations": "Messages (%s new)"
"menu unlock" : "
"menu unmute conversation": "Unmute conversation"
"menu view details" : "View details"
"message class label": "Message class"
"message count format": " %1$s"
"message delivered": "Message Delivered"
"message details title" : "
"message not_delivered" : "Message Not Delivered"
"message_options" : "
"message queued": "Currently can't send your message. It will be sent when the
service becomes available."
"message send read report": "A read report will be sent."
"message size label" : "Message size "
"message_timestamp_format" : "%1$s - %2$s"
"message type label": "Type "
"messagelist sender self" : "
```

```
"mms setup multiple configurations found body": "We have found multiple MMS
configurations. Choose your carrier from the list, or press N/A if your carrier isn't on the
list."
"mms setup multiple configurations found title": "Multiple configuration found"
"mms setup next steps body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration again, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup next steps title": "Next steps"
"mms setup no configurations found body": "We couldn't find an MMS configuration
for your carrier automatically. Press okay to contact support. We'll help you get set up!"
"mms setup no configurations found title": "No configurations found"
"mms setup one configuration found body": "We have found an MMS configuration for
the %s carrier. Does that sound right?"
"mms setup one configuration found title": "One configuration found"
"mms setup set up mms body": "It appears that MMS isn't set up in QKSMS. Press
okay to automatically configure MMS."
"mms setup set up mms title": "Set up MMS?"
"mms setup setting up later body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup setting up later title" : "Setting up MMS later"
"mms setup success body": "If you encounter any issues, visit the MMS section of
Settings to try automatic configuration again, contact support, or enter your own
configuration."
"mms setup success title": "Success!"
"more" : "More"
"more summary": "Tap to see more"
"multimedia message" : "
"multimedia_notification": "Multimedia message notification"
"na": "N/A"
"new message" : "
"new_messages" : "
"no" : "No"
"no apn": "No APN specified for the app, you need to set it up in settings!"
"no conversations": "No conversations."
"no subject" : "(No subject)"
"no subject view": "(No subject)"
"not default" : "Default SMS"
"not default delete": "QKSMS must be your SMS app to delete messages"
"not default first": "Some things won't work until QKSMS is the default SMS app"
"not default mark read": "QKSMS must be your SMS app to mark messages read"
"not default mark unread": "QKSMS must be your SMS app to mark messages unread"
"not default send": "OKSMS must be your SMS app to send messages"
"notification colored icon ready": "Touch to add to your launcher from home screen."
"notification mute off": "Notifications disabled"
"notification mute on": "Notifications enabled"
"notification title colored icon ready": "QKSMS colored icon is ready"
"okay" : "■■■"
"popup photo CD": "
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Authors"
"pref about crowdin summary": "Join the QKSMS translation project on Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary": "QKSMS is open source. Contribute and report issues on
GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary": "Join the QKSMS Beta Testing community on Google+"
```

```
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary": "Tap to view open-source contributors"
"pref about thanks title": "Thank you"
"pref about_version_title" : "QKSMS version"
"pref apn chooser": "Load default APNs"
"pref auto data" : "Automatic data"
"pref auto data summary": "Turn on data automatically when sending or receiving
MMS"
"pref auto download": "Auto download MMS"
"pref auto download summary": "Automatically download MMS messages when they
become available"
"pref auto emoji" : "Automatic emoji"
"pref auto emoji summary" : "Replace text with image emoji"
"pref automatically configure mms": "Automatically Configure MMS"
"pref background": "Background color"
"pref background summary": "Tap to change background color"
"pref block future": "Block future messages"
"pref block future summary": "Add additional phone numbers to block"
"pref blocked conversations": "Blocked conversations"
"pref blocked conversations summary": "Long-press on a conversation and block to
move to blocked inbox and stop notifications"
"pref bubble style new": "Use new bubble style"
"pref bubbles" : "Message bubbles"
"pref bubbles summary": "Tap to change message bubble preferences"
"pref category about": "About"
"pref category appearance" : "
"pref_category_blocking" : "Message blocking"
"pref category general" : "
"pref category mms": "MMS"
"pref category mms configuration": "MMS Configuration"
"pref category notifications" : "
"pref category quickcompose": "QK Compose"
"pref category quickreply": "QK Reply"
"pref category sending mms": "Sending MMS"
"pref category summary about": "Version, changelog, authors, thanks"
"pref category summary appearance": "Themes, fonts, colors, avatars, and more"
"pref category summary general": "Delivery, message sending, formatting"
"pref_category_summary_mms" : "Configure MMS (APNs), max size, group messaging"
"pref category summary notifications": "Sounds, LED, privacy"
"pref category summary quickcompose": "QK Compose, starred contacts"
"pref category summary quickreply": "OK Reply, popup options"
"pref changelog summary" : "Tap to view changelog"
"pref color received": "Color received messages"
"pref color received summary": "Color the background bubbles for incoming
messages"
"pref color sent": "Color sent messages"
"pref color sent summary": "Color the background bubbles for outgoing messages"
"pref compose favorites": "Starred contacts"
"pref compose group": "Group messaging"
"pref_compose_group_summary": "When composing message to multiple people, send
a group message instead of individual messages"
"pref compose summary favorites": "Show your starred contacts in the QK Compose
window, making them only a tap away"
"pref day start": "Day time begins"
"pref delayed": "Delayed messaging"
```

```
"pref delayed duration": "Delay length (seconds)"
"pref delayed duration summary": "Time to wait before sending your message"
"pref delayed summary": "Wait before sending your messages, so you have a chance
to review them"
"pref delete old messages" : "Delete old messages"
"pref delete old messages read" : "Read messages"
"pref delete old messages read summary": "Automatically delete read messages after
%s davs"
"pref delete old messages summary": "Automatically delete messages once they're
old enough"
"pref delete old messages unread": "Unread messages"
"pref delete old messages unread summary": "Automatically delete unread messages
after %s days"
"pref_delivery" : "
"pref delivery summary": "Confirm that messages were sent successfully"
"pref delivery toast" : "Show toast"
"pref delivery toast summary": "Show a short toast to indicate a message being
delivered"
"pref_delivery_vibrate" : "
"pref delivery vibrate summary" : "
"pref dimiss read" : "Mark as read"
"pref dismiss read summary": "Mark message as read when notification is cleared"
"pref donate summary": "QKSMS is free. Help support us by donating!"
"pref donate title": "Donate"
"pref endlessjabber summary": "Enable full support for Yappy"
"pref enter button": "Enter button"
"pref_enter_button_summary" : "Tap to change keyboard enter button behavior" "pref_font_family" : "
"pref font size" : "
"pref font weight" : "
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref force timestamps summary" : "Enable timestamps for all messages"
"pref hide avatar conversations": "Hide conversation avatars"
"pref hide avatar conversations summary": "Hide avatars for contacts in conversation
"pref hide avatar received" : "Hide received message avatars"
"pref hide avatar received summary": "Hide contact avatar for incoming messages"
"pref hide avatar sent" : "Hide sent message avatars"
"pref hide avatar sent summary": "Hide your avatar for outgoing messages"
"pref icon" : "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the OKSMS icon color"
"pref key timestamp delay" : "New timestamp delay"
"pref key timestamp delay summary": "The number of minutes which must elapse
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
"pref led" : "
"pref long as mms" : "Send long as MMS"
"pref_long_as_mms_after" : "
"pref_long_as_mms_after_summary" : "Send long messages as MMS when they exceed
the length of a number of messages"
"pref long as mms summary": "Send long messages as MMS instead of splitting them"
"pref markdown enabled" : "Text formatting"
"pref markdown enabled summary": "Use markdown syntax to get bold, underline, and
italics in your messages"
"pref max mms attachment size": "Maximum MMS attachment size"
"pref message count" : "
```

```
"pref message count summary" : "Show the number of messages for each
conversation"
"pref mms contact support" : "Contact Support"
"pref mms contact support summary": "Contact the QKSMS team for help setting up
MMS"
"pref mms enabled": "MMS enabled"
"pref mms enabled summary": "Enable sending and receiving of MMS messages"
"pref mms port" : "
"pref mms proxy" : "
"pref mmsc url": "MMSC"
"pref mobile only": "Mobile numbers"
"pref mobile only summary": "Only show mobile numbers in contact suggestions"
"pref navigation compat" : "
"pref navigation compat summary": "Fixes issues caused by immersive mode, Tinted
Status Bar (Xposed), or custom DPI settings"
"pref navigation tint" : "
"pref_night" : "
                 ...
"pref_night_amoled" : "
"pref_night_auto" : "Automatic night mode"
"pref night auto summary": "Enable night mode automatically based on the time"
"pref_night_start" : "Night time begins"
"pref_night_summary": "Save battery and reduce eye strain"
"pref notification call" : "
"pref notification call summary": "Call the sender of a message right from the
notification"
"pref notifications" : "
"pref notifications private": "
"pref notifications private summary": "Tap to change what should be hidden in
notfication"
"pref prox sensor call": "Proximity sensor"
"pref prox sensor call summary": "While in a conversation, bring your phone to your
ear to start a call"
"pref gk responses": "QK Responses"
"pref_qk_responses_summary" : "Modify your preset responses to be used from your
Android Wear device"
"pref_quickcompose": "QK Compose enabled"
"pref quickcompose summary": "Display a notification that allows you to click on to
compose a new message"
"pref guickreply enabled": "OK Reply enabled"
"pref quickreply enabled summary": "Show QK Reply window whenever a new
message is received"
"pref return" : "
"pref return summary": "Show return key on keyboard instead of Emoji button"
"pref ringtone" : "
"pref sent timestamps" : "Sent timestamps"
"pref sent timestamps summary": "Show the timestamp for when a message was sent,
not received"
"pref should i answer": "Should I Answer? Integration"
"pref should i answer summary": "Automatically delete incoming messages from
numbers which are blocked through Should I Answer?"
"pref split" : "
"pref split counter": "
```

```
"pref split counter summary" : "
"pref split summary" : "
"pref_status_compat" : "
"pref status_compat_summary" : "Fixes issues caused by immersive mode, Tinted
Status Bar (Xposed), or custom DPI settings"
"pref_status_tint" : "
"pref strip unicode": "Strip unicode"
"pref strip unicode summary": "Swap characters that are not supported in full-length
messages for GSM compatible characters"
"pref subcat avatars" : "Avatars"
"pref subcat categories": "Categories"
"pref subcat font": "Font"
"pref subcat messages" : "Messages"
"pref subcat system bars" : "System bars"
"pref subcat theme" : "Theme"
"pref system bar flat" : "Flat system bars"
"pref system bar flat_summary" : "Get rid of the gradient shown on the system UI bars
on most KitKat devices"
"pref tap to quit": "Tap to dismiss"
"pref tap to guit summary": "Tap anywhere outside of the window to close it"
"pref text" : "Text"
"pref theme" : "Theme color"
"pref theme led": "Notification LED color"
"pref theme summary alt": "Tap to change theme"
"pref ticker": "
"pref ticker summary": "Shows snippet of new message in notification bar"
"pref vibration" : "
"pref_vibration_summary" : "
"
"pref wake" : "Wake phone"
"pref wake summary": "Turn your screen on when you receive a new message"
"pref yappy": "Yappy integration"
"priority high" : "
"priority label": "Priority"
"priority low" : "
"priority normal" : "
"product description donate 1": "
"product description donate 10": "
"product description donate 5": "
"product name donate 1": "Donate $1 USD"
"product name donate 10": "Donate $10 USD"
"product name donate 5": "Donate $5 USD"
"product name donation": "Donation"
"quickcompose": "QK Compose"
"quickcompose_detail" : "
"rate action": "Rate"
"rate title": "Like QKSMS?"
"read" : "
"received label": "Received"
"recipient label" : "
"redeem": "Redeem"
"reply": "
"reply qksms" : "Reply via QKSMS"
```

```
"restart": "
"save": "Save"
"save ringtone" : "
"saved_label" : "Sav<u>ed "</u>
"saved ringtone" : "
"saved ringtone fail": "Couldn't save ringtone."
"select audio" : "
"select conversations": "Choose conversations"
"select link title": "Choose action"
"sending blocked welcome screen message": "Hold up! You'll get to send real
messages in a minute!"
"sent label" : "Sent "
"service message not found": "Message expired or not available."
"service network problem": "Couldn't send due to network problem."
"service not activated": "Service not activated on network."
"set up mms description": "It appears that MMS hasn't been configured in QKSMS yet.
Press okay automatically configure MMS."
"set up mms title": "Set up MMS?"
"slogan": "Love texting again."
"stagefright warning": "Video messages may contain a harmful exploit that can leave
your phone vulnerable to attacks. Would you like to continue?"
"status failed": "Failed. Tap for options"
"status label" : "
"status none" : "(None)"
"status pending": "Pending"
"status_read" : "
"status_received" : "
"status rejected" : "Rejected"
"status sending" : "
"status unread" : "
"subject label": "Subject"
"test": "
"text_message" : "
"thanks 2" : "
"thanks 3": "Thanks for donating! You're helping QKSMS become the best texting app
ever made."
"thanks 4" : "
"title block address": "Block number"
"title blocked": "Blocked"
"title_changelog" : "Changelog" title compose" : "
"title conversation list" : "
"title conversations selected": "%s selected"
"title donate" : "Donate"
"title_palette" : <u>"Palette"</u>
"title picker" : "
"title qk responses" : "QK Responses"
"title rgb": "RGB"
"title search" : "
"title_settings" : "
"title unblock address": "Unblock number"
```

```
"to address label": "To "
"toast billing not available": "Purchase requires Google Play Store (billing) on your
Android"
"toast changelog error": "Couldn't load the changelog. Please try again later"
"toast conversation deleted": "Conversation deleted"
"toast conversation error": "Couldn't open conversation"
"toast copy text": "Copied text to clipboard"
"toast_default_apns_loaded" : "
"toast deleting old messages": "Your old messages will be deleted shortly"
"toast draft": "Saved draft"
"toast endlessjabber not installed": "Endlessjabber is not installed, opening Google
Play"
"toast forward": "This feature has not yet been implemented. For now please use the
Copy text option and paste that in the conversation you would like to send it"
"toast low memory": "Phone storage is full. Delete some files to free space."
"toast message delivered" : "Message delivered"
"toast_message_not_delivered" : "Message not delivered"
"toast unimplemented": "
"unknown_number" : "
"unknown sender": "Unknown sender"
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"update icon title": "Update icon color"
"upgrade now" : "Set now"
"view delivery report" : "
"view message details" : "
"view slideshow": "View slideshow"
"want read indicators": "Want read indicators?"
"warning": "Stagefright warning"
"welcome finish": "FINISH"
"welcome night description": "Easy on the eyes."
"welcome_night_hint" : "
"welcome quickreply description": "Reply to messages faster than ever."
"welcome quickreply hint": "Try it!"
"welcome quickreply message 1": "Wow! Now wasn't that awesome? You can view
your entire conversation at a glance. Tap outside the popup or press the checkmark to
dismiss it."
"welcome quickreply message 2": "This is QK Reply. Now you can reply to messages
from anywhere. Tap the expand button to see what happens next:)"
"welcome quickreply title": "OK Reply"
"welcome skip": "SKIP"
"welcome start" : "
"welcome_theme description" : "
"welcome_theme_title": "
"ves" : "-----"
"abc action bar home description" : "Điều hướng về trang chủ"
"abc action bar up description" : "Điều hướng lên trên"
"abc action menu overflow description": "Thêm tùy chọn"
"abc action mode done": "Xong"
"abc activity chooser view see all": "Xem tất cả"
"abc activitychooserview choose application": "Chon môt ứng dụng"
"abc searchview description_clear" : "Xóa truy vấn"
"abc_searchview_description_query" : "Tìm kiếm truy vấn"
"abc searchview description search" : "Tìm kiếm"
```

```
"abc searchview description submit" : "Gửi truy vấn"
```

- "common_android_wear_update_text" : "%1\$s sẽ không chạy trừ khi bạn cập nhật ứng dụng Android Wear."
- "common_android_wear_update_title" : "Cập nhật Android Wear"
- "common_google_play_services_api_unavailable_text" : "%1\$s yêu cầu một hoặc nhiều Dịch vụ của Google Play hiện không có sẵn. Vui lòng liên hệ với nhà phát triển để được hỗ trợ."
- "common google play services enable button" : "Bật dịch vụ của Google Play"
- "common_google_play_services_enable_text" : "%1\$s sẽ không hoạt động trừ khi bạn kích hoạt Dich vu của Google Play."
- "common google play services enable title": "Bật dịch vụ của Google Play"
- "common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg" : "Được yêu cầu bởi %1\$s"
- "common google play services install button": "Cài đặt dịch vụ của Google Play"
- "common_google_play_services_install_text_phone" : "%1\$s sẽ không chạy khi không có Dịch vu của Google Play bị thiếu trên điện thoại của ban."
- "common_google_play_services_install_text_tablet" : "%1\$s sẽ không chạy khi không có Dịch vụ của Google Play bị thiếu trên máy tính bảng của bạn."
- "common_google_play_services_install_title" : "Cài đặt dịch vụ của Google Play"
- "common_google_play_services_invalid_account_text" : "Tài khoản đã chỉ định không tồn tai trên thiết bi này. Vui lòng chon một tài khoản khác."
- "common google play services invalid account title" : "Tài khoản không hợp lệ"
- "common_google_play_services_needs_enabling_title" : "Một ứng dụng yêu cầu bật các dịch vụ của Google Play."
- "common_google_play_services_network_error_text" : "Cần có kết nối dữ liệu để kết nối với các dịch vu của Google Play."
- "common google play services network error title" : "Lỗi mạng"
- "common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Một ứng dụng yêu cầu cập nhật đối với các dịch vụ của Google Play."
- "common_google_play_services_notification_ticker" : "Lỗi dịch vụ của Google Play"
- "common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Lỗi khi đăng nhập vào tài khoản được chỉ định. Vui lòng chọn một tài khoản khác."
- "common_google_play_services_sign_in_failed_title" : "Đăng nhập không thành công" "common_google_play_services_unknown_issue" : "Sự cố không xác định với dịch vụ của Google Play."
- "common_google_play_services_unsupported_text" : "%1\$s chạy trên Dịch vụ của Google Play không được thiết bị của bạn hỗ trợ. Liên hệ với nhà sản xuất để được hỗ trợ."
- "common google play services unsupported title" : "Dich vu cua Google Play"
- "common google play services update button" : "Cập nhât"
- "common_google_play_services_update_text" : "%1\$s sẽ không chạy trừ khi bạn cập nhật Dịch vụ của Google Play."
- "common_google_play_services_update_title" : "Cập nhật dịch vụ của Google Play"
- "common_google_play_services_updating_text" : "%1\$s sẽ không chạy khi không có Dịch vụ của Google Play đang cập nhật."
- "common_google_play_services_updating_title" : "Dịch vụ của Google Play đang cập nhật"
- "common open on phone" : "Mở trên điện thoại"

[&]quot;abc searchview description voice" : "Tìm kiếm bằng giọng nói"

[&]quot;abc shareactionprovider share with" : "Chia se với"

[&]quot;abc shareactionprovider share with application" : "Chia se với %s"

[&]quot;common_android_wear_notification_needs_update_text" : "%1\$s yêu cầu phải cập nhật lên ứng dụng Android Wear."

[&]quot;add": "Thêm"

[&]quot;apns not set" : "Chưa đặt APNs"

```
"apns not set description": "It appears that your APNs have not been set. This means
that MMS will not work properly. Please press okay to have QKSMS find them for you :)"
"attachment app not found" : "Không tìm thấy ứng dụng tệp tin đính kèm. Hãy thử cài
ứng dung xem ảnh!"
"attachment camera error" : "Không thể mở được máy ảnh"
"auto_select_apn" : "Tự động chọn APNs"
"auto select failed": "Hãy thử tìm kiếm cài đặt APN cho mạng của bạn (MMSC, Port, and
Proxy) và điền chúng trong Cài đặt > Nâng cao."
"auto select failed title" : "Tư động cấu hình thất bai"
"auto select multiple apns": "Multiple different configurations have been found. Try
one now. If it doesn't work, you can try a new one by going to Settings > Advanced >
Load default APNs."
"bcc label": "Bcc "
"building slideshow title": "Building slideshow"
"call": "Goi"
"cancel": "Hủy"
"cannot get details" : "Không nhận được thông tin chi tiết."
"color picker default title" : "Chon màu"
"color_swatch_description" : "Màu %1$d"
"color swatch description selected": "Đã chọn màu %1$d"
"compose loading attachment" : "Đang tải tệp đính kèm"
"compressing" : "Ánh quá lớn. Đang nén..."
"confirm": "Xác nhân"
"confirm delete SIM message" : "Tin nhắn này trên SIM sẽ bị xóa."
"confirm delete all SIM messages" : "Tất cả tin nhắn trên SIM sẽ bị xóa."
"confirm delete all conversations" : "Tất cả các chủ đề sẽ bi xóa."
"confirm_delete_conversation" : "Toàn bộ chủ đề sẽ bị xóa."
"confirm delete locked message" : "Xóa thư bị khóa này?"
"confirm delete message" : "Tin nhắn sẽ bị xóa."
"confirm dialog locked title": "Xóa tin nhắn bị khóa?"
"confirm dialog title": "Xóa?"
"copy message text" : "Chép văn bản"
"copy to sdcard" : "Lưu tệp đính kèm"
"copy to sdcard fail": "Không thể lưu têp đính kèm."
"copy to sdcard success": "Đã lưu têp đính kèm."
"date just now" : "Vừa xong"
"date yesterday" : "Hôm qua"
"default info" : "QKSMS cần phải là ứng dụng nhắn tin SMS của ban để làm điều đó"
"delayed duration bounds error" : "Thời gian phải từ 1 đến 30 giây"
"delayed_messaging_info" : "Hoãn gửi tin nhắn cho phép bạn hủy tin nhắn trước khi gửi
nó. Thay đổi hành vi mặc định và nhiều hơn ở Cài đặt"
"delete" : "Xóa"
"delete all failed" : "Xóa các tin nhắn không gửi được"
"delete all failed confirmation" : "Bạn có chắc muốn xóa các tin nhắn không gửi được từ
(%s) cuộc hội thoại không?"
"delete confirmation" : "Bạn có chắc muốn xóa (%s) cuộc hội thoại không?"
"delete conversation" : "Xóa cuộc hội thoại"
"delete message" : "Xóa"
"delete unlocked": "Xóa các thư bị khóa"
"delivered label": "Delivered: "
"delivery header title" : "Báo cáo"
"details body" : "Thân"
"details date received": "Ngày nhận"
"details date sent": "Ngày gửi"
"details from" : "Từ"
```

```
"details title" : "Chi tiết"
"details to" : "Đến"
"dialog conversation details last message date" : "Ngày tin nhắn cuối cùng"
"dialog conversation details message count" : "Số lương tin nhắn"
"dialog conversation details recipients" : "Người nhận (%s)"
"dialog_conversation_details_title" : "Chi tiết cuộc trò chuyện"
"dialog delete old messages": "Are you sure you want to automatically delete old
messages?"
"dialog should i answer message" : "Ban có muốn tải ứng dụng từ Google Play bây giờ
không?"
"dialog should i answer title": "Should I Answer? chu được cài đặt"
"discard message reason" : "Tin nhắn của bạn sẽ bị loại bỏ vì không có người nhận hợp
lê."
"dl failure notification" : "Không thể tải tin nhắn %1$s từ %2$s."
"do something" : "Làm gì đó"
"donate google" : "Quyên góp bằng Google"
"donate google summary" : "Google lấy 30% khoản đóng góp"
"donate paypal" : "Quyên góp bằng PayPal"
"donate paypal button" : "Quyên góp bằng nào cũng được"
"donate paypal button summary" : "Ban mua cho tôi cái gì cũng được!"
"dont ask again" : "Không hỏi lại"
"download" : "Tải về"
"download later" : "Không thể tải về lúc này. Hãy thử lại sau."
"downloading" : "Đang tải"
"draft separator": ", "
"enable" : "Kích hoạt"
"error" : "Lỗi"
"error code label" : "Mã lỗi "
"error file not found" : "QKSMS không thể truy cập tệp tin bạn đang cố gắng chia sẻ!"
"error no recipients" : "Chọn một số liên hệ để gửi tin nhắn này!"
"error state": "Inconsistent state"
"error state text": "The state of threads and recipients is inconsistent. Please capture a
bug report and report it via http://go/droidanizer"
"expire on": "Expires: %s"
"failed message" : "Tin nhắn không thể gửi được"
"failed message title" : "Tùy chọn tin nhắn không gửi được"
"failed messages" : "tin nhắn không thể gửi được"
"failed messages summary" : "Bấm để xem"
"favorites" : "Danh bạ có gắn sao"
"from label": "Từ "
"has draft": "Nháp"
"hidden sender address" : "Đia chỉ người gửi bi ẩn"
"hint contacts" : "Nhập người nhận"
"hint hex" : "Hex"
"hint no messages" : "Chưa có tin nhắn nào. Bấm nút + để gửi một tin nhắn!"
"hint redeem" : "Nhâp mã"
"hint reply" : "Nhập một tin nhắn"
"hint search" : "Tìm kiếm gì đó"
"icon ready" : "Icon mới của bạn đã sẵn sàng!"
"icon ready message" : "Bây giờ bạn có thể thêm lại nó vào màn hình chủ của bạn với
màu sắc đã được cập nhật."
"inline subject": "<Subject: %s>"
"invalid code" : "Mã không hợp lệ"
"invalid destination": "Đia chỉ không hợp lê."
"just once" : "Chỉ một lần"
```

```
"kilobyte": "KB"
"later" : "Để sau"
"loading": "Đang tải..."
"loading conversations" : "Đang tải các cuộc hội thoại."
"mark read" : "Đánh dấu đã đọc"
"me" : "Tôi"
"menu add address to contacts" : "Thêm %s vào Danh bạ"
"menu billing" : "Quyên góp"
"menu block conversations" : "Khóa cuộc trò chuyện"
"menu blocked" : "Bị chặn"
"menu blocked conversations" : "Bi chăn (%s mới)"
"menu call" : "Goi"
"menu changelog" : "Có gì mới"
"menu copy" : "Chép văn bản"
"menu delete": "Xóa"
"menu delete conversation" : "Xóa cuộc hội thoại"
"menu delete failed" : "Xóa các tin nhắn không gửi được"
"menu delete messages" : "Xóa tin nhắn"
"menu done" : "Xong"
"menu edit" : "Chinh sửa"
"menu forward" : "Chuyển tiếp tin nhắn"
"menu group participants" : "Những người tham gia nhóm"
"menu lock" : "Khóa"
"menu mark read" : "Đánh dấu đã đọc"
"menu mark unread" : "Đánh dấu chưa đọc"
"menu messages" : "Tin nhắn"
"menu multi select": "Chon cuôc hôi thoai"
"menu mute conversation" : "Tắt tiếng cuộc trò chuyện"
"menu notification settings" : "Cài đặt cuộc trò chuyện"
"menu notifications": "Thông báo"
"menu notifications off" : "Tắt thông báo"
"menu open thread" : "Mở cuộc hội thoại"
"menu read" : "Đánh dấu đã đọc"
"menu search" : "Tìm kiếm"
"menu settings" : "Cài đặt"
"menu show all" : "Hiển thị tất cả tin nhắn"
"menu show all prefs" : "Hiển thi tất cả"
"menu show fewer prefs" : "Hiển thị ít hơn"
"menu show unread" : "Hiển thi tin nhắn chưa đọc"
"menu_unblock_conversations" : "Mở khóa cuộc trò chuyện"
"menu unblocked conversations" : "Tin nhắn (%s mới)"
"menu unlock" : "Mở khóa"
"menu unmute conversation" : "Bật tiếng cuộc trò chuyện"
"menu_view_details" : "Xem chi tiết"
"message class label" : "Cấp tin nhắn "
"message count format": " %1$s"
"message delivered" : "Tin nhắn đã gửi"
"message details title" : "Chi tiết tin nhắn"
"message not delivered" : "Tin nhắn chưa gửi được"
"message options": "Tùy chon tin nhắn"
"message queued" : "Hiện tại tin nhắn của bạn không thể gửi được. Nó sẽ được gửi khi
đên thoai của ban có sóng."
"message send read report" : "Một báo cáo đọc sẽ được gửi."
"message size label" : "Kích thước tin nhắn "
"message_timestamp_format" : "%1$s - %2$s"
```

```
"message type label" : "Kiểu "
"messagelist sender self": "Tôi"
"mms setup multiple configurations found body" : "Chúng tôi đã tìm thấy nhiều cấu
hình MMS. Chon mang của ban từ danh sách, hoặc nhấp N/A nếu mang của ban không
nằm trong danh sách."
"mms setup multiple configurations found title": "Tîm thấy nhiều cấu hình"
"mms setup next steps body": "Truy cập phần MMS trong Cài đặt để cố gắng tự động
cấu hình lại lần nữa, liên hệ hỗ trợ, hoặc nhập cấu hình riêng của ban."
"mms setup next steps title": "Bước tiếp theo"
"mms_setup_no_configurations_found_body" : "Chúng tôi không thể tìm thấy cấu hình
MMS cho mang của ban một cách tư động. Nhấp Ok để liên hệ hỗ trợ. Chúng tội sẽ giúp
ban có được cấu hình đó!"
"mms setup no configurations found title" : "Không tìm thấy cấu hình nào"
"mms setup one configuration found body": "Chúng tôi đã tìm thấy một cấu hình MMS
cho mang %s. Như vậy có đúng không?"
"mms setup one configuration found title": "Tîm thấy một cấu hình"
"mms setup set up mms body" : "Chúng tôi thấy rằng MMS chưa được cài đặt trong
QKSMS. Nhấp Ok để tự động cấu hình MMS."
"mms_setup_set_up_mms_title" : "Cài đặt MMS?"
"mms setup setting up later body" : "Truy cập phần MMS trong Cài đặt để tư đông cấu
hình, liên hệ hỗ trơ, hoặc nhập cấu hình riệng của ban."
"mms setup setting up later title" : "Cài đặt MMS sau"
"mms setup success body" : "Nếu bạn gặp bất cứ vấn đề gì, hãy truy cập phần MMS
trong Cài đặt để cố gắng tự động cấu hình lại lần nữa, liên hệ hỗ trợ, hoặc nhập cấu hình
riêng của ban."
"mms setup success title": "Thành công!"
"more" : "Thêm"
"more summary" : "Cham để xem thêm"
"multimedia message" : "Tin nhắn đa phương tiện"
"multimedia notification": "Thông báo tin nhắn đa phương tiện"
"na": "N/A"
"new message" : "Tin nhắn mới"
"new messages" : "tin nhắn mới"
"no": "Không"
"no apn": "No APN specified for the app, you need to set it up in settings!"
"no conversations" : "Không có cuộc hội thoại nào."
"no subject": "(Không đề)"
"no subject view" : "(Không có tiêu đề)"
"not default" : "SMS măc đinh"
"not default delete" : "QKSMS cần phải là ứng dụng nhắn tin SMS của bạn để xóa tin
nhắn"
"not default first": "Môt số thứ sẽ không hoạt động cho đến khi QKSMS là ứng dụng
nhắn tin mặc định"
"not default mark read" : "QKSMS cần phải là ứng dụng nhắn tin SMS của bạn để đánh
dáu thư đã đọc"
"not default mark unread": "QKSMS must be your SMS app to mark messages unread"
"not default send" : "QKSMS cần phải là ứng dụng nhắn tin SMS của bạn để gửi tin
nhắn"
"notification colored icon ready": "Chạm để thêm vào launcher của bạn từ màn hình
chủ."
"notification mute off" : "Đã tắt thông báo"
"notification mute on" : "Đã bật thông báo"
"notification title colored icon ready": "QKSMS colored icon is ready"
"okay" : "Okay"
"popup photo CD": "Ánh"
```

```
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title" : "Tác giả"
"pref about crowdin summary" : "Tham gia dự án dịch QKSMS trên Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary" : "QKSMS là ứng dụng mã nguồn mở. Hãy đóng góp và
báo lỗi trên GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary" : "Tham gia cộng đồng Thử Nghiệm QKSMS Beta trên
Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary": "Cham để xem những người có đóng góp"
"pref about thanks title" : "Cảm ơn ban"
"pref_about_version title" : "Phiên bản QKSMS"
"pref apn chooser": "Tải APNs mặc đinh"
"pref auto data": "Automatic data"
"pref auto data summary": "Turn on data automatically when sending or receiving
MMS"
"pref auto download": "Auto download MMS"
"pref auto download summary": "Automatically download MMS messages when they
become available"
"pref_auto_emoji" : "Automatic emoji"
"pref auto emoji summary": "Replace text with image emoji"
"pref automatically configure mms" : "Tự đông cấu hình MMS"
"pref background": "Màu nền"
"pref background summary" : "Bấm để thay đổi màu nền"
"pref block future": "Chăn các tin nhắn trong tương lai"
"pref block future summary" : "Thêm số điện thoại bổ sung để chăn"
"pref blocked conversations" : "Cuộc hội thoại đã chặn"
"pref blocked conversations summary" : "Bấm giữ một cuộc hội thoại và chặn để di
chuyển nó đến hộp thư bị chặn và ngừng thông báo"
"pref bubble style new" : "Sử dụng kiểu bong bóng mới"
"pref bubbles" : "Bong bóng tin nhắn"
"pref bubbles summary" : "Bấm để thay đổi tùy chọn bong bóng tin nhắn"
"pref category about" : "Giới thiệu"
"pref category appearance" : "Hiển thị"
"pref category blocking" : "Chặn tin nhắn"
"pref category general": "Chung"
"pref category mms" : "MMS"
"pref category mms configuration" : "Cấu hình MMS"
"pref_category_notifications" : "Thông báo"
"pref category quickcompose": "QK Compose"
"pref category quickreply": "QK Reply"
"pref category sending mms" : "Đang gửi MMS"
"pref category summary about" : "Phiên bản, thay đổi, tác giả, cảm ơn"
"pref category summary appearance": "Chủ đề, phông chữ, màu sắc, ảnh đại diện, và
nhiều hơn nữa"
"pref category summary general": "Delivery, message sending, formatting"
"pref category summary mms" : "Cấu hình MMS (APNs), kích thước tối đa, tin nhắn
nhóm"
"pref category summary notifications" : "Âm thanh, đèn LED, bảo mật"
"pref category summary quickcompose": "QK Compose, starred contacts"
"pref category summary quickreply": "QK Reply, popup options"
"pref changelog summary" : "Chạm để xem các thay đổi"
"pref color received" : "Màu tin nhắn nhận"
"pref color received summary" : "Màu nền bong bóng cho tin nhắn đến"
```

```
"pref color sent" : "Màu tin nhắn gửi"
"pref_color_sent_summary" : "Màu nền bong bóng cho tin nhắn gửi đi"
"pref compose favorites" : "Địa chỉ liên hệ có gắn dấu sao"
"pref compose_group" : "Group messaging"
"pref compose group summary": "When composing message to multiple people, send
a group message instead of individual messages"
"pref compose summary favorites": "Show your starred contacts in the QK Compose
window, making them only a tap away"
"pref_day_start" : "Bắt đầu thời gian ban ngày"
"pref delayed" : "Hoãn gửi tin nhắn"
"pref delayed duration" : "Đô trễ (giây)"
"pref delayed duration summary" : "Thời gian chờ đợi trước khi gửi tin nhắn"
"pref delayed summary" : "Chờ đợi trước khi gửi tin nhắn của bạn, do vậy bạn có cơ hội
để xem lại nó"
"pref delete old messages" : "Delete old messages"
"pref delete old messages read" : "Read messages"
"pref delete old messages read summary": "Automatically delete read messages after
%s days"
"pref delete old messages summary": "Automatically delete messages once they're
old enough"
"pref_delete_old_messages_unread" : "Unread messages"
"pref delete old messages unread summary": "Automatically delete unread messages
after %s davs"
"pref delivery" : "Báo gửi"
"pref delivery summary" : "Xác nhận rằng tin nhắn đã được gửi thành công"
"pref delivery toast": "Show toast"
"pref_delivery_toast_summary" : "Show a short toast to indicate a message being
delivered"
"pref delivery vibrate" : "Báo rung"
"pref delivery vibrate summary" : "Báo rung khi gửi tin nhành công"
"pref dimiss read" : "Đánh dấu đã đọc"
"pref dismiss read summary" : "Đánh dấu đã đọc khi xóa thông báo"
"pref donate summary" : "QKSMS là ứng dụng miễn phí. Hãy hỗ trợ chúng tôi bằng các
quyên góp!"
"pref donate title" : "Quyên góp"
"pref endlessjabber summary" : "Bật hỗ trợ đầy đủ cho Yappy"
"pref enter button": "Enter button"
"pref_enter_button_summary" : "Tap to change keyboard enter button behavior"
"pref font family" : "Phông chữ"
"pref_font_size" : "Cỡ phông"
"pref font weight": "Đô đâm phông"
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref force timestamps summary": "Enable timestamps for all messages"
"pref hide avatar conversations" : "Ấn ảnh đại diện cuộc trò chuyện"
"pref hide avatar conversations summary" : "Ấn ảnh đại điện cho danh bạ trong danh
sách trò chuyên"
"pref hide avatar received" : "Ấn ảnh đại diện cho tin nhắn đã nhận"
"pref hide avatar received summary" : "Ấn ảnh đại diện của danh bạ cho tin nhắn đến"
"pref hide avatar sent" : "Ấn ảnh đại diện tin nhắn đã gửi"
"pref hide avatar sent summary" : "Ấn ảnh đại diện của bạn cho tin nhắn gửi đi"
"pref icon": "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref_key_timestamp_delay" : "New timestamp delay"
"pref key timestamp delay summary": "The number of minutes which must elapse
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
```

```
"pref led" : "Thông báo đèn LED"
"pref long as mms" : "Gửi tin nhắn dài như là MMS"
"pref long as mms after" : "Send long as MMS after"
"pref long as mms after_summary": "Send long messages as MMS when they exceed
the length of a number of messages"
"pref long as mms summary" : "Gửi tin nhắn dài như là MMS thay vì tách chúng ra"
"pref markdown enabled" : "Định dạng văn bản"
"pref markdown enabled summary": "Use markdown syntax to get bold, underline, and
italics in your messages"
"pref max mms attachment size" : "Kích thước tệp tin đính kèm MMS tối đa"
"pref message count" : "Đếm tin nhắn"
"pref message count summary" : "Hiển thị số tin nhắn cho mỗi cuộc hội thoại"
"pref mms contact support" : "Liên hệ hỗ trợ"
"pref mms contact support summary" : "Liên hệ nhóm QKSMS để được giúp đỡ cấu
hình MMS"
"pref mms enabled" : "Đã kích hoạt MMS"
"pref mms enabled summary" : "Cho phép gửi và nhận MMS"
"pref mms port" : "MMS port"
"pref mms proxy" : "MMS proxy"
"pref mmsc url": "MMSC"
"pref mobile only" : "Số điện thoại"
"pref mobile only summary": "Chỉ hiển thị số điện thoại trong gợi ý danh bạ"
"pref navigation compat" : "Sửa thanh điều hướng"
"pref navigation compat summary": "Fixes issues caused by immersive mode, Tinted
Status Bar (Xposed), or custom DPI settings"
"pref navigation tint": "Nhuôm thanh điều hướng"
"pref night" : "Chế độ ban đêm"
"pref night amoled" : "Nền đen"
"pref night amoled summary" : "Tiết kiệm pin hơn trên các thiết bị có màn hình
AMOLED"
"pref night auto" : "Chế đô ban đêm tư đông"
"pref night auto summary" : "Tự động kích hoạt chế độ ban đêm dựa vào thời gian"
"pref night start" : "Bắt đầu thời gian ban đêm"
"pref night summary" : "Tiết kiệm pin và giảm mỏi mắt"
"pref notification call": "Nút goi"
"pref notification call summary" : "Gọi cho người gửi ngay trong thông báo"
"pref notifications": "Đã bật thông báo SMS"
"pref notifications private" : "Thông báo riêng tư"
"pref notifications private summary" : "Bấm để thay đổi những gì nên được ẩn đi trong
thông báo"
"pref prox sensor call" : "Cảm biến tiêm cân"
"pref prox sensor call summary" : "Khi trong một cuộc trò chuyện, đưa điện thoại lên
tai để bắt đầu một cuộc gọi"
"pref qk responses" : "QK Responses"
"pref gk responses summary": "Modify your preset responses to be used from your
Android Wear device"
"pref quickcompose" : "Đã kích hoạt QK Compose"
"pref quickcompose summary" : "Hiển thị thông báo cho phép bạn chạm để soạn tin
nhắn mới"
"pref quickreply enabled" : "Đã kích hoạt QK Reply"
"pref quickreply enabled summary" : "Hiển thị của sổ QK Reply mỗi khi nhận được tin
nhắn mới"
"pref return" : "Hiển thị nút trở về"
"pref return summary" : "Hiển thi nút trở về trên bàn phím thay cho nút Emoji"
"pref ringtone" : "Âm thông báo"
```

```
"pref ringtone summary" : "Chọn âm thanh thông báo"
"pref sent timestamps" : "Sent timestamps"
"pref sent timestamps summary": "Show the timestamp for when a message was sent,
not received"
"pref should i answer" : "Kết hợp Should I Answer?"
"pref_should_i_answer_summary" : "Tự động xóa tin nhắn từ các số điện thoại bị chặn từ
Should I Answer?"
"pref split" : "Tách SMS"
"pref split counter": "Split counter"
"pref split counter summary" : "Adds a counter to the front of each split message"
"pref split summary" : "Tách tin nhắn dài thành nhiều tin nhắn"
"pref status compat" : "Sửa thanh trạng thái"
"pref status compat summary": "Fixes issues caused by immersive mode, Tinted
Status Bar (Xposed), or custom DPI settings"
"pref status tint": "Nhuôm thanh trang thái"
"pref strip unicode" : "Lấy mã Unicode"
"pref strip unicode summary" : "Chuyển các ký tự không được hỗ trợ trong tin nhắn-đầy
đủ sang các ký tự tương thích với GSM"
"pref subcat avatars" : "Ảnh đại diện"
"pref subcat categories" : "Danh muc"
"pref subcat font" : "Phông chữ"
"pref subcat messages" : "Tin nhắn"
"pref_subcat_system_bars" : "System bars"
"pref subcat theme" : "Chủ đề"
"pref system bar flat" : "Flat system bars"
"pref system bar flat summary": "Get rid of the gradient shown on the system UI bars
on most KitKat devices"
"pref tap to quit" : "Cham để bỏ qua"
"pref tap to quit summary" : "Chạm bất cứ chỗ nào bên ngoài cửa sổ để đóng nó"
"pref text" : "Văn bản"
"pref theme" : "Màu chủ đề"
"pref theme led" : "Màu thông báo đèn LED"
"pref theme summary alt" : "Bấm để thay đổi chủ đề"
"pref ticker" : "Show ticker"
"pref ticker summary": "Shows snippet of new message in notification bar"
"pref vibration": "Vibration"
"pref vibration summary" : "Báo rung khi nhân tin nhắn mới"
"pref wake" : "Đánh thức điện thoại"
"pref wake summary" : "Bật màn hình khi nhận được một tin nhắn mới"
"pref_yappy" : "Kết hợp Yappy"
"priority high": "Cao"
"priority label" : "Ưu tiên "
"priority low": "Thấp"
"priority normal": "Trung binh"
"product description donate 1": "Mua cho tôi một lon Coca-Cola"
"product description donate 10" : "Mua cho tôi môt bữa trưa"
"product_description_donate_5" : "Mua cho tôi một bánh sanhwich"
"product name donate 1" : "Quyên góp $1 USD"
"product name donate 10" : "Quyên góp $10 USD"
"product name donate 5": "Quyên góp $5 USD"
"product name donation" : "Quyên góp"
"quickcompose": "QK Compose"
"quickcompose detail" : "Nhấn để gửi tin nhắn"
"rate action" : "Đánh giá"
"rate title" : "Bạn có thích QKSMS không?"
```

```
"read" : "Đã đọc"
"received label" : "Nhận "
"recipient label" : "Người nhận: "
"redeem" : "Đổi thưởng"
"reply" : "Trả lời"
"reply_qksms" : "Trả lời bằng QKSMS"
"restart" : "Khởi động lại ngay"
"restart message" : "Những thay đổi này sẽ có hiệu lực trong lần tiếp theo ban mở
OKSMS"
"save" : "Lưu"
"save ringtone": "Lưu như là nhạc chuông"
"saved label" : "Lưu "
"saved ringtone" : "Đã lưu nhạc chuông."
"saved ringtone fail" : "Không thể lưu nhạc chuông."
"select audio": "Chon âm thanh"
"select conversations" : "Chon các cuộc hội thoại"
"select link title" : "Chọn hành động"
"sending blocked welcome screen message" : "Chờ đã! Bạn sẽ được gửi tin nhắn thật
môt lúc nữa!"
"sent label" : "Gửi "
"service message not found" : "Tin nhắn hết hạn hoặc không có sẵn."
"service network problem" : "Không thể gửi do lỗi mạng."
"service_not_activated" : "Dịch vụ không được kích hoạt trên mạng này."
"set up mms description": "It appears that MMS hasn't been configured in QKSMS yet.
Press okay automatically configure MMS."
"set up mms title": "Cài đặt MMS?"
"slogan": "Love texting again."
"stagefright warning": "Tin nhắn video có thể chứa mã độc khiến điện thoại của bạn dễ
bi tấn công. Ban có muốn tiếp tục không?"
"status failed" : "Thất bại. Chạm để chọn tùy chọn"
"status label" : "Trạng thái: "
"status none" : "(Không có)"
"status pending" : "Dang chờ"
"status read" : "Đã đọc"
"status_received" : "Đã nhận"
"status rejected" : "Từ chối"
"status sending" : "Đang gửi..."
"status unread" : "Chưa đoc"
"subject label" : "Tiêu đề "
"test": "Test string"
"text message" : "Tin nhắn văn bản"
"thanks 1" : "Cảm ơn ban đã quyên góp! Ban là ban thân nhất của tôi rồi."
"thanks 2" : "Cảm ơn bạn đã quyên góp! Tôi yêu bạn."
"thanks 3" : "Cảm ơn bạn đã quyên góp! Bạn đang giúp QKSMS trở thành ứng dụng
nhắn tin tuyệt vời nhất từng được tạo ra."
"thanks 4" : "Cảm ơn ban đã quyên góp! Ban thật tuyết với."
"title block address" : "Chặn số điện thoại"
"title blocked" : "Bị chặn"
"title changelog" : "Các thay đổi"
"title compose": "Soan"
"title conversation list" : "Cuộc hội thoại"
"title conversations selected": "Đã chon %s"
"title_donate" : "Quyên tặng"
"title palette" : "Palette"
"title picker" : "Tin nhắn mới"
```

```
"title qk responses": "QK Responses"
"title rgb": "RGB"
"title search" : "Tìm kiếm"
"title settings" : "Cài đăt"
"title unblock address" : "Bo chặn số điện thoại"
"to address label" : "Đến "
"toast billing not available": "Mua hang yêu cầu Google Play Store (thanh toán) trên
thiết bị Android của ban"
"toast changelog error": "Không tải được các thay đổi. Vui lòng thử lại sau"
"toast conversation deleted" : "Đã xóa cuộc trò chuyện"
"toast conversation error": "Couldn't open conversation"
"toast copy text" : "Đã chép văn bản vào bộ nhớ tạm"
"toast default apns loaded" : "Đã nạp thiếp lập APN mặc định"
"toast deleting old messages": "Your old messages will be deleted shortly"
"toast draft": "Đã lưu thư nháp"
"toast_endlessjabber_not_installed" : "Chưa cài đặt EndlessJabber, mở Google Play"
"toast forward" : "Tính năng này chưa hoàn thiện. Vui lòng sử dụng tùy chọn Sao chép
văn bản và dán vào cuộc trò chuyện mà bạn muốn gửi"
"toast low memory" : "Bộ nhớ điện thoại đã đầy. Xóa một vài tệp tin để có dung lượng
trống."
"toast message delivered" : "Tin nhắn đã gửi"
"toast message failure" : "Không gửi được tin nhắn"
"toast_message_not_delivered" : "Tin nhan chưa gửi"
"toast unimplemented": "Tính năng này chưa hoàn thiên"
"unknown_number" : "Số Điện Thoại Không Rõ"
"unknown sender" : "Không rõ người gửi"
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"update icon title" : "Cập nhật màu sắc icon"
"upgrade now" : "Thiếp lập ngay"
"view delivery report" : "Xem báo cáo"
"view message details" : "Xem chi tiết"
"view slideshow" : "View slideshow"
"want read indicators": "Want read indicators?"
"warning": "Cánh báo Stagefright"
"welcome finish" : "KÊT THÚC"
"welcome night description" : "Dễ chịu với mắt."
"welcome night hint": "Chuyển đổi"
"welcome quickreply description" : "Trả lời tin nhắn nhanh hơn bao giờ hết."
"welcome quickreply hint": "Try it!"
"welcome_quickreply_message_1" : "Wow! Now wasn't that awesome? You can view
your entire conversation at a glance. Tap outside the popup or press the checkmark to
dismiss it."
"welcome quickreply message 2": "This is QK Reply. Now you can reply to messages
from anywhere. Tap the expand button to see what happens next :)"
"welcome quickreply title": "QK Reply"
"welcome skip" : "BÓ QUA"
"welcome start" : "Hãy bắt đầu thôi nào!"
"welcome theme description" : "Bất kỳ màu nào."
"welcome theme title": "Chon một màu"
"yes" : "Có"
"abc action bar home description": "Prejsť na plochu"
"abc action bar up description": "Prejst hore"
"abc action menu overflow description" : "Ďalšie možnosti"
"abc action mode done": "Hotovo"
"abc activity chooser view see all" : "Zobraziť všetko"
```

```
"abc activitychooserview choose application" : "Zvoľte aplikáciu"
```

- "common android wear update title" : "Aktualizujte aplikáciu Android Wear"
- "common_google_play_services_api_unavailable_text" : "Aplikácia %1\$s vyžaduje minimálne jednu službu Google Play, ktorá v súčasnosti nie je k dispozícii. Kontaktujte príslušného vývojára a požiadajte ho o pomoc."
- "common google play services enable button" : "Povoliť služby Google Play"
- "common_google_play_services_enable_text" : "Aplikácia %1\$s bude fungovať až po povolení služieb Google Play."
- "common google play services enable title": "Povoliť služby Google Play"
- "common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg" : "Vyžiadané aplikáciou %1\$s"
- "common_google_play_services_install_button" : "Inštalovať služby Google Play"
- "common_google_play_services_install_text_phone" : "Na spustenie aplikácie %1\$s sa vyžadujú služby Google Play, ktoré na telefóne nemáte."
- "common_google_play_services_install_text_tablet" : "Na spustenie aplikácie %1\$s sa vyžadujú služby Google Play, ktoré na tablete nemáte."
- "common_google_play_services_install_title" : "Inštalovať služby Google Play"
- "common_google_play_services_invalid_account_text" : "Zadaný účet v tomto zariadení neexistuje. Vyberte iný účet."
- "common google play services invalid account title": "Neplatný účet"
- "common_google_play_services_needs_enabling_title" : "Aplikácia vyžaduje povolenie služieb Google Play."
- "common_google_play_services_network_error_text" : "Pripojenie k službám Google Play si vyžaduje dátové pripojenie."
- "common google play services network error title": "Chyba siete"
- "common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Aplikácia vyžaduje aktualizáciu služieb Google Play."
- "common google play services notification ticker": "Chyba služieb Google Play"
- "common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Pri prihlasovaní do určeného účtu sa vyskytla chyba. Zvoľte iný účet."
- "common google play services sign in failed title": "Prihlásenie zlyhalo"
- "common_google_play_services_unknown_issue" : "Neznámy problém so službami Google Play."
- "common_google_play_services_unsupported_text" : "Aplikácia %1\$s potrebuje služby Google Play, ktoré vaše zariadenie nepodporuje. Kontaktujte príslušného výrobcu a požiadajte ho o pomoc."
- "common google play services unsupported title": "Služby Google Play"
- "common google play services update button": "Aktualizovat"
- "common_google_play_services_update_text" : "Aplikáciu %1\$s bude možné spustiť až po aktualizácii služieb Google Play."
- "common google play services update title": "Aktualizovať služby Google Play"
- "common_google_play_services_updating_text" : "Na spustenie aplikácie %1\$s sa vyžadujú služby Google Play, ktoré sa momentálne aktualizujú."
- "common_google_play_services_updating_title" : "Služby Google Play sa aktualizujú"

[&]quot;abc_searchview_description_clear" : "Vymazať dopyt"

[&]quot;abc searchview description query" : "Vyhľadávací dopyt"

[&]quot;abc searchview description search": "H'adat"

[&]quot;abc searchview description submit" : "Odoslať dopyt"

[&]quot;abc searchview description voice": "Hlasové vyhľadávanie"

[&]quot;abc shareactionprovider share with": "Zdiel'at pomocou"

[&]quot;abc_shareactionprovider_share_with_application" : "Zdiel'at' pomocou %s"

[&]quot;common_android_wear_notification_needs_update_text" : "Aplikácia %1\$s vyžaduje aktualizáciu aplikácie Android Wear."

[&]quot;common_android_wear_update_text" : "Aplikácia %1\$s bude fungovať až po aktualizácii aplikácie Android Wear."

```
"common open on phone" : "Otvoriť na telefóne"
"add" : "Pridať"
"apns not set" : "Názvy prístupových bodov nie sú nastavené"
"apns not set description": "Zdá sa, že vaše názvy prístupových bodov nie sú
nastavené. To znamená, že MMSky nebudú fungovať správne. Po kliknutí na "OK" to
QKSMS nastaví za vás :)"
"attachment app not found": "Aplikácia na otvorenie príloh nenájdená. Skúste
nainštalovať aplikáciu pre zobrazenie mediálnych súborov!"
"attachment camera error" : "Nemožno spustiť fotoaparát"
"auto select apn" : "Automaticky vybrať APN"
"auto select failed": "Skúste pohľadat nastavenia APN vašeho operátora (MMSC, Port, a
Proxy) a použite ich v Nastavenia > Pokročilé."
"auto select failed title" : "Automatická konfigurácia zlyhala"
"auto select multiple apns" : "Bolo nájdených niekoľko rôznych nastavení. Jedno z nich
vyskúšajte. Ak nebude fungovať, vyskúšajte nové cez Nastavenia > Prístupové body >
Obnoviť predvolené."
"bcc label": "Bcc "
"building slideshow title": "Vytváranie prezentácie"
"call" : "Volať"
"cancel": "Zrušiť"
"cannot get details" : "Nemožno získať informácie."
"color picker default title": "Vyberte farbu"
"color swatch description" : "Farba %1$d"
"color swatch description selected": "Vybraná %1$d farba"
"compose loading attachment": "Načítavanie prílohy"
"compressing": "Obrázok je príliš veľký. Zmenšovanie..."
"confirm": "Potvrdiť"
"confirm delete SIM message" : "Správa na SIM karte bude odstránená."
"confirm delete all SIM messages" : "Všetky správy na SIM karte budú odstránené."
"confirm delete all conversations" : "Všetky príspevky budú odstránené."
"confirm delete conversation": "Celé vlákno bude odstránené."
"confirm delete locked message" : "Odstrániť zamknutú správu?"
"confirm delete message" : "Správa bude odstránená."
"confirm dialog locked title": "Odstrániť zamknutú správu?"
"confirm dialog title": "Odstrániť?"
"copy message text" : "Kopírovať text"
"copy to sdcard": "Uložiť prílohu"
"copy to sdcard fail": "Nemožno uložiť prílohu."
"copy to sdcard success": "Príloha uložená."
"date_just_now" : "Práve teraz"
"date vesterday" : "Včera"
"default info": "Pre vykonanie musí byť QKSMS nastavená ako predvolená SMS
aplikácia"
"delayed duration bounds error": "Oneskorenie musí byť medzi 1 a 30 sekundami"
"delayed messaging info": "Oneskorené odosielanie vám umožní zrušiť správu pred
odoslaním. Predvolené správanie a ďaľšie možnosti môžete zmeniť v Nastaveniach"
"delete" : "Odstrániť"
"delete all failed": "Odstrániť nedoručené správy"
"delete all failed confirmation": "Ste si istý, že chcete odstrániť nedoručené správy z
(%s) konverzáci(e/í)?"
"delete confirmation" : "Ste si istý, že chcete odstrániť (%s) konverzáci(u/e/í)?"
"delete conversation" : "Odstrániť konverzáciu"
"delete message" : "Odstrániť"
"delete unlocked" : "Odstrániť zamknuté správy"
"delivered label" : "Doručené: "
```

```
"delivery header title": "Potvrdenie o doručení"
"details body" : "Telo správy"
"details date received" : "Dátum prijatia"
"details date_sent" : "Dátum odoslania"
"details from": "Od"
"details title": "Detaily"
"details to": "Komu"
"dialog conversation details last message date" : "Dátum poslednej správy"
"dialog conversation details message count": "Počet správ"
"dialog conversation details recipients" : "Príjemcovia (%s)"
"dialog conversation details title": "Podrobnosti konverzácie"
"dialog delete old messages" : "Ste si istí, že chcete automaticky vymazať staré
správy?"
"dialog should i answer message" : "Chcete aplikáciu prevziať z obchodu Google Play?"
"dialog should i answer title": "Should I Answer? nie je nainštalovaná"
"discard message reason" : "Vaša správa bude odstránená pretože nemá platných
príjemcov."
"dl failure notification": "Nemožno prevziať správu %1$s od %2$s."
"do something": "Urobte niečo"
"donate google" : "Prispieť cez Google"
"donate google summary": "Google si berie 30 % z darovanej čiastky"
"donate paypal": "Prispieť cez PayPal"
"donate paypal button" : "Prispieť ľubovoľnou čiastkou"
"donate paypal button summary" : "Kúpte mi čo len chcete!"
"dont ask again" : "Už sa nepýtať"
"download" : "Stiahnuť"
"download later": "Preberanie bolo neúspešné. Skúste to neskôr."
"downloading": "Sťahovanie"
"draft separator": ", "
"enable" : "Povoliť"
"error": "Chyba"
"error code label" : "Kód chyby "
"error file not found": "QKSMS nemá prístup k súboru, ktorý chcete zdieľať!"
"error no recipients": "Pre odoslanie správy vyberte nejaké kontaky!"
"error state" : "Stav nie je podporovaný"
"error state text" : "Stav vlákien a príjemcov sú v rozpore. Prosím zaznamenajte
hlásenie o chybe a nahláste to cez http://go/droidanizer"
"expire on": "Koniec platnosti: %s"
"failed message" : "Správu sa nepodarilo odoslať"
"failed_message_title": "Nastavenia nedoručených správ"
"failed messages" : "správy sa nepodarilo odoslať"
"failed messages summary": "Kliknite pre zobrazenie"
"favorites": "Obľúbené kontakty"
"from label": "Od "
"has draft": "Návrh"
"hidden sender address" : "Skrytá adresa odosielateľa"
"hint contacts" : "Zadajte príjemcu"
"hint hex": "Hex"
"hint no messages" : "Zatial' nemáte žiadne správy. Dotykom "+" nejakú pošlite!"
"hint redeem" : "Zadajte kód"
"hint reply" : "Zadajte správu"
"hint search" : "Hľadať niečo"
"icon ready" : "Vaša nová ikona je pripravená!"
"icon ready message" : "Teraz si ju môžete znova pridať, ale už v novej farbe, na
domovskú obrazovku."
```

```
"inline subject" : "<Subject: %s>"
"invalid code" : "Neplatný kód"
"invalid destination" : "Chybná cieľová adresa."
"just once" : "Len raz"
"kilobyte": "KB"
"later" : "Neskôr"
"loading": "Načítavanie..."
"loading conversations" : "Načítanie konverzácií."
"mark read" : "Označit ako prečítané"
"me": "Ja"
"menu add address to contacts": "Pridať %s do kontaktov"
"menu billing" : "Príspevok"
"menu block conversations" : "Blokovať konverzáciu"
"menu blocked": "Zablokované"
"menu blocked conversations": "Zablokované (%s nová/é/ých)"
"menu call" : "Volať"
"menu changelog" : "Čo je nové"
"menu copy" : "Kopírovať text"
"menu delete" : "Vymazať"
"menu delete conversation" : "Odstrániť konverzáciu"
"menu delete failed" : "Vymazať nedoručené správy"
"menu delete messages" : "Odstrániť správu"
"menu_done" : "Hotovo"
"menu edit" : "Upravit"
"menu forward" : "Poslať ďalej"
"menu_group_participants" : "Skupina účastníkov"
"menu lock" : "Zamknúť"
"menu mark read" : "Označiť ako prečítané"
"menu mark unread" : "Označiť ako neprečítané"
"menu messages": "Správy"
"menu multi select" : "Vybrať konverzáciu"
"menu mute conversation" : "Stlmiť konverzáciu"
"menu notification settings" : "Nastavenia konverzácií"
"menu notifications" : "Oznámenia"
"menu notifications off": "Upozornenia vypnuté"
"menu_open_thread" : "Otvoriť konverzáciu"
"menu read" : "Označiť ako prečítané"
"menu search" : "Hľadať"
"menu settings" : "Nastavenia"
"menu show all": "Zobraziť všetky správy"
"menu show all prefs" : "Zobraziť všetko"
"menu show fewer prefs" : "Zobraziť menej"
"menu show unread": "Zobraziť neprečítané správy"
"menu unblock conversations": "Odblokovať konverzáciu"
"menu unblocked conversations": "Správy (%s nová/é/ých)"
"menu unlock" : "Odomknúť"
"menu unmute conversation" : "Obnoviť konverzáciu"
"menu view details": "Zobraziť podrobnosti"
"message class label" : "Typ správy "
"message count format": " %1$s "
"message delivered" : "Správa bola doručená"
"message details title": "Detaily správy"
"message not delivered" : "Správa nebola doručená"
"message options" : "Možnosti správy"
"message queued" : "Momentálne nie je možné odoslať správu. Bude odoslaná, keď
```

```
bude služba k dispozícií."
"message send read report": "Hlásenie o prečítaní bude odoslané."
"message size label": "Veľkosť správy"
"message timestamp format": "%1$s - %2$s "
"message type label": "Typ"
"messagelist sender self": "Ja"
"mms setup multiple configurations found body": "Našli sme niekoľko MMS
konfigurácií. Vyberte si operátora zo zoznamu, alebo stlačte N/A pokiaľ váš operátor nie
ie v zozname."
"mms setup multiple configurations found title": "Bolo nájdených niekoľko
konfigurácií"
"mms setup next steps body": "Znova otvorte sekciu MMS v Nastavenicah pre
automatickú konfiguráciu, kontaktuje operátora, alebo použite vlastné nastavenia."
"mms setup next steps title" : "Ďaľšie kroky"
"mms setup no configurations found body" : "Automatická konfigurácia MMS nebola
nájdená. Stlačením OK kontaktujte podporu. Pomôžeme vám!"
"mms setup no configurations found title": "Konfigurácia nebola nájdená"
"mms setup one configuration found body" : "Našli sme jednu konfiguráciu MMS pre
operátora %s. Môže byť?"
"mms setup one configuration found title" : "Jedna konfigurácia bola nájdená"
"mms setup set up mms body" : "Zdá sa, že MMSky nie sú nakonfigurované v QKSMS.
Stlačte OK pre automatickú konfiguráciu MMS."
"mms setup set up mms title": "Nastaviť MMS?"
"mms setup setting up later body": "Otvorte sekciu MMS v Nastavenicah pre
automatickú konfiguráciu, kontaktuje operátora, alebo použite vlastné nastavenia."
"mms setup setting up later title": "Nastavit MMS neskôr"
"mms setup success body" : "V prípade problémov otvorte znova sekciu MMS v
Nastavenicah pre automatickú konfiguráciu, kontaktuje operátora, alebo použite vlastné
nastavenia."
"mms setup success title": "Hotovo!"
"more": "Viac"
"more summary" : "Poklepaním zobraziť viac"
"multimedia message" : "Multimediálna správa"
"multimedia notification": "Oznámenia multimediálnej správy"
"na": "N/A"
"new message" : "Nová správa"
"new messages" : "nové správv"
"no" : "Nie"
"no apn" : "Prístupový bod (APN) nie je nastavený. Nastavte ho v nastaveniach
telefónu!"
"no conversations" : "Žiadne konverzácie."
"no subject": "(Bez predmetu)"
"no subject view": "(Bez predmetu)"
"not default": "Predvolené SMS"
"not default delete" : "Pre vymazanie správ musí byť QKSMS nastavená ako predvolená
SMS aplikácia"
"not default first": "Niektoré veci nebudú fungovať, pokiaľ nebude QKSMS nastavená
ako predvolená SMS aplikácia"
"not default mark read": "Pre označenie správ ako prečítaných musí byť QKSMS
nastavená ako predvolená SMS aplikácia"
"not default mark unread" : "Pre označenie správ ako neprečítaných musí byť QKSMS
nastavená ako predvolená SMS aplikácia"
"not default send": "Pre odoslanie správ musí byť QKSMS nastavená ako predvolená
SMS aplikácia"
"notification colored icon ready" : "Poklepaním pridáte na domovskú obrazovku."
```

```
"notification mute off" : "Upozornenia vypnué"
"notification mute on" : "Upozornenia zapnuté"
"notification title colored icon ready" : "Farebná QKSMS ikona je pripravená"
"okay" : "OK"
"popup photo CD": "Fotka"
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Autori"
"pref about crowdin_summary" : "Zapojta sa do prekladateľského projektu na
Crowdine"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary": "QKSMS je open source. Zapojte sa a hláste chyby na
GitHub"
"pref_about_github title" : "GitHub"
"pref about gplus summary": "Pripojte sa ku skupine QKSMS Besta Testers na
Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary": "Poklepaním zobraziť prispievateľov do projektu"
"pref about thanks title": "Dakujem"
"pref about version title": "Verzia QKSMS"
"pref apn chooser" : "Načítať predvolené názvy prístupových bodov"
"pref auto data" : "Automatické mobilné dáta"
"pref auto data summary" : "Automaticky zapnúť mobilné dáta pri odosielaní alebo
prijímaní MMS"
"pref auto download" : "Automatické preberanie MMS"
"pref auto download summary" : "Automatické preberať nové MMS správy v okamžiku
keď sú dostupné"
"pref auto emoji" : "Automatické emoji"
"pref auto emoji summary" : "Nahradiť text obrázkom emoji"
"pref automatically configure mms": "Automatické nastavenie MMS"
"pref background": "Farba pozadia"
"pref background summary" : "Dotykom zmeníte farbu pozadia"
"pref block future" : "Blokovať budúce správy"
"pref block future summary" : "Pridať ďalšie čísla, ktoré budú blokované"
"pref blocked conversations": "Blokované konverzácie"
"pref blocked conversations summary" : "Dlhé podržanie prsta na konverzácií a
presunutie do blokovanej schránky pre zastavenie daľsích správ"
"pref bubble style new" : "Používať nový bublinový motív"
"pref bubbles" : "Bublinové správy"
"pref bubbles summary": "Dotykom zmeníte nastavenia bublinových správ"
"pref_category_about" : "O aplikácií"
"pref category appearance": "Vzhľad"
"pref_category_blocking" : "Blokovanie správ"
"pref category general": "Všeobecné"
"pref category mms": "MMS"
"pref category mms configuration": "Nastavenie MMS"
"pref category notifications": "Oznámenia"
"pref category quickcompose" : "QK napísať"
"pref category quickreply": "QK odpoved"
"pref category sending mms": "Odosielanie MMS"
"pref category summary about": "Verzia, zoznam zmien, autori, poďakovanie"
"pref category summary appearance": "Motívy vzhľadu, písma, farby, avatary a viacej"
"pref category summary general": "Doručovanie, odosielanie, formátovanie"
"pref_category_summary_mms" : "Konfigurácia MMS (APN), maximálna veľkosť,
skupinové správy"
"pref_category_summary_notifications" : "Zvuky, LED, súkromie"
```

```
"pref_category_summary_quickcompose" : "QK napísať, obľúbené kontakty"
"pref_category_summary_quickreply" : "QK odpoveď, nastavenie vyskakujúcich okien"
"pref changelog summary" : "Poklepaním zobraziť zoznam zmien"
"pref color received" : "Farba prijatých správ"
"pref color received summary": "Vyfarbiť pozadie bublín pre prichádzajúce správy"
"pref color sent" : "Farba odoslaných správ"
"pref color sent summary" : "Vyfarbiť pozadie bublín pre odchádzajúce správy"
"pref compose favorites" : "Obľúbené kontakty"
"pref compose group": "Skupinové správy"
"pref compose group summary" : "Pri písaní správy viacerým prijímateľom, poslať
skupinovú správu namiesto jednotlivých správ"
"pref compose summary favorites": "Ukázať vaše obľúbené kontakty pri písaní v QK,
čím budú dostupné na jeden dotyk"
"pref day start" : "Deň začína"
"pref delayed" : "Oneskorené odosielanie správ"
"pref delayed duration": "Oneskorenie (sekundy)"
"pref delayed duration summary": "Oneskorenie pred odoslaním správy"
"pref delayed summary" : "Počkať pred odoslaním správy, aby ste mali možnosť ju
skontrolovať"
"pref delete old messages" : "Vymazať staré správy"
"pref delete old messages read" : "Prečítané správy"
"pref delete old messages read summary": "Automaticky vymazať prečítané správy po
%s dňoch"
"pref_delete_old_messages_summary" : "Automaticky vymazať dostatočne staré správy"
"pref delete old messages unread": "Neprečítané správy"
"pref delete old messages unread summary": "Automaticky vymazať neprečítané
správy po %s dňoch"
"pref delivery" : "Potvrdenie o doručení"
"pref delivery summary" : "Potvrdiť úspešné doručenie správy"
"pref delivery toast" : "Zobraziť toast"
"pref delivery toast summary" : "Krátke toast oznámenie o doručení správy
prijímateľovi"
"pref delivery vibrate" : "Vibrovat"
"pref delivery vibrate summary" : "Vibrovať pri prijatí potvrdenia o doručení"
"pref dimiss read": "Označiť ako prečítané"
"pref dismiss read summary" : "Pri zatvorení oznámenia označiť správu ako prečítanú"
"pref donate summary" : "QKSMS je zadarmo. Podporte nás a prispejte na jeho vývoj!"
"pref donate title" : "Príspevok"
"pref endlessjabber summary" : "Zapnút plnú podporu Yappy"
"pref_enter_button" : "Tlačidlo Enter"
"pref enter button summary": "Dotykom zmeniť správanie sa tlačidla Enter"
"pref font family" : "Typ písma"
"pref font size" : "Veľkosť písma"
"pref font weight" : "Hrúbka písma"
"pref force timestamps" : "Vynútiť časové značky"
"pref_force_timestamps_summary" : "Zapnúť časové značky pre všetky správy" "pref_hide_avatar_conversations" : "Skryť avatary v konverzáciach"
"pref hide avatar conversations summary": "Skryť avatary pre kontakty v zozname
konverzácií"
"pref hide avatar received" : "Skryť avatar v prijatej správe"
"pref hide avatar received summary" : "Skryť avatar pre prichádzajúce správy"
"pref hide avatar sent" : "Skryť avatar v odoslaných správach"
"pref_hide_avatar_sent_summary" : "Skryť svoj avatar pre odchádzajúce správy"
"pref icon" : "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
```

```
"pref key timestamp delay": "Oneskorenie novej časovej značky"
"pref key timestamp delay summary" : "Počet minút, ktoré musia uplynúť mezi dvoma
správami, aby sa zobrazila nová časová značka."
"pref led": "LED oznámenia"
"pref long as mms" : "Odoslať dlhé správy ako MMS"
"pref long as mms after" : "Od koľko menších správ poslať ako MMS"
"pref long as mms after summary": "Odoslať dlhé správy ako MMS, ak prekročía limit
počtu správ"
"pref long as mms summary": "Odoslať dlhé správy ako MMS, namiesto ich rozdelenia
na menšie"
"pref markdown enabled" : "Formátovanie textu"
"pref markdown enabled summary" : "Pre tučné, podčiarknuté a šikmé písmo v
správach použite zápis markdown"
"pref max mms attachment size" : "Maximálna veľkosť prílohy MMS"
"pref message count" : "Počet správ"
"pref message count summary": "Zobrazovať počet správ pre každú konverzáciu"
```

"pref mms contact support summary" : "Kontaktujte QKSMS team pre pomoc pri

"pref mobile only summary": "Pri návrhoch kontaktov zobrazovať len čisla mobilov"

"pref navigation compat summary": "Rieši problémy spôsobené pohlcujúcim režimom,

"pref night amoled summary" : "Extrémne šetrenie batérie pre zariadenia s AMOLED

"pref notification_call_summary" : "Zavolať odosielateľovi správy priamo z oznámenia"

"pref notifications private summary" : "Dotykom nastaviť, čo sa nemá zobraziť v

"pref prox sensor call summary" : "Pre zavolanie kontaktu priamo z konverzácie si

"pref gk responses summary" : "Upravte si prednastavené odpovede, používané zo

"pref quickcompose summary": "Zobraziť oznámenie, ktoré umožňuje vytvoriť novú

"pref_quickreply_enabled_summary" : "Zobraziť okno QK odpovede hneď po obdržaní

"pref night auto summary" : "Zapnúť nočný režim automaticky podľa času"

"pref mms_enabled_summary" : "Povoliť odosielanie a prijímanie MMS správ"

"pref mms contact support" : "Kontaktovať podporu"

"pref navigation compat" : "Oprava navigačného panelu"

"pref navigation tint": "Farebný navigačný panel"

"pref night amoled" : "Čisto čierne pozadie"

"pref night auto": "Automatický nočný režim"

"pref notification call": "Tlačidlo pre hovor"

"pref prox sensor call" : "Senzor priblíženia"

"pref quickcompose" : "QK napísať zapnuté"

"pref quickreply enabled": "QK odpoved' zapnutá"

"pref notifications private" : "Súkromné oznámenia"

"pref notifications": "Povoliť oznámenia"

"pref qk responses" : "QK odpovede"

Xposed modulom Tinted Status Bar alebo vlastným nastavením DPI"

"pref_night_summary" : "Šetrí batériu a znižuje podráždenie očí"

"pref mms enabled": "MMS zapnuté"

"pref mobile only" : "Čísla mobilu"

"pref_mms_port" : "MMS port" "pref_mms_proxy" : "MMS proxy"

"pref mmsc url": "MMSC"

"pref night": "Nočný režim"

"pref night start" : "Noc začína"

nastavení MMS"

displeimi"

upozorneniach"

správu"

priložte telefón k uchu"

zariadenia Android Wear"

```
novei správy"
"pref return" : "Zobraziť tlačidlo späť"
"pref return summary" : "Zobraziť na klávesnici tlačidlo späť namiesto tlačidla pre
Emotikonv"
"pref ringtone" : "Zvuk oznámenia"
"pref_ringtone_summary" : "Vyberte zvuk pre oznámenie"
"pref sent timestamps" : "Časové značky odoslania"
"pref_sent_timestamps_summary" : "Zobraziť časové značky pre čas odoslania, nie
prijatia"
"pref should i answer" : "Integrácia Should I Answer?"
"pref should i answer summary": "Automaticky zmazať prichádzajúce správy z čisiel,
ktoré sú blokované cez Should I Answer?"
"pref split": "Rozdeliť SMS"
"pref split counter" : "Počítadlo rozdelenia správ"
"pref split counter summary" : "Pridať počítadlo k rozdeleným správam"
"pref split summary" : "Rozdeliť dlhé správy do samostatných správ"
"pref status compat" : "Oprava stavového riadku"
"pref status compat summary" : "Rieši problémy spôsobené pohlcujúcim režimom,
Xposed modulom Tinted Status Bar alebo vlastným nastavením DPI"
"pref status tint" : "Farebný stavový riadok"
"pref strip unicode" : "Odstrániť unicode znaky"
"pref strip unicode summary": "Zameniť znaky, ktoré nie sú podporované vo full-length
správach za znaky kompatibilné s GSM"
"pref subcat avatars": "Avatary"
"pref subcat categories" : "Kategórie"
"pref subcat font": "Písmo"
"pref subcat messages" : "Správy"
"pref subcat system bars" : "Systémové lišty"
"pref subcat theme": "Téma"
"pref system bar flat" : "Ploché systémové lišty"
"pref system bar flat summary" : "Zbavte sa gradientu v lište systémového UI na
väčšine zariadení KitKat"
"pref tap to quit" : "Ťuknúť na zrušenie"
"pref tap to quit summary": "Dotykom mimo zobrazovaného okna zavrieť okno"
"pref text" : "Text"
"pref theme" : "Farba motívu"
"pref theme led": "Farba LED upozornenia"
"pref_theme_summary_alt" : "Dotykom zmeniť motív"
"pref ticker" : "Zobraziť časť správy"
"pref_ticker_summary" : "Zobraziť časť správy v paneli oznámení"
"pref vibration": "Vibrácie"
"pref vibration summary" : "Vibrovať pri prijatí novej správy"
"pref wake" : "Prebudiť telefón"
"pref wake summary" : "Zapnúť obrazovku pri prijatí novej správy"
"pref yappy": "Integrácia Yappy"
"priority high": "Vysoká"
"priority label" : "Priorita "
"priority low": "Nízka"
"priority normal": "Normálna"
"product description donate 1": "Kúpte mi kolu"
"product description donate 10": "Kúpte mi obed"
"product description donate 5": "Kúpte mi sendvič"
"product name donate_1" : "Prispejte $1 USD"
"product name donate 10": "Prispejte $10 USD"
"product name donate 5": "Prispejte $5 USD"
```

```
"product name donation": "Príspevok"
"quickcompose" : "QK napísať"
"quickcompose detail" : "Kliknite pre odoslanie správy"
"rate action" : "Ohodnotit"
"rate title": "Páči sa vám QKSMS?"
"read" : "Prečítať"
"received label": "Prijaté"
"recipient_label" : "Príjemca: "
"redeem" : "Uplatniť"
"reply": "Odpovedať"
"reply gksms": "Odpovedať cez QKSMS"
"restart": "Reštartovať teraz"
"restart message" : "Tieto zmeny sa prejavia po reštartovaní QKSMS"
"save" : "Uložiť"
"save ringtone": "Uložiť ako zvonenie"
"saved label" : "Uložené "
"saved ringtone" : "Zvonenie uložené."
"saved ringtone fail": "Nemožno uložiť zvonenie."
"select audio" : "Vybrať zvuk"
"select conversations" : "Vybrať konverzácie"
"select link title" : "Vybrať akciu"
"sending blocked welcome screen message": "Vydržte! O chvíľu môžete posielať
skutočné správy!"
"sent label" : "Odeslané "
"service message not found": "Platnosť správy vypršala alebo nie je dostupná."
"service network problem": "Nemožno odoslať pre problém v sieti."
"service not activated" : "Služba nie je aktivovaná v sieti."
"set up mms description" : "Zdá sa, že MMSky ešte neboli nakonfigurované v QKSMS.
Stlačte OK pre automatickú konfiguráciu MMS."
"set up mms title": "Nastaviť MMS?"
"slogan": "Obľubte si znova písanie."
"stagefright warning": "Video správy môžu obsahovať škodlivý kód, pomocou ktorého
zostane váš telefón vystavený útokom. Chcete pokračovať?"
"status failed" : "Nedoručené. Poklepaním zobraziť možnosti"
"status label": "Stav: "
"status none" : "(Žiadny)"
"status pending" : "Čaká"
"status read" : "Prečítať"
"status received": "Prijaté"
"status_rejected" : "Zamietnuté"
"status sending": "Odosielanie..."
"status unread" : "Neprečítané"
"subject label": "Predmet"
"test": "Testovacie vlákno"
"text message": "Textová správa"
"thanks 1" : "Ďakujem za darovanie! Si môj nový najlepší kamarát ."
"thanks 2" : "Ďakujem za darovanie! Milujem ťa."
"thanks 3" : "Ďakujem za darovanie! Pomáhate QKSMS aby sa stala najlepšou SMS
aplikáciou"
"thanks 4" : "Ďakujem za darovanie! Si úžasný."
"title block address" : "Blokovať číslo"
"title blocked": "Zablokované"
"title_changelog" : "Zoznam zmien"
"title compose" : "Nová správa"
"title conversation list" : "Konverzácie"
```

```
"title conversations selected" : "%s vybraných"
"title donate" : "Prispiet"
"title palette" : "Paleta"
"title picker": "Nové správy"
"title qk responses": "QK Odpovede"
"title rgb": "RGB"
"title search" : "Hľadať"
"title settings" : "Nastavenia"
"title unblock address" : "Povoliť číslo"
"to address label": "Pre "
"toast billing not available": "Nákup vyžaduje nainštalovaný Obchod Play vo vašom
zariadení"
"toast changelog error" : "Nemožno načítať zoznam zmien. Skúste to prosím neskôr"
"toast conversation deleted" : "Konverzácia odstránená"
"toast conversation error" : "Nemožno otvoriť konverzáciu"
"toast copy text": "Text bol skopírovaný do schránky"
"toast default apns loaded": "Predvolené nastavenie APN načítané"
"toast deleting old messages" : "Vaše staré správy budú čoskoro vymazané"
"toast draft" : "Koncept uložený"
"toast endlessjabber not installed": "EndlessJabber nie je nainštalovaný, otváranie
Obchodu Play"
"toast forward": "Táto funkcia nebola ešte implementovaná. Zatiaľ použite možnosť
"Kopírovať text" a vložite ho do správy ktorú ste chceli poslať"
"toast low memory": "Pamäť telefónu je plná. Odstráňte niektoré súbory pre jej
uvoľnenie."
"toast message delivered" : "Správa doručená"
"toast message failure" : "Správu sa nepodarilo odoslať"
"toast message not delivered": "Správa nebola doručená"
"toast unimplemented" : "Táto funkcia ešte nie je implementovaná"
"unknown number" : "Neznáme číslo"
"unknown sender": "Neznámy odoselateľ"
"update icon message" : "Kvôli zmene farby ikony QKSMS je nutné aplikáciu
reštartovať"
"update icon title": "Aktualizovať farbu ikony"
"upgrade now" : "Nastaviť teraz"
"view delivery report" : "Zobraziť potvrdenie o doručení"
"view message details" : "Zobraziť detaily"
"view slideshow" : "Zobraziť prezentáciu"
"want read indicators": "Chcete upozornenia na prečítané správy?"
"warning": "Upozornenie na Stagefright"
"welcome finish": "DOKONČIŤ"
"welcome night description": "Šetrná k očiam."
"welcome night hint": "Dotkni sa"
"welcome quickreply description": "Odpovedajte na správy rýchlejšie."
"welcome quickreply hint": "Vyskúšajte!"
"welcome quickreply message 1": "Fíha! No nebolo to úžasné? V okamihu si môžete
prezrieť celú konverzáciu. Dotykom mimo vyskakovacieho okna alebo na zaškrtnutie ju
zasa môžete odmietnuť."
"welcome quickreply message 2": "Toto je QK odpoveď. Teraz môžete odpovedať na
správy zo všadiaľ. Dotknite sa rozbaľovacieho tlačidla a uvidíte čo sa stane :)"
"welcome quickreply title": "QK odpoved"
"welcome skip" : "PRESKOČIŤ"
"welcome start" : "Začnime!"
"welcome theme description": "Akákoľvek farba."
"welcome theme title": "Vyberte si farbu"
```

```
"ves" : "Áno"
"abc action bar home description" : "Перейти на головний"
"abc action bar up description" : "Перейти вгору"
"abc action menu overflow description" : "Інші опції"
"abc action mode done" : "Готово"
"abc activity chooser view see all": "Переглянути всі"
"abc activitychooserview choose application": "Вибрати програму"
"abc searchview description clear" : "Очистити запит"
"abc searchview description query": "Пошуковий запит"
"abc searchview description search" : "Пошук"
"abc_searchview_description_submit" : "Надіслати запит"
"abc searchview description voice" : "Голосовий пошук"
"abc shareactionprovider share with": "Надіслати через"
"abc shareactionprovider share with application": "Надіслати через %s"
"common android wear notification needs update text": "Для роботи додатка %1$s
потрібно оновити Android Wear."
"common android wear update text" : "Додаток %1$s не працюватиме, якщо не
оновити Android Wear."
"common android wear update title": "Оновити Android Wear"
"common google play services api unavailable text" : "Для роботи додатка %1$s
потрібні один або декілька сервісів Google Play, які зараз недоступні. Зверніться по
допомогу до розробника."
"common_google_play_services enable button" : "Увімкнути сервіси Google Play"
"common google play services enable text": "Додаток %1$s не працюватиме, якщо
не ввімкнути сервіси Google Play."
"common google play services enable title": "Увімкніть сервіси Google Play"
"common google play services error notification requested by msg": "Запит від
додатка %1$s"
"common google play services install button" : "Установити сервіси Google Play"
"common google play services install text phone": "Додаток %1$s не працюватиме
без сервісів Google Play, яких немає на вашому телефоні."
"common google play services install text tablet": "Додаток %1$s не працюватиме
без сервісів Google Play, яких немає на вашому планшеті."
"common google play services install title": "Установіть сервіси Google Play"
"common google play services invalid account text": "Указаний обліковий запис не
існує на цьому пристрої. Виберіть інший обліковий запис."
"common google play services invalid account title": "Недійсний обліковий запис"
"common google play services needs enabling title": "Щоб додаток працював,
потрібно ввімкнути сервіси Google Play."
"common google play services network error text" : "Для під'єднання до сервісів
Google Play потрібне з'єднання з мережею."
"common google play services network error title": "Помилка мережі"
"common google play services notification needs update title" : "Щоб додаток
працював, потрібно оновити сервіси Google Play."
"common google play services notification ticker": "Помилка сервісів Google Play"
"common google play services sign in failed text" : "Не вдалося ввійти в указаний
обліковий запис. Виберіть інший."
"common google play services sign in failed title" : "Помилка під час входу"
"common google play services unknown issue": "Невідома проблема із сервісами
Google Play."
"common google play services unsupported text" : "Додаток %1$s працює завдяки
сервісам Google Play, які не підтримуються на вашому пристрої. Зверніться по
```

"common google play services unsupported title": "Сервіси Google Play"

"common google play services update button" : "Оновити"

допомогу до виробника."

```
"common google play services update text" : "Додаток %1$s не працюватиме, якщо
не оновити сервіси Google Play.
"common google play services update title": "Оновіть сервіси Google Play"
"common google play services updating text": "Додаток %1$s не працюватиме без
сервісів Google Play, які зараз оновлюються."
"common google play services updating title": "Сервіси Google Play оновлюються"
"common open on phone": "Відкрити на телефоні"
"abc action bar home description" : "Πλοήγηση στην αρχική σελίδα"
"abc action bar up description" : "Πλοήγηση προς τα επάνω"
"abc action menu overflow description" : "Περισσότερες επιλογές"
"abc action mode done" : "Τέλος"
"abc activity chooser view see all" : "Προβολή όλων"
"abc activitychooserview choose application" : "Επιλέξτε κάποια εφαρμογή"
"abc searchview description clear" : "Διαγραφή ερωτήματος"
"abc searchview description query" : "Ερώτημα αναζήτησης"
"abc searchview description search" : "Αναζήτηση"
"abc_searchview_description_submit" : "Υποβολή ερωτήματος"
"abc searchview description voice" : "Φωνητική αναζήτηση"
"abc_shareactionprovider_share_with" : "Κοινή χρήση με"
"abc shareactionprovider share with application" : "Κοινή χρήση με %s"
"common android wear notification needs update text" : "Η εφαρμογή %1$s απαιτεί
την ενημέρωση της εφαρμογής Android Wear."
"common android wear update text" : "Η εφαρμογή %1$s δεν θα εκτελεστεί εάν δεν
ενημερώσετε την εφαρμογή Android Wear."
"common android wear update title" : "Ενημέρωση Android Wear"
"common google play services api unavailable text" : "Η εφαρμογή %1$s απαιτεί μία ή
περισσότερες υπηρεσίες του Google Play που δεν είναι διαθέσιμες προς το παρόν.
Επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή για βοήθεια."
"common google play services enable button" : "Ενεργοπ. υπηρεσιών Google Play"
"common google play services enable text" : "Η εφαρμογή %1$s δεν θα λειτουργήσει
εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες Google Play."
"common google play services enable title" : "Ενεργοποίηση υπηρεσιών Google Play"
"common google play services error notification requested by msg" : "Υποβλήθηκε
αίτημα από την εφαρμογή %1$s"
"common google play services install button" : "Λήψη υπηρεσιών Google Play"
"common google play services install text phone" : "Η εφαρμογή %1$s δεν θα
εκτελεστεί χωρίς τις Υπηρεσίες Google Play, οι οποίες λείπουν από το τηλέφωνό σας."
"common google play services install text tablet" : "Η εφαρμογή %1$s δεν θα
εκτελεστεί χωρίς τις Υπηρεσίες Google Play, οι οποίες λείπουν από το tablet σας."
"common google play services install title" : "Λήψη υπηρεσιών Google Play"
"common google play services invalid account text": "Ο συγκεκριμένος λογαριασμός
δεν υπάρχει σε αυτήν τη συσκευή. Επιλέξτε έναν διαφορετικό λογαριασμό."
"common google play services invalid account title" : "Μη έγκυρος λογαριασμός"
"common google play services needs enabling title" : "Μια εφαρμογή απαιτεί την
ενεργοποίηση των Υπηρεσιών Google Play."
"common google play services network error text" : "Απαιτείται σύνδεση δεδομένων
για να συνδεθείτε με τις Υπηρεσίες Google Play."
"common google play services network error title" : "Σφάλμα δικτύου"
"common google play services notification needs update title" : "Μια εφαρμογή
απαιτεί την ενημέρωση των Υπηρεσιών Google Play.
"common google play services notification ticker" : "Σφάλμα Υπηρεσιών Google Play"
"common google play services sign in failed text" : "Σφάλμα κατά τη σύνδεση στον
συγκεκριμένο λογαριασμό. Επιλέξτε έναν διαφορετικό λογαριασμό."
"common google play services sign in failed title" : "Η σύνδεση απέτυχε"
```

"common google play services unknown issue" : "Άγνωστο πρόβλημα με τις υπηρεσίες

Google Play."

- "common_google_play_services_unsupported_text" : "Η εφαρμογή %1\$s βασίζεται στις Υπηρεσίες Google Play, οι οποίες δεν υποστηρίζονται από τη συσκευή σας.
- Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για βοήθεια."
- "common google play services unsupported title" : "Υπηρεσίες Google Play"
- "common google play services update button" : "Ενημέρωση"
- "common_google_play_services_update_text" : "Η εφαρμογή %1\$s θα εκτελεστεί αφού ενημερώσετε τις Υπηρεσίες Google Play."
- "common_google_play_services_update_title" : "Ενημέρωση υπηρεσιών Google Play"
- "common_google_play_services_updating_text" : "Η εφαρμογή %1\$s δεν θα εκτελεστεί χωρίς τις Υπηρεσίες Google Play, οι οποίες ενημερώνονται αυτήν τη στιγμή."
- "common_google_play_services_updating_title" : "Ενημέρωση των Υπηρεσιών Google Play"
- "common open on phone" : "Άνοιγμα στο τηλέφωνο"
- "abc action bar home description": "Navigeren naar startpositie"
- "abc action bar up description": "Omhoog navigeren"
- "abc action menu overflow description": "Meer opties"
- "abc action mode done": "Gereed"
- "abc_activity_chooser_view_see_all" : "Alles weergeven"
- "abc activitychooserview choose application": "Een app selecteren"
- "abc_searchview_description_clear" : "Zoekopdracht wissen"
- "abc searchview description query": "Zoekopdracht"
- "abc searchview description search": "Zoeken"
- "abc searchview description submit" : "Zoekopdracht verzenden"
- "abc searchview description voice": "Gesproken zoekopdracht"
- "abc shareactionprovider share with": "Delen met"
- "abc shareactionprovider share with application": "Delen met %s"
- "common_android_wear_notification_needs_update_text" : "%1\$s vereist een update naar de Android Wear-app."
- "common_android_wear_update_text" : "%1\$s wordt niet uitgevoerd, tenzij je de Android Wear-app updatet."
- "common android wear update title": "Android Wear updaten"
- "common_google_play_services_api_unavailable_text": "%1\$s vereist een of meer Google Play-services die momenteel niet beschikbaar zijn. Neem contact op met de ontwikkelaar voor ondersteuning."
- "common_google_play_services_enable_button": "Google Play-services inschak."
- "common_google_play_services_enable_text" : "%1\$s werkt niet, tenzij je Google Play-services inschakelt."
- "common google play services enable title": "Google Play-services inschakelen"
- "common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg" : "Aangevraagd door %1\$s"
- "common google play services install button": "Google Play-services ophalen"
- "common_google_play_services_install_text_phone" : "%1\$s kan niet worden uitgevoerd zonder Google Play-services, die ontbreken op je telefoon."
- "common_google_play_services_install_text_tablet" : "%1\$s kan niet worden uitgevoerd zonder Google Play-services, die ontbreken op je tablet."
- "common google play services install title": "Google Play-services ophalen"
- "common_google_play_services_invalid_account_text" : "Het gespecificeerde account bestaat niet op dit apparaat. Kies een ander account."
- "common google play services invalid account title": "Ongeldig account"
- "common_google_play_services_needs_enabling_title" : "Google Play-services moet zijn ingeschakeld voor een app."
- "common_google_play_services_network_error_text" : "Er is een gegevensverbinding nodig om verbinding te kunnen maken met Google Play-services."
- "common_google_play_services_network_error_title" : "Netwerkfout"

```
"common google play services notification needs update title": "Google Play-services
moet worden geüpdatet voor een app."
"common google play services notification ticker": "Fout met Google Play-services"
"common_google_play_services sign in failed text" : "Fout bij inloggen op het
opgegeven account. Kies een ander account."
"common google play services sign in failed title": "Inloggen mislukt"
"common google play services unknown issue": "Onbekend probleem met Google
Play-services."
"common google play services unsupported text": "%1$s werkt met Google Play-
services. Dit wordt niet ondersteund door je apparaat. Neem contact op met de
fabrikant voor ondersteuning."
"common google play services unsupported title": "Google Play-services"
"common_google_play services update button": "Updaten"
"common google play services update text": "%1$s kan niet worden uitgevoerd, tenzij
je Google Play-services updatet."
"common google play services update title": "Google Play-services updaten"
"common google play services updating text": "%1$s kan niet worden uitgevoerd
zonder Google Play-services, die momenteel worden geüpdatet."
"common google play services updating title": "Google Play-services worden
geüpdatet"
"common open on phone": "Openen op telefoon"
"add": "Toevoegen"
"apns not set": "APN's niet ingesteld"
"apns not set description": "Het lijkt er op dat uw APN's niet zijn ingesteld. De MMS-
functie zal niet goed werken. Druk op ok om QKSMS ze te laten zoeken :)"
"attachment app not found": "Geen foto-app gevonden. Probeer een galerij-app te
installeren!"
"attachment camera error": "De camera kon niet worden geopend"
"auto select apn" : "Automatisch APNs kiezen"
"auto select failed": "Zoek naar de APN-instellingen voor je operator (MMSC, poort en
proxy) en voer ze in bij Instellingen > Geavanceerd."
"auto select failed title" : "Automatische configuratie mislukt"
"auto select multiple apns" : "Meerdere configuraties gevonden, probeer er nu één uit.
Als het niet werkt kan je een nieuwe proberen bij Instellingen > Geavanceerd > Laad
standaard APNs."
"bcc label": "Bcc "
"building slideshow title": "Diavoorstelling bouwen"
"call" : "Bel"
"cancel": "Annuleren"
"cannot get details": "Kan geen details opvragen."
"color picker default title" : "Selecteer een kleur"
"color swatch description": "Kleur %1$d"
"color swatch description selected": "Kleur %1$d geselecteerd"
"compose loading attachment": "Bijlage laden"
"compressing": "Afbeelding te groot. Verkleinen..."
"confirm": "Bevestig"
"confirm delete SIM message": "Dit bericht op de SIM-kaart zal verwijderd worden."
"confirm delete all SIM messages": "Alle berichten op de SIM-kaart zullen verwijderd
worden."
"confirm delete all conversations": "Alle gesprekken zullen verwijderd worden.."
"confirm delete conversation": "Volledige gesprek zal verwijderd worden."
"confirm delete locked message": "Dit vastgezet bericht verwijderen?"
"confirm delete message": "Dit bericht zal verwijderd worden."
"confirm dialog locked title": "Vastgezette berichten verwijderen?"
"confirm dialog title": "Verwijderen?"
```

```
"copy message text" : "Tekst kopiëren"
"copy to sdcard": "Bijlage opslaan"
"copy to sdcard fail": "Kon bijlage niet opslaan."
"copy to sdcard success" : "Bijlage opgeslaan."
"date just now": "Zojuist"
"date yesterday" : "Gisteren"
"default info": "QKSMS moet uw standaard SMS-app zijn om dat te doen"
"delayed_duration_bounds error" : "Duur moet 1 en 30 seconden zijn"
"delayed messaging info": "Vertraagd verzenden stelt u in staat berichten te
annuleren. Meer info bij de instellingen"
"delete": "Verwijder"
"delete all failed": "Verwijder mislukte berichten"
"delete all failed confirmation": "Ben je zeker dat je mislukte berichten van (%s)
gesprekken wilt verwijderen?"
"delete confirmation": "Ben je zeker dat je (%s) gesprekken wilt verwijderen?"
"delete conversation" : "Verwijder gesprekken"
"delete message" : "Verwijderen"
"delete unlocked": "Verwijder vastgezette berichten"
"delivered label" : "Afgeleverd: "
"delivery header title": "Verslag"
"details body" : "Inhoud bericht"
"details date received": "Datum ontvangen"
"details date sent": "Datum verzonden"
"details from": "Van"
"details title": "Details"
"details to": "Naar"
"dialog conversation details last message date": "Datum van laatste bericht"
"dialog conversation details message count": "Aantal berichten"
"dialog conversation details recipients": "Ontvangers (%s)"
"dialog conversation details title": "Gespreksdetails"
"dialog delete old messages": "Are you sure you want to automatically delete old
messages?"
"dialog should i answer message" : "Wil je de app nu downloaden van Google Play?"
"dialog should i answer title": "Should I Answer? niet geïnstalleerd"
"discard message reason": "Geen geldige ontvanger. Bericht wordt verwijderd."
"dl failure notification": "Kon beriche %1$s van %2$s niet downloaden."
"do something": "Doe iets"
"donate google": "Doneren via Google"
"donate google summary": "Google neemt 30% van de donaties"
"donate paypal": "Doneren via PayPal"
"donate paypal button": "Schenk elk bedrag"
"donate paypal button summary": "Trakteer me op wat je maar wilt!"
"dont ask again": "Niet opnieuw vragen"
"download": "Downloaden"
"download later": "Kan momenteel niet downloaden. Probeer later opnieuw."
"downloading": "Downloaden"
"draft separator": ", "
"enable": "Inschakelen"
"error": "Er is een fout opgetreden"
"error code label": "Foutcode"
"error file not found": "QKSMS heeft geen toegang tot dit bestand!"
"error no recipients": "Selecteer contacten om dit bericht naar te zenden!"
"error state": "Inconsistente toestand"
"error state text": "De toestand van gesprekken en ontvangers is inconsistent. Maak
alstublieft een bug rapport aan en meld het via http://go/droidanizer"
```

```
"expire on": "Expires: %s"
"failed message": "Bericht niet verzonden"
"failed message title": "Opties voor mislukte berichten"
"failed messages": "Berichten niet verzonden"
"failed messages summary": "Tik om te bekijken"
"favorites": "Favoriete contacten"
"from label": "Van "
"has draft": "Concept"
"hidden_sender_address" : "Verborgen afzenderadres"
"hint contacts": "Voer ontvanger in"
"hint hex": "Hex"
"hint no messages" : "Nog geen berichten. Klik + om er één te verzenden!"
"hint redeem": "Voer code in"
"hint_reply" : "Voer een bericht in"
"hint search": "Zoek"
"icon ready" : "Je nieuw icoon is klaar!"
"icon ready message" : "Je kan het nu toevoegen aan je beginscherm met de nieuwe
kleur."
"inline subject" : "<Subject: %s>"
"invalid code": "Ongeldige code"
"invalid destination": "Ongeldig doeladres."
"just once": "Eenmalig"
"kilobyte": "KB"
"later": "Later"
"loading": "Laden..."
"loading conversations": "Gesprekken laden."
"mark read": "Markeer als gelezen"
"me": "lk"
"menu add address to contacts": "Voeg %s toe aan Personen"
"menu billing": "OKSMS+"
"menu block conversations" : "Gesprekken blokkeren"
"menu blocked": "Geblokkeerd"
"menu blocked conversations": "Geblokkeerd (%s nieuw)"
"menu call": "Bel"
"menu changelog": "Wat is er nieuw"
"menu copy" : "Kopieer tekst"
"menu delete": "Verwijder"
"menu delete conversation": "Verwijder gesprek"
"menu delete failed": "Verwijder mislukte berichten"
"menu_delete_messages" : "Berichten verwijderen"
"menu done": "Klaar"
"menu edit" : "Wijzig"
"menu forward": "Stuur bericht door"
"menu group participants" : "Groepdeelnemers"
"menu lock": "Vergrendel"
"menu mark read": "Markeer als gelezen"
"menu mark unread": "Markeer als ongelezen"
"menu messages" : "Berichten"
"menu multi select": "Kies gesprek"
"menu mute conversation": "Demp gesprek"
"menu notification settings": "Conversatieinstellingen"
"menu notifications": "Meldingen"
"menu notifications_off" : "Meldingen uitzetten"
"menu open thread": "Open gesprek"
"menu read" : "Markeren als gelezen"
```

```
"menu search": "Zoek"
"menu settings" : "Instellingen"
"menu show all": "Toon alle berichten"
"menu show all_prefs" : "Toon alles"
"menu show fewer prefs": "Toon minder"
"menu_show_unread": "Toon ongelezen berichten"
"menu unblock conversations": "Gesprekken deblokkeren"
"menu unblocked conversations": "Berichten (%s nieuw)"
"menu unlock": "Ontgrendel"
"menu unmute conversation" : "Gesprek niet meer dempen"
"menu view details" : "Bekijk details"
"message class label": "Berichtklasse"
"message count format": " %1$s"
"message delivered": "Bericht verzonden"
"message details title": "Berichtgegevens"
"message not delivered": "Bericht niet afgeleverd"
"message options": "Berichtopties"
"message queued": "Het bericht kan momenteel niet verzonden worden. Het zal
verzonden worden wanneer de service besschikbaar is."
"message send read report": "Een leesbevestiging zal verzonden worden."
"message size label" : "Berichtgrootte "
"message timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message type label": "Type "
"messagelist sender self": "lk"
"mms setup multiple configurations found body": "We hebben meerdere MMS-
configuraties gevonden! Kies uw provider uit de lijst of tik op n.v.t. indien deze niet in de
lijst staat."
"mms setup multiple configurations found title": "Meerder configuraties gevonden"
"mms setup next steps body" : "Ga naar de MMS-instellingen om deze verder aan te
passen"
"mms setup next steps title": "Volgende stappen"
"mms setup no configurations found body" : "We vonden geen MMS-instellingen. Tik
OKE om hulp te vragen. We helpen je op weg!"
"mms setup no configurations found title": "Geen configurtatie gevonden"
"mms setup one configuration found body": "We vonden een configuratie voor %s.
Klinkt dat juist?"
"mms setup one configuration found title": "Eén configuratie gevonden"
"mms setup set up mms body" : "Blijkbaar is MMS nog niet ingesteld. Tik op OKE om
automatisch in te stellen"
"mms setup set up mms title": "MMS instellen?"
"mms setup setting up later body": "Ga naar de MMS-sectie in instellingen om de
MMS-opties in te stellen."
"mms setup setting up later title": "MMS later instellen"
"mms setup success body": "Bij problemen, ga naar de MMS-instellingen om opnieuw
te configureren."
"mms setup success title": "Gelukt!"
"more": "Meer"
"more summary": "Tik om meer te zien"
"multimedia message" : "Multimediabericht"
"multimedia notification": "MMS-notificatie"
"na" : "n.v.t."
"new message": "Nieuw bericht"
"new messages": "Nieuwe berichten"
"no" : "Nee"
"no apn" : "Geen APN gespecificeerd voor de app, je moet deze instellen in de
```

```
instellingen!"
"no_conversations": "Geen gesprekken."
"no subject": "Geen onderwerp"
"no subject view": "(Geen onderwerp)"
"not default": "Standaard SMS app"
"not default delete": "QKSMS moet uw standaard SMS-app zijn om berichten te
verwijderen"
"not default first": "Sommige dingen zullen niet werken totdat QKSMS uw standaard
SMS-app is"
"not default mark read": "QKSMS moet uw standaard SMS-app zijn om berichten als
gelezen te markeren"
"not default mark unread": "QKSMS moet uw standaard SMS-app zijn om berichten als
ongelezen te markeren"
"not default send": "QKSMS moet uw standaard SMS-app zijn om berichten te
verzenden"
"notification colored icon ready": "Klik om toe te voegen aan het startscherm."
"notification mute off": "Meldingen uitgeschakeld"
"notification mute on": "Meldingen ingeschakeld"
"notification title colored icon ready": "QKSMS gekleurd icoon is klaar"
"okay": "Oke"
"popup photo CD": "Foto"
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Ontwikkelaars"
"pref about crowdin summary": "Word lid van het vertaalproject van QKSMS op
Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary": "QKSMS is open-source. Draag bij en rapporteer
problemen op GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary": "Word lid van de QKSMS Beta Testing community op
Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary": "Tik om open source bijdragers te zien"
"pref about thanks title": "Bedankt"
"pref about version title": "QKSMS versie"
"pref apn chooser": "Laad standaard APN's"
"pref auto data": "Automatisch mobiele gegevens"
"pref auto data summary": "Zet mobiele gegevens automatisch aan bij ontvangen of
versturen van MMS"
"pref auto download": "MMS automatisch downloaden"
"pref auto download summary": "MMS automatisch downloaden wanneer ze
beschikbaar zijn"
"pref auto emoji" : "Automatische emoji"
"pref_auto_emoji_summary" : "Vervang tekst met emoji"
"pref automatically configure mms": "MMS automatch configureren"
"pref background": "Achtergrondkleur"
"pref background summary": "Klik om achtergrondkleur te veranderen"
"pref block future": "Toekomstige berichten blokkeren"
"pref block future summary": "Voeg extra telefoonnummers toe om te blokkeren"
"pref blocked conversations": "Geblokkeerde gesprekken"
"pref blocked conversations summary": "Houdt een gesprek ingedrukt en blokkeer het
om het naar de geblokkeerde inbox te verplaatsen en om meldingen te stoppen"
"pref bubble style new": "Nieuwe tekstballonnen gebruiken"
"pref bubbles": "Tekstballonnen"
"pref bubbles summary" : "Klik om de tekstballonnen te veranderen"
```

```
"pref category about": "Over"
"pref category appearance": "Uiterlijk"
"pref category blocking": "Berichten blokkeren"
"pref_category general" : "Algemeen"
"pref category mms": "MMS"
"pref category mms configuration": "MMS configuratie"
"pref category notifications": "Meldingen"
"pref category_quickcompose" : "QK Compose"
"pref category quickreply": "QK Reply"
"pref category sending mms": "MMS verzenden"
"pref category summary about": "Versie, changelog, auteurs, bedankingen"
"pref category summary appearance": "Thema's, lettertypes, kleuren, avatars, en
meer"
"pref category summary general": "Bezorging, bericht verzending, opmaak"
"pref category summary mms": "Configureer MMS (APNs), maximum grootte,
groepsgesprekken"
"pref category summary notifications": "Geluiden, LED, privacy"
"pref category summary quickcompose": "QK Compose, favoriete contacten"
"pref_category_summary_quickreply" : "QK Reply, popup voorkeuren"
"pref changelog summary": "Tik om changelog te bekijken"
"pref color received": "Ontvangen berichten inkleuren"
"pref color received summary": "Kleur de achtergrond van ontvangen berichten in"
"pref color sent": "Verzonden berichten inkleuren"
"pref color sent summary": "Kleur de achtergrond van verzonden berichten in"
"pref compose favorites" : "Favoriete contacten"
"pref compose group": "Groepsgesprekken"
"pref compose group summary" : "Bij het sturen naar meerdere contacten, stuur een
groepsbericht in plaats van individuele berichten"
"pref compose summary favorites": "Toon uw favoriete contacten in QK Compose, zo
zijn ze maar een tik van u vandaan"
"pref day start": "Dag begint om"
"pref delayed" : "Vertraagd verzenden"
"pref delayed duration" : "Vertragingstijd (in seconden)"
"pref delayed duration summary": "Vertraging vooraleer uw bericht wordt verzonden"
"pref delayed summary" : "Wachten vooraleer een bericht wordt verzonden, zodat je
het kan nalezen"
"pref delete old messages" : "Delete old messages"
"pref delete old messages read" : "Read messages"
"pref delete old messages read summary": "Automatically delete read messages after
%s days"
"pref delete old messages summary": "Automatically delete messages once they're
old enough"
"pref delete old messages unread": "Unread messages"
"pref delete old messages unread summary": "Automatically delete unread messages
after %s days"
"pref delivery": "Ontvangstbevestigingen"
"pref delivery summary" : "Bevestigen dat de berichten met succes verzonden werden"
"pref delivery toast": "Toon toastbericht"
"pref delivery toast summary": "Toon een kort toastbericht bij ontvangstbevestiging"
"pref delivery vibrate": "Trillen"
"pref delivery vibrate summary": "Trillen bij ontvangstbevestiging"
"pref dimiss read": "Markeren als gelezen"
"pref dismiss read summary": "Markeren als gelezen wanneer melding wordt
verwiiderd"
"pref donate summary": "QKSMS is vrije software. Ondersteun ons met een donatie!"
```

```
"pref donate title" : "Doneren"
"pref_endlessjabber_summary" : "Schakel volledige Yappy integratie in"
"pref enter button" : "Enter-knop"
"pref enter button summary" : "Klik om het gedrag van de enter-knop te wijzigen"
"pref font family": "Lettertype"
"pref font size": "Tekst grootte"
"pref font weight": "Lettertype breedte"
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref_force_timestamps_summary" : "Enable timestamps for all messages"
"pref hide avatar conversations": "Verberg gespreksavatars"
"pref hide avatar conversations summary": "Avatars van contactpersonen in
gesprekslijst verbergen"
"pref hide avatar received": "Verberg avatars van ontvangen berichten"
"pref hide avatar received summary": "Verberg contactfoto bij binnenkomende
berichten"
"pref hide avatar sent": "Verberg avatars van verzonden berichten"
"pref hide avatar sent summary" : "Verberg uw avatar van uitgaande berichten"
"pref icon": "Icon color"
"pref_icon_summary" : "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay": "New timestamp delay"
"pref_key_timestamp_delay_summary" : "The number of minutes which must elapse
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
"pref led": "Melding LED"
"pref long as mms": "Verstuur lang bericht als MMS"
"pref long as mms after": "Verstuur nadien lang bericht als MMS"
"pref long as mms after summary": "Lange berichten als MMS versturen als ze het
maximum overschrijden"
"pref long as mms summary": "Verstuur lang bericht als MMS in plaats van te splitsen"
"pref markdown enabled" : "Tekstopmaak"
"pref markdown enabled summary": "Gebruik markdown syntax om vetgedrukte,
onderlijnde of schuine tekst in uw berichten te gebruiken"
"pref max mms attachment size" : "Maximum grootte van MMS-bijlage"
"pref message count" : "Aantal berichten"
"pref message count summary": "Toon het aantal berichten voor elk gesprek"
"pref mms contact support": "Support contacteren"
"pref mms contact support summary": "Contacteer het QKSMS team voor hulp om
MMS werkend te krijgen"
"pref mms enabled": "MMS ingeschakeld"
"pref mms enabled summary": "Schakel verzenden en ontvangen van MMS in"
"pref_mms_port" : "MMS poort"
"pref mms proxy": "MMS proxy"
"pref mmsc url": "MMSC"
"pref mobile only": "Mobiele nummers"
"pref mobile only summary": "Toon enkel mobiele nummers bij contactsuggesties"
"pref navigation compat" : "Navigatie balk fix"
"pref navigation compat summary": "Corrigeert problemen veroorzaakt door
immersieve modus, gekleurde statusbalk (Xposed), of aangepaste DPI-instellingen"
"pref navigation tint": "Gekleurde navigatiebalk"
"pref night" : "Nacht modus"
"pref night amoled": "Puur zwarte achtergrond"
"pref night amoled summary" : "Bespaar extra batterij op toestellen met AMOLED
displays"
"pref night auto": "Automatische nachtmodus"
"pref night auto summary": "Schakel op een bepaald tijdstip over naar nachtmodus"
"pref night start": "Nacht begint om"
```

```
"pref night summary" : "Bespaar batterij en verminder pijn aan de ogen"
"pref notification call": "Belknop"
"pref notification call summary": "Toon een belknop rechts op de melding"
"pref notifications": "SMS-meldingen ingeschakeld"
"pref notifications private": "Privémeldingen"
"pref notifications private summary": "Klik wat verborgen moet worden in melding"
"pref prox sensor call": "Nabijheidssensor"
"pref prox sensor call_summary" : "In een gesprek, breng de telefoon naar je oor om te
bellen"
"pref qk responses": "QK Responses"
"pref gk responses summary" : "Wijzig de antwoorden voor Android Wear"
"pref_quickcompose": "QK Compose ingeschakeld"
"pref quickcompose summary": "Laat melding zien die u toelaat om een nieuw bericht
aan te maken"
"pref quickreply enabled": "QK Reply ingeschakeld"
"pref quickreply enabled summary": "Toon QK Reply popup wanneer een nieuw bericht
is ontvangen"
"pref return" : "Laat returnknop zien"
"pref return summary": "Laat returnknop op toetsenbord zien ipv Emoji knop"
"pref ringtone": "Meldinggeluid"
"pref_ringtone_summary" : "Selecteer een geluid voor meldingen"
"pref sent timestamps" : "Sent timestamps"
"pref sent timestamps summary": "Show the timestamp for when a message was sent,
not received"
"pref should i answer": "Should I Answer? integratie"
"pref should i answer summary": "Inkomende berichten automatisch verwijderen van
berichten die geblokkeerd zijn door Should I Answer?"
"pref split": "SMS opsplitsen"
"pref split counter": "Teller splitsen"
"pref split counter summary": "Voegt een teller voor elk geplitst bericht toe"
"pref split summary": "Lange berichten opgesplitst in afzonderlijke berichten"
"pref status compat" : "Status bar fix"
"pref status compat summary": "Corrigeert problemen veroorzaakt door immersieve
modus, gekleurde statusbalk (Xposed), of aangepaste DPI-instellingen"
"pref status tint": "Gekleurde statusbalk"
"pref strip unicode": "Strip unicode"
"pref strip unicode summary": "Wissel tekens die niet worden ondersteund in full-
length berichten voor GSM compatibele tekens"
"pref subcat avatars": "Avatars"
"pref subcat categories": "Categorieën"
"pref subcat font" : "Lettertype"
"pref subcat messages" : "Berichten"
"pref subcat system bars": "Systembalk"
"pref subcat theme": "Thema"
"pref system bar flat" : "Flat system bars"
"pref system bar flat summary" : "De gradiënt verwijderen op de systeembalk op de
meeste KitKat-apparaten"
"pref tap to quit": "Tik om te negeren"
"pref tap to quit summary" : "Tik buiten het venster om te negeren"
"pref text" : "Tekst"
"pref theme" : "Themakleur"
"pref theme led": "Kleur notificatieled"
"pref theme summary_alt" : "Klik om thema te veranderen"
"pref ticker" : "Toon ticker"
"pref ticker summary": "Toont fragment van nieuw bericht in hoofdding melding"
```

```
"pref vibration" : "Trillen"
"pref vibration summary": "Trillen wanneer nieuwe berichten worden ontvangen"
"pref wake" : "Scherm oplichten"
"pref wake summary": "Laat het scherm oplichten wanneer je een bericht ontvangt"
"pref yappy": "Yappy integratie"
"priority_high" : "Hoog"
"priority label": "Prioriteit"
"priority low" : "Laag"
"priority normal": "Normaal"
"product_description_donate_1" : "Trakteer me een Cola"
"product description donate 10": "Trakteer me op een lunch"
"product description donate 5": "Trakteer me een sandwich"
"product_name donate 1" : "Schenk $1"
"product name donate 10": "Schenk $10"
"product name donate 5": "Schenk $5"
"product name donation": "Donatie"
"quickcompose" : "QK Compose"
"quickcompose detail": "Klik om bericht te verzenden"
"rate action": "Beoordelen"
"rate title": "Vind je QKSMS leuk?"
"read": "Gelezen"
"received label": "Ontvangen"
"recipient_label" : "Ontvanger: "
"redeem": "Inwisselen"
"reply": "Beantwoorden"
"reply gksms": "Beantwoorden met QKSMS"
"restart": "Herstart nu"
"restart message" : "Deze wijzigingen zullen van kracht zijn de volgende keer dat
QKSMS geopend wordt"
"save": "Opslaan"
"save_ringtone" : "Sla op als ringtone"
"saved label": "Opgeslaan"
"saved ringtone": "Ringtone opgeslaan."
"saved ringtone fail": "Kon ringtone niet opslaan."
"select audio": "Kies audio"
"select conversations" : "Kies gesprekken"
"select link title": "Kies actie"
"sending blocked welcome screen message" : "Wacht even! Je gaat dadelijk echte
berichten versturen!"
"sent label" : "Verzonden "
"service message not found": "Bericht verlopen of niet beschikbaar."
"service network problem": "Kon niet verzonden worden door netwerkprobleem."
"service not activated": "Service niet geactiveerd op netwerk."
"set up mms description": "Blijkbaar is MMS nog niet ingesteld in QKSMS, tik op Oke
om in te stellen."
"set up mms title": "MMS instellen?"
"slogan": "Word opnieuw verliefd op sms'en."
"stagefright warning": "Videoberichten kunnen ervoor zorgen dat je telefoon kwetsbaar
is voor aanvallen. Wil je doorgaan?"
"status failed": "Mislukt. Tik voor opties"
"status label" : "Status: "
"status none": "(Geen)"
"status pending" : "Bezig"
"status read": "Gelezen"
"status received": "Ontvangen"
```

```
"status rejected" : "Afgewezen"
"status sending": "Verzenden..."
"status unread": "Ongelezen"
"subject label": "Onderwerp"
"test": "Test string"
"text message" : "Bericht"
"thanks 1": "Dank je voor de donatie! Je bent mijn nieuwe beste vriend."
"thanks 2": "Bedankt voor de donatie! Ik hou van jou."
"thanks 3": "Bedankt voor het doneren! U helpt QKSMS om de beste SMS app te
worden die ooit gemaakt werd."
"thanks 4": "Bedankt voor de donatie! Je bent geweldig."
"title block address": "Blokkeer nummer"
"title blocked": "Geblokkeerd"
"title changelog" : "Historiek wijzigingen"
"title compose": "Schrijf"
"title conversation list": "Gesprekken"
"title conversations selected": "%s geselecteerd"
"title donate" : "QKSMS+"
"title palette" : "Palette"
"title picker": "Nieuwe berichten"
"title qk responses": "QK Responses"
"title rgb": "RGB"
"title search" : "Zoek"
"title settings": "Instellingen"
"title unblock address": "Deblokkeer nummer"
"to address label": "Aan "
"toast billing not available": "Aankoop vereist Google Play Store (facturatie) op uw
Android"
"toast changelog error": "Kon de changelog niet laden. Probeer later opnieuw"
"toast_conversation_deleted" : "Gesprek verwijderd"
"toast conversation error": "Couldn't open conversation"
"toast copy text": "Tekst gekopieerd naar naar Klembord"
"toast default apns loaded": "APN standaardinstellingen geladen"
"toast deleting old messages": "Your old messages will be deleted shortly"
"toast draft": "Opgeslagen concept"
"toast endlessjabber not installed": "EndlessJabber is niet geïnstalleerd, Google Play
wordt geopend"
"toast forward": "Deze functie werd nog niet geïmplementeerd. Op dit ogenblik kunt u
de optie kopiëren en plakken gebruiken om de tekst in het gesprek te plakken die u zou
willen verzenden"
"toast low memory": "Telefoon opslag is vol. Verwijder bestanden om ruimte vrij te
maken."
"toast message delivered": "Bericht afgeleverd"
"toast message failure": "Bericht verzenden mislukt"
"toast message not delivered": "Bericht niet afgeleverd"
"toast unimplemented": "Deze functie werd nog niet geïmplementeerd"
"unknown number": "Onbekend Nummer"
"unknown sender": "Onbekende afzender"
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"update_icon_title": "Pictogram kleur bijwerken"
"upgrade now" : "Nu instellen"
"view delivery report": "Rapport weergeven"
"view message details" : "Bekijk details"
"view slideshow": "Bekijk diavoorstelling"
"want read indicators" : "Wil je de indicators lezen?"
```

```
"warning": "Stagefright waarschuwing"
"welcome finish": "EINDE"
"welcome night description": "Ziet er goed uit."
"welcome night hint" : "Probeer me"
"welcome quickreply description": "Antwoord sneller dan ooit op berichten."
"welcome_quickreply_hint" : "Probeer het uit!"
"welcome quickreply message 1": "Wow! Was dat niet geweldig? Je kan het volledige
gesprek zien in een oogwenk. Klik buiten de popup of op het vinkie om te sluiten."
"welcome guickreply message 2": "Dit is QK Reply. Nu kan je van overal antwoorden.
Klik op de uitbreidknop om te zien wat er gebeurt."
"welcome quickreply title": "QK Reply"
"welcome skip": "OVERSLAAN"
"welcome start" : "Laten we beginnen!"
"welcome theme description": "Eender welk kleur."
"welcome theme title": "Kies een kleur"
"yes" : "Ja"
"abc action bar home description" : "Przejdź do strony głównej"
"abc action bar up description" : "Przejdź wyżej"
"abc action menu overflow description": "Wiecej opcji"
"abc action mode done": "Gotowe"
"abc activity chooser view see all": "Zobacz wszystkie"
"abc activitychooserview choose application": "Wybierz aplikację"
"abc searchview description clear" : "Wyczyść zapytanie"
"abc searchview description query": "Wyszukiwane hasło"
"abc searchview description search": "Szukaj"
"abc searchview description submit" : "Wyślij zapytanie"
"abc searchview description voice": "Wyszukiwanie głosowe"
"abc shareactionprovider share with": "Udostępnij dla"
"abc shareactionprovider share with application": "Udostępnij dla %s"
"common android wear notification needs update text": "Aplikacja %1$s wymaga
zaktualizowania aplikacji Android Wear."
"common android wear update text" : "Aplikacja %1$s nie będzie działać, jeśli nie
zaktualizujesz aplikacji Android Wear."
"common android wear update_title" : "Zaktualizuj Android Wear"
"common google play services api unavailable text": "Aplikacja %1$s wymaga co
najmniej jednej usługi Google Play, która jest obecnie niedostępna. Skontaktuj się z
programista, by uzyskać pomoc."
"common_google_play_services enable button": "Włacz Usługi Google Play"
"common google play services enable text": "Aplikacja %1$s nie będzie działać, jeśli
nie włączysz Usług Google Plav."
"common google play services enable title": "Włacz Usługi Google Play"
"common google play services error notification requested by msg" : "Żądanie z
aplikacji %1$s"
"common google play services install button": "Pobierz Usługi Google Play"
"common google play services install text phone": "Aplikacja %1$s nie będzie działać
bez Usług Google Play, których nie masz na telefonie."
"common google play services install text tablet" : "Aplikacja %1$s nie będzie działać
bez Usług Google Play, których nie masz na tablecie."
"common google play services install title": "Pobierz Usługi Google Play"
"common google play services invalid account text": "Podanego konta nie ma na tym
urządzeniu. Wybierz inne konto."
"common google play services invalid account title": "Nieprawidłowe konto"
"common google play services needs enabling title": "Aplikacja wymaga włączenia
Usług Google Play."
```

"common google play services network error text": "Korzystanie z usług Google Play

```
wymaga połączenia z internetem."
"common google play services network error title": "Błąd sieci"
"common google play services notification needs update title": "Aplikacja wymaga
zaktualizowania Usług Google Play."
"common google play services notification ticker": "Błąd Usług Google Play"
"common google play services sign in failed text": "Błąd podczas logowania na
określone konto. Wybierz inne."
"common_google_play services sign in failed title": "Błąd logowania"
"common google play services unknown issue": "Nieznany problem z Usługami Google
Play."
"common google play services unsupported text": "Aplikacja %1$s wymaga Usług
Google Play, które nie są obsługiwane przez Twoje urządzenie. Skontaktuj się z
producentem, by uzyskać pomoc."
"common google play services unsupported title": "Uslugi Google Play"
"common google play services update button": "Aktualizuj"
"common google play services update text" : "Aplikacja %1$s nie będzie działać, jeśli
nie zaktualizujesz Usług Google Play."
"common google play services update title" : "Aktualizuj Usługi Google Play"
"common_google_play_services_updating text" : "Aplikacja %1$s nie będzie działać bez
Usług Google Play, które są obecnie aktualizowane."
"common_google_play_services_updating_title" : "Trwa aktualizowanie Usług Google
"common open on phone": "Otwórz na telefonie"
"add": "Dodaj"
"apns not set": "APN-y nie zostały ustawione"
"apns not set description": "Okazało sie, że Twoje APN-y nie zostały ustawione.
Oznacza to, że wiadomości MMS nie będą działały prawidłowo. Naciśnij OK, aby QKSMS
znalazł je za Ciebie."
"attachment app not found": "Nie znaleziono aplikacji dodającej załączniki. Spróbuj
zainstalować aplikacje Galeria!"
"attachment camera error" : "Nie udało się otworzyć Aparatu"
"auto select apn" : "Automatycznie wybieraj APN-y"
"auto select failed": "Spróbuj wyszukać ustawienia APN-ów Twojego operatora (MMSC,
Port i Proxy)"
"auto select failed title": "Automatyczna konfiguracja nie powiodła się"
"auto select multiple apns" : "Znaleziono wiele konfiguracji APN-ów - wypróbuj jeden z
nich. Jeśli nie zadziała, wybierz inny w Ustawienia > Zaawansowane > Załaduj domyślne
APN-y."
"bcc label": "UDW"
"building slideshow title" : "Tworzenie pokazu slajdów"
"call": "Zadzwoń"
"cancel": "Anuluj"
"cannot get details": "Nie można uzyskać szczegółowych informacji"
"color picker default title": "Wybierz kolor"
"color swatch description": "Kolor %1$d"
"color swatch description selected": "Wybrano %1$d kolor"
"compose loading attachment": "Ładowanie załącznika"
"compressing": "Obraz jest zbyt duży. Kompresowanie..."
"confirm": "Potwierdź"
"confirm delete SIM message" : "Ta wadomość na karcie SIM zostanie usunięta"
"confirm delete all SIM messages" : "Wszystkie wiadomości na karcie SIM zostaną
usuniete"
"confirm delete all conversations": "Wszystkie watki zostana usuniete"
"confirm delete conversation": "Cały watek zostanie usuniety"
"confirm delete locked message" : "Usunąć tę zablokowaną wiadomość?"
```

```
"confirm delete message" : "Wiadomość zostanie usunięta"
"confirm dialog locked title": "Usunąć zablokowane wiadomości?"
"confirm dialog title": "Usunać?"
"copy message text" : "Skopiuj treść"
"copy to sdcard": "Zapisz załącznik"
"copy to sdcard fail": "Nie można zapisać załącznika"
"copy to sdcard success": "Załącznik zapisany"
"date_just_now" : "Przed chwilą"
"date yesterday": "Wczoraj"
"default info" : "Ustaw QKSMS jako domyślną aplikację SMS, aby to zrobić"
"delayed duration bounds error": "Ustaw wartość pomiędzy 1 a 30 sekundami."
"delayed messaging info": "Opóźnione wysyłanie wiadomości pozwala Ci anulować
wiadomość zanim zostanie wysłana. Dowiedz się więcej w ustawieniach QKSMS+"
"delete" : "Usuń"
"delete all failed": "Usuń niewysłane wiadomości"
"delete all failed confirmation": "Czy na pewno chcesz usunąć niewysłane wiadomości
z (%s) rozmów?"
"delete confirmation" : "Czy na pewno chcesz usunąć (%s) rozmów?"
"delete conversation" : "Usuń rozmowy"
"delete message" : "Usuń"
"delete unlocked" : "Usuń zablokowane wiadomości"
"delivered label": "Dostarczone: "
"delivery_header_title" : "Raport"
"details body" : "Zawartość"
"details date received": "Data doreczenia"
"details date sent" : "Data wysłania"
"details from": "Od"
"details title": "Szczegóły"
"details to": "Do"
"dialog conversation details last message date" : "Data ostatniej wiadomości"
"dialog conversation details message count": "Ilość wiadomości"
"dialog conversation details recipients": "Odbiorcy (%s)"
"dialog conversation details title" : "Szczegóły rozmowy"
"dialog delete old messages": "Czy na pewno chcesz usunąć automatycznie stare
wiadomości?"
"dialog should i answer message" : "Czy pobrać aplikację ze Sklepu Play?"
"dialog should i answer title": "Aplikacja "Odebrać telefon?" nie jest zainstalowana"
"discard message reason" : "Wiadomość nie zostanie wysłana ze względu na brak
prawidłowych odbiorców"
"dl_failure_notification" : "Nie udało się pobrać wiadomości"
"do something": "Zrób coś"
"donate google": "Wesprzyj używając Google"
"donate google summary" : "Google pobiera 30% prowizji"
"donate paypal": "Wesprzyj używając PayPal"
"donate paypal button": "Wesprzyj dowolną sumą"
"donate paypal button summary": "Kup mi cokolwiek zechcesz!"
"dont ask again": "Nie pytaj ponownie"
"download": "Pobierz"
"download later" : "Nie da się teraz tego pobrać. Spróbuj ponownie później."
"downloading" : "Pobieranie"
"draft separator": ", "
"enable" : "Włącz"
"error": "Wystąpił błąd"
"error code label" : "Kod błędu "
"error file not found": "QKSMS nie może uzyskać dostępu do pliku, który chcesz
```

```
udostepnić!"
"error no recipients" : "Wybierz kontakty do wysłania im tej wiadomości!"
"error state": "Stan niezgodny"
"error state text" : "Stan rozmów i odbiorców jest niespójny. Proszę sporządzić raport
błędów i wysłać go na http://go/droidanizer"
"expire_on" : "Kończy się: %s"
"failed message" : "Nie udało się wysłać wiadomości"
"failed message title": "Opcje wiadomości, których nie uda się wysłać"
"failed messages": "wiadomości nie udało się wysłać"
"failed messages summary" : "Dotknij, aby wyświetlić"
"favorites": "Ulubione kontakty"
"from label": "Od "
"has draft": "Szkic"
"hidden sender address": "Ukryty adres nadawcy"
"hint contacts": "Dodaj odbiorców"
"hint hex": "Hex"
"hint no messages" : "Brak wiadomości. Kliknij +, aby wysłać!"
"hint redeem" : "Wprowadź kod"
"hint_reply" : "Wpisz wiadomość"
"hint search" : "Szukaj czegoś"
"icon ready": "Twoja nowa ikona jest gotowa!"
"icon ready message": "Możesz ją teraz ponownie dodać do ekranu głównego z nowym
kolorem."
"inline subject": "<Temat: %s>"
"invalid code": "Błędny kod"
"invalid destination": "Bledny adres docelowy."
"just_once" : "Tylko raz"
"kilobyte": "KB"
"later": "Później"
"loading": "Ładowanie..."
"loading conversations": "Ładowanie rozmowy"
"mark read": "Oznacz jako przeczytane"
"me": "Ja"
"menu add address to contacts" : "Dodaj %s do kontaktów"
"menu billing" : "Wspomóż"
"menu block conversations": "Zablokuj rozmowy"
"menu blocked": "Zablokowane"
"menu blocked_conversations" : "Zablokowane (%s nowych)"
"menu call" : "Zadzwoń"
"menu_changelog" : "Dziennik zmian"
"menu copy" : "Skopiuj treść"
"menu delete" : "Usuń"
"menu delete conversation": "Usuń rozmowę"
"menu delete failed": "Usuń niewysłane wiadomości"
"menu delete messages" : "Usuń wiadomości"
"menu done": "Gotowe"
"menu edit" : "Edytuj"
"menu forward" : "Prześlij dalej"
"menu group participants" : "Grupa odbiorców"
"menu lock" : "Zablokuj"
"menu mark read": "Oznacz jako przeczytane"
"menu mark unread": "Oznacz jako nieprzeczytane"
"menu messages" : "Wiadomości"
"menu multi select": "Wycisz rozmowę"
"menu mute conversation" : "Wycisz rozmowę"
```

```
"menu notification settings": "Ustawienia rozmowy"
"menu notifications": "Powiadomienia"
"menu notifications off": "Powiadomienia wyłączone"
"menu open thread": "Otwórz rozmowę"
"menu read": "Oznacz jako przeczytane"
"menu_search" : "Szukaj"
"menu settings": "Ustawienia"
"menu show all": "Pokaż wszystkie wiadomości"
"menu show all prefs": "Pokaż wszystkie"
"menu show fewer prefs" : "Pokaż mniej"
"menu show unread": "Pokaż nieprzeczytane wiadomości"
"menu unblock conversations": "Odblokuj rozmowy"
"menu_unblocked_conversations" : "Wiadomości (%s nowych)"
"menu unlock" : "Odblokuj"
"menu unmute conversation": "Wyłącz wyciszenie rozmowy"
"menu view details": "Wyświetl szczegóły"
"message_class_label" : "Klasa wiadomości "
"message count format": " %1$s"
"message delivered" : "Wiadomość Dostarczona"
"message details title": "Szczegóły wiadomości"
"message not delivered": "Nie dostarczono wiadomości"
"message options": "Opcje wiadomości"
"message_queued": "Nie można teraz wysłać wiadomości. Zostanie ona wysłana, gdy
usługa zostanie wznowiona."
"message send read report": "Raport odczytania wiadomości zostanie wysłany."
"message size label": "Rozmiar wiadomości"
"message timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message type label": "Typ"
"messagelist sender self": "Ja"
"mms setup multiple configurations found body": "Znaleziono kilka konfiguracji MMS.
Wybierz swojego operatora lub naciśnij Brak, jeśli nie znajdziesz go na liście."
"mms setup multiple configurations found title": "Znaleziono wiele konfiguracji"
"mms setup next steps body" : "Przejdź do sekcji MMS w ustawieniach programu, aby
ponownie spróbować automatycznej konfiguracji, skontaktować się ze wsparciem lub
wprowadzić własne ustawienia."
"mms setup next steps title" : "Następne kroki"
"mms setup no configurations found body": "Nie byliśmy w stanie znaleźć konfiguracji
MMS dla Twojego operatora. Naciśnij OK, aby skontaktować się ze wsparciem.
Pomożemy Ci to naprawić!"
"mms_setup_no_configurations_found_title": "Nie znaleziono konfiguracji"
"mms setup one configuration found body": "Znaleziono konfigurację dla operatora
%s. Wyglada w porządku?"
"mms setup one configuration found title": "Znaleziono konfigurację"
"mms setup set up mms body" : "Wygląda na to, że nie masz skonfigurowanych MMS
w QKSMS. Naciśnij OK, aby automatycznie skonfigurować MMS."
"mms setup set up mms title" : "Skonfigurować MMS?"
"mms setup setting up later body": "Przejdź do sekcji MMS w ustawieniach programu,
aby spróbować automatycznej konfiguracji, skontaktować się ze wsparciem lub
wprowadzić własne ustawienia."
"mms setup setting up later title" : "Skonfiguruj ustawienia MMS później."
"mms setup success body" : "Jeśli napotkasz błędy, przejdź do sekcji MMS w
ustawieniach programu, aby ponownie spróbować automatycznej konfiguracji,
skontaktować się ze wsparciem lub wprowadzić własne ustawienia."
"mms setup success title": "Udało się!"
"more": "Więcej"
```

```
"more summary" : "Dotknij, aby zobaczyć więcej"
"multimedia message" : "Wiadomość multimedialna"
"multimedia notification": "Powiadomienie wiadomości multimedialnych"
"na" : "Brak"
"new message" : "Nowa wiadomość"
"new messages" : "Nowe wiadomości"
"no": "Nie"
"no apn": "Nie wybrano APN-ów w aplikacji. Popraw to w ustawieniach!"
"no conversations": "Brak rozmów."
"no subject" : "(Brak tematu)"
"no subject view" : "(Bez tematu)"
"not default": "Domyślna aplikacja SMS"
"not default delete": "Ustaw QKSMS jako domyślną aplikację SMS, aby móc usuwać
wiadomości"
"not default first": "Niektóre funkcje nie będą działać dopóki QKSMS nie będzie
domyślną aplikacją do SMS"
"not default mark read" : "Ustaw QKSMS jako domyślną aplikację, aby zaznaczyć
rozmowy jako przeczytane"
"not default mark unread": "Ustaw QKSMS jako domyślną aplikację, aby zaznaczyć
rozmowy jako nieprzeczytane"
"not default send": "Ustaw QKSMS jako domyślną aplikację, aby wysyłać wiadomości"
"notification colored icon ready": "Naciśnij, aby dodać skrót do ekranu głównego."
"notification mute off": "Powiadomienia wyłączone"
"notification mute on": "Powiadomienia właczone"
"notification_title_colored_icon_ready" : "Kolorowa ikona QKSMS jest już gotowa"
"okay" : "OK"
"popup photo CD": "Zdjęcie"
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Autorzy"
"pref about crowdin summary": "Pomóż tłumaczyć QKSMS na Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary" : "QKSMS ma otwarte źródło. Współtwórz i zgłaszaj błędy
na GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref_about_gplus_summary" : "Dołącz do społeczności beta testerów QKSMS na
Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary" : "Dotknij, aby zobaczyć listę współautorów open-source"
"pref about thanks title": "Dziękujemy"
"pref about version title": "Wersja QKSMS"
"pref apn chooser": "Wczytaj domyślne APN-y"
"pref auto data": "Ustawienia danych pakietowych"
"pref auto data summary": "Włącz dane pakietowe automatycznie przy odbieraniu i
wysyłaniu MMS"
"pref auto download": "Automatyczne pobieranie MMS"
"pref auto download summary": "Automatycznie pobieraj MMS, kiedy tylko będa
dostepne"
"pref auto emoji" : "Ustawienia emoji"
"pref auto emoji summary": "Podmieniaj tekst na emoji"
"pref automatically configure mms": "Ustawienia konfiguracji MMS"
"pref background" : "Kolor tła"
"pref background_summary" : "Dotknij, aby zmienić kolor tła"
"pref block future" : "Zablokuj kolejne wiadomości"
"pref block future summary": "Dodaj więcej numerów do blokowania"
"pref blocked conversations": "Zablokowane rozmowy"
```

```
"pref blocked conversations summary": "Przytrzymaj rozmowę i zablokuj, aby
przenieść do zablokowanych i wstrzymać powiadomienia"
"pref bubble style new" : "Nowy wygląd"
"pref bubbles" : "Dymki wiadomości"
"pref bubbles summary" : "Dotknij, aby zmienić ustawienia dymków wiadomości"
"pref_category_about" : "O aplikacji"
"pref category appearance": "Wygląd"
"pref_category_blocking" : "Blokowanie wiadomości"
"pref_category general" : "Ogólne"
"pref category mms": "MMS"
"pref category mms configuration": "Konfiguracja MMS"
"pref category notifications": "Powiadomienia"
"pref category quickcompose": "Komponuj QK"
"pref category quickreply": "Odpowiedź QK"
"pref category sending mms": "Wysyłanie MMS"
"pref category summary about": "Wersja, lista zmian, autorzy, podziękowania"
"pref category summary appearance": "Motywy, czcionki, kolory, awatary i więcej"
"pref category summary general": "Dostarczanie, wysyłanie wiadomości,
formatowanie"
"pref category summary mms": "Konfiguracja MMS (APN-y), maksymalny rozmiar,
wiadomości grupowe"
"pref category summary notifications": "Dźwięki, LED, prywatność"
"pref_category_summary_quickcompose" : "Komponuj QK, ulubione kontakty"
"pref category summary quickreply": "Odpowiedź QK, ustawienia wyskakującego
okienka"
"pref changelog summary": "Dotknij, aby wyświetlić listę zmian"
"pref color received": "Pokoloruj odebrane"
"pref color received summary": "Pokoloruj tła dymków wiadomości przychodzących"
"pref color sent": "Pokoloruj wysłane"
"pref color sent summary" : "Pokoloruj wysłane"
"pref compose favorites": "Ulubione kontakty"
"pref compose group" : "Wiadomości grupowe"
"pref compose group summary" : "Wysyłając wiadomość do wielu odbiorców, wyślij
wiadomość grupową zamiast pojedynczych wiadomości"
"pref compose summary favorites": "Pokaż ulubione kontakty w oknie Komponowania
QK, aby je wybrać jednym kliknięciem"
"pref day start": "Dzień zaczyna się"
"pref delayed": "Opóźnione wysyłanie"
"pref delayed duration": "Czas opóźnienia (sekundy)"
"pref_delayed_duration_summary" : "Czas oczekiwania przed wysłaniem wiadomości"
"pref delayed summary": "Dodaj opóźnienie, aby mieć możliwość wglądu do
wiadomości przed wysłaniem"
"pref delete old messages" : "Usuń stare wiadomości"
"pref delete old messages read": "Przeczytane wiadomości"
"pref delete old messages read summary": "Automatycznie usuń przeczytane
wiadomości po %s dniach"
"pref delete old messages summary" : "Automatycznie usuń wystarczająco stare
wiadomości"
"pref delete old messages unread": "Nieprzeczytane wiadomości"
"pref delete old messages unread summary" : "Automatycznie usuń nieprzeczytane
wiadomości po %s dniach"
"pref delivery": "Potwierdzenie dostarczenia"
"pref delivery summary" : "Potwierdzaj dostarczenie każdej wysłanej wiadomości"
"pref delivery toast" : "Pokaż dymek"
"pref delivery toast summary" : "Pokazuj mały wyskakujący dymek z potwierdzeniem
```

```
odbioru wiadomości"
"pref delivery vibrate" : "Wibracje"
"pref delivery vibrate summary" : "Wibracje po dostarczeniu wiadomości"
"pref dimiss read": "Oznacz jako przeczytane"
"pref dismiss read summary" : "Oznacz wiadomość jako przeczytaną po usunięciu
powiadomienia"
"pref donate summary": "QKSMS jest bezpłatne. Wspomóż nas przekazując darowiznę!"
"pref donate title" : "Wspomóż"
"pref endlessjabber summary" : "Włącz integrację z Yappy"
"pref enter button" : "Przycisk enter"
"pref enter button summary" : "Dotknij, aby zmienić zachowanie przycisku enter"
"pref font family": "Rodzaj czcionki"
"pref_font_size" : "Rozmiar czcionki"
"pref font weight" : "Grubość czcionki"
"pref force timestamps" : "Wymuś sygnatury czasowe"
"pref force timestamps summary": "Włącz sygnatury czasowe dla wszystkich
wiadomości"
"pref hide avatar conversations": "Ukryj awatary"
"pref hide avatar conversations summary" : "Ukryj awatary kontaktów na liście
"pref hide avatar received": "Ukryj awatary kontaktów przy wiadomościach
odebranych"
"pref hide avatar received summary": "Ukryj awatary kontaktów przy wiadomościach
przychodzących"
"pref hide avatar sent": "Ukryj awatary przy wysłanych wiadomościach"
"pref hide avatar sent summary": "Ukryj swój awatar przy wiadomościach
wychodzących"
"pref icon": "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay": "Nowe opóźnienie sygnatury czasowej"
"pref key timestamp delay summary" : "llość minut, które muszą upłynąć między
dwoma wiadomościami, aby wyświetlić nową sygnaturę czasową."
"pref led": "Powiadomienia LED"
"pref_long_as_mms" : "Wysyłaj długie wiadomości jako MMS-y"
"pref long as mms after" : "Licznik długich wiadomości"
"pref long as mms after summary" : "Wysyłaj długie wiadomości jako MMS-y, jeśli
przekroczą określoną ilość wiadomości"
"pref long as mms summary" : "Wyślij długie wiadomości jako MMS zamiast dzielenia
ich"
"pref markdown enabled" : "Formatowanie tekstu"
"pref markdown enabled summary": "Używaj formatowania Markdown, aby pogrubić,
podkreślić oraz pisać kursywa w wiadomościach"
"pref max mms attachment size" : "Maksymalny rozmiar załącznika MMS"
"pref message count": "Liczba wiadomości"
"pref message count summary": "Pokazuj liczbę wiadomości dla każdej rozmowy"
"pref mms contact support": "Skontaktuj się ze Wsparciem"
"pref mms contact support summary" : "Skontaktuj się z QKSMS, aby uzyskać pomoc w
konfiguracji MMS"
"pref mms enabled": "MMS-y włączone"
"pref mms enabled summary": "Włącz wysyłanie i odbieranie MMS-ów"
"pref mms port": "Port MMS"
"pref mms proxy": "Proxy MMS"
"pref mmsc url" : "MMSC"
"pref mobile only": "Numery komórkowe"
"pref mobile only summary": "Pokazuj tylko numery komórkowe w podpowiedziach
```

```
kontaków"
"pref navigation compat": "Poprawka paska nawigacji"
"pref navigation compat summary" : "Rozwiązuje problemy spowodowane przez
rozszerzony pulpit, Tinted Status Bar (Xposed) lub niestandardowe ustawienia DPI"
"pref navigation tint": "Kolorowy pasek nawigacyjny"
"pref night" : "Tryb nocny"
"pref night amoled": "Czarne tło"
"pref_night_amoled_summary": "Dodatkowo oszczędza baterię na urządzeniach z
wyświetlaczem AMOLED"
"pref night auto" : "Automatyczny tryb nocny"
"pref_night_auto_summary": "Tryb_nocny_uruchamiany_automatycznie_na_podstawie
ustalonych godzin"
"pref night start": "Noc zaczyna się"
"pref night summary" : "Oszczędzaj baterię i zmniejsz uczucie zmęczenia oczu"
"pref notification call": "Przycisk dzwonienia"
"pref notification call summary": "Zadzwoń do nadawcy wiadomości bezpośrednio z
powiadomienia"
"pref notifications" : "Powiadomienia SMS"
"pref_notifications_private" : "Prywatne powiadomienia"
"pref notifications private summary" : "Dotknij, aby zmienić co powinno być ukryte w
powiadomieniu"
"pref prox sensor call" : "Czujnik zbliżeniowy"
"pref prox sensor call_summary" : "Zbliż telefon do ucha, aby rozpocząć rozmowę
podczas pisania wiadomości"
"pref qk responses" : "Odpowiedzi QK"
"pref gk responses summary": "Modyfikuj gotowe odpowiedzi do wykorzystania na
urządzeniu z Android Wear"
"pref quickcompose": "Komponuj QK"
"pref quickcompose summary": "Wyświetla powiadomienie, które umożliwia stworzenie
nowej wiadomości"
"pref quickreply enabled" : "Odpowiedź QK"
"pref_quickreply_enabled_summary" : "Pokaż okno Odpowiedzi QK po otrzymaniu nowej
wiadomości"
"pref return": "Pokaż przycisk enter"
"pref return summary": "Pokaż przycisk Enter zamiast przycisku Emoji"
"pref ringtone": "Dźwięk powiadomienia"
"pref ringtone summary": "Wybierz dźwięk powiadomienia"
"pref sent timestamps" : "Sygnatury czasowe wysłanych"
"pref sent timestamps summary": "Pokaż sygnaturę czasową wysłania wiadomości, a
nie otrzymania"
"pref should i answer" : "Integracia z "Odebrać telefon?""
"pref should i answer summary": "Automatycznie usuwaj wiadomości przychodzące od
numerów zablokowanych w aplikacji "Odebrać telefon?""
"pref split": "Podziel SMS-y"
"pref split counter": "Licznik podzielonych wiadomości"
"pref split counter summary" : "Dodaje licznik do każdej podzielonej wiadomości"
"pref split summary" : "Podziel długie wiadomości na kilka krótszych"
"pref status compat" : "Poprawka paska powiadomień"
"pref status compat summary": "Rozwiązuje problemy spowodowane przez
rozszerzony pulpit, Tinted Status Bar (Xposed) lub niestandardowe ustawienia DPI"
"pref status tint" : "Kolorowy pasek powiadomień"
"pref strip unicode" : "Pomiń znaki unicode"
```

"pref strip unicode summary" : "Zamień znaki, które nie są wspierane w wiadomościach

pełnej długości na odpowiednie znaki GSM"

"pref subcat avatars" : "Awatary"

```
"pref subcat categories" : "Kategorie"
"pref_subcat_font" : "Krój czcionki"
"pref subcat messages" : "Wiadomości"
"pref subcat system bars" : "Paski systemu"
"pref subcat theme": "Motyw"
"pref system bar flat" : "Płaskie paski systemu"
"pref system bar flat summary" : "Wyłącz gradient systemowego paska na większości
urządzeń z KitKat-em"
"pref tap to quit": "Dotknij, aby odrzucić"
"pref tap to quit summary" : "Dotknij gdziekolwiek, aby zamknąć okno"
"pref text" : "Tekst"
"pref theme": "Kolor motywu"
"pref theme led": "Kolor diody powiadomień"
"pref theme summary alt" : "Dotknij, aby zmienić motyw"
"pref ticker": "Pokaż fragment wiadomości"
"pref ticker summary" : "Pokazuje fragment nowej wiadomości w pasku powiadomień"
"pref vibration" : "Wibracja"
"pref vibration summary" : "Wibruj po otrzymaniu wiadomości"
"pref wake" : "Wybudź telefon"
"pref wake summary": "Włącz ekran po otrzymaniu nowej wiadomości"
"pref yappy" : "Pełna integracja z Yappy"
"priority high": "Wysoki"
"priority_label" : "Priorytet "
"priority low": "Niski"
"priority normal": "Normalny"
"product description donate 1": "Postaw mi cole"
"product description donate 10": "Postaw mi obiad"
"product description donate 5": "Postaw mi kanapkę"
"product name donate 1": "Podaruj 1$"
"product name donate 10": "Podaruj 10$"
"product name donate 5": "Podaruj 5$"
"product name donation": "Darowizna"
"quickcompose": "Komponuj QK"
"quickcompose detail": "Kliknij, aby wysłać wiadomość"
"rate action": "Oceń"
"rate title": "Lubisz QKSMS?"
"read": "Przeczytane"
"received label": "Otrzymane"
"recipient label": "Odbiorca: "
"redeem": "Wprowadź kod"
"reply": "Odpowiedz"
"reply gksms": "Odpowiedz przez QKSMS"
"restart": "Uruchom ponownie"
"restart message": "Zmiany zostaną wprowadzone przy następnym uruchomieniu
QKSMS"
"save": "Zapisz"
"save ringtone": "Zapisz jako dzwonek"
"saved label": "Zapisane"
"saved ringtone": "Dzwonek zapisany"
"saved ringtone fail": "Nie można zapisać dzwonka"
"select audio": "Wybierz dźwięk"
"select conversations": "Wybierz rozmowy"
"select_link_title" : "Wybierz akcję"
"sending blocked welcome screen message" : "Bez pośpiechu! Już za chwilę będziesz
mógł wysyłać SMS-y!"
```

```
"sent label": "Wysłane"
"service message not found": "Wiadomość utraciła ważność lub jest niedostępna."
"service network problem": "Nie udało się wysłać z powodu problemu z siecią."
"service not activated": "Usługa nie jest aktywna w sieci."
"set up mms description": "Wygląda na to, że MMS nie są jeszcze skonfigurowane w
QKSMS. Naciśnij OK, aby je automatycznie skonfigurować."
"set up mms title": "Skonfigurować MMS?"
"slogan": "Rozkochaj się w pisaniu wiadomości."
"stagefright warning": "Wiadomości wideo mogą zawierać szkodliwy kod, który jest w
stanie zaatakować Twój telefon. Czy chcesz kontynuować?"
"status failed": "Nie powiodło się. Dotknij, aby zobaczyć opcje"
"status label": "Stan: "
"status_none" : "(Brak)"
"status pending": "Oczekujące"
"status read" : "Przeczytane"
"status received": "Otrzymane"
"status rejected" : "Odrzucone"
"status sending": "Wysyłanie..."
"status unread" : "Nieprzeczytane"
"subject label": "Temat"
"test": "Testowa wartość"
"text message" : "Wiadomość tekstowa"
"thanks 1": "Dziękuję za dotację! Jesteś moim nowym najlepszym przyjacielem."
"thanks 2" : "Dzięki za dotację! Kocham Cię."
"thanks 3": "Dzięki za dotację! Pomagasz QKSMS stać się najlepszą aplikacją do
wiadomości SMS w historii."
"thanks 4": "Dzięki za dotację! Jesteś niesamowitą osobą."
"title block address": "Zablokuj numer"
"title blocked": "Zablokowane"
"title changelog": "Zmiany"
"title compose" : "Nowa wiadomość"
"title conversation list": "Rozmowy"
"title conversations selected": "%s wybranych"
"title donate" : "QKSMS+"
"title palette" : "Paleta"
"title picker" : "Nowe wiadomości"
"title qk responses" : "Odpowiedzi QK"
"title rgb" : "RGB"
"title search": "Szukaj"
"title settings": "Ustawienia"
"title unblock address": "Odblokuj numer"
"to address label": "Do "
"toast billing not available": "Zakup wymaga Google Play Store (rachunek) na Twoim
urządzeniu z Androidem"
"toast changelog error": "Nie można załadować dziennika zmian. Spróbuj ponownie
później"
"toast conversation deleted" : "Usunieto rozmowe"
"toast conversation error" : "Nie można otworzyć rozmowy"
"toast copy text": "Skopiowano tekst do schowka"
"toast default apns loaded": "Wczytano domyślne ustawienia APN"
"toast deleting old messages" : "Twoje stare wiadomości zostaną wkrótce usunięte"
"toast draft": "Zapisano szkic"
"toast endlessjabber not installed" : "EndlessJabber nie jest zainstalowany, otwórz
"toast forward": "Ta funkcja nie została jeszcze wprowadzona. W chwili obecnej należy
```

```
skopiować tekst i wkleić w rozmowie, w której chcesz go wysłać"
"toast low memory" : "Pamięć telefonu jest pełna. Usuń niektóre pliki, żeby zwolnić
miejsce."
"toast message delivered" : "Wiadomość dostarczona"
"toast message failure" : "Nie udało się wysłać wiadomości"
"toast_message_not_delivered" : "Wiadomość nie została dostarczona"
"toast unimplemented": "Ta funkcja nie została jeszcze wprowadzona"
"unknown_number" : "Nieznany numer"
"unknown sender": "Nieznany nadawca"
"update icon message": "Przy zmianie koloru ikony QKSMS musi zostać uruchomiony
ponownie"
"update icon title": "Zmień kolor ikony"
"upgrade now": "Ustaw"
"view delivery report" : "Wyświetl raport"
"view message details" : "Pokaż szczegóły"
"view slideshow" : "Uruchom pokaz slajdów"
"want read indicators" : "Pokazywać wskaźnik przeczytanych wiadomości?"
"warning": "Ostrzeżenie Stagefright"
"welcome finish": "ZAKOŃCZ"
"welcome night description": "Łagodny dla oczu."
"welcome_night_hint" : "Przełącz mnie"
"welcome quickreply description": "Odpowiadaj na wiadomości szybciej niż
kiedvkolwiek."
"welcome quickreply hint": "Wypróbuj!"
"welcome quickreply message 1": "Łał! Czy to nie było niesamowite? Możesz teraz
podejrzeć cała konwersacje. Dotknij poza powiadomieniem lub naciśnij symbol fajki, aby
zamknać."
"welcome quickreply message 2": "Przedstawiamy Odpowiedź QK. Od teraz możesz
odpisać na wiadomość, cokolwiek robisz. Dotknij przycisk "rozszerz", aby zobaczyć co się
stanie:)"
"welcome quickreply title": "Odpowiedź QK"
"welcome skip" : "POMIŃ"
"welcome start": "Zaczynamy!"
"welcome theme description": "Dowolny kolor."
"welcome theme title": "Wybierz kolor"
"yes" : "Tak"
"abc action bar home description": "Krmarjenje domov"
"abc action bar up description": "Krmarjenje navzgor"
"abc action menu overflow description" : "Več možnosti"
"abc_action_mode_done" : "Končano"
"abc activity chooser view see all": "Pokaži vse"
"abc activitychooserview choose application": "Izbira aplikacije"
"abc searchview description clear": "Izbris poizvedbe"
"abc_searchview_description_query" : "Iskalna poizvedba"
"abc searchview description search": "Iskanje"
"abc searchview description submit": "Pošiljanje poizvedbe"
"abc searchview description voice": "Glasovno iskanje"
"abc shareactionprovider share with": "Deljenje z"
"abc shareactionprovider share with application": "Deljenje z:"
"common android wear notification needs update text": "Aplikacija %1$s zahteva
posodobitev aplikacije Android Wear."
"common android wear update text": "Aplikacija %1$s ne bo delovala, če ne
posodobite aplikacije Android Wear."
"common android wear update title": "Posodobitev aplikacije Android Wear"
"common google play services api unavailable text" : "Aplikacija %1$s potrebuje eno
```

```
ali več storitev za Google Play, ki trenutno niso na voljo. Za pomoč se obrnite na razvijalca."
```

- "common_google_play_services_enable_button" : "Omogočite storitve Google Play" "common_google_play_services_enable_text" : "Aplikacija %1\$s ne bo delovala, če ne omogočite storitev Google Play."
- "common_google_play_services_enable_title" : "Omogočite storitve Google Play" "common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg" : "Zahteva aplikacije %1\$s"
- "common_google_play_services_install_button": "Namestite storitve Google Play"
 "common_google_play_services_install_text_phone": "Aplikacija %1\$s ne deluje brez storitev Google Play, vendar teh ni v telefonu."
- "common_google_play_services_install_text_tablet" : "Aplikacija %1\$s ne deluje brez storitev Google Play, vendar teh ni v tabličnem računalniku."
- "common google play services install title": "Namestite storitve Google Play"
- "common_google_play_services_invalid_account_text" : "V tej napravi ne obstaja navedeni račun. Izberite drugega."
- "common google play services invalid account title": "Neveljaven račun"
- "common_google_play_services_needs_enabling_title" : "Za delovanje aplikacije morate omogočiti storitve Google Play."
- "common_google_play_services_network_error_text" : "Za povezavo s storitvami Google Play potrebujete internetno povezavo."
- "common google play services network error title": "Omrežna napaka"
- "common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Za delovanje aplikacije morate posodobiti storitve Google Play."
- "common_google_play_services_notification_ticker" : "Napaka storitev Google Play" "common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Napaka pri prijavi v izbran račun. Izberite drug račun."
- "common google play services sign in failed title": "Prijava ni uspela"
- "common_google_play_services_unknown_issue" : "Neznana težava s storitvami Google Play."
- "common_google_play_services_unsupported_text" : "Aplikacija %1\$s potrebuje storitve Google Play, ki jih vaša naprava ne podpira. Za pomoč se obrnite na proizvajalca."
- "common google play services unsupported title": "Storitve Google Play"
- "common google play services update button": "Posodobi"
- "common_google_play_services_update_text" : "Aplikacija %1\$s ne bo delovala, če ne posodobite storitev Google Play."
- "common google play services update title": "Posodobite storitve Google Play"
- "common_google_play_services_updating_text" : "Aplikacija %1\$s ne deluje brez storitev Google Play, ki se trenutno posodabljajo."
- "common_google_play_services_updating_title" : "Storitve Google Play se posodabljajo" "common open on phone" : "Odpiranje v telefonu"
- "abc action bar home description": "Mag-navigate patungo sa home"
- "abc action bar up description": "Mag-navigate pataas"
- "abc action menu overflow description": "Higit pang mga opsyon"
- "abc action mode done": "Tapos na"
- "abc activity chooser view see all": "Tingnan lahat"
- "abc activitychooserview choose application": "Pumili ng isang app"
- "abc searchview description clear": "I-clear ang query"
- "abc searchview description query": "Query sa paghahanap"
- "abc searchview description search": "Maghanap"
- "abc_searchview_description_submit" : "Isumite ang query"
- "abc searchview description voice": "Paghahanap gamit ang boses"
- "abc shareactionprovider share with": "Ibahagi sa/kay"
- "abc shareactionprovider share with application": "Ibahagi sa/kay %s"
- "common android wear notification needs update text": "Ang %1\$s ay

- nangangailangan ng update sa Android Wear app."
- "common_android_wear_update_text" : "Hindi gagana ang %1\$s maliban kung i-a-update mo ang Android Wear app."
- "common android wear update title": "I-update ang Android Wear"
- "common_google_play_services_api_unavailable_text" : "Kailangan ng %1\$s ng isa o higit pang mga serbisyo ng Google Play na kasalukuyang hindi available. Mangyaring makipag-ugnayan sa developer para sa tulong."
- "common_google_play_services_enable_button" : "Enable Google Play services"
- "common_google_play_services_enable_text" : "Hindi gagana ang %1\$s maliban kung ie-enable mo ang mga serbisyo ng Google Play."
- "common_google_play_services_enable_title": "Paganahin ang Google Play services"
 "common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg": "Hiniling ng
 %1\$s"
- "common_google_play_services_install_button": "Kumuha ng Google Play services" "common_google_play_services_install_text_phone": "Hindi gagana ang %1\$s nang wala ang mga serbisyo ng Google Play na wala sa iyong telepono."
- "common_google_play_services_install_text_tablet" : "Hindi gagana ang %1\$s nang wala ang mga serbisyo ng Google Play na wala sa iyong tablet."
- "common_google_play_services_install_title" : "Kumuha ng mga serbisyo ng Google Play"
- "common_google_play_services_invalid_account_text" : "Hindi umiiral ang tinukoy na account sa device na ito. Mangyaring pumili ng ibang account."
- "common google play services invalid account title": "Di-wasto ang Account"
- "common_google_play_services_needs_enabling_title": "Kailangan ng application na naenable ang Mga Serbisyo ng Google Play."
- "common_google_play_services_network_error_text" : "Kailangan ng koneksyon ng data upang makakonekta sa mga serbisyo ng Google Play."
- "common_google_play_services_network_error_title" : "May Error sa Network"
- "common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Kailangan ng application ng update sa Mga Serbisyo ng Google Play."
- "common_google_play_services_notification_ticker" : "Error sa Mga Serbisyo ng Google Play"
- "common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Error sa pagsa-sign in sa tinukoy na account. Pakipili ng ibang account."
- "common google play services sign in failed title": "Hindi nakapag-sign in"
- "common_google_play_services_unknown_issue" : "May hindi alam na isyu sa mga serbisyo ng Google Play."
- "common_google_play_services_unsupported_text": "Sumasalalay ang %1\$s sa mga serbisyo ng Google Play na hindi sinusuportahan ng iyong device. Makipag-ugnayan sa manufacturer para sa tulong."
- "common_google_play_services_unsupported_title" : "Mga serbisyo ng Google Play"
- "common google play services update button": "I-update"
- "common_google_play_services_update_text" : "Hindi gagana ang %1\$s maliban kung ia-update mo ang mga serbisyo ng Google Play."
- "common_google_play_services_update_title" : "I-update ang mga serbisyo ng Google Plav"
- "common_google_play_services_updating_text": "Hindi gagana ang %1\$s nang wala ang mga serbisyo ng Google Play na kasalukuyang ina-update."
- "common_google_play_services_updating_title" : "Ina-update mga serbisyo ng Google Play"
- "common open on phone": "Buksan sa telepono"
- "add": "Add"
- "apns not set": "Hindi naka-set ang mga APN"
- "apns_not_set_description" : "Lumilitaw na ang mga APN mo ay hindi nai-set. Ibig sabihin nito, hindi gagana ng maayos ang MMS. Paki pindot ang okay para hayaan ang

```
QKSMS na hanapin ang mga ito para sayo. :)"
"attachment app not found": "Attachments app not found. Try installing a photo
gallery app!"
"attachment camera_error" : "The camera could not be opened"
"auto select apn": "Automatically Select APNs"
"auto select failed": "Try searching for your carrier's APN settings (MMSC, Port, and
Proxy) and entering them in Settings > Advanced."
"auto select failed title": "Automatic configuration failed"
"auto select multiple apns": "Multiple different configurations have been found. Try
one now. If it doesn't work, you can try a new one by going to Settings > Advanced >
Load default APNs."
"bcc label": "Bcc "
"building slideshow title": "Ginagawa na ang slideshow"
"call": "Tawagan"
"cancel": "kanselahin"
"cannot get details": "Hindi makuha ang mga detalye."
"color picker default title": "Select a Color"
"color swatch description": "Color %1$d"
"color swatch description selected": "Color %1$d selected"
"compose loading attachment": "Loading attachment"
"compressing" : "Masyadong malaki ang picture. Kino-compress..."
"confirm": "Kumpirmahin"
"confirm delete SIM message": "Ang mensaheng ito sa SIM card ay buburahin."
"confirm delete all SIM messages": "Lahat ng mensahe sa SIM card ay buburahin na."
"confirm delete all conversations": "Lahat ng pag-uusap ay buburahin."
"confirm delete conversation": "Ang buong pag-uusap ay buburahin."
"confirm delete locked message": "Burahin ang naka-lock na mensaheng ito?"
"confirm delete message": "Buburahin na ang mensahe."
"confirm dialog locked title": "Burahin ang naka-lock na mensahe?"
"confirm dialog title": "Burahin?"
"copy message text": "Kopyahin ang text"
"copy to sdcard": "I-save ang attachment"
"copy to sdcard fail": "Hindi mai-save ang attachment."
"copy to sdcard success": "Nai-save na ang attachment."
"date_just_now" : "Just now"
"date_yesterday" : "Yesterday"
"default info": "QKSMS needs to be your SMS app to do that"
"delayed duration bounds error": "Duration must be between 1 and 30 seconds"
"delayed messaging info": "Delayed messaging allows you to cancel messages before
they send. Change the default behavior and more in Settings"
"delete": "Burahin"
"delete all failed": "Delete failed messages"
"delete all failed confirmation": "Are you sure you would like to delete failed messages
from (%s) conversations?"
"delete confirmation": "Are you sure you would like to delete (%s) conversations?"
"delete conversation": "Delete conversations"
"delete message" : "Burahin"
"delete unlocked": "Burahin ang naka-lock na mensahe"
"delivered label": "Naihatid: "
"delivery header title": "Report"
"details body" : "Kabuuan"
"details date received": "Natanggap"
"details date sent": "Pinadala"
"details from": "Galing kay"
"details title": "Mga detalye"
```

```
"details to": "Para kay"
"dialog conversation details last message date" : "Last message date"
"dialog conversation details message count" : "Message count"
"dialog conversation details recipients": "Recipients (%s)"
"dialog conversation details title": "Conversation details"
"dialog_delete_old_messages" : "Are you sure you want to automatically delete old
messages?"
"dialog should i answer message": "Would you like to download the app from Google
Play now?"
"dialog should i answer title": "Should I Answer? not installed"
"discard message reason": "Ang mensahe mo ay maita-tapon na dahil walang wastong
tatanggap nito."
"dl failure notification": "Couldn't download message %1$s from %2$s."
"do something": "Do something"
"donate google": "Donate with Google"
"donate google summary": "Google takes 30% of donations"
"donate paypal": "Donate with PayPal"
"donate paypal button": "Donate any amount"
"donate paypal button summary" : "Buy me anything you want!"
"dont ask again" : "Don't ask again"
"download" : "Download"
"download later": "Can't download right now. Try again later."
"downloading": "Nagdodownload na"
"draft separator": ", "
"enable" : "Enable"
"error": "Error"
"error code label" : "Error code "
"error file not found": "QKSMS can't access the file you're trying to share!"
"error no recipients": "Select some contacts to send this message to!"
"error state": "Pabago-bagong katayuan"
"error state text": "Ang estado ng mga thread at recipient ay paiba-iba. Paki kuha sana
ng bug report at i-report ito sa pamamagitan ng http://go/droidanizer"
"expire on": "Mag e-expire sa: %s"
"failed message": "Hindi naipadala ang mensahe"
"failed message title": "Failed message options"
"failed_messages" : "hindi naipadala ang mensahe"
"failed messages_summary" : "I-tap upang makita"
"favorites": "Starred contacts"
"from label": "From "
"has draft" : "Draft"
"hidden sender address": "Nakatanong address ng sender"
"hint contacts": "I-type ang mga tatanggap ng mensahe"
"hint hex": "Hex"
"hint no messages": "No messages yet. Click the + to send one!"
"hint redeem": "Enter code"
"hint reply": "I-type ang mensahe"
"hint search": "Maghanap ng kahit ano"
"icon ready": "Your new icon is ready!"
"icon ready message": "You can now add it to your home screen again with the
updated color."
"inline subject" : "<Pamagat: %s>"
"invalid code": "Invalid code"
"invalid destination": "Invalid destination address."
"just once" : "Just once"
"kilobyte": "KB"
```

```
"later" : "Mamaya"
"loading": "Loading na..."
"loading conversations": "Naglo-load na ang mga pag-uusap."
"mark read": "Mark as read"
"me" : "Me"
"menu add address to contacts": "Magdadag ng %s sa mga contact"
"menu billing": "Donate"
"menu_block conversations" : "Block conversations"
"menu blocked": "Blocked"
"menu blocked conversations": "Blocked (%s new)"
"menu call" : "Tawagan"
"menu changelog": "Mga nabago"
"menu copy": "Kopyahin"
"menu delete" : "Delete"
"menu delete conversation": "Delete conversation"
"menu delete failed": "Delete failed messages"
"menu delete messages" : "Burahin ang mga mensahe"
"menu done": "Done"
"menu_edit" : "I-edit"
"menu forward": "Ipasa ang mensahe"
"menu group participants" : "Mga kalahok sa grupo"
"menu lock": "I-lock"
"menu_mark_read" : "Mark read"
"menu mark unread": "Mark unread"
"menu messages" : "Messages"
"menu multi select": "Select conversation"
"menu_mute_conversation" : "Mute conversation"
"menu notification settings" : "Conversation settings"
"menu notifications": "Notifications"
"menu notifications off": "Notifications off"
"menu open thread": "Buksan ang pag-uusap"
"menu read" : "Nabasa na"
"menu search": "Maghanap"
"menu settings" : "Mga Setting"
"menu show all": "Show all messages"
"menu show all prefs": "Show all"
"menu show fewer prefs": "Show fewer"
"menu show unread": "Show unread messages"
"menu unblock conversations": "Unblock conversations"
"menu_unblocked_conversations" : "Messages (%s new)"
"menu unlock": "I-unlock"
"menu unmute conversation": "Unmute conversation"
"menu view details": "View details"
"message class label": "Message class"
"message count format": " %1$s"
"message delivered": "Message Delivered"
"message details title": "Detalye ng mensahe"
"message not delivered": "Message Not Delivered"
"message options": "Message options"
"message queued": "Currently can't send your message. It will be sent when the
service becomes available."
"message send read report": "Ipapadala ang isang report na nabasa na."
"message size label" : "Message size "
"message timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message type label": "Type "
```

```
"messagelist sender self": "Ako"
"mms setup multiple configurations found body": "We have found multiple MMS
configurations. Choose your carrier from the list, or press N/A if your carrier isn't on the
list."
"mms setup multiple configurations found title": "Multiple configuration found"
"mms setup next steps body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration again, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup next steps title": "Next steps"
"mms setup no configurations found body": "We couldn't find an MMS configuration
for your carrier automatically. Press okay to contact support. We'll help you get set up!"
"mms setup no configurations found title": "No configurations found"
"mms setup one configuration found body": "We have found an MMS configuration for
the %s carrier. Does that sound right?"
"mms setup one configuration found title": "One configuration found"
"mms setup set up mms body": "It appears that MMS isn't set up in QKSMS. Press
okay to automatically configure MMS."
"mms setup set up mms title": "Set up MMS?"
"mms setup setting up later body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup setting up later title": "Setting up MMS later"
"mms setup success body": "If you encounter any issues, visit the MMS section of
Settings to try automatic configuration again, contact support, or enter your own
configuration."
"mms setup success title": "Success!"
"more": "More"
"more summary": "Tap to see more"
"multimedia message": "Mensaheng multimedia"
"multimedia notification": "Notification para sa mensaheng multimedia"
"na": "N/A"
"new message": "Bagong Mensahe"
"new_messages" : "mga bagong mensahe"
"no": "No"
"no apn": "No APN specified for the app, you need to set it up in settings!"
"no conversations": "Walang pag-uusap."
"no subject": "(No subject)"
"no subject view": "(Walang Pamagat)"
"not default": "Default SMS"
"not default delete": "QKSMS must be your SMS app to delete messages"
"not default first": "Some things won't work until QKSMS is the default SMS app"
"not default mark read": "QKSMS must be your SMS app to mark messages read"
"not default mark unread": "OKSMS must be your SMS app to mark messages unread"
"not default send": "QKSMS must be your SMS app to send messages"
"notification colored icon ready": "Touch to add to your launcher from home screen."
"notification mute off": "Notifications disabled"
"notification mute on": "Notifications enabled"
"notification title colored icon ready": "QKSMS colored icon is ready"
"okay": "Sige"
"popup photo CD": "Larawan"
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Authors"
"pref about crowdin summary": "Join the QKSMS translation project on Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary": "QKSMS is open source. Contribute and report issues on
GitHub"
"pref about github title" : "GitHub"
```

```
"pref about gplus summary": "Join the QKSMS Beta Testing community on Google+"
"pref about gplus title" : "Google+"
"pref about thanks summary": "Tap to view open-source contributors"
"pref about thanks title": "Thank you"
"pref about version title": "QKSMS version"
"pref apn chooser": "I-load ang mga default na APN"
"pref auto data": "Automatic data"
"pref auto data summary": "Turn on data automatically when sending or receiving
"pref auto download" : "Auto download MMS"
"pref auto download summary": "Automatically download MMS messages when they
become available"
"pref auto emoji" : "Automatic emoji"
"pref auto emoji summary": "Replace text with image emoji"
"pref automatically configure mms": "Automatically Configure MMS"
"pref background": "Background color"
"pref background summary": "Tap to change background color"
"pref block future": "Block future messages"
"pref_block_future_summary": "Add_additional_phone numbers to block"
"pref blocked conversations": "Blocked conversations"
"pref blocked conversations summary": "Long-press on a conversation and block to
move to blocked inbox and stop notifications"
"pref bubble style new" : "Use new bubble style"
"pref bubbles": "Message bubbles"
"pref bubbles summary": "Tap to change message bubble preferences"
"pref category about": "About"
"pref category appearance": "Itsura"
"pref category blocking": "Message blocking"
"pref category general" : "Pangkalahatan"
"pref category mms": "MMS"
"pref category mms configuration": "MMS Configuration"
"pref category notifications": "Mga notification"
"pref category quickcompose": "QK Compose"
"pref category quickreply": "QK Reply"
"pref category sending mms": "Sending MMS"
"pref category summary about": "Version, changelog, authors, thanks"
"pref category summary appearance": "Themes, fonts, colors, avatars, and more"
"pref_category_summary_general" : "Delivery, message sending, formatting"
"pref category summary mms": "Configure MMS (APNs), max size, group messaging"
"pref_category_summary_notifications" : "Sounds, LED, privacy"
"pref category summary quickcompose": "QK Compose, starred contacts"
"pref category summary quickreply": "QK Reply, popup options"
"pref changelog summary": "Tap to view changelog"
"pref color received": "Color received messages"
"pref color received summary": "Color the background bubbles for incoming
messages"
"pref color sent" : "Color sent messages"
"pref_color_sent_summary": "Color the background bubbles for outgoing messages"
"pref compose favorites": "Starred contacts"
"pref compose group": "Group messaging"
"pref compose group summary": "When composing message to multiple people, send
a group message instead of individual messages"
"pref compose summary favorites": "Show your starred contacts in the QK Compose
window, making them only a tap away"
"pref day start": "Simula ng umaga"
```

```
"pref delayed": "Delayed messaging"
"pref_delayed_duration" : "Delay length (seconds)"
"pref delayed duration summary": "Time to wait before sending your message"
"pref delayed summary": "Wait before sending your messages, so you have a chance
to review them"
"pref delete old messages" : "Delete old messages"
"pref delete old messages read": "Read messages"
"pref_delete_old_messages_read_summary" : "Automatically delete read messages after
%s days"
"pref delete old messages summary": "Automatically delete messages once they're
old enough"
"pref delete old messages unread": "Unread messages"
"pref delete old messages unread summary": "Automatically delete unread messages
after %s days"
"pref delivery": "Kumpirmasyon ng SMS delivery"
"pref delivery summary": "Blgyang abiso na naipadala na ang mensahe"
"pref delivery toast" : "Show toast"
"pref delivery toast summary": "Show a short toast to indicate a message being
delivered"
"pref delivery vibrate" : "Mag vibrate"
"pref delivery vibrate summary": "Mag vibrate kapag naipadala na ang mensahe"
"pref dimiss read": "Mark as read"
"pref dismiss read summary": "Mark message as read when notification is cleared"
"pref donate summary": "QKSMS is free. Help support us by donating!"
"pref donate title": "Donate"
"pref endlessjabber summary": "Enable full support for Yappy"
"pref enter_button" : "Enter button"
"pref enter button summary": "Tap to change keyboard enter button behavior"
"pref font family": "Anyo ng font"
"pref font size" : "Laki ng font"
"pref font weight": "Bigat ng font"
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref force timestamps summary": "Enable timestamps for all messages"
"pref hide avatar_conversations" : "Itago ang mag conversation avatar"
"pref hide avatar conversations summary": "Itago ang mga avatar sa conversation
"pref hide avatar received": "Itago ang avatar sa natanggap na mensahe"
"pref hide avatar received summary": "Itago ang avatar ng contact para sa mga
tinatanggap na mensahe"
"pref_hide_avatar_sent" : "Itago ang avatar sa ipinadalang mensahe"
"pref hide avatar sent summary": "Itagot ang iyong avatar sa mga mensaheng
ipinapadala mo"
"pref icon": "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay": "New timestamp delay"
"pref key timestamp delay summary": "The number of minutes which must elapse
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
"pref led": "LED sa mga notification"
"pref long as mms": "Gawing MMS ang mahahaba"
"pref long as mms after": "Gawing MMS ang mahahaba pagkatapos ng"
"pref long as mms after summary": "Send long messages as MMS when they exceed
the length of a number of messages"
"pref long as mms summary": "Ipadala bilang MMS ang mga mahahabang mensahe sa
halip na paghiwa-hiwalayin ang mga ito"
"pref markdown enabled": "Text formatting"
```

```
"pref markdown enabled summary": "Use markdown syntax to get bold, underline, and
italics in your messages"
"pref max mms attachment size": "Maximum MMS attachment size"
"pref message count" : "Bilang ng mensahe"
"pref message count summary": "Show the number of messages for each
conversation"
"pref mms contact support": "Contact Support"
"pref mms contact support_summary" : "Contact the QKSMS team for help setting up
"pref mms enabled": "MMS enabled"
"pref mms enabled summary": "Enable sending and receiving of MMS messages"
"pref mms port": "MMS port"
"pref_mms_proxy" : "MMS proxy"
"pref mmsc url": "MMSC"
"pref mobile only": "Mobile numbers"
"pref_mobile_only_summary" : "Only show mobile numbers in contact suggestions"
"pref navigation compat": "Ayusin ang navigation bar"
"pref navigation compat summary": "Inaayos ang mga isyu na sanhi ng immersive
mode, Tinted Status Bar (Xposed), o sariling DPI settings"
"pref navigation tint": "Kulayan ang navigation bar"
"pref night" : "Night mode"
"pref night amoled": "Purong itim na background"
"pref_night_amoled_summary": "Magtipid_ng karagdagang baterya sa mga device na
may AMOLED display"
"pref night auto": "Kusang night mode"
"pref night auto summary": "Kusang paganahin ang night mode base sa oras"
"pref night start" : "Simula ng gabi"
"pref night summary": "Save battery and reduce eye strain"
"pref notification call": "Call button"
"pref notification call summary": "Tawagan ang nagpadala ng mensahe mula mismo sa
notification"
"pref notifications": "Gumaganang SMS Notifications"
"pref notifications private": "Pribadong notification"
"pref notifications private summary": "Tap to change what should be hidden in
notfication"
"pref prox sensor call": "Proximity sensor"
"pref prox sensor call summary": "While in a conversation, bring your phone to your
ear to start a call"
"pref qk responses" : "QK Responses"
"pref_qk_responses_summary" : "Modify your preset responses to be used from your
Android Wear device"
"pref_quickcompose": "QK Compose enabled"
"pref quickcompose summary": "Magpakita ng notification na nagbibigay sayo ng
ablidad na gumawa ng panibagong mensahe"
"pref quickreply enabled": "QK Reply enabled"
"pref quickreply enabled summary": "Show QK Reply window whenever a new
message is received"
"pref return": "Ipakita ang return button"
"pref return summary" : "Ipakita ang return key sa keyboard sa halip na Emoji button"
"pref ringtone": "Tunog ng notification"
"pref_ringtone_summary" : "Pumili ng tunog ng notification"
"pref sent timestamps" : "Sent timestamps"
"pref sent timestamps summary": "Show the timestamp for when a message was sent,
not received"
```

"pref should i answer": "Should I Answer? Integration"

```
"pref should i answer summary": "Automatically delete incoming messages from
numbers which are blocked through Should I Answer?"
"pref split": "Hatiin ang SMS"
"pref split counter": "Pambilang ng hati"
"pref split counter summary": "Nagdadagdag ng isang pambilang sa harap ng bawat
hating mensahe"
"pref split summary": "Hatiin ang mahahabang mensahe at gawing magkakahiwalay
na mensahe"
"pref status compat": "Ayusin ang status bar"
"pref status compat summary": "Inaayos ang mga isyu na sanhi ng immersive mode,
Tinted Status Bar (Xposed), o sariling DPI settings"
"pref status tint": "Kulayan ang status bar"
"pref strip unicode": "Strip unicode"
"pref strip unicode summary": "I-swap ang mga letra na hindi suportado sa kabuuang
haba ng mensahe para sa GSM compatible na letra"
"pref subcat avatars" : "Avatars"
"pref subcat categories" : "Categories"
"pref subcat font": "Font"
"pref_subcat_messages" : "Messages"
"pref subcat system bars" : "System bars"
"pref subcat theme" : "Theme"
"pref system bar flat": "Flat system bars"
"pref system bar flat summary": "Get rid of the gradient shown on the system UI bars
on most KitKat devices"
"pref tap to quit": "I-tap upang alisin"
"pref tap to guit summary": "Tap anywhere outside of the window to close it"
"pref text" : "Text"
"pref theme": "Theme color"
"pref theme led": "Notification LED color"
"pref theme summary alt": "Tap to change theme"
"pref ticker": "Ipakita ang ticker"
"pref ticker summary": "Pinapakita ang kaunting piraso ng bagong mensahe sa
notification bar"
"pref_vibration" : "Vibration"
"pref_vibration_summary" : "Mag vibrate kapag merong bagong mensahe na
natanggap"
"pref wake": "Wake phone"
"pref wake summary": "Turn your screen on when you receive a new message"
"pref yappy": "Yappy integration"
"priority_high" : "Mataas"
"priority label" : "Priority "
"priority low" : "Mababa"
"priority normal": "Karaniwan"
"product_description_donate_1" : "Ibili mo ako ng Coke"
"product description donate 10": "Ibili mo ako ng pananghalian"
"product description donate 5": "ibili mo ako ng sandwich"
"product name donate 1": "Donate $1 USD"
"product name donate 10": "Donate $10 USD"
"product name donate 5": "Donate $5 USD"
"product name donation": "Donation"
"quickcompose" : "QK Compose"
"quickcompose detail": "Pindutin para magpadala ng mensahe"
"rate action": "Rate"
"rate title": "Like QKSMS?"
"read": "Nabasa na"
```

```
"received label": "Received"
"recipient label" : "Tatanggap: "
"redeem": "Redeem"
"reply": "Sagutin"
"reply qksms": "Reply via QKSMS"
"restart": "I-restart na ngayon"
"restart message": "Mababago ang mga ito sa iyong muling pagbukas ng QKSMS"
"save" : "Save"
"save ringtone": "I-save bilang ringtone"
"saved_label" : "Saved "
"saved ringtone": "Nai-save na bilang ringtone."
"saved ringtone fail": "Hindi mai-save ang ringtone."
"select audio": "Pumili ng tunog"
"select conversations": "Piliin ang mga pag-uusap"
"select link title": "Pumili ng gagawin"
"sending blocked welcome screen message": "Hold up! You'll get to send real
messages in a minute!"
"sent label": "Sent "
"service message not found": "Message expired or not available."
"service network problem": "Couldn't send due to network problem."
"service not activated": "Service not activated on network."
"set up mms description": "It appears that MMS hasn't been configured in QKSMS yet.
Press okay automatically configure MMS."
"set up mms title": "Set up MMS?"
"slogan": "Love texting again."
"stagefright warning": "Video messages may contain a harmful exploit that can leave
your phone vulnerable to attacks. Would you like to continue?"
"status failed": "Failed. Tap for options"
"status label" : "Kalagayan: "
"status none": "(Wala)"
"status pending": "Nakabinbin"
"status read" : "Nabasa na"
"status received": "Natanggap na"
"status rejected" : "Tinanggihan"
"status sending": "Ipinapadala na..."
"status unread" : "Hindi pa nababasa"
"subject label": "Subject"
"test": "Sinusubukang string"
"text message": "Mensaheng text"
"thanks 1": "Salamat sa donasyon! Ikaw ang aking bagong matalik na kaibigan."
"thanks 2": "Salamat sa donasyon! Mahal kita."
"thanks 3": "Salamat sa donasyon! Tinutulungan mo ang QKSMS na maging pinaka
malupit na texting app."
"thanks 4": "Salamat sa donasyon! Hinahangaan kita."
"title block address": "Block number"
"title blocked": "Blocked"
"title changelog" : "Mga Nabago"
"title compose" : "Sumulat"
"title conversation list": "Mga Pag-uusap"
"title conversations selected": "%s selected"
"title donate" : "Donate"
"title palette": "Palette"
"title picker": "Mga bagong mensahe"
"title gk responses": "QK Responses"
"title rgb": "RGB"
```

```
"title search": "Maghanap"
"title_settings" : "Mga setting"
"title unblock address": "Unblock number"
"to address label": "To "
"toast billing not available": "Ang pagbili ay nangangailangan ng Google Play Store
(billing) sa iyong Android"
"toast changelog error": "Couldn't load the changelog. Please try again later"
"toast conversation deleted": "Burado na ang pag-uusap"
"toast conversation error": "Couldn't open conversation"
"toast copy text" : "Nakopya na ang text sa clipboard"
"toast default apns loaded": "Nai-load na ang default APN settings"
"toast deleting old messages": "Your old messages will be deleted shortly"
"toast draft": "Nai-save na ang draft"
"toast endlessjabber not installed": "Hindi naka-install ang Endlessjabber, binubuksan
na ang Google Plav"
"toast forward": "Hindi pa nai-implement and feature na ito. Sa ngayon, maaring
gamitn muna ang 'Copy text' option at i-paste ito sa pag-uusap na gusto mong pag-
sendan"
"toast low memory": "Puno na ang storage ng iyong phone. Magbura ng ilang files para
magkaroon ng libreng espasyo."
"toast message delivered": "Naipadala na ang mensahe"
"toast message failure": "Hindi nag-send ang mensahe"
"toast message not delivered": "Hindi naipadala ang mensahe"
"toast unimplemented": "Hindi pa nai-implement and feature na ito"
"unknown_number" : "Hindi Kilalang Numero"
"unknown sender": "Unknown sender"
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"update icon title": "Update icon color"
"upgrade now" : "Set now"
"view delivery report": "Tingnan ang report"
"view message details": "Tingnan ang mga detalye"
"view slideshow" : "Tingnan ang slideshow"
"want read indicators": "Want read indicators?"
"warning": "Stagefright warning"
"welcome finish": "FINISH"
"welcome night description": "Easy on the eyes."
"welcome night hint": "Toggle me"
"welcome quickreply description": "Reply to messages faster than ever."
"welcome quickreply hint": "Try it!"
"welcome_quickreply_message_1" : "Wow! Now wasn't that awesome? You can view
your entire conversation at a glance. Tap outside the popup or press the checkmark to
dismiss it."
"welcome quickreply message 2": "This is QK Reply. Now you can reply to messages
from anywhere. Tap the expand button to see what happens next :)"
"welcome quickreply title": "QK Reply"
"welcome skip": "SKIP"
"welcome start": "Let's get started!"
"welcome theme description": "Any color."
"welcome theme title": "Pick a color"
"yes" : "Oo"
"abc action bar home description" : "
"abc action bar up description": "ПП ПП ППППП"
"abc action menu overflow description" : "

""" | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """ | """" | """" | """" | """" | """" | """" | """"
"abc_activity_chooser_view_see_all" : "□□□□ □□□□□"
```

```
"abc activitychooserview choose application": "
"abc searchview description clear" : "
"abc searchview description query" : "
"abc searchview description search": "
"abc shareactionprovider share with application": "[]%s [] [][]"
"common android wear notification needs update text": "%1$s □Android Wear
"common google play services api unavailable text" : "%1$s [[[] [[] [[] [[] [[] [[] [] [] []
"common google play services enable button" : "Google Play [[[[]]] [[]] [[]]"
"common google play services enable title": "Google Play [[]][[]][[][[]][[]
"common google play services error_notification_requested_by_msg" : "[]%1$s [][][]["
"סססס מסס מסססס מסס מסס מסס
"common google play services install text tablet" : "%1$s [ Google Play [ [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ]
"חחחם חחחם חחחם חחחם
"common_google_play_services_invalid_account_title" : "[] [] [] [] [] [] "
"common google play services network error text" : "
Google Play
"common_google_play_services_network_error title" : "□□□□□ □□□ □□□□"
Play 000000 000000 000000"
"common google play services notification ticker": "

Google Play
"common google play services unknown issue": "

Google Play
"common google play services unsupported text" : "%1$s [[[[[[[[]]]]] [[[[[]]]] Google Play
%1$s □□□□□□"
"common google play services update title": "Google Play [[[[[]]]] [[[]]]"
"common_google_play_services_updating_text" : "%1$s 🔲 Google Play 🔲 🗎 🗎 🗎
"common google play services updating title": "

Google Play 

One of the common google play common google play 

One of the common google play common google play 

One of the common google play common google play 

One of the common google play common google play 

One of the common google play common google play 

One of the common google play common google play 

One of the common google play common google play 

One of the common google play common google play 

One of the common google play common google play 

One of the common google play common google play 

One of the common google play common google play 

One of the com
"common open on phone" : "[][] [] []["
"add" : "
```

```
"apns not set description": "
"attachment_app not found": "
"attachment camera error" : "
"auto_select apn" : "
"
"auto select failed": "
(MMSC, MMSC, MMSC)
"auto select failed title" : "
"auto_select_multiple_apns" : "
"bcc label": "Bcc "
"building slideshow title": "
"call" : "
"cannot get details" : "■■■■■■■■■■■■■■■■■■□"
"color_picker_default title" : "
"color swatch description" : " %1$d"
"color swatch description selected": "%1$d
"compressing": "
"confirm" : "
"confirm delete SIM message" : "
■■■■ 1■■□"
"confirm_delete_all_SIM_messages" : "
"confirm_delete_all_conversations" : "
"confirm_delete_conversation" : "■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□"
"confirm_delete locked message" : "
———?"
"confirm_delete_message" : "
"confirm_dialog_locked_title": "
"confirm_dialog_title" : "
"copy_message_text" : "
"copy_to_sdcard" : "
"copy_to_sdcard_fail" : "
"copy_to_sdcard_success" : "
"date just now" : "
"date_yesterday" : "
"default info": "
"delayed duration bounds error" : "
"delayed messaging info" : "
"delete" : "
```

```
"delete all failed": "
"delete all failed confirmation" : "
"delete conversation" : "
"delete_message" : "
"delete unlocked" : "
"delivered_label" : "
"delivery header title" : "
"details body" : "
"details date received" : "
"details_date_sent" : "
"details from" : "
"details title": "
"details to" : "
"dialog_conversation_details last message date" : "
"dialog_conversation_details_message_count" : "
"dialog_conversation details recipients" : "
"dialog_conversation_details_title" : "
"dialog delete old messages": "Are you sure you want to automatically delete old
messages?"
"dialog_should_i_answer_message" : "
"dialog_should_i_answer title" : "
"discard message reason" : "
"dl failure notification" : "■■■■■■ %1$s %2$s ■■■■■■■■■■■■■□□"
"do_something" : "
"donate_google" : "
"donate_google_summary" : "
"donate_paypal" : "
"donate_paypal_button" : "
                                                      "donate paypal button summary": "
in in
"dont ask again" : "
"download": "
"download later" : "
                                 "downloading" : "
"draft separator": ", "
"enable" : "
"error" : "
"error code label" : "
"error file not found" : "
"error_no_recipients" : "
"error state" : "
"error state text": "
THE TOTAL CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROP
"expire on": "Expires: %s"
"failed message": "
```

```
"failed message title" : "
"failed messages" : "
"failed_messages_summary" : "
"favorites" : "
"from label" : "
"has draft" : "
"hidden_sender_address" : "
"hint contacts" : "
"hint hex": "Hex"
"hint redeem": "
"hint_reply" : "
"hint search" : "
"icon_ready" : "
"icon ready message" : "
"inline subject": "<Subject: %s>"
"invalid code" : "
"invalid destination" : "
"just_once" : "
"kilobyte" : "
"later" : "
"loading": "
"loading conversations" : "
"mark read" : "
          _______
"me" : "
"menu billing" : "
"menu_block_conversations" : "
"menu blocked" : "
"menu call" : "
"menu_changelog" : "■■■■ □■□"
"menu delete" : "
"menu_delete conversation" : "
"menu delete failed" : "
"menu_delete messages" : "
"menu_done" : "========"
"menu edit" : "
"menu forward" : "
"menu_group_participants" : "
"menu lock" : "
"menu mark read" : "
"menu mark unread" : "
"menu_messages" : "
"menu_multi_select" : "
"menu_mute_conversation" : "
"menu_notification settings" : "
"menu_notifications" : "
"menu_notifications_off" : "
"menu_open_thread": "
"menu_read" : "
"menu search" : "
```

```
"menu_settings" : "
"menu show all" : "
"menu show all prefs" : "
"menu_show fewer prefs" : "
"menu_show_unread" : "
"menu_unblock_conversations" : "
"menu unblocked conversations" : " (%s (%s (%s))"
"menu_unlock" : "
"menu_unmute_conversation" : "
"menu view details" : "
"message_class label" : "
"message count format": " %1$s"
"message delivered" : "
"message details title" : "
"message_not_delivered" : "
"message options" : "
"message_queued" : "
                 ■■■□"
"message_send_read_report" : "
"message_size_label" : "
"message_timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message_type label" : "
"messagelist sender self": "
"mms setup multiple configurations found body": "
▋█████┌″
"mms setup multiple configurations found title" : "
 "mms_setup_next_steps_body" : "
 "mms_setup_next_steps_ title" : "
"mms setup no configurations found body": "
-----
"mms_setup_no configurations found title" : "
_____?"
"mms setup one configuration found title": "
"mms_setup_set_up_mms_body" : "
"mms_setup_set_up mms title" : "
"mms_setup_setting_up_later_body" : "
______
"mms_setup_setting_up_later_title" : "
```

```
"mms setup success body" : "
██████ ████□"
"mms_setup_success_title" : "
"more" : "
"more summary" : "
"multimedia_message" : "
"multimedia notification": "
"na": "N/A"
"new message" : "
"new messages" : "
"no" : "
"no_apn": "
"no conversations" : "■■■■■■■■■■■□"
"no_subject" : "(
"no subject view" : "(
"not default" : "
"not default delete" : "
                 "not_default first" : "
                "not default mark read" : "
"not default mark unread" : "
                  "not_default_send": "
"notification colored icon ready" : "
"notification_mute_off" : "
"notification_mute on" : "
"notification_title_colored_icon_ready" : "
"okay" : "
"popup photo CD": "
"pref about authors summary" : "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "
"pref about crowdin summary": "
"pref_about_crowdin_title" : "Crowdin"
"pref_about_github_summary" : "
                     "pref about github title" : "GitHub"
"pref_about_gplus_summary" : "
"pref_about_gplus title" : "
+"
"pref about thanks summary": "
"pref about thanks title": "
"pref_about_version_title" : "
"pref apn chooser": "
```

```
"pref_auto_data" : "
                      "pref auto data summary" : "
 "pref_auto download" : "
"
"pref_auto_download summary" : "
 "pref_auto_emoji" : "
"pref_auto_emoji_summary" : "
"pref_automatically configure mms" : "
"pref_background" : "
"pref_background summary" : "
 "pref_block_future" : "
"pref_block_future_summary" : "
"pref_blocked_conversations" : "
"pref blocked conversations summary": "
                           ied dop hode dop hoded door
 "pref_bubble_style_new" : "
"pref bubbles" : "
"pref bubbles summary": "
"pref_category about" : "
"pref category appearance" : "
"pref_category_blocking" : "
"pref_category_general" : "
"pref_category_mms" : "
"pref_category_mms_configuration" : "
"pref_category_notifications" : "
"pref_category_quickcompose" : "
"pref_category_quickreply" : "
"pref_category_sending_mms" : "
"pref_category_summary_about" : "
 "pref_category_summary_appearance": "
...
"pref_category_summary_general" : "
"pref category summary mms": "
"pref_category_summary_notifications" : "
"pref_category_summary_quickcompose" : "
 "pref_category_summary quickreply": "
"pref_changelog_summary" : "
                         "pref_color_received" : "
"pref color received summary" : "
                       "pref color sent" : "
```

```
"pref color sent summary" : "
"pref compose favorites" : "
"pref_compose_group" : "
"pref compose group summary" : "
"pref_compose_summary favorites" : "
 "pref_day_start" : "■■■ ■■■■ ■■■□"
"pref delayed": "
"pref delayed duration": "
"pref_delayed_duration_summary" : "
 "pref_delayed_summary" : "
______
"pref delete old messages" : "Delete old messages"
"pref delete old messages read" : "
"pref delete_old_messages_read_summary" : "Automatically delete read messages after
%s days"
"pref delete old messages summary": "Automatically delete messages once they're
old enough"
"pref_delete old messages unread" : "
"pref delete old messages unread summary": "Automatically delete unread messages
after %s days"
"pref delivery" : "
"pref_delivery_summary" : "
                    "pref_delivery toast" : "Toast
"pref_delivery_toast_summary" : "
"pref_delivery_vibrate" : "
"pref_delivery_vibrate summary" : "
"pref_dimiss_read" : "
"pref dismiss read summary" : "
"pref donate summary" : "
                        "pref_donate_title" : "
"pref endlessjabber summary": "
3858 8888"
"pref_enter button" : "
"pref_enter_button_summary" : "
"pref font family" : "
"pref font size" : "
"pref font weight" : "
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref_force_timestamps_summary" : "Enable timestamps for all messages"
"pref hide avatar conversations": "
"pref hide avatar conversations summary": "
 "pref_hide_avatar received" : "
```

```
"pref hide avatar received summary": "
İBKABBA BKABBA BERRİ BRI
"pref_hide_avatar_sent" : "
"pref_hide_avatar_sent_summary" : "
"pref icon" : "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay" : "New timestamp delay"
"pref key timestamp delay summary": "The number of minutes which must elapse
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
"pref led": "
"pref long as mms": "
"pref long as mms after" : "
"pref long as mms after summary" : "
 ide člodne terkezné nazane nazane nazane naza:
"pref_long_as_mms_summary" : "
 "pref_markdown enabled" : "
"pref markdown enabled summary" : "
11
"pref max mms attachment size": "
"pref message count" : "
"pref message count summary": "
 ------
"pref_mms_contact_ support" : "
"pref_mms_contact_support_summary" : "
"pref_mms_enabled" : "
"pref_mms_enabled_summary" : "
                             "pref_mms_port" : "
"pref_mms_proxy" : "
"pref mmsc url": "MMSC"
"pref mobile only" : "
"pref mobile only summary": "
"pref_navigation compat" : "
"pref_navigation_compat summary" : "
 (Xposed)
"pref_navigation_tint" : "
"pref night" : "
"pref night amoled" : "
"pref_night amoled summary" : "
                            "pref_night auto" : "
"pref night auto summary" : "
"pref night start" : "■■■■■■■■□"
"pref_night_summary" : "
```

"

```
"pref_notification call" : "
                      "pref_notification call summary" : "
"pref_notifications" : "
"pref notifications private" : "
"pref notifications private summary" : "
 "pref_prox_sensor_call" : "
"pref_prox_sensor_call_summary" : "
"pref qk responses" : "
"pref_qk_responses_summary" : "
"pref_quickcompose" : "
"pref_quickcompose_summary" : "
                   "pref_quickreply_enabled" : "
"pref_quickreply_enabled summary" : "
 "pref_return" : "
"pref return summary" : "
                "pref ringtone" : "
"pref sent timestamps" : "
"pref sent timestamps summary": "
                   "pref should i answer" : "
"pref should i answer summary": "
                  "pref split" : "
"pref split counter" : "
"pref_split_counter summary" : "
"pref_split_summary" : "
"pref status compat" : "
"pref_status_tint" : "
"pref strip unicode": "
"pref strip unicode summary" : "
"pref_subcat avatars" : "
"pref_subcat_categories" : "
"pref_subcat_font": "
"pref subcat messages" : "
"pref_subcat_system_bars" : "
"pref subcat theme": "
"pref system bar flat" : "
"pref system bar flat summary" : "
```

```
"pref_tap_to_quit" : "
"pref_tap_to_quit_summary" : "
 "pref_text" : "
"pref theme" : "
"pref_theme_led" : "
"pref_theme_summary_alt" : "
"
"pref_ticker" : "
"pref ticker summary": "
"pref vibration" : "
"pref_vibration_summary" : "
"pref_wake" : "
"pref_wake_summary" : "
 id entere deser eses eses."
"pref_yappy" : "
"priority_high" : "
"priority_label" : "
"priority low" : "
"priority normal" : "
"product_description_donate_1" : "
"product_description_donate_10" : "
"product_description_donate_5" : "
"product_name_donate 1" : "
"product_name_donate_10" : "
"product name donate 5" : "
"product_name donation" : "
"quickcompose" : "
"quickcompose_detail" : "
"rate_action" : "
"rate title" : "
"read" : "
"received label" : "
"recipient_label" : "
"redeem": "
"reply" : "
"reply_qksms" : "
"restart" : "
"restart_message" : "
"save" : "
"save_ringtone" : "
"saved label": "
"saved ringtone" : "■■■■■■■■■■□□"
"saved_ringtone_fail" : "■■■■■■■■■■■■■■■■■■□"
"select audio" : "
"select_conversations" : "
"select_link_title" : "
"sending_blocked_welcome_screen_message" : "
"sent_label" : "
<u>"service_message_not_found"</u>: "
```

```
"service_network problem" : "
"service not activated" : "
"set_up_mms description" : "
REDICE REPORT REPORTS REPORT REPORTS REPORT REPORTS \sqcap
_____________________________
48888□"
"set_up mms title" : "
"slogan": "
"stagefright warning": "
7"
"status failed" : "
"status label" : "
"status_none" : "(============)"
"status_pending" : "
"status read" : "
"status_received" : "
"status rejected" : "
"status_sending" : "
"test" : "
"text_message" : "
"thanks 1": "
"thanks 2" : "
"thanks 3" : "
"thanks 4": "
"title_block_address" : "
"title_blocked" : "
"title changelog": "
"title_compose" : "
"title_conversation_list" : "
"title conversations selected" : "%s
"title_donate" : "
"title palette" : "
"title_picker" : "
"title_qk_responses" : "
"title rgb": "RGB"
"title search" : "
"title settings" : "
"title_unblock_address" : "
"to_address_label" : "
"toast billing not available": "
"toast_changelog_error" : "
"toast_conversation_deleted" : "
"toast_conversation_error" : "Couldn't open conversation"
```

```
"toast_copy_text" : "
"toast default apns loaded": "
"toast_deleting_old_messages" : "Your old messages will be deleted shortly"
"toast draft" : "
"toast endlessjabber not installed": "Endlessjabber
"toast forward": "
"toast low memory": "
"toast_message delivered" : "
"toast message failure" : "
"toast_message not delivered" : "
"toast_unimplemented" : "
"unknown number" : "
"unknown sender" : "
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"update_icon_title" : "
"upgrade now": "
"view_delivery_report" : "
"view_message_details" : "
"view slideshow" : "
"want_read_indicators" : "
"warning" : "Stagefright
"welcome finish" : "
"welcome night description" : "■■■■■■■■■■□"
"welcome night hint" : "
                         "welcome quickreply description": "
"welcome_quickreply_hint" : "
"welcome_quickreply_message_1" : "
"welcome quickreply title": "
"welcome_skip" : "
"welcome start" : "
"welcome theme description": "■■■■■□"
"welcome theme title": "
"yes" : ""
"abc action bar home description": "Navigasi ke beranda"
"abc action bar up description": "Navigasi naik"
"abc_action_menu_overflow description" : "Opsi lain"
"abc action mode done": "Selesai"
"abc activity chooser view see all": "Lihat semua"
"abc activitychooserview choose application": "Pilih aplikasi"
"abc searchview description clear": "Hapus kueri"
"abc searchview description query": "Kueri penelusuran"
```

```
"abc searchview description search": "Telusuri"
```

[&]quot;abc_searchview_description_submit" : "Kirim kueri"

[&]quot;abc searchview description voice": "Penelusuran suara"

[&]quot;abc shareactionprovider share with": "Bagikan dengan"

[&]quot;abc shareactionprovider share with application": "Bagikan dengan %s"

[&]quot;common_android_wear_notification_needs_update_text" : "%1\$s perlu pembaruan aplikasi Android Wear."

[&]quot;common_android_wear_update_text" : "%1\$s tidak akan berjalan jika aplikasi Android Wear tidak diperbarui."

[&]quot;common android wear update title": "Perbarui Android Wear"

[&]quot;common_google_play_services_api_unavailable_text" : "%1\$s memerlukan satu atau beberapa layanan Google Play yang saat ini tidak tersedia. Hubungi pengembang untuk mendapatkan bantuan."

[&]quot;common_google_play_services_enable_button" : "Aktifkan layanan Google Play"

[&]quot;common_google_play_services_enable_text" : "%1\$s tidak akan berfungsi jika layanan Google Play tidak diaktifkan."

[&]quot;common_google_play_services_enable_title" : "Aktifkan layanan Google Play"

[&]quot;common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg" : "Diminta oleh %1\$s"

[&]quot;common_google_play_services_install_button" : "Dapatkan layanan Google Play"

[&]quot;common_google_play_services_install_text_phone" : "%1\$s tidak akan berjalan tanpa layanan Google Play, yang tidak ada di ponsel Anda."

[&]quot;common_google_play_services_install_text_tablet" : "%1\$s tidak akan berjalan tanpa layanan Google Play, yang tidak ada di tablet Anda."

[&]quot;common google play services install title": "Dapatkan layanan Google Play"

[&]quot;common_google_play_services_invalid_account_text" : "Akun yang ditentukan tidak ada di perangkat ini. Pilih akun lain."

[&]quot;common google play services invalid account title": "Akun Tidak Valid"

[&]quot;common_google_play_services_needs_enabling_title" : "Aplikasi mewajibkan agar layanan Google Play diaktifkan."

[&]quot;common_google_play_services_network_error_text" : "Sambungan data diperlukan untuk tersambung ke layanan Google Play."

[&]quot;common google play services network error title": "Kesalahan Jaringan"

[&]quot;common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Aplikasi mewajibkan pembaruan untuk layanan Google Play."

[&]quot;common_google_play_services_notification_ticker" : "Kesalahan layanan Google Play" "common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Kesalahan saat masuk ke akun

yang ditentukan. Pilih akun yang lain."

[&]quot;common google play services sign in failed title": "Gagal masuk"

[&]quot;common_google_play_services_unknown_issue" : "Masalah tidak diketahui pada layanan Google Play."

[&]quot;common_google_play_services_unsupported_text" : "%1\$s memerlukan layanan Google Play, yang tidak didukung oleh perangkat Anda. Hubungi pabrikan untuk mendapat bantuan."

[&]quot;common google play services unsupported title": "Layanan Google Play"

[&]quot;common google play services update button": "Perbarui"

[&]quot;common_google_play_services_update_text" : "%1\$s tidak akan berjalan jika layanan Google Play tidak diperbarui."

[&]quot;common google play services update title": "Perbarui layanan Google Play"

[&]quot;common_google_play_services_updating_text" : "%1\$s tidak akan berjalan tanpa layanan Google Play, yang saat ini sedang diperbarui."

[&]quot;common_google_play_services_updating_title" : "Layanan Google Play sedang diperbarui"

[&]quot;common open on phone": "Buka di ponsel"

[&]quot;add": "Tambah"

```
"apns not set": "APN belum disetel"
"apns not set description": "It appears that your APNs have not been set. This means
that MMS will not work properly. Please press okay to have QKSMS find them for you :)"
"attachment app not found": "Aplikasi lampiran tidak ditemukan. Coba pasang aplikasi
galeri foto!"
"attachment camera error" : "Kamera tidak bisa dibuka"
"auto select apn": "Otomatis Memilih APN"
"auto select failed": "Try searching for your carrier's APN settings (MMSC, Port, and
Proxy) and entering them in Settings > Advanced."
"auto select failed title" : "Konfigurasi otomatis gagal"
"auto select multiple apns": "Multiple different configurations have been found. Try
one now. If it doesn't work, you can try a new one by going to Settings > Advanced >
Load default APNs."
"bcc label" : "Bcc "
"building slideshow title": "Building slideshow"
"call": "Panggil"
"cancel": "Batal"
"cannot get details": "Tidak bisa mendapatkan detail."
"color picker default title": "Pilih Warna"
"color swatch description": "Warna %1$d"
"color swatch description selected": "Warna %1$d dipilih"
"compose loading attachment": "Memuat lampiran"
"compressing": "Gambar yang terlalu besar. Memampatkan..."
"confirm": "Konfirmasi"
"confirm delete SIM message": "Pesan di kartu SIM ini akan dihapus."
"confirm delete all SIM messages": "Semua pesan di kartu SIM akan dihapus."
"confirm delete all conversations": "Semua percakapan akan dihapus."
"confirm delete conversation": "Seluruh percakapan akan dihapus."
"confirm delete locked message": "Hapus pesan yang terkunci ini?"
"confirm delete message": "Pesan akan dihapus."
"confirm dialog locked title": "Hapus pesan yang terkunci?"
"confirm dialog title": "Hapus?"
"copy message text": "Salin teks"
"copy to sdcard": "Simpan lampiran"
"copy to sdcard fail": "Tidak bisa menyimpan lampiran."
"copy to sdcard success": "Lampiran disimpan."
"date just now": "Baru saja"
"date yesterday" : "Kemarin"
"default info": "QKSMS perlu menjadi aplikasi SMS baku untuk melakukan hal tersebut"
"delayed_duration_bounds_error" : "Durasi harus antara 1 sampai 30 detik"
"delayed messaging info": "Pesan tertunda memungkinkan Anda membatalkan pesan
sebelum mereka dikirimkan. Ubah perilaku bawaan dan lainnya di pengaturan"
"delete": "Hapus"
"delete all failed": "Hapus pesan gagal"
"delete all failed confirmation": "Apakah Anda yakin ingin menghapus pesan gagal dari
(%s) percakapan?"
"delete confirmation": "Apakah Anda yakin ingin menghapus (%s) percakapan?"
"delete conversation": "Hapus percakapan"
"delete message": "Hapus"
"delete unlocked": "Hapus pesan terkunci"
"delivered label" : "Diterima: "
"delivery header title": "Laporan"
"details body" : "Body"
"details date received": "Tanggal diterima"
"details date sent" : "Tanggal terkirim"
```

```
"details from": "Dari"
"details title" : "Detail"
"details to": "Ke"
"dialog conversation details last message date": "Tanggal pesan terakhir"
"dialog conversation details message count": "Jumlah pesan"
"dialog conversation details recipients": "Penerima (%s)"
"dialog conversation details title": "Detail percakapan"
"dialog delete old messages": "Are you sure you want to automatically delete old
messages?"
"dialog should i answer message" : "Apakah Anda ingin mengunduh aplikasi dari
Google Play sekarang?"
"dialog should i answer title": "Haruskah saya menjawab? tidak terpasang"
"discard message reason": "Pesan Anda akan dibuang karena tidak memiliki penerima
yang valid."
"dl failure notification": "Tidak bisa mengunduh pesan %1$s dari %2$s."
"do something": "Lakukan sesuatu"
"donate google": "Donasi melalui Google"
"donate google summary" : "Google mengambil 30% dari donasi"
"donate paypal" : "Donasi melalui PayPal"
"donate paypal button": "Donasi berapapun"
"donate paypal button summary": "Belikan saya apapun yang Anda mau!"
"dont ask again" : "Jangan tanya lagi"
"download": "Unduh"
"download later": "Tidak bisa mengunduh sekarang. Coba lagi nanti."
"downloading": "Mengunduh"
"draft separator": ", "
"enable": "Aktifkan"
"error": "Galat"
"error code label" : "Kode galat "
"error file not found": "QKSMS can't access the file you're trying to share!"
"error no recipients": "Pilih beberapa kontak tujuan pengiriman pesan ini!"
"error state" : "Tidak konsisten"
"error state text": "The state of threads and recipients is inconsistent. Please capture a
bug report and report it via http://go/droidanizer"
"expire_on" : "Expires: %s"
"failed message": "Gagal untuk mengirim pesan"
"failed message title": "Opsi pesan gagal"
"failed messages" : "gagal untuk mengirim pesan"
"failed messages summary": "Ketuk untuk melihat"
"favorites" : "Kontak favorit"
"from label": "Dari "
"has draft" : "Draf"
"hidden sender address" : "Alamat pengirim tersembunyi"
"hint contacts": "Tambah penerima"
"hint hex": "Hex"
"hint no messages" : "Belum ada pesan. Klik ikon + untuk membuat dan mengirim!"
"hint redeem": "Masukkan kode"
"hint reply": "Ketik pesan"
"hint search": "Cari sesuatu"
"icon ready": "Ikon baru Anda telah siap!"
"icon ready message": "Sekarang Anda bisa menambahkannya lagi ke layar beranda
dengan warna yang telah diperbarui."
"inline subject": "<Subject: %s>"
"invalid code" : "Kode tidak valid"
"invalid destination" : "Alamat tujuan tidak valid."
```

```
"just once" : "Hanya sekali"
"kilobyte": "KB"
"later" : "Nanti"
"loading": "Memuat..."
"loading conversations": "Memuat percakapan."
"mark read": "Tandai sudah dibaca"
"me" : "Saya"
"menu add address to contacts": "Tambah %s ke Orang"
"menu billing": "Donasi"
"menu block conversations" : "Blokir percakapan"
"menu blocked": "Diblokir"
"menu blocked conversations": "Diblokir (%s baru)"
"menu call" : "Panggil"
"menu changelog" : "Apa yang baru"
"menu copy": "Salin teks"
"menu delete" : "Hapus"
"menu delete conversation" : "Hapus percakapan"
"menu delete failed" : "Menghapus pesan gagal"
"menu delete messages": "Hapus pesan"
"menu done": "Selesai"
"menu edit" : "Sunting"
"menu forward": "Teruskan pesan"
"menu group participants": "Peserta grup"
"menu lock" : "Kunci"
"menu_mark_read" : "Tandai dibaca"
"menu mark unread": "Tandai belum dibaca"
"menu messages": "Pesan"
"menu multi select" : "Pilih percakapan"
"menu_mute_conversation" : "Bisukan percakapan"
"menu notification settings": "Pengaturan percakapan"
"menu notifications": "Notifikasi"
"menu notifications off" : "Notifikasi mati"
"menu open thread": "Buka percakapan"
"menu read": "Tandai sudah dibaca"
"menu search": "Cari"
"menu settings" : "Pengaturan"
"menu show all": "Tampilkan semua pesan"
"menu show all prefs" : "Tampilkan semua"
"menu show fewer prefs": "Tampilkan lebih sedikit"
"menu_show_unread" : "Tampilkan pesan belum dibaca"
"menu unblock conversations": "Buka blokir percakapan"
"menu unblocked conversations" : "Pesan (%s baru)"
"menu unlock": "Buka kunci"
"menu unmute conversation" : "Bunyikan percakapan"
"menu view details" : "Lihat detail"
"message class label": "Kelas pesan"
"message count format": " %1$s"
"message delivered" : "Pesan Diterima"
"message details title": "Detail pesan"
"message not delivered": "Pesan Tidak Diterima"
"message options" : "Opsi pesan"
"message gueued": "Currently can't send your message. It will be sent when the
service becomes available."
"message send read report": "Laporan baca akan dikirimkan."
"message size label" : "Ukuran pesan "
```

```
"message timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message type label": "Tipe '
"messagelist sender self": "Saya"
"mms setup multiple configurations found body": "We have found multiple MMS
configurations. Choose your carrier from the list, or press N/A if your carrier isn't on the
list."
"mms setup multiple configurations found title": "Multiple configuration found"
"mms setup next steps body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration again, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup next steps title": "Langkah selanjutnya"
"mms setup no configurations found body": "We couldn't find an MMS configuration
for your carrier automatically. Press okay to contact support. We'll help you get set up!"
"mms_setup_no_configurations_found_title": "Tidak ada konfigurasi yang ditemukan"
"mms setup one configuration found body": "We have found an MMS configuration for
the %s carrier. Does that sound right?"
"mms setup one configuration found title": "One configuration found"
"mms setup set up mms body": "Sepertinya MMS belum disiapkan di QKSMS. Tekan
oke akan untuk otomatis mengkonfigurasi MMS."
"mms_setup_set_up_mms_title": "Siapkan MMS?"
"mms setup setting up later body": "Kunjungi bagian MMS di dalam Pengaturan untuk
mencoba konfigurasi otomatis, hubungi dukungan, atau memasukkan konfigurasi Anda
sendiri."
"mms setup setting up later title": "Siapkan MMS nanti"
"mms setup success body": "If you encounter any issues, visit the MMS section of
Settings to try automatic configuration again, contact support, or enter your own
configuration."
"mms setup success title": "Sukses!"
"more": "Lainnya"
"more summary": "Ketuk untuk melihat lebih banyak"
"multimedia message": "Pesan multimedia"
"multimedia notification": "Notifikasi pesan multimedia"
"na": "T/A"
"new message" : "Pesan baru"
"new messages": "pesan baru"
"no": "Tidak"
"no apn": "No APN specified for the app, you need to set it up in settings!"
"no conversations": "Tidak ada percakapan."
"no subject": "(Tidak ada subyek)"
"no subject view" : "(Tidak ada subvek)"
"not default": "Aplikasi SMS Baku"
"not default delete": "QKSMS harus menjadi aplikasi SMS baku untuk menghapus
pesan"
"not default first" : "Beberapa hal tidak akan bekerja sampai QKSMS menjadi aplikasi
SMS baku"
"not default mark read": "QKSMS harus menjadi aplikasi SMS baku untuk menandai
pesan dibaca"
"not default mark unread": "QKSMS harus menjadi aplikasi SMS baku untuk menandai
pesan belum dibaca"
"not default send": "QKSMS harus menjadi aplikasi SMS baku untuk mengirim pesan"
"notification colored icon ready": "Sentuh untuk menambahkan ke peluncur dari layar
beranda."
"notification mute off": "Notifications disabled"
"notification mute on" : "Notifications enabled"
"notification title colored icon ready": "Ikon berwarna QKSMS telah siap"
"okay" : "Oke"
```

```
"popup photo CD": "Foto"
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Pengembang"
"pref about crowdin_summary" : "Join the QKSMS translation project on Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about_github_summary" : "QKSMS is open source. Contribute and report issues on
GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary": "Join the QKSMS Beta Testing community on Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary": "Ketuk untuk melihat kontributor sumber terbuka"
"pref about thanks title": "Terima kasih"
"pref_about_version title" : "Versi QKSMS"
"pref apn chooser": "Muat APN bawaan"
"pref auto data": "Data otomatis"
"pref auto data summary": "Nyalakan data seluler secara otomatis ketika mengirim
atau menerima MMS"
"pref auto download" : "Otomatis unduh MMS"
"pref auto download_summary" : "Secara otomatis mengunduh pesan MMS ketika
tersedia"
"pref auto emoji" : "Emoji otomatis"
"pref auto emoji summary": "Ganti teks dengan gambar emoji"
"pref automatically configure mms": "Otomatis mengkonfigurasi MMS"
"pref background": "Warna latar belakang"
"pref background summary": "Ketuk untuk mengubah warna latar belakang"
"pref block future": "Blokir pesan yang akan datang"
"pref_block future summary": "Tambah nomor telepon lainnya untuk diblokir"
"pref blocked conversations": "Blokir percakapan"
"pref blocked conversations summary": "Tekan lama pada percakapan dan blokir
untuk memindahkannya ke kotak blokir dan menghentikan notifikasi"
"pref bubble style new": "Gunakan gaya gelembung baru"
"pref bubbles": "Gelembung pesan"
"pref bubbles summary": "Ketuk untuk mengubah preferensi gelembung pesan"
"pref category about" : "Tentang"
"pref category appearance": "Penampilan"
"pref category blocking": "Message blocking"
"pref category general": "Umum"
"pref category mms" : "MMS"
"pref category mms configuration": "Konfigurasi MMS"
"pref category notifications": "Notifikasi"
"pref category quickcompose": "QK Compose"
"pref category quickreply": "QK Balas"
"pref category sending mms": "Mengirim MMS"
"pref_category_summary_about" : "Versi, catatan perubahan, pengembang, kontributor"
"pref category summary appearance": "Tema, huruf, warna, avatar, dan lainnya"
"pref category summary general": "Pengiriman pesan, format pengiriman"
"pref category summary mms": "Konfigurasi MMS (APN), ukuran maks, perpesanan
grup"
"pref category summary notifications": "Suara, LED, privasi"
"pref category summary_quickcompose" : "QK Compose, starred contacts"
"pref category summary quickreply" : "QK Balas, opsi munculan"
"pref changelog summary": "Ketuk untuk melihat catatan perubahan"
"pref color received" : "Warna pesan masuk"
"pref_color_received_summary" : "Warnai latar belakang gelembung untuk pesan
masuk"
```

```
"pref color sent" : "Warna pesan keluar"
"pref_color_sent_summary" : "Warnai latar belakang gelembung untuk pesan keluar"
"pref compose favorites": "Kontak favorit"
"pref compose_group" : "Perpesanan grup"
"pref compose group summary": "Ketika menulis pesan untuk banyak orang, kirim
pesan grup bukan pesan individu"
"pref compose summary favorites": "Tampilkan kontak favorit Anda di dalam jendela
OK Tulis, mempermudah untuk ditambahkan"
"pref day start": "Day time begins"
"pref delayed": "Pesan tertunda"
"pref delayed duration": "Lama tundaan (detik)"
"pref delayed duration summary": "Waktu menunggu sebelum mengirim pesan"
"pref_delayed_summary": "Menunggu sebentar sebelum mengirim pesan, sehingga
Anda memiliki kesempatan untuk meninjaunya"
"pref delete old messages" : "Delete old messages"
"pref delete old messages read" : "Read messages"
"pref delete old messages read summary": "Automatically delete read messages after
%s days"
"pref delete old messages summary": "Automatically delete messages once they're
old enough"
"pref delete old messages unread": "Unread messages"
"pref delete old messages unread summary": "Automatically delete unread messages
after %s davs"
"pref delivery": "Konfirmasi pengiriman"
"pref delivery summary" : "Mengkonfirmasi bahwa pesan telah berhasil dikirim"
"pref delivery toast": "Tampilkan toast"
"pref delivery toast summary": "Tampilkan toast untuk mengindikasikan bahwa pesan
Anda sedang dikirimkan"
"pref delivery vibrate" : "Bergetar"
"pref delivery vibrate summary": "Bergetar pada saat pengiriman pesan"
"pref dimiss read": "Tandai sudah dibaca"
"pref dismiss read summary" : "Tandai pesan sudah dibaca ketika notifikasi
dibersihkan"
"pref donate summary": "QKSMS gratis. Bantu dan dukung kami dengan donasi!"
"pref donate title": "Donasi"
"pref endlessjabber summary": "Aktifkan dukungan penuh untuk Yappy"
"pref enter button": "Tombol enter"
"pref enter button summary" : "Ketuk untuk mengubah perilaku tombol enter"
"pref font family": "Famili huruf"
"pref_font_size" : "Ukuran huruf"
"pref font weight": "Bobot huruf"
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref force timestamps summary": "Enable timestamps for all messages"
"pref hide avatar conversations": "Sembunyikan avatar percakapan"
"pref hide avatar conversations summary": "Sembunyikan avatar kontak di dalam
daftar percakapan"
"pref hide avatar received" : "Sembunyikan avatar pesan masuk"
"pref hide avatar received summary": "Sembunyikan avatar kontak untuk pesan
masuk"
"pref hide avatar sent": "Sembunyikan avatar pesan keluar"
"pref hide avatar sent summary" : "Sembunyikan avatar Anda untuk pesan keluar"
"pref icon": "Icon color"
"pref_icon_summary" : "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay": "New timestamp delay"
"pref key timestamp delay summary": "The number of minutes which must elapse
```

```
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
"pref led" : "LED Notifikasi"
"pref long as mms" : "Kirim pesan panjang sebagai MMS"
"pref_long_as_mms_after" : "Kirim pesan panjang sebagai MMS setelah"
"pref long as mms after summary": "Send long messages as MMS when they exceed
the length of a number of messages"
"pref long as mms summary": "Send long messages as MMS instead of splitting them"
"pref markdown enabled" : "Format teks"
"pref markdown enabled summary": "Gunakan sintaks markdown untuk huruf tebal,
garis bawah, dan miring dalam pesan Anda"
'pref max mms attachment size" : "Ukuran maksimum lampiran MMS"
"pref message count": "Jumlah pesan"
"pref message count summary": "Tampilkan jumlah pesan untuk setiap percakapan"
"pref mms contact support" : "Hubungi Dukungan"
"pref mms contact support summary": "Hubungi tim QKSMS untuk bantuan
pengaturan MMS"
"pref mms enabled": "MMS diaktifkan"
"pref mms enabled summary": "Memungkinkan mengirim dan menerima pesan MMS"
"pref mms port" : "Port MMS"
"pref mms proxy": "Proksi MMS"
"pref mmsc url" : "MMSC"
"pref mobile only": "Nomor ponsel"
"pref mobile only summary": "Hanya tampilkan nomor ponsel di dalam saran kontak"
"pref navigation compat": "Bilah navigasi tetap"
"pref navigation compat summary": "Memperbaiki masalah yang disebabkan oleh
mode immersive, Tinted Status Bar (Xposed), atau pengaturan DPI ubahsuai"
"pref navigation tint" : "Bilah navigasi berwarna"
"pref night": "Mode malam"
"pref night amoled": "Latar belakang hitam pekat"
"pref_night_amoled_summary": "Menghemat lebih banyak baterai pada perangkat
dengan layar AMOLED"
"pref night auto": "Mode malam otomatis"
"pref_night_auto_summary" : "Aktifkan mode malam secara otomatis berdasarkan
waktu"
"pref night start": "Night time begins"
"pref_night_summary": "Menghemat baterai dan mengurangi ketegangan mata"
"pref notification call": "Tombol panggil"
"pref notification_call_summary" : "Panggil pengirim pesan langsung dari notifikasi"
"pref notifications": "Notifikasi SMS diaktifkan"
"pref_notifications_private" : "Notifikasi privat"
"pref notifications private summary": "Ketuk untuk mengubah apa yang harus
disembunyikan dari notifikasi"
"pref prox sensor call": "Sensor jarak"
"pref prox sensor call summary": "Ketika dalam percakapan, dekatkan telepon Anda
ke telinga untuk memulai panggilan"
"pref gk responses": "QK Respons"
"pref gk responses summary": "Kelola prasetelan respons Anda untuk digunakan dari
perangkat Android Wear"
"pref quickcompose": "QK Compose enabled"
"pref quickcompose summary": "Menampilkan notifikasi yang memperbolehkan anda
untuk menulis pesan baru"
"pref quickreply enabled": "QK Balas diaktifkan"
"pref quickreply enabled summary": "Tampilkan jendela QK Balas setiap kali pesan
baru diterima"
"pref return" : "Tampilkan tombol enter"
```

```
"pref return summary" : "Tampilkan tombol enter pada kibor bukan tombol Emoji"
"pref ringtone" : "Suara notifikasi"
"pref ringtone summary" : "Pilih suara notifikasi"
"pref sent timestamps" : "Sent timestamps"
"pref sent timestamps summary": "Show the timestamp for when a message was sent,
not received"
"pref should i answer": "Haruskah saya menjawab? Integrasi"
"pref should i answer summary": "Automatically delete incoming messages from
numbers which are blocked through Should I Answer?"
"pref split" : "Split SMS"
"pref split counter" : "Split counter"
"pref split counter summary": "Adds a counter to the front of each split message"
"pref split summary" : "Bagi pesan panjang ke dalam beberapa pesan berbeda"
"pref status compat": "Bilah status tetap"
"pref status compat summary": "Memperbaiki masalah yang disebabkan oleh mode
immersive, Tinted Status Bar (Xposed), atau pengaturan DPI ubahsuai"
"pref status tint": "Bilah status berwarna"
"pref strip unicode": "Hilangkan unicode"
"pref strip unicode summary" : "Swap characters that are not supported in full-length
messages for GSM compatible characters"
"pref subcat avatars" : "Avatar"
"pref subcat categories": "Kategori"
"pref subcat font" : "Huruf"
"pref subcat messages": "Pesan"
"pref subcat system bars" : "Bilah sistem"
"pref subcat theme": "Tema"
"pref system bar flat" : "Bilah sistem datar"
"pref system bar flat summary" : "Buang gradien yang tertampil di bilah UI sistem
pada sebagian besar perangkat KitKat"
"pref tap to quit": "Ketuk untuk mengabaikan"
"pref tap to quit summary": "Ketuk di manapun di luar jendela untuk menutupnya"
"pref text": "Teks"
"pref theme" : "Warna tema"
"pref theme led": "Warna LED Notifikasi"
"pref theme summary alt": "Ketuk untuk mengubah tema"
"pref ticker" : "Show ticker"
"pref ticker summary": "Tampilkan cuplikan pesan baru di bilah notifikasi"
"pref vibration" : "Getaran"
"pref_vibration_summary": "Bergetar ketika pesan baru diterima"
"pref_wake" : "Wake phone"
"pref wake summary": "Nyalakan layar ketika Anda menerima pesan baru"
"pref yappy": "Integrasi Yappy"
"priority high": "Tinggi"
"priority_label" : "Prioritas "
"priority low" : "Rendah"
"priority normal": "Normal"
"product description donate 1": "Belikan saya Coke"
"product description donate 10": "Belikan saya makan siang"
"product description donate 5": "Belikan saya sandwich"
"product_name_donate 1" : "Donasi $1 USD"
"product name donate 10": "Donasi $10 USD"
"product name donate 5": "Donasi $5 USD"
"product name donation": "Donasi"
"quickcompose": "QK Compose"
"quickcompose detail": "Klik untuk mengirim pesan"
```

```
"rate action": "Nilai"
"rate title": "Suka QKSMS?"
"read": "Baca"
"received label": "Diterima"
"recipient label": "Penerima: "
"redeem": "Tebus"
"reply": "Balas"
"reply qksms": "Balas via QKSMS"
"restart": "Mulai ulang sekarang"
"restart_message" : "Ubahan ini akan berlaku pada saat berikutnya QKSMS dibuka"
"save": "Simpan"
"save ringtone": "Simpan sebagai nada dering"
"saved label" : "Tersimpan "
"saved ringtone" : "Nada dering disimpan."
"saved ringtone fail": "Tidak bisa menyimpan nada dering."
"select audio" : "Pilih audio"
"select_conversations" : "Pilih percakapan"
"select link title": "Pilih tindakan"
"sending blocked welcome screen message": "Hold up! You'll get to send real
messages in a minute!"
"sent label" : "Terkirim "
"service message not found": "Pesan kedaluwarsa atau tidak tersedia."
"service network problem": "Tidak bisa mengirim karena masalah jaringan."
"service not activated": "Layanan tidak diaktifkan pada jaringan."
"set up mms description" : "Sepertinya MMS belum dikonfigurasi di QKSMS. Tekan ok
secara otomatis mengkonfigurasi MMS."
"set up mms title": "Siapkan MMS?"
"slogan": "Suka sms-an lagi."
"stagefright warning": "Pesan video mungkin mengandung eksploitasi yang berbahaya
yang bisa mengakibatkan telepon Anda rentan terhadap serangan. Apakah Anda ingin
melanjutkan?"
"status failed" : "Gagal. Ketuk untuk opsi"
"status label" : "Status: "
"status none": "(Nihil)"
"status pending" : "Tertunda"
"status_read" : "Baca"
"status received": "Diterima"
"status_rejected" : "Ditolak"
"status sending": "Mengirim..."
"status unread" : "Belum dibaca"
"subject label": "Subvek"
"test": "Test string"
"text message": "Pesan teks"
"thanks 1": "Terima kasih telah menyumbang! Sekarang Anda adalah teman baruku."
"thanks 2": "Terima kasih telah menyumbang! Aku cinta kamu."
"thanks 3": "Terima kasih telah menyumbang! Anda membantu QKSMS menjadi
aplikasi perpesanan teks terbaik yang pernah dibuat."
"thanks 4": "Terima kasih atas donasinya! Anda luar biasa."
"title block address" : "Blokir nomor"
"title blocked" : "Diblokir"
"title_changelog" : "Catatan perubahan"
"title compose": "Tulis Pesan baru"
"title conversation list": "Percakapan"
"title conversations selected": "%s dipilih"
"title donate" : "Donasi"
```

```
"title palette" : "Palette"
"title picker": "Pesan baru"
"title qk responses" : "QK Respons"
"title rgb" : "RGB"
"title search": "Cari"
"title_settings" : "Pengaturan"
"title unblock address": "Buka blokir nomor"
"to address label": "Kepada"
"toast billing not available": "Pembelian membutuhkan Toko Google Play (penagihan)
di Android Anda"
"toast changelog error": "Tidak bisa memuat catatan perubahan. Harap coba lagi
nanti"
"toast conversation deleted": "Percakapan dihapus"
"toast conversation error": "Couldn't open conversation"
"toast copy text": "Salin teks ke papan klip"
"toast default apns loaded": "Memuat pengaturan APN bawaan"
"toast deleting_old_messages" : "Your old messages will be deleted shortly"
"toast draft" : "Draf tersimpan"
"toast endlessjabber not installed": "EndlessJabber belum terpasang, membuka Google
Play"
"toast forward" : "Fitur ini belum diimplementasikan. Sementara mohon gunakan opsi
Salin teks dan tempel pada percakapan yang ingin Anda dikirimkan"
"toast low memory": "Penyimpanan telepon penuh. Hapus beberapa berkas untuk
ruang bebas."
"toast message delivered" : "Pesan telah sampai"
"toast message failure": "Gagal untuk mengirim pesan"
"toast message not delivered" : "Pesan tidak sampai"
"toast unimplemented": "Fitur ini belum diimplementasikan"
"unknown number" : "Nomor tidak dikenal"
"unknown sender" : "Pengirim tidak dikenal"
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"update icon title": "Perbarui warna ikon"
"upgrade now": "Terapkan sekarang"
"view delivery report": "Lihat laporan"
"view message details": "Lihat detail"
"view slideshow" : "View slideshow"
"want read indicators": "Want read indicators?"
"warning": "Peringatan Stagefright"
"welcome finish": "SELESAI"
"welcome night description": "Indah dipandang."
"welcome night hint": "Jungkit saya"
"welcome guickreply description": "Membalas pesan lebih cepat daripada
sebelumnya."
"welcome quickreply hint": "Cobalah!"
"welcome quickreply message 1": "Wow! Bukankah itu mengagumkan? Anda bisa
melihat seluruh percakapan Anda dalam sekejap. Ketuk di luar jendela munculan atau
tekan tanda centang untuk menutupnya."
"welcome quickreply message 2": "Ini adalah QK Balas. Sekarang Anda bisa membalas
pesan dari mana saja. Ketuk untuk memperluas tombol untuk melihat apa yang akan
terjadi selanjutnya :)"
"welcome quickreply title": "QK Balas"
"welcome skip" : "LEWATI"
"welcome_start" : "Ayo mulai!"
"welcome theme description": "Sembarang warna."
"welcome theme title" : "Pilih warna"
```

```
"yes" : "Ya"
"abc_action_bar_home_description" : "[] [[]["
"abc action bar up description" : "
"abc action menu overflow description": "
"abc action mode done" : "□□"
"abc_activity_chooser_view_see_all" : " \| \| \| \| \| \| \|
"abc activitychooserview choose application": "
"abc searchview_description_clear" : "\| \| \| \| \| \| \| \|
"abc searchview description query": "
"abc_searchview_description_search": "[[]"
"abc searchview description submit" : "
"abc searchview description voice" : "
"abc_shareactionprovider_share_with" : "[][ []["
"abc_shareactionprovider_share_with_application" : "%s□(□) □□"
"common_android_wear_notification_needs_update_text" : "%1$s□□ Android Wear □□ □□
□□."
"common_android_wear_update_title" : "Android Wear 🛛 🖺 🗬 "
"common_google_play_services_api_unavailable_text" : "%1$s[] [][] [][] [][] Google Play
"common_google_play_services_enable_button" : "Google Play [][] []["
"common_google_play_services_enable_text" : "Google Play [][[] [][[] [][[] %1$s[[(])
"common\_google\_play\_services\_enable\_title": "Google Play $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
"common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg" : "%1$s\[ \| \| \| \| \|
"common_google_play_services_install_button" : "Google Play [][] []["
"common_google_play_services_install_text_phone" : "□□□□□ Google Play □□□□ □□□□ □□□
%1$s∏(∏) ∏∏∏∏∏."
%1$s[([]) [[[]][]."
"common_google_play_services_install_title" : "Google Play 🔲 🔠 🗀 "
"common_google_play_services_invalid_account_title" : "[[[[[[[[[]]]]] [[[[]]]]]"
"common_google_play_services_needs_enabling_title" : "Google Play [][][] [][] [][] [][] [][]
00000."
"common_google_play_services_network_error_title" : "[][][] []["
"common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Google Play 🛛 🖺 🗎 🗎
"common_google_play_services_notification_ticker" : "Google Play [][] []["
"common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "[][] [][] [][] [][] [][] [][] [][]
"common_google_play_services_unknown_issue" : "Google Play [][[] [] [] [] [] [] [] [] []
"common_google_play_services_unsupported_title" : "Google Play [[[]]"
"common_google_play_services_update_button" : "\|\|\|\|\|\|
"common_google_play_services_update_text" : "Google Play [][] [][] %1$s[([]) [][]
"common_google_play_services_update_title" : "Google Play 🛛 🗎 🗸 🖂 🔻
```

```
"common google play services updating text" : "[] [] [] [] Google Play [] [] [] []
%1$s□(□) □□□□□."
"common google play services updating title" : "Google Play 🔲 🗎 🗀 🗀 🗀 "
"common open on phone": "
"add" : "Add"
"apns not_set" : "APN[] [][] [][][] [][][]."
"(:מתחתת חחת חחתתה:)"
"attachment_app_not_found": "Attachments app not found. Try installing a photo
gallery app!"
"attachment camera error": "The camera could not be opened"
"auto select apn": "Automatically Select APNs"
"auto select failed": "Try searching for your carrier's APN settings (MMSC, Port, and
Proxy) and entering them in Settings > Advanced."
"auto select failed title": "Automatic configuration failed"
"auto select multiple apns": "Multiple different configurations have been found. Try
one now. If it doesn't work, you can try a new one by going to Settings > Advanced >
Load default APNs."
"bcc label" : "Bcc "
"building slideshow title": "Building slideshow"
"call" : "□□"
"cancel" : "□□"
"cannot get details": "Can't get details."
"color picker default title": "Select a Color"
"color swatch description": "Color %1$d"
"color swatch description selected": "Color %1$d selected"
"compose loading attachment": "Loading attachment"
"compressing": "Picture too large. Compressing..."
"confirm" : "□□"
"confirm delete SIM message": "This message on the SIM card will be deleted."
"confirm delete all SIM messages": "All messages on the SIM card will be deleted."
"confirm delete all conversations" : "All threads will be deleted."
"confirm delete conversation": "The entire thread will be deleted."
"confirm delete locked message": "Delete this locked message?"
"confirm delete message" : "The message will be deleted."
"confirm dialog locked title": "Delete locked message?"
"confirm dialog title": "Delete?"
"copy message text" : " \| \| \| \| \| \| \| \|
"copy to sdcard": "Save attachment"
"copy to sdcard fail": "Couldn't save attachment."
"copy to sdcard success": "Attachment saved."
"date_just_now" : "Just now"
"date_yesterday" : "Yesterday"
"default info": "QKSMS needs to be your SMS app to do that"
"delayed duration bounds error": "Duration must be between 1 and 30 seconds"
"delayed messaging info": "Delayed messaging allows you to cancel messages before
they send. Change the default behavior and more in Settings"
"delete": "□□"
"delete all failed": "Delete failed messages"
"delete all failed confirmation": "Are you sure you would like to delete failed messages
from (%s) conversations?"
"delete confirmation": "Are you sure you would like to delete (%s) conversations?"
"delete conversation": "Delete conversations"
"delete message" : "□□"
"delete unlocked" : "Delete locked messages"
```

```
"delivered label" : "Delivered: "
"delivery header title": "
"details body" : "□□"
"details date received" : "
"details date sent" : "
"details title": "□□□"
"details to" : "□□□□"
"dialog conversation details last message date" : "Last message date"
"dialog conversation details message count": "Message count"
"dialog conversation details recipients": "Recipients (%s)"
"dialog conversation details title": "Conversation details"
"dialog delete old messages": "Are you sure you want to automatically delete old
messages?"
"dialog should i answer message": "Would you like to download the app from Google
Play now?"
"dialog should i answer title" : "Should I Answer? not installed"
"discard message reason": "Your message will be discarded because it has no valid
recipients."
"dl failure notification": "Couldn't download message %1$s from %2$s."
"do_something" : "Do something"
"donate google": "Donate with Google"
"donate_google_summary" : "Google takes 30% of donations"
"donate paypal": "Donate with PayPal"
"donate paypal button": "Donate any amount"
"donate paypal button summary": "Buy me anything you want!"
"dont ask again" : "Don't ask again"
"download later": "Can't download right now. Try again later."
"downloading" : "\Pi\Pi\Pi\Pi\Pi\Pi"
"draft separator": ",
"enable" : "Enable"
"error": "Error"
"error code label" : "Error code "
"error file not found": "QKSMS can't access the file you're trying to share!"
"error_no_recipients": "Select some contacts to send this message to!"
"error state": "Inconsistent state"
"error state text": "The state of threads and recipients is inconsistent. Please capture a
bug report and report it via http://go/droidanizer"
"expire_on" : "Expires: %s"
"failed message" : "
"failed message title": "Failed message options"
"failed messages" : "
"failed messages summary": "Tap to view"
"favorites": "Starred contacts"
"from label": "From "
"has draft": "Draft"
"hidden sender address" : "Hidden sender address"
"hint contacts" : "□□ □□"
"hint_hex": "Hex"
"hint no messages": "No messages yet. Click the + to send one!"
"hint redeem": "Enter code"
"hint_reply" : "___ ___
"hint search": "Search something"
"icon ready" : "Your new icon is ready!"
```

```
"icon ready message": "You can now add it to your home screen again with the
updated color."
"inline subject" : "<Subject: %s>"
"invalid code" : "Invalid code"
"invalid destination": "Invalid destination address."
"just once" : "Just once"
"kilobyte": "KB"
"later": "Later"
"loading" : "□□□..."
"loading conversations": "Loading conversations."
"mark read": "Mark as read"
"me" : "∏"
"menu add address to contacts": "Add %s to People"
"menu billing" : "□□"
"menu block conversations": "Block conversations"
"menu blocked": "Blocked"
"menu blocked conversations" : "Blocked (%s new)"
"menu call" : "□□"
"menu copy" : "□□"
"menu delete" : "
"menu delete conversation": "Delete conversation"
"menu delete failed": "Delete failed messages"
"menu_done" : "Done"
"menu edit" : "ПППП"
"menu_forward" : "[][] []["
"menu group participants": "Group participants"
"menu lock" : "□□"
"menu mark read": "Mark read"
"menu mark unread" : "Mark unread"
"menu messages" : "Messages"
"menu multi select": "Select conversation"
"menu mute conversation": "Mute conversation"
"menu notification settings": "Conversation settings"
"menu notifications": "Notifications"
"menu notifications off": "Notifications off"
"menu_open thread": "□□ □□"
"menu read": "□□□□ □□"
"menu_search" : "\|\|
"menu settings" : "
"menu show all" : "□□ □□□ □□"
"menu show all prefs": "□□ □□"
"menu_show_fewer_prefs" : "\|\|\|\|\|\|\|\|
"menu show unread" : "\square\square\square\square\square\square"
"menu unblock conversations": "Unblock conversations"
"menu unblocked conversations" : "Messages (%s new)"
"menu unlock" : "□□ □□"
"menu unmute conversation": "Unmute conversation"
"menu_view_details" : "View details"
"message class label": "Message class"
"message count format": "%1$s"
"message_delivered" : "Message Delivered"
"message details title": "Message details"
```

"message not delivered" : "Message Not Delivered"

```
"message options" : "□□ □□"
"message queued": "Currently can't send your message. It will be sent when the
service becomes available."
"message send read report": "A read report will be sent."
"message size label": "Message size"
"message timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message type label": "Type "
"messagelist sender self": "\|"
"mms setup multiple configurations found body": "We have found multiple MMS
configurations. Choose your carrier from the list, or press N/A if your carrier isn't on the
list."
"mms setup multiple configurations found title": "Multiple configuration found"
"mms setup next steps body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration again, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup next steps title": "Next steps"
"mms setup no configurations found body": "We couldn't find an MMS configuration
for your carrier automatically. Press okay to contact support. We'll help you get set up!"
"mms setup no configurations found title": "No configurations found"
"mms setup one configuration found body": "We have found an MMS configuration for
the %s carrier. Does that sound right?"
"mms setup one configuration found title": "One configuration found"
"mms setup set up mms body": "It appears that MMS isn't set up in QKSMS. Press
okay to automatically configure MMS."
"mms setup set up mms title": "Set up MMS?"
"mms setup setting up later body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup setting up later title": "Setting up MMS later"
"mms setup success body": "If you encounter any issues, visit the MMS section of
Settings to try automatic configuration again, contact support, or enter your own
configuration."
"mms setup success title": "Success!"
"more" : "∏∏∏"
"more summary": "Tap to see more"
"multimedia message": "Multimedia message"
"multimedia notification": "Multimedia message notification"
"na": "N/A"
"new message": "ППП ППП"
"new_messages" : "[]] [][] [][]"
"no" : "No"
"no apn": "No APN specified for the app, you need to set it up in settings!"
"no conversations": "No conversations."
"no subject": "(No subject)"
"no subject view" : "(\sqcap \sqcap \sqcap \sqcap)"
"not default" : "□□ SMS"
"not default delete": "QKSMS must be your SMS app to delete messages"
"not default first": "Some things won't work until QKSMS is the default SMS app"
"not default mark read": "QKSMS must be your SMS app to mark messages read"
"not default mark unread": "QKSMS must be your SMS app to mark messages unread"
"not default send": "QKSMS must be your SMS app to send messages"
"notification colored icon ready": "Touch to add to your launcher from home screen."
"notification mute off": "Notifications disabled"
"notification mute on": "Notifications enabled"
"notification title colored icon ready": "QKSMS colored icon is ready"
"okay" : "Okay"
"popup photo CD": "□□"
```

```
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Authors"
"pref about crowdin summary": "Join the QKSMS translation project on Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary": "QKSMS is open source. Contribute and report issues on
GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary": "Join the QKSMS Beta Testing community on Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary": "Tap to view open-source contributors"
"pref about thanks title": "Thank you"
"pref about version title": "OKSMS version"
"pref apn chooser" : "□□ APN □□□□"
"pref auto data" : "Automatic data"
"pref auto data summary": "Turn on data automatically when sending or receiving
MMS"
"pref auto download" : "Auto download MMS"
"pref auto download summary": "Automatically download MMS messages when they
become available"
"pref auto emoji": "Automatic emoji"
"pref auto_emoji_summary" : "Replace text with image emoji"
"pref automatically configure mms": "Automatically Configure MMS"
"pref_background" : "
"pref block future": "Block future messages"
"pref block future summary": "Add additional phone numbers to block"
"pref blocked conversations": "Blocked conversations"
"pref blocked conversations summary": "Long-press on a conversation and block to
move to blocked inbox and stop notifications"
"pref bubble style new": "Use new bubble style"
"pref bubbles": "Message bubbles"
"pref_bubbles_summary" : "Tap to change message bubble preferences"
"pref category about" : "□ □□"
"pref category appearance": "
"pref category blocking": "
"pref category general": "
"pref category mms": "MMS"
"pref_category_mms_configuration": "MMS Configuration"
"pref category notifications" : "□□"
"pref category quickcompose" : "QK □□"
"pref category quickreply" : "QK ∏∏"
"pref category sending mms": "Sending MMS"
"pref category summary about" : "[], [][], [][], [][] []"
"pref category_summary_appearance" : "\square, \square, \square, \square, \square
"pref category summary general": "Delivery, message sending, formatting"
"pref category summary notifications": "Sounds, LED, privacy"
"pref category summary quickcompose" : "QK 🔲, 🔲 🔠 🔠 "
"pref_category_summary_quickreply" : "QK 🔲, 🔲 🔠 "
"pref changelog summary": "Tap to view changelog"
"pref color received": "Color received messages"
"pref color received summary": "Color the background bubbles for incoming
messages"
"pref color sent": "Color sent messages"
"pref color sent summary": "Color the background bubbles for outgoing messages"
```

```
"pref compose favorites": "Starred contacts"
"pref compose group": "Group messaging"
"pref compose group summary": "When composing message to multiple people, send
a group message instead of individual messages"
"pref compose summary favorites": "Show your starred contacts in the QK Compose
window, making them only a tap away"
"pref day start": "Day time begins"
"pref_delayed": "Delayed messaging"
"pref delayed duration": "Delay length (seconds)"
"pref_delayed_duration_summary" : "Time to wait before sending your message"
"pref_delayed_summary": "Wait before sending your messages, so you have a chance
to review them"
"pref delete old messages" : "Delete old messages"
"pref delete old messages read": "Read messages"
"pref delete old messages read summary": "Automatically delete read messages after
%s days"
"pref delete old messages summary": "Automatically delete messages once they're
old enough"
"pref delete old messages unread": "Unread messages"
"pref delete old messages unread summary": "Automatically delete unread messages
after %s days"
"pref delivery": "Delivery confirmations"
"pref delivery toast": "Show toast"
"pref_delivery_toast_summary" : "Show a short toast to indicate a message being
delivered"
"pref delivery vibrate" : "Vibrate"
"pref delivery vibrate summary": "Vibrate on message delivery"
"pref dimiss read" : "Mark as read"
"pref dismiss read summary": "Mark message as read when notification is cleared"
"pref donate summary": "QKSMS is free. Help support us by donating!"
"pref donate title": "Donate"
"pref endlessjabber summary" : "Enable full support for Yappy"
"pref enter button" : "Enter button"
"pref enter button summary": "Tap to change keyboard enter button behavior"
"pref font family": "Font family"
"pref font size" : "\square\square"
"pref font weight" : "Font weight"
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref_force_timestamps_summary" : "Enable timestamps for all messages"
"pref hide avatar conversations": "Hide conversation avatars"
"pref hide avatar conversations summary": "Hide avatars for contacts in conversation
list"
"pref hide avatar received" : "Hide received message avatars"
"pref hide avatar received summary": "Hide contact avatar for incoming messages"
"pref hide avatar sent": "Hide sent message avatars"
"pref hide avatar sent summary": "Hide your avatar for outgoing messages"
"pref icon": "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay": "New timestamp delay"
"pref key timestamp delay summary": "The number of minutes which must elapse
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
"pref led" : "LED ∏∏"
"pref long as mms" : "Send long as MMS"
"pref long as mms after" : "Send long as MMS after"
```

```
"pref long as mms after summary": "Send long messages as MMS when they exceed
the length of a number of messages"
"pref long as mms summary": "Send long messages as MMS instead of splitting them"
"pref markdown enabled": "Text formatting"
"pref markdown enabled summary": "Use markdown syntax to get bold, underline, and
italics in your messages"
"pref max mms attachment size": "Maximum MMS attachment size"
"pref message count" : "Message count"
"pref message count summary": "Show the number of messages for each
conversation"
"pref mms contact support": "Contact Support"
"pref mms contact support summary": "Contact the QKSMS team for help setting up
MMS"
"pref mms enabled": "MMS enabled"
"pref mms enabled summary": "Enable sending and receiving of MMS messages"
"pref mms port": "MMS port"
"pref_mms_proxy" : "MMS proxy"
"pref mmsc url": "MMSC"
"pref mobile_only" : "Mobile numbers"
"pref mobile only summary": "Only show mobile numbers in contact suggestions"
"pref navigation compat" : "
"pref navigation compat summary": "Fixes issues caused by immersive mode, Tinted
Status Bar (Xposed), or custom DPI settings"
"pref_night" : "___ ___
"pref night amoled" : "\square\square\square \square\square\square"
"pref night auto": "Automatic night mode"
"pref night auto summary": "Enable night mode automatically based on the time"
"pref night start" : "Night time begins"
"pref night summary": "Save battery and reduce eye strain"
"pref notification call": "
"pref notifications" : "
"pref notifications private": "□□ □□"
"pref notifications private summary": "Tap to change what should be hidden in
notfication"
"pref prox sensor call": "Proximity sensor"
"pref prox sensor call summary": "While in a conversation, bring your phone to your
ear to start a call"
"pref gk responses": "QK Responses"
"pref gk responses summary": "Modify your preset responses to be used from your
Android Wear device"
"pref_quickcompose" : "QK Compose enabled"
"pref quickcompose summary": "חחחח חחחח חחח חחחחח חחחחח."
"pref guickreply enabled": "QK Reply enabled"
"pref quickreply enabled summary": "Show QK Reply window whenever a new
message is received"
"pref return": "Show return button"
"pref_return_summary" : "Show return key on keyboard instead of Emoji button"
"pref ringtone" : "
"pref ringtone summary": "ПППП ПППППП"
"pref sent timestamps" : "Sent timestamps"
"pref sent timestamps summary": "Show the timestamp for when a message was sent,
not received"
```

```
"pref should i answer": "Should I Answer? Integration"
"pref should i answer summary": "Automatically delete incoming messages from
numbers which are blocked through Should I Answer?"
"pref split": "Split SMS"
"pref split counter": "Split counter"
"pref split counter summary" : "Adds a counter to the front of each split message"
"pref status compat" : "
"pref status compat summary": "Fixes issues caused by immersive mode, Tinted
Status Bar (Xposed), or custom DPI settings"
"pref strip unicode": "Strip unicode"
"pref strip unicode summary": "Swap characters that are not supported in full-length
messages for GSM compatible characters"
"pref subcat avatars": "Avatars"
"pref subcat categories" : "Categories"
"pref subcat font" : "Font"
"pref subcat messages" : "Messages"
"pref subcat system bars" : "System bars"
"pref subcat theme": "Theme"
"pref system bar flat" : "Flat system bars"
"pref system bar flat summary": "Get rid of the gradient shown on the system UI bars
on most KitKat devices"
"pref tap to quit": "Tap to dismiss"
"pref tap to quit summary": "Tap anywhere outside of the window to close it"
"pref text" : "Text"
"pref_theme" : "
"pref theme led": "Notification LED color"
"pref ticker" : "Show ticker"
"pref_ticker_summary" : "Shows snippet of new message in notification bar"
"pref vibration" : "□□"
"pref wake" : "Wake phone"
"pref wake summary": "Turn your screen on when you receive a new message"
"pref yappy": "Yappy integration"
"priority high": "High"
"priority label" : "Priority "
"priority low": "Low"
"priority_normal" : "Normal"
"product description donate 1": "Buy me a Coke"
"product description donate 10": "Buy me lunch"
"product description donate 5": "Buy me a sandwich"
"product name donate 1": "Donate $1 USD"
"product name donate 10": "Donate $10 USD"
"product name donate 5": "Donate $5 USD"
"product name donation": "Donation"
"quickcompose": "QK Compose"
"rate_title" : "QKSMS [][][][]?"
"read" : "□□"
"received label": "Received"
"recipient label": "Recipient: "
"redeem": "Redeem"
```

```
"reply" : "□□"
"reply_qksms" : "Reply via QKSMS"
"restart" : "□□□"
"save": "Save"
"save_ringtone" : "Save as ringtone"
"saved label": "Saved"
"saved ringtone" : "Ringtone saved."
"saved ringtone fail": "Couldn't save ringtone."
"select audio": "Choose audio"
"select conversations": "Choose conversations"
"select link title": "Choose action"
"sending blocked welcome screen message": "Hold up! You'll get to send real
messages in a minute!"
"sent label": "Sent"
"service message not found": "Message expired or not available."
"service network problem": "Couldn't send due to network problem."
"service not activated": "Service not activated on network."
"set up mms description": "It appears that MMS hasn't been configured in QKSMS yet.
Press okay automatically configure MMS."
"set up mms title": "Set up MMS?"
"slogan": "Love texting again."
"stagefright warning": "Video messages may contain a harmful exploit that can leave
your phone vulnerable to attacks. Would you like to continue?"
"status failed": "Failed. Tap for options"
"status label": "Status: "
"status_none" : "(None)"
"status pending": "Pending"
"status read" : "Read"
"status received": "Received"
"status rejected": "Rejected"
"status sending": "
"status unread" : "Unread"
"subject label" : "Subject "
"test" : "□□□ □□"
"text message" : "Text message"
"thanks 1": "Thank you for donating! You're my new best friend."
"thanks 2": "Thanks for the donation! I love you."
"thanks 3": "Thanks for donating! You're helping QKSMS become the best texting app
ever made."
"thanks 4": "Thanks for the donation! You're awesome."
"title block address": "Block number"
"title blocked": "Blocked"
"title_changelog" : "[][[][[]
"title compose": "ПППП"
"title conversation list": "□□ □□"
"title conversations selected": "%s selected"
"title donate" : "Donate"
"title palette": "Palette"
"title picker" : "___ ___
"title_qk_responses" : "QK Responses"
"title rgb": "RGB"
"title search": "Search"
"title settings" : "□□"
"title unblock address" : "Unblock number"
```

```
"to address label": "To "
"toast_billing_not_available" : "Purchase requires Google Play Store (billing) on your
Android"
"toast changelog error": "Couldn't load the changelog. Please try again later"
"toast conversation deleted": "חחח חחחחחחח."
"toast conversation error": "Couldn't open conversation"
"toast copy text": "[][][][] [][][][."
"toast default apns loaded": "Loaded default APN settings"
"toast deleting old messages": "Your old messages will be deleted shortly"
"toast draft": "Saved draft"
"toast endlessjabber not installed": "Endlessjabber is not installed, opening Google
Play"
"toast forward": "This feature has not yet been implemented. For now please use the
Copy text option and paste that in the conversation you would like to send it"
"toast low memory": "Phone storage is full. Delete some files to free space."
"toast message delivered" : "Message delivered"
"toast message failure" : "Message failed to send"
"toast message not delivered": "Message not delivered"
"toast unimplemented": "This feature has not yet been implemented"
"unknown number" : " 🛮 🗎 🔻 🗀 🗀 "
"unknown sender" : "Unknown sender"
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"update icon title": "Update icon color"
"upgrade now" : "Set now"
"view delivery_report" : "\|\|\|\|\|\|\|
"view message details" : "
"view slideshow" : "
"want read indicators": "Want read indicators?"
"warning": "Stagefright warning"
"welcome finish": "□□"
"welcome night description": "
"welcome night hint": "
"welcome quickreply description": "Reply to messages faster than ever."
"welcome_quickreply_message_1" : "00! 000? 000 00000 0 000000. 000 000 00000
□□□ :)"
"welcome quickreply title": "QK □□"
"welcome_skip" : "[] [] [] []
"welcome start": "Let's get started!"
"welcome_theme_description" : "
"yes" : "∏"
"add": "Legg til"
"apns not set": "APNer ikke angitt"
"apns not set description": "Din APN har ikke blitt angitt. Dette betyr at MMS ikke vil
fungere skikkelig. Trykk OK for å la QKSMS finne APN :)"
"attachment app not found": "Finner ingen galleri-app. Innstaller en galleri-app!"
"attachment camera error" : "Kameraet kan ikke åpnes"
"auto select apn": "Velg APNer automatisk"
"auto select failed": "Prøv å søke etter teleoperatøren's APN innstillinger (MMSC, Port
og Proxy) og skrive dem i Innstillinger > Avansert."
"auto select failed title": "Automatisk konfigurasjon mislyktes"
"auto select multiple apns" : "Flere forskjellige konfigurasjoner er funnet. Prøv en nå.
```

```
Hvis det ikke fungerer, kan du prøve en ny ved å gå til Innstillinger > Avansert > laste
standard APNs."
"bcc label": "Bcc "
"building slideshow title": "Lager slideshow"
"call": "Ring"
"cancel": "Avbryt"
"cannot get details": "Kan ikke hente detaljer."
"color picker default title": "Velg en farge"
"color swatch description": "Farge %1$d"
"color swatch description selected": "Farge %1$d valgt"
"compose loading attachment": "Henter vedlegg"
"compressing": "Bildet er for stort. Compressing..."
"confirm": "Bekrefte"
"confirm delete SIM message" : "Denne meldingen på SIM-kortet vil bli slettet."
"confirm delete all SIM messages" : "Alle meldinger på SIM-kortet vil bli slettet."
"confirm delete all conversations": "Alle samtaler blir slettet."
"confirm delete conversation" : "Hele tråden vil bli slettet."
"confirm delete locked message" : "Slette denne låste meldingen?"
"confirm delete message" : "Meldingen slettes."
"confirm dialog locked title": "Slette låste meldinger?"
"confirm dialog title": "Slette?"
"copy message text": "Kopier tekst"
"copy to sdcard": "Lagre vedlegg"
"copy to sdcard fail": "Kunne ikke lagre vedlegg."
"copy to sdcard success": "Vedlegg lagret."
"date just now" : "Akkurat nå"
"date yesterday" : "I går"
"default info" : "QKSMS må være standard SMS app for å gjøre det"
"delayed duration bounds error": "Varigheten må være mellom 1 og 30 sekunder"
"delayed messaging info": "Forsinkede meldinger gjør kan du avbryte meldinger før de
er sendt. Endre standardvirkemåte og mer i innstillinger"
"delete": "Slette"
"delete all failed": "Slette mislykkede meldinger"
"delete all failed confirmation": "Er du sikker på at du vil slette mislykkede meldinger
fra (%s) samtaler?"
"delete confirmation" : "Er du sikker på at du vil slette (%s) samtalen?"
"delete conversation": "Slett samtaler"
"delete message" : "Slette"
"delete unlocked" : "Slette låste meldinger"
"delivered label": "Levert: "
"delivery header title": "Rapport"
"details body": "Innhold"
"details date received" : "Dato mottatt"
"details date sent": "Dato sendt"
"details from" : "Fra"
"details title": "Detaljer"
"details to": "Til"
"dialog conversation details last message date": "Dato for siste melding"
"dialog conversation details message count": "Antall meldinger"
"dialog conversation details recipients": "Mottakere (%s)"
"dialog conversation details title": "Samtaledetaljer"
"dialog delete old messages": "Are you sure you want to automatically delete old
messages?"
"dialog should i answer message": "Would you like to download the app from Google
Play now?"
```

```
"dialog should i answer title": "Should I Answer? not installed"
"discard message reason": "Meldingen forkastes fordi den har ingen gyldig mottakere."
"dl failure notification": "Kunne ikke laste ned meldingen %1$s fra %2$s."
"do something" : "Gjøre noe"
"donate google": "Donere via Google"
"donate_google_summary" : "Google tar 30% av donasjoner"
"donate paypal": "Donere med PayPal"
"donate paypal button" : "Donere et beløp"
"donate paypal button summary" : "Donèr hva du vil!"
"dont ask again" : "Ikke spør igjen"
"download": "Last ned"
"download later" : "Kan ikke laste ned akkurat nå. Prøv igjen senere."
"downloading": "Laster ned"
"draft separator": ", "
"enable": "Aktiver"
"error": "Feil"
"error code label" : "Feil kode "
"error file not found": "QKSMS finner ikke filen du prøver å dele!"
"error no recipients" : "Velg noen kontakter å sende denne meldingen til!"
"error state" : "Inkonsekvent tilstand"
"error_state_text": "The state of threads and recipients is inconsistent. Please capture a
bug report and report it via http://go/droidanizer"
"expire_on" : "Expires: %s"
"failed message": "Meldingen ble ikke sendt"
"failed message title": "Mislyktede Meldingsalternativer"
"failed messages": "Meldingene ble ikke sendt"
"failed messages summary" : "Trykk for å vise"
"favorites": "Favoritt-kontakter"
"from label": "Fra "
"has draft": "Utkast"
"hidden sender address": "Skjult avsender adresse"
"hint contacts" : "Mottakere"
"hint hex": "Hex"
"hint no messages" : "Ingen meldinger ennå. Trykk + å sende én!"
"hint redeem": "Angi kode"
"hint reply": "Melding"
"hint search": "Søk"
"icon ready": "Det nye ikonet er klar!"
"icon ready message" : "Du kan nå legge til på hjemskjermen med oppdatert farge."
"inline_subject" : "<Subject: %s>"
"invalid code": "Uqyldig kode"
"invalid destination": "Ugyldig adresse."
"just once" : "Bare én gang"
"kilobyte": "KB"
"later": "Senere"
"loading": "Laster..."
"loading conversations" : "Laster inn samtaler."
"mark read" : "Marker som lest"
"me": "Jeg"
"menu add address to contacts": "Add %s to People"
"menu billing" : "Donèr"
"menu block conversations": "Blokkere samtaler"
"menu blocked": "Blokkert"
"menu blocked conversations": "Blokkerte (%s nye)"
"menu call" : "Ring"
```

```
"menu changelog" : "Hva er nytt"
"menu_copy" : "Kopier tekst"
"menu delete": "Slett"
"menu delete conversation": "Slett samtale"
"menu delete failed": "Slette mislykkede meldinger"
"menu delete messages" : "Slett meldinger"
"menu done": "Ferdig"
"menu edit" : "Rediger"
"menu forward": "Videresend melding"
"menu group participants": "Gruppe deltakere"
"menu lock": "Lås"
"menu mark read": "Marker som lest"
"menu mark unread" : "Marker som ulest"
"menu messages" : "Meldinger"
"menu multi select": "Velg samtale"
"menu mute conversation": "Demp samtale"
"menu notification settings" : "Conversation settings"
"menu notifications": "Varsel"
"menu notifications off" : "Varsel av"
"menu open thread": "Åpne samtale"
"menu_read" : "Marker som lest"
"menu search": "Søk"
"menu settings" : "Innstillinger"
"menu show all": "Vis alle meldinger"
"menu show all prefs": "Vis alle"
"menu show fewer prefs": "Vis færre"
"menu_show_unread" : "Vis uleste meldinger"
"menu unblock conversations": "Oppheve samtaler"
"menu unblocked conversations": "Meldinger (%s nye)"
"menu unlock" : "Låse opp"
"menu unmute conversation" : "Slå på samtale"
"menu view details" : "Vis deltaljer"
"message class label" : "Meldingsklasse "
"message count format": " %1$s"
"message delivered": "Melding levert"
"message details title": "Meldingsinformasjon"
"message not delivered": "Meldingen kunne ikke leveres"
"message options": "Meldingsalternativer"
"message queued": "Kan ikke sende meldingen. Det vil bli sendt når tjenesten blir
tilgjengelig."
"message send read report": "En leserapport sendes."
"message size label" : "Meldingsstørrelse "
"message timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message type label": "Skriv"
"messagelist sender self": "Meg"
"mms setup multiple configurations found body": "Vi har funnet flere MMS-
konfigurasjoner. Velg din operatør fra listen, eller trykk N/A Hvis teleoperatøren ikke er
på listen."
"mms setup multiple configurations found title": "Flere konfigurasjon funnet"
"mms_setup_next_steps_body" : "Besøk MMS delen i innstillinger for å automatisk
konfigurere igjen, kontakt kundestøtte eller angi din egen konfigurasjon."
"mms setup next steps title": "Neste trinn"
"mms setup no configurations found body": "Vi kunne ikke finne en MMS-
konfigurasjon for teleoperatøren. Trykk OK for å kontakte brukerstøtte. Vi vil hjelpe deg
å få satt opp!"
```

```
"mms setup no configurations found title" : "Ingen konfigurasjoner finnes"
"mms setup one configuration found body": "Vi har funnet en MMS-konfigurasjon for
%s leverandør. Ser det riktig ut?"
"mms setup one configuration found title": "Én konfigurasjon funnet"
"mms setup set up mms body": "MMS ikke er definert i QKSMS. Trykk OK for å
automatisk konfigurere MMS."
"mms setup set up mms title": "Sett opp MMS?"
"mms setup setting up later body": "Besøk MMS-delen i innstillinger å konfigurere
automatisk, kontakt kundestøtte eller angi din egen konfigurasjon."
"mms setup setting up later title": "Konfigurere MMS senere"
"mms setup success body": "Hvis det oppstår problemer, besøk MMS-delen i
innstillinger for å automatisk konfigurere igjen, kontakt kundestøtte eller angi din egen
konfigurasjon."
"mms setup success title": "Suksess!"
"more": "Mer"
"more summary" : "Trykk for å se mer"
"multimedia message": "Multimediemelding"
"multimedia notification": "Multimedia Meldingsvarsel"
"na" : "Ikke tilgjengelig"
"new message": "Ny melding"
"new messages" : "nye meldinger"
"no": "Nei"
"no apn" : "Ingen APN angitt for appen, må du sette den opp i innstillinger!"
"no conversations": "Ingen samtaler."
"no subject": "(Uten emne)"
"no subject view": "(Uten emne)"
"not default": "Standard SMS"
"not default delete" : "QKSMS må være standard SMS app å slette meldinger"
"not default first": "Noen ting vil ikke fungere før QKSMS er standard SMS app"
"not default mark read": "QKSMS må være standard SMS app for å markere meldinger
som lest"
"not default mark unread": "QKSMS må være standard SMS app for å merke meldinger
som ulest"
"not default send": "QKSMS må være standard SMS app for å sende meldinger"
"notification colored icon ready": "Trykk for å legge til på hjemskjerm."
"notification mute off": "Notifications disabled"
"notification mute on": "Notifications enabled"
"notification title colored icon ready": "QKSMS ikon er klart"
"okay" : "Ok"
"popup photo CD": "Bilde"
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Forfattere"
"pref about crowdin summary": "Join the QKSMS translation project on Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary": "QKSMS is open source. Contribute and report issues on
GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary": "Join the QKSMS Beta Testing community on Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary": "Trykk for å vise åpen kildekodes bidragsytere"
"pref about thanks title": "Tusen takk"
"pref about version title": "QKSMS versjon"
"pref apn chooser": "Last inn standard APNer"
"pref auto data" : "Automatisk data"
"pref auto data summary" : "Slå på data automatisk ved sending eller mottak av MMS"
```

```
"pref auto download": "Automatisk nedlasting MMS"
"pref auto download summary" : "Laste ned MMS-meldinger automatisk når de blir
tilgjengelige"
"pref auto emoji": "Automatisk emoji"
"pref auto emoji summary": "Erstatt tekst med emoji"
"pref automatically_configure_mms" : "Automatisk konfigurere MMS"
"pref background": "Bakgrunnsfarge"
"pref_background_summary": "Trykk for å endre bakgrunnsfarge"
"pref block future": "Blokkere fremtidige meldinger"
"pref_block_future_summary": "Legge til flere telefonnumre for blokkering"
"pref blocked conversations": "Blokkerte samtaler"
"pref blocked conversations summary": "Lang-Trykk på en samtale og blokker for å
flytte til blokkerte meldinger og stoppe varslinger"
"pref bubble style new": "Bruke nytt utseende"
"pref bubbles": "Meldings-bobler"
"pref bubbles summary": "Trykk for å endre meldings-boble"
"pref_category_about" : "Om"
"pref category appearance": "Utseende"
"pref category_blocking" : "Message blocking"
"pref category general": "Generelt"
"pref category_mms" : "MMS"
"pref category mms configuration": "MMS-konfigurasjon"
"pref category notifications" : "Varsler"
"pref category quickcompose": "Hurtig-komposisjon"
"pref_category_quickreply" : "Hurtigsvar"
"pref category sending mms": "Sender MMS"
"pref_category_summary_about" : "Versjon, endringslogg, forfattere, takk"
"pref category summary appearance": "Temaer, skrifter, farger, avatarer og mer"
"pref category summary general": "Levering, sending, formatering"
"pref category summary mms": "Konfigurere MMS (APNer), maks størrelse,
gruppemeldinger"
"pref category summary notifications": "Lyder, LED, personvern"
"pref category summary quickcompose": "Hurtig-komposisjon, favoritt-kontakter"
"pref category summary quickreply": "Hurtigsvar, popup-alternativer"
"pref changelog summary" : "Trykk for å vise endringsloggen"
"pref color received": "Farge mottatte meldinger"
"pref_color_received_summary": "Farg_bakgrunnen for innkommende meldinger"
"pref color sent" : "Farge for sendte meldinger"
"pref color sent summary" : "Farg boble-bakgrunnen for utgående meldinger"
"pref compose favorites": "Favoritt-kontakter"
"pref compose group": "Gruppe-meldinger"
"pref compose group summary": "Når du oppretter melding til flere personer, send en
gruppe-melding i stedet for enkeltmeldinger"
"pref compose summary favorites": "Vis favoritter i hurtigsvar og spar tastetrykk"
"pref day start": "Dagen begynner"
"pref delayed": "Forsinkede meldinger"
"pref delayed duration": "Forsinkelses-lengde (sekunder)"
"pref delayed duration summary": "Ventetid før du sender meldingen"
"pref delayed summary": "Vent før du sender meldingene, så du har en sjanse til å
vurdere dem"
"pref delete old messages" : "Delete old messages"
"pref delete old messages read": "Read messages"
"pref delete old messages read summary": "Automatically delete read messages after
%s davs"
"pref delete old messages summary": "Automatically delete messages once they're
```

```
old enough"
"pref_delete_old_messages_unread" : "Unread messages"
"pref delete old messages unread summary" : "Automatically delete unread messages
after %s davs"
"pref delivery": "Leveringsbekreftelse"
"pref_delivery_summary" : "Bekrefte at meldinger ble sendt"
"pref delivery toast": "Vis varsel"
"pref delivery toast summary" : "Vis et kort varsel for å vise at meldinger er levert"
"pref delivery vibrate" : "Vibrer"
"pref delivery vibrate summary" : "Vibrer når melding leveres"
"pref dimiss read" : "Marker som lest"
"pref dismiss read summary" : "Markere melding som lest når meldingen fjernes"
"pref donate summary" : "QKSMS er gratis. Hjelp støtte oss ved å donere!"
"pref donate title": "Donasjon"
"pref endlessjabber summary": "Aktivere full støtte for Yappy"
"pref enter button": "Enter-knappen"
"pref enter button summary" : "Trykk for å endre hva enter-knappen gjør"
"pref font family": "Skrift-type"
"pref_font_size" : "Skrift størrelse"
"pref font weight": "Skrifttykkelse"
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref force timestamps summary": "Enable timestamps for all messages"
"pref_hide_avatar_conversations" : "Skjul avatarer i samtaler"
"pref hide avatar conversations summary": "Skjule avatarer for kontakter i samtale-
liste"
"pref hide avatar received": "Skjul avatar for mottatte meldinger"
"pref hide avatar received summary": "Skjul avatar for innkommende meldinger"
"pref hide avatar sent": "Skjul avatar for sendt melding"
"pref hide avatar sent summary" : "Skjule din avatar for utgående meldinger"
"pref icon": "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay" : "New timestamp delay"
"pref key timestamp delay summary": "The number of minutes which must elapse
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
"pref led": "Notifikasjonslys"
"pref long as mms": "Send lang MMS"
"pref long as mms after": "Send lang som MMS i etterkant"
"pref long as mms after summary": "Sende lange meldinger som MMS"
"pref long as mms summary": "Send lange meldinger som MMS fremfor å dele de i
flere meldinger"
"pref markdown enabled": "Tekstformatering"
"pref markdown enabled summary": "Use markdown syntax to get bold, underline, and
italics in your messages"
"pref max mms attachment size" : "Maksimal vedleggsstørrelse for MMS"
"pref message count" : "Antall meldinger"
"pref message count summary": "Vis antall meldinger for hver samtale"
"pref mms contact support": "Kontakt kundestøtte"
"pref_mms_contact_support_summary" : "Kontakte QKSMS teamet for hjelp til MMS"
"pref mms enabled": "MMS aktivert"
"pref mms enabled summary": "Aktiver sending og mottak av MMS-meldinger"
"pref mms port": "MMS port"
"pref mms proxy" : "MMS proxy"
"pref mmsc url" : "MMSC"
"pref mobile only": "Mobilnumre"
"pref mobile only summary": "Vis bare mobilnumre for kontaktene"
```

```
"pref navigation compat": "Fiks for navigasjons linje"
"pref_navigation_compat summary" : "Løser feil som blir forårsaket av "Immersive
mode", "Tinted Status Bar" (Xposed) eller egendefinert PPT-instillinger/DPI-instillinger"
"pref navigation tint": "Gjennomsiktig navigasjons linje"
"pref night": "Nattmodus"
"pref night_amoled" : "Helsvart bakgrunn"
"pref_night_amoled_summary": "Spar_batteri på enheter med AMOLED-display"
"pref night auto" : "Automatisk nattmodus"
"pref_night_auto_summary" : "Aktiver nattmodus automatisk basert på tiden"
"pref night start": "Natten begynner"
"pref_night_summary" : "Spare batteriet og gjør det behagelig å se"
"pref notification call": "Ring-knapp"
"pref notification call summary": "Ringe avsenderen av en melding direkte fra
meldingen"
"pref notifications": "SMS-varsler er aktivert"
"pref notifications private" : "Private meldinger"
"pref notifications private summary" : "Trykk for å endre hva som skal skjules i varsel"
"pref prox sensor call": "Proximity sensor"
"pref prox sensor call summary" : "I en samtale, ta telefonen til øret for å starte en
samtale"
"pref qk responses" : "Hurtigsvar"
"pref gk responses summary": "Endre de forhåndsinnstilte svarene som skal brukes fra
Android Wear enheten"
"pref quickcompose": "Komponere hurtigsvar aktivert"
"pref quickcompose summary" : "Vis en notifikasjon som gjør det mulig å trykke "lag ny
melding""
"pref guickreply enabled": "Hurtigsvar aktivert"
"pref quickreply enabled summary": "Vis hurigsvar-vinduet når en melding mottas"
"pref return": "Vis tilbake-knappen"
"pref return summary" : "Vis tilbake-knappen på tastaturet fremfor Emoji-knappen"
"pref ringtone": "Notifikasjonslyd"
"pref ringtone summary" : "Velg en notifikasjonslyd"
"pref sent timestamps" : "Sent timestamps"
"pref sent timestamps summary": "Show the timestamp for when a message was sent,
not received"
"pref should i answer": "Should I Answer? Integration"
"pref should i answer summary": "Automatically delete incoming messages from
numbers which are blocked through Should I Answer?"
"pref split": "Del opp SMS"
"pref_split_counter" : "Del teller"
"pref split counter summary" : "Legger til en teller på forsiden av hver melding som er
delt"
"pref split summary": "Del lange meldinger i separate meldinger"
"pref status compat" : "Fiks for status linje"
"pref status compat summary": "Løser feil som blir forårsaket av "Immersive mode",
"Tinted Status Bar" (Xposed) eller egendefinert PPT-instillinger/DPI-instillinger"
"pref status tint": "Gjennomsiktig status linje"
"pref strip unicode": "Strip unicode"
"pref strip unicode summary": "Skift tegn som ikke støttes i full lengde-meldinger for
GSM kompatible tegn"
"pref subcat avatars" : "Avatarer"
"pref subcat categories": "Kategorier"
"pref subcat_font" : "Skrift"
"pref subcat messages" : "Meldinger"
"pref subcat system bars" : "System bars"
```

```
"pref subcat theme": "Tema"
"pref system bar flat" : "Flat system barer"
"pref system bar flat summary": "Get rid of the gradient shown on the system UI bars
on most KitKat devices"
"pref tap to quit": "Trykk for å forkaste"
"pref tap to quit summary" : "Trykk hvor som helst utenfor vinduet for å lukke det"
"pref text" : "Tekst"
"pref theme" : "Theme color"
"pref theme led": "Varsling LED-farge"
"pref theme summary alt" : "Trykk for å endre tema"
"pref ticker" : "Vis merkelapp"
"pref ticker summary": "Viser tekstutdrag av ny melding i varslingslinjen"
"pref_vibration" : "Vibrasjon"
"pref vibration summary" : "Vibrer når melding mottas"
"pref wake" : "Vekk telefon"
"pref wake summary" : "Slå skjermen på når du mottar en ny melding"
"pref yappy": "Yappy integrering"
"priority high": "Høy"
"priority_label" : "Prioritet "
"priority low": "Lav"
"priority normal": "Normal"
"product description donate 1": "Kjøpe meg en Cola"
"product description donate 10": "Kjøpe meg lunsj"
"product description donate 5": "Kjøpe meg en sandwich"
"product name donate 1": "Donere $1 USD"
"product name donate 10": "Donere $10 USD"
"product name donate 5": "Donere $5 dollar"
"product name donation": "Donasjon"
"quickcompose": "Hurtigsvar"
"quickcompose detail": "Trykk for å sende melding"
"rate action": "Gi poeng"
"rate title": "Liker du QKSMS?"
"read": "Lest"
"received label": "Mottatt"
"recipient label": "Mottaker: "
"redeem" : "Løse inn"
"reply": "Svar"
"reply gksms": "Svar via QKSMS"
"restart" : "Starte på nytt nå"
"restart message" : "Disse endringene vil tre i kraft neste gang QKSMS er åpnet"
"save" : "Lagre"
"save ringtone": "Lagre som ringetone"
"saved label": "Lagret"
"saved_ringtone": "Ringetone lagret."
"saved ringtone fail": "Kunne ikke lagre ringetone."
"select audio": "Velg lydfil"
"select conversations": "Velg samtaler"
"select link title": "Velg handling"
"sending blocked welcome screen message": "Hold ut! Du får sende ekte meldinger
hvert øyeblikk!"
"sent label" : "Sent "
"service message not found": "Melding utløpt eller ikke tilgjengelig."
"service_network_problem": "Kunne ikke sende på grunn av nettverksproblemer."
"service not activated": "Tjenesten ikke er aktivert på nettverket."
"set up mms description" : "MMS er ikke konfigurert i QKSMS ennå. Trykk OK for
```

```
automatisk å konfigurere MMS."
"set up mms title": "Sett opp MMS?"
"slogan" : "Elsker å tekste igjen."
"stagefright warning" : "Video-meldinger kan inneholde virus som kan gjøre telefonen
sårbar for angrep. Vil du fortsette?"
"status_failed" : "Mislyktes. Trykk for alternativer"
"status label": "Status: "
"status none" : "(Ingen)"
"status pending": "Ventende"
"status read" : "Lest"
"status received": "Mottatt"
"status rejected": "Avvist"
"status_sending" : "Sender..."
"status unread": "Ulest"
"subject label": "Emne"
"test": "Test"
"text message" : "Skriv melding"
"thanks 1": "Takk for at du støttet meg! Du er min nye bestevenn."
"thanks 2": "Takk for at du støttet meg! Jeg elsker deg."
"thanks 3": "Takk for at du støttet meg! Du hjelper QKSMS å bli den beste meldings-
appen som noen sinne er laget."
"thanks 4": "Takk for at du støttet meg! Du eier."
"title_block_address" : "Blokker nummer"
"title blocked": "Blokkert"
"title_changelog" : "Endringslogg"
"title compose": "Komponere"
"title conversation list": "Samtaler"
"title conversations selected": "%s valgt"
"title donate" : "Donèr"
"title_palette" : "Palette"
"title picker": "Nye meldinger"
"title qk responses": "Hurtigsvar"
"title rgb": "RGB"
"title search": "Søk"
"title settings": "Innstillinger"
"title unblock address" : "Avblokker nummer"
"to address label": "Til"
"toast billing not available": "Kjøp krever Google Play Store (fakturering) på din
Android"
"toast changelog error": "Kunne ikke laste endringslogg. Prøv igjen senere"
"toast conversation deleted": "Samtale slettet"
"toast conversation error": "Couldn't open conversation"
"toast copy text": "Kopierte teksten til utklippstavlen"
"toast_default_apns_loaded" : "Lastet inn standard APN instillinger"
"toast deleting old messages": "Your old messages will be deleted shortly"
"toast draft" : "Lagret utkast"
"toast endlessjabber not installed" : "EndlessJabber ikke installert, åpner Google Play"
"toast forward" : "Denne funksjonen er ikke implementert ennå. I mellomtiden vær
vennlig å bruke kopier tekst-alternativet og lim det inn i samtalen du ønsker å sende"
"toast low memory" : "Telefon lagring er full. Slett noen filer for å frigjøre plass."
"toast message delivered": "Melding levert"
"toast message failure": "Meldingen mislykkes"
"toast message not delivered": "Meldingen kunne ikke leveres"
"toast unimplemented": "Denne funksjonen er ikke implementert ennå"
"unknown number" : "Ukjent nummer"
```

```
"unknown sender" : "Ukjent avsender"
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"update icon title": "Oppdatere ikonfarge"
"upgrade now" : "Gjør nå"
"view delivery report": "Vis rapport"
"view message details" : "Vis deltaljer"
"view slideshow": "Vis lysbildefremvisning"
"want read indicators": "Want read indicators?"
"warning": "Stagefright advarsel"
"welcome finish": "FULLFØR"
"welcome night description": "Behagelig for øynene."
"welcome night hint": "Nattmodus"
"welcome quickreply description": "Svare på meldinger raskere enn noensinne."
"welcome quickreply hint": "Prøv det!"
"welcome_quickreply_message 1" : "Wow! Var ikke det fantastisk? Du kan se hele
samtalen raskt. Trykk utenfor popup eller trykk haken å avvise det."
"welcome_quickreply_message_2": "Dette er hurtigsvar. Nå kan du svare på meldinger
fra hvor som helst. Trykk på Vis for å se hva som skjer videre :)"
"welcome quickreply title": "Hurtigsvar"
"welcome skip": "HOPP OVER"
"welcome start" : "La oss komme i gang!"
"welcome theme description": "Alle farger."
"welcome theme title": "Velge en farge"
"ves" : "la"
"abc action bar home description" : "Navigați la ecranul de pornire"
"abc action bar up description": "Navigati în sus"
"abc action menu overflow description" : "Mai multe opțiuni"
"abc action mode done": "Terminat"
"abc activity chooser view see all" : "Afișați-le pe toate"
"abc activitychooserview choose application": "Alegeti o aplicație"
"abc_searchview_description_clear" : "Ştergeţi interogarea"
"abc searchview_description_query" : "Interogare de căutare"
"abc searchview description search": "Căutați"
"abc_searchview_description submit": "Trimiteti interogarea"
"abc searchview description voice": "Căutare vocală"
"abc shareactionprovider share with": "Trimiteti la"
"abc shareactionprovider share with application": "Trimiteti la %s"
"common android wear notification needs update text": "%1$s necesită o actualizare
a aplicatiei Android Wear."
"common_android_wear_update_text" : "%1$s nu va rula decât dacă actualizați aplicația
Android Wear."
"common android wear update title": "Actualizati Android Wear"
"common google play services api unavailable text": "%1$s necesită unul sau mai
multe servicii Google Play, care momentan nu sunt disponibile. Contactați dezvoltatorul
pentru asistentă."
"common_google_play_services enable button" : "Activați Servicii Google Play"
"common google play services enable text": "%1$s nu va funcționa decât dacă
activați serviciile Google Play."
"common google play services enable title": "Activați Servicii Google Play"
"common google play services error notification requested by msg": "Solicitată de
%1$s"
"common google play services install button": "Obtineti Servicii Google Play"
"common google play services install text phone": "%1$s nu va rula fără serviciile
Google Play, care lipsesc de pe telefon."
"common google play services install text tablet": "%1$s nu va rula fără serviciile
```

Google Play, care lipsesc de pe tabletă."

- "common google play services install title": "Descărcați Servicii Google Play"
- "common_google_play_services_invalid_account_text" : "Contul menționat nu există pe acest dispozitiv. Alegeti alt cont."
- "common google play services invalid account title": "Cont nevalid"
- "common_google_play_services_needs_enabling_title" : "O aplicație necesită activarea serviciilor Google Play."
- "common_google_play_services_network_error_text" : "Este necesară o conexiune de date pentru a vă conecta la serviciile Google Play."
- "common google play services network error title" : "Eroare de rețea"
- "common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "O aplicație necesită o actualizare pentru serviciile Google Play."
- "common_google_play_services_notification_ticker" : "Eroare a serviciilor Google Play"
 "common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Eroare la conectarea la contul
 specificat. Alegeti alt cont."
- "common_google_play_services_sign_in_failed_title" : "Conectarea nu a reușit" "common_google_play_services_unknown_issue" : "Problemă necunoscută privind Servicii Google Play."
- "common_google_play_services_unsupported_text" : "%1\$s se bazează pe serviciile Google Play, care nu sunt acceptate de dispozitiv. Contactați producătorul pentru asistentă."
- "common google play services unsupported title": "Servicii Google Play"
- "common google play services update button": "Actualizați"
- "common_google_play_services_update_text" : "%1\$s nu va rula decât dacă actualizați serviciile Google Play."
- "common_google_play_services_update_title" : "Actualizați Servicii Google Play"
- "common_google_play_services_updating_text" : "%1\$s nu va rula fără serviciile Google Play, care momentan se actualizează."
- "common_google_play_services_updating_title" : "Se actualizează serviciile Google Play" "common open on phone" : "Deschideti pe telefon"
- "add": "Add"
- "apns not set": "APN-urile nu au fost setate"
- "apns_not_set_description" : "Se pare că APN-urile dumneavoastră nu au fost setate. Acest lucru înseamnă ca funcția MMS nu va funcționa corect. Vă rugăm sa apăsați ok pentru a lăsa aplicația QKSMS sa le găsească pentru dumneavoastră :)"
- "attachment_app_not_found" : "Attachments app not found. Try installing a photo gallery app!"
- "attachment camera error": "The camera could not be opened"
- "auto select apn": "Automatically Select APNs"
- "auto_select_failed": "Try searching for your carrier's APN settings (MMSC, Port, and Proxy) and entering them in Settings > Advanced."
- "auto select failed title": "Automatic configuration failed"
- "auto_select_multiple_apns" : "Multiple different configurations have been found. Try one now. If it doesn't work, you can try a new one by going to Settings > Advanced > Load default APNs."
- "bcc label": "Bcc "
- "building slideshow title": "Construieste slideshow"
- "call" : "Apel"
- "cancel": "Revocare"
- "cannot get details" : "Nu pot obține detalii."
- "color picker default title": "Select a Color"
- "color swatch description": "Color %1\$d"
- "color swatch description selected": "Color %1\$d selected"
- "compose loading attachment": "Loading attachment"
- "compressing": "Poza prea mare. Compressing..."

```
"confirm": "Confirmă"
"confirm_delete_SIM_message" : "Acest mesaj de pe cartela SIM va fi şters."
"confirm delete all SIM messages" : "Toate mesajele de pe cartela SIM vor fi şterse."
"confirm delete all conversations": "Toate subjectele vor fi sterse."
"confirm delete conversation": "Întregul fir va fi sters."
"confirm_delete_locked_message" : "Şterge acest mesaj blocat?"
"confirm delete message" : "Mesajul va fi şters."
"confirm dialog locked title": "Sterge mesajul blocat?"
"confirm dialog title": "Stergeti?"
"copy message text" : "Copiere text"
"copy to sdcard": "Salvaţi ataşamentul"
"copy to sdcard fail": "Ataşamentul nu a putut fii salvat."
"copy to sdcard success": "Ataşament salvat."
"date_just_now" : "Just now"
"date_yesterday" : "Yesterday"
"default info": "QKSMS needs to be your SMS app to do that"
"delayed duration bounds error": "Duration must be between 1 and 30 seconds"
"delayed messaging info": "Delayed messaging allows you to cancel messages before
they send. Change the default behavior and more in Settings"
"delete": "Stergeti"
"delete all failed": "Delete failed messages"
"delete all failed confirmation": "Are you sure you would like to delete failed messages
from (%s) conversations?"
"delete confirmation": "Are you sure you would like to delete (%s) conversations?"
"delete conversation": "Delete conversations"
"delete message" : "Stergeti"
"delete_unlocked" : "Şterge mesajul blocat"
"delivered label": "Livrată: "
"delivery header title": "Raportati"
"details body": "Continutul mesajului"
"details date received": "Data primirii"
"details date sent" : "Data trimiterii"
"details from": "La"
"details title": "Detalii"
"details to": "Pentru a"
"dialog conversation details last message date" : "Last message date"
"dialog conversation details message count": "Message count"
"dialog_conversation_details_recipients" : "Recipients (%s)"
"dialog conversation details title": "Conversation details"
"dialog_delete_old_messages" : "Are you sure you want to automatically delete old
messages?"
"dialog should i answer message": "Would you like to download the app from Google
Play now?"
"dialog should i answer title": "Should I Answer? not installed"
"discard message reason": "Mesajul dumneavoastră va fi anulat deoarece nu există
nici un contact valid."
"dl failure notification": "Couldn't download message %1$s from %2$s."
"do something": "Do something"
"donate google": "Donate with Google"
"donate google summary": "Google takes 30% of donations"
"donate_paypal" : "Donate with PayPal"
"donate paypal button": "Donate any amount"
"donate paypal button summary": "Buy me anything you want!"
"dont ask again" : "Don't ask again"
"download": "Descarcă"
```

```
"download later": "Can't download right now. Try again later."
"downloading" : "În curs de descărcare"
"draft separator": ", "
"enable" : "Enable"
"error": "Error"
"error_code_label" : "Error code "
"error file not found": "QKSMS can't access the file you're trying to share!"
"error no recipients": "Select some contacts to send this message to!"
"error state": "Stare inconsistentă"
"error state text" : "Starea mesajelor și destinatarilor este incompatibilă. Vă rugăm să
capturati un raport și raportați-l prin intermediul http://go/droidanizer"
"expire on": "Expiră: %s "
"failed message" : "Mesajul nu a fost trimis"
"failed message title": "Failed message options"
"failed messages": "mesajul nu a fost trimis"
"failed messages summary": "Atingeţi pentru a vizualiza"
"favorites": "Starred contacts"
"from label": "From "
"has draft": "Proiect"
"hidden_sender_address" : "Adresa expeditorului ascunsă"
"hint contacts" : "Introduceţi destinatari"
"hint hex": "Hex"
"hint no messages": "No messages yet. Click the + to send one!"
"hint redeem": "Enter code"
"hint reply": "Introduceți un mesaj"
"hint search": "Caută ceva"
"icon ready": "Your new icon is ready!"
"icon ready message": "You can now add it to your home screen again with the
updated color."
"inline subject": "< Subject: %s >"
"invalid code": "Invalid code"
"invalid destination": "Invalid destination address."
"just once" : "Just once"
"kilobyte": "KB"
"later" : "Mai târziu"
"loading" : "Se încarcă..."
"loading conversations": "Încărcare conversații."
"mark read" : "Mark as read"
"me" : "Me"
"menu add address to contacts": "Adaugă %s la contacte"
"menu billing": "Donati"
"menu block conversations" : "Block conversations"
"menu blocked": "Blocked"
"menu blocked conversations": "Blocked (%s new)"
"menu call": "Apel"
"menu changelog": "Ce mai e nou"
"menu copy" : "Copiere text"
"menu delete" : "Ştergeţi"
"menu delete conversation": "Delete conversation"
"menu delete failed": "Delete failed messages"
"menu delete messages" : "Ştergeti mesajele"
"menu done": "Done"
"menu edit": "Editare"
"menu forward": "Transmite mesaj"
"menu group participants" : "Participanti ai grupului"
```

```
"menu lock" : "Blocare"
"menu mark read": "Mark read"
"menu mark unread": "Mark unread"
"menu messages" : "Messages"
"menu multi select": "Select conversation"
"menu_mute_conversation" : "Mute conversation"
"menu notification settings": "Conversation settings"
"menu notifications": "Notifications"
"menu notifications off": "Notifications off"
"menu open thread": "Conversație deschisă"
"menu read": "Marcati ca citit"
"menu search" : "Caută"
"menu settings" : "Setări"
"menu show all": "Arată toate mesajele"
"menu show all prefs" : "Arată toate"
"menu show fewer prefs" : "Arată mai puţine"
"menu show unread" : "Arată mesajele necitite"
"menu unblock conversations": "Unblock conversations"
"menu unblocked conversations": "Messages (%s new)"
"menu unlock": "Deblocare"
"menu unmute conversation": "Unmute conversation"
"menu view details": "View details"
"message class label" : "Message class "
"message count format": " %1$s "
"message delivered": "Message Delivered"
"message details title": "Detalii mesaj"
"message not delivered": "Message Not Delivered"
"message options": "Optiuni mesaj"
"message queued": "Currently can't send your message. It will be sent when the
service becomes available."
"message send read report": "Un raport de citire va fi trimis."
"message_size_label" : "Message size "
"message timestamp format": " - %1$s %2$s "
"message type label": "Type "
"messagelist sender self": "Eu"
"mms setup multiple configurations found body": "We have found multiple MMS
configurations. Choose your carrier from the list, or press N/A if your carrier isn't on the
list."
"mms setup multiple configurations found title": "Multiple configuration found"
"mms_setup_next_steps_body" : "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration again, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup next steps title": "Next steps"
"mms setup no configurations found body": "We couldn't find an MMS configuration
for your carrier automatically. Press okay to contact support. We'll help you get set up!"
"mms setup no configurations found title": "No configurations found"
"mms setup one configuration found body": "We have found an MMS configuration for
the %s carrier. Does that sound right?"
"mms setup one configuration found title": "One configuration found"
"mms setup set up mms body": "It appears that MMS isn't set up in QKSMS. Press
okay to automatically configure MMS."
"mms setup set up mms title": "Set up MMS?"
"mms setup setting up later body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup setting up later title": "Setting up MMS later"
"mms setup success body": "If you encounter any issues, visit the MMS section of
```

```
Settings to try automatic configuration again, contact support, or enter your own
configuration."
"mms setup success title": "Success!"
"more" : "More"
"more_summary" : "Tap to see more"
"multimedia message" : "Mesaj multimedia"
"multimedia notification": "Notificarea de mesaj multimedia"
"na" : "N/A"
"new message" : "Mesaj nou"
"new messages" : "Mesaje noi"
"no" : "No"
"no apn": "No APN specified for the app, you need to set it up in settings!"
"no conversations": "Nu exista conversații."
"no subject" : "(No subject)"
"no subject view": "(Fără subject)"
"not default" : "Default SMS"
"not default delete": "QKSMS must be your SMS app to delete messages"
"not default first": "Some things won't work until QKSMS is the default SMS app"
"not default mark read": "QKSMS must be your SMS app to mark messages read"
"not default mark unread": "QKSMS must be your SMS app to mark messages unread"
"not default send": "QKSMS must be your SMS app to send messages"
"notification colored icon ready": "Touch to add to your launcher from home screen."
"notification mute off": "Notifications disabled"
"notification mute on" : "Notifications enabled"
"notification_title_colored_icon_ready" : "QKSMS colored icon is ready"
"okay" : "Ok"
"popup photo CD": "Fotografie"
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Authors"
"pref about crowdin summary": "Join the QKSMS translation project on Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary": "QKSMS is open source. Contribute and report issues on
GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary": "Join the QKSMS Beta Testing community on Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary": "Tap to view open-source contributors"
"pref about thanks title": "Thank you"
"pref about version title": "QKSMS version"
"pref apn chooser" : "Încărcare implicită APNs"
"pref auto data": "Automatic data"
"pref auto data summary": "Turn on data automatically when sending or receiving
MMS"
"pref auto download" : "Auto download MMS"
"pref auto download summary": "Automatically download MMS messages when they
become available"
"pref auto emoji" : "Automatic emoji"
"pref auto emoji summary": "Replace text with image emoji"
"pref automatically configure mms": "Automatically Configure MMS"
"pref background": "Background color"
"pref background summary": "Tap to change background color"
"pref block future": "Block future messages"
"pref_block future summary" : "Add additional phone numbers to block"
"pref blocked conversations": "Blocked conversations"
"pref blocked conversations summary": "Long-press on a conversation and block to
```

```
move to blocked inbox and stop notifications"
"pref bubble style new" : "Use new bubble style"
"pref bubbles" : "Message bubbles"
"pref bubbles summary": "Tap to change message bubble preferences"
"pref category about": "Despre"
"pref category appearance" : "Aparență"
"pref category blocking": "Message blocking"
"pref category general" : "General"
"pref category mms": "MMS"
"pref category mms configuration": "MMS Configuration"
"pref category notifications": "Notificări"
"pref category quickcompose": "QK Compose"
"pref category quickreply": "QK Reply"
"pref category sending mms" : "Sending MMS"
"pref category summary about": "Version, changelog, authors, thanks"
"pref category summary appearance": "Themes, fonts, colors, avatars, and more"
"pref category summary general": "Delivery, message sending, formatting"
"pref category summary mms": "Configure MMS (APNs), max size, group messaging"
"pref_category_summary_notifications" : "Sounds, LED, privacy"
"pref_category_summary_quickcompose" : "QK Compose, starred contacts"
"pref_category_summary_quickreply" : "QK Reply, popup options"
"pref changelog summary": "Tap to view changelog"
"pref color received" : "Culoarea mesajului primit"
"pref color received summary": "Color the background bubbles for incoming
messages"
"pref color sent": "Culoarea mesajelor trimise"
"pref_color_sent_summary" : "Color the background bubbles for outgoing messages"
"pref compose favorites": "Starred contacts"
"pref compose group": "Group messaging"
"pref compose group summary": "When composing message to multiple people, send
a group message instead of individual messages"
"pref compose summary favorites": "Show your starred contacts in the QK Compose
window, making them only a tap away"
"pref day start": "Timp de zi începe"
"pref delayed": "Delayed messaging"
"pref delayed duration": "Delay length (seconds)"
"pref_delayed_duration_summary": "Time to wait before sending your message"
"pref delayed summary": "Wait before sending your messages, so you have a chance
to review them"
"pref delete old messages" : "Delete old messages"
"pref delete old messages read": "Read messages"
"pref delete old messages read summary": "Automatically delete read messages after
%s days"
"pref delete old messages summary": "Automatically delete messages once they're
old enough"
"pref delete old messages unread": "Unread messages"
"pref delete old messages unread summary" : "Automatically delete unread messages
after %s days"
"pref delivery": "Confirmare de livrare"
"pref delivery summary" : "Confirmați că mesajele au fost trimise cu succes"
"pref delivery toast": "Show toast"
"pref delivery toast summary": "Show a short toast to indicate a message being
delivered"
"pref delivery vibrate" : "Vibrează"
"pref delivery vibrate summary" : "Vibrează la trimiterea mesajului"
```

```
"pref dimiss read": "Mark as read"
"pref dismiss read summary": "Mark message as read when notification is cleared"
"pref donate summary": "QKSMS is free. Help support us by donating!"
"pref donate title" : "Donate"
"pref endlessjabber summary": "Enable full support for Yappy"
"pref enter_button" : "Enter button"
"pref enter button summary": "Tap to change keyboard enter button behavior"
"pref font family": "Fonturi"
"pref font size" : "Dimensiunea fontului"
"pref font weight": "Greutatea fontului"
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref_force_timestamps_summary" : "Enable timestamps for all messages" "pref_hide_avatar_conversations" : "Ascude avatarele conversației"
"pref hide avatar conversations summary": "Ascunde avatarele contactelor din lista de
conversatie"
"pref hide avatar received": "Ascunde avatarul mesajelor primite"
"pref hide avatar received summary": "Ascunde avatarul contactului pentru mesajele
primite"
"pref hide avatar sent": "Ascunde avatarele mesajelor trimise"
"pref hide avatar sent summary": "Ascunde avatarul pentru mesajele expediate"
"pref icon" : "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay" : "New timestamp delay"
"pref key timestamp delay summary": "The number of minutes which must elapse
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
"pref led": "Notificare LED"
"pref long as_mms" : "Trimite mesajele lungi ca MMS"
"pref long as mms after" : "Trimite mesajele lungi ca MMS după"
"pref_long_as_mms_after_summary" : "Send long messages as MMS when they exceed
the length of a number of messages"
"pref long as mms summary": "Trimite mesaje lungi ca MMS in loc de divizarea lor"
"pref markdown enabled": "Text formatting"
"pref markdown enabled summary": "Use markdown syntax to get bold, underline, and
italics in your messages"
"pref max mms attachment size" : "Maximum MMS attachment size"
"pref message count" : "Numărul mesajelor"
"pref message count summary": "Show the number of messages for each
conversation"
"pref mms contact support": "Contact Support"
"pref_mms_contact_support_summary" : "Contact the QKSMS team for help setting up
MMS"
"pref mms enabled": "MMS enabled"
"pref mms enabled summary": "Enable sending and receiving of MMS messages"
"pref_mms_port" : "Acces MMS"
"pref mms proxy" : "Proxy MMS"
"pref mmsc url": "MMSC"
"pref mobile only": "Mobile numbers"
"pref mobile only summary": "Only show mobile numbers in contact suggestions"
"pref navigation compat" : "Repară bara de navigare"
"pref navigation compat summary" : "Rezolvă problemele cauzate de modul de
captivanta, Tinted Status Bar (Xposed), sau setari particulare a DPI-ului"
"pref navigation tint": "Nuantati bara de navigare"
"pref_night" : "Modul de noapte"
"pref night amoled" : "Fundal negru pur"
"pref night amoled summary" : "Salvați mai multă baterie pe dispozitivele cu expunere
```

AMOLED" "pref night auto" : "Mod noapte automat" "pref night auto summary" : "Activează modul de noapte automat bazat pe timp" "pref night start" : "Timp de noapte începe" "pref_night_summary" : "Save battery and reduce eye strain" "pref notification call" : "Butonul de apel" "pref notification call summary": "Apelează expeditorul unui mesaj direct de la notificare" "pref notifications" : "Activează notificările SMS" "pref notifications private" : "Notificări private" "pref notifications private summary": "Tap to change what should be hidden in notfication" "pref prox sensor call" : "Proximity sensor" "pref prox sensor call summary": "While in a conversation, bring your phone to your ear to start a call" "pref qk responses" : "QK Responses" "pref qk responses summary": "Modify your preset responses to be used from your Android Wear device" "pref quickcompose": "QK Compose enabled" "pref quickcompose summary" : "Afișează o notificare care vă permite să faceți clic pe pentru a compune un nou mesaj" "pref quickreply enabled": "QK Reply enabled" "pref quickreply enabled summary": "Show QK Reply window whenever a new message is received" "pref return" : "Afiseaza butonul de înapoi" "pref return summary" : "Afisează tasta de înapoi pe tastatură în loc de butonul de Emoji" "pref ringtone" : "Sunet notificare" "pref ringtone summary" : "Selectați un sunet de notificare" "pref sent timestamps" : "Sent timestamps" "pref sent timestamps summary": "Show the timestamp for when a message was sent, not received" "pref should i answer": "Should I Answer? Integration" "pref should i answer summary": "Automatically delete incoming messages from numbers which are blocked through Should I Answer?" "pref split" : "Împarte SMS" "pref split counter" : "Contor împărtire" "pref split counter summary" : "Adaugă un contor în partea din față a fiecărui mesaj împartit" "pref split summary" : "Împărțiți mesajele lungi in mesaje separate" "pref status compat" : "Repară bara de stare" "pref status compat summary" : "Rezolvă problemele cauzate de modul de captivanta, Tinted Status Bar (Xposed), sau setari particulare a DPI-ului"

"pref strip unicode summary" : "Schimbă caracterele ce nu sunt suportate in mărimea

"pref system bar flat summary" : "Get rid of the gradient shown on the system UI bars

"pref status tint" : "Nuanțați bara de stare"

întreaga pentru caracterele compatibile GSM"

"pref strip unicode": "Benzi unicode"

"pref subcat categories" : "Categories"

"pref_subcat_messages" : "Messages"
"pref_subcat_system_bars" : "System_bars"

"pref system bar flat" : "Flat system bars"

"pref subcat avatars" : "Avatars"

"pref subcat theme" : "Theme"

"pref subcat font" : "Font"

```
on most KitKat devices"
"pref tap to quit" : "Atingeți pentru a respinge"
"pref tap to guit summary": "Tap anywhere outside of the window to close it"
"pref text" : "Text"
"pref theme": "Theme color"
"pref theme led": "Notification LED color"
"pref theme summary alt": "Tap to change theme"
"pref ticker" : "Afiseaza bifa"
"pref ticker summary" : "Afișeaza o parte din mesajul nou in bara de notificări"
"pref vibration" : "Vibraţii"
"pref vibration summary" : "Vibrează cand sunt primite mesaje noi"
"pref wake" : "Wake phone"
"pref wake summary": "Turn your screen on when you receive a new message"
"pref_yappy" : "Yappy integration"
"priority_high" : "Mare"
"priority label": "Priority"
"priority low": "Mic"
"priority normal": "Normal"
"product description donate 1": "Cumpără-mi o Cola"
"product description donate 10": "Cumpără-mi prânzul"
"product_description_donate_5" : "Cumpără-mi un sandviş"
"product name donate 1": "Donate $1 USD"
"product name donate 10": "Donate $10 USD"
"product name donate 5": "Donate $5 USD"
"product name donation": "Donation"
"quickcompose": "OK Compose"
"quickcompose_detail" : "Faceţi clic pentru a trimite un mesaj"
"rate action": "Rate"
"rate title": "Like QKSMS?"
"read": "Citeste"
"received label": "Received"
"recipient label": "Destinatar: "
"redeem": "Redeem"
"reply": "Răspuns"
"reply qksms": "Reply via QKSMS"
"restart": "Reporniţi acum"
"restart message": "Aceste schimbări vor avea efect data viitoare cand QKSMS va fi
deschis"
"save" : "Save"
"save_ringtone" : "Salvare ca ton de apel"
"saved label": "Saved"
"saved ringtone" : "Ton de apel salvate."
"saved ringtone fail": "Nu s-a putut salva ton de apel."
"select audio": "Alege audio"
"select conversations": "Selectați conversațiile"
"select link title": "Alege actiunea"
"sending blocked welcome screen message": "Hold up! You'll get to send real
messages in a minute!"
"sent label": "Sent "
"service message not found": "Message expired or not available."
"service network problem": "Couldn't send due to network problem."
"service not activated": "Service not activated on network."
"set up mms description": "It appears that MMS hasn't been configured in QKSMS yet.
Press okay automatically configure MMS."
"set up mms title": "Set up MMS?"
```

```
"slogan" : "lubesc sa trimit mesaje din nou."
"stagefright warning": "Video messages may contain a harmful exploit that can leave
your phone vulnerable to attacks. Would you like to continue?"
"status failed": "Failed. Tap for options"
"status label": "Stare: "
"status_none" : "(Nici unul)"
"status pending" : "În aşteptare"
"status read" : "Citeste"
"status received": "Primit"
"status rejected": "Respins"
"status sending": "Se trimite..."
"status unread": "Necitit"
"subject label": "Subject"
"test": "Şir de testare"
"text message": "Mesaj text"
"thanks 1" : "Îţi mulţumesc pentru donare! Eşti noul meu cel mai bun prieten."
"thanks 2" : "Îti multumesc pentru donație! Te iubesc."
"thanks 3" : "Îti multumesc pentru donare! Tocmai ai ajutat QKSMS sa devină cea mai
bună aplicatie mesageră făcuta vreodată."
"thanks 4": "Multumesc pentru donație! Ești cel mai tare."
"title block address" : "Block number"
"title blocked": "Blocked"
"title_changelog" : "Istoria schimbărilor"
"title compose": "Compune"
"title conversation list": "Conversații"
"title conversations selected": "%s selected"
"title donate" : "Donate"
"title palette" : "Palette"
"title picker": "Mesaje noi"
"title qk responses" : "QK Responses"
"title rgb": "RGB"
"title search" : "Caută"
"title settings" : "Setări"
"title unblock address": "Unblock number"
"to address label": "To "
"toast billing not available" : "Cumpărarea necesită Google Play Store (factura) pe
telefonul tău Android"
"toast changelog error": "Couldn't load the changelog. Please try again later"
"toast conversation deleted": "Conversație ștearsă"
"toast_conversation_error" : "Couldn't open conversation"
"toast copy text" : "Text copiat în clipboard"
"toast default apns loaded" : "Încarca setările implicite APN"
"toast deleting old messages": "Your old messages will be deleted shortly"
"toast draft": "Ciornă salvată"
"toast endlessjabber not installed": "EndlessJabber nu este instalat, se deschide
Google Play"
"toast forward" : "Această caracteristică nu a fost încă implementată. De acum vă
rugăm să utilizați opțiunea de copiere text și lipiți în conversația pe care doriți să o
trimiteti"
"toast low memory": "Spatiul de stocare este plin. Stergeți unele fișiere pentru a
elibera spaţiu."
"toast message delivered": "Mesajul a fost trimis"
"toast message failure" : "Trimiterea mesajului a eșuat"
"toast message not delivered": "Mesajul nu a fost trimis"
"toast unimplemented" : "Această caracteristică nu a fost încă implementată"
```

```
"unknown number" : "Număr necunoscut"
"unknown sender" : "Unknown sender"
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"update icon title": "Update icon color"
"upgrade now" : "Set now"
"view_delivery_report" : "Vizualizare raport"
"view message details": "Vezi detalii"
"view slideshow": "Vezi diapozitive"
"want read indicators": "Want read indicators?"
"warning" : "Stagefright warning"
"welcome finish": "FINISH"
"welcome night description": "Easy on the eyes."
"welcome night hint": "Toggle me"
"welcome quickreply description": "Reply to messages faster than ever."
"welcome quickreply hint": "Try it!"
"welcome quickreply message 1": "Wow! Now wasn't that awesome? You can view
your entire conversation at a glance. Tap outside the popup or press the checkmark to
dismiss it."
"welcome quickreply message 2": "This is QK Reply. Now you can reply to messages
from anywhere. Tap the expand button to see what happens next:)"
"welcome quickreply title": "QK Reply"
"welcome skip": "SKIP"
"welcome start": "Let's get started!"
"welcome theme description": "Orice culoare."
"welcome theme title": "Alege o culoare"
"ves" : "Da"
"abc action bar home description" : "التنقل إلى الشاشة الرئيسية"
"abc action bar up description" : "التنقل إلى أعلى"
"abc action menu overflow description" : "خيارات إضافية"
"abc action mode done" : "تم"
"abc activity chooser view see all" : "عرض الكل" ا
"abc activitychooserview choose application" : "اختيار تطبيق"
"abc searchview description clear" : "محو طلب البحث
"abc_searchview_description_query" : "طلب البحث"
"abc searchview description search" : "حث"
"abc_searchview_description_submit" : "إرسال طلب البحث"
"abc searchview description voice" : "البحث الصوتي"
"abc shareactionprovider_share_with" : "مشاركة مع
"abc shareactionprovider share with application" : "ه مشاركة مع " s"
إلى تحديث لتطبيق s$يحتاج %1" : "common_android_wear_notification_needs_update_text" : "1%
Android Wear."
Android ما لم تحدِّث تطبيق s$لن يتم تشغيل %1" : "common android wear update text":
Wear."
"common android wear update title" : "تحديث Android Wear"
خدمة أو أكثر من s$يتطلب %1" : "common google play services api unavailable text":
".غير المتاحة حاليًا. الرجاء الاتصال بمطوّر البرامج للحصول على المساعدة Google Play خدمات
"common google play services enable button" : "تمكين خدمات Google Play"
"common google play services enable text" : "1% ما لم يتم تمكين خدمات $$\text{Upper} Google google play services} along ما لم يتم تمكين خدمات
Play."
"Google Play" تمكين خدمات" : "common google play services enable title" تمكين خدمات
"common google play services error notification requested by msg" : "تم الطلب عن
"s$طرىق 1%
"Google Play" الحصول على خدمات" : "Google Play services install button" الحصول على خدمات
بدون خدمات s$لن يتم تشغيل %1" : "common google play services install text phone":
".والتي لا تتوفر في هاتفك ،Google Play
```

```
بدون خدمات s$لن يتم تشغيل %1" : "common google play services install text tablet": "1%
".والتي لا تتوفر في جهازك اللوحي ،Google Play
"Google Play" الحصول على خدمات" : "Google play services install title" الحصول على خدمات":
"common google play services invalid account text" : "الحساب الذي تمّ تحديده غير موجود
".على الجهاز. يُرجى اختيار حساب آخر
"common google play services invalid account title" : "حساب غير صالح"
يتطلب أحد التطبيقات تمكين خدمات" : "common google play services needs enabling title"
Google Play."
"common google play services network error text" : "يتطلب الاتصال بخدمات Google Play
".وجود اتصال بيانات
"خطأ في الشبكة" : "common google play services network error title": "خطأ في الشبكة
"common google play services notification needs update title" : "يتطلب أحد التطبيقات
".Google Play تحدیث خدمات
"Google Play خطأ في خدمات" : "common google play services notification ticker" خطأ في خدمات":
حدث خطأ أثناء تسجيل الدخُول إلى" : "common google play services sign in failed text"
".الحساب المحدد. الرجاء اختيار حساب مختلف
"أخفق تسجيل الدخول" : "common google play services sign in failed title": "أخفق تسجيل الدخول"
حدثت مشكلة غير معروفة في خدمات" : "common google play services unknown issue"
Google Play."
"common google play services unsupported text" : "1% على خدمات $
".التي لا تتوافق مع جهازك. يمكنك الاتصال بالمصنِّع للحصول على مساعدة
"common google play services unsupported title" : "خدمات Google Play"
"common google play services update button" : "تحدیث"
"common google play services update text" : "1% لن يتم تصديث خدمات $$
Google Play."
"Google Play" تحديث خدمات" : "Google Play services update title
".التي يتم تحديثها حاليًا Play
".Google Play پتم الآن تحديث خدمات" : "common google play services updating title پتم الآن تحديث خدمات": "
"فتح على الهاتف" : "common open on phone"
"abc action bar home description": "Revenir à l'accueil"
"abc action bar up description": "Revenir en haut de la page"
"abc action menu overflow description": "Plus d'options"
"abc action mode done": "OK"
"abc activity chooser view see all": "Tout afficher"
"abc activitychooserview choose application": "Sélectionner une application"
"abc searchview description clear" : "Effacer la requête"
"abc searchview description query" : "Requête de recherche"
"abc searchview description search": "Rechercher"
"abc_searchview_description_submit" : "Envoyer la requête"
"abc searchview description voice": "Recherche vocale"
"abc shareactionprovider share with": "Partager avec"
"abc shareactionprovider share with application": "Partager avec %s"
"common android wear notification needs update text": "%1$s nécessite une mise à
jour de l'application Android Wear."
"common android wear update text": "%1$s ne fonctionnera pas tant que vous
n'aurez pas mis à jour l'application Android Wear."
"common android wear update title": "Mettre à jour Android Wear"
"common google play services api unavailable text": "%1$s nécessite un ou plusieurs
services Google Play qui ne sont pas disponibles actuellement. Veuillez contacter le
développeur pour obtenir de l'aide."
"common google play services enable button": "Activer services Google Play"
"common_google_play_services_enable_text" : "%1$s ne fonctionnera pas tant que vous
n'aurez pas activé les services Google Play."
```

"common google play services enable title": "Activer les services Google Play"

```
"common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg" : "Notification issue de l'application "%1$s""
```

- "common google play services install button": "Installer services Google Play"
- "common_google_play_services_install_text_phone" : "%1\$s ne fonctionnera pas sans les services Google Play, qui ne sont pas installés sur votre téléphone."
- "common_google_play_services_install_text_tablet" : "%1\$s ne fonctionnera pas sans les services Google Play, qui ne sont pas installés sur votre tablette."
- "common_google_play_services_install_title": "Installer les services Google Play"
- "common_google_play_services_invalid_account_text" : "Le compte indiqué n'existe pas sur cet appareil. Veuillez sélectionner un autre compte."
- "common google play services invalid account title": "Compte erroné"
- "common_google_play_services_needs_enabling_title" : "Une application demande l'activation des services Google Play."
- "common_google_play_services_network_error_text" : "Vous devez disposer d'une connexion de données pour utiliser les services Google Play."
- "common google play services network error title": "Erreur réseau"
- "common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Une application demande la mise à jour des services Google Play."
- "common_google_play_services_notification_ticker" : "Erreur liée aux services Google Play"
- "common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Erreur lors de la connexion au compte indiqué. Veuillez en sélectionner un autre."
- "common google play services sign in failed title": "Échec de la connexion"
- "common_google_play_services_unknown_issue" : "Problème inconnu avec les services Google Play."
- "common_google_play_services_unsupported_text" : "%1\$s dépend des services Google Play, qui ne sont pas compatibles avec votre appareil. Veuillez contacter le fabricant pour obtenir de l'aide."
- "common google play services unsupported title": "Services Google Play"
- "common google play services update button" : "Mettre à jour"
- "common_google_play_services_update_text" : "%1\$s ne fonctionnera pas tant que vous n'aurez pas mis à jour les services Google Play."
- "common_google_play_services_update_title" : "Mettre à jour les services Google Play"
- "common_google_play_services_updating_text" : "%1\$s ne fonctionnera pas sans les services Google Play, qui sont en cours de mise à jour."
- "common_google_play_services_updating_title" : "Mise à jour des services Google Play"
- "common_open_on_phone" : "Ouvrir sur le téléphone"
- "add" : "Ajouter"
- "apns not set": "APN non définis"
- "apns_not_set_description" : "Il semble que vos APN n'aient pas été définis. Cela signifie que les MMS ne fonctionneront pas correctement. Appuyez sur OK afin que QKSMS vous les trouve :)"
- "attachment_app_not_found" : "Application non trouvée. Essayez d'installer une application de galerie photo !"
- "attachment camera error" : "L'appareil photo n'a pas pu être ouvert"
- "auto select apn" : "Sélectionner les APN automatiquement"
- "auto_select_failed" : "Essayez de rechercher les paramètres APN (MMSC, port et proxy) de votre opérateur et renseignez-les dans Paramètres > Avancés."
- "auto select failed title": "Configuration automatique échouée"
- "auto_select_multiple_apns": "Plusieurs configurations ont été trouvées. Essayez-en une. Si elle ne fonctionne pas, vous pourrez en essayer une autre dans Paramètres > Avancés > Rétablir param. par défaut."
- "bcc label": "Bcc "
- "building slideshow title" : "Création du diaporama"
- "call": "Appeler"

```
"cancel": "Annuler"
"cannot_get_details" : "Impossible d'obtenir les détails."
"color picker default title" : "Sélectionnez une couleur"
"color swatch description": "Couleur %1$d"
"color swatch description selected": "Couleur %1$d sélectionnée"
"compose_loading_attachment" : "Chargement de la pièce jointe"
"compressing": "Image trop grande. Compression..."
"confirm": "Confirmer"
"confirm delete SIM message": "Ce message sur la carte SIM sera supprimé."
"confirm delete all SIM messages" : "Tous les messages sur la carte SIM seront
supprimés."
"confirm delete all conversations" : "Toutes les conversations seront supprimées."
"confirm delete conversation": "La conversation entière sera supprimée."
"confirm delete locked message" : "Supprimer ce message verrouillé ?"
"confirm delete message" : "Le message sera supprimé."
"confirm dialog locked title": "Supprimer le message verrouillé?"
"confirm dialog title": "Supprimer?"
"copy message text" : "Copier le texte"
"copy to sdcard": "Enregistrer la pièce jointe"
"copy to sdcard fail": "Impossible d'enregistrer la pièce jointe."
"copy to sdcard success" : "Pièce jointe enregistrée."
"date just now" : "À l'instant"
"date vesterday" : "Hier"
"default info": "OKSMS doit être votre application SMS par défaut pour faire ca"
"delayed duration bounds error": "Le délai doit être entre 1 et 30 secondes"
"delayed messaging info": "Messagerie différée vous permet d'annuler les messages
avant de les envoyer. Changer le comportement par défaut et plus dans les Paramètres"
"delete": "Supprimer"
"delete all failed": "Supprimer les messages ayant échoué"
"delete all failed confirmation" : "Êtes-vous sûr de vouloir supprimer les messages
échoués de %s conversation(s) ?"
"delete confirmation" : "Êtes-vous sûr de vouloir supprimer %s conversation(s) ?"
"delete conversation": "Supprimer conversation(s)"
"delete message" : "Supprimer"
"delete unlocked": "Supprimer les messages verrouillés"
"delivered_label" : "Transmis : "
"delivery header title": "Rapport"
"details body" : "Contenu"
"details date received" : "Date de réception"
"details date sent" : "Date d'envoi"
"details from" : "De"
"details title" : "Détails"
"details to" : "À"
"dialog conversation details last message date" : "Date du dernier message"
"dialog conversation details message count": "Compteur de messages"
"dialog conversation details recipients": "Destinataires (%s)"
"dialog conversation details title": "Détails de la conversation"
"dialog delete old messages" : "Êtes-vous sûr de vouloir supprimer automatiquement
les anciens messages ?"
"dialog should i answer message": "Voulez-vous télécharger l'application depuis le
Play Store maintenant ?"
"dialog should i answer title": "Dois-je répondre? non installé"
"discard message reason" : "Votre message sera supprimé car il n'a pas de destinataire
"dl failure notification" : "Impossible de télécharger le message %1$s de %2$s."
```

```
"do something" : "Faire quelque chose"
"donate_google" : "Donation avec Google"
"donate google summary" : "Google prend 30% des dons"
"donate paypal": "Donation avec PayPal"
"donate paypal button": "Don de n'importe quel montant"
"donate_paypal_button_summary" : "Achetez-moi ce que vous voulez !"
"dont ask again": "Ne plus demander"
"download" : "Télécharger"
"download later" : "Impossible de télécharger maintenant. Réessayez plus tard."
"downloading" : "Téléchargement"
"draft separator": ", "
"enable" : "Activer"
"error": "Erreur"
"error code label" : "Code d'erreur "
"error file not found": "QKSMS ne peut pas accéder au fichier que vous essayez de
partager!"
"error no recipients" : "Sélectionnez des contacts à qui envoyer ce message !"
"error state" : "État incohérent"
"error state text" : "L'état des conversations et des destinataires est incohérent.
Veuillez saisir un rapport de bug et envoyez le à http://go/droidanizer"
"expire on": "Expire le: %s"
"failed message" : "Échec de l'envoi du message"
"failed message title" : "Options des messages échoués"
"failed messages": "messages non envoyés"
"failed messages summary": "Appuyez pour voir"
"favorites": "Contacts favoris"
"from label": "De "
"has draft": "Brouillon"
"hidden sender address" : "Adresse de l'expéditeur masquée"
"hint contacts": "Entrez un destinataire"
"hint hex": "Hex"
"hint no messages" : "Aucun message. Appuyez sur + pour en envoyer !"
"hint redeem": "Entrez le code"
"hint reply": "Entrez un message"
"hint search": "Recherchez quelque chose"
"icon ready" : "Votre nouvelle icône est prête !"
"icon ready message": "Vous pouvez maintenant l'ajouter à votre écran d'accueil avec
la nouvelle couleur."
"inline subject": "<Sujet: %s>"
"invalid code" : "Code invalide"
"invalid destination": "Adresse de destination invalide."
"just once" : "Juste une fois"
"kilobyte": "Ko"
"later": "Plus tard"
"loading": "Chargement..."
"loading conversations": "Chargement des conversations."
"mark read" : "Marquer comme lu"
"me" : "Moi"
"menu add address to contacts": "Ajouter %s aux contacts"
"menu billing" : "Donation"
"menu block conversations" : "Bloquer les conversations"
"menu blocked": "Bloqué"
"menu blocked conversations" : "Bloqué (%s nouveau)"
"menu call" : "Appeler"
"menu changelog" : "Nouveautés"
```

```
"menu copy" : "Copier le texte"
"menu delete" : "Supprimer"
"menu delete conversation": "Supprimer la conversation"
"menu delete failed" : "Supprimer les messages ayant échoué"
"menu delete messages" : "Supprimer les messages"
"menu_done" : "Terminé"
"menu edit": "Modifier"
"menu forward" : "Transférer le message"
"menu_group_participants" : "Participants"
"menu lock": "Verrouiller"
"menu mark read" : "Marguer comme lu"
"menu mark unread": "Marguer comme non lu"
"menu messages": "Messages"
"menu multi select" : "Sélectionner la conversation"
"menu mute conversation": "Conversation silencieuse"
"menu notification settings" : "Paramètres de conversation"
"menu notifications": "Notifications"
"menu notifications off": "Notifications désactivées"
"menu open thread": "Ouvrir la conversation"
"menu read": "Marquer comme lu"
"menu_search" : "Rechercher"
"menu settings" : "Paramètres"
"menu show all": "Afficher tous les messages"
"menu show all prefs": "Tout afficher"
"menu show fewer prefs": "Afficher moins"
"menu show unread": "Afficher les messages non lus"
"menu unblock conversations": "Débloquer les conversations"
"menu unblocked conversations": "Messages (%s nouveau)"
"menu unlock" : "Déverrouiller"
"menu unmute conversation": "Conversation non silencieuse"
"menu view details" : "Voir les détails"
"message class label" : "Classe de message "
"message count format": " %1$s"
"message delivered" : "Message transmis"
"message details title": "Détails du message"
"message not delivered": "Message non transmis"
"message options": "Options du message"
"message queued": "Impossible d'envoyer le message. Il sera envoyé lorsque le service
sera disponible."
"message send read report": "Un accusé de lecture sera envoyé."
"message size label": "Taille du message "
"message timestamp format": "- %1$s %2$s "
"message type label": "Type "
"messagelist sender self": "Moi"
"mms setup multiple configurations found body": "Nous avons trouvé plusieurs
configurations MMS. Choisissez votre opérateur dans la liste ou appuyez sur N/D s'il n'y
figure pas."
"mms setup multiple configurations found title": "Plusieurs configurations trouvées"
"mms setup next steps body": "Allez voir la section MMS des paramètres pour
réessayer la configuration automatique, contacter le support ou entrer votre propre
configuration."
"mms setup next steps title": "Prochaine étape"
"mms_setup_no_configurations_found_body" : "Nous n'avons pas pu trouver une
configuration MMS pour votre opérateur. Appuyez sur OK pour contacter le support,
```

nous vous aiderons à les configurer !"

```
"mms setup no configurations found title": "Aucune configuration trouvée"
"mms setup one configuration found body": "Nous avons trouvé une configuration
pour %s. Cela vous semble-t-il correct ?"
"mms setup one configuration found title": "Une configuration trouvée"
"mms setup set up mms body": "Il semble que les MMS ne soient pas configurés dans
QKSMS. Appuyez sur OK pour les configurer automatiquement."
"mms setup set up mms title": "Configurer les MMS?"
"mms setup setting up later body": "Allez voir la section MMS des paramètres pour
essayer la configuration automatique, contacter le support ou entrer votre propre
configuration."
"mms setup setting up later title": "Configurer les MMS plus tard"
"mms setup success body": "Si vous rencontrez des problèmes, allez voir la section
MMS des paramètres pour réessayer la configuration automatique, contacter le support
ou entrer votre propre configuration."
"mms setup success title": "Succès!"
"more": "Plus"
"more_summary" : "Appuyez pour voir plus"
"multimedia message" : "Message multimédia"
"multimedia notification" : "Notification de message multimédia"
"na" : "N/D"
"new_message" : "Nouveau message"
"new messages": "nouveaux messages"
"no" : "Non"
"no apn" : "Aucun APN spécifié pour l'application, vous devez le configurer dans les
paramètres!"
"no conversations": "Aucune conversation."
"no subject": "(Aucun sujet)"
"no subject view": "(Aucun sujet)"
"not default": "Application SMS par défaut"
"not default delete": "OKSMS doit être votre application SMS par défaut pour supprimer
des messages"
"not default first": "Certaines choses ne fonctionneront pas tant que QKSMS n'est pas
l'application SMS par défaut"
"not default mark read": "QKSMS doit être votre application SMS par défaut pour
marquer les messages comme lus"
"not_default_mark_unread" : "QKSMS doit être votre application SMS par défaut pour
marquer les messages comme non-lus"
"not default send": "QKSMS doit être votre application SMS par défaut pour envoyer
des messages"
"notification colored icon ready": "Appuyez pour ajouter sur l'écran d'accueil."
"notification mute off": "Notifications désactivées"
"notification mute on" : "Notifications activées"
"notification title colored icon ready" : "L'icône colorée de QKSMS est prête"
"okay": "OK"
"popup photo CD": "Photo"
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Auteurs"
"pref about crowdin summary" : "Rejoindre le projet de traduction de QKSMS sur
Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary": "QKSMS est open source. Contribuer et signaler les
problèmes sur GitHub"
"pref_about_github title" : "GitHub"
"pref about gplus summary" : "Rejoindre la communauté QKSMS bêta test sur
Google+"
```

```
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary": "Appuyer pour afficher les contributeurs open source"
"pref about thanks title": "Merci"
"pref about version title": "Version de QKSMS"
"pref apn chooser" : "Charger les APNs prédéfinis"
"pref auto data" : "Données mobiles automatique"
"pref auto data summary" : "Activer les données mobiles automatiquement lors de
l'envoi ou la réception d'un MMS"
"pref auto download": "Télécharger MMS automatiquement"
"pref auto download summary": "Télécharger les MMS automatiquement lorsqu'ils sont
disponibles"
"pref auto emoji" : "Émoticône automatique"
"pref auto emoji summary" : "Remplacer le texte avec l'émoticône"
"pref automatically configure mms": "Configurer automatiquement les MMS"
"pref background": "Couleur d'arrière-plan"
"pref background summary" : "Appuyer pour changer la couleur d'arrière-plan"
"pref block future": "Bloquer les futurs messages"
"pref block future summary" : "Ajouter des numéros de téléphone à bloquer"
"pref blocked conversations" : "Conversations bloquées"
"pref blocked conversations summary": "Appui long sur une conversation et bloquer
pour déplacer vers l'onglet Bloqué et arrêter les notifications"
"pref bubble style new" : "Nouveau style de bulle"
"pref bubbles" : "Bulles de message"
"pref bubbles summary": "Appuyer pour changer l'apparence des bulles de message"
"pref_category about" : "À propos"
"pref category appearance": "Apparence"
"pref_category_blocking" : "Blocage des messages"
"pref category general": "Général"
"pref category mms": "MMS"
"pref category mms configuration": "Configuration MMS"
"pref category notifications": "Notifications"
"pref category quickcompose" : "QK compose"
"pref category quickreply": "QK Reply"
"pref category sending mms" : "Envoi de MMS"
"pref category summary about": "Version, modifications, auteurs, remerciements"
"pref category summary appearance": "Thèmes, polices, couleurs, avatars et plus"
"pref category summary general": "Accusés de réception et d'envoi, mise en forme"
"pref_category_summary_mms" : "Configurer les MMS (APNs), taille maximale,
messagerie de groupe"
"pref_category_summary_notifications" : "Sons, LED, vie privée"
"pref category summary quickcompose": "QK Compose, contacts favoris"
"pref category summary quickreply" : "QK Reply, options de la fenêtre"
"pref changelog summary": "Appuyer pour voir le journal des modifications"
"pref color received" : "Colorer les messages reçus"
"pref color received summary": "Colorer l'arrière-plan des bulles pour les messages
entrants"
"pref color sent" : "Colorer les messages envoyés"
"pref color sent summary" : "Colorer l'arrière-plan des bulles pour les messages
sortants"
"pref compose favorites": "Contacts favoris"
"pref compose group" : "Messagerie de groupe"
"pref compose group summary": "Lorsque vous composez un message pour plusieurs
personnes, envoyer un message de groupe au lieu de messages individuels"
"pref compose summary favorites": "Afficher vos contacts favoris dans la fenêtre QK
Compose afin d'y accéder rapidement"
```

```
"pref day start" : "Heure de début du jour"
"pref delayed" : "Messagerie différée"
"pref delayed duration" : "Durée du délai (secondes)"
"pref delayed duration summary" : "Délai d'attente avant envoi du message"
"pref delayed summary": "Attendre avant d'envoyer le message pour avoir le temps de
le modifier"
"pref delete old messages" : "Supprimer messages anciens"
"pref delete old messages read" : "Messages lus"
"pref delete old messages read summary": "Supprimer automatiquement les
messages lus après %s jours"
"pref delete old messages summary": "Supprimer automatiquement les messages dès
qu'ils sont assez anciens"
"pref delete old messages unread": "Messages non lus"
"pref delete old messages unread summary": "Supprimer automatiquement les
messages non lus après %s jours"
"pref delivery" : "Accusés de réception"
"pref delivery summary" : "Confirmer que les messages ont bien été envoyés"
"pref delivery toast": "Afficher une notification"
"pref delivery toast summary" : "Afficher une notification toast pour indiquer que le
message a été recu"
"pref delivery vibrate" : "Vibrer"
"pref delivery vibrate summary": "Vibrer quand le message est remis"
"pref dimiss_read" : "Marquer comme lu"
"pref dismiss read summary": "Marguer le message comme lu lorsque la notification
est effacée"
"pref donate summary": "OKSMS est gratuit. Aidez-nous via un don!"
"pref donate title": "Donation"
"pref endlessjabber summary" : "Activer le support complet de Yappy"
"pref enter button": "Bouton Entrée"
"pref enter button summary": "Appuyer pour changer le comportement du bouton
Entrée du clavier"
"pref font family" : "Famille de police"
"pref font size" : "Taille de la police"
"pref font weight": "Format de la police"
"pref force timestamps": "Forcer l'horodatage"
"pref force timestamps summary": "Activer l'horodatage de tous les messages"
"pref hide avatar conversations": "Masquer les avatars des conversations"
"pref hide avatar conversations_summary" : "Masquer les avatars dans la liste de
conversations"
"pref hide avatar received": "Masquer les avatars des messages reçus"
"pref hide avatar received summary": "Masguer l'avatar de vos contacts"
"pref hide avatar sent" : "Masquer les avatars des messages envoyés"
"pref hide avatar sent summary" : "Masquer votre avatar"
"pref icon": "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay" : "Délai de l'horodatage"
"pref key timestamp delay summary": "Nombre de minutes devant s'écouler entre
deux messages avant l'affichage d'un nouvel horodatage"
"pref led": "LED de notification"
"pref long as mms": "Conversion en MMS"
"pref long as mms after" : "Envoyer un message long en MMS après"
"pref long as mms after summary": "Envoyer les messages longs en tant que MMS
lorsqu'ils dépassent une certaine longueur"
"pref long as mms summary": "Envoyer les messages longs en tant que MMS au lieu
```

de les diviser"

```
"pref markdown enabled" : "Formatage du texte"
"pref markdown enabled summary" : "Utiliser la syntaxe markdown pour disposer du
gras, du souligné et de l'italique dans vos messages"
"pref max mms attachment size" : "Taille maximale des pièces jointes MMS"
"pref message count": "Compteur de messages"
"pref message_count_summary" : "Afficher le nombre de messages de chaque
conversation"
"pref mms contact support": "Contacter le support"
"pref mms contact support summary" : "Contacter l'équipe de QKSMS pour l'aide au
paramétrage des MMS"
"pref mms enabled" : "MMS activés"
"pref mms enabled summary" : "Permettre l'envoi et la réception de MMS"
"pref mms port": "Port MMS"
"pref mms proxy": "Proxy MMS"
"pref mmsc url" : "MMSC"
"pref mobile only" : "Numéros de mobile"
"pref mobile only summary" : "Afficher uniquement les numéros de mobile dans les
suggestions de contact"
"pref navigation compat": "Patch pour la barre de navigation"
"pref navigation compat summary" : "Résout les problèmes causés par le mode
immersif, Tinted Status Bar (Xposed), ou par des paramètres DPI personnalisés"
"pref navigation tint" : "Barre de navigation colorée"
"pref night" : "Mode nuit"
"pref night amoled": "Fond noir profond"
"pref night amoled summary" : "Économise de la batterie pour les téléphones à écran
AMOLED"
"pref night auto": "Mode nuit automatique"
"pref_night_auto_summary": "Activer le mode nuit automatiquement selon l'heure"
"pref night start" : "Heure de début de la nuit"
"pref night summary" : "Économise la batterie et réduit la fatigue oculaire"
"pref notification call": "Bouton appeler"
"pref notification call summary" : "Appeler l'expéditeur d'un message depuis la
notification"
"pref notifications": "Notifications SMS"
"pref notifications private" : "Notifications privées"
"pref notifications private summary" : "Appuyer pour modifier ce qui doit être masqué
dans la notification"
"pref prox sensor call" : "Capteur de proximité"
"pref prox sensor call summary": "Depuis une conversation, appeler le contact en
déplaçant le téléphone à votre oreille"
"pref qk responses": "OK Responses"
"pref gk responses summary": "Modifier les réponses pré-définies à utiliser avec votre
appareil Android Wear"
"pref quickcompose" : "QK Compose activé"
"pref quickcompose summary": "Afficher un raccourci vers "Nouveau Message" dans la
barre de notification"
"pref quickreply enabled" : "QK Reply activé"
"pref quickreply enabled summary" : "Afficher la fenêtre de QK Reply chaque fois qu'un
nouveau message est recu"
"pref_return" : "Afficher le bouton retour"
"pref return summary" : "Afficher le bouton retour sur le clavier au lieu du bouton
émoticône"
```

"pref ringtone": "Son de notification"

"pref sent timestamps" : "Horodatages envoyés"

"pref ringtone summary" : "Sélectionner un son de notification"

```
"pref sent timestamps summary" : "Afficher l'horodatage quand un message a été
envoyé, pas reçu"
"pref should i answer" : "Intégration de Dois-je répondre ?"
"pref should i answer summary": "Supprimer automatiquement les messages entrants
des numéros qui sont bloqués par Dois-je répondre ?"
"pref split": "Diviser les SMS"
"pref split counter": "Compteur de message"
"pref split counter summary" : "Ajouter un compteur devant chaque message divisé"
"pref split summary": "Diviser les messages longs en messages plus courts"
"pref status compat" : "Patch pour la barre d'état"
"pref status compat summary": "Résout les problèmes causés par le mode immersif,
Tinted Status Bar (Xposed), ou par des paramètres DPI personnalisés"
"pref status tint" : "Barre d'état colorée"
"pref strip unicode" : "Enlever les caractères Unicode"
"pref strip unicode summary": "Remplacer les caractères qui ne sont pas supportés
dans les messages longs pour des caractères compatibles avec GSM"
"pref subcat avatars" : "Avatars"
"pref subcat categories" : "Catégories"
"pref subcat font" : "Police"
"pref subcat messages" : "Messages"
"pref subcat system bars" : "Barres système"
"pref subcat theme": "Thème"
"pref system bar flat" : "Barres système plates"
"pref system bar flat summary" : "Enlever le dégradé affiché sur les barres système de
l'interface de la plupart des appareils sous KitKat"
"pref tap to guit": "Appuyer pour guitter"
"pref tap to quit summary" : "Appuyer n'importe où hors de la fenêtre pour la fermer"
"pref text": "Texte"
"pref theme" : "Couleur du thème"
"pref theme led": "Couleur de la LED"
"pref theme summary alt": "Appuyer pour changer le thème"
"pref ticker" : "Afficher l'aperçu"
"pref ticker summary" : "Afficher l'aperçu du nouveau message dans la barre de
notification"
"pref vibration": "Vibreur"
"pref_vibration_summary" : "Vibrer quand un nouveau message est reçu"
"pref wake" : "Allumer l'écran"
"pref wake summary" : "Allumer votre écran lorsque vous recevez un nouveau
message"
"pref_yappy" : "Intégration de Yappy"
"priority high": "Haute"
"priority label" : "Priorité "
"priority low": "Basse"
"priority normal": "Normale"
"product description donate 1": "Achetez-moi un soda"
"product description donate 10": "Achetez-moi un repas"
"product description donate 5": "Achetez-moi un sandwich"
"product name donate 1": "Faire don de 1$"
"product name donate 10": "Faire don de 10$"
"product name donate 5": "Faire don de 5$"
"product name donation": "Donation"
"quickcompose": "QK Compose"
"quickcompose detail": "Appuyez pour envoyer"
"rate action" : "Évaluer"
"rate title": "Vous aimez QKSMS?"
```

```
"read": "Lu"
"received label": "Recu "
"recipient label": "Destinataire: "
"redeem" : "Utiliser"
"reply": "Répondre"
"reply_qksms" : "Répondre avec QKSMS"
"restart": "Redémarrer maintenant"
"restart message" : "Ces modifications prendront effet à la prochaine ouverture de
OKSMS"
"save" : "Enregistrer"
"save ringtone": "Enregistrer comme sonnerie"
"saved label" : "Sauvegardé "
"saved ringtone" : "Sonnerie enregistrée."
"saved ringtone fail": "Impossible d'enregistrer la sonnerie."
"select audio": "Choisir le fichier audio"
"select conversations": "Choisissez des conversations"
"select link title": "Choisir l'action"
"sending blocked welcome screen message": "Doucement! Vous pourrez envoyer de
vrais messages dans une minute!"
"sent label" : "Envoyé "
"service message not found": "Message expiré ou non disponible."
"service network problem": "Impossible d'envoyer le message à cause d'un problème
réseau."
"service not activated" : "Service non activé sur le réseau."
"set up mms description" : "Il semble que les MMS n'aient pas encore été configurés
dans OKSMS. Appuvez sur OK les configure automatiquement."
"set_up_mms_title": "Configurer les MMS?"
"slogan": "Aimer à nouveau les textos."
"stagefright warning" : "Les MMS vidéos peuvent contenir un exploit nocif pouvant
rendre votre téléphone vulnérable aux attaques. Continuer ?"
"status failed": "Échec. Appuyez pour les options"
"status label": "Statut: "
"status none": "(Aucun)"
"status pending": "En attente"
"status read": "Lu"
"status_received" : "Reçu"
"status rejected" : "Rejeté"
"status_sending" : "Envoi..."
"status unread": "Non lu"
"subject label": "Sujet"
"test": "Essayer"
"text message" : "Message texte"
"thanks 1": "Merci pour ton don! Tu es mon nouveau meilleur ami."
"thanks 2": "Merci pour ton don! Je t'aime."
"thanks 3": "Merci pour ton don! Tu participes à faire de QKSMS la meilleure
application SMS faite à ce jour."
"thanks 4": "Merci pour ton don! Tu es génial."
"title block address" : "Bloquer le numéro"
"title blocked" : "Bloqué"
"title_changelog": "Journal des modifications"
"title compose" : "Écrire"
"title conversation list": "Conversations"
"title conversations selected": "%s sélectionnée(s)"
"title donate": "Donation"
"title palette" : "Palette"
```

```
"title picker": "Nouveaux messages"
"title qk responses" : "QK Responses"
"title rgb" : "RGB"
"title search": "Rechercher"
"title settings" : "Paramètres"
"title_unblock_address" : "Débloquer le numéro"
"to address label": "À "
"toast_billing_not_available" : "Cet achat nécessite Google Play Store ainsi qu'un moyen
de paiement installé sur votre appareil"
"toast changelog error" : "Impossible de charger le journal des modifications. Veuillez
réessayer plus tard"
"toast conversation deleted": "Conversation supprimée"
"toast conversation error": "Impossible d'ouvrir la conversation"
"toast copy text" : "Texte copié dans le presse-papiers"
"toast default apns loaded": "Les réglages APN prédéfinis ont été chargés"
"toast deleting old messages" : "Vos anciens messages seront bientôt supprimés"
"toast draft" : "Brouillon sauvegardé"
"toast endlessjabber not installed": "EndlessJabber n'est pas installé, ouverture de
Google Play"
"toast forward" : "Cette fonctionnalité n'est pas encore opérationnelle ! Veuillez utiliser
l'option "Copier le texte" et le coller dans la conversation désirée"
"toast low memory" : "La mémoire est saturée. Supprimez des fichiers pour générer de
l'espace libre."
"toast message delivered": "Message transmis"
"toast message failure" : "Échec de l'envoi"
"toast message not delivered": "Message non transmis"
"toast unimplemented" : "Cette fonctionnalité n'a pas encore été développée"
"unknown number" : "Numéro inconnu"
"unknown sender": "Expéditeur inconnu"
"update icon message" : "QKSMS doit redémarrer lorsque vous changez la couleur de
l'icône"
"update icon title" : "Actualiser la couleur de l'icône"
"upgrade now" : "Définir maintenant"
"view delivery report": "Voir le rapport"
"view message details" : "Voir les détails"
"view slideshow" : "Voir le diaporama"
"want read indicators": "Voulez-vous lire les indicateurs?"
"warning": "Avertissement Stagefright"
"welcome finish": "TERMINÉ"
"welcome night description": "Reposant pour les yeux."
"welcome night hint": "Appuvez"
"welcome quickreply description": "Répondez aux messages plus rapidement que
iamais."
"welcome quickreply hint" : "Essayez-le!"
"welcome quickreply message 1": "Wow! C'était pas génial? Vous pouvez voir toute la
conversation en un clin d'œil. Appuyez en dehors du popup ou sur la coche pour le faire
disparaître."
"welcome quickreply message 2": "Ceci est QK Reply. Maintenant vous pouvez
répondre aux messages de n'importe où. Appuyez sur le bouton déroulant pour voir ce
qui se passe ensuite :)"
"welcome quickreply title": "QK Reply"
"welcome skip" : "IGNORER"
"welcome start" : "C'est parti !"
"welcome theme description": "N'importe quelle couleur."
"welcome theme title": "Choisissez une couleur"
```

```
"ves" : "Oui"
"abc action bar home description" : "Idi na početnu"
"abc action bar up description": "Idi gore"
"abc action menu overflow description": "Dodatne opcije"
"abc action mode done": "Gotovo"
"abc activity chooser view see all": "Prikaži sve"
"abc activitychooserview choose application": "Odabir aplikacije"
"abc searchview description clear" : "Izbriši upit"
"abc searchview description query": "Upit za pretraživanje"
"abc searchview description search": "Pretraživanje"
"abc_searchview_description_submit" : "Pošalji upit"
"abc searchview description voice" : "Glasovno pretraživanje"
"abc shareactionprovider share with": "Dijeljenje sa"
"abc shareactionprovider share with application": "Dijeljenje sa: %s"
"common android wear notification needs update text": "%1$s zahtijeva ažuriranje
aplikacije Android Wear."
"common android wear update text": "%1$s neće funkcionirati ako ne ažurirate
aplikaciju Android Wear."
"common android wear update title": "Ažurirajte Android Wear"
"common google play services api unavailable text": "%1$s zahtijeva jednu ili više
Google Play usluga koje trenutačno nisu dostupne. Za pomoć se obratite razvojnom
programeru."
"common_google_play_services enable button" : "Omogući usluge za Google Play"
"common google play services enable text": "%1$s neće funkcionirati ako ne
omogućite Google Play usluge."
"common google play services enable title": "Omogući usluge za Google Play"
"common google play services error notification requested by msg": "Zahtijeva
aplikacija %1$s"
"common google play services install button": "Preuzmi usluge za Google Play"
"common google play services install text phone": "%1$s neće funkcionirati bez
Google Play usluga koje nisu instalirane na vašem telefonu."
"common google play services install text tablet" : "%1$s neće funkcionirati bez
Google Play usluga koje nisu instalirane na vašem tabletu."
"common google play services install title": "Preuzmi usluge za Google Play"
"common google play services invalid account text": "Navedeni račun ne postoji na
ovom uređaju. Odaberite neki drugi račun."
"common google play services invalid account title": "Nevažeći račun"
"common google play services needs enabling title": "Aplikacija zahtijeva da Usluge
za Google Play budu omogućene."
"common google play services network error text": "Potrebna je podatkovna veza za
povezivanje s uslugama Google Play."
"common google play services network error title": "Mrežna pogreška"
"common google play services notification needs update title": "Aplikacija zahtijeva
```

- "common_google_play_services_notification_ticker" : "Pogreška Usluga za Google Play" "common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Pogreška prilikom prijave na navedeni račun. Odaberite neki drugi račun."
 "common_google_play_services_sign_in_failed_title" : "Prijava_pije_uspjela"
- "common_google_play_services_sign_in_failed_title" : "Prijava nije uspjela"
- "common_google_play_services_unknown_issue" : "Nepoznata poteškoća s uslugama za Google Play."
- "common_google_play_services_unsupported_text" : "%1\$s radi uz pomoć Google Play usluge koje vaš uređaj ne podržava. Za pomoć se obratite proizvođaču."
- "common_google_play_services_unsupported_title" : "Usluge za Google Play"
- "common_google_play_services_update_button" : "Ažuriranje"

ažuriranje Usluga za Google Play."

"common_google_play_services_update_text" : "%1\$s neće funkcionirati ako ne

```
ažurirate Google Play usluge."
"common google play services update title": "Ažuriraj usluge za Google Play"
"common google play services updating text": "%1$s neće funkcionirati bez Google
Plav usluga koje se trenutačno ažuriraju."
"common google play services updating title": "Ažuriranje Google Play usluga u tijeku"
"common open on phone": "Otvaranje na telefonu"
"abc action bar home description": "Одлазак на Почетну"
"abc action bar up description": "Кретање нагоре"
"abc action menu overflow description" : "Joш опција"
"abc action mode done": "Готово"
"abc activity chooser view see all": "Прикажи све"
"abc activitychooserview choose application": "Избор апликације"
"abc searchview description clear": "Брисање упита"
"abc_searchview_description_query" : "Упит за претрагу"
"abc searchview description search" : "Претрага"
"abc searchview description submit" : "Слање упита"
"abc searchview description voice": "Гласовна претрага"
"abc shareactionprovider share with" : "Дели са"
"abc shareactionprovider share with application" : "Дели са апликацијом %s"
"common android wear notification needs update text": "%1$s захтева ажурирање
апликације Android Wear."
"common android wear update text": "%1$s не може да се покрене ако не
ажурирате апликацију Android Wear."
"common android wear update title" : "Ажурирајте Android Wear"
"common google play services api unavailable text" : "%1$s захтева једну Google
Play услугу која тренутно није доступна или више њих. Контактирајте програмера
да бисте добили помоћ."
"common google play services enable button" : "Омогући Google Play услуге"
"common google play services enable text" : "%1$s неће функционисати ако не
омогућите Google Play услуге."
"common google play services enable title" : "Омогућавање Google Play услуга"
"common google play services error notification requested by msg" : "Захтева %1$s"
"common google play services install button" : "Преузми Google Play услуге"
"common google play services install text phone": "%1$s не може да се покрене
без Google Play услуга, које недостају на телефону."
"common google play services install text tablet" : "%1$s не може да се покрене без
Google Play услуга, које недостају на таблету."
"common_google_play_services install title" : "Преузимање Google Play услуга"
"common google play services invalid account text": "Наведени налог не постоји на
овом уређају. Одаберите други налог."
"common google play services invalid account title": "Неважећи налог"
"common google play services needs enabling title" : "Апликација захтева да Google
Play услуге буду омогућене."
"common google play services network error text" : "За повезивање са Google Play
услугама потребна је веза за пренос података."
"common google play services network error title": "Грешка на мрежи"
"common google play services notification needs update title": "Апликација захтева
ажурирање Google Play услуга."
"common google play services notification ticker" : "Грешка Google Play услуга"
"common google play services sign in failed text" : "Дошло је до грешке при
пријављивању на наведени налог. Изаберите други налог."
"common google play services sign in failed title": "Пријављивање није успело"
```

"common_google_play_services_unknown_issue" : "Непознат проблем са Google Play

"common google play services unsupported text" : "%1\$s користи Google Play

```
услуге, које уређај не подржава. Контактирајте произвођача да бисте добили
помоћ."
"common google play services unsupported title" : "Google Play услуге"
"common_google_play_services update button" : "Ажурирај"
"common google play services update text": "%1$s не може да се покрене ако не
ажурирате Google Play услуге."
"common google play services update title": "Ажурирање Google Play услуга"
"common_google_play services updating text" : "%1$s не може да се покрене без
Google Play услуга, које се тренутно ажурирају."
"common_google_play_services_updating_title": "Google Play услуге се ажурирају"
"common open on phone": "Отвори на телефону"
"add" : "Додаі"
"apns not set" : "Имена приступних тачака нису подешена"
"apns not set description": "Изгледа да имена приступних тачака нису подешена.
То значи да MMC неће добро радити. Додирните Потврди да би их QKSMS
пронашао за вас :)"
"attachment app not found" : "Нема апликације за додатке. Пробајте да
инсталирате неку фото-галерију!"
"attachment camera error" : "Камера није могла да се покрене"
"auto select apn" : "Аутоматски изабери приступне тачке"
"auto select failed" : "Пробајте да нађете подешавања приступне тачке Вашег
оператера (MMSC, Порт, Прокси) и да их унесете у Подешавања > Напредно."
"auto select failed title" : "Аутоматско подешавање је неуспело"
"auto select multiple apns": "Више различитих подешавања је нађено. Испробајте
једно. Ако оно не ради, пробајте ново тако што ћете отићи у Подешавања >
Напредно > Учитај основна подешавања приступне тачке."
"bcc label" : "Скривена копија "
"building slideshow title": "Прављење пројекције слајдова"
"call": "Позови"
"cancel": "Откажи"
"cannot get details" : "Преузимање детаља није могуће."
"color picker default title": "Изаберите боју"
"color swatch description": "Foja %1$d"
"color swatch description selected" : "Боја %1$d изабрана"
"compose loading attachment": "Учитавам прилог"
"compressing" : "Слика исувише велика. Сажимам..."
"confirm": "Потврди"
"confirm delete SIM message": "Ова порука на SIM картици ће бити избрисана."
"confirm delete all SIM messages" : "Све поруке на SIM картици ће бити избрисане."
"confirm delete all conversations": "Сви разговори ће бити избрисани."
"confirm delete conversation": "Цео разговор ће бити избрисан."
"confirm delete locked message" : "Избрисати ову закључану поруку?"
"confirm delete message" : "Порука ће бити избрисана."
"confirm dialog locked title": "Избрисати закључану поруку?"
"confirm dialog title": "Избрисати?"
"copy message text" : "Копирај текст"
"copy to sdcard": "Сачувај прилог"
"copy to sdcard fail": "Чување прилога није успело."
"copy to sdcard success": "Прилог је сачуван."
"date just now" : "Управо сада"
"date yesterday" : "Jуче"
"default info" : "Да бисте то урадили QKSMS мора бити основна апликација за СМС"
"delayed duration bounds error": "Трајање мора бити између 1 и 30 секунди"
```

"delayed messaging info": "Одложено слање Вам омогућава да откажете поруке

пре него што се пошаљу. То, и још што-шта можете наћи у подешавањима"

```
"delete" : "Обрисати"
"delete all failed" : "Брисање неуспелих порука"
"delete all failed confirmation": "Јесте ли сигурни да желите да обришете неуспеле
поруке из (%s) разговора?"
"delete confirmation": "Јесте ли сигурни да желите да обришете (%s) разговора?"
"delete_conversation" : "Обриши разговоре"
"delete message" : "Избриши"
"delete unlocked" : "Брисање закључаних порука"
"delivered label" : "Испоручено: "
"delivery header title": "Извештај"
"details body": "Текст поруке"
"details date received" : "Датум пријема"
"details date sent" : "Датум слања"
"details from": "Од"
"details title": "Детаљи"
"details to": "Коме"
"dialog conversation details last message date" : "Датум последње поруке"
"dialog conversation details message count" : "Број порука"
"dialog_conversation_details_recipients" : "Примаоци (%s)"
"dialog conversation details title" : "Детаљи о разговору"
"dialog delete old messages" : "Јесте ли сигурни да желите да се старе поруке
аутоматски бришу?"
"dialog should i answer message" : "Желите ли да преузмете апликацију са Google
Play-a?"
"dialog should i answer title": "Should I Answer? није инсталиран"
"discard message reason": "Порука ће бити одбачена јер нема важећих примаоца."
"dl failure notification": "Нисам могао да преузмем поруку %1$s од %2$s."
"do something": "Уради нешто"
"donate google" : "Донирајте преко Гугла"
"donate google summary" : "Гугл узима 30% од донација"
"donate paypal" : "Донирајте преко Пејпала"
"donate paypal button" : "Донирајте било који износ"
"donate paypal button summary": "Купите ми шта год желите!"
"dont ask again" : "Не питај опет"
"download": "Преузми"
"download later" : "Не могу сада да преузмем. Покушајте поново касније."
"downloading" : "Преузимам"
"draft separator": ", "
"enable" : "Омогући"
"error" : "Грешка"
"error code label": "Код грешке "
"error file not found": "QKSMS не може да приступи датотеци коју желите да
поделите!"
"error no recipients" : "Изаберите неке контакте којима ћете послати ову поруку!"
"error state": "Недоследно стање"
"error state text" : "Стање разговора и примаоца је недоследно. Снимите извештај
о грешци и пошаљите га преко http://go/droidanizer"
"expire on": "Expires: %s"
"failed message" : "Слање поруке није успело"
"failed message title" : "Могућности неуспеле поруке"
"failed messages" : "порука/е није послато"
"failed messages summary": "Додирните да бисте приказали"
"favorites" : "Омиљени контакти"
"from label" : "Од "
"has draft": "Недовршено"
```

```
"hidden sender address" : "Адреса скривеног примаоца"
"hint contacts" : "Унесите примаоце"
"hint hex": "Xekc"
"hint no messages" : "Још нема порука. Додирните + да пошаљете једну!"
"hint redeem" : "Унесите код"
"hint_reply" : "Унесите поруку"
"hint search": "Претражите нешто"
"icon ready" : "Ваша нова икона је готова!"
"icon ready message": "Сада је, свеже обојену, можете поново додати на почетни
екран."
"inline subject": "<Subject: %s>"
"invalid code" : "Неважећи код"
"invalid destination": "Неважећа адреса."
"just once" : "Само једном"
"kilobyte" : "kB"
"later" : "Касније"
"loading" : "Учитавање..."
"loading conversations" : "Учитавање разговора."
"mark_read" : "Означи као прочитано"
"me": "la"
"menu add address to contacts" : "Додај %s у контакте"
"menu billing": "Донирајте"
"menu_block_conversations" : "Блокирај разговоре"
"menu blocked": "Блокирано"
"menu_blocked_conversations" : "Блокирано (%s нових)"
"menu call": "Позови"
"menu changelog": "Шта је ново"
"menu copy": "Копирај текст"
"menu delete" : "Избриши"
"menu delete conversation": "Обриши разговор"
"menu delete failed": "Обриши неуспеле поруке"
"menu delete messages" : "Избриши поруке"
"menu done" : "Урађено"
"menu edit": "Уреди"
"menu forward" : "Проследи поруку"
"menu group participants" : "Више учесника"
"menu lock" : "Закључај"
"menu mark read" : "Означи као прочитано"
"menu mark unread" : "Означи као непрочитано"
"menu_messages" : "Поруке"
"menu multi select": "Обележи разговор"
"menu_mute_conversation" : "Не примај обавештења из овог разговора"
"menu notification settings" : "Подешавања разговора"
"menu_notifications" : "Обавештења"
"menu notifications off" : "Обавештења искључена"
"menu_open_thread" : "Отвори разговор"
"menu read": "Означи као прочитано"
"menu search": "Претрага"
"menu settings" : "Подешавања"
"menu show all" : "Прикажи све поруке"
"menu show all prefs": "Прикажи све"
"menu show fewer prefs": "Прикажи мање"
"menu show unread": "Прикажи непрочитане поруке"
"menu unblock conversations" : "Одблокирај разговоре"
"menu unblocked conversations" : "Поруке (%s нових)"
```

```
"menu unlock" : "Откључај"
"menu unmute conversation" : "Примај обавештења из овог разговора"
"menu view details" : "Видите детаље"
"message class label" : "Класа поруке "
"message count format": " %1$s"
"message delivered" : "Порука је ипоручена"
"message details title": "Детаљи поруке"
"message not delivered": "Порука није достављена"
"message options" : "Опције поруке"
"message queued" : "Ваша порука не може бити тренутно послата. Послаћу је чим
мрежа проради."
"message send read report" : "Извештај ће бити послат."
"message_size label" : "Величина поруке "
"message timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message type label" : "Врста "
"messagelist sender self": "Ja"
"mms setup multiple configurations found body" : "Нашли смо више ММС
подешавања. Изаберите Вашег оператера са листе, или притисните "ништа" ако
вашег оператера нема на листи."
"mms setup multiple configurations found title": "Више подешавања нађено"
"mms setup next steps body" : "Идите у ММС одељак у Подешавањима да пробате
аутоматско подешавање, контактирате подршку, или унесете сопствена
подешавања."
"mms setup next steps title": "Наредни кораци"
"mms setup no configurations found body": "Нисам могао да нађем аутоматска
подешавања за Вашег оператера. Додирните "У реду" да контактирате подршку.
МИ ћемо Вам помоћи око подешавања!"
"mms setup no configurations found title" : "Нема подешавања"
"mms setup one configuration found body" : "Нашли смо подешавања за %s
оператера? Је ли то у реду?"
"mms setup one configuration found title" : "Једно подешавање нађено"
"mms setup set up mms body": "Изгледа да MMC није подешен у QKSMS.
Додирните "У реду" да аутоматски подесите ММС."
"mms setup set up mms title" : "Да подесим ММС?"
"mms setup setting up later body": "Идите у ММС одељак у Подешавањима да
пробате аутоматско подешавање, контактирате подршку, или унесете сопствена
подешавања."
"mms setup setting up later title" : "Подеси ММС касније"
"mms setup success body": "Ако наиђете на било какав проблем, идите у ММС
одељак у Подешавањима да пробате аутоматско подешавање, контактирате
подршку, или унесете сопствена подешавања."
"mms setup success title" : "To je то!"
"more": "Joш"
"more summary" : "Додирните да видите још"
"multimedia message" : "Мултимедијална порука"
"multimedia notification" : "Обавештење о мултимедијалној поруци"
"na": "Ништа"
"new message" : "Нова порука"
"new messages": "нових порука/е"
"no": "He"
"no apn" : "Нема приступних тачака за апликацију, мораћете то да подесите у
подешавањима!"
"no conversations" : "Нема разговора."
"no subject": "(Нема теме)"
"no subject view" : "(Нема теме)"
```

```
"not default" : "Подразумавана СМС аплиакција"
"not default delete" : "QKSMS мора да буде Ваша основна апликација за СМС да
бисте обрисали поруке"
"not default first": "Неке ствари неће радити док не поставите QKSMS као основну
СМС апликацију"
"not default mark read" : "QKSMS мора да буде Ваша основна апликација за СМС да
бисте поруке означили као прочитане"
"not default mark unread": "QKSMS мора да буде Ваша основна апликација за СМС
да бисте поруке означили као непрочитане"
"not default send" : "QKSMS мора да буде Ваша основна апликација за СМС да
бисте слали поруке"
"notification colored icon ready": "Притисните да бисте додали пречицу на почетни
екран."
"notification mute off" : "Обавештења онемогућена"
"notification mute on": "Обавештења оногућена"
"notification title colored icon ready" : "QKSMS обојена икона је спремна"
"okay" : "У реду"
"popup photo CD": "Слика"
"pref about authors summary" : "Моез Бати"
"pref about authors title": "Аутори"
"pref about crowdin summary" : "Придрузжите се пројетку превођења QKSMS-а на
Crowdin-v"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary": "Изворни код QKSMS-а је отворен за све. МОжете
допринети коду или пријавити проблеме на нашој GitHub страници"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary" : "Придужите се QKSMS заједници за Бета тестирање
на Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary" : "Додирните да видите ко доприноси отвореном
коду"
"pref about thanks title" : "Хвала Вам"
"pref about version title" : "Верзија QKSMS-a"
"pref apn chooser" : "Учитај подразумевана имена приступних тачки"
"pref auto data" : "Аутоматско паљење преноса података"
"pref auto data summary" : "Аутоматско паљење преноса података при слању или
преузимању MMS-a"
"pref auto download" : "Аутоматско преузимање MMS-a"
"pref auto download summary" : "Аутоматски преузима MMS поруке чим постану
доступне"
"pref auto emoji": "Аутоматски емоцији"
"pref auto emoji summary" : "Замењује текстуалне смешке сличицом емоџија"
"pref automatically configure_mms" : "Аутоматско подешавање ММС-а"
"pref background" : "Боја позадине"
"pref background summary" : "Додирните да бисте променили боју позадине"
"pref block future" : "Блокирај будуће поруке"
"pref block future summary" : "Додај додатне бројеве за блокирање"
"pref blocked conversations": "Блокирани разговори"
"pref blocked conversations summary": "Задржите притисак на разговор и
блокирајте га како бисте га померили у сандуче блокираних порука и престали да
примате обавештења"
"pref bubble_style_new" : "Нови стил облачића"
```

"pref bubbles summary": "Додирните да бисте променили подешавања облачића

"pref bubbles" : "Облачићи порука"

порука"

```
"pref category about" : "Основни подаци"
"pref category appearance": "Изглед"
"pref category blocking": "Блокирање порука"
"pref_category general" : "Опште"
"pref category mms": "MMS"
"pref category mms configuration" : "Подешавање ММС-а"
"pref category notifications": "Обавештења"
"pref category_quickcompose" : "QK састављач"
"pref category quickreply": "QK одговор"
"pref category sending mms" : "Слање ММС-а"
"pref category summary about": "Верзија, измене, аутори, захвале"
"pref category summary appearance": "Теме, фонтови, боје, сличице и остало"
"pref category summary general" : "Извештаји, слање порука, форматирање"
"pref category summary mms" : "Подесите MMS (приступне тачке), максималну
величину, групна ћаскања"
"pref category summary notifications" : "Звуци, LED, приватност"
"pref category summary_quickcompose" : "QK састављач, омиљени контакти"
"pref category summary quickreply" : "QK одговор, могућности искачућег прозора"
"pref changelog_summary" : "Додирните да видите измене"
"pref color received" : "Бојење примљених порука"
"pref color received summary" : "Боји облачиће долазећих порука"
"pref color sent": "Бојење послатих порука"
"pref_color_sent_summary" : "Боји облачиће одлазећих порука"
"pref compose favorites" : "Омиљени контакти"
"pref compose group" : "Групно дописивање"
"pref compose group summary": "Кад се саставља порука за више људи, пошаљи
групну поруку уместо појединачних порука"
"pref compose summary favorites" : "Приказује ваше омиљене контакте у прозору
QK састављача, да Вам буду на дохват руке"
"pref day start": "Дан почиње"
"pref delayed": "Одложено слање"
"pref delayed duration" : "Дужина одлагања (у секундама)"
"pref delayed duration summary" : "Време чекања пре слања поруке"
"pref delayed summary" : "Прави се пауза пре слања поруке, како бисте могли да је
преправите"
"pref delete old messages" : "Обриши старе поруке"
"pref delete old messages read": "Прочитане поруке"
"pref delete_old_messages_read_summary" : "Аутоматски брише прочитане поруке
након %ѕ дана"
"pref_delete_old_messages_summary" : "Аутоматски брише поруке после одређеног
времена"
"pref delete old messages unread": "Непрочитане поруке"
"pref delete old messages unread summary" : "Аутоматски брише непрочитане
поруке након %ѕ дана"
"pref delivery" : "Извештаји о достави"
"pref delivery summary": "Потврде да су поруке достављене"
"pref delivery toast" : "Прикажи облачић"
"pref delivery toast summary" : "Показује облачић да је порука достављена"
"pref delivery vibrate" : "Вибрација"
"pref delivery vibrate summary" : "Вибрирај по достави поруке"
"pref dimiss read" : "Означи као прочитано"
"pref dismiss read summary": "Означава поруку као прочитану када се
обавештење уклони"
"pref donate summary" : "QKSMS је бесплатан. Помозите нам донацијама!"
"pref donate title" : "Донирајте"
```

```
"pref endlessjabber summary" : "Омогући потпуну подршку за Yappy"
"pref enter_button" : "Дугме Enter"
"pref enter button summary" : "Додирните да промените понашање дугмета ентер"
"pref_font_family" : "Породица фонта"
"pref font size" : "Величина фонта"
"pref_font_weight" : "Дебљина фонта"
"pref force timestamps" : "Наметну временске ознаке"
"pref_force_timestamps_summary" : "Омогућава временске ознаке за све поруке"
"pref hide avatar conversations": "Сакриј сличице разговора"
"pref hide avatar conversations summary" : "Сакрива сличице контаката у листи
разговора"
"pref hide avatar received" : "Сакриј сличице примљених порука"
"pref hide avatar received summary" : "Сакрива сличицу контакта код долазећих
порука"
"pref hide avatar sent" : "Сакриј сличице послатих порука"
"pref hide avatar sent summary" : "Сакрива вашу сличицу код одлазећих порука"
"pref icon" : "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp_delay" : "Време до нове временске ознаке"
"pref key timestamp delay summary" : "Број минута кји мора проћи између двају
порука да би се појавила нова временска ознака."
"pref led" : "Лампица за обавештења"
"pref_long_as_mms" : "Дугачку поруку шаљи као MMS"
"pref long as mms after" : "Дугачку поруку шаљи као MMS након"
"pref long as mms after summary" : "Дугачку поруку шаљи као MMS када по
дужини претекну одређени број порука"
"pref_long_as_mms_summary" : "Уместо дељења, дуге поруке шаље као MMS"
"pref markdown enabled" : "Обликовање текста"
"pref markdown enabled summary" : "Нека помоћу знакова текст буде подебљан,
подвучен, или итализиран у порукама"
"pref max mms attachment size" : "Највећа дозвољена величина додатка у ММС-у"
"pref message count" : "Број порука"
"pref message count summary" : "Приказивање броја порука за сваки разговор"
"pref mms contact support" : "Контактирати подршку"
"pref mms contact support summary": "Контактирајте QKSMS тим за помоћ око
подешавања ММС-а"
"pref mms enabled": "ММС омогућен"
"pref mms enabled summary" : "Омогућава слање и примање ММС порука"
"pref mms port" : "Порт за ММС"
"pref_mms_proxy" : "Прокси за ММС"
"pref mmsc url" : "Сервер за ММС"
"pref mobile only": "Само мобилни бројеви"
"pref mobile only summary": "У предлозима контаката приказује само мобилне
бројеве"
"pref navigation compat" : "Исправка за навигациону траку"
"pref navigation compat summary" : "Исправља проблеме које узрокују immersive
mode, Tinted Status Bar (Xposed), или произвољни DPI"
"pref navigation tint": "Обојена навигациона трака"
"pref night" : "Ноћни режим"
"pref night amoled" : "Потпуно црна позадина"
"pref night amoled summary" : "Додатно чува батерију на уређајима са AMOLED
екранима"
"pref night auto" : "Аутоматски ноћни режим"
"pref night auto summary" : "Аутоматски омогућује ноћни режим на основу
времена"
```

```
"pref night start" : "Ноћ почиње"
"pref_night_summary" : "Чува батерију и смањује замор очију"
"pref notification call" : "Дугме за позив"
"pref_notification_call_summary" : "Позовите пошиљаоца поруке директно из
обавештења"
"pref notifications" : "Обавештења за поруке су омогућена"
"pref notifications private": "Приватност обавештења"
"pref notifications_private_summary" : "Додирните да измените шта би требало
сакрити у обавештењу"
"pref_prox_sensor_call" : "Сензор близине"
"pref prox sensor call summary": "Док разговарате, принесите телефон увету да
бисте започели позив"
"pref qk responses" : "QK одговори"
"pref qk responses summary" : "Унапред подесите одговоре који ће се користити
на Android Wear ypeħajy"
"pref quickcompose" : "QK састављач је омогућен"
"pref_quickcompose_summary" : "Приказује обавештење путем кога можете да
саставите нову поруку"
"pref quickreply enabled": "QK одговор омогућен"
"pref quickreply enabled summary" : "Прикажи прозор QK одговора када пристигне
нова порука"
"pref return" : "Прикажи дугме Enter"
"pref_return_summary" : "Прикажи Enter на тастатури уместо дугмета за емоџије"
"pref ringtone" : "Звук обавештења"
"pref_ringtone_summary" : "Изаберите звук обавештења"
"pref sent timestamps" : "Ознаке времена слања"
"pref_sent_timestamps_summary" : "Нека ознака времена слања буде за онда када
је послата, а не испоручена"
"pref should i answer" : "Should I Answer? интеграција"
"pref should i answer summary": "Аутоматско брисање долазећих порука од
бројева који су блокирани у Should I Answer?"
"pref split" : "Подели СМС"
"pref split counter" : "Бројач дељења"
"pref split counter summary" : "Додаје бројач пред свако преламање поруке"
"pref split summary" : "Подели дуге поруке у засебне поруке"
"pref status compat" : "Исправка за статусну траку"
"pref status compat summary" : "Исправља проблеме које узрокују immersive mode,
Tinted Status Bar (Xposed), или произвољни DPI"
"pref status tint": "Обојена статусна трака"
"pref_strip_unicode" : "Скини уникод знакове"
"pref strip unicode summary": "Знакове који нису подржани у дугим порукама
мења у GSM компатибилне"
"pref subcat avatars" : "Сличице"
"pref subcat categories" : "Категорије"
"pref subcat font" : "Фонт"
"pref subcat messages" : "Поруке"
"pref subcat system bars" : "Системске траке"
"pref subcat theme" : "Тема"
"pref system bar flat" : "Равне системске траке"
"pref system bar flat summary" : "Уклања постепену сенку на системској траци на
већини KitKat уређаја"
"pref tap to quit": "Одбацивање додиром"
"pref_tap_to_quit_summary" : "Додирните било где ван прозора да бисте га
затворили"
"pref text" : "Текст"
```

```
"pref theme" : "Боја теме"
"pref theme led" : "Боја лампице за обавештења"
"pref theme summary alt" : "Додирните да бисте променили тему"
"pref ticker" : "Прикажи кајрон"
"pref ticker summary" : "Приказује делић пристигле поруке на траци обавештења"
"pref vibration" : "Вибрација"
"pref vibration summary" : "Вибрирај за нове поруке"
"pref_wake" : "Упали екран"
"pref wake summary": "Екран ће се укључити када стигне нова порука"
"pref_yappy" : "Yappy интеграција"
"priority_high" : "Висока"
"priority label" : "Важност "
"priority low" : "Ниска"
"priority normal": "Нормална"
"product description donate 1": "Платите ми колу"
"product description donate 10": "Платите ми ручак"
"product description donate 5": "Платите ми сендвич"
"product_name_donate_1" : "Донирајте један долар"
"product_name_donate_10" : "Донирајте десет долара"
"product name donate 5": "Донирајте пет долара"
"product name donation" : "Донација"
"quickcompose" : "QK састављач"
"quickcompose_detail" : "Додирните да бисте послали поруку"
"rate action": "Оцените"
"rate title": "Свиђа Вам се QKSMS?"
"read": "Прочитаі"
"received label": "Примљено"
"recipient label" : "Прималац: "
"redeem": "Искористи"
"reply": "Одговори"
"reply qksms": "Одговори преко QKSMS-a"
"restart": "Поново покрени одмах"
"restart message": "Ове измене ће се применити при следећем отварању QKSMS-a"
"save" : "Сачувај"
"save ringtone" : "Сачувај као мелодију звона"
"saved label" : "Сачувано "
"saved ringtone": "Мелодија звона је сачувана."
"saved ringtone fail" : "Чување мелодије звона није успело."
"select audio": "Одабери звук"
"select conversations" : "Изаберите разговоре"
"select link title": "Одаберите радњу"
"sending blocked welcome screen message" : "Сачекајте! Слаћете праве поруке за
само минут!"
"sent label" : "Послато "
"service message not found" : "Порука је истекла, или није више доступна."
"service network problem" : "Слање није могуће због проблема на мрежи."
"service not activated" : "Услуга није активирана на мрежи."
"set up mms description": "Изгледа да MMC још увек није подешен у QKSMS-у.
Додирните Потврди да би ММС аутоматски био подешен."
"set up mms title": "Подешавање MMC-a?"
"slogan" : "Поново заволите СМС."
"stagefright warning" : "Видео поруке могу да садрже штетан код који може Ваш
уређај отворити за нападе хакера. Да ли желите да наставите?"
"status failed": "Неуспело. Додирните за могућности"
"status label" : "Стање: "
```

```
"status none" : "(Ништа)"
"status pending" : "На чекању"
"status read" : "Прочитано"
"status received" : "Примљено"
"status rejected" : "Одбијено"
"status_sending" : "Слање..."
"status unread": "Непрочитано"
"subject label" : "Наслов "
"test": "Пробна линија"
"text message" : "Текстуална порука"
"thanks 1" : "Хвала Вам за донацију! Ви сте мој нови најбољи пријатељ."
"thanks 2" : "Хвала Вам за донацију! Волим Вас."
"thanks 3" : "Хвала Вам за донацију! Помажете QKSMS да постане најбоља
апликација за поруке икада."
"thanks 4": "Хвала Вам за донацију! Сјајни сте."
"title block address" : "Блокирај број"
"title blocked" : "Блокирано"
"title changelog": "Измене"
"title compose" : "Састављање"
"title conversation list" : "Разговори"
"title conversations selected" : "%s одабрано"
"title donate" : "Донација"
"title_palette" : "Палета"
"title picker" : "Нове поруке"
"title qk responses": "QK одговори"
"title rgb" : "ЦЗП (RGB)"
"title_search" : "Претрага"
"title settings" : "Подешавања"
"title unblock address" : "Одблокирај број"
"to address label": "Коме "
"toast billing not available": "Куповина захтева да Google Play продавница буде на
Вашем Андроиду"
"toast changelog error": "Није могуће учитати листу измена. Молимо покушајте
касније"
"toast conversation deleted": "Разговор је обрисан"
"toast conversation error" : "Не могу да отворим разговор"
"toast copy text": "Текст је ископиран у међумеморију"
"toast default apns loaded": "Учитана су основна подешавања за приступну тачку"
"toast deleting old messages" : "Ваше старе поруке ће ускоро бити обрисане"
"toast draft" : "Радна верзија сачувана"
"toast endlessjabber not installed": "Endlessjabber није нађен, отварам Google Play"
"toast forward": "Ова могућност још није омогућена. За сада, користите опцију
"Копирај", и налепите текст у разговор у који желите да га пошаљете"
"toast low memory" : "Меморија телефона је пуна. Обришите неке датотеке да
ослободите простор."
"toast message delivered": "Порука је достављена"
"toast message failure" : "Слање поруке није успело"
"toast message not delivered": "Порука није достављена"
"toast unimplemented" : "Ова могућност још није омогућена"
"unknown number" : "Непознат број"
"unknown sender" : "Непознати пошиљалац"
"update icon message": "Када се мења боја иконе, QKSMS мора бити поново
покренут"
"update icon title" : "Ажурирај боју иконе"
"upgrade now" : "Подеси сада"
```

```
"view delivery report" : "Прикажи извештај"
"view message details" : "Прикажи детаље"
"view slideshow" : "Прикажи пројекцију слајдова"
"want read indicators": "Желите ли индикаторе да ли су поруке прочитане или
не?"
"warning" : "Упозорење о Stagefright-v"
"welcome finish": "ЗАВРШИ"
"welcome night description" : "Да не боле очи."
"welcome night hint" : "Испробајте"
"welcome quickreply description": "Одговарајте на поруке брже него икада."
"welcome quickreply hint" : "Испробајте!"
"welcome quickreply message 1": "Човече! Баш је добро, зар не? Једним погледом
можете да прегледате цео разговор. Додирните ван прозорчета или додирните
квачицу да бисте га склонили."
"welcome quickreply message 2": "Ово је QK одговор. Сада можете одговарати на
поруке са било ког места. Додирните дугме за проширивање да бисте видели шта
је следеће :)"
"welcome quickreply title": "QK одговор"
"welcome skip": "ПРЕСКОЧИ"
"welcome start" : "Хајде да почнемо!"
"welcome theme description": "Било која боја."
"welcome theme title": "Изаберите боју"
"yes" : "Да"
"abc action bar home description": "Ana ekrana git"
"abc action bar up description": "Yukarı git"
"abc action menu overflow description": "Diğer seçenekler"
"abc action mode done" : "Tamamlandı"
"abc activity chooser view see all": "Tümünü göster"
"abc activitychooserview choose application": "Bir uygulama seçin"
"abc searchview description clear": "Sorguyu temizle"
"abc_searchview_description_query" : "Arama sorgusu"
"abc searchview description search": "Ara"
"abc searchview description submit" : "Sorguyu gönder"
"abc searchview description voice": "Sesli arama"
"abc shareactionprovider share with": "Sununla paylas"
"abc shareactionprovider share with application": "%s ile paylaş"
"common android wear notification needs update text": "%1$s, Android Wear
uygulamasında güncelleme yapılmasını gerektiriyor."
"common android wear update text": "%1$s, Android Wear uygulaması güncellenene
kadar çalışmayacak."
"common android wear update title": "Android Wear'ı Güncelle"
"common google play services api unavailable text": "%1$s şu anda kullanılamayan
bir veya daha fazla Google Play hizmetini gerektiriyor. Lütfen yardım için geliştiriciyle
iletişime geçin."
"common google play services enable button": "Google Play hizmetlerini etkinleştir"
"common_google_play_services enable text" : "Google Play hizmetlerini
etkinleştirmezseniz %1$s çalışmayacak."
"common google play services enable title": "Google Play hizmetlerini etkinleştir"
"common google play services error notification requested by msg": "İstekte
bulunan: %1$s"
"common google play services install button": "Google Play hizmetlerini edin"
"common google play services install text phone": "%1$s, su anda telefonunuzda
bulunmayan Google Play hizmetleri olmadan çalışmayacak."
"common google play services install text tablet": "%1$s, su anda tabletinizde
bulunmayan Google Play hizmetleri olmadan çalışmayacak."
```

```
"common google play services install title": "Google Play hizmetlerini edinin"
"common google play services invalid account text": "Belirtilen hesap bu cihazda
mevcut değil. Lütfen farklı bir hesap seçin."
"common_google_play_services invalid account title": "Geçersiz Hesap"
"common google play services needs enabling title": "Bir uygulama, Google Play
Hizmetleri'nin etkin olmasını gerektiriyor."
"common google play services network error text": "Google Play hizmetlerine
bağlanmak için bir veri bağlantısı gerekiyor."
"common google play services network error title": "Ağ Hatası"
"common google play services notification needs update title": "Bir uygulama,
Google Play Hizmetleri için bir güncelleme gerektiriyor."
"common google play services notification ticker": "Google Play Hizmetleri hatası"
"common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Belirtilen hesapta oturum
açılırken hata oluştu. Lütfen farklı bir hesap seçin."
"common google play services sign in failed title": "Oturum açılamadı"
"common google play services unknown issue": "Google Play hizmetleriyle ilgili
bilinmeyen sorun."
"common google play services unsupported text": "%1$s, cihazınız tarafından
desteklenmeyen Google Play hizmetlerine ihtiyaç duyuyor. Yardım için üreticiyle
"common google play services unsupported title": "Google Play hizmetleri"
"common google play services update button": "Güncelle"
"common google play services update text": "Google Play hizmetlerini
güncellemezseniz %1$s çalışmayacak."
"common google play services update title": "Google Play hizmetlerini güncelle"
"common google play services updating text": "%1$s, su anda güncellenmekte olan
Google Play hizmetleri olmadan çalışmayacak."
"common google play services updating title": "Google Play hizmetleri güncelleniyor"
"common open on phone" : "Telefonda aç"
"add": "Ekle"
"apns not set": "APNs ayarlanmamış"
"apns not set description" : "Görünüşe göre APN ayarı yapılmadı. Bu durumda MMS
düzgün çalışmaz. QKSMS'in sizin için ayarlaması için lütfen tamama basınız :)"
"attachment app not found": "Eklenti uygulaması bulunamadı. Bir fotoğraf galeri
uygulaması yüklemeyi deneyin!"
"attachment camera error" : "Kamera açılamadı"
"auto select apn" : "Otomatik olarak APNs seçin"
"auto select failed": "Operatörünüz için APN ayarları aramayı deneyin (MMSC, bağlantı
noktası ve Proxy) ve ayarlar > Gelişmiş kısmına gideren yapılandırın."
"auto_select_failed_title" : "Otomatik yapılandırma başarısız oldu"
"auto select multiple apns": "Birden cok farklı konfigürasyonları bulduk. Simdi bir
tanesini deme. Eğer işe yaramazsa, yenisini denemek için ayarlar > Gelişmiş >
varsayılan APNs'yi yükle."
"bcc label" : "Bcc "
"building slideshow title": "Slayt gösterisi oluşturuluyor"
"call": "Ara"
"cancel": "iptal"
"cannot get details": "Ayrıntılar alınamıyor."
"color picker default title": "Bir renk secin"
"color swatch description": "Renk %1$d"
"color swatch description selected": "Seçili renk %1$d"
"compose loading attachment": "Ek yükleme"
"compressing": "Resim çok büyük. Sıkıştırılıyor..."
"confirm": "Onavla"
"confirm delete SIM message" : "SIM karttaki bu mesaj silinecek."
```

```
"confirm delete all SIM messages" : "SIM karttaki tüm mesajlar silinecek."
"confirm_delete_all_conversations": "Tüm sohbetler silinecek."
"confirm delete conversation": "Tüm sohbet silinecek."
"confirm delete locked message" : "Bu kilitlenmis mesaj silinsin mi?"
"confirm delete message" : "Bu mesaj silinecek."
"confirm dialog locked title": "Kilitlenmiş mesaj silinsin mi?"
"confirm dialog title": "Silinsin mi?"
"copy message text" : "Metni kopyala"
"copy to sdcard": "Eklentiyi kaydet"
"copy to sdcard fail": "Eklenti kaydedilemedi."
"copy to sdcard success": "Eklenti kaydedildi."
"date just now": "simdi"
"date yesterday" : "Dün"
"default info" : "Bunu yapmak için QKSMS'in varsayılan sms uygulaman olması
aerekivor"
"delayed duration bounds error": "Süre 1 ile 30 saniye arasında olmalıdır"
"delayed messaging info": "Gecikmeli mesaj mesajları gönderilmeden iptal
edebilmenizi sağlar. Varsayılan davranışı ve daha fazlasını ayarlardan değiştire bilirsin"
"delete": "Sil"
"delete all failed" : "Başarısız mesajları sil"
"delete_all_failed_confirmation" : "(%s) konuşmaların başarısız iletilerini silmek
istediğinizden emin misiniz?"
"delete confirmation" : "(%s) konuşmalarını silmek istediğinizden emin misiniz?"
"delete conversation": "Yazısmaları sil"
"delete message": "Sil"
"delete unlocked": "Kilitlenmis mesaiları sil"
"delivered label" : "Ulaştırıldı: "
"delivery header title": "Rapor et"
"details body": "Metin"
"details date received": "Alındığı tarih"
"details date sent": "Gönderildiği tarih"
"details from": "Kimden"
"details title": "Detaylar"
"details to" : "Kime"
"dialog conversation details last message date": "Son mesaj tarihi"
"dialog conversation details message count" : "Mesaj sayısı"
"dialog conversation details recipients": "Alıcılar (%s)"
"dialog_conversation_details_title" : "Konuşma ayrıntıları"
"dialog delete old messages": "Are you sure you want to automatically delete old
messages?"
"dialog should i answer message": "Google'dan uygulaması Şimdi Oyna indirmek ister
misiniz?"
"dialog should i answer title": "Should I Answer? not installed"
"discard message reason" : "Mesajınız kaydedilmeyecek çünkü geçerli alıcısı yok."
"dl failure notification": "Mesaj indirilemedi %1$s %2$s."
"do something": "Bir şeyler yap"
"donate google" : "Google ile bağış yap"
"donate google summary" : "Google bağışın % 30'unu alır"
"donate paypal" : "PayPal ile bağış yap"
"donate paypal button": "Herhangi bir miktar ile bağış yap"
"donate paypal button summary": "Bana ne istersen al!"
"dont ask again" : "Bir daha sorma"
"download" : "Indir"
"download later": "Şu anda karşıdan yüklenemiyor. Daha sonra yeniden deneyin."
"downloading": "Indiriliyor"
```

```
"draft separator": ", "
"enable": "Etkinleştir"
"error" : "Hata"
"error code label" : "Hata kodu "
"error file not found": "QKSMS paylaşmaya çalıştığınız dosyaya erişemiyor!"
"error_no_recipients" : "Mesajı göndermek için kişi seçin!"
"error state": "Tutarsız durum"
"error state text": "Konu ve alıcıların durumu tutarsız. Lütfen bir hata raporu oluşturun
ve http://go/droidanizer adresine rapor edin"
"expire on": "Son kullanma tarihi: %s "
"failed message": "Mesaj gönderilemedi"
"failed message title" : "Mesaj seçenekleri başarısız oldu"
"failed messages" : "mesaj gönderilemedi"
"failed messages summary" : "Görüntülemek için dokunun"
"favorites": "Yıldız eklediğiniz kişiler"
"from label" : "Gönderen "
"has draft": "Taslak"
"hidden sender address" : "Gizli gönderen adresi"
"hint contacts": "Alıcıları girin"
"hint hex": "Hex"
"hint_no_messages" : "Henüz mesajınız yok. Mesaj göndermek için + ya, tıklayın!"
"hint redeem": "Kodu girin"
"hint_reply" : "Mesajınızı girin"
"hint search": "Yazı ara"
"icon ready": "Yeni simgen hazır!"
"icon ready message": "Yenilenmis rengi ile tekrar ana ekrana ekleye bilirsin."
"inline_subject" : "<Subject: %s>"
"invalid code" : "Geçersiz kod"
"invalid destination": "Geçersiz hedef adresi."
"just once" : "Sadece bir kez"
"kilobyte": "KB"
"later": "Daha sonra"
"loading": "Yükleniyor..."
"loading conversations": "Sohbetler yükleniyor."
"mark_read" : "Okundu olarak işaretle"
"me": "Ben"
"menu add address to contacts": "Bunu kişilere ekle: %s"
"menu billing" : "Bağış Yapın"
"menu block conversations" : "Blok konuşmaları"
"menu blocked": "Engellenmiş"
"menu blocked conversations": "Engellenmiş (yeni%s)"
"menu call": "Ara"
"menu changelog": "Yenilikler"
"menu copy" : "Metni kopyala"
"menu delete": "Sil"
"menu delete conversation" : "Sohbeti sil"
"menu delete failed" : "Başarısız iletileri sil"
"menu delete messages" : "Mesajları sil"
"menu done" : "Tamam"
"menu edit" : "Düzenle"
"menu forward" : "Mesajı aktar"
"menu_group_participants" : "Grup katılımcılarını"
"menu lock": "Kilitle"
"menu mark read": "Okundu olarak işaretle"
"menu mark unread": "Okunmadı olarak işaretle"
```

```
"menu messages" : "Mesajlar"
"menu multi select" : "Sohbeti seç"
"menu mute conversation": "Sohbetin sesini kapat"
"menu notification settings" : "Konusma ayarları"
"menu notifications": "Bildirimler"
"menu notifications off" : "Bildirimleri kapat"
"menu open thread" : "Sohbeti aç"
"menu read": "Okundu olarak işaretle"
"menu search": "Ara"
"menu settings" : "Ayarlar"
"menu show all" : "Tüm mesajları göster"
"menu show all prefs" : "Tümünü göster"
"menu show fewer prefs" : "Daha az göster"
"menu show unread": "Okunmamış mesajları göster"
"menu unblock conversations": "Konusmaların engelini kaldır"
"menu unblocked conversations" : "Mesajlar (yeni%s)"
"menu unlock" : "Kilidi aç"
"menu unmute conversation" : "Sohbetin sesini aç"
"menu view details": "Ayrıntıları görüntüle"
"message class label" : "Mesaj class "
"message count format": " %1$s"
"message delivered": "Mesaj iletildi"
"message details title": "Mesaj ayrıntıları"
"message not delivered": "Mesaj iletilmedi"
"message options" : "Mesaj seçenekleri"
"message gueued": "Mesajını gönderemedik. Servis sağlayıcı kullanıla bilir olduğunda
gönderilecektir."
"message send read report": "Okundu raporu gönderilecek."
"message size label" : "Mesaj boyutu "
"message timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message type label" : "Mesaj tipi "
"messagelist sender self": "Ben"
"mms setup multiple configurations found body" : "Birden fazla MMS yapılandırması
bulduk. Operatörü listeden secin veya operatör listede değilse N/A tusuna basın."
"mms setup multiple configurations found title": "Birden çok yapılandırma bulundu"
"mms setup next steps body" : "Otomatik yapılandırma için tekrar deneyin, destek
birimine başvurun veya kendi yapılandırma ayarlarınızı girmek için ayarlardan MMS
bölümünü ziyaret edin."
"mms setup next steps title": "Sonraki adımlar"
"mms_setup_no_configurations_found_body" : "Bulunduğumuz operatör için otomatik
olarak bir MMS yapılandırması bulamadım. Destek hizmetleri için Tamam tusuna basın.
Yapılandırma için size yardımcı olacaz!"
"mms setup no configurations found title": "Yapılandırma bulunamadı"
"mms setup one configuration found body": "%s operatörü için bir MMS yapılandırma
bulduk. Bu doğru mu?"
"mms setup one configuration found title": "Bir yapılandırma bulundu"
"mms setup set up mms body": "Görünüşe göre MMS QKSMS içinde kurulu değil.
Otomatik olarak MMS'i yapılandırmak Tamam tuşuna basın."
"mms setup set up mms title": "MMS ayarları yapılsın mı?"
"mms setup setting up later body": "Otomatik yapılandırma deneyin, destek birimine
başvurun veya kendi yapılandırma ayarlarını girmek için ayarları MMS bölümünü ziyaret
edin."
"mms setup setting up later title": "Daha sonra MMS'i ayarla"
```

"mms_setup_success_body": "Eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, otomatik yapılandırmayı tekrar deneyin, destek birimine başvurun veya kendi yapılandırma

```
ayarlarınızı girmek için ayarlarda MMS bölümünü ziyaret edin."
"mms setup success title": "Başarılı!"
"more" : "Daha fazla"
"more summary" : "Daha fazlasını görmek için dokunun"
"multimedia message" : "Multimedya mesaj"
"multimedia notification": "Multimedya mesaj bildirimi"
"na": "N/A"
"new message" : "Yeni mesaj"
"new messages": "yeni mesaj"
"no" : "Hayır"
"no apn": "Hiçbir APN ayarı bulunamadı ayarlardan kurulum yapmalısınız!"
"no conversations": "Sohbet yok."
"no subject": "(Konu yok)"
"no subject view": "(Konu yok)"
"not default": "Varsayılan SMS"
"not default delete" : "Mesajları silmek için QKSMS'in varsayılan sms uygulaman olması
gerekiyor"
"not default first" : "Bazı özellikler QKSMS varsayılan sms uygulaması olmadığı için
kullanılamaz"
"not default mark read" : "Mesajları okundu olarak işaretlemek için QKSMS'in varsayılan
sms uygulaman olması gerekiyor"
"not default mark unread": "Mesajları okunmadı olarak işaretlemek için QKSMS'in
varsayılan sms uygulaman olması gerekiyor"
"not default send" : "Mesajları göndermek için QKSMS'in varsayılan sms uygulaman
olması gerekiyor"
"notification colored icon ready": "Ana ekrandan, baslatıcı eklemek icin dokunun."
"notification mute off": "Bildirimler devre dışı"
"notification mute on": "Bildirimler etkin"
"notification title colored icon ready": "QKSMS renkli simge hazır"
"okay" : "Tamam"
"popup photo CD": "Fotograf"
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Yazarlar"
"pref about crowdin summary": "Join the QKSMS translation project on Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary": "QKSMS is open source. Contribute and report issues on
GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary" : "Google + 'da QKSMS Beta Testi topluluğuna katılmak"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary": "Açık kaynaklara katkıda bulunanları görüntülemek için
dokunun"
"pref about thanks title": "Teşekkürler"
"pref about version title": "QKSMS sürüm"
"pref apn chooser": "Varsayılan APNleri yükle"
"pref auto data": "Otomatik veri"
"pref auto data summary" : "Mobil veriyi MMS alırken veya gönderirken otomatik olarak
aç"
"pref auto download": "MMS'i otomatik indir"
"pref auto download summary": "Kullanılabilir olduğunda otomatik olarak MMS'i indir"
"pref auto emoji": "Otomatik emoji"
"pref auto emoji summary" : "Metni emoji ile değiştir"
"pref automatically configure_mms" : "Otomatik olarak MMS yapılandırma"
"pref background" : "Arkaplan rengi"
"pref background summary" : "Arka plan rengini değiştirmek için dokunun"
```

```
"pref block future": "Gelecek mesajları engelleyin"
"pref block future summary" : "Ek telefon numaralarını engellemek için ekleyin"
"pref blocked conversations": "Engellenen sohbetler"
"pref blocked conversations_summary": "Sohbete uzun basarak engelleyin yada
bildirimi kapatın"
"pref bubble style new" : "Yeni kabarcık stili kullan"
"pref bubbles": "Mesaj kabarcıkları"
"pref bubbles summary" : "Mesaj kabarcık tercihlerini değiştirmek için dokunun"
"pref category about": "Hakkında"
"pref category appearance": "Görünüm"
"pref category blocking" : "Mesaj engelleme"
"pref category general": "Genel"
"pref category mms": "MMS"
"pref category mms configuration": "MMS yapılandırma"
"pref category notifications": "Bildirimler"
"pref category quickcompose" : "QK oluşturmak"
"pref category quickreply": "QK yanıt"
"pref category sending mms": "MMS gönderme"
"pref category summary_about" : "Sürüm, değişenler, yazarlar, teşekkürler"
"pref category summary appearance": "Temalar, yazı tipleri, renkler, avatarları ve
daha fazlası"
"pref category summary general": "İletim, mesaj gönderme, biçimlendirme"
"pref category summary_mms" : "MMS (APNs) yapılandırmak için maksimum boyut,
grup mesajlaşma"
"pref category summary notifications": "Sesler, LED, gizlilik"
"pref_category_summary_quickcompose" : "QK olusturmak, yıldız eklediğiniz kisiler"
"pref_category_summary_quickreply" : "QK yanıt, açılır menüsü seçenekleri"
"pref changelog summary" : "Changelog görüntülemek için dokunun"
"pref color received" : "Gelen mesajları renklendir"
"pref color received summary": "Gelen iletiler için arka plan kabarcıklar rengi"
"pref color sent": "Gönderilen mesajları renklendir"
"pref_color_sent_summary" : "Giden mesajlar için arka plan kabarcıklar rengi"
"pref compose favorites" : "Yıldız eklediğiniz kişiler"
"pref compose group": "Grup mesajları"
"pref compose group summary" : "Birden fazla kişi için mesaj oluştururken, iletileri tek
tek yerine bir gruba ileti gönderme"
"pref compose summary favorites": "Yıldızlı kişileri QK sohbet oluşturma ekranında
göstermek onları sadece bir tık uzakta olmasını sağlar"
"pref day start" : "Gün başlama vakti"
"pref_delayed" : "Gecikmeli mesaj"
"pref delayed duration": "Gecikme süresi (saniye)"
"pref delayed duration summary": "İletinizi göndermeden önce beklenecek süre"
"pref delayed summary" : "Mesajı göndermeden bir süre bekleterek mesaj içeriğini
gözden geçire bilir ve değiştire bilirsin"
"pref delete old messages" : "Delete old messages"
"pref delete old messages read": "Read messages"
"pref delete old messages read summary": "Automatically delete read messages after
%s days"
"pref delete old messages summary" : "Automatically delete messages once they're
old enough"
"pref delete old messages unread" : "Unread messages"
"pref delete old messages unread summary": "Automatically delete unread messages
after %s days"
"pref delivery" : "İletim raporları"
"pref delivery summary": "Mesajınızın sorunsuz gönderildiğinin onayını alın"
```

```
"pref delivery toast" : "Toast bildirimini göster"
"pref_delivery_toast_summary" : "Toast bildirimi ile iletim raporunu göster"
"pref delivery vibrate" : "Titreşim"
"pref_delivery_vibrate_summary" : "Mesaj iletildiğinde titre"
"pref dimiss read": "Okundu olarak işaretle"
"pref dismiss read summary" : "Bildirim temizlendiğinde iletiyi okundu olarak işaretle"
"pref donate summary": "QKSMS ücretsizdir. Bize bağış yaparak destek olun!"
"pref donate title" : "Bağış Yapın"
"pref endlessjabber summary" : "Yappi için tam desteği etkinleştirme"
"pref enter button" : "Enter tuşu"
"pref enter button summary" : "Enter tuşu özelliğini değiştir"
"pref font family": "Yazı tipi ailesi"
"pref_font_size" : "Font büyüklüğü"
"pref font weight" : "Font kalınlığı"
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref_force_timestamps_summary" : "Enable timestamps for all messages" 
"pref_hide_avatar_conversations" : "Sohbet avatarlarını gizle"
"pref hide avatar conversations summary" : "Sohbet listesindeki kişilerin avatarlarını
aizle"
"pref hide avatar received" : "Gelen mesaj avatarlarını gizle"
"pref hide_avatar_received_summary" : "Gelen mesajlar için kişi avatarını gizle"
"pref hide avatar sent" : "Gönderilen mesaj avatarlarını gizle"
"pref hide avatar sent summary" : "Giden mesajlar için avatarınızı gizleyin"
"pref icon": "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay": "New timestamp delay"
"pref key timestamp delay summary": "The number of minutes which must elapse
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
"pref led" : "Uyarı ışığı"
"pref long as mms": "Uzun mesajları MMS'le yolla"
"pref long as mms after" : "Şu kadardan sonra MMS'e dönüştür"
"pref long as mms after summary" : "Maximum karakter sayısı aşıldığında MMS olarak
gönder"
"pref long as mms summary": "Uzun mesajları bölerek yollamak yerine MMS'e
dönüştürerek gönderir"
"pref markdown enabled" : "Metin biçimlendirme"
"pref markdown enabled summary": "İletilerinizde kalın, altı çizili ve italik için
etiketleme sözdizimini kullanın"
"pref max mms attachment size" : "Maksimum MMS ek boyutu"
"pref message count" : "Mesaj sayısı"
"pref message count summary": "Her bir sohbet için mesajların sayısını göster"
"pref mms contact support": "Destek hizmetlerine başvur"
"pref mms contact support summary": "MMS yapılandırılmasına yardım için QKSMS
ekibine başvurun"
"pref mms enabled": "MMS etkin"
"pref mms enabled summary": "MMS mesajlarını gönderme ve alma etkin"
"pref mms port": "MMS portu"
"pref mms proxy": "MMS proxy"
"pref_mmsc_url": "MMSC"
"pref mobile only": "Telefon numaraları"
"pref mobile only summary": "Sadece rehberdeki numaraları göster"
"pref navigation compat" : "Gezinme çubuğu düzeltmesi"
"pref navigation compat summary": "Tam ekran modu, "Tinted Status Bar" (Xposed
modülü) veya özel DPI ayarlarından kaynaklanan sorunları düzeltir"
"pref navigation tint" : "Renkli sistem çubuğu"
```

```
"pref night" : "Gece modu"
"pref_night_amoled" : "Tam siyah arkaplan"
"pref night amoled summary" : "AMOLED ekranlı cihazlarda daha fazla tasarruf sağlar"
"pref_night_auto" : "Otomatik gece modu"
"pref night auto summary" : "Otomatik olarak zamana göre gece modunu etkinleştir"
"pref night start" : "Gece başlama vakti"
"pref night summary": "Pilden tasarruf et ve göz yorgunluğunu azalt"
"pref notification call" : "Arama butonu"
"pref notification call summary": "Mesaj göndereni bildirim cubuğundan ara"
"pref notifications": "SMS uyarıları açık"
"pref notifications private" : "Gizli uyarılar"
"pref notifications private summary" : "Bildirimde gösterilmesini istediğin bilgileri
değiştir"
"pref prox sensor call" : "Yakınlık sensörü"
"pref prox sensor call summary": "Sohbet ekranında iken telefonu kulağınıza götürerek
arama yapın"
"pref qk responses" : "QK yanıt"
"pref qk responses summary" : "Android wear'ı kullanarak göndere bileceğiniz mesajları
değistir ve düzenle"
"pref quickcompose": "QK oluşturma etkin"
"pref quickcompose_summary" : "Üzerine tıklayarak yeni bir mesaj oluşturmanızı
sağlayacak bir uyarı gösterir"
"pref quickreply enabled": "QK yanıtlama etkin"
"pref quickreply enabled summary": "Yeni mesaj geldiğinde QK yanıtlamayı göster"
"pref return" : "Enter tuşunu göster"
"pref return summary": "Klavyede Emoji tusu yerine enter tusunu göster"
"pref ringtone": "Uyarı sesi"
"pref ringtone summary" : "Bir uyarı sesi seçin"
"pref sent timestamps" : "Gönderilen damgaları"
"pref sent timestamps summary" : "Bir iletinin gönderildiği zaman, almamış için zaman
damgası göster"
"pref should i answer" : "Ben Yanıt mıdır? bütünleşme"
"pref should i answer summary": "Otomatik ben cevap Should yoluyla engellenen
numaralardan gelen mesajları silin?"
"pref split": "SMS bölme"
"pref split counter" : "Bölme sayacı"
"pref split counter summary" : "Bölünen her mesajın önüne sıra numarası ekler"
"pref split summary" : "Uzun mesajları bölerek yolla"
"pref status compat" : "Bildirim çubuğu düzeltmesi"
"pref_status_compat_summary" : "Tam ekran modu, "Tinted Status Bar" (Xposed
modülü) veya özel DPI ayarlarından kaynaklanan sorunları düzeltir"
"pref status tint" : "Renkli bildirim çubuğu"
"pref strip unicode" : "Unicode karakteri ayıkla"
"pref strip unicode summary" : "Mesajlardaki GSM uyumlu olmayan karekterleri
değistir"
"pref subcat avatars": "Avatarlar"
"pref subcat categories" : "Kategoriler"
"pref subcat font": "Yazı tipi"
"pref subcat messages" : "Mesajlar"
"pref subcat system bars" : "Sistem çubuğu"
"pref subcat theme": "Tema"
"pref system bar flat" : "Düz sistem çubuğu"
"pref_system_bar_flat_summary" : "Kitkatdaki sistem çubuğundaki geçişi kaldır"
"pref tap to quit": "Bas-kapat"
"pref tap to quit summary" : "Kapatmak için pencerenin dışında bir herhangibir alana
```

```
dokun"
"pref text": "Metin"
"pref theme" : "Tema rengi"
"pref theme led" : "Bildirim Işığı Rengi"
"pref theme summary alt": "Temayı değiştirmek için dokunun"
"pref ticker" : "Ön izlemeyi göster"
"pref ticker summary" : "Yeni mesajın bir kısmını uyarı çubuğunda gösterir"
"pref vibration" : "Titresim"
"pref vibration summary": "Yeni mesaj alındığında titret"
"pref wake" : "Uyku modundan telefonu çıkar"
"pref wake summary": "Yeni bir mesaj geldiğinde ekranı aç"
"pref yappy": "Yappy entegrasyonu"
"priority high": "Yüksek"
"priority label" : "Öncelik "
"priority low": "Düşük"
"priority normal": "Orta"
"product description donate 1": "Bana bir kola ısmarlayın"
"product description donate 10": "Bana bir yemek ısmarlayın"
"product description donate 5" : "Bana bir sandviç ısmarlayın"
"product name donate 1": "1$ bağış yap"
"product name donate 10" : "10$ dolar bağış yap"
"product name donate 5": "5$ dolar bağış yap"
"product name donation" : "Bağış"
"quickcompose": "QK oluşturmak"
"quickcompose_detail" : "Mesaj göndermek için tıklayın"
"rate action" : "Oranı"
"rate title": "QKSMS'i beğen;-)"
"read": "Oku"
"received label": "Alınan "
"recipient label" : "Alıcı: "
"redeem": "Redeem"
"reply": "Cevapla"
"reply qksms": "QKSMS ile yanıtla"
"restart": "Şimdi yeniden başlat"
"restart message": "Değişiklikler QKSMS'in bir sonraki açılışında devreye girecek"
"save" : "Kaydet"
"save ringtone": "Zil sesi olarak kaydet"
"saved label" : "Kaydedilen "
"saved ringtone": "Zil sesi kaydedildi."
"saved_ringtone_fail" : "Zil sesi kaydedilemedi."
"select audio": "Sec dosvası sec"
"select conversations" : "Sohbetleri sec"
"select link title": "Bir eylem seçin"
"sending blocked welcome screen message" : "Bekle! Bir dakika içinde gerçek anlamda
mesajlar göndere bileceksin!"
"sent label" : "Gönderilen "
"service message not found": "Mesajın süresi geçmiş ya da mevcut değil."
"service network problem": "Ağ sorunu nedeniyle gönderilemedi"
"service not activated": "Servis ağ üzerinde etkin değil."
"set up mms description" : "Görünüşe göre MMS henüz QKSMS için konfigüre
edilmişmemiş. Otomatik olarak MMS' iyapılandırmak için tamam'a basın."
"set up mms title": "MMS ayarları yapılsın mi?"
"slogan": "Tekrar mesaj atmayı seviyorum."
"stagefright warning": "Video mesajları telefonunuzu saldırılara karşı savunmasız
bırakabilir bir zararlı yazılım içerebilir. Devam etmek istiyor musunuz?"
```

```
"status failed" : "Başarısız oldu. Seçenekler için dokunun"
"status label" : "Durum: "
"status none": "(Yok)"
"status_pending" : "Beklemede"
"status read" : "Okundu"
"status received": "Alındı"
"status rejected": "Reddedildi"
"status_sending" : "Gönderiliyor..."
"status unread": "Okunmadı"
"subject label": "Konu"
"test" : "Test mesajı"
"text message" : "Metin mesajı"
"thanks 1": "Bağışın için teşekkürler! Siz benim yeni dostumsunuz."
"thanks 2": "Yardımın için teşekkürler! Sizi seviyoruz."
"thanks 3": "Yardımın için teşekkürler! QKSMS'in şimdiye kadarki en iyi mesajlaşma
uygulaması olmasına yardımcı oluyorsun."
"thanks 4": "Yardımın için teşekkürler! Mükemmelsiniz."
"title block address": "Numara engelleme"
"title blocked": "Bloke durumda"
"title changelog": "Yenilikler"
"title compose" : "Oluştur"
"title conversation list": "Yazışmalar"
"title conversations selected" : "Seçili %s"
"title donate" : "Bağış Yap"
"title_palette" : "Palette"
"title picker": "Yeni mesailar"
"title qk responses" : "QK yanıt"
"title rgb": "RGB"
"title search": "Ara"
"title settings" : "Ayarlar"
"title unblock address": "Numara engellemeyi kaldır"
"to address label" : "Gönderilen "
"toast billing not available": "Satın alma Android cihazınızda Google Play Store (ödeme)
gerektiriyor"
"toast changelog error": "Yenilikler yüklenemedi. Lütfen daha sonra yeniden deneyin"
"toast conversation deleted" : "Yazışma silindi"
"toast conversation error": "Couldn't open conversation"
"toast copy text": "Yazı panoya kopyalandı"
"toast default apns loaded": "Varsayılan APN ayarları yüklendi"
"toast_deleting_old_messages" : "Your old messages will be deleted shortly"
"toast draft": "Taslak kaydedildi"
"toast endlessjabber not installed": "EndlessJabber yüklü değil, Google Play açılıyor"
"toast forward" : "Bu özellik henüz hazır değil. Lütfen şimdilik "Yazıyı kopyala" özelliğini
kullanın ve göndermek istediğiniz sohbete yapıştırın"
"toast low memory": "Telefon hafızası dolu. Boş alan açmak için birkaç dosya silin."
"toast message delivered" : "Mesaj iletildi"
"toast message failure" : "Mesaj gönderilemedi"
"toast message not delivered": "Mesaj iletilmedi"
"toast unimplemented" : "Bu özellik henüz hazır değil"
"unknown number" : "Bilinmeyen Numara"
"unknown sender" : "Bilinmeyen gönderici"
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"update icon title": "Simge rengini güncelleştir"
"upgrade now" : "Simdi ayarla"
"view delivery report" : "Gönderim raporunu görüntüle"
```

```
"view message details" : "Ayrıntıları görüntüle"
"view slideshow" : "Slayt gösterisini görüntüle"
"want read indicators": "Göstergeleri okumak ister misin?"
"warning": "Stagefright uyarısı (cihazda bulunan bir yazılım açığı)"
"welcome finish": "BİTİR"
"welcome night description": "Göze kolay."
"welcome night hint": "Bana geçiş yapmak"
"welcome quickreply description": "İletilere hiç olmadığı kadar hızlı yanıt ver."
"welcome quickreply hint": "Dene!"
"welcome quickreply message 1": "Vay canına! Bu harika değil mi? Tüm yazdıklarını bir
bakışta görmek. Açılan kutu dışına dokunun veya kapatmak için onay işareti tuşuna
basın."
"welcome quickreply message 2": "Bu QK yanıt. Şimdi herhangi bir yerden iletilere
yanıt verebilirsiniz. Eski yazıları görmek için genişletme düğmesine dokunun"
"welcome quickreply title": "QK yanıt"
"welcome skip" : "Geç"
"welcome start" : "Hadi başlayalım!"
"welcome theme description": "Herhangi bir renk."
"welcome theme title": "Bir renk seç"
"ves": "Evet"
"abc action bar home description" : "Přejít na plochu"
"abc action bar up description" : "Přejít nahoru"
"abc action menu overflow description" : "Více možností"
"abc action mode done": "Hotovo"
"abc activity chooser view see all": "Zobrazit vše"
"abc activitychooserview choose application": "Vybrat aplikaci"
"abc searchview_description_clear" : "Smazat dotaz"
"abc searchview description query" : "Vyhledávací dotaz"
"abc searchview description search": "Hledat"
"abc_searchview_description_submit" : "Odeslat dotaz"
"abc searchview description voice": "Hlasové vyhledávání"
"abc shareactionprovider share with" : "Sdílet pomocí"
"abc shareactionprovider share with application": "Sdílet pomocí %s"
"common android wear notification needs update text": "Aplikace %1$s vyžaduje
aktualizaci aplikace Android Wear."
"common android wear update text": "Aplikace %1$s bude fungovat po aktualizaci
aplikace Android Wear."
"common android wear update title": "Aktualizujte aplikaci Android Wear"
"common google play services api unavailable text": "Aplikace %1$s vyžaduje jednu
nebo více služeb Google Play, které aktuálně nejsou k dispozici. S žádostí o pomoc se
obratte na vývojáře."
"common google play services enable button": "Aktivovat služby Google Play"
"common google play services enable text" : "Ke spuštění aplikace %1$s je třeba
aktivovat služby Google Play."
"common google play services enable title": "Aktivovat služby Google Play"
"common google play services error notification requested by msg": "Požadováno
aplikací %1$s"
"common google play services install button": "Instalovat služby Google Play"
"common google play services install text phone": "Ke spuštění aplikace %1$s jsou
potřeba služby Google Play, které v telefonu nemáte."
"common google play services install text tablet" : "Ke spuštění aplikace %1$s jsou
potřeba služby Google Play, které v tabletu nemáte."
"common google play services install title": "Instalovat služby Google Play"
"common google play services invalid account text": "Zadaný účet v tomto zařízení
neexistuje. Zvolte prosím jiný účet."
```

```
"common_google_play_services_invalid_account_title" : "Neplatný účet"
"common google play services needs enabling title" : "Aplikace vyžaduje aktivaci
```

služeb Google Play."

"common_google_play_services_network_error_text" : "Připojení ke službám Google Play vyžaduje datové připojení."

"common google play services network error title" : "Chyba sítě"

"common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Aplikace vyžaduje aktualizaci služeb Google Play."

"common_google_play_services_notification_ticker" : "Chyba služeb Google Play"

"common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Při přihlašování k uvedenému účtu došlo k chybě. Zvolte prosím jiný účet."

"common_google_play_services_sign_in_failed_title" : "Přihlášení se nezdařilo"

"common_google_play_services_unknown_issue" : "Nastal neznámý problém se službami Google Play."

"common_google_play_services_unsupported_text" : "Aplikace %1\$s vyžaduje služby Google Play, které ve vašem zařízení nejsou podporovány. Kontaktujte výrobce zařízení."

"common google play services unsupported title": "Služby Google Play"

"common_google_play_services_update_button" : "Aktualizovat"

"common_google_play_services_update_text" : "Ke spuštění aplikace %1\$s je třeba aktualizovat služby Google Play."

"common_google_play_services_update_title" : "Aktualizace služeb Google Play" "common google play services updating text" : "Ke spuštění aplikace %1\$s jsou

potřeba služby Google Play, které jsou právě aktualizovány."

"common_google_play_services_updating_title" : "Probíhá aktualizace služeb Google Play"

"common open on phone" : "Otevřít v telefonu"

"add": "Přidat"

"apns not set" : "Přístupové body APN nenastaveny"

"apns_not_set_description": "Zdá se, že názvy přístupových bodů (APN) ještě nebyly nastaveny. To znamená, že MMS zprávy nebudou správně fungovat. Klepnutím na tlačítko OK provede QKSMS automatickou konfiguraci."

"attachment_app_not_found" : "Prohlížeč obrázků nebyl nalezen. Zkuste nainstalovat aplikaci galerie."

"attachment_camera error" : "Nelze otevřít fotoaparát"

"auto select apn" : "Automaticky vybrat APN"

"auto_select_failed" : "Try searching for your carrier's APN settings (MMSC, Port, and Proxy) and entering them in Settings > Advanced."

"auto select failed title" : "Automatická konfigurace selhala"

"auto_select_multiple_apns" : "Bylo nalezeno více konfigurací MMS. Zkuste nějakou. Pokud nebude fungovat, můžete zkusit další když vyberete Nastavení > Pokročilé > Načíst výchozí APN."

"bcc label" : "Bcc "

"building slideshow title" : "Vytváření prezentace"

"call": "Volat"

"cancel": "Storno"

"cannot get details": "Podrobnosti nelze zobrazit."

"color picker default title" : "Vybrat barvu"

"color swatch description" : "Barva %1\$d"

"color swatch description selected": "Barva %1\$d vybrána"

"compose_loading_attachment" : "Načítání přílohy"

"compressing": "Obrázek je příliš velký. Komprimování..."

"confirm": "Potvrdit"

"confirm delete SIM message": "Tato zpráva na SIM kartě bude odstraněna."

"confirm_delete_all_SIM_messages" : "Všechny zprávy na SIM kartě budou odstraněny."

```
"confirm delete all conversations": "Všechny konverzace budou odstraněny."
"confirm delete conversation": "Celá konverzace bude odstraněna."
"confirm delete locked message" : "Odstranit tuto uzamčenou zprávu?"
"confirm delete message" : "Zpráva bude odstraněna."
"confirm dialog locked title": "Smazat uzamčené zprávy?"
"confirm dialog title": "Smazat?"
"copy message text" : "Kopírovat text"
"copy to sdcard" : "Uložit přílohu"
"copy to sdcard fail": "Přílohu nelze uložit."
"copy to sdcard success": "Příloha uložena."
"date just now" : "Právě teď"
"date vesterday" : "Včera"
"default info" : "Pro vykonání této akce musí být aplikace QKSMS nastavena jako
výchozí"
"delayed duration bounds error": "Prodleva musí být mezi 1 a 30 sekundami"
"delayed messaging info" : "Zpožděné odesílání zpráv umožňuje zrušit odesílání zpráv
před jejich odesláním. Výchozí chování a další volby lze upravit v nastavení aplikace."
"delete": "Odstranit"
"delete all failed": "Odstranit chybné zprávy"
"delete all failed confirmation": "Iste si jisti, že chcete odstranit chybné zprávy z
konverzace (%s)?"
"delete confirmation": "Opravdu chcete smazat vybrané konverzace (%s)?"
"delete conversation": "Odstranit konverzace"
"delete message" : "Smazat"
"delete unlocked" : "Odstranit uzamknuté zprávy"
"delivered label" : "Doručeno: "
"delivery header title": "Zpráva"
"details body" : "Tělo"
"details date received" : "Datum přijetí"
"details date sent" : "Datum odeslání"
"details from": "Od"
"details title": "Podrobnosti"
"details to": "Komu"
"dialog conversation details last message date" : "Datum poslední zprávy"
"dialog conversation details message count": "Počet zpráv"
"dialog conversation details recipients" : "Příjemci (%s)"
"dialog conversation details title": "Podrobnosti konverzace"
"dialog delete old messages": "Opravdu chcete automaticky odstraňovat všechny
staré zprávy?"
"dialog should i answer message" : "Chcete aplikaci stáhnout z obchodu Google Play?"
"dialog should i answer title": "Aplikace "Můžu to zvednout?" není nainstalována"
"discard message reason": "Zpráva bude zahozena, protože nemá žádné platné
příjemce."
"dl failure notification" : "Nelze stáhnout zprávu %1$s z %2$s ."
"do something": "Udělejte něco"
"donate google" : "Přispět pomocí Google"
"donate google summary" : "Google si bere 30 % z částky daru"
"donate paypal" : "Přispět pomocí PayPal"
"donate paypal button" : "Přispět libovolnou částkou"
"donate paypal button summary": "Kup mi cokoliv chceš!"
"dont ask again" : "Dotaz již nezobrazovat"
"download" : "Stáhnout"
"download later" : "Nyní nelze stáhnout. Zkuste to později."
"downloading" : "Stahování"
"draft_separator": ", "
```

```
"enable": "Povolit"
"error": "Chyba"
"error code label" : "Kód chyby "
"error file not found": "QKSMS nemá přístup k souboru, kterou chcete sdílet!"
"error no recipients": "Zvolte kontakty, kterým bude zpráva zaslána."
"error_state" : "Nekonzistentní stav"
"error state text" : "Stav vlákna a příjemců je nekonzistentní. Zachyťte chybové hlášení
a nahlaste jej prostřednictvím http://go/droidanizer"
"expire on": "Expires: %s"
"failed_message" : "Odeslání zprávy se nezdařilo"
"failed message title": "Možnosti selhaného odeslání"
"failed messages": "nezdařených pokusů o odeslání zprávy"
"failed messages summary" : "Klepnutím zobrazíte"
"favorites" : "Oblíbené kontakty"
"from label": "Od "
"has draft": "Koncept"
"hidden_sender_address" : "Skrytá adresa odesílatele"
"hint contacts" : "Zadejte příjemce"
"hint hex": "Hex"
"hint no messages" : "Zatím žádné zprávy. Klepněte + a nějakou pošlete!"
"hint redeem" : "Zadeite kód"
"hint reply" : "Zadejte zprávu"
"hint search": "Napište, co chcete najít"
"icon ready" : "Vaše nová ikona je připravena!"
"icon ready message" : "Nyní si ji můžete přidat na svou domovskou obrazovku."
"inline subject": "<Subject: %s>"
"invalid code" : "Neplatný kód"
"invalid destination" : "Neplatná cílová adresa."
"just once" : "Pouze jednou"
"kilobyte": "KB"
"later": "Později"
"loading" : "Načítání..."
"loading conversations" : "Načítání konverzací..."
"mark read" : "Označit jako přečtené"
"me" : "Já"
"menu add address to contacts": "Add %s to People"
"menu billing" : "Přispět"
"menu block conversations" : "Blokovat konverzace"
"menu blocked": "Blokováno"
"menu_blocked_conversations" : "Blokované (%s nových)"
"menu call": "Volat"
"menu changelog" : "Co je nového"
"menu copy" : "Kopírovat text"
"menu delete": "Smazat"
"menu delete conversation": "Odstranit konverzaci"
"menu delete failed": "Odstranit chybné zprávy"
"menu delete messages" : "Smazat zprávy"
"menu done": "Hotovo"
"menu edit" : "Upravit"
"menu forward" : "Přeposlat zprávu"
"menu group participants" : "Skupinoví příjemci"
"menu lock" : "Uzamknout"
"menu mark read" : "Označit jako přečtené"
"menu mark unread" : "Označit jako nepřečtené"
"menu messages" : "Zprávy"
```

```
"menu multi select" : "Vyberte konverzace"
"menu mute conversation": "Ztlumit konverzaci"
"menu notification settings" : "Nastavení konverzace"
"menu notifications" : "Oznámení"
"menu notifications off": "Upozornění vypnuta"
"menu_open_thread" : "Otevřít konverzaci"
"menu read" : "Označit jako přečtené"
"menu search" : "Hledat"
"menu settings" : "Nastavení"
"menu show all" : "Zobrazit všechny zprávy"
"menu show all prefs" : "Zobrazit vše"
"menu show fewer prefs" : "Zobrazit méně"
"menu show unread": "Zobrazit nepřečtené zprávy"
"menu unblock conversations": "Odblokovat konverzace"
"menu unblocked conversations" : "Zprávy (%s nových)"
"menu unlock": "Odemknout"
"menu_unmute_conversation" : "Odtlumit konverzaci"
"menu view details": "Zobrazit podrobnosti"
"message class label" : "Typ zprávy "
"message count format": "%1$s"
"message delivered" : "Zpráva doručena"
"message details title": "Podrobnosti zprávy"
"message not delivered" : "Zpráva nebyla doručena"
"message options": "Možnosti zprávy"
"message gueued": "Vaši zprávu nyní nelze odeslat. Bude odeslána, jakmile bude
služba opět k dispozici."
"message send read report": "Bude odesláno potvrzení o přečtení."
"message size label" : "Velikost zprávy "
"message timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message type label": "Type "
"messagelist sender self": "Já"
"mms setup multiple configurations found body": "Našli jsme více konfigurací MMS.
Vyberte vašeho operátora ze seznamu, nebo stiskněte N/A, pokud tam váš operátor
není."
"mms setup multiple configurations found title": "Nalezeno více konfigurací"
"mms setup next steps body" : "Navštivte sekci MMS v Nastavení pro opětovnou
automatickou konfiguraci, obraťte se na podporu, nebo zadejte konfiguraci ručně."
"mms setup next steps title": "Další kroky"
"mms setup no configurations found body": "Automatické nastavení MMS pro vašeho
operátora se nezdařilo. Stiskem OK nás můžete kontaktovat. Pomůžeme vám!"
"mms setup no configurations found title": "Konfigurace nebyla nalezena"
"mms setup one configuration found body": "Našli jsme MMS konfiguraci pro
operátora %s. Zní to rozumně?"
"mms setup one configuration found title": "Nalezena jedna konfigurace"
"mms setup set up mms body": "Zdá se, že MMS nejsou v QKSMS nastaveny. Pro
automatické nastavení MMS stiskněte OK."
"mms setup set up mms title": "Nastavit MMS?"
"mms_setup_setting_up_later_body" : "Navštivte sekci MMS v Nastavení pro
automatickou konfiguraci, obraťte se na podporu, nebo zadejte konfiguraci ručně."
"mms setup setting up later title" : "Nastavit MMS později"
"mms setup success body" : "Pokud narazíte na nějaké problémy, navštivte sekci MMS
v Nastavení pro opětovnou automatickou konfiguraci, obraťte se na podporu, nebo
zadejte konfiguraci ručně."
"mms setup success title": "Úspěch!"
"more" : "Více"
```

```
"more summary" : "Klepnutím zobrazíte více"
"multimedia message" : "Multimediální zpráva"
"multimedia notification" : "Upozornění na multimediální zprávu"
"na" : "NENÍ K DISPOZICI"
"new message" : "Nová zpráva"
"new messages" : "nové zprávy"
"no": "Ne"
"no apn" : "Přístupový bod (APN) není nastaven. Nastavte jej v nastavení systému."
"no conversations" : "Žádné konverzace."
"no subject" : "(Žádný předmět)"
"no subject view" : "(Žádný předmět)"
"not default" : "Výchozí SMS aplikace"
"not default delete": "Pro možnost mazat zprávy musí být aplikace QKSMS nastavena
jako výchozí SMS aplikace"
"not default first": "Některé funkce nebudou dostupné, dokud nebude QKSMS výchozí
SMS aplikací"
"not default mark read" : "Pro označení zpráv jako přečtené musí být QKSMS výchozí
SMS aplikací"
"not default mark unread": "Pro označení zpráv jako nepřečtené musí být QKSMS
výchozí SMS aplikací"
"not default send" : "Pro možnost odesílat zprávy musí být aplikace QKSMS nastavena
jako výchozí SMS aplikace"
"notification colored icon ready": "Touch to add to your launcher from home screen."
"notification mute off": "Upozornění vypnuta"
"notification mute on" : "Upozornění zapnuta"
"notification title colored icon ready": "Obarvená ikona QKSMS je připravena"
"okay" : "OK"
"popup photo CD": "Foto"
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Autoři"
"pref about crowdin summary" : "Zapojte se do překladatelského projektu na Crowdinu"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary": "QKSMS je open source. Zapojte se a hlašte chyby na
GitHub."
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary": "Přidejte se do skupiny beta testerů QKSMS na Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about_thanks_summary": "Klepnutím zobrazíte open source přispěvatele"
"pref about thanks title": "Poděkování"
"pref about version title": "Verze QKSMS"
"pref apn chooser" : "Načíst výchozí APN"
"pref auto data" : "Automatická data"
"pref auto data summary" : "Automatické zapnutí mobilních dat při odesílání nebo
přijímání MMS"
"pref auto download": "Automaticky stahovat MMS"
"pref auto download summary": "Automaticky stahovat zprávy MMS, jakmile jsou k
dispozici"
"pref auto emoji" : "Automatické emoji"
"pref auto emoji summary" : "Nahradit text obrázkem emoji"
"pref automatically configure mms": "Automaticky konfigurovat MMS"
"pref background" : "Barva pozadí"
"pref background summary" : "Klepnutím změníte barvu pozadí"
"pref block future" : "Blokovat budoucí zprávy"
"pref_block future summary": "Add additional phone numbers to block"
"pref_blocked_conversations" : "Blokované konverzace"
```

```
"pref blocked conversations summary": "Long-press on a conversation and block to
move to blocked inbox and stop notifications"
"pref bubble style new" : "Používat nový styl bublin"
"pref bubbles" : "Bubliny zpráv"
"pref bubbles summary" : "Nastavení možností bublin zpráv"
"pref_category_about" : "O aplikaci"
"pref category appearance": "Vzhled"
"pref_category_blocking" : "Blokování zpráv"
"pref_category general" : "Obecné"
"pref category mms": "MMS"
"pref category mms configuration": "Nastavení MMS"
"pref category notifications": "Upozornění"
"pref category quickcompose": "QK napsat"
"pref category quickreply" : "QK odpověď"
"pref category sending mms" : "Odesílání MMS"
"pref category summary about": "Verze, seznam změn, autoři, poděkování"
"pref category summary appearance" : "Motivy vzhledu, písma, barvy, avatary a další"
"pref category summary general" : "Doručenky, posílání zpráv, formátování"
"pref category summary mms": "Konfigurace MMS (APN), maximální velikost,
skupinové zprávy"
"pref_category_summary_notifications" : "Zvuky, LED, soukromí"
"pref category summary quickcompose": "QK Compose, starred contacts"
"pref_category_summary_quickreply" : "QK Odpověď, možnosti vyskakovacího okna"
"pref changelog summary": "Klepnutím zobrazíte seznam změn"
"pref color received" : "Obarvit přijaté zprávy"
"pref color received summary": "Obarvení bublin příchozích zpráv"
"pref color_sent" : "Obarvit odeslané zprávy"
"pref color sent summary" : "Obarvení bublin odchozích zpráv"
"pref compose favorites": "Oblíbené kontakty"
"pref compose group": "Skupinové zprávy"
"pref compose group summary" : "Při psaní zprávy více lidem, poslat skupinovou
zprávu místo jednotlivých zpráv"
"pref_compose_summary_favorites": "Zobrazovat vaše oblíbené kontakty při psaní nové
zprávy"
"pref day start": "Začátek dne"
"pref delayed" : "Zpoždění zasílání zpráv"
"pref delayed duration" : "Délka zpoždění (sekundy)"
"pref delayed duration_summary" : "Čas čekání před odesláním zprávy"
"pref delayed summary" : "Odeslání zprávy s prodlevou, takže máte šanci ji ještě
upravit"
"pref delete old messages" : "Odstranit staré zprávy"
"pref delete old messages read" : "Přečtené zprávy"
"pref delete old messages read summary": "Automaticky odstranit přečtené zprávy po
%s dnech"
"pref delete old messages summary": "Automaticky odstranit staré zprávy"
"pref delete old messages unread": "Nepřečtené zprávy"
"pref delete old messages unread summary" : "Automaticky odstranit nepřečtené
zprávy po %s dnech"
"pref delivery": "Potvrzení o doručení"
"pref delivery summary" : "U každé odeslané SMS požadovat potvrzení o doručení"
"pref delivery toast" : "Zobrazit bublinu"
"pref delivery toast summary": "Zobrazit bublinu s upozorněním, při doručení zprávy"
"pref delivery vibrate" : "Vibrace"
"pref delivery vibrate summary" : "Vibrovat při doručení zpráv"
"pref dimiss read" : "Označit jako přečtené"
```

```
"pref dismiss read summary" : "Označit zprávu jakou přečtenou při zavření oznámení"
"pref donate summary" : "QKSMS je zdarma. Podpořte nás a přispějte na vývoj."
"pref donate title" : "Přispět"
"pref endlessjabber summary" : "Zapnout plnou podporu pro Yappy"
"pref enter button": "Tlačítko Enter"
"pref enter button_summary" : "Klepněte pro změnu chování tlačítka Enter"
"pref font family": "Rodina písma"
"pref font size" : "Velikost písma"
"pref font weight" : "Tloušťka písma"
"pref force timestamps" : "Vynutit časové značky"
"pref force timestamps summary" : "Povolit časové značky pro všechny zprávy"
"pref hide avatar conversations" : "Skrýt avatary v seznamu konverzací"
"pref_hide_avatar_conversations summary" : "Skrýt obrázky kontaktů v seznamu
konverzací"
"pref hide avatar received": "Skrýt avatary u příchozích zpráv"
"pref hide avatar received summary": "Skrýt obrázky kontanktů u příchozích zpráv"
"pref hide avatar sent" : "Skrýt avatary u odchozích zpráv"
"pref hide avatar sent summary" : "Skrýt váš avatar u odchozích zpráv"
"pref icon" : "Icon color"
"pref_icon_summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref_key_timestamp_delay" : "Doba mezi časovými značkami"
"pref key timestamp delay summary": "Počet minut, které musí uplynout mezi dvěma
zprávami, aby se zobrazilo nové časové razítko."
"pref led" : "LED upozornění"
"pref long as mms" : "Dlouhé zprávy jako MMS"
"pref long as mms after": "Dlouhé zprávy jako MMS po"
"pref_long_as_mms_after_summary" : "Odesílat dlouhé zprávy jako MMS, když délka
překročí počet zpráv"
"pref long as mms summary" : "Dlouhé zprávy budou zaslány jako jedna MMS"
"pref markdown enabled" : "Formátování textu"
"pref markdown enabled summary" : "Použít markdown syntaxi pro tučné a podtržené
písmo nebo kurzívu ve zprávách"
"pref max mms attachment size" : "Maximální velikost přílohy MMS"
"pref message count" : "Počet zpráv"
"pref message count summary": "Zobrazit počet zpráv u každé konverzace"
"pref mms contact support" : "Kontaktovat podporu"
"pref mms contact support summary" : "Obraťte se na tým QKSMS pro nápovědu k
nastavení MMS"
"pref mms enabled": "MMS zapnuty"
"pref mms enabled summary" : "Povolení odesílání a přijímání MMS zpráv"
"pref mms port": "MMS port"
"pref mms proxy" : "MMS proxy"
"pref_mmsc_url": "MMSC"
"pref mobile only" : "Mobilní čísla"
"pref mobile only summary": "V návrzích kontaktů zobrazovat pouze mobilní čísla"
"pref navigation compat" : "Oprava navigačního panelu"
"pref navigation compat summary": "Řeší problémy způsobené immersive módem,
Tinted Status Bar modulem (Xposed), nebo vlastním nastavením DPI"
"pref_navigation_tint" : "Transparentní navigační panel"
"pref night" : "Noční režim"
"pref night amoled" : "Čistě černé pozadí"
"pref_night_amoled_summary" : "Výrazně šetří baterii na zařízeních s AMOLED
displeiem"
"pref night auto" : "Automatický noční režim"
"pref night auto summary" : "Zapnout noční režim automaticky podle času"
```

```
"pref night start" : "Noční čas začíná"
"pref night summary" : "Úspora energie a snížení namáhání očí"
"pref notification call" : "Tlačítko Volat"
"pref notification call summary": "Zavolat odesílateli zprávy přímo z oznámení"
"pref notifications": "Upozornění na SMS"
"pref notifications_private" : "Soukromé oznámení"
"pref notifications private summary" : "Klepnutím nastavíte, co má být v oznámení
skryto"
"pref prox sensor call" : "Senzor přiblížení"
"pref prox sensor call summary" : "Když jste v konverzaci, přiložte telefon k uchu pro
zahájení hovoru"
"pref qk responses" : "QK odpovědi"
"pref qk responses summary" : "Nastavení předvolených odpovědí pro použití z vašeho
Android Wear zařízení"
"pref_quickcompose": "QK Compose enabled"
"pref quickcompose summary" : "Zobrazí v oznamovacím panelu možnost napsat
rychlou zprávu"
"pref quickreply enabled" : "QK odpověď zapnuta"
"pref_quickreply_enabled_summary" : "Show QK Reply window whenever a new
message is received"
"pref return" : "Zobrazit tlačítko zpět"
"pref return summary" : "Zobrazí znaménko zpět na klávesnici, místo Emoji tlačítka"
"pref ringtone" : "Zvukové upozornění"
"pref ringtone summary" : "Vybrat zvuk pro upozornění"
"pref sent timestamps" : "Časové značky odeslání"
"pref sent timestamps summary": "Zobrazit časové značky pro odeslané zprávy, ne
pro přijaté"
"pref should i answer" : "Integrace Můžu to zvednout?"
"pref_should_i_answer_summary" : "Automaticky mazat příchozí zprávy z čísel
blokovaných pomocí aplikace "Můžu to zvednout?""
"pref split": "Rozdělit SMS"
"pref split counter" : "Počítadlo znaků"
"pref split counter summary" : "Zobrazovat počítadlo znaků před každou novou zprávu"
"pref split summary" : "Rozdělit dlouhé zprávy do samostatných zpráv"
"pref status compat": "Oprava stavového panelu"
"pref status compat summary" : "Řeší problémy způsobené immersive módem, Tinted
Status Bar modulem (Xposed), nebo vlastním nastavením DPI"
"pref status tint" : "Transparentní stavový panel"
"pref strip unicode": "Nahradit unicode znaky"
"pref strip unicode summary" : "Odstranit diakritická znaménka, které zvětšují délku
zpráv"
"pref subcat avatars": "Avatary"
"pref subcat categories": "Kategorie"
"pref subcat font" : "Písmo"
"pref subcat messages" : "Zprávy"
"pref subcat system bars" : "Systémové panely"
"pref subcat theme": "Téma"
"pref system bar flat" : "Ploché systémové panely"
"pref system bar flat summary" : "Odstranění vizuálního přechodu v systémových
lištách na většině KitKat zařízení"
"pref tap to quit" : "Klepnutím zavřít"
"pref tap to guit summary": "Tap anywhere outside of the window to close it"
"pref text" : "Text"
"pref theme" : "Barva motivu"
"pref theme led" : "Barva LED upozornění"
```

```
"pref theme summary alt" : "Nastavení hlavní barvy"
"pref ticker" : "Zobrazí ticker"
"pref ticker summary" : "Zobrazí úryvek nové zprávy v oznamovacím pruhu"
"pref vibration" : "Vibrace"
"pref vibration summary" : "Vibrovat při přijmu nové zprávy"
"pref wake" : "Probudit telefon"
"pref wake summary": "Zapnout obrazovku při obdržení nové zprávy"
"pref yappy" : "Integrace Yappy"
"priority high": "Vysoká"
"priority_label" : "Priorita "
"priority low" : "Nízká"
"priority normal" : "Normální"
"product description donate 1": "Kup mi kolu"
"product description donate 10": "Kup mi oběd"
"product description donate 5": "Kup mi sendvič"
"product name donate 1": "Darovat $1 USD"
"product name donate 10": "Darovat $10 USD"
"product name donate 5": "Darovat $5 USD"
"product name donation": "Podpora vývoje"
"quickcompose": "QK napsat"
"quickcompose detail" : "Kliknutím odešlete zprávu"
"rate action": "Hodnotit"
"rate title" : "Líbí se vám QKSMS?"
"read": "Přečteno"
"received label": "Přijato"
"recipient label" : "Příjemce: "
"redeem": "Uplatnit"
"reply": "Odpovědět"
"reply qksms": "Odpovědět pomocí QKSMS"
"restart": "Restartovat nyní"
"restart message" : "Změny se projeví až při dalším otevření QKSMS"
"save": "Uložit"
"save ringtone" : "Uložit jako vyzvánění"
"saved label" : "Uloženo "
"saved ringtone": "Vyzvánění uloženo."
"saved ringtone fail" : "Nelze uložit vyzváněcí tón."
"select audio" : "Vyberte zvuk"
"select conversations": "Zvolit konverzaci"
"select link title": "Vyberte akci"
"sending_blocked_welcome_screen_message" : "Hold up! You'll get to send real
messages in a minute!"
"sent label" : "Odesláno "
"service message not found": "Platnost zprávy vypršela nebo zpráva není dostupná."
"service_network_problem" : "Zprávu nelze odeslat z důvodu chyby sítě."
"service not activated" : "Služba není v síti aktivována."
"set up mms description" : "Zdá se, že MMS ještě nebyly v QKSMS nastaveny. Stiskněte
tlačítko OK pro automatickou konfiguraci MMS."
"set up mms title": "Nastavit MMS?"
"slogan": "Znovu si zamilujte SMS."
"stagefright warning": "Video zprávy mohou obsahovat škodlivý kód, který může
zanechat telefon náchylný k útokům. Chcete pokračovat?"
"status failed": "Chyba. Klepněte pro možnosti"
"status label" : "Stav: "
"status none" : "(Žádný)"
"status pending" : "Čekající"
```

```
"status read" : "Přečteno"
"status received" : "Přijaté"
"status rejected": "Odmítnuto"
"status sending" : "Odesílání..."
"status unread" : "Nepřečtené"
"subject label": "Předmět"
"test": "Test string"
"text message" : "Textová zpráva"
"thanks 1": "Děkuji za přispění! Jsi mým novým nejlepším přítelem."
"thanks 2" : "Děkuji za dar! Miluji tě."
"thanks 3": "Děkuji za přispění. Pomáháte QKSMS stát se tou nejlepší SMS aplikací,
která kdy byla."
"thanks 4" : "Děkuji za přispění! Jsi vskutku boží!"
"title block address" : "Blokovat číslo"
"title blocked": "Blocked"
"title changelog" : "Seznam změn"
"title compose" : "Nová zpráva"
"title conversation list": "Konverzace"
"title conversations selected" : "Vybráno: %s"
"title donate" : "Přispět"
"title_palette" : "Paleta"
"title picker" : "Nové zprávy"
"title_qk_responses" : "QK odpovědi"
"title rgb": "RGB"
"title search": "Hledat"
"title settings" : "Nastavení"
"title unblock address" : "Odblokovat číslo"
"to address label": "Pro "
"toast billing not available": "Nákupy vyžadují Google Play Store (fakturace)"
"toast changelog error": "Nelze načíst seznam změn. Opakujte akci později"
"toast conversation deleted": "Konverzace odstraněna"
"toast conversation error" : "Nelze otevřít konverzaci"
"toast copy text": "Text zkopírován do schránky"
"toast default apns loaded": "Načteno výchozí nastavení APN"
"toast deleting old messages": "Your old messages will be deleted shortly"
"toast draft" : "Uložit koncept"
"toast endlessjabber not installed": "Aplikace Endlessjabber není nainstalována,
otevírání Google Play"
"toast forward": "Tato funkce nebyla doposud implementována. Prozatím prosím
použijte možnost text kopírovat a vložit do příslušné konverzace"
"toast low memory": "Úložiště telefonu je plné. Odstraňte některé soubory k uvolnění
místa."
"toast message delivered" : "Zpráva doručena"
"toast message failure" : "Odeslání zprávy se nezdařilo"
"toast message not delivered" : "Zpráva nebyla doručena"
"toast unimplemented": "Tato funkce ještě nebyla implementována"
"unknown number" : "Neznámé číslo"
"unknown sender" : "Neznámý odesílatel"
"update icon message" : "Pro změnu barvy ikony je třeba QKSMS restartovat"
"update icon title": "Aktualizovat barvu ikony"
"upgrade now" : "Nastavit nyní"
"view delivery report" : "Zobrazit hlášení"
"view message details": "Zobrazit podrobnosti"
"view slideshow" : "Zobrazit prezentaci"
"want read indicators" : "Chcete oznámení o přečtení?"
```

```
"warning" : "Stagefright varování"
"welcome finish": "DOKONČIT"
"welcome night description" : "Šetří oči."
"welcome night hint": "Přepnout"
"welcome quickreply description": "Odpovězte na zprávy rychleji než kdy předtím."
"welcome quickreply hint": "Vyzkoušet!"
"welcome quickreply message 1": "Wow! Now wasn't that awesome? You can view
your entire conversation at a glance. Tap outside the popup or press the checkmark to
dismiss it."
"welcome quickreply message 2": "This is QK Reply. Now you can reply to messages
from anywhere. Tap the expand button to see what happens next:)"
"welcome quickreply title": "QK odpověď"
"welcome skip" : "PŘESKOČIT"
"welcome start": "Začněme!"
"welcome theme description": "Jakákoliv barva."
"welcome theme title": "Vyberte si barvu"
"yes" : "Ano"
"abc action bar home description": "Ir a la pantalla de inicio"
"abc_action_bar_up_description" : "Desplazarse hacia arriba"
"abc action menu overflow description": "Más opciones"
"abc action mode done": "Listo"
"abc activity chooser view see all": "Ver todo"
"abc activitychooserview choose application": "Seleccionar una aplicación"
"abc searchview description clear": "Borrar consulta"
"abc searchview description query": "Consulta"
"abc searchview description search": "Buscar"
"abc searchview description submit": "Enviar consulta"
"abc searchview description voice" : "Búsqueda por voz"
"abc shareactionprovider share with": "Compartir con"
"abc shareactionprovider share with application": "Compartir con %s"
"common android wear notification needs update text": "%1$s necesita que la
aplicación Android Wear se actualice."
"common android wear update text": "%1$s no funcionará hasta que no actualices la
aplicación Android Wear."
"common_android_wear_update title": "Actualizar Android Wear"
"common google play services api unavailable text": "%1$s necesita uno o varios
servicios de Google Play que no están disponibles en este momento. Ponte en contacto
con el desarrollador para obtener ayuda."
"common google play services enable button": "Habilitar servicios de Google Play"
"common google play services enable text": "%1$s no funcionará hasta que no
habilites los servicios de Google Play."
"common google play services enable title": "Habilitar servicios de Google Play"
"common google play services error notification requested by msg": "Solicitada por
%1$s"
"common google play services install button": "Descargar servicios de Google Play"
"common google play services install text phone": "%1$s no funcionará si los
servicios de Google Play no están instalados en tu teléfono."
"common google play services install text tablet": "%1$s no funcionará si los servicios
de Google Play no están instalados en tu tablet."
"common google play services install title": "Descargar servicios de Google Play"
"common_google_play_services_invalid_account_text" : "La cuenta especificada no
existe en este dispositivo. Selecciona otra cuenta."
"common google play services invalid account title": "Cuenta no válida"
"common google play services needs enabling title": "Una aplicación requiere que se
habiliten los servicios de Google Play."
```

```
"common google play services network error text" : "Se necesita una conexión de
datos para establecer conexión con los servicios de Google Play."
"common google play services network error title": "Error de red"
"common_google_play_services notification needs update title" : "Una aplicación
requiere una actualización de servicios de Google Play."
"common_google_play_services_notification_ticker" : "Error de servicios de Google Play"
"common google play services sign in failed text": "Error al iniciar sesión en la cuenta
especificada. Selecciona otra cuenta."
"common google play services sign in failed title": "Error al iniciar sesión"
"common google play services unknown issue": "Error desconocido relacionado con
los servicios de Google Play"
"common google play services unsupported text": "%1$s se basa en los servicios de
Google Play, pero no son compatibles con tu dispositivo. Ponte en contacto con el
fabricante para obtener asistencia."
"common google play services unsupported title": "Servicios de Google Play"
"common google play services update button": "Actualizar"
"common google play services update text": "%1$s no funcionará hasta que no
actualices los servicios de Google Play."
"common google play services update title": "Actualiza los servicios de Google Play"
"common google play services updating text": "%1$s no funcionará hasta que finalice
la actualización en curso de los servicios de Google Play."
"common google play services updating title": "Actualización servicios Play en curso"
"common open on phone" : "Abrir en teléfono"
"add": "Añadir"
"apns not set": "APNs no definidas"
"apns not set description": "Al parecer tus APNs no han sido definidas. Esto significa
que los MMS no funcionarán correctamente. Por favor presiona 'okay' para que QKSMS
las encuentre para ti :)"
"attachment app not found" : "Aplicación de adjuntos no encontrado. ¡Intenta instalar
una aplicación de galería de fotos!"
"attachment camera error" : "La cámara no se puede abrir"
"auto select apn": "Automatically Select APNs"
"auto select failed": "Try searching for your carrier's APN settings (MMSC, Port, and
Proxy) and entering them in Settings > Advanced."
"auto select failed title": "Automatic configuration failed"
"auto select multiple apns": "Multiple different configurations have been found. Try
one now. If it doesn't work, you can try a new one by going to Settings > Advanced >
Load default APNs."
"bcc label": "Bcc "
"building slideshow title": "Creando presentación"
"call": "Llamar"
"cancel": "Cancelar"
"cannot get details": "No se pueden obtener detalles."
"color picker default title": "Seleccione un Color"
"color swatch description": "Color %1$d"
"color swatch description selected": "Color %1$d selected"
"compose loading attachment": "Loading attachment"
"compressing": "Foto demasiado grande. Comprimiendo..."
"confirm": "Confirmar"
"confirm delete SIM message" : "Este mensaje en la tarjeta SIM será borrado."
"confirm delete all SIM messages" : "Todos los mensajes en la tarjeta SIM serán
borrados."
"confirm delete all conversations": "Todos los hilos serán borrados."
"confirm delete conversation": "El hilo entero será borrado."
```

"confirm delete locked message" : "¿Borrar este mensaje bloqueado?"

```
"confirm delete message" : "El mensaje será borrado."
"confirm dialog locked title": "¿Borrar mensaje bloqueado?"
"confirm dialog title": "¿Borrar?"
"copy_message text" : "Copiar texto"
"copy to sdcard": "Guardar el archivo adjunto"
"copy to sdcard fail": "No se pudo guardar el archivo adjunto."
"copy to sdcard success": "Archivo adjunto guardado."
"date just now" : "Ahora"
"date vesterday" : "Ayer"
"default info": "QKSMS needs to be your SMS app to do that"
"delayed duration bounds error": "Duration must be between 1 and 30 seconds"
"delayed messaging info": "Delayed messaging allows you to cancel messages before
they send. Change the default behavior and more in Settings"
"delete": "Borrar"
"delete all failed": "Borrar mensajes fallidos"
"delete all failed confirmation" : "¿Está seguro de querer borrar los mensajes fallidos en
(%s) conversaciones?"
"delete confirmation" : "¿Está seguro de querer borrar las (%s) conversaciones?"
"delete conversation" : "Borrar conversaciones"
"delete message": "Borrar"
"delete unlocked": "Borrar mensajes bloqueados"
"delivered label": "Entregado: "
"delivery_header title": "Informe"
"details body": "Cuerpo"
"details date received": "Fecha de recepción"
"details date sent" : "Fecha de envío"
"details from": "De"
"details title": "Detalles"
"details to": "Para"
"dialog conversation details last message date": "Last message date"
"dialog conversation details message count": "Contador de mensaje"
"dialog conversation details recipients": "Recipients (%s)"
"dialog conversation details title": "Conversation details"
"dialog delete old messages" : "¿Está seguro que quiere borrar automáticamente los
mensajes antiquos?"
"dialog should i answer message" : "¿Desea descargar la aplicación a través de Google
Play?"
"dialog should i answer title": "«¿Debería responder?» no está disponible"
"discard message reason" : "Su mensaje será descartado porque no tiene ningún
destinatario válido."
"dl failure notification": "No se pudo descargar el mensaje %1$s de %2$s."
"do something": "Hacer algo"
"donate google": "Donar con Google"
"donate google summary": "Google toma el 30% de las donaciones"
"donate paypal" : "Donar con PayPal"
"donate paypal button": "Donar cualquier cantidad"
"donate paypal button summary" : "¡Cómprame lo que quieras!"
"dont ask again" : "No volver a preguntar"
"download": "Descargar"
"download later": "Can't download right now. Try again later."
"downloading" : "Descargando"
"draft separator": ", "
"enable" : "Enable"
"error": "Error"
"error code label" : "Error codigo "
```

```
"error_file_not_found" : "¡QKSMS no puede acceder al archivo que intentas compartir!"
"error_no_recipients" : "¡Seleccione algunos contactos para enviarles este mensaje!"
"error state" : "Estado inconsistente"
"error state text": "El estado de hilos y destinatarios es inconsistente. Por favor capture
un informe de errores y repórtelo vía http://go/droidanizer"
"expire_on" : "Caduca el: %s "
"failed message": "Error al enviar mensaje"
"failed message title": "Opciones de mensajes fallidos"
"failed messages" : "Falló el envío de los mensajes"
"failed_messages_summary" : "Toque para ver"
"favorites": "Contactos favoritos"
"from label": "De "
"has draft" : "Borrador"
"hidden sender address" : "Dirección del remitente oculta"
"hint contacts": "Ingresar destinatarios"
"hint hex" : "Hex"
"hint no messages": "No messages yet. Click the + to send one!"
"hint redeem" : "Ingrese código"
"hint_reply" : "Escribe un mensaje"
"hint search": "Buscar algo"
"icon ready" : "¡Su nuevo icono está listo!"
"icon ready message" : "Ahora puede añadir a su pantalla de inicio otra vez con el color
actualizado."
"inline subject": "<Asunto: %s>"
"invalid code": "Código no válido"
"invalid destination": "Dirección de destino no válida."
"just once" : "Sólo una vez"
"kilobyte": "KB"
"later": "Más tarde"
"loading": "Cargando..."
"loading conversations": "Cargando las conversaciones."
"mark read" : "Marcar como leído"
"me": "Yo"
"menu add address to contacts": "Agregar %s a los contactos"
"menu billing": "Donar"
"menu block conversations": "Block conversations"
"menu blocked": "Blocked"
"menu blocked conversations": "Blocked (%s new)"
"menu call" : "Llamar"
"menu_changelog" : "Qué hay de nuevo"
"menu copy": "Copiar texto"
"menu delete" : "Eliminar"
"menu delete conversation": "Borrar conversación"
"menu_delete_failed": "Delete failed messages"
"menu delete messages" : "Borrar mensajes"
"menu done": "Listo"
"menu edit" : "Editar"
"menu forward": "Reenviar mensaje"
"menu group participants" : "Participantes del grupo"
"menu lock": "Bloquear"
"menu mark read" : "Marcar como leído"
"menu mark unread" : "Marcar como no leído"
"menu_messages" : "Messages"
"menu multi select" : "Seleccionar conversación"
"menu mute conversation" : "Silenciar conversación"
```

```
"menu notification settings" : "Configuración de la conversación"
"menu notifications": "Notificaciones"
"menu notifications off": "Apagar notificaciones"
"menu open thread": "Abrir conversación"
"menu read": "Marcar como leído"
"menu_search" : "Buscar"
"menu settings" : "Configuración"
"menu show all": "Mostrar todos los mensajes"
"menu_show_all prefs" : "Mostrar todo"
"menu show fewer prefs": "Mostrar menos"
"menu show unread": "Mostrar mensajes no leídos"
"menu unblock conversations": "Unblock conversations"
"menu unblocked conversations": "Messages (%s new)"
"menu unlock": "Desbloquear"
"menu unmute conversation" : "Activar la conversación"
"menu view details" : "Ver detalles"
"message class label" : "Clase del mensaje "
"message count format": " %1$s"
"message delivered" : "Mensaje entregado"
"message details title": "Detalles del mensaje"
"message not delivered": "Mensaje no entregado"
"message options": "Opciones de mensaje"
"message queued": "Currently can't send your message. It will be sent when the
service becomes available."
"message send read report" : "Se enviará un informe de lectura."
"message size label": "Tamaño del mensaje"
"message timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message type label": "Tipo "
"messagelist sender self": "Yo"
"mms setup multiple configurations found body": "Se encontraron múltiples
configuraciones de MMS. Elija su operador de la lista o pulse N/A si su operadora no está
en la lista."
"mms setup multiple configurations found title": "Multiples configuraciones
encontradas"
"mms setup next steps body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration again, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup next steps title": "Pasos a seguir"
"mms setup no configurations found body": "No pudimos encontrar automáticamente
una configuración de MMS para su operador. Presione okay para contactarnos. ¡Nosotros
le ayudaremos a conseguir configurarlo!"
"mms setup no configurations found title": "Configuraciones no encontradas"
"mms setup one configuration found body": "Hemos encontrado una configuración de
MMS para el operador %s. ¿Le parece correcto?"
"mms setup one configuration found title": "Una configuración encontrada"
"mms setup set up mms body": "Parece que MMS no está establecido en QKSMS.
Presione okay para configurar automáticamente MMS."
"mms setup set up mms title": "¿Configurar MMS?"
"mms setup setting up later body": "Visita la sección MMS de ajustes para configurarlo
automáticamente, póngase en contacto, o introduzca su propia configuración."
"mms setup setting up later title": "Configurar MMS más tarde"
"mms_setup_success_body" : "If you encounter any issues, visit the MMS section of
Settings to try automatic configuration again, contact support, or enter your own
configuration."
"mms setup success title" : "¡Fue un éxito!"
"more" : "Más"
```

```
"more summary" : "Pulse para ver más"
"multimedia message" : "Mensaje multimedia"
"multimedia notification" : "Notificación de mensaje multimedia"
"na": "N/A"
"new message" : "Nuevo mensaje"
"new messages" : "Mensajes nuevos"
"no": "No"
"no apn": "No APN specified for the app, you need to set it up in settings!"
"no conversations": "No hay conversaciones."
"no_subject" : "(Sin asunto)"
"no subject view" : "(Sin asunto)"
"not default": "SMS por defecto"
"not default delete": "QKSMS must be your SMS app to delete messages"
"not default first": "Some things won't work until QKSMS is the default SMS app"
"not default mark read": "QKSMS must be your SMS app to mark messages read"
"not default mark unread": "QKSMS must be your SMS app to mark messages unread"
"not default send": "QKSMS must be your SMS app to send messages"
"notification colored icon ready" : "Pulse para agregar a la pantalla de inicio de su
lanzador."
"notification mute off": "Notifications disabled"
"notification mute on" : "Notifications enabled"
"notification title colored icon ready": "El icono de color de QKSMS esta listo"
"okay" : "Sí"
"popup photo CD": "Foto"
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Autores"
"pref about crowdin summary": "Únase al equipo que traduce QKSMS en Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary" : "QKSMS es de código abierto. Contribuya e informe de
errores en GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary" : "Únase a la comunidad de QKSMS Beta en Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary": "Toque para ver los contribuyentes"
"pref about thanks title": "Gracias"
"pref about version title" : "Versión de QKSMS"
"pref apn chooser": "Cargar APNs predefinidas"
"pref auto data" : "Uso automático de datos"
"pref auto data summary" : "Activar automáticamente el uso de datos al enviar o
recibir MMS"
"pref auto download": "Descargar MMS automáticamente"
"pref auto download summary": "Descargar mensajes MMS automáticamente cuando
se encuentren disonibles"
"pref auto emoji" : "Emoji's automáticos"
"pref auto emoji summary" : "Reemplazar texto por imagen de emoji"
"pref_automatically_configure_mms" : "Configurar MMS automáticamente"
"pref background": "Color de fondo"
"pref background summary": "Toque para cambiar el color de fondo"
"pref block future": "Bloquear mensajes futuros"
"pref block future summary" : "Agregar números adicionales de teléfono para bloquear"
"pref blocked conversations": "Conversaciones bloqueadas"
"pref blocked conversations summary": "Long-press on a conversation and block to
move to blocked inbox and stop notifications"
"pref bubble style new" : "Usar nuevo estilo de burbuja"
"pref bubbles" : "Burbujas de mensajes"
```

```
"pref bubbles summary" : "Toque para cambiar las preferencias de las burbujas de
mensaje"
"pref category about" : "Acerca de"
"pref category appearance": "Apariencia"
"pref category blocking": "Bloqueo de mensajes"
"pref_category_general" : "General"
"pref category mms": "MMS"
"pref category mms configuration" : "Configuración de MMS"
"pref category notifications": "Notificaciones"
"pref category quickcompose": "QK Compose"
"pref category quickreply": "QK Reply"
"pref category sending mms" : "Envío de MMS"
"pref category summary about": "Versión, registro de cambios, autores, gracias"
"pref category summary appearance" : "Temas, fuentes, colores, avatares y más"
"pref category summary general": "Entrega, envío de mensajes, formatos"
"pref category summary mms" : "Configurar MMS (APN), tamaño máximo, mensajes de
grupo"
"pref category summary notifications": "Sonidos, LED, privacidad"
"pref_category_summary_quickcompose" : "QK Compose, contactos favoritos"
"pref category summary quickreply" : "QK Reply, popup options"
"pref changelog summary" : "Toque para ver el registro de cambios"
"pref color received": "Colorear mensajes recibidos"
"pref color received summary": "Colorear las burbujas de fondo para los mensajes
entrantes"
"pref color sent": "Colorear mensajes enviados"
"pref color sent summary": "Colorear las burbujas de fondo para los mensajes
salientes"
"pref compose favorites": "Contactos favoritos"
"pref compose group": "Mensajes de grupo"
"pref compose group summary": "Al componer un mensaje a varios destinatarios,
enviar un mensaje de grupo en lugar de mensajes individuales"
"pref compose summary favorites" : "Muestra tus contactos favoritos en la ventana de
composición de QK, disponibles en una pulsación"
"pref_day_start" : "Día comienza"
"pref delayed": "Delayed messaging"
"pref delayed duration" : "Retardo largo (segundos)"
"pref delayed duration summary": "Tiempo de espera antes de enviar tu mensaje"
"pref delayed summary" : "Esperar antes de enviar sus mensajes para que tengas
oportunidad de revisar"
"pref delete old messages" : "Borrar mensajes antiguos"
"pref delete old messages read": "Mensajes leídos"
"pref delete old messages read summary": "Borrar automáticamente los mensajes
leídos al cabo de %s días"
"pref delete old messages summary" : "Borrar automáticamente los mensajes
considerados antiquos"
"pref delete old messages unread": "Mensajes no leídos"
"pref delete old messages unread summary": "Borrar automáticamente los mensajes
no leídos al cabo de %s días"
"pref delivery": "Confirmaciones de entrega"
"pref_delivery_summary" : "Confirmar que los mensajes fueron enviados con éxito"
"pref delivery toast": "Mostrar notificación"
"pref delivery toast summary" : "Mostrar una notificación corta para indicar que el
mensaje fue entregado"
"pref delivery vibrate" : "Vibrar"
"pref delivery vibrate summary" : "Vibrar al entregar mensaje"
```

```
"pref dimiss read" : "Marcar como leído"
"pref dismiss read summary" : "Marca los mensajes como leídos cuando la notificación
es descartada"
"pref donate summary": "QKSMS es gratuito. ¡Apóyenos con una donación!"
"pref donate title": "Donar"
"pref endlessjabber summary" : "Habilitar el soporte completo para Yappy"
"pref enter button": "Botón Enter"
"pref enter button summary" : "Pulse para cambiar el comportamiento del botón Enter"
"pref font family" : "Tipo de fuente"
"pref font size" : "Tamaño de fuente"
"pref font weight" : "Grosor de fuente"
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref force timestamps summary": "Enable timestamps for all messages"
"pref hide avatar conversations": "Ocultar avatares de conversación"
"pref hide avatar conversations summary": "Ocultar avatares para los contactos en la
lista de conversaciones"
"pref hide avatar received": "Ocultar avatares para mensaje recibido"
"pref hide avatar received summary": "Ocultar avatar de contacto para mensajes
entrantes"
"pref hide avatar sent" : "Ocultar avatares de mensaje enviado"
"pref hide_avatar_sent_summary" : "Ocultar tu avatar para mensajes salientes"
"pref icon": "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay": "New timestamp delay"
"pref key timestamp delay summary": "The number of minutes which must elapse
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
"pref led": "Notificación LED"
"pref long as mms": "Enviar mensaje largo como MMS"
"pref long as mms after" : "Enviar mensaje largo como MMS después"
"pref long as mms after summary": "Enviar mensajes largos como MMS cuando
excedan la longitud de un número de mensajes"
"pref long as mms summary" : "Enviar mensajes largos como MMS en vez de
separarlos"
"pref markdown enabled" : "Formato de texto"
"pref markdown enabled summary": "Usar el lenguage de marcado Markdown para
obtener negrita, subrayado y cursiva en los mensajes"
"pref max mms attachment size" : "Tamaño máximo de archivos adjuntos en MMS"
"pref message count" : "Contador de mensaje"
"pref message count summary" : "Mostrar el número de mensajes para cada
conversación"
"pref mms contact support": "Contactar con el soporte"
"pref mms contact support summary": "Contact the QKSMS team for help setting up
MMS"
"pref mms enabled": "MMS activado"
"pref mms enabled summary" : "Permitir el envío y recepción de mensajes MMS"
"pref mms port" : "Puerto MMS"
"pref_mms_proxy" : "Proxy MMS"
"pref mmsc url": "MMSC"
"pref mobile only": "Números móviles"
"pref mobile only summary" : "Solo mostrar números móviles en las sugerencias de
contactos"
"pref navigation compat" : "Arreglo de la barra de navegación"
"pref navigation compat summary": "Corrige problemas causados por habilitar modo
inmersivo, Tinted Status Bar Xposed, o configuraciones personalizadas de PPP (DPI)"
"pref navigation tint" : "Barra de navegación coloreada"
```

```
"pref night": "Modo nocturno"
"pref night amoled": "Fondo completamente negro"
"pref night amoled summary" : "Ahorra batería en dispositivos con paneles AMOLED"
"pref night auto" : "Modo nocturno automático"
"pref night auto summary" : "Activar modo nocturno automáticamente basado en la
hora"
"pref night start": "Noche comienza"
"pref_night_summary" : "Ahorrar batería y reducir la fatiga visual"
"pref notification call" : "Botón de llamada"
"pref notification call summary": "Llamar al remitente de un mensaje desde la
notificación"
"pref notifications" : "Notificaciones de SMS"
"pref notifications private" : "Notificaciones privadas"
"pref notifications private summary" : "Toque para seleccionar lo que debe ocultarse en
la notificación"
"pref prox sensor call" : "Sensor de proximidad"
"pref prox sensor call summary": "En una conversación, lleve su teléfono a su oreja
para iniciar una llamada"
"pref qk responses" : "Respuestas rápidas"
"pref gk responses summary": "Modificar sus respuestas preestablecidas para ser
utilizado desde tu dispositivo Android Wear"
"pref quickcompose": "QK Compose enabled"
"pref quickcompose_summary" : "Mostrar una notificación que pueda tocar para
redactar un nuevo mensaje"
"pref quickreply enabled": "QK Reply enabled"
"pref guickreply enabled summary": "Show OK Reply window whenever a new
message is received"
"pref return" : "Mostrar botón de retorno"
"pref return summary" : "Mostrar tecla intro en el teclado en lugar de un botón emoji"
"pref ringtone" : "Sonido de notificación"
"pref ringtone summary" : "Seleccionar un sonido de notificación"
"pref sent timestamps" : "Sent timestamps"
"pref sent timestamps summary": "Show the timestamp for when a message was sent,
not received"
"pref should i answer": "Integración con «¿Debería responder?»"
"pref should i answer summary" : "Eliminar automáticamente los mensajes entrantes
de los números bloqueados por la aplicación «¿Debería responder?»"
"pref split" : "Dividir SMS"
"pref split counter" : "Contador de división"
"pref_split_counter_summary" : "Agrega un contador delante de cada mensaje dividido"
"pref split summary": "Dividir mensajes largos en mensajes separados"
"pref status compat" : "Arreglo de la barra de estado"
"pref status compat summary": "Corrige problemas causados por habilitar modo
imersivo, Tinted Status Bar Xposed, o configuraciones personalizadas de PPP (DPI)"
"pref status tint": "Barra de estado coloreada"
"pref strip unicode": "Eliminar caracteres unicode"
"pref strip unicode summary" : "Reemplazar caracteres no soportados en mensajes
largos por caracteres GSM compatibles"
"pref subcat avatars": "Avatares"
"pref subcat categories": "Categorías"
"pref_subcat_font" : "Fuente"
"pref subcat messages" : "Mensajes"
"pref subcat system bars" : "Barras del sistema"
"pref subcat theme" : "Tema"
"pref system bar flat" : "Colores planos en barras del sistema"
```

```
"pref system bar flat summary" : "Get rid of the gradient shown on the system UI bars
on most KitKat devices"
"pref tap to quit": "Tocar para descartar"
"pref tap to quit summary": "Toque fuera de la ventana para cerrarla"
"pref text": "Texto"
"pref theme" : "Color del tema"
"pref theme led": "Color del LED de notificación"
"pref theme summary alt" : "Toque para cambiar el tema"
"pref ticker" : "Mostrar en notificación"
"pref ticker summary" : "Mostrar un fragmento del nuevo mensaje en la barra de
notificaciones"
"pref vibration" : "Vibración"
"pref vibration summary": "Vibrar cuando se reciben nuevos mensajes"
"pref wake" : "Despertar el teléfono"
"pref wake summary": "Encender la pantalla cuando reciba un nuevo mensaje"
"pref yappy" : "Integración con Yappy"
"priority high": "Alta"
"priority label": "Prioridad"
"priority_low" : "Baja"
"priority normal": "Normal"
"product description_donate_1" : "Cómprame una coca-cola"
"product description donate 10": "Cómprame un almuerzo"
"product description donate 5": "Cómprame un sándwich"
"product name donate 1": "Donar $1 USD"
"product name donate 10": "Donar $10 USD"
"product name donate 5": "Donar $5 USD"
"product name donation" : "Donación"
"quickcompose": "QK Compose"
"quickcompose detail": "Toque para enviar un mensaje"
"rate_action" : "Calificar"
"rate title": "¿Le gusta QKSMS?"
"read" : "Leído"
"received label": "Recibido"
"recipient label": "Destinatario: "
"redeem": "Redeem"
"reply": "Responder"
"reply_qksms" : "Responder vía QKSMS"
"restart": "Reiniciar ahora"
"restart message" : "Estos cambios se aplicarán la próxima vez que se abra QKSMS"
"save" : "Salvar"
"save ringtone": "Guardar como tono de llamada"
"saved label" : "Guardado "
"saved ringtone": "Tono de llamada salvado."
"saved ringtone fail": "No se pudo guardar el tono de llamada."
"select audio": "Seleccionar audio"
"select conversations": "Elegir conversaciones"
"select link title" : "Elegir acción"
"sending blocked welcome screen message" : "¡Espera! ¡Podrás enviar mensajes
reales en un minuto!"
"sent label" : "Enviado "
"service message not found": "Message expired or not available."
"service network problem": "Couldn't send due to network problem."
"service_not_activated" : "Service not activated on network."
"set up mms description": "Parece que MMS no ha sido configurado aún en QKSMS.
¿Desea que se configure automáticamente?"
```

```
"set up mms title": "¿Configurar MMS?"
"slogan" : "Ama los mensajes de texto otra vez."
"stagefright warning": "Video messages may contain a harmful exploit that can leave
your phone vulnerable to attacks. Would you like to continue?"
"status failed": "Falló. Toque para ver las opciones"
"status_label" : "Estado: "
"status none" : "(Ninguno)"
"status pending": "Pendiente"
"status read" : "Leído"
"status received" : "Recibido"
"status rejected": "Rechazado"
"status sending": "Enviando..."
"status unread" : "No leído"
"subject label": "Asunto"
"test": "Cadena de prueba"
"text message" : "Mensaje de texto"
"thanks 1": "¡Gracias por donar! Eres mi nuevo mejor amigo."
"thanks 2" : "¡Gracias por la donación! Te quiero."
"thanks 3" : "¡Gracias por donar! Estás ayudando a QKSMS para convertirse en la mejor
aplicación de mensajes jamás creada."
"thanks_4": "¡Gracias por la donación! Eres asombroso."
"title block address": "Block number"
"title_blocked" : "Blocked"
"title changelog": "Registro de cambios"
"title compose": "Redactar"
"title conversation list": "Conversaciones"
"title conversations selected": "%s seleccionado(s)"
"title donate": "Donar"
"title palette" : "Paleta"
"title picker": "Nuevos mensajes"
"title qk responses" : "Respuestas rápidas"
"title rgb": "RGB"
"title search": "Buscar"
"title settings" : "Configuración"
"title unblock address": "Unblock number"
"to address label": "Para"
"toast billing not available": "La compra requiere de Google Play Store (facturación) en
tu Android"
"toast changelog error" : "No se pudo abrir el registro de cambios. Inténtelo más tarde"
"toast conversation deleted": "Conversación eliminada"
"toast conversation error": "No se pudo abrir la conversación"
"toast copy text": "Texto copiado en el portapapeles"
"toast default apns loaded": "Configuraciones APN predefinidas cargadas"
"toast deleting old messages" : "Los mensajes antiguos serán borrados en breve"
"toast draft": "Borrador guardado"
"toast endlessjabber not installed": "EndlessJabber no está instalado, abriendo Google
Play"
"toast forward" : "Esta función aún no ha sido implementada. Por ahora, por favor utilice
la opción 'Copiar texto' y peque en la conversación que desea enviar"
"toast low memory": "El almacenamiento del teléfono está lleno. Borre algunos
archivos para liberar espacio."
"toast message delivered": "Mensaje entregado"
"toast message failure" : "Falló envío del mensaje"
"toast message not delivered": "Mensaje no entregado"
"toast unimplemented" : "Esta función aún no ha sido implementada"
```

```
"unknown number" : "Número desconocido"
"unknown sender" : "Origen desconocido"
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"update icon title": "Actualizar color del icono"
"upgrade now": "Establezca ahora"
"view delivery report": "Ver informe"
"view message details" : "Ver detalles"
"view slideshow" : "Ver presentación"
"want read indicators": "Want read indicators?"
"warning": "ADVERTENCIA de Stagefright"
"welcome finish": "FINALIZAR"
"welcome night description": "Cuidado con tus ojos."
"welcome night hint": "Activame"
"welcome quickreply description": "Responde a mensajes de texto rapido que nunca."
"welcome quickreply hint": "¡Pruébalo!"
"welcome quickreply message 1": "¡Wow! ¿No te parece impresionante? Puede ver la
conversación de un vistazo. Puntee fuera de la ventana o pulse la marca de verificación
para descartarlo."
"welcome quickreply message 2": "Esto es "QK Reply". Ahora tu puedes responder a
mensajes desde cualquier lugar. Presiona el botón de expansión para ver que pasa a
continuación :)"
"welcome quickreply title": "Responder vía QKSMS"
"welcome skip" : "PASAR"
"welcome start": "Vamos a empezar!"
"welcome theme description": "Cualquier color."
"welcome theme title": "Elige un color"
"ves" : "Sí"
"abc action bar home description": "Vai alla home page"
"abc action bar up description": "Vai in alto"
"abc action menu overflow description": "Altre opzioni"
"abc action mode done": "Fine"
"abc activity chooser view see all": "Visualizza tutte"
"abc activitychooserview choose application": "Scegli un'applicazione"
"abc searchview description clear" : "Cancella query"
"abc searchview description query": "Query di ricerca"
"abc searchview description search": "Cerca"
"abc searchview description submit": "Invia guery"
"abc searchview description voice": "Ricerca vocale"
"abc shareactionprovider share with": "Condividi con"
"abc shareactionprovider share with application": "Condividi con %s"
"common android wear notification needs update text": "%1$s richiede
l'aggiornamento dell'app Android Wear."
"common android wear update text": "%1$s funzionerà solo dopo avere aggiornato
Android Wear."
"common android wear update title": "Aggiorna Android Wear"
"common google play services api unavailable text" : "%1$s richiede uno o più servizi
di Google Play che non sono attualmente disponibili. Contatta lo sviluppatore per
ricevere assistenza."
"common google play services enable button": "Attiva Google Play Services"
"common google play services enable text" : "%1$s non funzionerà se non attivi
Google Play Services."
"common google play services enable title": "Attiva Google Play Services"
"common google play services error notification requested by msg": "Richiesta da
"common google play services install button": "Installa Google Play Services"
```

- "common_google_play_services_install_text_phone" : "%1\$s non funzionerà senza Google Play Services, non presente sul tuo telefono."
- "common_google_play_services_install_text_tablet" : "%1\$s non funzionerà senza Google Play Services, non presente sul tuo tablet."
- "common google play services install title": "Installa Google Play Services"
- "common_google_play_services_invalid_account_text" : "L'account specificato non esiste su questo dispositivo. Scegli un altro account."
- "common_google_play_services_invalid_account_title": "Account non valido"
- "common_google_play_services_needs_enabling_title" : "Un'applicazione richiede l'attivazione di Google Play Services."
- "common_google_play_services_network_error_text" : "È necessaria una connessione dati per connettersi a Google Play Services."
- "common google play services network error title": "Errore di rete"
- "common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Un'applicazione richiede un aggiornamento di Google Play Services."
- "common_google_play_services_notification_ticker" : "Errore Google Play Services"
- "common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Errore durante l'accesso all'account specificato. Scegli un altro account."
- "common google play services sign in failed title": "Accesso non riuscito"
- "common_google_play_services_unknown_issue" : "Problema sconosciuto con Google Play Services."
- "common_google_play_services_unsupported_text" : "%1\$s si basa su Google Play Services, che non è supportato sul tuo dispositivo. Contatta il produttore per ricevere assistenza."
- "common google play services unsupported title": "Google Play Services"
- "common_google_play_services_update_button": "Aggiorna"
- "common_google_play_services_update_text" : "%1\$s non funzionerà se non aggiorni Google Play Services."
- "common google play services update title": "Aggiorna Google Play Services"
- "common_google_play_services_updating_text" : "%1\$s non funzionerà senza Google Play Services, attualmente in fase di aggiornamento."
- "common_google_play_services_updating_title" : "Aggiornamento di Google Play Services"
- "common open on phone": "Apri sul telefono"
- "add": "Aggiungi"
- "apns not set" : "APN non impostati"
- "apns_not_set_description" : "Sembra che i tuoi APN non siano stati ancora configurati. Ciò vuol dire che gli MMS non funzioneranno correttamente. Premi okay per fare in modo che QKSMS li trovi per te :)"
- "attachment_app_not_found" : "App per gli allegati non trovata. Prova a installare una applicazione galleria!"
- "attachment camera error" : "La fotocamera non può essere aperta"
- "auto select apn": "Selezione automatica APN"
- "auto_select_failed" : "Prova a cercare le impostazioni APN del tuo gestore (MMSC, Port and Proxy) e ad impostarle in Impostazioni > Avanzate."
- "auto select failed title": "Configurazione automatica non riuscita"
- "auto_select_multiple_apns" : "Sono state trovate diverse configurazioni. Provane una adesso. Se non funziona, puoi provarne un'altra andando in Impostazioni > Avanzate > Imposta APN predefiniti."
- "bcc label" : "Ccn "
- "building slideshow title": "Creazione presentazione in corso"
- "call": "Chiama"
- "cancel": "Annulla"
- "cannot_get_details" : "Impossibile ottenere i dettagli."
- "color picker default title" : "Selezionare un colore"

```
"color swatch description": "Colore %1$d"
"color swatch description selected": "Colore %1$d selezionato"
"compose loading attachment": "Scarica allegati"
"compressing": "Immagine troppo grande. Compressione in corso..."
"confirm": "Conferma"
"confirm delete SIM message": "Questo messaggio sulla SIM sarà eliminato."
"confirm delete all SIM messages": "Tutti i messaggi sulla SIM saranno eliminati."
"confirm delete all conversations": "Tutte le conversazioni saranno eliminate."
"confirm delete conversation": "L'intera conversazione sarà eliminata."
"confirm delete locked message" : "Eliminare questo messaggio bloccato?"
"confirm delete message" : "Questo messaggio sarà eliminato."
"confirm dialog locked title": "Eliminare il messaggio bloccato?"
"confirm dialog title": "Eliminare?"
"copy message text" : "Copia testo"
"copy to sdcard": "Salva allegato"
"copy to sdcard fail": "Impossibile salvare l'allegato."
"copy to sdcard success": "Allegato salvato."
"date just now" : "Solo ora"
"date_yesterday" : "leri"
"default info": "QKSMS deve essere l'app SMS predefinita per farlo"
"delayed_duration_bounds_error" : "La durata deve essere compresa tra 1 e 30 secondi"
"delayed messaging info": "Il ritardo dei messaggi consente di cancellarli prima
dell'invio. Modificare il comportamento predefinito ed altro in Impostazioni"
"delete": "Elimina"
"delete all failed": "Elimina i messaggi non inviati"
"delete all failed confirmation": "Sei sicuro di voler eliminare i messaggi falliti da (%s)
conversazione/i?"
"delete confirmation": "Sicuro di voler eliminare (%s) conversazione/i?"
"delete conversation" : "Eliminare le conversazioni"
"delete message": "Elimina"
"delete unlocked": "Elimina i messaggi bloccati"
"delivered_label" : "Consegnato: "
"delivery header title": "Report"
"details body" : "Corpo del messaggio"
"details date received": "Data di ricezione"
"details date sent" : "Data di invio"
"details from": "Da"
"details title" : "Dettagli"
"details to": "A"
"dialog conversation details last message date" : "Data ultimo messaggio"
"dialog conversation details message count": "Numero di messaggi"
"dialog conversation details recipients": "Destinatari (%s)"
"dialog conversation details title": "Dettagli conversazione"
"dialog delete old messages" : "Sei sicuro di voler eliminare automaticamente i vecchi
messaggi?"
"dialog should i answer message": "Vorresti scaricare l'app da Google Play ora?"
"dialog should i answer title": "Dovrei rispondere? non installato"
"discard message reason" : "Il tuo messaggio sarà scartato perché non ha destinatari
validi."
"dl failure notification": "Impossibile scaricare il messaggio %1$s da %2$s."
"do something" : "Fai qualcosa"
"donate google": "Donazione con Google"
"donate google summary": "Google prende il 30% delle donazioni"
"donate paypal": "Donazione con Paypal"
"donate paypal button": "Dona qualsiasi importo"
```

```
"donate paypal button summary": "Comprami tutto quello che vuoi!"
"dont ask again": "Non chiedere di nuovo"
"download": "Scarica"
"download later" : "Non è possibile scaricare in questo momento. Riprovare più tardi."
"downloading": "Scaricamento in corso"
"draft_separator": ", "
"enable": "Abilita"
"error" : "Errore"
"error code label" : "Codice di errore "
"error_file_not_found" : "QKSMS non riesce ad accedere al file che stai tentando di
condividere!"
"error no recipients" : "Seleziona alcuni contatti a cui inviare questo messaggio!"
"error state": "Stato inconsistente"
"error state text" : "Lo stato delle conversazioni e dei destinatari è inconsistente. Fai un
bug report e riportalo con http://go/droidanizer"
"expire on" : "Scade il: %s"
"failed message": "Invio del messaggio non riuscito"
"failed message title": "Opzioni messaggio fallito"
"failed messages": "Invio dei messaggi non riuscito"
"failed messages summary": "Tocca per visualizzare"
"favorites" : "Contatti speciali"
"from label": "Da "
"has draft": "Bozza"
"hidden sender address" : "Indirizzo del mittente nascosto"
"hint contacts": "Inserisci i destinatari"
"hint hex": "Hex"
"hint no messages": "Ancora nessun messaggio. Clicca + per inviarne uno!"
"hint redeem": "Inserisci il codice"
"hint reply" : "Inserisci un messaggio"
"hint search": "Cerca qualcosa"
"icon ready" : "La nuova icona è pronta!"
"icon ready message": "Ora è possibile aggiungerlo alla nuovamente home con il
colore aggiornato."
"inline subject": "<Oggetto: %s>"
"invalid code": "Codice errato"
"invalid destination" : "Indirizzo di destinazione non valido."
"just once": "Solo una volta"
"kilobyte" : "KB"
"later" : "Più tardi"
"loading": "Caricamento..."
"loading conversations": "Caricamento delle conversazioni in corso..."
"mark read" : "Segna come già letto"
"me": "lo"
"menu add address to contacts": "Aggiungi %s a Persone"
"menu billing": "Donazioni"
"menu block conversations": "Bloccare le conversazioni"
"menu blocked" : "Bloccato"
"menu blocked conversations": "Bloccati (%s nuovi)"
"menu call" : "Chiama"
"menu changelog": "Novità"
"menu copy" : "Copia testo"
"menu delete": "Elimina"
"menu delete conversation": "Elimina conversazione"
"menu delete failed": "Elimina i messaggi non inviati"
"menu delete messages" : "Elimina messaggi"
```

```
"menu done": "Fatto"
"menu edit" : "Modifica"
"menu forward": "Inoltra messaggio"
"menu_group participants" : "Partecipanti al gruppo"
"menu lock": "Blocca"
"menu_mark_read" : "Segna come "da leggere""
"menu mark unread": "Segna come "letto""
"menu messages" : "Messaggi"
"menu multi select": "Selezionare la conversazione"
"menu_mute_conversation" : "Silenzia conversazione"
"menu notification settings": "Impostazioni della conversazione"
"menu notifications": "Notifiche"
"menu_notifications_off" : "Notifiche disattivate"
"menu open thread": "Apri la conversazione"
"menu read" : "Segna come già letto"
"menu search": "Cerca"
"menu settings" : "Impostazioni"
"menu show all": "Mostra tutti i messaggi"
"menu show all prefs": "Visualizza tutti"
"menu show fewer prefs": "Visualizza meno"
"menu show unread": "Mostra i messaggi non letti"
"menu unblock conversations": "Sbloccare le conversazioni"
"menu unblocked conversations" : "Messaggi (%s nuovi)"
"menu unlock": "Sblocca"
"menu unmute conversation": "Attivare l'audio di conversazione"
"menu view details" : "Visualizza dettagli"
"message class label": "Classe del messaggio"
"message count format": " %1$s"
"message delivered": "Messaggio consegnato"
"message details title": "Dettagli messaggio"
"message not delivered": "Messaggio non consegnato"
"message options": "Opzioni messaggio"
"message queued": "Attualmente non è possibile inviare il messaggio. Verrà inviato
quando il servizio diventa disponibile."
"message send read report": "Verrà inviato un report di lettura."
"message size label" : "Dimensione del messaggio "
"message timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message type label": "Tipo "
"messagelist sender self": "Io"
"mms setup multiple configurations found body": "Abbiamo trovato diverse
configurazioni MMS. Scegli il tuo gestore dalla lista, o premi N/A se il tuo gestore non è
applicabile a questa lista."
"mms setup multiple configurations found title": "Trovate più configurazioni"
"mms_setup_next_steps_body": "Visita la sezione MMS nelle Impostazioni per riprovare
una configurazione, contattare il supporto, o inserire la tua configurazione."
"mms setup next steps title": "Prossimi passi"
"mms setup no configurations found body": "Non siamo riusciti a trovare
automaticamente una configurazione MMS per il tuo gestore. Premi okay per contattare
il supporto. Ti aiuteremo a configurarli!"
"mms setup no configurations found title": "Nessuna configurazione trovata"
"mms setup one configuration found body": "Abbiamo trovato una configurazione
MMS per il gestore %s. Potrebbe avere senso?"
"mms setup one configuration found title": "Una configurazione trovata"
"mms setup set up mms body": "Sembra che gli MMS non siano stati ancora
configurati in QKSMS. Premi okay per configurarli automaticamente."
```

```
"mms setup set up mms title": "Imposta MMS?"
"mms setup setting up later body": "Visita la sezione MMS in Impostazioni per provare
la configurazione automatica, contattare il supporto tecnico o immettere la propria
configurazione."
"mms setup setting up later title" : "Configurazione MMS più tardi"
"mms_setup_success_body" : "Se incontri qualche problema, visita la sezione MMS nelle
Impostazioni per riprovare una configurazione automatica, contattare il supporto, o
inserire la tua configurazione."
"mms setup success title": "Successo!"
"more": "Più"
"more summary": "Toccare per vedere di più"
"multimedia message": "Messaggio multimediale"
"multimedia notification": "Notifica del messaggio multimediale"
"na": "N/A"
"new message": "Nuovo messaggio"
"new messages" : "nuovi messaggi"
"no": "No"
"no apn" : "Nessun APN specificato per l'app, hai bisogno di impostarli dalle
Impostazioni!"
"no conversations": "Nessuna conversazione."
"no subject": "(Nessun oggetto)"
"no subject view": "(Nessun oggetto)"
"not default": "SMS Predefinito"
"not default delete": "QKSMS deve essere l'app SMS predefinita per eliminare i
messaggi"
"not default first": "Alcune cose non funzionano fino a quando QKSMS è l'app
predefinita per gli SMS"
"not default mark read": "QKSMS deve essere l'app SMS predefinita per
contrassegnare i messaggi già letto"
"not default mark unread": "QKSMS deve essere l'app SMS predefinita per
contrassegnare i messaggi non letti"
"not default send": "QKSMS deve essere l'app SMS predefinita per inviare messaggi"
"notification colored icon ready": "Tocca per aggiungere al tuo launcher dalla
schermata home."
"notification mute off": "Notifiche disabilitate"
"notification mute on" : "Notifiche abilitate"
"notification title colored icon ready": "L'icona colorata QKSMS è pronta"
"okay" : "Okay"
"popup photo CD": "Foto"
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Autori"
"pref about crowdin summary": "Entra nel progetto di traduzione di QKSMS su
Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary" : "QKSMS è open source. Contribuisci e riporta i problemi
su GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary": "Entra nella community QKSMS Beta Testing su Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary": "Tocca per visualizzare i contributori open-source"
"pref about thanks title": "Grazie"
"pref about version title": "Versione di QKSMS"
"pref apn chooser": "Carica APN predefiniti"
"pref auto data": "Connessione dati automatici"
"pref auto data summary" : "Accendi i dati automaticamente quando invii o ricevi MMS"
```

```
"pref auto download" : "Auto scarica MMS"
"pref auto download summary" : "Scarica automaticamente i messaggi MMS quando
sono disponibili"
"pref auto emoji": "Emoji automatico"
"pref auto emoji summary": "Sostituire il testo con gli emoji"
"pref_automatically_configure_mms" : "Configurare automatica degli MMS"
"pref background": "Colore di sfondo"
"pref background summary": "Tocca per cambiare il colore di sfondo"
"pref block future": "Bloccare i futuri messaggi"
"pref block future summary": "Aggiungi altri numeri da bloccare"
"pref blocked conversations": "Conversazioni bloccate"
"pref blocked conversations summary": "Premi a lungo su una conversazione e
bloccala per spostarla fra i messaggi in arrivo bloccati e interrompere le notifiche"
"pref bubble style new" : "Utilizzare il nuovo stile di bolla"
"pref bubbles" : "Bolle dei messaggi"
"pref bubbles summary" : "Tocca per modificare le preferenze delle bolle dei messaggi"
"pref category about" : "Informazioni"
"pref category appearance": "Aspetto"
"pref category blocking" : "Blocco dei messaggi"
"pref_category_general" : "Generale"
"pref category mms" : "MMS"
"pref category mms configuration": "Configurazione MMS"
"pref category notifications": "Notifiche"
"pref category quickcompose": "Composizione QK"
"pref_category_quickreply" : "Risposta QK"
"pref category sending mms": "L'invio di MMS"
"pref category summary about": "Versione, changelog, autori, ringraziamenti"
"pref category summary appearance": "Temi, caratteri, colori, avatar e altro ancora"
"pref category summary general": "Consegna, invio messaggi, formattazione"
"pref category summary mms": "Configura gli MMS (APN), dimensione massima,
messaggi di gruppo"
"pref category summary notifications": "Suoni, LED, privacy"
"pref category summary quickcompose": "Composizione QK, contatti speciali"
"pref category summary quickreply": "Risposta QK, opzioni popup"
"pref changelog summary": "Tocca per vedere il changelog"
"pref color received": "Colore dei messaggi ricevuti"
"pref color received summary": "Colore di sfondo delle bolle per i messaggi in arrivo"
"pref color sent" : "Colore dei messaggi inviati"
"pref color sent summary": "Colore di sfondo delle bolle per i messaggi in uscita"
"pref compose favorites" : "Contatti speciali"
"pref compose group": "Messaggi di gruppo"
"pref_compose_group_summary" : "Quando scrivi messaggi a più persone, invia un
messaggio di gruppo, invece che più messaggi"
"pref compose summary favorites": "Mostra i tuoi contatti speciali nella Composizione
QK, per sceglierli più velocemente"
"pref day start": "Inizio del giorno"
"pref delayed": "Ritardo messaggi"
"pref delayed duration": "Durata ritardo (secondi)"
"pref delayed duration summary": "Tempo di attesa prima di inviare il messaggio"
"pref delayed summary" : "Attendere prima di inviare i messaggi, in modo da avere la
possibilità di rivederli"
"pref delete old messages": "Cancella i vecchi messaggi"
"pref delete old messages_read" : "Read messages"
"pref delete old messages read summary": "Cancella automaticamente i messaggi
letti dopo %s giorni"
```

```
"pref delete old messages summary": "Automatically delete messages once they're
old enough"
"pref delete old messages unread": "Messaggi non letti"
"pref delete old messages unread summary": "Automatically delete unread messages
after %s days"
"pref delivery": "Conferme di recapito"
"pref delivery summary": "Conferma che i messaggi sono stati inviati con successo"
"pref delivery toast" : "Mostra il toast"
"pref delivery toast summary": "Mostra un piccolo "toast" per indicare che il
messaggio è stato spedito"
"pref delivery vibrate" : "Vibrazione"
"pref delivery vibrate summary": "Vibra alla consegna di un messaggio"
"pref dimiss read" : "Segna come già letto"
"pref dismiss read summary" : "Contrassegnare il messaggio come già letto quando la
notifica viene cancellata"
"pref donate summary" : "QKSMS è un software libero. Supportaci con una donazione!"
"pref donate title": "Dona"
"pref endlessjabber summary": "Abilita il supporto compleato a Yappy"
"pref enter button": "Tasto Enter"
"pref enter button summary" : "Tocca per cambiare il comportamento del pulsante di
invio"
"pref font family": "Famiglia carattere"
"pref font size": "Dimensione carattere"
"pref font weight": "Larghezza carattere"
"pref force timestamps" : "Forzare date e orari"
"pref_force_timestamps_summary" : "Abilitare date e orari per tutti i messaggi"
"pref hide avatar conversations": "Nascondi gli avatar delle conversazioni"
"pref hide avatar conversations summary": "Nascondi gli avatar per i contatti nella
lista delle conversazioni"
"pref hide avatar received": "Nascondi gli avatar nei messaggi ricevuti"
"pref hide avatar received summary": "Nascondi l'avatar del contatto per i messaggi in
entrata"
"pref hide avatar sent" : "Nascondi gli avatar nei messaggi inviati"
"pref hide avatar sent summary": "Nascondi il tuo avatar per i messaggi in uscita"
"pref icon": "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay": "Nuovo ritardo di data e orario"
"pref key timestamp delay summary": "Il numero di minuti che devono trascorrere tra
due messaggi affinché una nuova data e orario siano mostrati."
"pref led": "LED di notifica"
"pref long as mms": "Invia i messaggi lunghi come MMS"
"pref long as mms after": "Invia i messaggi lunghi come MMS dopo averli divisi"
"pref long as mms after summary": "Invia i messaggi lunghi come MMS se per inviarli
si supera un numero di messaggi"
"pref long as mms summary": "Invia i messaggi lunghi come MMS invece di dividerli"
"pref markdown enabled": "Formattazione del testo"
"pref markdown enabled summary": "Usa la sintassi markdown per avere il grassetto,
sottolineato e corsivo nei tuoi messaggi"
"pref max mms attachment size" : "Massima dimensione degli allegati MMS"
"pref message count": "Contatore messaggi"
"pref message count summary" : "Visualizza il numero di messaggi per ogni
conversazione"
"pref mms contact support": "Contatta il supporto"
"pref mms contact support summary": "Contatta il team di QKSMS per avere supporto
nella configurazione dei MMS"
```

```
"pref mms enabled" : "Abilita MMS"
"pref mms enabled summary" : "Abilita l'invio e la ricezione di messaggi MMS"
"pref mms port" : "Porta MMS"
"pref_mms_proxy" : "Proxy MMS"
"pref mmsc url" : "MMSC"
"pref mobile only" : "Numeri di cellulare"
"pref mobile only summary": "Visualizza solo i numeri di cellulare nei suggerimenti dei
contatti"
"pref navigation compat": "Correzione della barra di navigazione"
"pref navigation compat summary": "Risolve problematiche causate dalla modalità
estesa, da Tinted Status Bar (modulo Xposed), o da impostazioni DPI personalizzate"
"pref navigation tint": "Barra di navigazione colorata"
"pref night" : "Modalità notturna"
"pref night amoled": "Sfondo nero totale"
"pref night amoled summary" : "Risparmia più batteria su dispositivi con display
AMOLED"
"pref night auto": "Modalità notturna automatica"
"pref night auto summary" : "Abilita la modalità notturna basata automaticamente
sull'orario"
"pref night start": "Inizio della notte"
"pref night summary" : "Risparmia la batteria e riduci l'affaticamento degli occhi"
"pref notification call": "Pulsante di chiamata"
"pref notification call summary": "Chiama il mittente direttamente dalla notifica"
"pref notifications": "Notifiche SMS abilitate"
"pref notifications private": "Notifiche private"
"pref notifications private summary": "Tocca per cambiare cosa dovrebbe essere
nascosto nella notifica"
"pref prox sensor call" : "Sensore di prossimità"
"pref prox sensor call summary": "In una conversazione, avvicinare il telefono
all'orecchio per avviare una chiamata"
"pref qk responses": "Risposte QK"
"pref qk responses summary": "Modifica la risposta predefinita che deve essere usata
dal tuo dispositivo Android Wear"
"pref quickcompose": "Composizione QK abilitata"
"pref_quickcompose_summary": "Mostra una notifica che mi permetta di comporre un
nuovo messaggio"
"pref quickreply enabled": "Risposta QK abilitata"
"pref quickreply enabled_summary" : "Mostra la finestra di Risposta QK quando arriva
un nuovo messaggio"
"pref return": "Mostra il tasto invio"
"pref return summary": "Mostra il tasto invio al posto del tasto Emoji"
"pref ringtone": "Suono di notifica"
"pref ringtone summary" : "Seleziona un suono di notifica"
"pref sent timestamps" : "Date e orari di invio"
"pref sent timestamps summary": "Mostra data e ora di quando un messaggio è stato
inviato, non ricevuto"
"pref should i answer": "Integrazione con Dovrei rispondere?"
"pref should i answer summary": "Elimina automaticamente i messaggi in ingresso da
numeri che sono stati bloccati su Dovrei rispondere?"
"pref split": "Dividi gli SMS"
"pref split counter": "Contatore"
"pref split counter summary": "Aggiunge un contatore accanto ad ogni messaggio
diviso"
"pref split summary": "Dividi i messaggi lunghi in messaggi separati"
"pref status compat" : "Correzione della barra di stato"
```

```
"pref status compat summary": "Risolve problematiche causate dalla modalità estesa,
da Tinted Status Bar (modulo Xposed), o da impostazioni DPI personalizzate"
"pref status tint": "Barra di stato colorata"
"pref strip unicode": "Conversione dei caratteri unicode"
"pref strip unicode summary": "Modifica i caratteri non supportati in caratteri
compatibili GSM"
"pref subcat avatars": "Avatar"
"pref subcat categories" : "Categorie"
"pref subcat font": "Carattere"
"pref subcat messages" : "Messaggi"
"pref subcat system bars" : "Barre del sistema"
"pref subcat theme": "Tema"
"pref system bar flat" : "Barre di sistema"
"pref system bar flat summary" : "Rimuovere la sfumatura sulle barre dell'interfaccia
utente del sistema nella maggior parte dei dispositivi KitKat"
"pref tap to quit": "Tocca per archiviare"
"pref tap to quit summary": "Toccare un punto qualsiasi all'esterno della finestra per
chiuderla"
"pref text" : "Testo"
"pref theme": "Colore del tema"
"pref theme led" : "Colore del LED di notifica"
"pref theme summary alt": "Tocca per cambiare tema"
"pref ticker": "Mostra l'indicatore"
"pref ticker summary" : "Mostra una porzione del nuovo messaggio nella barra di
notifica"
"pref vibration": "Vibrazione"
"pref vibration summary": "Vibra alla ricezione di nuovi messaggi"
"pref wake": "Sveglia il telefono"
"pref wake summary": "Accendi lo schermo quando ricevi un nuovo messaggio"
"pref yappy": "Integra con Yappy"
"priority high": "Alta"
"priority label" : "Priorità "
"priority low": "Bassa"
"priority normal": "Normale"
"product description donate 1": "Comprami una cola"
"product description donate 10": "Comprami un pranzo"
"product description donate 5": "Comprami un panino"
"product name donate 1": "Dona $1 USD"
"product name donate 10": "Dona $10 USD"
"product_name_donate_5" : "Dona $5 USD"
"product name donation": "Donazioni"
"quickcompose": "Composizione QK"
"quickcompose detail": "Tocca per inviare un messaggio"
"rate action": "Vota"
"rate title": "Ti piace QKSMS?"
"read": "Letto"
"received label": "Ricevuto"
"recipient label": "Destinatario: "
"redeem": "Riscattare"
"reply": "Rispondi"
"reply qksms": "Rispondi via QKSMS"
"restart": "Riavvia subito"
"restart message": "Le modifiche saranno apportate alla prossima apertura di QKSMS"
"save": "Salva"
"save ringtone" : "Salva come suoneria"
```

```
"saved label" : "Salvato "
"saved ringtone" : "Suoneria salvata."
"saved ringtone fail": "Impossibile salvare la suoneria."
"select audio" : "Scegli audio"
"select conversations": "Scegli conversazioni"
"select_link_title" : "Scegli azione"
"sending blocked welcome screen message": "Fermati! Potrai mandare messaggi in
tempo reale in un minuto!"
"sent label": "Inviato"
"service message not found": "Messaggio scaduto o non disponibile."
"service network problem": "Impossibile inviare a causa di problema di rete."
"service not activated": "Servizio non attivato sulla rete."
"set up mms description": "Sembra che gli MMS non siano stati ancora configurati in
QKSMS. Premi okay per configurarli automaticamente."
"set up mms title": "Imposta MMS?"
"slogan" : "Ama ancora messaggiare."
"stagefright warning": "I video messaggi potrebbero contenere exploit dannosi che
possono rendere il tuo telefono vulnerabile ad attacchi. Desideri davvero continuare?"
"status_failed" : "Fallito. Tocca per opzioni"
"status label": "Stato: "
"status none" : "(Nessuno)"
"status pending": "In sospeso"
"status_read" : "Letto"
"status received": "Ricevuto"
"status rejected" : "Respinto"
"status sending": "Invio..."
"status unread": "Non letto"
"subject label": "Soggetto"
"test": "Testo di prova"
"text message": "Messaggio di testo"
"thanks 1": "Grazie per la donazione! Sei il mio nuovo migliore amico."
"thanks 2": "Grazie per la donazione! Ti amo."
"thanks 3": "Grazie per la donazione! Stai aiutando QKSMS a diventare la migliore
applicazione SMS mai realizzata."
"thanks 4": "Grazie per la donazione! Sei magnifico."
"title block address": "Bloccare il numero"
"title blocked": "Bloccato"
"title_changelog" : "Changelog"
"title compose": "Scrivi"
"title conversation list": "Conversazioni"
"title conversations selected": "%s selezionata"
"title donate": "Dona"
"title palette": "Palette"
"title picker" : "Nuovi messaggi"
"title qk responses": "Risposte QK"
"title rgb": "RGB"
"title search": "Cerca"
"title settings" : "Impostazioni"
"title unblock address": "Sbloccare il numero"
"to address label": "Per"
"toast billing not available": "L'acquisto richiede la fatturazione tramite Google Play
Store"
"toast changelog error": "Impossibile caricare i cambiamenti. Per favore riprova più
"toast conversation deleted": "Conversazione eliminata"
```

```
"toast conversation error": "Impossibile aprire la conversazione"
"toast copy text" : "Testo copiato negli appunti"
"toast default apns loaded": "Impostazioni predefinite APN caricate"
"toast deleting old messages": "Your old messages will be deleted shortly"
"toast draft": "Bozza salvata"
"toast endlessjabber not installed": "EndlessJabber non è installato, apertura di Google
Play in corso"
"toast forward": "Questa funzione non è ancora stata implementata. Per ora copia il
testo ed incollalo nella conversazione in cui vuoi inviarlo"
"toast low memory": "Memoria del telefono piena. Elimina qualche file per liberare
spazio."
"toast message delivered": "Messaggio consegnato"
"toast message failure": "Invio del messaggio non riuscito"
"toast message not delivered": "Messaggio non consegnato"
"toast unimplemented": "Questa funzione non è stata ancora implementata"
"unknown number": "Numero sconosciuto"
"unknown sender": "Mittente sconosciuto"
"update icon message": "QKSMS deve essere riavviato quando si cambia il colore
dell'icona"
"update icon title": "Aggiorna colore icona"
"upgrade now" : "Imposta ora"
"view delivery report": "Visualizza report"
"view message details" : "Visualizza dettagli"
"view slideshow": "Visualizza presentazione"
"want read indicators": "Vuoi indicatori di lettura?"
"warning": "Attenzione: Stagefright"
"welcome finish": "CONCLUDI"
"welcome night description": "Riposante per gli occhi."
"welcome night hint": "Cliccami"
"welcome quickreply description": "Rispondi ai messaggi più velocemente che mai."
"welcome quickreply hint": "Provalo!"
"welcome quickreply message 1": "Che figata! Non è vero? Puoi vedere tutte le
conversazioni per intero con uno sguardo. Tocca fuori dal popup o premi il segno di
spunta per chiudere."
"welcome quickreply message 2": "Questa è una Risposta QK. Ora puoi rispondere ai
messaggi da ovunque. Tocca la barra in alto per vedere cosa succede dopo :)"
"welcome quickreply title": "Risposta"
"welcome skip" : "SALTA"
"welcome start": "Cominciamo!"
"welcome theme description": "Qualsiasi colore."
"welcome theme title": "Scegli un colore"
"ves" : "Sì"
"abc action bar home description": "Eiti j pagrindinj puslapj"
"abc action bar up description" : "Eiti j viršų"
"abc action menu overflow description": "Daugiau parinkčių"
"abc action mode done": "Atlikta"
"abc activity chooser view see all" : "Peržiūrėti viską"
"abc activitychooserview choose application": "Pasirinkti programa,"
"abc searchview description clear": "Išvalyti užklausą"
"abc searchview description query": "Paieškos užklausa"
"abc searchview description search": "Paieška"
"abc searchview description submit": "Pateikti užklausą"
"abc searchview description voice": "Paieška balsu"
"abc shareactionprovider share with": "Bendrinti naudojant"
"abc shareactionprovider share with application": "Bendrinti naudojant "%s""
```

```
"common_android_wear_notification_needs_update_text" : ",,%1$s" reikalingas ,,Android Wear" programos naujinys."
```

- "common_android_wear_update_text" : ",,%1\$s" bus paleidžiama tik atnaujinus ,,Android Wear" programa."
- "common android wear update title": "Atnaujinkite "Android Wear""
- "common_google_play_services_api_unavailable_text" : "Norint naudoti "%1\$s"
- reikalinga viena ar kelios "Google Play" paslaugos, kurios šiuo metu nepasiekiamos. Susisiekite su kūrėju, kad jums būtu suteikta pagalba."
- "common_google_play_services_enable_button" : "Įgal. "Google Play" paslaugas"
- "common_google_play_services_enable_text" : ""%1\$s" neveiks, jei neįgalinsite "Google Play" paslaugų."
- "common_google_play_services_enable_title" : "[galinti "Google Play" paslaugas"
- "common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg" : "Užklausą pateikė "%1\$s""
- "common_google_play_services_install_button": "Gauti "Google Play" paslaugų"
- "common_google_play_services_install_text_phone" : ",,%1\$s" nebus paleidžiama be ,Google Play" paslaugų, kurios nejdiegtos telefone."
- "common_google_play_services_install_text_tablet" : ",,%1\$s" nebus paleidžiama be ,Google Play" paslaugų, kurios neįdiegtos planšetiniame kompiuteryje."
- "common google play services install title": "Gauti "Google Play" paslaugu"
- "common_google_play_services_invalid_account_text" : "Nurodytos paskyros šiame jrenginyje nėra. Pasirinkite kitą paskyrą."
- "common google play services invalid account title": "Netinkama paskyra"
- "common_google_play_services_needs_enabling_title" : "Norint naudoti programą būtina įgalinti "Google Play" paslaugas."
- "common_google_play_services_network_error_text" : "Norint prisijungti prie "Google Play" paslaugų reikia duomenų ryšio."
- "common_google_play_services_network_error_title": "Tinklo klaida"
- "common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Norint naudoti programa būtina atnaujinti "Google Play" paslaugas."
- "common google play services notification ticker": ""Google Play" paslaugy klaida"
- "common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Klaida prisijungiant prie nurodytos paskyros. Pasirinkite kitą paskyrą."
- "common google play services sign in failed title": "Nepavyko prisijungti"
- "common_google_play_services_unknown_issue" : "Nežinoma "Google Play" paslaugų problema."
- "common_google_play_services_unsupported_text" : "Norint naudoti "%1\$s" reikalingos "Google Play" paslaugos, kurios nepalaikomos jūsų įrenginyje. Susisiekite su gamintoju dėl pagalbos."
- "common google play services unsupported title": ""Google Play" paslaugos"
- "common google play services update button": "Atnaujinti"
- "common_google_play_services_update_text" : ",%1\$s" nebus paleidžiama, jei neatnaujinsite "Google Play" paslaugų."
- "common google play services update title": "Atnaujinti "Google Play" paslaugas"
- "common_google_play_services_updating_text" : ""%1\$s" nebus paleidžiama be "Google Play" paslaugų, kurios šiuo metu atnaujinamos."
- "common_google_play_services_updating_title" : ""Google Play" paslaugos atnaujinamos"
- "common open on phone" : "Atidaryti telefonu"
- "add": "Add"
- "apns not set": "APN nenustatytas"
- "apns_not_set_description" : "Pasirodo jūsų APN nėra nustatytas. Tai reiškia, kad MMS neveiks tinkamai. Paspauskite Gerai, kad QKSMS surastų APN už jus. :)"
- "attachment_app_not_found" : "Attachments app not found. Try installing a photo gallery app!"

```
"attachment camera error": "The camera could not be opened"
"auto select apn": "Automatically Select APNs"
"auto select failed": "Try searching for your carrier's APN settings (MMSC, Port, and
Proxy) and entering them in Settings > Advanced."
"auto select failed title": "Automatic configuration failed"
"auto select multiple apns": "Multiple different configurations have been found. Try
one now. If it doesn't work, you can try a new one by going to Settings > Advanced >
Load default APNs."
"bcc label": "Bcc "
"building slideshow title" : "Daroma peržiūra"
"call": "Skambinti"
"cancel": "Atšaukti"
"cannot get details" : "Nepavyko gauti išsamesnės informacijos."
"color picker default title": "Select a Color"
"color swatch description": "Color %1$d"
"color swatch description selected": "Color %1$d selected"
"compose loading attachment": "Loading attachment"
"compressing": "Nuotrauka per didelė. Suspaudžiama..."
"confirm": "Patvirtinti"
"confirm delete SIM message" : "Ši žinutė SIM kortelėje bus ištrinta."
"confirm_delete_all_SIM_messages" : "Visos žinutės esančios SIM kortelėje bus ištrintos."
"confirm delete all conversations" : "Visi jrašai bus ištrinti."
"confirm_delete_conversation" : "Visas pokalbis ir jo įrašai bus ištrinti."
"confirm delete locked message" : "Ištrinti šią užrakintą žinutę?"
"confirm delete message" : "Žinutė bus ištrinta."
"confirm dialog locked title": "Ištrinti užrakinta žinute?"
"confirm dialog title": "Ištrinti?"
"copy message text": "Kopijuoti teksta"
"copy to sdcard": "Išsaugoti prisegtą failą"
"copy to sdcard fail": "Nepavyko išsaugoti prisegto failo."
"copy to sdcard success": "Prisegtas failas Išsaugotas."
"date just now" : "Just now"
"date yesterday": "Yesterday"
"default info": "QKSMS needs to be your SMS app to do that"
"delayed duration bounds error": "Duration must be between 1 and 30 seconds"
"delayed messaging info": "Delayed messaging allows you to cancel messages before
they send. Change the default behavior and more in Settings"
"delete": "Ištrinti"
"delete all failed": "Delete failed messages"
"delete_all_failed_confirmation": "Are you sure you would like to delete failed messages
from (%s) conversations?"
"delete confirmation": "Are you sure you would like to delete (%s) conversations?"
"delete conversation": "Delete conversations"
"delete message" : "Ištrinti"
"delete unlocked": "Ištrinti užrakintas žinutes"
"delivered label": "Pristatyta: "
"delivery header title" : "Žinutės ataskaita"
"details body": "Tekstas"
"details date received": "Gavimo data"
"details date sent" : "Išsiuntimo data"
"details from": "Nuo"
"details title": "Išsamiau"
"details to": "Kam"
"dialog_conversation_details last message date" : "Last message date"
"dialog conversation details message count" : "Message count"
```

```
"dialog conversation details recipients": "Recipients (%s)"
"dialog conversation details title": "Conversation details"
"dialog delete old messages" : "Are you sure you want to automatically delete old
messages?"
"dialog should i answer message": "Would you like to download the app from Google
Play now?"
"dialog should i answer title": "Should I Answer? not installed"
"discard message reason" : "Žinutė nebus išsaugota, nes ji neturi jokių tinkamų
"dl failure notification": "Couldn't download message %1$s from %2$s."
"do something": "Daryk ka nors"
"donate google": "Donate with Google"
"donate_google summary" : "Google takes 30% of donations"
"donate paypal": "Donate with PayPal"
"donate paypal button": "Donate any amount"
"donate paypal button summary": "Buy me anything you want!"
"dont ask again" : "Don't ask again"
"download": "Atsisiusti"
"download later": "Can't download right now. Try again later."
"downloading" : "Atsisiunčiama"
"draft separator": ", "
"enable": "Enable"
"error": "Error"
"error code label" : "Klaidos kodas "
"error_file_not_found": "QKSMS can't access the file you're trying to share!"
"error no recipients": "Pasirinkite adresatus, kuriems norite išsiusti šia žinute!"
"error state" : "Nepastovi būsena"
"error state text" : "Irašų ir gavėjų buklė nesutampa. Prašau pranešti apie klaidą
http://go/droidanizer"
"expire on": "Galiojimas baigsis: %s"
"failed message" : "Nepavyko išsiųsti žinutės"
"failed message title": "Failed message options"
"failed messages" : "žinučių išsiųsti nepavyko"
"failed messages summary": "Paspauskite, kad peržiūrėtumėte"
"favorites": "Starred contacts"
"from label" : "Nuo "
"has draft": "Nebaigta rašyti žinutė"
"hidden_sender_address" : "Siuntėjo adresas paslėptas"
"hint contacts" : "Įrašykite gavėjus"
"hint_hex" : "Hex"
"hint no messages": "No messages yet. Click the + to send one!"
"hint redeem": "Enter code"
"hint reply": "Rašykite žinutę"
"hint search": "leškoti kažko"
"icon ready": "Your new icon is ready!"
"icon ready message": "You can now add it to your home screen again with the
updated color."
"inline subject" : "<Subject: %s>"
"invalid code": "Invalid code"
"invalid destination": "Invalid destination address."
"just once" : "Just once"
"kilobyte" : "KB"
"later" : "Vėliau"
"loading": "Kraunama..."
"loading conversations" : "Įkraunami pokalbiai."
```

```
"mark read" : "Pažymėti kaip perskaitytą"
"me" : "Aš"
"menu add address to contacts": "Pridėti %s į telefonų knygą"
"menu billing": "Donate"
"menu block conversations" : "Block conversations"
"menu blocked": "Blocked"
"menu blocked conversations" : "Blocked (%s new)"
"menu call" : "Skambinti"
"menu changelog": "Kas naujo programėlėje"
"menu copy" : "Kopijuoti tekstą"
"menu delete" : "Delete"
"menu delete conversation": "Delete conversation"
"menu delete failed": "Delete failed messages"
"menu delete messages" : "Ištrinti žinutes"
"menu done": "Done"
"menu edit" : "Redaguoti"
"menu forward" : "Persiysti žinutę"
"menu group participants" : "Grupės dalyviai"
"menu lock": "Rakinti"
"menu mark read": "Mark read"
"menu mark unread" : "Mark unread"
"menu messages": "Messages"
"menu multi select": "Select conversation"
"menu mute conversation": "Mute conversation"
"menu notification settings": "Conversation settings"
"menu notifications": "Notifications"
"menu notifications off": "Notifications off"
"menu open thread": "Atidaryti pokalbj"
"menu read" : "Pažymėti kaip perskaitytą"
"menu search": "leška"
"menu settings" : "Nustatymai"
"menu show all": "Show all messages"
"menu show all prefs": "Show all"
"menu show fewer prefs": "Show fewer"
"menu show unread": "Show unread messages"
"menu unblock conversations": "Unblock conversations"
"menu unblocked conversations": "Messages (%s new)"
"menu unlock" : "Atrakinti"
"menu unmute conversation": "Unmute conversation"
"menu_view_details" : "View details"
"message class label" : "Žinutės tipas "
"message count format": " %1$s"
"message delivered": "Message Delivered"
"message details title" : "Žinutės informacija"
"message not delivered": "Message Not Delivered"
"message options" : "Žinutės nustatymai"
"message queued": "Currently can't send your message. It will be sent when the
service becomes available."
"message send read report": "Perskaitymo ataskaita bus išsiųsta."
"message size label" : "Žinutės dydis "
"message timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message type label": "Tipas "
"messagelist sender self": "Aš"
"mms setup multiple configurations found body": "We have found multiple MMS
configurations. Choose your carrier from the list, or press N/A if your carrier isn't on the
```

```
list."
"mms setup multiple configurations found title": "Multiple configuration found"
"mms setup next steps body" : "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration again, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup next steps title": "Next steps"
"mms setup no configurations found body": "We couldn't find an MMS configuration
for your carrier automatically. Press okay to contact support. We'll help you get set up!"
"mms setup no configurations found title": "No configurations found"
"mms setup one configuration found body": "We have found an MMS configuration for
the %s carrier. Does that sound right?"
"mms_setup_one_configuration found title": "One configuration found"
"mms setup set up mms body": "It appears that MMS isn't set up in QKSMS. Press
okay to automatically configure MMS."
"mms setup set up mms title" : "Set up MMS?"
"mms setup setting up later body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup setting up later title" : "Setting up MMS later"
"mms setup success body": "If you encounter any issues, visit the MMS section of
Settings to try automatic configuration again, contact support, or enter your own
configuration."
"mms setup success title": "Success!"
"more": "Daugiau"
"more_summary" : "Tap to see more"
"multimedia message" : "Daugiaformatė žinutė"
"multimedia notification" : "Daugiaformatės žinutės pranešimas"
"na": "N/A"
"new_message" : "Nauja žinutė"
"new messages" : "naujos žinutės"
"no": "No"
"no apn": "No APN specified for the app, you need to set it up in settings!"
"no conversations": "Nėra pokalbių."
"no subject" : "(No subject)"
"no subject view" : "(nėra temos)"
"not default": "Numatytasis SMS"
"not default delete": "QKSMS must be your SMS app to delete messages"
"not default first": "Some things won't work until QKSMS is the default SMS app"
"not default mark read": "QKSMS must be your SMS app to mark messages read"
"not default mark unread": "OKSMS must be your SMS app to mark messages unread"
"not default send": "QKSMS must be your SMS app to send messages"
"notification_colored_icon_ready": "Touch to add to your launcher from home screen."
"notification mute off": "Notifications disabled"
"notification mute on": "Notifications enabled"
"notification title colored icon ready": "QKSMS colored icon is ready"
"okay": "Gerai"
"popup photo CD": "Nuotrauka"
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Autoriai"
"pref about crowdin summary": "Join the QKSMS translation project on Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary": "QKSMS is open source. Contribute and report issues on
GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary" : "Join the QKSMS Beta Testing community on Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
```

"pref about thanks summary" : "Spustelėkite, norėdami pamatyti atviro kodo autorius"

```
"pref about thanks title": "Ačiū"
"pref about version title": "QKSMS versija"
"pref apn chooser": "Jkelti numatytuosius APN nustatymus"
"pref auto data" : "Automatic data"
"pref auto data summary": "Turn on data automatically when sending or receiving
MMS"
"pref auto download": "Auto download MMS"
"pref auto download summary": "Automatically download MMS messages when they
become available"
"pref_auto_emoji" : "Automatic emoji"
"pref auto emoji summary": "Replace text with image emoji"
"pref automatically configure mms": "Automatically Configure MMS"
"pref background": "Background color"
"pref background summary": "Tap to change background color"
"pref_block future" : "Block future messages"
"pref block future summary": "Add additional phone numbers to block"
"pref blocked conversations": "Blocked conversations"
"pref blocked conversations summary": "Long-press on a conversation and block to
move to blocked inbox and stop notifications"
"pref bubble style new": "Use new bubble style"
"pref bubbles" : "Message bubbles"
"pref bubbles summary": "Tap to change message bubble preferences"
"pref category about": "Apie"
"pref category appearance": "Išvaizda"
"pref_category_blocking" : "Message blocking"
"pref category general": "Pagrindiniai"
"pref category_mms" : "MMS"
"pref category mms configuration": "MMS Configuration"
"pref category notifications": "Pranešimai"
"pref category quickcompose": "QK Compose"
"pref category quickreply": "QK Reply"
"pref category sending mms": "Sending MMS"
"pref category summary about": "Version, changelog, authors, thanks"
"pref category summary appearance": "Themes, fonts, colors, avatars, and more"
"pref category summary_general": "Delivery, message sending, formatting"
"pref category summary mms": "Configure MMS (APNs), max size, group messaging"
"pref category summary notifications": "Sounds, LED, privacy"
"pref_category_summary_quickcompose" : "QK Compose, starred contacts"
"pref category summary quickreply": "QK Reply, popup options"
"pref_changelog_summary" : "Spustelėkite, kad pamatytumėte pasikeitimų žurnalą"
"pref color received": "Color received messages"
"pref color received summary": "Color the background bubbles for incoming
messages"
"pref color sent": "Color sent messages"
"pref color sent summary": "Color the background bubbles for outgoing messages"
"pref compose favorites": "Starred contacts"
"pref compose group" : "Žinučių siuntimas grupei"
"pref compose group summary": "Rašydami pranešimą keliems žmonės, pasirinkite
"Žinučių siuntimas grupei" vietoj individualių žinučių"
"pref compose summary favorites": "Show your starred contacts in the QK Compose
window, making them only a tap away"
"pref day start": "Diena prasideda"
"pref delayed" : "Delayed messaging"
"pref delayed duration": "Delay length (seconds)"
"pref delayed duration summary": "Time to wait before sending your message"
```

```
"pref delayed summary" : "Wait before sending your messages, so you have a chance
to review them"
"pref delete old messages" : "Delete old messages"
"pref delete old messages read": "Read messages"
"pref delete old messages read summary": "Automatically delete read messages after
%s days"
"pref delete old messages summary": "Automatically delete messages once they're
old enough"
"pref delete old messages unread": "Unread messages"
"pref delete old messages unread summary": "Automatically delete unread messages
after %s days"
"pref delivery": "Pristatymo patvirtinimai"
"pref delivery summary" : "Patvirtina, kad žinutės buvo sėkmingai išsiųstos"
"pref delivery toast": "Show toast"
"pref delivery toast summary": "Show a short toast to indicate a message being
delivered"
"pref delivery vibrate" : "Vibracija"
"pref delivery vibrate summary" : "Vibruoja kai pristatoma žinutė"
"pref dimiss_read" : "Mark as read"
"pref dismiss read summary": "Mark message as read when notification is cleared"
"pref donate summary": "QKSMS is free. Help support us by donating!"
"pref donate title": "Donate"
"pref_endlessjabber_summary" : "Enable full support for Yappy"
"pref enter button": "Enter button"
"pref enter button summary": "Tap to change keyboard enter button behavior"
"pref font family": "Šrifto išvaizda"
"pref font size" : "Šrifto dydis"
"pref font weight" : "Šrifto stambumas"
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref force timestamps summary": "Enable timestamps for all messages"
"pref hide avatar conversations": "Paslėpti pokalbių sąrašo nuotraukas"
"pref hide avatar conversations summary" : "Paslepia kontaktų nuotraukas pokalbių
saraše"
"pref hide avatar received" : "Paslėpti gautų žinučių nuotraukas"
"pref hide avatar received summary": "Paslepia kontaktų nuotraukas žinučių sąraše"
"pref hide avatar sent" : "Paslėpti išsiųstų žinučių nuotraukas"
"pref hide avatar sent summary": "Paslepia jūsų nuotrauką žinučių sąraše"
"pref icon" : "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref_key_timestamp_delay" : "New timestamp delay"
"pref key timestamp delay summary": "The number of minutes which must elapse
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
"pref led" : "Naudoti įspėjamąją LED lemputę"
"pref long as mms" : "Siųsti ilgas žinutes kaip MMS"
"pref long as mms after" : "Siysti ilgas žinutes kaip MMS po..."
"pref_long_as_mms_after_summary" : "Send long messages as MMS when they exceed
the length of a number of messages"
"pref long as mms summary" : "Siunčia ilgas žinutes kaip MMS užuot išskaidžiusi jas"
"pref markdown enabled": "Text formatting"
"pref markdown enabled summary": "Use markdown syntax to get bold, underline, and
italics in your messages"
"pref max mms attachment size": "Maximum MMS attachment size"
"pref message count" : "Žinučių kiekis"
"pref message count summary": "Show the number of messages for each
conversation"
```

```
"pref mms contact support": "Contact Support"
"pref mms contact support summary": "Contact the QKSMS team for help setting up
MMS"
"pref_mms_enabled" : "MMS igalintas"
"pref mms enabled summary" : "Įgalinti MMS gavimą ir išsiuntimą"
"pref_mms_port" : "MMS portas"
"pref mms proxy" : "MMS proxy"
"pref mmsc url" : "MMS centras"
"pref mobile only": "Mobile numbers"
"pref mobile only summary": "Only show mobile numbers in contact suggestions"
"pref navigation compat": "Navigacijos juostos pataisymas"
"pref navigation compat summary": "Pataiso problemas, kurias sukelia juostų slėpimo
rėžimas, "Tinted Status Bar" (Xposed modulis), ar pakeistos DPI nuostatos"
"pref navigation tint": "Navigacijos juostos spalvos efektas"
"pref night" : "Naktinis rėžimas"
"pref night amoled": "Visiškai juodas fonas"
"pref night amoled summary": "Sutaupo daugiau baterijos ant įrenginių su AMOLED
ekranais"
"pref night auto" : "Automatinis nakties rėžimas"
"pref night auto summary" : "Jjungia nakties rėžimą automatiškai pagal laiko nuostatas"
"pref night start": "Naktis prasideda"
"pref night summary": "Save battery and reduce eye strain"
"pref_notification_call" : "Skambinimo mygtukas"
"pref notification call summary": "Leidžia skambinti žinutės siuntėjui tiesiai iš
pranešimo"
"pref notifications" : "ljungti pranešimus apie naujas žinutes"
"pref notifications private" : "Privatūs pranešimai"
"pref notifications private summary": "Tap to change what should be hidden in
notfication"
"pref prox sensor call": "Proximity sensor"
"pref prox sensor call summary": "While in a conversation, bring your phone to your
ear to start a call"
"pref qk responses" : "QK atsakymai"
"pref gk responses summary" : "Pakeiskite savo išankstinius nustatymus, kad naudoti iš
Android Wear prietaiso"
"pref quickcompose" : "QK Compose enabled"
"pref guickcompose summary": "Visada rodo pranešima, kuri paspaudus rašoma nauja
žinutė"
"pref quickreply enabled": "QK Reply enabled"
"pref_quickreply_enabled_summary" : "Show QK Reply window whenever a new
message is received"
"pref return" : "Rodyti eilutės perkėlimo mygtuką (Enter)"
"pref return summary" : "Rodo eilutės perkėlimo mygtuką vietoj Emoji mygtuko"
"pref ringtone": "Pranešimų garsas"
"pref ringtone summary" : "Pasirinkite pranešimų garsą"
"pref sent timestamps" : "Sent timestamps"
"pref sent timestamps summary": "Show the timestamp for when a message was sent,
not received"
"pref should i answer": "Should I Answer? Integration"
"pref_should_i_answer_summary": "Automatically delete incoming messages from
numbers which are blocked through Should I Answer?"
"pref split": "Išskaidyti žinutes"
"pref split counter" : "Skaidymo žymėjimas"
"pref split counter summary" : "Sunumeruoja kiekvieną išskaidytą žinutę jos pradžioje"
"pref split summary" : "Išskaido ilgesnes žinutes į atskiras"
```

```
"pref status compat" : "Pranešimų juostos pataisymas"
"pref status compat summary" : "Pataiso problemas, kurias sukelia juostų slėpimo
rėžimas, "Tinted Status Bar" (Xposed modulis), ar pakeistos DPI nuostatos"
"pref status tint" : "Pranešimų juostos spalvos efektas"
"pref strip unicode": "Trumpinti Unicode"
"pref strip_unicode_summary" : "Keičia pilno ilgio žinutėse nepalaikomus simbolius į
simbolius, suderinamus su GSM"
"pref subcat avatars" : "Avatars"
"pref subcat categories": "Categories"
"pref subcat font" : "Font"
"pref subcat messages" : "Messages"
"pref subcat system bars" : "System bars"
"pref subcat theme" : "Theme"
"pref system bar flat" : "Flat system bars"
"pref system bar flat summary": "Get rid of the gradient shown on the system UI bars
on most KitKat devices"
"pref tap to quit" : "Spustelėkite, kad atmestumėte"
"pref tap to quit summary": "Tap anywhere outside of the window to close it"
"pref_text" : "Text"
"pref theme": "Theme color"
"pref theme led" : "Pranešimų LED lemputės spalva"
"pref theme summary alt": "Tap to change theme"
"pref ticker" : "Rodyti teksto fragmenta"
"pref ticker summary": "Parodo naujos žinutės fragmentą pranešimų juostoje"
"pref vibration": "Vibracija"
"pref vibration summary": "Vibruoti, kai gaunamas naujas pranešimas"
"pref wake" : "Wake phone"
"pref wake summary": "Jjunk savo ekrana, kai gauni naują žinutę"
"pref yappy": "Yappy integration"
"priority high": "Didelė"
"priority_label" : "Prioritetas "
"priority low" : "Žema"
"priority normal" : "Vidutinė"
"product description donate 1": "Nupirkti man Coca-Cola"
"product description donate 10": "Nupirkti man pietus"
"product description donate 5": "Nupirkti man sumuštinį"
"product name donate 1": "Donate $1 USD"
"product name donate 10": "Donate $10 USD"
"product name donate 5": "Donate $5 USD"
"product name donation": "Donation"
"quickcompose": "OK Compose"
"quickcompose detail" : "Paspauskite, jei norite išsiųsti žinutę"
"rate action": "Rate"
"rate title": "Like QKSMS?"
"read" : "Skaityti"
"received label": "Gauta"
"recipient label" : "Gavėjas: "
"redeem": "Redeem"
"reply": "Atsakyti"
"reply_qksms": "Atsakyti naudojant QKSMS"
"restart" : "Paleisti iš naujo dabar"
"restart message": "Šie pakeitimai įsigalios kitą kartą atidarius QKSMS"
"save" : "Išsaugoti"
"save ringtone": "Išsaugoti kaip skambutj"
"saved label" : "Išsaugota "
```

```
"saved ringtone" : "Skambutis išsaugotas."
"saved ringtone fail": "Nepavyko išsaugoti skambučio."
"select audio": "Pasirinkti garso failą"
"select conversations" : "Pasirinkti pokalbius"
"select link title": "Pasirinkti veiksma"
"sending_blocked_welcome_screen_message" : "Hold up! You'll get to send real
messages in a minute!"
"sent label" : "Išsiųsta "
"service message not found": "Message expired or not available."
"service network problem": "Couldn't send due to network problem."
"service not activated": "Service not activated on network."
"set up mms description": "It appears that MMS hasn't been configured in QKSMS yet.
Press okay automatically configure MMS."
"set up mms title": "Set up MMS?"
"slogan": "Meilės text dar kartą."
"stagefright warning": "Video messages may contain a harmful exploit that can leave
your phone vulnerable to attacks. Would you like to continue?"
"status failed": "Failed. Tap for options"
"status label" : "Būsena: "
"status none" : "(Nėra)"
"status_pending" : "Laukiama"
"status read": "Perskaityta"
"status received" : "Gauta"
"status rejected": "Atmesta"
"status_sending" : "Siunčiama..."
"status unread" : "Neskaityta"
"subject label": "Tema"
"test": "Test string"
"text message" : "Tekstinė žinutė"
"thanks 1" : "Ačiū, kad remiate! Jūs mano nauji geriausi draugai."
"thanks 2" : "Ačiū, kad remiate. Aš Jus myliu."
"thanks 3": "Ačiū, kad remiate! Jūs padedate QKSMS tapti geriausia žinučių
programėle."
"thanks 4" : "Ačiū, kad remiate! Jūs nuostabus."
"title block address" : "Block number"
"title blocked": "Blocked"
"title changelog" : "Pasikeitimų sąrašas"
"title compose" : "Rašyti"
"title conversation list": "Pokalbiai"
"title conversations selected": "%s selected"
"title donate": "Donate"
"title palette": "Palette"
"title picker": "Naujos žinutės"
"title qk responses" : "QK atsakymai"
"title rgb": "RGB"
"title search": "leška"
"title settings" : "Nustatymai"
"title unblock address" : "Unblock number"
"to address label": "Kam"
"toast billing not available": "Pirkimas reikalauja aktyvuotos mokėjimo sąskaitos
Google Play Parduotuvėje jūsų įrenginyje"
"toast changelog error": "Couldn't load the changelog. Please try again later"
"toast conversation deleted": "Pokalbis ištrintas"
"toast_conversation_error" : "Couldn't open conversation"
"toast_copy_text" : "Tekstas nukopijuotas"
```

```
"toast default apns loaded" : "Įkelti numatytieji APN nustatymai"
"toast deleting old messages": "Your old messages will be deleted shortly"
"toast draft" : "Išsaugota neišsiųsta žinutė"
"toast endlessjabber not installed": ""Endlessjabber" nejrašyta, atidaroma Google Play
Parduotuvė"
"toast forward": "Ši funkcija dar neveikia. Kurj laika prašau naudoti "Kopijuoti teksta"
mygtuką ir įklijuoti jūsų norimame pokalbyje"
"toast low memory": "Telefono atmintis pilna. Ištrinkite kelis failus, kad ją
atlaisvintumėte."
"toast message delivered" : "Žinutė pristatyta"
"toast message failure" : "Nepavyko išsiusti žinutės"
"toast message not delivered" : "Žinutė nepristatyta"
"toast unimplemented" : "Ši funkcija kol kas neveikia"
"unknown number" : "Nežinomas numeris"
"unknown sender": "Unknown sender"
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"update icon title": "Update icon color"
"upgrade now" : "Nustatyti dabar"
"view delivery report" : "Žiūrėti pristatymo ataskaitą"
"view message details": "Išsamiau"
"view slideshow" : "Žiūrėti skaidres"
"want read indicators": "Want read indicators?"
"warning" : "Stagefright warning"
"welcome finish": "BAIGTI"
"welcome night description": "Easy on the eyes."
"welcome night hint": "Toggle me"
"welcome quickreply description": "Reply to messages faster than ever."
"welcome quickreply hint": "Išbandyk!"
"welcome quickreply message 1": "Wow! Now wasn't that awesome? You can view
your entire conversation at a glance. Tap outside the popup or press the checkmark to
dismiss it."
"welcome quickreply message 2": "This is QK Reply. Now you can reply to messages
from anywhere. Tap the expand button to see what happens next :)"
"welcome quickreply title": "QK atsakymas"
"welcome skip": "PRALEISTI"
"welcome start": "Pradėkime!"
"welcome theme description": "Betkokia spalva."
"welcome theme title": "Išsirink spalva"
"ves" : "Taip"
"abc action bar home description": "Navegar para a página inicial"
"abc action bar up description": "Navegar para cima"
"abc action menu overflow description": "Mais opções"
"abc action mode done": "Concluído"
"abc activity chooser view see all": "Ver tudo"
"abc activitychooserview choose application": "Selecione um aplicativo"
"abc searchview description clear": "Limpar consulta"
"abc searchview description query": "Consulta de pesquisa"
"abc searchview description search": "Pesquisar"
"abc_searchview_description_submit" : "Enviar consulta"
"abc searchview description voice": "Pesquisa por voz"
"abc shareactionprovider share with": "Compartilhar com"
"abc shareactionprovider share with application": "Compartilhar com %s"
"common android wear notification needs update text": "%1$s exige uma atualização
para o app Android Wear."
"common android wear update text" : "%1$s só funciona com uma atualização para o
```

- app Android Wear."
- "common android wear update title": "Atualizar o Android Wear"
- "common_google_play_services_api_unavailable_text" : "%1\$s exige um ou mais Google Play Services que não estão disponíveis no momento. Entre em contato com o desenvolvedor para receber assistência."
- "common_google_play_services_enable_button" : "Ativar o Google Play Services"
- "common_google_play_services_enable_text" : "%1\$s só funciona com o Google Play Services ativado."
- "common google play services enable title": "Ative o Google Play Services"
- "common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg" : "Solicitado por %1\$s"
- "common google play services install button": "Instalar o Google Play Services"
- "common_google_play_services_install_text_phone" : "%1\$s não funciona sem o Google Play Services, o qual não está instalado no seu smartphone."
- "common_google_play_services_install_text_tablet" : "%1\$s não funciona sem o Google Play Services, o qual não está instalado no seu tablet."
- "common google play services install title": "Instale o Google Play Services"
- "common_google_play_services_invalid_account_text" : "A conta especificada não existe no dispositivo. Escolha outra conta."
- "common google play services invalid account title": "Conta inválida"
- "common_google_play_services_needs_enabling_title" : "Um app requer a ativação do Google Play Services."
- "common_google_play_services_network_error_text" : "É necessária uma conexão de dados para conectar ao Google Play Services."
- "common google play services network error title": "Erro na rede"
- "common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Um app requer a atualização do Google Play Services."
- "common_google_play_services_notification_ticker": "Erro do Google Play Services"
 "common_google_play_services_sign_in_failed_text": "Erro ao fazer login na conta
- "common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Erro ao fazer login na conta especificada. Escolha outra conta."
- "common_google_play_services_sign_in_failed_title" : "Falha de login"
- "common_google_play_services_unknown_issue" : "Problema desconhecido com o Google Play Services."
- "common_google_play_services_unsupported_text" : "%1\$s depende do Google Play Services, o qual não é compatível com seu dispositivo. Entre em contato com o fabricante para receber assistência."
- "common google play services unsupported title": "Play Services"
- "common_google_play_services_update_button" : "Atualizar"
- "common_google_play_services_update_text" : "%1\$s só funciona com uma versão atualizada do Google Play Services."
- "common google play services update title": "Atualize o Google Play Services"
- "common_google_play_services_updating_text" : "%1\$s não funciona sem o Google Play Services, o qual está sendo atualizado no momento."
- "common google play services updating title" : "Google Play Services em atualização"
- "common open on phone": "Abrir no smartphone"
- "add": "Adicionar"
- "apns not set": "APN não definidas"
- "apns_not_set_description" : "Parece que as APN não foram definidas. Isto significa que as MMS não funcionarão corretamente. Prima OK para que o QKSMS defina as APN por si :)"
- "attachment_app_not_found" : "Aplicação não encontrada. Tente instalar uma aplicação de fotos!"
- "attachment camera error" : "Não foi possível abrir a câmara"
- "auto_select_apn" : "Selecionar APN automaticamente"
- "auto_select_failed" : "Tente descobrir as definições APN da sua operadora (MMSC, porta

```
e proxy) e introduza-as em Definições -> Avançado."
"auto select failed title" : "Falha ao configurar"
"auto select multiple apns": "Foram encontradas diversas configurações. Experimente
uma delas. Se não funcionar, pode experimentar outra, em Definições -> Avançado ->
Carregar APNs de origem."
"bcc label": "Bcc "
"building slideshow title" : "A construir apresentação"
"call" : "Ligar"
"cancel": "Cancelar"
"cannot_get_details" : "Não é possível obter detalhes."
"color picker default title": "Selecione uma cor"
"color swatch description": "Cor %1$d"
"color swatch description selected": "Cor %1$d selecionada"
"compose loading attachment": "A carregar anexo"
"compressing": "Imagem muito grande. A comprimir..."
"confirm": "Confirmação"
"confirm delete SIM message" : "Esta mensagem no cartão SIM será apagada."
"confirm delete all SIM messages" : "Todas as mensagens no cartão SIM serão
apagadas."
"confirm delete all conversations": "Todos os tópicos serão apagados."
"confirm delete conversation" : "Todo o tópico será apagado."
"confirm delete locked message": "Apagar esta mensagem bloqueada?"
"confirm delete message" : "A mensagem será apagada."
"confirm dialog locked title": "Apagar mensagem bloqueada?"
"confirm_dialog_title": "Apagar?"
"copy message text" : "Copiar texto"
"copy to sdcard": "Guardar anexo"
"copy to sdcard fail": "Falha ao guardar o anexo."
"copy to sdcard success": "Anexo guardado."
"date just now": "Mesmo agora"
"date yesterday": "Ontem"
"default info": "O QKSMS tem de ser a aplicação padrão para o fazer"
"delayed duration bounds error" : "A duração tem que estar no intervalo 1-30
segundos"
"delayed messaging info": "O atraso no envio das mensagens permite-lhe cancelar o
envio. Pode alterar o comportamento pré-definido nas definições."
"delete": "Apagar"
"delete all failed": "Apagar mensagens falhadas"
"delete all failed confirmation": "Tem a certeza de que deseja apagar as mensagens
falhadas de %s conversas?"
"delete confirmation": "Tem certeza de que deseja apagar %s conversa(s)?"
"delete conversation": "Apagar conversa(s)"
"delete message": "Apagar"
"delete unlocked": "Apagar mensagens bloqueadas"
"delivered_label" : "Entreque: "
"delivery header title": "Relatório"
"details body": "Texto"
"details date received" : "Data de receção"
"details date sent" : "Data de envio"
"details from": "De"
"details_title" : "Detalhes"
"details to": "Para"
"dialog conversation details last message date" : "Data da última mensagem"
"dialog conversation details message count": "Número de mensagens"
"dialog conversation details recipients" : "Destinatários (%s)"
```

```
"dialog conversation details title": "Detalhes da conversa"
"dialog delete old messages" : "Tem a certeza de que deseja apagar as mensagens
antigas?"
"dialog should i answer message" : "Obter a aplicação agora através do Google Play?"
"dialog should i answer title": "Should I Answer? não está instalado"
"discard message reason" : "A mensagem será descartada porque não possui um
destinatário válido."
"dl failure notification" : "Não foi possível transferir a mensagem %1$s de %2$s."
"do something": "Fazer algo"
"donate google" : "Doar via Google"
"donate google summary": "A Google retém 30% dos donativos"
"donate paypal": "Doar via PayPal"
"donate paypal button" : "Doar uma quantia"
"donate paypal button summary" : "Ofereça-me o que quiser!"
"dont ask again": "Não perguntar novamente"
"download": "Transferir"
"download later" : "Neste momento, não é possível transferir. Tente mais tarde."
"downloading": "A transferir"
"draft_separator" : ", "
"enable" : "Ativar"
"error" : "Erro"
"error code label" : "Código de erro "
"error file not found": "O QKSMS não consegue aceder ao ficheiro que está a tentar
partilhar!"
"error no recipients": "Selecione alguns contactos para enviar a mensagem!"
"error state": "Estado inconsistente"
"error state text": "O estado da mensagem e dos destinatários é inconsistente.
Obtenha um relatório de erro e envie-nos o relatório via http://go/droidanizer"
"expire on": "Expira: %s "
"failed message": "Falha no envio da mensagem"
"failed message title": "Opções da mensagem falhada"
"failed messages": "mensagens não foram enviadas"
"failed messages summary": "Toque para ver"
"favorites": "Contactos favoritos"
"from label": "De "
"has draft" : "Rascunho"
"hidden sender address" : "Endereço de remetente oculto"
"hint contacts" : "Introduza os destinatários"
"hint hex": "Hex"
"hint no messages" : "Não existem mensagens. Clique no ícone + para criar!"
"hint redeem": "Digite o código"
"hint reply": "Escrever mensagem"
"hint search": "Pesquisar algo"
"icon ready" : "O seu novo ícone está pronto!"
"icon ready message" : "Agora, já pode adicionar o ícone ao ecrã principal mas com a
cor atualizada."
"inline subject" : "< assunto: %s >"
"invalid code" : "Código inválido"
"invalid destination" : "Endereço de destino inválido."
"just_once" : "Apenas uma vez"
"kilobyte" : "KB"
"later": "Mais tarde"
"loading": "A carregar..."
"loading conversations": "A carregar conversas."
"mark read" : "Marcar como lida"
```

```
"me": "Eu"
"menu add address to contacts" : "Adicionar %s aos contactos"
"menu billing": "Donativos"
"menu block conversations": "Bloquear conversas"
"menu blocked": "Bloqueada"
"menu blocked conversations": "Bloqueadas (%s novas)"
"menu call" : "Ligar"
"menu_changelog" : "Novidades"
"menu copy" : "Copiar texto"
"menu delete": "Apagar"
"menu delete conversation": "Apagar conversa"
"menu delete failed": "Apagar mensagens falhadas"
"menu delete messages" : "Apagar mensagens"
"menu done" : "Terminado"
"menu edit": "Editar"
"menu forward": "Reencaminhar mensagem"
"menu_group_participants" : "Participantes do grupo"
"menu lock": "Bloquear"
"menu mark read" : "Marcar como lida"
"menu mark unread" : "Marcar como não lida"
"menu messages" : "Mensagens"
"menu multi select": "Selecionar conversa"
"menu_mute_conversation" : "Silenciar conversa"
"menu notification settings" : "Definições de conversação"
"menu notifications" : "Desativar notificações"
"menu notifications off": "Ativar notificações"
"menu open thread": "Abrir conversa"
"menu read": "Marcar como lida"
"menu search" : "Pesquisar"
"menu settings": "Definicões"
"menu show all": "Mostrar todas as mensagens"
"menu show all prefs": "Mostrar todas"
"menu show fewer prefs" : "Mostrar menos"
"menu show unread": "Mostrar mensagens não lidas"
"menu unblock conversations" : "Desbloquear conversas"
"menu unblocked conversations" : "Mensagens (%s novas)"
"menu unlock": "Desbloquear"
"menu unmute conversation" : "Restaurar som da conversa"
"menu view details": "Ver detalhes"
"message class label": "Classe da mensagem"
"message count format": " %1$s "
"message delivered": "Mensagem entregue"
"message details title": "Detalhes da mensagem"
"message not delivered" : "Mensagem não entregue"
"message options" : "Opções da mensagem"
"message queued" : "Neste momento, não pode enviar mensagens. A mensagem será
enviada quando o serviço estiver disponível."
"message send read report": "Será enviado um relatório de leitura."
"message size label": "Tamanho"
"message timestamp format": " - %1$s %2$s "
"message type label": "Tipo "
"messagelist sender self": "Eu"
"mms setup multiple configurations found body": "Foram encontradas diversas
configurações MMS. Escolha a sua operadora da lista ou prima N/D se a sua operadora
não estiver na lista."
```

```
"mms setup multiple configurations found title": "Encontradas diversas configurações"
"mms setup next steps body" : "Aceda à secção MMS das definições para tentar
novamente a configuração automática, contactar o suporte ou introduzir a sua própria
configuração."
"mms setup next steps title": "Próximos passos"
"mms setup no configurations found body": "Não foi encontrada qualquer
configuração definida pela sua operadora. Prima OK para contactar o suporte. Nós
aiudaremos com a configuração!"
"mms setup no configurations found title": "Configuração não encontrada"
"mms_setup_one_configuration_found_body": "Foi encontrada uma configuração para a
operadora %s. Parece-lhe correto?"
"mms setup one configuration found title": "Encontrada uma configuração"
"mms setup set up mms body" : "Parece que o serviço MMS ainda não está
configurado. Prima OK para o configurar."
"mms setup set up mms title": "Configurar MMS?"
"mms setup setting up later body": "Aceda à secção MMS das definições para tentar a
configuração automática, contactar o suporte ou introduzir a sua própria configuração."
"mms setup setting up later title": "Configurar MMS mais tarde"
"mms setup success body" : "Se encontrar algum erro, aceda à secção MMS das
definições para tentar novamente a configuração automática, contactar o suporte ou
introduzir a sua própria configuração."
"mms setup success title": "Sucesso!"
"more": "Mais"
"more summary": "Toque para ver mais"
"multimedia message" : "Mensagem multimédia"
"multimedia notification": "Notificação de mensagem multimédia"
"na": "N/D"
"new message": "Nova mensagem"
"new messages": "novas mensagens"
"no": "Não"
"no apn" : "APN não definida para a aplicação. Configure a APN nas definições!"
"no conversations" : "Não há conversas."
"no subject": "(Sem assunto)"
"no subject view": "(Nenhum assunto)"
"not default" : "Aplicação SMS padrão"
"not default delete" : "O QKSMS tem de ser a aplicação padrão para poder apagar
mensagens"
"not default first": "Algumas funções não estão disponíveis se o QKSMS não for a
aplicação padrão"
"not default mark read" : "O QKSMS tem de ser a aplicação padrão para marcar as
mensagens como lidas"
"not default mark unread": "O QKSMS tem de ser a aplicação padrão para marcar as
mensagens como não lidas"
"not default send" : "O QKSMS tem de ser a aplicação padrão para poder enviar
mensagens"
"notification colored icon ready": "Toque para adicionar ao seu 'launcher' a partir do
ecrã."
"notification mute off" : "Notificações desativadas"
"notification mute on" : "Notificações ativadas"
"notification title colored icon ready": "O ícone colorido QKSMS está pronto"
"okay" : "Ok"
"popup photo CD": "Foto"
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Autores"
"pref about crowdin summary" : "Participe na tradução do QKSMS através do Crowdin"
```

```
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary" : "O QKSMS é open source. participe e reporte os erros no
GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary": "Participe na comunidade QKSMS Beta Testing do Google
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary": "Toque para ver os colaboradores open source"
"pref about thanks title": "Obrigado"
"pref about version title" : "Versão do QKSMS"
"pref apn chooser" : "Carregar APNs de origem"
"pref auto data": "Dados automáticos"
"pref auto data summary": "Ativar automaticamente os dados ao enviar ou receber
"pref auto download": "Transferir MMS automaticamente"
"pref auto download summary": "Assim que estiverem disponíveis, transferir MMS
automaticamente"
"pref auto emoji" : "Emoji automático"
"pref_auto_emoji_summary" : "Substituir texto pelas imagens emoji"
"pref automatically configure mms": "Configurar MMS automaticamente"
"pref background" : "Cor de fundo"
"pref background summary": "Toque para alterar a cor de fundo"
"pref block future": "Bloquear mensagens futuras"
"pref block future summary": "Adicionar números de telefone a bloquear"
"pref blocked conversations": "Conversas bloqueadas"
"pref blocked conversations summary": "Toque longo na conversa para a bloquear e
mover para a caixa de mensagens bloqueadas e parar as notificações"
"pref bubble style new" : "Utilizar novo estilo de bolhas"
"pref bubbles": "Bolhas das mensagens"
"pref bubbles summary": "Toque para alterar as preferências das bolhas"
"pref category about": "Sobre"
"pref category appearance" : "Aparência"
"pref category blocking": "Bloqueio de mensagens"
"pref category general": "Geral"
"pref category mms": "MMS"
"pref category mms configuration": "Configuração MMS"
"pref category notifications": "Notificações"
"pref_category_quickcompose" : "QK Compose"
"pref category_quickreply" : "QK Reply"
"pref_category_sending_mms" : "Envio de MMS"
"pref category summary about": "Versão, alterações, autores e agradecimentos"
"pref_category_summary_appearance" : "Temas, fontes, cores, avatares e mais"
"pref category summary general" : "Entrega, envio e formatação de mensagens"
"pref category summary mms": "Configurar MMS (APN), tamanho máximo e grupos"
"pref category summary notifications": "Sons, privacidade e LED"
"pref category summary quickcompose": "QK Compose, contactos favoritos"
"pref category summary quickreply" : "QK Reply, opções de pop-up"
"pref changelog summary" : "Toque para ver as alterações"
"pref color received": "Colorir mensagens recebidas"
"pref color received summary": "Colorir o fundo das bolhas das mensagens recebidas"
"pref color sent": "Colorir mensagens enviadas"
"pref color sent summary": "Colorir o fundo das bolhas das mensagens enviadas"
"pref compose favorites": "Contactos favoritos"
"pref compose group" : "Mensagens de grupo"
"pref compose group summary" : "Ao escrever a mensagem para várias pessoas,
```

```
enviar uma mensagem de grupo em vez de mensagens individuais"
"pref compose summary favorites": "Mostrar contactos favoritos na janela QK
Compose, apenas a um toque de distância"
"pref_day_start" : "Dia começa"
"pref delayed": "Atraso no envio"
"pref delayed duration" : "Duração do atraso (segundos)"
"pref delayed duration summary": "Tempo a aguardar antes de enviar a mensagem"
"pref delayed summary": "Esperar antes de enviar a mensagem, para ter tempo de a
rever"
"pref delete old messages": "Apagar mensagens antigas"
"pref delete old messages read": "Mensagens lidas"
"pref delete old messages read summary": "Apagar automaticamente mensagens
lidas após %s dias"
"pref delete old messages summary" : "Apagar mensagens antigas assim que se
tornem mesmo antigas"
"pref delete old messages unread" : "Mensagens não lidas"
"pref delete old messages unread summary": "Apagar automaticamente mensagens
não lidas após %s dias"
"pref delivery" : "Confirmações de entrega"
"pref delivery summary": "Confirma se as mensagens foram enviadas com sucesso"
"pref delivery toast" : "Mostrar notificação"
"pref delivery toast summary": "Mostra uma pequena notificação que indica a entrega
da mensagem"
"pref delivery vibrate" : "Vibrar"
"pref delivery vibrate summary": "Vibrar na entrega de mensagens"
"pref dimiss read": "Marcar como lida"
"pref dismiss read summary": "Marcar mensagem como lida ao remover a notificação"
"pref donate summary" : "O QKSMS é gratuito. Ajude-nos com um donativo!"
"pref donate title": "Donativos"
"pref endlessjabber summary": "Ativar suporte ao Yappy"
"pref enter button" : "Botão Enter"
"pref enter button summary" : "Toque para alterar o comportamento do botão Enter"
"pref font family": "Tipo de fonte"
"pref font size": "Tamanho da fonte"
"pref font weight": "Espessura da fonte"
"pref force timestamps" : "Impor data/hora"
"pref_force_timestamps_summary" : "Mostrar data/hora para todas as mensagens"
"pref hide avatar conversations": "Ocultar avatares nas conversas"
"pref hide avatar conversations summary" : "Ocultar avatares de contactos na lista de
conversas"
"pref hide avatar received": "Ocultar avatares de mensagens recebidas"
"pref hide avatar received summary": "Ocultar avatares de contactos nas mensagens
enviadas"
"pref hide avatar sent" : "Ocultar avatares em mensagens enviadas"
"pref hide avatar sent summary": "Ocultar o seu avatar nas mensagens enviadas"
"pref icon": "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay" : "Atraso para data/hora"
"pref key timestamp delay summary": "O número de minutos que deve decorrer entre
duas mensagens para poder mostrar a nova marca temporal."
"pref led" : "Notificação LED"
"pref long as mms": "Enviar mensagens longas como MMS"
"pref long as mms after" : "Enviar mensagens longas como MMS após"
"pref long as mms after summary": "Enviar mensagens longas como MMS, se
excederem o tamanho do número de mensagens"
```

```
"pref long as mms summary" : "Enviar mensagens longas como MMS em vez de as
separar"
"pref markdown enabled" : "Formatação de texto"
"pref_markdown_enabled_summary": "Utilize a sintaxe 'markdown' para escrever texto
em negrito, itálico e sublinhado"
"pref_max_mms_attachment_size" : "Tamanho máximo de anexos MMS"
"pref message count": "Número de mensagens"
"pref message count summary" : "Mostrar o número de mensagens em cada conversa"
"pref mms contact support": "Contactar suporte"
"pref mms contact support summary": "Contacte a equipa do QKSMS para o ajudar a
configurar as MMS"
"pref mms enabled": "MMS ativas"
"pref mms enabled summary" : "Ativa o envio e receção de mensagens MMS"
"pref mms port" : "Porta de MMS"
"pref_mms_proxy" : "Proxy de MMS"
"pref mmsc url" : "MMSC"
"pref mobile only": "Números móveis"
"pref mobile only summary" : "Apenas sugerir contactos com número de telemóvel"
"pref navigation compat" : "Correção de barra de navegação"
"pref navigation compat summary": "Corrige problemas causados pelo modo imersivo,
Tinted Status Bar (Xposed) ou configurações de DPI personalizadas"
"pref navigation tint" : "Barra de navegação colorida"
"pref night" : "Modo noturno"
"pref night amoled": "Fundo preto puro"
"pref night amoled summary" : "Poupa bateria extra em dispositivos com ecrãs
AMOLED"
"pref night auto": "Modo noturno automático"
"pref_night_auto_summary": "Ativar o modo noturno automaticamente com base na
hora"
"pref night start": "Noite começa"
"pref_night_summary": "Poupar bateria e reduzir cansaço da vista"
"pref notification call" : "Botão de chamada"
"pref notification call summary": "Telefonar ao remetente de uma mensagem
diretamente da notificação"
"pref notifications" : "Notificações SMS ativadas"
"pref notifications private" : "Notificações privadas"
"pref notifications private summary": "Toque para alterar o que deve ser ocultado na
notificação"
"pref prox sensor call" : "Sensor de proximidade"
"pref_prox_sensor_call_summary" : "Durante uma conversa, encostar o telefone à orelha
para fazer uma chamada"
"pref gk responses": "QK Responses"
"pref gk responses summary" : "Modificar respostas pré-definidas a utilizar no seu
dispositivo Android Wear"
"pref quickcompose": "QK Compose ativa"
"pref_quickcompose_summary" : "Mostrar uma notificação para permitir a criação rápida
de uma mensagem"
"pref quickreply enabled": "QK Reply ativa"
"pref quickreply enabled summary": "Mostrar a janela do QK Reply ao receber uma
nova mensagem"
"pref return": "Mostrar botão de retorno"
"pref return summary" : "Mostrar botão de retorno em vez de botão emoji"
"pref ringtone" : "Som de notificação"
"pref_ringtone_summary" : "Selecione o som de notificação"
"pref sent timestamps" : "Data/hora de envio"
```

```
"pref sent timestamps summary" : "Mostrar data/hora do envio da mensagem e não da
receção"
"pref should i answer" : "Integração com "Should I Answer?""
"pref should i answer summary": "Remover automaticamente mensagens recebidas
de números que foram bloqueados pelo Should I Answer?"
"pref_split": "Separar SMS"
"pref split counter" : "Contador de divisões"
"pref split counter summary" : "Adiciona um contador à frente de cada mensagem
separada"
"pref split summary": "Dividir mensagens longas em mensagens separadas"
"pref status compat" : "Correção da barra de estado"
"pref status compat summary": "Corrige problemas causados pelo modo imersivo,
Tinted Status Bar (Xposed) ou configurações de DPI personalizadas"
"pref status tint" : "Barra de estado colorida"
"pref strip unicode": "Tirar unicode"
"pref strip unicode summary" : "Trocar caracteres que não são suportados em
mensagens longas para caracteres compatíveis GSM"
"pref subcat avatars": "Avatares"
"pref subcat categories" : "Categorias"
"pref subcat font": "Fonte"
"pref subcat messages" : "Mensagens"
"pref subcat system bars" : "Barras do sistema"
"pref subcat theme": "Tema"
"pref system bar flat" : "Barras de sistema simples"
"pref system bar flat summary" : "Mostrar barras do sistema simples em vez de barras
em gradiente nos dispositivos KitKat"
"pref tap to quit": "Toque para fechar"
"pref tap to quit summary": "Toque fora da janela para a fechar"
"pref text" : "Texto"
"pref theme": "Cor do tema"
"pref theme led": "Cor do LED de notificação"
"pref_theme_summary_alt" : "Toque para mudar de tema"
"pref ticker": "Mostrar excertos"
"pref ticker summary" : "Mostra parte da nova mensagem na barra de notificações"
"pref vibration": "Vibração"
"pref vibration summary" : "Vibrar quando novas mensagens são recebidas"
"pref_wake" : "Acordar telefone"
"pref wake summary": "Ligar o ecrã ao receber uma nova mensagem"
"pref yappy" : "Integração com Yappy"
"priority_high" : "Alta"
"priority label": "Prioridade"
"priority low" : "Baixa"
"priority normal": "Normal"
"product_description_donate_1" : "Pague-me uma coca-cola"
"product description donate 10": "Pague-me um almoço"
"product description donate 5": "Pague-me uma sandes"
"product name donate 1": "Doar $1 USD"
"product name donate 10": "Doar $10 USD"
"product name donate 5": "Doar $5 USD"
"product name donation": "Donativo"
"quickcompose" : "QK Compose"
"quickcompose detail": "Toca para enviar uma mensagem"
"rate action" : "Avaliar"
"rate title": "Gosta do QKSMS?"
"read": "Lida"
```

```
"received label": "Recebida"
"recipient label" : "Destinatário: "
"redeem": "Resgatar"
"reply": "Responder"
"reply gksms": "Responder via QKSMS"
"restart" : "Reiniciar agora"
"restart message": "Estas alterações serão aplicadas da próxima vez que iniciar
OKSMS"
"save": "Guardar"
"save ringtone": "Guardar como toque"
"saved label": "Guardada"
"saved ringtone": "Toque guardado."
"saved_ringtone_fail" : "Falha ao guardar toque."
"select audio": "Escolha o áudio"
"select conversations": "Escolha as conversas"
"select link title" : "Escolha a ação"
"sending blocked welcome screen message" : "Espere um pouco! Poderá enviar a
mensagem brevemente!"
"sent label" : "Enviada "
"service message not found": "Mensagem expirada ou indisponível."
"service_network_problem" : "Não foi enviada devido a erros de rede."
"service not activated": "Serviço não ativado na rede."
"set up mms description" : "Parece que ainda não configurou as MMS no QKSMS. Prima
OK para configurar as MMS automaticamente."
"set up mms title": "Configurar MMS?"
"slogan": "Voltar a amar SMS."
"stagefright warning" : "As mensagens de vídeo podem conter um 'exploit' que pode
deixar o seu dispositivo vulnerável a ataques. Continuar?"
"status failed" : "Falha. Toque para opções."
"status label": "Estado: "
"status_none" : "(Nenhum)"
"status pending": "Pendente"
"status read": "Lida"
"status received": "Recebida"
"status rejected" : "Rejeitada"
"status sending" : "A enviar..."
"status unread" : "Não lida"
"subject label" : "Assunto "
"test": "String de teste"
"text_message" : "Mensagem de texto"
"thanks 1": "Obrigado pelo donativo! Você é o meu novo amigo."
"thanks 2": "Obrigado pela doação! Adoro-te."
"thanks 3" : "Obrigado pela doação! Está a ajudar muito no desenvolvimento do
QKSMS."
"thanks 4" : "Obrigado pela doação! És espetacular."
"title block address" : "Bloquear número"
"title blocked": "Bloqueado"
"title changelog" : "Registo de alterações"
"title compose" : "Nova mensagem"
"title conversation list": "Conversas"
"title conversations selected": "%s selecionada(s)"
"title donate": "Donativos"
"title palette": "Paleta"
"title picker": "Novas mensagens"
"title qk responses" : "QK Responses"
```

```
"title rgb" : "RGB"
"title search" : "Pesquisar"
"title settings" : "Definições"
"title unblock address": "Desbloquear número"
"to address label": "Para"
"toast_billing_not_available": "Para comprar, tem que ter a Google Play Store (billing) no
seu Android"
"toast changelog error" : "Não foi possível carregar o registo de alterações. Tente mais
"toast conversation deleted": "Conversa apagada"
"toast conversation error" : "Não foi possível abrir a conversa"
"toast copy text" : "Texto copiado para a área de transferência"
"toast default apns loaded" : "Predefinições de APN carregadas"
"toast deleting old messages" : "As mensagens antigas serão apagadas brevemente"
"toast draft": "Rascunho gravado"
"toast endlessjabber not installed" : "EndlessJabber não instalado, a abrir o Google
Play"
"toast forward" : "Esta funcionalidade ainda não está implementada. Por agora, utilize a
opção 'Copiar texto' e cole a parte da conversa que gostaria de enviar."
"toast low memory": "A memória do telefone está cheia. Apague alguns ficheiros para
ganhar espaço."
"toast message delivered": "Mensagem entregue"
"toast message failure": "Falha no envio da mensagem"
"toast message not delivered": "Mensagem não entregue"
"toast unimplemented": "Esta funcionalidade ainda não foi implementada"
"unknown number": "Número desconhecido"
"unknown sender": "Remetente desconhecido"
"update icon message" : "Tem que reiniciar o QKSMS para aplicar a cor do ícone"
"update icon title": "Atualizar cor do ícone"
"upgrade now" : "Definir agora"
"view delivery report" : "Ver relatório"
"view message details": "Ver detalhes"
"view slideshow" : "Ver apresentação"
"want read indicators": "Gostaria de ler os indicadores?"
"warning": "Aviso Stagefright"
"welcome finish": "Terminar"
"welcome night description": "Visual apelativo."
"welcome night hint": "Alternar"
"welcome quickreply description": "Responda às mensagens mais rápido do que
nunca."
"welcome quickreply hint": "Experimenta!"
"welcome guickreply message 1": "Uau! Não foi espetacular? Pode ver uma conversa
rapidamente. Clique fora da janela ou na marca para sair."
"welcome quickreply message 2": "Isto é o QK Reply. Agora, pode responder às
mensagens de qualquer lado. Toque no botão de expansão para ver o que acontece :)"
"welcome quickreply title": "QK Reply"
"welcome skip": "Ignorar"
"welcome start": "Vamos começar!"
"welcome theme description": "Qualquer cor."
"welcome theme title": "Escolha uma cor"
"yes" : "Sim"
"abc action bar home description": "Ugrás a főoldalra"
"abc action bar up description" : "Felfelé mozgatás"
"abc action menu overflow description": "További lehetőségek"
"abc action mode done": "Kész"
```

```
"abc activity chooser view see all": "Összes megtekintése"
```

[&]quot;abc activitychooserview choose application": "Válasszon ki egy alkalmazást"

[&]quot;abc_searchview_description_clear" : "Lekérdezés törlése"

[&]quot;abc searchview description query" : "Keresési lekérdezés"

[&]quot;abc searchview description search": "Keresés"

[&]quot;abc_searchview_description_submit" : "Lekérdezés küldése"

[&]quot;abc searchview description voice" : "Hangalapú keresés"

[&]quot;abc shareactionprovider share with": "Megosztás a következővel:"

[&]quot;abc_shareactionprovider_share_with_application" : "Megosztás a következővel: %s" "common_android_wear_notification_needs_update_text" : "A(z) %1\$s alkalmazás az Android Wear alkalmazás frissítését igényli."

[&]quot;common_android_wear_update_text" : "A(z) %1\$s alkalmazás csak az Android Wear alkalmazás frissítését követően fog működni."

[&]quot;common android wear update title": "Az Android Wear frissítése"

[&]quot;common_google_play_services_api_unavailable_text" : "A(z) %1\$s alkalmazásnak szüksége van egy vagy több, jelenleg nem elérhető Google Play-szolgáltatásra. További segítségért vegye fel a kapcsolatot a fejlesztővel."

[&]quot;common_google_play_services_enable_button" : "Play-szolgáltatások aktiválása" "common_google_play_services_enable_text" : "A(z) %1\$s alkalmazás csak akkor működik, ha Ön engedélyezi a Google Play-szolgáltatásokat."

[&]quot;common_google_play_services_enable_title" : "Google Play-szolgáltatások aktiválása" "common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg" : "A(z) %1\$s kérésére"

[&]quot;common_google_play_services_install_button" : "Play-szolgáltatások telepítése"
"common_google_play_services_install_text_phone" : "A(z) %1\$s alkalmazás nem fut a
Google Play-szolgáltatások nélkül, amelyek hiányoznak a telefonjáról."

[&]quot;common_google_play_services_install_text_tablet" : "A(z) %1\$s alkalmazás nem fut a Google Play-szolgáltatások nélkül, amelyek hiányoznak a táblagépéről."

[&]quot;common google play services install title" : "Play-szolgáltatások telepítése"

[&]quot;common_google_play_services_invalid_account_text" : "A megadott fiók nem létezik ezen az eszközön. Kérjük, válasszon másik fiókot."

[&]quot;common google play services invalid account title": "Érvénytelen fiók"

[&]quot;common_google_play_services_needs_enabling_title" : "Egy alkalmazás Google Playszolgáltatások engedélyezését kéri."

[&]quot;common_google_play_services_network_error_text" : "A Google Play-szolgáltatásokhoz történő kapcsolódáshoz adatkapcsolat szükséges."

[&]quot;common google play services network error title": "Hálózati hiba"

[&]quot;common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Egy alkalmazás Google Play-szolgáltatások frissítését kéri."

[&]quot;common_google_play_services_notification_ticker" : "Google Play-szolgáltatások – hiba" "common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Hiba a megadott fiókba való bejelentkezéskor. Kérjük, válasszon egy másik fiókot."

[&]quot;common_google_play_services_sign_in_failed_title" : "Sikertelen bejelentkezés" "common_google_play_services_unknown_issue" : "Ismeretlen hiba a Google Play-szolgáltatásokban."

[&]quot;common_google_play_services_unsupported_text" : "A(z) %1\$s használatához olyan Google Play-szolgáltatásokra lesz szüksége, amelyeket eszköze nem támogat. Ha segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba a gyártóval."

[&]quot;common_google_play_services_unsupported_title" : "Google Play-szolgáltatások" "common google play services update button" : "Frissítés"

[&]quot;common_google_play_services_update_text" : "A(z) %1\$s alkalmazás csak akkor fog működni, ha frissíti a Google Play-szolgáltatásokat."

[&]quot;common_google_play_services_update_title" : "Play-szolgáltatások frissítése"

[&]quot;common_google_play_services_updating_text" : "A(z) %1\$s alkalmazás nem fut a Google Play-szolgáltatások nélkül, amelyek éppen frissülnek."

```
"common google play services updating title": "A Google Play-szolgáltatások
frissülnek"
"common open on phone" : "Megnyitás a telefonon"
"add": "Hozzáadás"
"apns not set" : "Nincs APN beállítva"
"apns not set description" : "Úgy tűnik nincs APN beállítva. Ez azt jelenti gondok
lesznek az MMS-ekkel. Nyomja meg az oké gombot, hogy a QKSMS beállítsa önnek :)"
"attachment_app_not_found" : "Nincs alkalmazás a mellékletekhez. Próbáljon telepíteni
egy fotó galéria alkalmazást!"
"attachment camera error" : "Nem sikerült megnyitni a kamera alkalmazást"
"auto select apn" : "Automatikus APN választás"
"auto select failed" : "Próbálja megszerezni a szolgáltatója APN beállításait (MMSC, Port
és Proxy) majd adja meg őket a Beállítások > Haladó ágában."
"auto select failed title" : "Automatikus konfiguráció sikertelen"
"auto select multiple apns": "Több konfiguráció is elérhető. Válasszon ki egyet. Ha nem
működik, kiválaszthat egy másikat a Beállítások > Haladó > Alapértelmezett APN
betöltése lehetőséggel."
"bcc label": "Bcc "
"building slideshow title": "Diavetítés előkészítése"
"call" : "Hīvás"
"cancel" : "Mégse"
"cannot get details": "Nem sikerült megszerezni a részeteket."
"color_picker_default title" : "Válasszon egy színt"
"color swatch description": "Szín %1$d"
"color swatch description selected": "%1$d szín kiválasztva"
"compose loading attachment": "Melléklet betöltése"
"compressing": "A kép túl nagy. Összesűrítés..."
"confirm": "Megerősít"
"confirm delete SIM message" : "Ez az üzenet a SIM kártyán törlésre kerül."
"confirm delete all SIM messages" : "Minden üzenet a SIM kártyán törlésre kerül."
"confirm delete all conversations" : "Minden szál törlésre kerül."
"confirm delete conversation" : "Az egész szál törlésre kerül."
"confirm delete locked message" : "Törli ezt a zárolt üzenetet?"
"confirm delete message" : "Az üzenet törlésre kerül."
"confirm dialog locked title": "Törli a zárolt üzeneteket?"
"confirm dialog title" : "Törli?"
"copy message text": "Szöveg másolása"
"copy to sdcard" : "Melléklet mentése"
"copy to sdcard fail": "Nem lehet elmenteni a mellékletet."
"copy to sdcard success": "Melléklet mentve."
"date just now" : "Éppen most"
"date yesterday": "Tegnap"
"default info" : "A QKSMS kell legyen az alapértelmezett SMS alkalmazás"
"delayed duration bounds error": "Az időtartam 1 és 30 másodper között kel llennie"
"delayed messaging info": "A késleltetett üzenetküldés lehetővé teszi az üzenetek
küldésének leállítását. Az alapértelmezett működést módosíthatja a Beállításokban"
"delete": "Törlés"
"delete all failed": "Sikertelen üzenetek törlése"
"delete all failed confirmation" : "Biztosan ki szeretné törölni a sikertelen üzeneteket
(%s) a beszélgetésekből?"
"delete confirmation" : "Biztosan ki szeretné törölni a (%s) beszélgetéseket?"
"delete conversation" : "Beszélgetés törlése"
"delete message" : "Törlés"
"delete unlocked" : "Zárolt üzenetek törlése"
"delivered label" : "Kézbesítve: "
```

```
"delivery header title" : "Jelentés"
"details body" : "Szövegtest"
"details date received" : "Beérkezés dátuma"
"details date sent" : "Küldés dátuma"
"details from": "Küldő"
"details title" : "Részletek"
"details to": "Címzett"
"dialog_conversation_details last message date" : "Utolsó üzenet dátuma"
"dialog conversation details message count" : "Üzenetek száma"
"dialog conversation details recipients": "Címzettek (%s)"
"dialog conversation details title" : "Beszélgetés részletei"
"dialog delete old messages": "Are you sure you want to automatically delete old
messages?"
"dialog should i answer message" : "Le szeretné tölteni az alkalmazást a Play
Áruházból?"
"dialog should i answer title": "A Should I Answer? nincs telepítve"
"discard_message_reason" : "Az üzenete törlésre kerül mert nincs érvényes címzettje."
"dl failure notification": "Nem sikerült letölteni a(z) %1$s üzenetet %2$s feladótól."
"do something": "Tegyen valamit"
"donate google" : "Adományzzon a Google-el"
"donate_google_summary" : "30% az adományból a Google-é lesz"
"donate paypal": "Adományozás PayPal-al"
"donate paypal button" : "Tetszőleges összeg adományozása"
"donate paypal button summary": "Vásároljon nekem amit szeretne!"
"dont ask again" : "Ne kérdezze többször"
"download" : "Letöltés"
"download later" : "A letöltés sikertelen. Kérem próbálja meg később."
"downloading": "Letöltés"
"draft separator": ", "
"enable" : "Engedélyezés"
"error" : "Hiba"
"error code label" : "Hibakód "
"error file not found": "Nem lehet megnyitni a megosztásra szánt fájlt!"
"error no recipients" : "Válasszon ki néhány névjegyet akiknek elküldi az üzenetet!"
"error state": "Inkonzisztens állapotban"
"error state text" : "A szálak és címzettek állapota inkonzisztens, Készítsen hibajelentést
és jelentse a http://go/droidanizer segítségével"
"expire on": "Expires: %s"
"failed message" : "Az üzenet küldése sikertelen"
"failed_message_title" : "Sikertelen üzenetek lehetőségei"
"failed messages": "az üzenet küldése sikertelen"
"failed messages summary" : "Érintse meg a megtekintéshez"
"favorites": "Csillagozott névjegyek"
"from label" : "Feladó "
"has draft": "Piszkozat"
"hidden sender address" : "Küldő rejtett címe"
"hint contacts" : "Adja meg a címzetteket"
"hint hex": "Hex"
"hint no messages" : "Még nincsenek üzenetek. Érintse meg a "+"-t, hogy küldjön
egyet!"
"hint redeem" : "Írja be a kódot"
"hint_reply": "Írja be az üzenetet"
"hint search" : "Keress valamit"
"icon ready" : "Az új ikon készen áll!"
"icon ready message" : "Most már hozzáadhatja a kezdő képernyőjéhez a frissített
```

```
ikonnal."
"inline subject" : "<Subject: %s>"
"invalid code" : "Érvénytelen kód"
"invalid destination" : "Érvénytelen cím."
"just once" : "Csak egyszer"
"kilobyte": "KB"
"later": "Később"
"loading": "Betöltés..."
"loading conversations": "Beszélgetések betöltése."
"mark read" : "Megjelölés olvasottként"
"me" : "Ön"
"menu add address to contacts": "%s hozzáadása egy névjegyhez"
"menu billing": "Adományozás"
"menu block conversations" : "Beszélgetések blokkolása"
"menu blocked": "Blokkolva"
"menu blocked conversations" : "Blokkolva (%s új)"
"menu_call" : "Hívás"
"menu changelog" : "Újdonságok"
"menu copy": "Szöveg másolása"
"menu delete" : "Törlés"
"menu delete conversation" : "Beszélgetés törlése"
"menu delete failed": "Sikertelen üzenetek törlése"
"menu delete messages" : "Üzenetek törlése"
"menu done": "Kész"
"menu edit": "Szerkesztés"
"menu forward": "Üzenet továbbítása"
"menu_group_participants" : "Csoport résztvevői"
"menu lock" : "Zárolás"
"menu mark read" : "Megjelölés olvasottként"
"menu mark unread": "Megjelölés olvasatlanként"
"menu messages" : "Üzenetek"
"menu multi select" : "Beszélgetés kiválasztása"
"menu mute conversation" : "Beszélgetés némítása"
"menu notification settings" : "Beszélgetés beállításai"
"menu notifications" : "Értesítések"
"menu notifications off" : "Értesítések kikapcsolása"
"menu open thread": "Beszélgetés megnyitása"
"menu read": "Megjelölés olvasottként"
"menu search" : "Keresés"
"menu_settings" : "Beállítások"
"menu show all": "Minden üzenet megjelenítése"
"menu show all prefs" : "Összes megjelenítése"
"menu show fewer prefs": "Kevesebb megjelenítése"
"menu show unread" : "Olvasatlan üzenetek megjelenítése"
"menu unblock conversations": "Blokkolás feloldása"
"menu unblocked conversations" : "Üzenetek (%s új)"
"menu unlock": "Feloldás"
"menu unmute conversation" : "Némítás feloldása"
"menu view details": "Részletek megtekintése"
"message class label" : "Üzenet besorolása "
"message count format": " %1$s"
"message delivered" : "Üzenet kézbesítve"
"message details title" : "Üzenet részletei"
"message not delivered": "Üzenet nincs kézbesítve"
"message options" : "További lehetőségek"
```

```
"message queued": "Nem sikerült elküldeni az üzenetét. Elküldésre kerül amint a
szolgáltatás helyreáll."
"message send read report": "Egy olvasási jelentés küldésre kerül."
"message size label" : "Üzenet mérete "
"message timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message type label" : "Típus "
"messagelist sender self": "Ön"
"mms setup multiple configurations found body" : "Több MMS konfiguráció érhető el.
Válassza ki a szolgáltatóját a listából, vagy az N/A lehetőséget ha a lista nem
tartalmazza az önét."
"mms setup multiple configurations found title": "Több konfiguráció érhető el"
"mms setup next steps body": "Az automatikus konfiguráció újrapróbálásához
látogasson el az MMS ágra a Beállításokban, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval
vagy adja meg a saját konfigurációs adatait."
"mms setup next steps title": "Következő lépések"
"mms setup no configurations found body": "Nem találtunk automatikus MMS
konfigurációt az ön szolgáltatójához. Nyomja meg az oké gombot a támogatáshoz. Mi
majd segítünk önnek!"
"mms setup no configurations found title": "Nincsenek beállítások"
"mms setup one configuration found body": "Találtunk egy MMS konfigurációt a(z) %s
szolgáltatóhoz. Jónak tűnik?"
"mms setup one configuration found title": "Egy konfiguráció elérhető"
"mms setup set up mms body" : "Úgy tűnik hogy az MMS-ek nincsenek megfelelően
beállítva. Nyomja meg az oké gombot az automatikus konfigurációhoz."
"mms setup set up mms title" : "Beállítja az MMS-t?"
"mms setup setting up later body": "Nyissa meg az MMS ágát a Beállításoknak az
automatikus konfiguráláshoz, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával vagy adja meg a
saját konfigurációját."
"mms setup setting up later title" : "MMS beállítása később"
"mms setup success body" : "Ha problémákba ütközik látogasson el az MMS ágra a
Beállításokban és próbálja meg az automatikus konfigurációt, vegye fel a kapcsolatot a
szolgáltatóval, vagy adja meg a saját konfigurációs adatait."
"mms setup success title": "Sikerült!"
"more" : "Több"
"more summary" : "Érintse meg, hogy többet lásson"
"multimedia_message" : "Multimédiás üzenet"
"multimedia notification" : "Multimédiás üzenet értesítések"
"na" : "Nincs adat"
"new message" : "Új üzenet"
"new messages" : "új üzenet"
"no" : "Nem"
"no apn": "Nincs elérhető APN, hozzon létre egyet a telefon beállításaiban!"
"no conversations": "Nincsenek beszélgetések."
"no subject": "(Nincs tárgy)"
"no subject view": "(Nincs tárgy)"
"not default": "SMS alapértelmezés"
"not default delete" : "Üzenetek törléséhez a QKSMS kell legyen az alapértelmezett SMS
alkalmazás"
"not default first": "Néhány dolog csak azután fog működni, hogy a QKSMS az
alapértelmezett SMS alkalmazás"
"not default mark read": "A QKSMS kell legyen az alapértelmezett SMS alkalmazás,
hogy megjelölhesse az üzeneteket olvasottként"
```

"not default mark unread": "A QKSMS kell legyen az alapértelmezett SMS alkalmazás,

"not default send" : "Üzenetek küldéséhez a QKSMS kell legyen az alapértelmezett SMS

hogy megjelölhesse az üzeneteket olvasatlanként"

```
alkalmazás"
"notification colored icon ready": "Érintse meg, hogy hozzáadja az indítóképernyőhöz."
"notification mute off": "Notifications disabled"
"notification mute on": "Notifications enabled"
"notification title colored icon ready" : "A QKSMS színezett ikonja elkészült"
"okay" : "Oké"
"popup photo CD": "Fotó"
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Szerzők"
"pref about crowdin summary": "Join the QKSMS translation project on Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary": "QKSMS is open source. Contribute and report issues on
GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary": "Join the QKSMS Beta Testing community on Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary" : "Érintse meg a nyílt forrású támogatók
megtekintéséhez"
"pref about thanks title": "Köszönöm"
"pref about version title" : "QKSMS verzió"
"pref apn chooser" : "Alapértelmezett APN betöltése"
"pref auto data": "Automatikus mobil adatkapcsolat"
"pref auto data summary" : "Mobil adatkapcsolat automatikus engedélyezése MMS
küldése és fogadása esetén"
"pref auto download" : "MMS automatikus letöltése"
"pref auto download summary": "MMS automatikus letöltése amint elérhetőek lesznek"
"pref auto emoji": "Automatikus emoji"
"pref auto emoji summary" : "Szöveg lecserélése emoji-val"
"pref automatically configure mms": "MMS automatikus konfigurálása"
"pref background": "Háttérszín"
"pref background summary" : "Érintse meg a háttérszín megváltoztatásához"
"pref block future" : "Jövőbeli üzenetek blokkolása"
"pref block future summary" : "További telefonszámok blokkolása"
"pref blocked conversations": "Blokkolt beszélgetések"
"pref blocked conversations summary" : "Hosszú érintés egy beszélgetésen és
blokkolás a blokkolt postafiókba mozgatáshoz és az értesítések kikapcsolásához"
"pref bubble style new" : "Új buboréktéma használata"
"pref bubbles" : "Üzenetbuborékok"
"pref bubbles summary" : "Érintse meg az üzenetbuborékok beállításaihoz"
"pref_category about": "Névjegy"
"pref category appearance" : "Megielenés"
"pref_category_blocking" : "Blokkolt üzenetek"
"pref category general" : "Általános"
"pref category mms": "MMS"
"pref category mms configuration": "MMS Konfiguráció"
"pref category notifications" : "Értesítések"
"pref category quickcompose" : "QK Alkotó"
"pref category quickreply": "QK Válasz"
"pref category sending mms" : "MMS küldése"
"pref_category_summary_about" : "Verzió, változási napló, szerzők, köszönetnyilvánítás"
"pref category summary appearance" : "Témák, betűtípusok, színek, avatárok és más"
"pref category summary_general" : "Kézbesítés, üzenetküldés, formázás"
"pref_category_summary_mms" : "MMS (APN-ek) konfigurálása, maximális méret,
csoportos üzenetküldés"
"pref category summary notifications" : "Hangok, fények, magánszféra"
```

```
"pref category summary quickcompose" : "QK Alkotó, csillagozott névjegyek"
"pref_category_summary_quickreply" : "QK Válasz, előugró ablak beállításai"
"pref changelog summary" : "Érintse meg a változási napló megjelenítéséhez"
"pref color received" : "Bejövő üzenetek színezése"
"pref color received summary" : "Színezze ki az bejövő üzenetbuborékok hátterét"
"pref color_sent" : "Elküldött üzenetek színezése"
"pref color sent summary" : "Színezze ki az elküldött üzenetbuborékok hátterét"
"pref compose favorites" : "Csillagozott névjegyek"
"pref compose group": "Csoportos üzenetküldés"
"pref_compose_group_summary" : "Több címzett esetén csoportos üzenet küldése
különálló üzenetek helyett"
"pref compose summary favorites" : "Jelenítse meg a csillagozott névjegyeket a QK
Alkotóban, így csak egy érintésre lesznek"
"pref day start": "Nappali kezdete"
"pref delayed" : "Késleltetett üzenetküldés"
"pref delayed duration" : "Késleltetés hossza (másodperc)"
"pref delayed duration summary" : "Késleltetés hossza az üzenet elküldése előtt"
"pref delayed summary" : "Várjon üzenetei küldése előtt, így lesz még esélye ellenőrizni
őket"
"pref delete old messages" : "Delete old messages"
"pref delete old messages read" : "Read messages"
"pref delete old messages read summary": "Automatically delete read messages after
%s davs"
"pref delete old messages summary": "Automatically delete messages once they're
old enough"
"pref delete old messages unread": "Unread messages"
"pref delete old messages unread summary": "Automatically delete unread messages
after %s days"
"pref delivery" : "Kézbesítési jelentés"
"pref delivery summary" : "Igazolja, hogy az üzenet sikeresen el lett küldve"
"pref delivery toast": "Toast mutatása"
"pref delivery toast summary" : "Rövid toast mutatása egy üzenet kézbesítése esetén"
"pref delivery vibrate" : "Vibrál"
"pref delivery vibrate summary" : "Vibrál kézbesítés esetén"
"pref dimiss read": "Megjelölés olvasottként"
"pref dismiss read summary" : "Üzenet megjelölése olvasottként az értesítés
eltüntetése esetén"
"pref donate summary": "A QKSMS egy ingyenes alkalmazás. Támogasson minket
adományával!"
"pref donate title" : "Adományozás"
"pref endlessjabber summary": "Yappy teljes támogatásának engedélyezése"
"pref enter button" : "Enter gomb"
"pref enter button summary" : "Érintse meg, hogy módosítja a billentyűzet enter
gombjának működését"
"pref font family" : "Betűtípus"
"pref font size" : "Betűk mérete"
"pref font weight": "Betűk kövérsége"
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref force timestamps summary": "Enable timestamps for all messages"
"pref hide avatar conversations": "Avatárok elrejtése"
"pref hide avatar conversations summary" : "Avatárok elrejtése a beszélgetések
listájában"
"pref hide avatar received": "Avatár elrejtése bejövő üzeneteknél"
"pref hide avatar received summary": "Névjegy avatárjának elrejtése bejővő
```

üzeneteknél"

```
"pref hide avatar sent" : "Avatár elrejtése kimenő üzeneteknél"
"pref hide avatar sent summary" : "Az ön avatárjának elrejtése kimenő üzeneteknél"
"pref icon" : "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay": "New timestamp delay"
"pref key_timestamp_delay_summary" : "The number of minutes which must elapse
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
"pref led" : "Értesítési fény"
"pref long as mms" : "Hosszú üzenetek küldése MMS-ként"
"pref long as mms after" : "Hosszú üzenetek küldése MMS-ként miután"
"pref long as mms after summary": "Hosszú üzenetek küldése MMS-ként miután a
számuk meghaladta a beállított értéket"
"pref_long_as_mms_summary" : "Hosszú üzenetek küldése MMS-ként felosztás helyett"
"pref markdown enabled": "Szöveg formázása"
"pref markdown enabled summary" : "Leíró szintaxis használata kövér, aláhúzott és
dőlt betűkhöz a beszélgetésekben"
"pref max mms attachment size" : "MMS melléklet maximális mérete"
"pref message count" : "Üzenetek száma"
"pref message count summary" : "Üzenetek száma minden beszélgetéshez"
"pref mms contact support": "Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgáltatóval"
"pref mms contact support summary" : "Lépjen kapcsolatba a QKSMS csapatával az
MMS beállításához"
"pref mms enabled": "MMS engedélyezve"
"pref mms enabled summary": "MMS küldésének és fogadásának engedélyezése"
"pref mms port" : "MMS port"
"pref mms proxy": "MMS proxy"
"pref mmsc url" : "MMSC"
"pref mobile only": "Mobil számok"
"pref mobile only summary" : "Csak a mobil számokat jelenítse meg a kapcsolatok
iavaslatakor"
"pref navigation compat" : "Navigációs sáv javítása"
"pref navigation compat summary" : "Kiterjesztett kijelző által fellépet hibák
megoldása, Tinned Status Bar(Xposed), vagy egyéni képsűrűség"
"pref navigation tint": "Színezett navigációs sáv"
"pref night" : "Éjszakai mód"
"pref night amoled" : "Tiszta fekete háttér"
"pref_night_amoled_summary": "Extra akkuhasználat-csökkentés AMOLED kijelzőkön"
"pref_night_auto" : "Automatikus éjszakai üzemmód"
"pref night auto summary" : "Éjszakai üzemmód automatikus bekapcsolása az idő
függvényében"
"pref night start" : "Éjszaka kezdete"
"pref_night_summary" : "Akkumulátor kímélése és szemfáradtság csökkentése"
"pref notification call" : "Hívás gomb"
"pref notification call summary" : "Hívja fel az üzenet küldőjét rögtön az értesítésből"
"pref notifications" : "SMS értesítés bekapcsolva"
"pref notifications private" : "Személyes értesítések"
"pref notifications private summary": "Érintse meg, hogy beállítsa mi legyen elrejtve
az értesítésben"
"pref prox sensor call" : "Közelség érzékelő"
"pref prox sensor call summary" : "Ha meg van nyitva egy beszélgetés, a füléhez
emelve a telefont hívást kezdeményezhet"
"pref gk responses": "QK Válaszok"
"pref qk responses summary" : "Módosítsa az előre definiált válaszait hogy az Android
```

Wear eszközéről ezek legyenek használva"

"pref quickcompose" : "QK Alkotó engedélyezve"

```
"pref_quickcompose_summary" : "Olyan értesítés megjelenítése amire rákattintva új
üzenetet írhat"
"pref quickreply enabled": "QK Válasz engedélyezve"
"pref_quickreply_enabled_summary" : "QK Válasz ablak megjelenése minden bejövő
üzenetnél"
"pref return" : "Enter gomb megjelenítése"
"pref return summary": "Enter gomb megjelenítése az Emoji gomb helyett"
"pref ringtone" : "Értesítési hang"
"pref ringtone summary" : "Válasszon ki egy értesítési hangot"
"pref sent timestamps" : "Sent timestamps"
"pref sent timestamps summary": "Show the timestamp for when a message was sent,
not received"
"pref should i answer" : "Should I Answer? Integráció"
"pref should i answer summary" : "Bejövő üzenetek automatikus törlése a Should I
Answer? által blokkolt számoktól"
"pref split": "SMS felosztása"
"pref split counter" : "Felosztás számláló"
"pref split counter summary" : "Számláló hozzáadása minden felosztott üzenet elejére"
"pref split summary" : "Ossza fel a hosszú üzeneteket különálló rövidebbekre"
"pref status compat" : "Állapotsor javítása"
"pref_status_compat_summary" : "Kiterjesztett kijelző által fellépet hibák megoldása,
Tinned Status Bar(Xposed), vagy egyéni képsűrűség"
"pref status tint" : "Színezett állapotsor"
"pref strip unicode" : "Unicode karakterek kivágása"
"pref strip unicode summary" : "Nem támogatott karakterek cseréje GSM kompatibilis
karakterekre"
"pref subcat avatars" : "Avatárok"
"pref subcat categories" : "Kategóriák"
"pref subcat font" : "Betűtípus"
"pref subcat messages" : "Üzenetek"
"pref subcat system bars": "Rendszer panelek"
"pref subcat theme": "Téma"
"pref system bar flat" : "Lapos rendszersávok"
"pref system bar flat summary" : "Színátmenet eltüntetése a Rendszer UI sávokról a
legtöbb KitKat eszközön"
"pref tap to quit" : "Érintse meg az eltüntetéshez"
"pref tap to quit summary" : "Érintse meg bárhol az ablakon kívül, hogy kilépjen"
"pref text" : "Szöveg"
"pref theme" : "Színséma"
"pref theme led" : "Értesítési fény színe"
"pref theme summary alt": "Érintse meg a téma módosításához"
"pref ticker" : "Ticker megjelenítése"
"pref ticker summary" : "Beérkező üzenet részletének mutatása az értesítési sávban"
"pref vibration" : "Rezgés"
"pref vibration summary" : "Rezeg új üzenetek beérkezésekor"
"pref wake": "Telefon felébresztése"
"pref wake summary" : "Képernyő bekapcsolása új üzenet beérkezésekor"
"pref_yappy" : "Yappy integráció"
"priority_high" : "Magas"
"priority label": "Prioritás"
"priority low" : "Alacsony"
"priority normal": "Normál"
"product_description_donate_1" : "Vásároljon nekem egy tortát"
"product description donate 10": "Vásároljon nekem egy ebédet"
"product description donate 5": "Vásároljon nekem egy szendvicset"
```

```
"product name donate 1" : "Adományozzon 1 dollárt"
"product name donate 10": "Adományozzon 10 dollárt"
"product name donate 5" : "Adományozzon 5 dollárt"
"product name donation" : "Adomány"
"quickcompose": "QK Alkotó"
"quickcompose detail" : "Kattintson egy üzenet elküldéséhez"
"rate action": "Minősítés"
"rate title": "Kedveli a QKSMS-t?"
"read": "Olvasott"
"received label": "Fogadott"
"recipient label" : "Fogadó: "
"redeem": "Beváltás"
"reply" : "Válasz"
"reply qksms": "Válasz QKSMS-el"
"restart" : "Újraindítás most"
"restart message" : "A változások a QKSMS következő megnyitásakor lépnek életbe"
"save" : "Mentés"
"save ringtone" : "Elmentés csengőhangként"
"saved label" : "Mentve "
"saved ringtone": "Csengőhang elmentve."
"saved ringtone fail": "Nem lehet elmenteni a csengőhangot."
"select audio": "Válassza ki a hangot"
"select conversations" : "Beszélgetések kiválasztása"
"select link title": "Művelet kiválasztása"
"sending blocked welcome screen message" : "Tartson ki! Hamarosan valódi
üzeneteket küldhet!"
"sent label" : "Eélüldütt "
"service message not found" : "Az üzenet lejárt vagy nem elérhető."
"service network problem": "A küldés sikertelen egy hálózati hiba miatt."
"service not activated": "Nincs aktiválva a hálózati szolgáltatás."
"set up mms description" : "Úgy tűnik az MMS-ek beállításai nem teljesek a QKSMS-ben.
Nyomja meg az oké gombot automatikus konfigurációhoz."
"set up mms title" : "MMS beállítása?"
"slogan" : "Szeress bele újra az üzenetezésbe."
"stagefright warning": "A videó üzenetek rosszindulatú kódokat tartalmazhatnak amik
kiszolgáltathatják telefonját a támadásoknak. Biztosan folytatni szeretné?"
"status failed": "Sikertelen. Érintse meg a lehetőségekért"
"status label" : "Állapot: "
"status none" : "(Üres)"
"status pending" : "Függőben"
"status read": "Elolvasva"
"status received": "Fogadott"
"status rejected" : "Elutasított"
"status_sending" : "Küldés..."
"status unread": "Olvasatlan"
"subject label" : "Tárgy "
"test": "Teszt szöveg"
"text message" : "Szöveges üzenet"
"thanks 1" : "Köszönöm az adományát! Ön az új legjobb barátom."
"thanks 2" : "Köszönöm az adományát! Szeretem önt."
"thanks 3" : "Köszönöm az adományát! Ezzel támogatja a QKSMS-t, hogy a valaha volt
legjobb üzenetező alkalmazássá váljon."
"thanks 4": "Köszönöm az adományát! Ön csúcs."
"title block address" : "Szám blokkolása"
"title blocked" : "Blokkolva"
```

```
"title changelog" : "Változási napló"
"title compose" : "Üzenetírás"
"title conversation list" : "Beszélgetések"
"title conversations selected": "%s kijelölve"
"title donate" : "Adományozás"
"title_palette" : "Palette"
"title picker" : "Új üzenetek"
"title gk responses" : "QK Válaszok"
"title rgb" : "RGB"
"title search": "Keresés"
"title settings" : "Beállítások"
"title unblock address" : "Blokkolás feloldása"
"to address label": "Címzett"
"toast billing not available" : "A vásárláshoz szükség van a Google Play Áruházra
(számlázás)"
"toast changelog error": "Nem sikerült betölteni a változási naplót. Kérem próbálja meg
később"
"toast conversation deleted" : "Beszélgetés törölve"
"toast conversation error": "Couldn't open conversation"
"toast copy text": "Szöveg a vágólapra másolva"
"toast default apns loaded": "Alapértelmezett APN betöltve"
"toast deleting old messages": "Your old messages will be deleted shortly"
"toast draft" : "Mentett piszkozat"
"toast endlessjabber not installed": "Az EndlessJabber nincs telepítve, Play Áruház
megnyitása"
"toast forward": "Ez a funkció még nincs megvalósítva. Kérem használja a Szöveg
másolása lehetősége és másolja be a kívánt beszélgetésbe"
"toast low memory" : "A tárhely megtelt. Töröljön néhány fájlt a terület
felszabadításához."
"toast message delivered" : "Üzenet kézbesítve"
"toast message failure" : "Üzenet küldése sikertelen"
"toast message not delivered" : "Üzenet nincs kézbesítve"
"toast unimplemented" : "Ez a funkció még nincs megvalósítva"
"unknown number" : "Ismeretlen telefonszám"
"unknown sender" : "Ismeretlen küldő"
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"update icon title": "Ikon színének frissítése"
"upgrade now" : "Beállítás"
"view delivery report": "Jelentés megtekintése"
"view message details" : "Részletek megtekintése"
"view slideshow" : "Diavetítés"
"want read indicators": "Szeretne olvasási visszajelzést?"
"warning": "Stagefright figyelmeztetés"
"welcome finish": "BEFEJEZÉS"
"welcome night description": "Kellemes a szemnek."
"welcome night hint": "Nyomi meg"
"welcome guickreply description": "Válaszoljon az üzenetekre gyorsabban mint
valaha."
"welcome quickreply hint": "Próbálja ki!"
"welcome quickreply message 1" : "Hú! Hát nem elképesztő? Egy szempillantás alatt
megtekintheti az egész beszélgetést. Érintse meg a pipát, vagy egy, az ablakon kívül
eső részt a kilépéshez."
"welcome_quickreply_message_2": "Ez a QK Válasz. Mostantól akárhonnan válaszolhat
az üzeneteire. Érintse meg a kiterjesztés gombot, hogy megtudja mi történik ezután :)"
```

"welcome quickreply title": "QK Válasz"

```
"welcome skip": "KIHAGY"
"welcome start": "Kezdje el!"
"welcome theme description" : "Bármilyen szín."
"welcome theme title" : "Válasszon ki egy színt"
"yes": "Igen"
"abc action bar home description": "Перейти на главный экран"
"abc action bar up description": "Перейти вверх"
"abc action menu overflow description": "Другие параметры"
"abc action mode done" : "Готово"
"abc activity chooser view see all" : "Показать все"
"abc activitychooserview choose application": "Выбрать приложение"
"abc searchview description clear" : "Удалить запрос"
"abc_searchview_description_query" : "Поисковый запрос"
"abc searchview description search" : "Поиск"
"abc searchview description submit": "Отправить запрос"
"abc searchview description voice" : "Голосовой поиск"
"abc shareactionprovider share with": "Открыть доступ"
"abc shareactionprovider share with application" : "Открыть доступ пользователю
%s"
"common android wear notification needs update text": "Чтобы продолжить работу
с приложением "%1$s", обновите Android Wear"
"common android wear update text": "Чтобы запустить приложение "%1$s",
обновите Android Wear."
"common android wear update title" : "Обновить Android Wear"
"common google play services api unavailable text" : "Сервисы Google Play,
необходимые для работы с приложением "%1$s", недоступны. Свяжитесь с его
разработчиком."
"common google play services enable button" : "Включить"
"common google play services enable text": "Чтобы запустить приложение "%1$s",
включите сервисы Google Play."
"common_google_play_services enable title" : "Включите Сервисы Google Play"
"common google play services error notification requested by msg": "Источник
запроса: %1$s"
"common google play services install button": "Установить"
"common google play services install text phone" : "Для работы с приложением
"%1$s" требуются сервисы Google Play, не установленные на вашем телефоне."
"common google play services install text tablet": "Для работы с приложением
"%1$s" требуются сервисы Google Play, не установленные на вашем планшете."
"common google play services install title": "Установите Сервисы Google Play"
"common_google_play_services_invalid_account_text" : "Этого аккаунта нет на
устройстве. Выберите другой."
"common google play services invalid account title": "Недействительный аккаунт"
"common google play services needs enabling title": "Для работы приложения
требуется включить сервисы Google Play"
"common google play services network error text" : "Для работы с Google Play
требуется подключение к сети."
"common google play services network error title" : "Ошибка сети"
"common google play services notification needs update title" : "Для работы
приложения требуется обновить сервисы Google Play"
"common google play services notification ticker": "Ошибка сервисов Google Play"
"common google play services sign in failed text" : "При входе в указанный аккаунт
произошла ошибка. Выберите другой аккаунт."
"common google play services sign in failed title" : "Ошибка входа"
"common google play services unknown issue": "Неизвестная ошибка с Сервисами
```

Google Play."

```
"common google play services unsupported text": "Сервисы Google Play,
необходимые для работы с приложением "%1$s", не поддерживаются на вашем
устройстве. Обратитесь к его производителю."
"common_google_play_services unsupported title": "Сервисы Google Play"
"common google play services update button": "Обновить"
"common_google_play_services_update_text": "Чтобы запустить приложение "%1$s",
обновите сервисы Google Play."
"common_google_play services update title": "Обновите Сервисы Google Plav"
"common google play services updating text": "Сервисы Google Play, необходимые
для работы с приложением "%1$s", в настоящий момент обновляются."
"common google play services updating title": "Обновление сервисов Google Play..."
"common open on phone": "Открыть на телефоне"
"add" : "Добавить"
"apns not set": "APN не задано"
"apns not set description": "Похоже, что ваша точка доступа APN для MMS не была
настроена. Это означает, что MMS не будет работать должным образом. Нажмите
пожалуйста ОК, чтобы QKSMS нашел их для вас :)"
"attachment app not found": "Приложение не найдено. Попробуйте установить
приложение для просмотра Фото!"
"attachment camera error": "нет доступа к камере"
"auto select apn" : "Автоматически выбирать APN"
"auto select failed": "Попробуйте найти настройки APN для вашего оператора
(MMSC, порт и прокси) и введите их в настройки > Дополнительно."
"auto select failed title": "Ошибка автоматической конфигурации"
"auto select multiple apns": "Было найдено несколько различных конфигураций.
Попробуйте одну. Если она не работает, вы можете попробовать новую, перейдя в
настройки > Дополнительно > Загрузить APN по умолчанию."
"bcc label" : "Скрытая копия "
"building slideshow title" : "Создание слайд-шоу"
"call" : "Позвонить"
"cancel" : "Отмена"
"cannot get details" : "Не удается получить сведения."
"color picker default title": "Выберите цвет"
"color swatch description" : "Цвет %1$d"
"color swatch description selected": "%1$d цвет выбран"
"compose loading attachment" : "Загрузка вложений"
"compressing": "Картинка слишком большая. Сжатие..."
"confirm": "Подтвердить"
"confirm delete SIM message": "Это сообщение на SIM-карте будет удалено."
"confirm_delete_all_SIM_messages" : "Все сообщения на SIM-карте будут удалены."
"confirm delete all conversations": "Все переписки будут удалены."
"confirm delete conversation": "Переписка будет удалена целиком."
"confirm delete locked message" : "Удалить это заблокированное сообщение?"
"confirm delete message" : "Сообщение будет удалено."
"confirm dialog locked title": "Удалить заблокированное сообщение?"
"confirm dialog title": "Удалить?"
"copy message text": "Скопировать текст"
"copy to sdcard": "Сохранить вложение"
"copy to sdcard fail": "Не удается сохранить вложение."
"copy to sdcard success": "Вложение сохранено."
"date just now" : "сейчас"
"date yesterday" : "Вчера"
"default info": "QKSMS должен быть приложением по умолчанию для SMS чтобы
использовать эту функцию"
"delayed duration bounds error" : "Длительность должна быть между 1 и 30
```

```
секунд"
"delayed messaging info" : "Задержка сообщений позволяет вам отменить
сообщения перед отправкой. Изменить поведение по умолчанию можно в
настройках"
"delete" : "Удалить"
"delete all failed" : "Удалить сбойные сообщения"
"delete all failed confirmation": "Вы уверены, что хотите удалить все сбойные
сообщения из (%s) диалогов?"
"delete confirmation": "Вы уверены, что хотите удалить (%s) переписок?"
"delete conversation": "Удалить переписку"
"delete message" : "Удалить"
"delete unlocked" : "Удалить заблокированные сообщения"
"delivered label" : "Доставлено: "
"delivery header title" : "Отчет"
"details body" : "Сообщение"
"details date received": "Получено"
"details date sent": "Отправлено"
"details from": "OT"
"details title" : "Подробности"
"details to": "Кому"
"dialog_conversation_details_last_message_date" : "Дата последнего сообщения"
"dialog conversation details message count": "Количество сообщений"
"dialog conversation details recipients" : "Получатели (%s)"
"dialog conversation details title" : "Подробности переписки"
"dialog delete old messages" : "Вы уверены что хотите чтобы старые сообщения
удалялись автоматически?"
"dialog should i answer message": "Скачать приложение с Google Play сейчас?"
"dialog should i answer title": "Небери трубку не установлено"
"discard message reason" : "Ваше сообщение не будет сохранено, поскольку оно не
имеет верного получателя."
"dl failure notification" : "Не удалось загрузить сообщение %1$s from %2$s."
"do something": "сделать что-нибудь"
"donate google" : "Пожертвовать с помощью Google"
"donate google summary": "Google берёт 30% от пожертвований"
"donate paypal" : "Пожертвовать через PayPal"
"donate paypal button": "Пожертвовать любую сумму"
"donate paypal button summary" : "Купите мне что-нибудь, что вы хотите!"
"dont ask again" : "Не спрашивать снова"
"download" : "Скачать"
"download later" : "Не удается загрузить прямо сейчас. Повторите попытку позже."
"downloading": "Загрузка"
"draft separator": ", "
"enable": "Включить"
"error": "Ошибка"
"error code label" : "Код ошибки "
"error file not found" : "QKSMS не может получить доступ к файлу, которым вы
пытаетесь поделиться!"
"error no recipients" : "Выберите несколько контактов, чтобы отправить это
сообщение!"
"error state": "Неконсистентное состояние"
"error state text" : "Некорректное состояние переписок и получателей. Пожалуйста
отправьте сообщение об ошибке и сообщите об этом через http://go/droidanizer"
"expire on": "Срок действия: %s "
"failed message" : "Не удалось отправить сообщение"
"failed message title" : "Параметры ошибки сообщения"
```

```
"failed messages" : "сообщений не удалось отправить"
"failed messages summary" : "Нажмите для просмотра"
"favorites" : "Помеченные контакты"
"from label" : "От "
"has draft" : "Черновик"
"hidden_sender_address" : "Скрытый адрес отправителя"
"hint contacts" : "Укажите получателей"
"hint hex" : "Hex"
"hint no messages" : "Пока нет сообщений. Нажми + чтобы написать!"
"hint redeem" : "Введите код"
"hint reply" : "Сообщение"
"hint search": "что ищем?"
"icon ready" : "Ваш новый значок готов!"
"icon ready message" : "Теперь можно добавить его на домашний экран с
обновлённым цветом."
"inline subject": "<Subject: %s>"
"invalid code" : "Неверный код"
"invalid destination" : "Недопустимый адрес доставки."
"just once" : "Только один раз"
"kilobyte": "КБ"
"later" : "Позже"
"loading" : "Загрузка..."
"loading_conversations" : "Загрузка разговоров."
"mark read" : "Пометить как прочитанное"
"me": "Я"
"menu add address to contacts" : "Добавить %s в контакты"
"menu billing": "Пожертвовать"
"menu block conversations" : "Заблокировать переписки"
"menu blocked": "Заблокирован"
"menu blocked conversations": "Заблокировано (%s новых)"
"menu call" : "Позвонить"
"menu changelog": "Новые возможности"
"menu copy": "Скопировать текст"
"menu delete" : "Удалить"
"menu delete conversation": "Удалить переписку"
"menu delete failed" : "Удалить неотправленые сообщения"
"menu delete messages" : "Удалить сообщения"
"menu_done" : "Готово"
"menu edit": "Редактировать"
"menu forward": "Переслать сообщение"
"menu group participants" : "Участники группы"
"menu lock" : "Заблокировать"
"menu mark read": "Пометить прочитанным"
"menu mark unread" : "Пометить непрочитанным"
"menu messages": "Сообщения"
"menu multi select": "Выбрать переписку"
"menu mute conversation": "выключить звук уведомления в переписке"
"menu notification settings" : "Параметры переписки"
"menu notifications" : "Уведомления"
"menu notifications off": "Отключить уведомления"
"menu open thread": "Открыть переписку"
"menu read" : "Пометить как прочитанное"
"menu search" : "Поиск"
"menu settings": "Настройки"
"menu show all" : "Показывать все сообщения"
```

```
"menu show all prefs": "Bce"
"menu show fewer prefs": "основные"
"menu show unread" : "Показать непрочитанные сообщения"
"menu unblock conversations" : "Разблокировать переписки"
"menu unblocked conversations": "Сообщения (%s новых)"
"menu unlock" : "Разблокировать"
"menu unmute conversation": "включить звук уведомлений в переписке"
"menu view details" : "Показать подробности"
"message class label" : "Уровень сообщения "
"message count format": " %1$s"
"message delivered": "Сообщение доставлено"
"message details title" : "Детали сообщения"
"message not delivered": "Сообщение не доставлено"
"message options" : "Параметры сообщения"
"message queued": "В настоящее время не удается отправить ваше сообщение.
Оно будет отправлено, когда сервис станет доступным."
"message send read report" : "Отчет о прочтении будет отправлен."
"message size label" : "Размер сообщения "
"message timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message type label": "Тип сообщения"
"messagelist sender self": "Я"
"mms setup multiple configurations found body": "Мы нашли несколько
конфигураций MMS. Выберите вашего оператора из списка, или если ваш
оператор отсутствует в списке, нажмите н/д."
"mms setup multiple configurations found title": "обнаружено несколько
конфигураций"
"mms setup next steps body": "Посетите раздел MMS настройки, чтобы
попробовать автоматическую конфигурацию снова, или ввести собственную
конфигурацию."
"mms setup next steps title": "Следующий шаг"
"mms setup no configurations found body" : "Мы не смогли найти настройки MMS
для вашего оператора автоматически. Нажмите ок чтобы связаться со службой
поддержки. Мы поможем вам настроить!"
"mms setup no configurations found title": "настройки не обнаружены"
"mms setup one configuration found body" : "Мы нашли MMS настройки для
оператора %s. возможно они подойдут"
"mms setup one configuration found title": "обнаружена 1 настройка"
"mms setup set up mms body" : "Похоже, что MMS еще не настроен в QKSMS.
Нажмите ok, чтобы настроить автоматически."
"mms_setup_set_up_mms_title" : "Настроить MMS?"
"mms setup setting up later body": "Посетите раздел MMS настройки, чтобы
попробовать автоматическую конфигурацию, обратиться в службу поддержки,
или ввести собственную конфигурацию."
"mms setup setting up later title" : "Настроить MMS позже"
"mms setup success body": "Если у вас возникнут вопросы, Посетите раздел MMS
настройки, чтобы попробовать автоматическую конфигурацию, обратиться в
службу поддержки, или ввести собственную конфигурацию."
"mms setup success title": "Готово!"
"more": "дополнительно"
"more_summary" : "Нажмите, чтобы увидеть больше"
"multimedia message" : "Мультимедийное сообщение"
"multimedia notification": "Уведомление мультимедийного сообщения"
"na" : "H/Д"
"new message": "Новое сообщение"
"new messages" : "новые сообщения"
```

```
"no": "Нет"
"no_apn" : "Не указан APN для приложения, необходимо задать его в настройках!"
"no conversations": "нет разговоров."
"no subject" : "(Тема не указана)"
"no subject view" : "(Тема не указана)"
"not default" : "приложение SMS по умолчанию"
"not default delete" : "QKSMS должен быть приложением по умолчанию для SMS
чтобы удалять сообщения"
"not default first": "Некоторые вещи не будут работать до тех пор, пока QKSMS не
будет назначен приложением по умолчанию для SMS"
"not default mark read": "QKSMS должен быть приложением по умолчанию для
SMS чтобы отметить сообщения прочитанными"
"not default mark unread": "QKSMS должен быть приложением по умолчанию для
SMS чтобы отметить сообщения НЕпрочитанными"
"not default send": "QKSMS должен быть приложением по умолчанию для SMS
чтобы отправлять сообщения"
"notification_colored_icon_ready" : "нажмите чтобы добавить значёк на рабочий
стол."
"notification mute off": "Уведомления выключены"
"notification mute on": "Уведомления включены"
"notification title colored icon ready" : "QKSMS цвет значка Готов"
"okay": "OK"
"popup photo CD": "Фото"
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Авторы"
"pref about crowdin summary": "Присоединяйтесь к проекту перевода QKSMS на
другие языки на Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary" : "QKSMS это открытый проект, сообщать о проблемах
и вносить изменения можно на GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary" : "Присоединяйтесь к бета-тестированию QKSMS в
Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary": "Нажмите для просмотра разработчиков открытого
исходного кода"
"pref about thanks title": "Спасибо"
"pref_about_version_title" : "Версия QKSMS"
"pref apn chooser" : "Загрузка стандартных настроек APN"
"pref auto data": "Автоматическая передача данных"
"pref auto data summary" : "Включать передачу данных автоматически при
отправке или получении MMS"
"pref auto download" : "Автоматическая загрузка MMS"
"pref auto download summary": "Автоматическая загрузка MMS-сообщений, когда
они станут доступны"
"pref auto emoji" : "Автоматические emoji"
"pref auto emoji summary" : "Заменить текст изображениями emoji"
"pref automatically configure mms" : "Автоматическая настройка MMS"
"pref background" : "Цвет фона"
"pref background summary" : "Нажмите, чтобы изменить цвет фона"
"pref block future" : "заблокировать будущие сообщения"
"pref block_future_summary" : "Добавить дополнительные номера телефонов для
блокирования"
"pref blocked conversations" : "Заблокированные переписки"
"pref blocked conversations summary" : "длительным нажатием можно будет
```

```
перенести в заблокированные входящие и отключить уведомления"
"pref bubble style new" : "Использовать новый стиль пузыря"
"pref bubbles" : "Пузыри сообщений"
"pref bubbles summary": "Нажмите, чтобы изменить предпочтения пузыря
сообщения"
"pref category about" : "О приложении"
"pref category appearance": "Внешний вид"
"pref_category_blocking" : "Блокировка сообщений"
"pref_category general" : "Общие"
"pref category mms": "MMS"
"pref category mms configuration" : "Настройка MMS"
"pref category notifications": "Уведомления"
"pref category quickcompose" : "QK Написать"
"pref category quickreply" : "QK Ответ"
"pref category sending mms" : "Отправка MMS"
"pref category summary about": "Версия, список изменений, авторы,
благодарности"
"pref category summary appearance" : "Темы, шрифты, цвета, аватары и многое
другое"
"pref category summary general" : "Доставка, отправка сообщений,
форматирование"
"pref category summary mms": "Настройка MMS (APN), Макс. размер, групповые
сообшения"
"pref category summary notifications" : "Звуки, индикатор, конфиденциальность"
"pref category summary quickcompose" : "быстрый набор, помеченные контакты"
"pref category summary quickreply": "быстрый ответ, всплывающие опции"
"pref changelog summary" : "Нажмите для просмотра изменений"
"pref color received" : "Полученные сообщения в цвет"
"pref color received summary" : "Цвет фона пузыря для входящих сообщений"
"pref color sent" : "Отправленные сообщения в цвет темы"
"pref_color_sent_summary" : "Цвет фона пузыря для исходящих сообщений" "pref_compose_favorites" : "Помеченные контакты"
"pref compose group": "Групповое сообщение"
"pref compose group summary": "При создании сообщения нескольким людям,
отправлять групповое сообщение вместо индивидуальных сообщений"
"pref compose summary favorites" : "Показать ваши помеченные контакты в окне
быстрого сообщения, убрать их можно будет касанием"
"pref_day_start" : "День начинается"
"pref delayed": "Обмен сообщениями с задержкой"
"pref delayed duration" : "Продолжительность задержки (в секундах)"
"pref delayed duration summary": "Время ожидания перед отправкой сообщения"
"pref delayed summary": "Задержка перед отправкой сообщений, чтобы у вас
была возможность перечитать"
"pref delete old messages" : "Удалить старые сообщения"
"pref delete old messages read": "Прочитанные сообщения"
"pref delete old messages read summary": "Автоматически удалять прочитанные
сообщения после %ѕ дней"
"pref delete old messages summary": "Автоматически удалять достаточно старые
сообщения"
"pref delete old messages unread": "Непрочитанные сообщения"
"pref delete old messages unread summary" : "Автоматически удалить
непрочитанные сообщения после %ѕ дней"
"pref delivery": "Отчеты о доставке"
"pref delivery summary" : "Запрашивать отчет о доставке для всех отправленных
SMS"
```

```
"pref delivery toast" : "Показывать toast-уведомление"
"pref delivery toast summary" : "Показать короткий тост для обозначения что
сообщения отправляються"
"pref delivery vibrate" : "Вибрация"
"pref delivery vibrate summary" : "Вибрировать при получении сообщения"
"pref dimiss_read" : "Пометить как прочитанное"
"pref dismiss read summary": "Пометить сообщение как прочитанное, когда
уведомление снято"
"pref donate summary": "QKSMS является бесплатным. Поддержите нас,
материально!"
"pref donate title": "Пожертвования"
"pref endlessjabber summary" : "Включить полную поддержку приложения Yappy"
"pref enter button" : "Кнопка "Enter""
"pref enter button summary" : "нажмите чтобы указать что делать при нажатии
"enter""
"pref font family": "Семейство шрифтов"
"pref font size" : "Размер шрифта"
"pref font weight" : "Толщина шрифта"
"pref force timestamps" : "Включить отметки времени"
"pref force timestamps summary" : "Включение отметок времени для всех
сообщений"
"pref hide avatar conversations": "Скрыть фото в списке бесед"
"pref hide avatar conversations summary": "Скрыть аватары контактов в списке
разговоров"
"pref hide avatar received": "Скрыть аватары контактов"
"pref hide avatar received summary": "Скрыть аватары контактов во входящих
сообщениях"
"pref hide avatar sent" : "Скрыть ваш аватар"
"pref hide avatar sent summary" : "Скрыть ваш аватар в исходящих сообщениях"
"pref icon": "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay" : "Задержка новой отметки времени"
"pref key timestamp delay summary": "Количество минут с последнего сообщения
до показа новой отметки времени"
"pref led": "LED-уведомление"
"pref long as mms" : "Отправка длинных сообщений в MMS"
"pref long as mms after": "Отправлять длинные сообщения как MMS после"
"pref long as mms after summary" : "Отправлять длинные сообщения как MMS,
когда они превышают длину нескольких сообщений"
"pref_long_as_mms_summary" : "Отправлять длинные сообщения в виде MMS вместо
разделения на несколько сообщений"
"pref markdown enabled": "Форматирование текста"
"pref markdown enabled summary": "Используйте полужирный шрифт,
подчеркивание, и курсив в ваших сообщениях"
"pref max mms attachment size": "Максимальный размер вложения MMS"
"pref message count": "Количество сообщений"
"pref message count summary" : "Показать количество сообщений для каждой
переписки"
"pref mms contact support" : "Обратится в службу поддержки"
"pref_mms_contact_support_summary" : "Связаться с командой QKSMS для помощи в
настройке MMS"
"pref mms enabled": "MMS включено"
```

"pref mms enabled summary" : "Включение отправки и получения MMS-сообщений"

"pref_mms_port" : "Порт MMS" "pref_mms_proxy" : "Прокси MMS"

```
"pref mmsc url": "MMSC"
"pref_mobile_only" : "Номера телефонов"
"pref mobile only summary": "Показывать только мобильные номера в
предложениях контактов"
"pref navigation compat" : "Исправление проблем со строкой навигации"
"pref navigation_compat_summary" : "Устраняет проблемы, вызванные режимом
"Погружение", модулем Tinted Status Bar (Xposed) или пользовательскими
настройками DPI"
"pref navigation tint" : "Прозрачная панель навигации"
"pref night": "Ночной режим"
"pref night amoled": "Настоящий черный фон"
"pref night amoled summary": "Экономит энергию на устройствах с AMOLED-
экранами"
"pref night auto" : "Автоматический ночной режим"
"pref night auto summary": "Включать ночной режим автоматически на основе
времени"
"pref night start" : "Ночь начинается"
"pref night summary" : "Сохранить заряд аккумулятора и уменьшить напряжение
глаз"
"pref notification call" : "Кнопка вызова"
"pref notification call summary" : "Вызов отправителя сообщения прямо из
уведомления"
"pref notifications": "SMS-уведомления"
"pref notifications private": "Частные уведомления"
"pref notifications private summary" : "Нажмите, чтобы скрыть то что не должно
отображаться"
"pref prox sensor call" : "Датчик приближения"
"pref prox sensor call summary": "Во время переписки, поднесите телефон к уху,
чтобы позвонить"
"pref qk responses": "быстрые ответы"
"pref qk responses summary" : "Измените ваши настройки ответов для
использования в Android Wear устройствах"
"pref quickcompose" : "быстрые сообщения включены"
"pref quickcompose summary": "Отображать уведомление, которое позволит
быстро написать новое сообщение"
"pref quickreply enabled" : "быстрые ответы включены"
"pref quickreply enabled summary": "Показать окно быстрых ответов когда
приходит новое сообщение"
"pref return": "Показать кнопку Возврата"
"pref return_summary" : "Показывать кнопку Возврата строки вместо кнопки
смайликов"
"pref ringtone": "Звук уведомления"
"pref_ringtone_summary" : "Выберите звук уведомления"
"pref sent timestamps" : "Показывать время отправки"
"pref sent timestamps summary": "Показывать временную отметку, когда
сообщение было отправлено (не получено)"
"pref should i answer" : "Поддержка приложения "Небери трубку""
"pref should i answer summary" : "Автоматически удалять входящие сообщения с
номеров, которые блокируются через Небери трубку"
"pref split": "Разделять SMS"
"pref split counter": "Счетчик сообщений"
"pref split counter summary": "Показывать номер каждого разделенного
сообщения"
"pref split summary" : "Разделять длинные сообщения на несколько отдельных"
"pref status compat" : "Исправление проблем со строкой состояния"
```

```
"pref status compat summary" : "Устраняет проблемы, вызванные режимом
"Погружение", модулем Tinted Status Bar (Xposed) или пользовательскими
настройками DPI"
"pref status tint" : "Прозрачная строка состояния"
"pref strip unicode" : "Преобразовать в Unicode"
"pref_strip_unicode_summary" : "Преобразовать несовместимые символы, которые
не поддерживаются в длинных сообщениях для GSM"
"pref subcat avatars" : "Аватары"
"pref subcat categories": "Категории"
"pref subcat font" : "Шрифт"
"pref subcat messages" : "Сообщения"
"pref subcat system bars": "системные панели"
"pref subcat theme" : "Тема"
"pref system bar flat" : "плоская системная панель"
"pref system bar flat summary" : "Чтобы избавиться от градиента на панели
пользовательского интерфейса системы на большинстве устройств KitKat"
"pref tap to quit": "Нажатие на экране чтобы закрыть QuickReply"
"pref tap to quit summary" : "Касание любого места за пределами окна, закроет
его"
"pref text" : "Текст"
"pref theme" : "Цвет темы"
"pref theme led": "Цвет LED-уведомления"
"pref theme summary alt" : "Нажмите, чтобы изменить тему"
"pref ticker": "Показывать тикер"
"pref ticker summary" : "Показывать фрагмент нового сообщения в панели
уведомлений"
"pref vibration": "Вибросигнал"
"pref vibration summary" : "Вибрировать при получении новых сообщений"
"pref wake" : "разбудить устройство"
"pref wake summary": "включать экран когда приходит новое сообщение"
"pref_yappy" : "поддержка Yappy"
"priority high" : "Высокий"
"priority label" : "Важность "
"priority low" : "Низкий"
"priority normal": "Обычный"
"product description donate 1": "Купить мне колы"
"product description donate 10": "Купить мне обед"
"product description donate 5": "Купить мне сэндвич"
"product name donate 1": "Пожертвовать $1 USD"
"product_name_donate_10" : "Пожертвовать $10 USD"
"product name donate 5": "Пожертвовать $5 USD"
"product name donation": "Пожертвование"
"quickcompose": "QK Написать"
"quickcompose detail" : "Отправить сообщение"
"rate action": "Оценить"
"rate title": "Нравиться QKSMS?"
"read": "Читать"
"received label": "Принято"
"recipient label": "Получатель: "
"redeem": "Вернуть"
"reply" : "Ответить"
"reply gksms": "Ответить через QKSMS"
"restart" : "Перезапустить сейчас"
"restart message" : "Эти изменения вступят в силу при следующем открытии
QKSMS"
```

```
"save" : "Сохранить"
"save ringtone" : "Сохранить как рингтон"
"saved label" : "Сохранённые "
"saved ringtone": "Рингтон сохранен."
"saved ringtone fail": "Не удается сохранить рингтон."
"select_audio" : "Выбрать аудио"
"select conversations" : "Выберите переписку"
"select link title": "Выбор действий"
"sending blocked welcome screen message": "вы быстро и легко сможете
общаться!"
"sent label": "Отправлено"
"service message not found": "Истекло время хранения сообщения или сервис не
доступен."
"service network problem" : "Не удалось отправить из-за проблем с сетью."
"service not activated" : "Услуга не доступна в сети."
"set up mms description" : "Похоже, что MMS еще не был настроен в QKSMS.
Нажмите ok чтобы автоматически настроить MMS."
"set up mms title": "Настроить MMS?"
"slogan": "Вы снова полюбите переписываться."
"stagefright warning": "Видео сообщения могут содержать вредоносные данные
которые могут открывать доступ к системе вашего устройства злоумышленникам.
хотите продолжить?"
"status failed": "ошибка. Нажмите для выбора вариантов"
"status label" : "Статус: "
"status none" : "(Нет)"
"status pending": "Ожидающие"
"status read" : "Прочитано"
"status received": "Полученные"
"status rejected": "Отклоненные"
"status sending": "Отправка..."
"status unread": "Непрочитанные"
"subject label" : "Тема "
"test" : "Тестовая строка"
"text message" : "Текстовое сообщение"
"thanks 1": "Благодарим за пожертвование! Теперь Вы наш новый лучший друг."
"thanks 2": "Спасибо за пожертвование! Мы любим тебя."
"thanks 3": "Спасибо за пожертвование! Вы помогаете QKSMS стать лучшим
приложением для переписки когда либо сделанным."
"thanks 4": "Спасибо за пожертвование! Ты классный."
"title_block_address" : "заблокировать номер"
"title blocked": "Заблокирован"
"title changelog" : "История изменений"
"title compose": "Написать"
"title conversation list" : "Переписки"
"title conversations selected" : "%s выбран"
"title donate" : "Пожертвовать"
"title palette" : "Палитра"
"title picker": "Новые сообщения"
"title qk responses": "быстрые ответы"
"title rgb" : "RGB"
"title search" : "Поиск"
"title settings" : "Настройки"
"title unblock address" : "Разблокировать номер"
"to address label": "Для "
"toast billing not available" : "Для покупки требуется учетная запись магазина
```

```
Google Play"
"toast_changelog_error" : "Не удается загрузить список изменений. Пожалуйста,
повторите попытку позже"
"toast conversation deleted": "Переписка удалена"
"toast conversation error": "Не удается открыть переписку"
"toast_copy_text" : "Текст скопирован в буфер"
"toast default apns loaded": "Загружены стандартные настройки APN"
"toast deleting old messages" : "Ваши старые сообщения скоро будут удалены"
"toast draft": "Черновик сохранён"
"toast endlessjabber not_installed" : "EndlessJabber не установлен, открытие Google
Play"
"toast forward": "Эта функция пока не реализована. А сейчас, пожалуйста,
используйте Копировать и Вставить текст в переписку, который вы хотите
переслать"
"toast low memory": "Память телефона заполнена. Удалите некоторые файлы,
чтобы освободить пространство."
"toast message delivered" : "Сообщение доставлено"
"toast message failure" : "Не удалось отправить сообщение"
"toast message not delivered" : "Сообщение не доставлено"
"toast unimplemented" : "Эта функция пока не реализована"
"unknown_number" : "Неизвестный номер"
"unknown sender": "Неизвестный отправитель"
"update icon message": "QKSMS должен быть перезапущен для изменения цвета
значка"
"update icon title" : "обновить цвет значка"
"upgrade now" : "Установить сейчас"
"view_delivery_report" : "Просмотреть отчет"
"view message details" : "Показать подробности"
"view slideshow" : "Просмотр слайд-шоу"
"want read indicators" : "Хотите ли читать индикаторы?"
"warning" : "уязвимость Stagefright"
"welcome finish" : "ЗАКОНЧИТЬ"
"welcome night description" : "Легче для глаз."
"welcome night hint": "Нажми меня"
"welcome quickreply description": "Ответить на сообщение можно быстрее чем
обычно."
"welcome quickreply hint": "Попробуйте это!"
"welcome quickreply message 1": "Вау! Теперь не удивляет? Вы можете
просмотреть весь разговор с первого взгляда. Нажмите за пределами
всплывающего окна или нажмите галочку, чтобы закрыть его."
"welcome quickreply message 2": "Это быстрый ответ. Теперь вы можете ответить
на сообщения везде. Нажмите кнопку "развернуть", чтобы увидеть, что
произойдет дальше:)"
"welcome quickreply title" : "QK Ответ"
"welcome skip": "ПРОПУСТИТЬ"
"welcome start": "Давайте начнем!"
"welcome theme description" : "Любой цвет."
"welcome theme title": "Выбрать цвет"
"yes": "Да"
"abc action bar home description": "Zulazulela ekhaya"
"abc action bar up description": "Zulazulela phezulu"
"abc action menu overflow description": "Izinketho eziningi"
"abc action mode done": "Kwenziwe"
"abc activity chooser view see all": "Buka konke"
"abc activitychooserview choose application": "Khetha uhlelo lokusebenza"
```

```
"abc_searchview_description_clear" : "Sula inkinga"
"abc_searchview_description_query" : "Umbuzo wosesho"
```

"abc searchview description search": "Sesha"

- "abc_searchview_description_submit" : "Hambisa umbuzo"
- "abc searchview description voice" : "Ukusesha ngezwi"
- "abc_shareactionprovider share with" : "Yabelana no-"
- "abc shareactionprovider share with application": "Yabelana no-%s"
- "common_android_wear_notification_needs_update_text" : "I-%1\$s idinga isibuyekezo kuhlelo lokusebenza lwe-Android Wear."
- "common_android_wear_update_text" : "I-%1\$s ngeke ize iqale ngaphandle kokuthi ubuyekeze uhlelo lokusebenza lwe-Android Wear."
- "common_android_wear_update_title" : "Buyekeza i-Android Wear"
- "common_google_play_services_api_unavailable_text" : "I-%1\$s idinga isevisi eyodwa noma amaningi we-Google Play okwamanje angatholakali. Sicela uxhumane nonjiniyela ukuze uthole usizo."
- "common_google_play_services_enable_button" : "Nika amandla amasevisi e-Google Play"
- "common_google_play_services_enable_text" : "I-%1\$s ngeke isebenze ngaphandle kokuthi unike amandla amasevisi we-Google Play."
- "common_google_play_services_enable_title": "Nika amandla amasevisi e-Google Play" "common google play services error notification requested by msq": "Icelwe vi-%1\$s"
- "common google play services install button": "Thola amasevisi e-Google Play"
- "common_google_play_services_install_text_phone" : "I-%1\$s ngeke ize iqalise ngaphandle kwamasevisi we-Google Play, angekho kusukela kufoni yakho."
- "common_google_play_services_install_text_tablet": "I-%1\$s ngeke ize iqalise ngaphandle kwamasevisi we-Google Play, angekho kusukela kuthebulethi yakho."
- "common_google_play_services_install_title": "Thola amasevisi e-Google Play"
- "common_google_play_services_invalid_account_text" : "I-Akhawunti ecacisiwe ayikho kule divayisi. Sicela ukhethe i-akhawunti ehlukile."
- "common_google_play_services_invalid_account_title": "I-Akhawunti engavumelekile" "common_google_play_services_needs_enabling_title": "Uhlelo lokusebenza ludinga amasevisi we-Google Play ukuze anikwe amandla."
- "common_google_play_services_network_error_text" : "Kudingeka ukuxhumeka kwedatha ukuze kuxhunyekwe kumasevisi we-Google Play."
- "common google play services network error title": "Iphutha lenethiwekhi"
- "common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Uhlelo lokusebenza ludinga isibuyekezo samasevisi we-Google Play."
- "common_google_play_services_notification_ticker" : "Iphutha lamasevisi we-Google Play"
- "common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Iphutha lokungena ngemvume ku-akhawunti ecacisiwe. Sicela ukhethe i-akhawunti ehlukile."
- "common_google_play_services_sign_in_failed_title" : "Ukungena ngemvume kuhlulekile"
- "common_google_play_services_unknown_issue" : "Indaba engaziwa yamasevisi we-Google Play"
- "common_google_play_services_unsupported_text" : "I-%1\$s ithembela kumasevisi we-Google Play, angasekelwe yidivayisi yakho. Xhumana nomkhiqizi ukuze uthole usizo."
- "common google play services unsupported title": "Amasevisi we-Google Play"
- "common_google_play_services_update_button" : "Isibuyekezo"
- $"common_google_play_services_update_text": "I-\%1\$s ngeke ize iqalise ngaphandle kokuthi ubuyekeze i-Google Play."$
- "common_google_play_services_update_title": "Buyekeza amasevisi e-Google Play" "common_google_play_services_updating_text": "I-%1\$s ngeke ize iqalise ngaphandle kwamasevisi we-Google Play, okwamanje abuyekezwayo."
- "common_google_play_services_updating_title" : "Amasevisi we-Google Play

```
ayabuyekeza"
"common open on phone": "Vula kufoni"
"abc action bar home description" : "Pārvietoties uz sākuma ekrānu"
"abc action bar up description" : "Pārvietoties augšup"
"abc action menu overflow description": "Vairāk opciju"
"abc action mode done" : "Gatavs"
"abc activity chooser view see all": "Skatīt visu"
"abc activitychooserview choose application": "Izvēlieties lietotni"
"abc searchview description clear": "Notīrīt vaicājumu"
"abc_searchview_description_query" : "Meklēšanas vaicājums"
"abc searchview description search": "Meklēt"
"abc searchview description submit" : "lesniegt vaicājumu"
"abc searchview description voice": "Meklēšana ar balsi"
"abc shareactionprovider share with": "Kopigot ar:"
"abc shareactionprovider share with application": "Kopigot ar %s"
"common android wear notification needs update text": "Lai lietotne %1$s darbotos,
ir jāatjaunina lietotne Android Wear."
"common android wear update text": "Lai lietotne %1$s darbotos, jums ir jāatjaunina
lietotne Android Wear."
"common android wear update title": "Android Wear atjaunināšana"
"common google play services api unavailable text" : "Lai lietotne %1$s darbotos, ir
nepieciešams viens vai vairāki Google Play pakalpojumi, kas pašlaik nav pieejami. Lai
sanemtu palīdzību, lūdzu, sazinieties ar izstrādātāju."
"common google play services enable button": "lespējot Google Play pakalpojumus"
"common google play services enable text": "Lai lietotne %1$s darbotos, jums ir
jājespējo Google Play pakalpojumi."
"common google play services enable title": "Google Play pakalpojumu iespējošana"
"common google play services error notification requested by msg": "Pieprasījums no
lietotnes %1$s"
"common google play services install button": "legūt Google Play pakalpojumus"
"common google play services install text phone": "Lai lietotne %1$s darbotos, tālrunī
ir jāinstalē Google Play pakalpojumi."
"common_google_play_services install text tablet": "Lai lietotne %1$s darbotos,
planšetdatorā ir jāinstalē Google Play pakalpojumi."
"common google play services install title": "Google Play pakalpojumu iegūšana"
"common google play services invalid account text": "Norādītais konts šajā ierīcē
nepastāv. Lūdzu, izvēlieties citu kontu."
"common google play services invalid account title": "Nederigs konts"
"common google play services needs enabling title": "Lai lietojumprogramma
darbotos, jāiespējo Google Play pakalpojumi."
"common google play services network error text": "Lai izveidotu savienojumu ar
Google Play pakalpojumiem, ir nepieciešams datu savienojums."
"common google play services network error title": "Tīkla kļūda"
"common google play services notification needs update title": "Lai
lietojumprogramma darbotos, jāatjaunina Google Play pakalpojumi."
"common google play services notification ticker": "Google Play pakalpojumu klūda"
"common google play services sign in failed text": "Pierakstoties norādītajā kontā,
radās kļūda. Lūdzu, izvēlieties citu kontu."
"common google play services sign in failed title": "Neizdevās pierakstīties"
"common google play services unknown issue": "Nezināma problēma ar Google Play
pakalpojumiem."
"common google play services unsupported text": "Lai lietotne %1$s darbotos, ir
```

jāinstalē Google Play pakalpojumi, taču tie jūsu ierīcē netiek atbalstīti. Sazinieties ar

"common google play services unsupported title": "Google Play pakalpojumi"

ražotāju, lai saņemtu palīdzību."

```
"common google play services update button": "Atjaunināt"
"common google play services update text": "Lai lietotne %1$s darbotos, jums ir
jāatjaunina Google Play pakalpojumi."
"common google play services update title": "Google Play pakalpojumu
atjaunināšana"
"common google play services updating text": "Lai lietotne %1$s darbotos, ir jāinstalē
Google Play pakalpojumi. Pašlaik notiek to atjaunināšana."
"common google play services updating title": "Pašlaik notiek Google Play
pakalpojumu atjaunināšana"
"common open on phone" : "Atvērt tālrunī"
```

- "abc action bar home description": "Visa startsidan"
- "abc action bar up description" : "Navigera uppåt"
- "abc action menu overflow description": "Fler alternativ"
- "abc action mode done": "Klart"
- "abc activity chooser view see all": "Visa alla"
- "abc activitychooserview choose application": "Välj en app"
- "abc searchview description clear" : "Ta bort frågan"
- "abc searchview description query" : "Sökfråga"
- "abc_searchview_description search" : "Sök"
- "abc searchview description submit" : "Skicka fråga"
- "abc searchview description voice": "Röstsökning"
- "abc shareactionprovider share with": "Dela med"
- "abc shareactionprovider share with application": "Dela med %s"
- "common android wear notification needs update text": "En uppdatering av appen Android Wear krävs för %1\$s."
- "common android wear update text": "%1\$s körs inte om du inte uppdaterar appen Android Wear."
- "common android wear update title": "Uppdatera Android Wear"
- "common google play services api unavailable text": "För %1\$s krävs en eller flera Google Play-tjänster som inte är tillgängliga för närvarande. Kontakta utvecklaren om du vill ha hjälp."
- "common google play services enable button" : "Aktivera Google Play Tjänster"
- "common google play services enable text": "%1\$s fungerar inte om du inte aktiverar Google Play-tjänster."
- "common google play services enable title": "Aktivera Google Play Tjänster"
- "common google play services error notification requested by msg": "Begärdes av %1\$s"
- "common google play services install button": "Hämta Google Play Tjänster"
- "common google play services install text phone": "%1\$s kan inte köras utan Google Play-tjänster, och dessa saknas på mobilen."
- "common google play services install text tablet": "%1\$s kan inte köras utan Google Play-tjänster, och dessa saknas på surfplattan."
- "common google play services install title": "Hämta Google Play Tjänster"
- "common google play services invalid account text": "Det angivna kontot finns inte på den här enheten. Välj ett annat konto."
- "common google play services invalid account title": "Ogiltigt konto"
- "common google play services needs enabling title" : "Google Play-tjänster måste aktiveras för att en app ska fungera."
- "common google play services network error text": "En dataanslutning krävs för att ansluta till Google Plays tjänster."
- "common google play services network error title": "Nätverksfel"
- "common google play services notification needs update title": "Google Play-tjänster måste uppdateras för en app ska fungera."
- "common google play services notification ticker": "Fel på Google Play-tjänster"
- "common google play services sign in failed text" : "Ett fel uppstod när du försökte

```
logga in på kontot. Välj ett annat konto."
"common google play services sign in failed title": "Det gick inte att logga in"
"common google play services unknown issue": "Okänt problem med Google Play
Tiänster"
"common google play services unsupported text": "För %1$s krävs Google Play-
tjänster, och dessa stöds inte på enheten. Kontakta tillverkaren om du vill ha hjälp."
"common google play services unsupported title": "Google Play-tjänster"
"common google play services update button": "Uppdatera"
"common google play services update text": "%1$s kan inte köras om du inte
uppdaterar Google Play-tjänsterna."
"common google play services update title": "Uppdatera Google Play Tjänster"
"common google play services updating text": "%1$s kan inte köras utan Google Play-
tjänster, och dessa uppdateras för närvarande."
"common google play services updating title" : "Google Play-tjänsterna uppdateras"
"common open on phone" : "Öppna på mobilen"
"add" : "Add"
"apns not set": "APN:er inte valda"
"apns not set description" : "Det ser ut som att du inte ställt in några APN:er. Detta
betyder att MMS inte fungerar som de ska. Tryck på okej för att låta QKSMS hitta dessa
åt dig :)"
"attachment app not found": "Bifogningsapp hittades inte. Installera en galleriapp!"
"attachment camera error" : "Kameran kunde inte öppnas"
"auto_select_apn" : "Välj automatiskt APN:er"
"auto select failed": "Sök efter din operatörs APN-inställningar (MMSC, port och proxy)
och ange dem i Inställningar > Avancerat."
"auto select failed title": "Automatisk konfiguration misslyckades"
"auto select multiple apns": "Flera olika konfigurationer har hittats. Testa en ny. Om
det inte fungerar, kan du testa en annan genom att gå till Inställningar > Avancerat >
Ladda standard-APN:er."
"bcc label": "BCC"
"building slideshow title": "Bygger bildspel"
"call": "Ring"
"cancel": "Avbryt"
"cannot get details": "Kan inte ta emot detaljer."
"color picker default title" : "Välj en färg"
"color swatch description" : "Färg %1$d"
"color swatch description selected": "Färg %1$d vald"
"compose loading attachment": "Laddar bilaga"
"compressing": "Bilden är för stor. Komprimerar..."
"confirm" : "Bekräfta"
"confirm delete SIM message": "Meddelandet på SIM-kortet kommer tas bort."
"confirm delete all SIM messages" : "Alla meddelanden på SIM-kortet kommer tas
bort."
"confirm delete all conversations" : "Alla trådar kommer tas bort."
"confirm delete conversation": "Hela tråden kommer tas bort."
"confirm delete locked message" : "Ta bort det låsta meddelandet?"
"confirm delete message": "Meddelandet kommer tas bort."
"confirm dialog locked title": "Ta bort låst meddelande?"
"confirm dialog title": "Ta bort?"
"copy message text": "Kopiera text"
"copy to sdcard": "Spara bilaga"
"copy to sdcard fail": "Kunde inte spara bilagan."
"copy to sdcard success": "Bilagan sparades."
"date just now" : "Just nu"
"date yesterday" : "lgår"
```

```
"default info" : "QKSMS måste vara standardapp för meddelanden för att göra det där"
"delayed duration bounds error": "Varaktigheten måste vara mellan 1 och 30
sekunder"
"delayed messaging info": "Fördröjda meddelanden låter dig avbryta meddelanden
innan de skickas. Välj standardåtgärd i inställningarna"
"delete" : "Ta bort"
"delete all failed": "Kunde inte ta bort meddelandena"
"delete all failed confirmation": "Are you sure you would like to delete failed messages
from (%s) conversations?"
"delete confirmation": "Are you sure you would like to delete (%s) conversations?"
"delete conversation": "Delete conversations"
"delete message": "Ta bort"
"delete unlocked" : "Ta bort låsta meddelanden"
"delivered label": "Levererat: "
"delivery header title": "Rapportera"
"details body": "Meddelande"
"details date received": "Datum mottaget"
"details date sent": "Datum sänt"
"details from" : "Från"
"details title": "Detalier"
"details to" : "Till"
"dialog conversation details last message date": "Senaste meddelandedatum"
"dialog conversation details message count" : "Meddelanderäknare"
"dialog conversation details recipients": "Mottagare (%s)"
"dialog conversation details title": "Konversationsdetaljer"
"dialog delete old messages": "Are you sure you want to automatically delete old
messages?"
"dialog should i answer message": "Would you like to download the app from Google
Play now?"
"dialog should i answer title": "Should I Answer? not installed"
"discard message reason" : "Ditt meddelande kommer att kastat då det inte har några
giltiga mottagare."
"dl failure notification": "Kunde inte ladda ner meddelandet %1$s från %2$s."
"do something" : "Gör något"
"donate google": "Donera med Google"
"donate_google_summary" : "Google tar 30% av donationerna"
"donate paypal": "Donera med PavPal"
"donate paypal button" : "Donera vad du vill"
"donate_paypal_button_summary" : "Köp vad du vill åt mig!"
"dont ask again" : "Fråga inte igeån"
"download" : "Ladda ner"
"download later": "Kan inte ladda ner just nu. Försök igen senare."
"downloading": "Laddar ner"
"draft separator": ", "
"enable": "Aktivera"
"error": "Fel"
"error code label" : "Felkod "
"error file not found": "QKSMS kan inte komma åt filen du försöker dela!"
"error no recipients": "Välj kontaktera att skicka meddelandet till!"
"error state" : "Inkonsekvent tillständ"
"error state text" : "Tillståndet för trådar och mottagare är inkonsekvent. För en
buggrapport via http://go/droidanizer"
"expire on": "Expires: %s"
"failed message": "Kunde inte skicka meddelande"
"failed message title": "Alternativ för meddelande"
```

```
"failed messages" : "meddelanden kunde inte skickas"
"failed_messages_summary" : "Tryck för att visa"
"favorites": "Stjärnmärkta kontakter"
"from label" : "Från "
"has draft": "Utkast"
"hidden sender address" : "Gömd avsändaradress"
"hint contacts": "Välj mottagare"
"hint hex": "Hex"
"hint no messages": "No messages yet. Click the + to send one!"
"hint redeem" : "Ange kod"
"hint reply": "Skriv meddelande"
"hint search": "Sök efter något"
"icon ready": "Din nya ikon är redo!"
"icon ready message" : "Du kan lägga till den på hemskärmen igen med den
uppdaterade färgen."
"inline subject": "<Subject: %s>"
"invalid code" : "Ogiltig kod"
"invalid destination": "Ogiltig destinationsadress."
"just once" : "Bara en gång"
"kilobyte": "KB"
"later": "Senare"
"loading": "Laddar..."
"loading conversations": "Laddar konversationer."
"mark read" : "Markera som läst"
"me": "Jag"
"menu add address to contacts": "Lägg till %s till Folk"
"menu billing": "Donera"
"menu block conversations" : "Block conversations"
"menu blocked": "Blocked"
"menu blocked conversations": "Blocked (%s new)"
"menu call": "Ring"
"menu_changelog" : "Vad är nytt"
"menu copy" : "Kopiera text"
"menu delete" : "Ta bort"
"menu delete conversation": "Ta bort konversation"
"menu delete failed": "Delete failed messages"
"menu delete messages": "Ta bort meddelanden"
"menu_done" : "Done"
"menu edit" : "Ändra"
"menu forward": "Vidarebefordra"
"menu group participants": "Gruppdeltagare"
"menu lock": "Lås"
"menu mark read" : "Markera som läst"
"menu_mark_unread" : "Markera som oläst"
"menu messages": "Messages"
"menu multi select": "Välj konversation"
"menu mute conversation": "Tysta konversation"
"menu notification settings": "Conversation settings"
"menu notifications": "Notifications"
"menu notifications off": "Notifications off"
"menu_open_thread" : "Öppna konversation"
"menu read" : "Markera som läst"
"menu_search" : "Sök"
"menu settings": "Inställningar"
"menu show all": "Visa alla meddelanden"
```

```
"menu show all prefs" : "Visa alla"
"menu show fewer prefs": "Visa färre"
"menu show unread": "Visa olästa meddelanden"
"menu unblock conversations": "Unblock conversations"
"menu unblocked conversations": "Messages (%s new)"
"menu unlock" : "Lås upp"
"menu unmute conversation": "Avtysta konversation"
"menu view details" : "Visa detaljer"
"message class label": "Meddelandeklass"
"message count format": " %1$s"
"message delivered": "Meddelandet levererat"
"message details title": "Meddelandedetaljer"
"message not delivered": "Meddelandet levererades inte"
"message options" : "Meddelandealternativ"
"message gueued": "Kan för närvarande inte skicka ditt meddelande. Det kommer att
skickas när servicen är tillgänglig."
"message send read report": "En läsrapport kommer skickas."
"message size label": "Meddelandestorlek"
"message timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message type label": "Typ"
"messagelist sender self": "Jag"
"mms setup multiple configurations found body": "Vi hittade flera MMS-
konfigurationer. Välj din operatör från listan, eller tryck på "Finns ej" om in operatör inte
finns med i listan."
"mms setup multiple configurations found title": "Flera konfigurationer hittades"
"mms setup next steps body": "Besök MMS-sektionen i inställningarna för att testa
automatisk konfiguration igen, kontakta support eller ange din egen konfiguration."
"mms setup next steps title": "Nästa steg"
"mms setup no configurations found body": "Vi kunde inte hitta en MMS-konfiguration
för din operatör. Tryck på okej för att kontakta support så hjälper vid dig!"
"mms setup no configurations found title": "Ingen konfiguration kunde hittas"
"mms setup one configuration found body": "Vi har hittat en MMS-konfiguration för
operatören %s. Låter det rätt?"
"mms setup one configuration found title": "En konfiguration hittades"
"mms setup set up mms body": "Det ser ut som att MMS inte är inställt i QKSMS.
Tryck på okej för att automatiskt konfigurera MMS."
"mms setup set up mms title": "Ställ in MMS?"
"mms setup setting up later body": "Besök MMS-sektionen i inställningarna för att
göra en automatisk konfiguration, kontakta support eller ange din egna konfiguration."
"mms_setup_setting_up_later_title" : "Ställer in MMS senare"
"mms setup success body": "Om du upptäcker några fel, besök SMS-sektionen i
inställningarna för att testa automatisk konfiguration igen, kontakta support eller ange
din egen konfiguration."
"mms setup success title": "Lyckades!"
"more" : "Mer"
"more summary" : "Tryck för att se mer"
"multimedia message" : "Multimediameddelande"
"multimedia notification": "Aviseringar för multimediameddelanden"
"na": "Finns ei"
"new message": "Nytt meddelande"
"new messages": "nya meddelanden"
"no" : "Nej"
"no apn" : "Ingen APN specifierad för appen. Du måste ställa in det i inställningarna!"
"no conversations": "Inga konversationer."
"no subject" : "(Inget ämne)"
```

```
"no subject view" : "(Inget ämne)"
"not default": "Standard-SMS"
"not default delete" : "QKSMS måste vara standardapp för meddelanden för att ta bort
meddelanden"
"not default first": "Vissa saker fungerar inte förrän QKSMS är standardappen för
meddelanden"
"not default mark read": "QKSMS måste vara standardapp för meddelanden för att
markera meddelanden som lästa"
"not default mark unread": "QKSMS måste vara standardapp för meddelanden för att
markera meddelanden som olästa"
"not default send": "QKSMS måste vara standardapp för att kunna skicka
meddelanden"
"notification colored icon ready" : "Tryck för att lägga till din starta från hemskärmen."
"notification mute off": "Notifications disabled"
"notification mute on": "Notifications enabled"
"notification title colored icon ready": "Färgad ikon för QKSMS är redo"
"okay" : "Okej"
"popup photo CD": "Foto"
"pref about authors summary" : "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Upphovsmän"
"pref about crowdin summary": "Join the QKSMS translation project on Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary": "QKSMS is open source. Contribute and report issues on
GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary": "Join the OKSMS Beta Testing community on Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary": "Tryck för att visa bidragare"
"pref about thanks title": "Tack"
"pref about version title": "QKSMS-version"
"pref apn chooser": "Ladda standard-APN:er"
"pref auto data": "Aotomatisk dataanslutning"
"pref auto data summary" : "Starta dataanslutning automatiskt när MMS skickas eller
tas emot"
"pref auto download": "Ladda ner MMS automatiskt"
"pref auto download summary" : "Ladda automatiskt ner MMS-meddelanden när de
finns tillgängliga"
"pref auto emoji": "Automatisk Emoji"
"pref auto emoji summary": "Ersätt text med Emoji-symboler"
"pref_automatically_configure_mms" : "Konfigurera MMS automatiskt"
"pref background": "Bakgrundsfärg"
"pref background summary": "Tryck för att ändra bakgrundsfärgen"
"pref block future": "Block future messages"
"pref block future summary": "Add additional phone numbers to block"
"pref blocked conversations": "Blocked conversations"
"pref blocked conversations summary": "Long-press on a conversation and block to
move to blocked inbox and stop notifications"
"pref bubble style new": "Använd ny bubbelstil"
"pref bubbles" : "Meddelandebubblor"
"pref_bubbles_summary" : "Tryck för att ändra alternativen för meddelandebubblorna"
"pref category about": "Om"
"pref category_appearance": "Utseende"
"pref_category_blocking" : "Message blocking"
"pref category general": "Allmänt"
"pref category mms": "MMS"
```

```
"pref category mms configuration": "MMS-konfiguration"
"pref category notifications" : "Aviseringar"
"pref category quickcompose": "QK-komponera"
"pref category quickreply": "QK-svara"
"pref category sending mms": "Skickar MMS"
"pref category summary_about" : "Version, ändringslogg, upphovsmän, tack"
"pref category summary appearance": "Teman, typsnitt, färger, bilder med mera"
"pref category summary general": "Leverans, skickande, formatering"
"pref category summary mms": "Konfigurera MMS (APN:er), maxstorlek,
gruppmeddelanden"
"pref category summary notifications": "Ljud, LED, integritet"
"pref category summary quickcompose": "QK-komponera, stjärnmarkerade kontakter"
"pref_category_summary quickreply" : "QK-svar, pop-upalternativ"
"pref changelog summary" : "Tryck för att visa vad som är nytt"
"pref color received": "Färga mottagna meddelanden"
"pref color received summary": "Färga bakgrundsbubblorna för inkommande
meddelanden"
"pref color sent" : "Färga skickade meddelanden"
"pref_color_sent_summary" : "Färga bakgrundsbubblorna för utgående meddelanden"
"pref compose favorites" : "Stjärnmärkta kontakter"
"pref_compose_group" : "Gruppmeddelanden"
"pref compose group summary": "När ett meddelande komponeras till flera personer,
skicka ett gruppmeddelande istället för individuella meddelanden"
"pref compose summary favorites": "Visar dina stjärnmarkerade kontakter i fönstret
för QK-komponera, så att de bara är ett tryck iväg"
"pref day start": "Dagtid börjar"
"pref delayed" : "Fördröjda meddelanden"
"pref delayed duration" : "Fördröjningstid i sekunder"
"pref delayed duration summary": "Tid att vänta innan meddelandet skickas"
"pref delayed summary": "Vänta innan meddelandet skickas, så att du kan kolla
igenom dem"
"pref delete old messages" : "Delete old messages"
"pref delete old messages read" : "Read messages"
"pref delete old messages read summary": "Automatically delete read messages after
%s days"
"pref delete old messages summary": "Automatically delete messages once they're
old enough"
"pref delete old messages unread": "Unread messages"
"pref delete old messages unread summary": "Automatically delete unread messages
after %s days"
"pref delivery": "Leveransrapporter"
"pref delivery summary": "Bekräfta att meddelanden har skickats"
"pref delivery toast": "Visa toast"
"pref delivery toast summary": "Visa en kort toast för att indikera att meddelandet
levereras"
"pref delivery vibrate": "Vibrera"
"pref delivery vibrate summary" : "Vibrera vid meddelandeleverans"
"pref dimiss read": "Mark as read"
"pref dismiss read summary": "Mark message as read when notification is cleared"
"pref donate summary": "QKSMS är gratis. Hjälp oss genom att donera!"
"pref donate title": "Donera"
"pref endlessjabber summary" : "Aktivera fullt stöd för Yappy"
"pref enter button": "Enter-knapp"
"pref enter button summary" : "Tryck för att ändra enter-knappens beteende"
"pref_font_family" : "Typsnittsfamilj"
```

```
"pref font size": "Teckenstorlek"
"pref font weight" : "Teckenstil"
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref_force_timestamps_summary" : "Enable timestamps for all messages"
"pref hide avatar conversations": "Göm profilbilder i konversationer"
"pref hide avatar conversations_summary" : "Göm kontakters profilbilder i
konversationslistan"
"pref hide avatar received": "Göm profilbilder för mottagna meddelanden"
"pref hide avatar received summary": "Göm kontaktens profilbild för inkommande
meddelanden"
"pref hide avatar sent": "Göm profilbilder för skickade meddelanden"
"pref hide avatar sent summary" : "Göm din profilbild för utgående meddelanden"
"pref icon" : "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay": "New timestamp delay"
"pref key timestamp delay summary": "The number of minutes which must elapse
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
"pref led": "Ljusavisering"
"pref long as_mms" : "Skicka långa som MMS"
"pref long as mms after": "Skicka som MMS efter"
"pref long as mms after_summary" : "Skicka långa meddelanden som MMS när de når
ett visst antal meddelanden"
"pref long as mms summary" : "Skicka långa meddelanden som MMS istället för att
dela upp dem"
"pref markdown enabled" : "Textformatering"
"pref markdown enabled summary": "Använd markdown-syntax för att få fetstilt,
understruken eller kursiv text i dina meddelanden"
"pref max mms attachment size": "Högsta storlek för MMS-bilaga"
"pref message count": "Meddelanderäknare"
"pref message count summary": "Visa antalet meddelande för varje konversation"
"pref mms contact support": "Kontakta support"
"pref mms contact support summary" : "Kontakta QKSMS för att få hjälp med att ställa
in MMS"
"pref mms enabled": "MMS aktiverat"
"pref mms enabled summary": "Aktivera stöd för att skicka och ta emot MMS"
"pref mms port": "MMS-port"
"pref mms proxy": "MMS-proxy"
"pref mmsc url" : "MMSC"
"pref mobile only": "Mobilnummer"
"pref_mobile_only_summary" : "Visa bara mobilnummer bland kontaktförslag"
"pref navigation compat": "Fix för navigeringsfält"
"pref navigation compat summary": "Fixar problem som orsakas av platt systemfält
(Xposed) eller anpassade DIP-inställningar"
"pref_navigation_tint" : "Tonat navigeringsfält"
"pref night" : "Nattläge"
"pref_night_amoled" : "Helt_svart_bakgrund"
"pref night amoled summary" : "Spara extra batteri på enheter med AMOLED-skärmar"
"pref night auto": "Automatiskt nattläge"
"pref night auto summary" : "Aktivera nattläget automatiskt baserat på tid på dygnet"
"pref night start": "Nattid börjar"
"pref night summary": "Spara batteri och minska ögonansträngningen"
"pref notification call": "Ring-knappen"
"pref notification call summary": "Ring avsändaren direkt via aviseringen"
"pref notifications": "SMS-aviseringar aktiverade"
"pref notifications private" : "Privata avsieringar"
```

```
"pref notifications private summary": "Tap to change what should be hidden in
notfication"
"pref prox sensor call": "Närhetssensor"
"pref prox sensor call summary" : "När du visar en konversation, håll telefonen mot
örat för att ringa upp"
"pref_qk_responses" : "QK-svar"
"pref gk responses summary" : "Modifiera dina förinställda svar som kan användas från
din Android Wear-enhet"
"pref quickcompose": "QK-komponera aktiverat"
"pref quickcompose summary" : "Visa en avisering du kan trycka på för att skriva ett
nytt meddelande"
"pref quickreply enabled": "QK-svara aktiverat"
"pref quickreply enabled summary": "Visa fönstret för QK-svara när ett nytt
meddelande tas emot"
"pref return": "Visa tillbakaknappen"
"pref return summary" : "Visa tillbakaknappen på tangentbordet i stället för Emoji-
knappen"
"pref ringtone": "Aviseringsljud"
"pref_ringtone summary" : "Välj avsieringsljud"
"pref sent timestamps" : "Sent timestamps"
"pref sent timestamps summary": "Show the timestamp for when a message was sent,
not received"
"pref should i answer": "Should I Answer? Integration"
"pref should i answer summary": "Automatically delete incoming messages from
numbers which are blocked through Should I Answer?"
"pref split": "Dela upp SMS"
"pref split counter": "Delningsräknare"
"pref split counter summary" : "Lägger till en räknare framför varje delat meddelande"
"pref split summary" : "Dela upp långa meddelanden i kortare, separata meddelanden"
"pref status compat" : "Fix för statusfält"
"pref status compat summary" : "Fixar problem som orsakas av platt systemfält
(Xposed) eller anpassade DPI-inställningar"
"pref status tint": "Tonat statusfält"
"pref strip unicode": "Strippa Unicode"
"pref strip unicode summary" : "Byt ut tecken som inte stöds i fillängdsmeddelanden
för GSM-kompatibla tecken till kompatibla tecken"
"pref subcat avatars": "Profilbilder"
"pref subcat categories" : "Kategorier"
"pref subcat font": "Typsnitt"
"pref_subcat_messages" : "Meddelanden"
"pref subcat system bars" : "Systemfält"
"pref subcat theme": "Tema"
"pref system bar flat" : "Platt systemfält"
"pref system bar flat summary" : "Få bort stigningen som visas i
systemgränssnittsfälten på de flesta KitKat-enheterna"
"pref tap to quit": "Tryck för att avfärda"
"pref tap to quit summary": "Tryck utanför fönstret för att stänga det"
"pref text": "Text"
"pref theme" : "Theme color"
"pref theme led" : "Färg på LED-aviseringar"
"pref theme summary alt": "Tryck för att ändra tema"
"pref ticker": "Visa ticker"
"pref_ticker_summary" : "Visar utdrag av nya meddelanden i meddelandefältet"
"pref vibration": "Vibration"
"pref vibration summary" : "Vibrera när nya meddelanden tas emot"
```

```
"pref wake" : "Vakna telefon"
"pref wake summary": "Starta skärmen när du tar emot ett nytt meddelande"
"pref yappy" : "Yappy-integrering"
"priority_high" : "Hög"
"priority label": "Prioritet"
"priority low" : "Låg"
"priority normal": "Normal"
"product description donate 1" : "Köp en cola åt mig"
"product description donate 10": "Köp lunch åt mig"
"product description donate 5" : "Köp en macka åt mig"
"product name donate 1": "Donera $1 USD"
"product name donate 10": "Donera $10 USD"
"product_name_donate 5" : "Donera $5 USD"
"product name donation": "Donera"
"quickcompose" : "QK-komponera"
"quickcompose detail": "Tryck för att skicka ett meddelande"
"rate_action" : "Rate"
"rate title": "Like QKSMS?"
"read" : "Läs"
"received label": "Mottaget"
"recipient label" : "Mottagare: "
"redeem": "Lös in"
"reply": "Svara"
"reply qksms": "Svara med QKSMS"
"restart": "Starta om nu"
"restart message": "Dessa ändringar börjar gälla nästa gång QKSMS öppnas"
"save": "Spara"
"save ringtone": "Spara som ringsignal"
"saved label" : "Sparat "
"saved ringtone": "Ringsignal sparad."
"saved ringtone fail": "Kunde inte spara ringsignal."
"select audio": "Välj jud"
"select conversations": "Välj konversationer"
"select link title" : "Välj åtgärd"
"sending blocked welcome screen message": "Häng kvar! Du kommer skicka riktiga
meddelanden om en minut!"
"sent label": "Skickat"
"service message not found": "Meddelandet gick ut eller är inte tillgängligt."
"service network problem": "Kunde inte skicka på grund av nätverksproblem."
"service_not_activated" : "Servicen inte aktiverad på nätverket."
"set up mms description": "Det ser ut som att MMS inte konfigurerats i QKSMS än.
Tryck på okej för att automatiskt konfigurera MMS."
"set up mms title": "Ställ in MMS?"
"slogan": "Tyck om att skicka SMS igen."
"stagefright warning": "Videomeddelanden kan innehålla farliga säkerhethål som kan
utsätta din telefon för attacker. Vill du fortsätta?"
"status failed": "Misslyckades. Tryck för alternativ"
"status label" : "Status: "
"status none": "(Ingen)"
"status pending" : "Avvaktar"
"status read" : "Läst"
"status received": "Mottaget"
"status rejected": "Avvisat"
"status sending": "Skickar..."
"status unread": "Oläst"
```

```
"subject label" : "Ämne "
"test": "Teststräng"
"text message": "Textmeddelande"
"thanks 1": "Tack för din donation! Du är min nya bästa vän."
"thanks 2": "Tack för donationen! Jag älskar dig."
"thanks 3": "Tack för att du donerade! Du hjälper QKSMS bli den bästa SMS-appen som
någonsin gjorts."
"thanks 4": "Tack för donationen! Du är grym."
"title block address": "Block number"
"title_blocked" : "Blocked"
"title changelog" : "Ändringslogg"
"title compose": "Nytt meddelande"
"title conversation list": "Konversationer"
"title conversations selected": "%s selected"
"title donate" : "Donera"
"title palette": "Palette"
"title picker": "Nya meddelanden"
"title qk responses" : "QK-svar"
"title_rgb": "RGB"
"title search": "Sök"
"title settings" : "Inställningar"
"title unblock address": "Unblock number"
"to address label": "Till"
"toast billing not available": "Köp kräver Google Play (för betalning) på din Android-
telefon"
"toast changelog error": "Couldn't load the changelog. Please try again later"
"toast conversation deleted": "Konversation borttagen"
"toast conversation error": "Couldn't open conversation"
"toast copy text": "Kopierade text till urklipp"
"toast default apns loaded": "Laddade standardinställningarna för"
"toast_deleting_old_messages" : "Your old messages will be deleted shortly"
"toast draft": "Sparade utkast"
"toast endlessjabber not installed": "EndlessJabber är inte installerat, öppnar Google
Play"
"toast forward": "Den här funktionen har inte implementerats ännu. Använd istället
funktionen "Kopiera text" och klistra in som om du skicka skicka"
"toast low memory": "Telefonens minne är fullt. Ta bort filer för att frigöra utrymme."
"toast message delivered": "Meddelandet levererades"
"toast message failure": "Meddelandet kunde inte skickas"
"toast_message_not_delivered": "Meddelandet levererades inte"
"toast unimplemented": "Den här funktion har ännu inte implementerats"
"unknown number" : "Okänt nummer"
"unknown sender" : "Okänd sändare"
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"update icon title": "Uppdatera ikonfärg"
"upgrade now" : "Ställ in"
"view delivery report" : "Visa rapport"
"view message details" : "Visa detaljer"
"view slideshow" : "Visa bildspel"
"want read indicators": "vill du ha läsindikatorer?"
"warning": "Stagefright-varning"
"welcome finish": "KLAR"
"welcome night description": "Akta ögonen."
"welcome night hint": "Växla mig"
"welcome quickreply description": "Svara på meddelanden, snabbare än någonsin."
```

```
"welcome quickreply hint": "Testa!"
"welcome_quickreply_message_1" : "Visst var det häftigt? Du kan se hela
konversationen direkt. Tryck utanför pop-upfönstret eller tryck på krysset för att avvisa
det."
"welcome quickreply message 2": "Detta är QK-svar. Nu kan du svara överallt. Tryck
på utvidgningsknappen för att se vad som händer :)"
"welcome quickreply title": "QK-svara"
"welcome skip" : "HÖPPA ÖVER"
"welcome start" : "Då börjar vi!"
"welcome_theme_description" : "Vilken färg som helst."
"welcome theme title": "Välj en färg"
"ves" : "la"
"abc action bar home description" : "נווט לדף הבית"
"abc action bar up description" : "נווט למעלה"
"abc action menu overflow description" : "עוד אפשרויות"
"abc action mode done" : "בוצע"
"abc activity chooser view see all" : "ראה הכול"
"abc activitychooserview choose application" : "בחר אפליקציה"
"abc searchview description clear" : "מחק שאילתה"
"abc searchview description query" : "שאילתת חיפוש"
"abc searchview description search" : "חפש"
"abc searchview description submit" : "שלח שאילתה"
"abc searchview description voice" : "חיפוש קולי"
"abc shareactionprovider share with" : "שתף עם"
"abc shareactionprovider share with application" : "שתף עם %s"
"common android wear notification needs update text" : "%1$s דורש עדכון לאפליקציה
Android Wear."
"common android wear update text" : "%1$s לא יפעל עד שתעדכן את האפליקציה Android
Wear."
"common android wear update title" : "עדכון Android Wear"
"common google play services api unavailable text" : "%1$-לא או יותר של או "נדרש שירות אחד או יותר של
".שאינו זמין כעת. צור קשר עם המפתח לקבלת סיוע Google Play
"common google play services enable button" : "הפעל את שירותי Google Play"
"common google play services enable text" : "%1$s לא יפעל אם לא תפעיל את שירותי
Google Play."
"common google play services enable title" : "הפעלת שירותי Google Play"
"common google play services error notification requested by msg" : "התבקשה על ידי
"common google play services install button" : "קבל את שירותי Google Play"
"common_google_play_services_install_text_phone" : "%1$s לא יפעל ללא שירותי Google
".שחסרים בטלפון שלר, Plav."
"common google play services install text tablet" : "%1$s לא יפעל ללא שירותי Google
Play, שחסרים בטאבלט שלך."
"common google play services install title" : "קבל את שירותי Google Play"
"common google play services invalid account text" : ".החשבון שצוין לא קיים במכשיר זה.
בחר חשבון אחר."
"common google play services invalid account title" : "חשבון לא חוקי"
"common google play services needs enabling title" : "קיימת אפליקציה המחייבת הפעלה של
שירותי Google Play."
"common google play services network error text": "דרוש חיבור נתונים כדי להתחבר לשירותי
Google Play."
"common_google_play_services network error title" : "שגיאת רשת"."
"common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "קיימת אפליקציה
המחייבת עדכון עבור שירותי Google Play."
"common google play services notification ticker" : "שגיאה בשירותי Google Play"
```

```
"common google play services sign in failed text" : "אירעה שגיאה בעת הכניסה אל החשבון
".המצוין. בחר חשבון אחר."
"common google play services sign in failed title" : הכניסה נכשלה"
"common_google_play_services unknown issue" : "בעיה לא ידועה בשירותי Google Play."
"common google play services unsupported_text" : "%1$s מתבסס על שירותי Google Play,
שאינם נתמכים במכשיר שלך. צור קשר עם היצרן לקבלת סיוע".
"common google play services unsupported title" : "שירותי Google Play"
"common_google_play_services update button" : "עדכן"
"common google play services update text" : "%1$s לא יפעל אם לא תעדכן את שירותי
Google Play."
"common google play services update title" : "עדכון שירותי Google Play"
"common google play services updating text" : "%1$s לא יפעל ללא שירותי Google Play,
שמתעדכנים כרגע."
"common google play services updating title" : "מתעדכנים Google Play שירותי"
"common open on phone" : "פתח בטלפון"
"add" : "Add"
"apns not set" : "APN לא נקבעו"
"apns not set description" : "לא MMS שלך לא מסודרות. זה אומר שהודעות APNנראה שהגדרות ש
יעבדו כמו שצריך. לחץ על בסדר על מנת ש QKSMS יעבדו ימצא אותם עבורך: ימצא אותם יעבורך
"attachment app not found": "Attachments app not found. Try installing a photo
gallery app!"
"attachment camera error": "The camera could not be opened"
"auto select apn": "Automatically Select APNs"
"auto select failed": "Try searching for your carrier's APN settings (MMSC, Port, and
Proxy) and entering them in Settings > Advanced."
"auto select failed title": "Automatic configuration failed"
"auto select multiple apns": "Multiple different configurations have been found. Try
one now. If it doesn't work, you can try a new one by going to Settings > Advanced >
Load default APNs."
"bcc label": "Bcc "
"building slideshow title": "Building slideshow"
"call" : "התקשר"
"cancel" : "בטל"
"cannot get details" : "Can't get details."
"color picker default title": "Select a Color"
"color swatch description" : "Color %1$d"
"color swatch description selected": "Color %1$d selected"
"compose loading attachment": "Loading attachment"
"compressing": "Picture too large. Compressing..."
"confirm": "Confirm"
"confirm delete SIM message": "This message on the SIM card will be deleted."
"confirm delete all SIM messages": "All messages on the SIM card will be deleted."
"confirm delete all conversations": "All threads will be deleted."
"confirm_delete_conversation": "The entire thread will be deleted."
"confirm delete locked message": "Delete this locked message?"
"confirm delete message" : "The message will be deleted."
"confirm dialog locked title": "Delete locked message?"
"confirm dialog title": "Delete?"
"copy message text": "Copy text"
"copy to sdcard": "Save attachment"
"copy to sdcard fail": "Couldn't save attachment."
"copy to sdcard success": "Attachment saved."
"date_just_now" : "Just now"
"date yesterday" : "Yesterday"
"default info": "QKSMS needs to be your SMS app to do that"
```

```
"delayed duration bounds error": "Duration must be between 1 and 30 seconds"
"delayed messaging info": "Delayed messaging allows you to cancel messages before
they send. Change the default behavior and more in Settings"
"delete": "Delete"
"delete all failed": "Delete failed messages"
"delete all failed confirmation": "Are you sure you would like to delete failed messages
from (%s) conversations?"
"delete confirmation": "Are you sure you would like to delete (%s) conversations?"
"delete conversation": "Delete conversations"
"delete message" : "Delete"
"delete unlocked": "Delete locked messages"
"delivered label": "Delivered: "
"delivery header title": "Report"
"details body" : "גוף ההודעה"
"details date received" : "תאריך הקבלה"
"details date sent" : "תאריך השליחה"
"details from" : "מ"
"details title" : "פרטים"
"details to" : "אל"
"dialog conversation details last message date" : "Last message date"
"dialog conversation details message count": "Message count"
"dialog conversation details recipients": "Recipients (%s)"
"dialog conversation details title": "Conversation details"
"dialog delete old messages": "Are you sure you want to automatically delete old
messages?"
"dialog should i answer message": "Would you like to download the app from Google
Plav now?"
"dialog should i answer title": "Should I Answer? not installed"
"discard message reason": "Your message will be discarded because it has no valid
recipients."
"dl failure notification": "Couldn't download message %1$s from %2$s."
"do something": "Do something"
"donate google": "Donate with Google"
"donate google summary": "Google takes 30% of donations"
"donate paypal": "Donate with PayPal"
"donate paypal button" : "Donate any amount"
"donate paypal button summary": "Buy me anything you want!"
"dont ask again" : "Don't ask again"
"download" : "הורד"
"download_later" : "Can't download right now. Try again later."
"downloading" : "מוריד"
"draft_separator": ", "
"enable" : "Enable"
"error": "Error"
"error code label": "Error code"
"error file not found": "QKSMS can't access the file you're trying to share!"
"error no recipients": "Select some contacts to send this message to!"
"error state" : "מצב לא עקבי"
"error state text" : "המצב של ההתכתבויות ואנשי הקשר אינו עקבי. אנא שלח דיווח שגיאות לכתובת :
http://go/droidanizer"
"expire on" : "פג תוקפו ב: %s"
"failed message" : "שליחת ההודעה נכשלה"
"failed message title": "Failed message options"
"failed messages" : "שליחת ההודעה נכשלה"
"failed messages summary" : "הקש לצפיה"
```

```
"favorites": "Starred contacts"
"from label" : "From "
"has draft" : "טיוטה"
"hidden sender address" : "כתובת השולח מוחבאת"
"hint contacts" : "הכנס נמענים"
"hint hex": "Hex"
"hint no messages": "No messages yet. Click the + to send one!"
"hint redeem" : "הכנס קוד
"hint reply" : "הכנס הודעה"
"hint search" : "חפש משהו"
"icon ready": "Your new icon is ready!"
"icon ready message": "You can now add it to your home screen again with the
updated color."
"inline subject" : "<נושא: %s>"
"invalid code" : "Invalid code"
"invalid destination": "Invalid destination address."
"just_once" : "Just once"
"kilobyte" : "קילובייט"
"later"́ : "אח"כ"
"loading" : "טועו"..."
"loading conversations": "Loading conversations."
"mark read": "Mark as read"
"me" : "Me"
"menu add address to contacts": "Add %s to People"
"menu billing" : "תרום"
"menu block conversations": "Block conversations"
"menu blocked": "Blocked"
"menu blocked conversations" : "Blocked (%s new)"
"menu call" : "התקשר"
"menu changelog" : "חידושים באפליקציה"
"menu_copy" : "העתק תוכן הודעה"
"menu delete" : "מחק"
"menu delete conversation": "Delete conversation"
"menu delete failed": "Delete failed messages"
"menu delete messages" : "Delete messages"
"menu done": "Done"
"menu edit": "Edit"
"menu forward" : "העבר הלאה את ההודעה"
"menu group participants": "Group participants"
"menu_lock" : "Lock"
"menu mark read": "Mark read"
"menu mark unread": "Mark unread"
"menu messages" : "Messages"
"menu multi select": "Select conversation"
"menu mute conversation": "Mute conversation"
"menu notification settings": "Conversation settings"
"menu notifications": "Notifications"
"menu notifications off": "Notifications off"
"menu open thread" : "פתח את ההתכתבות"
"menu read" : "סמן כהודעה שנקראה"
"menu search" : "חיפוש"
"menu settings" : "הגדרות"
"menu show all" : "הצג את כל ההודעות"
"menu show all prefs" : "הצג הכל"
"menu show fewer prefs" : "הצג פחות
```

```
"menu show unread" : "הצג הודעות שלא נקראו"
"menu unblock conversations": "Unblock conversations"
"menu unblocked conversations" : "Messages (%s new)"
"menu unlock": "Unlock"
"menu unmute conversation": "Unmute conversation"
"menu_view_details" : "View details"
"message class label": "Message class"
"message count format": " %1$s"
"message delivered": "Message Delivered"
"message details title": "Message details"
"message not delivered": "Message Not Delivered"
"message options": "Message options"
"message queued": "Currently can't send your message. It will be sent when the
service becomes available."
"message send read report": "A read report will be sent."
"message size label" : "Message size "
"message timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message type label": "Type "
"messagelist sender self" : "אני"
"mms setup multiple configurations found body": "We have found multiple MMS
configurations. Choose your carrier from the list, or press N/A if your carrier isn't on the
list."
"mms setup multiple configurations found title": "Multiple configuration found"
"mms setup next steps body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration again, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup next steps title": "Next steps"
"mms setup no configurations found body": "We couldn't find an MMS configuration
for your carrier automatically. Press okay to contact support. We'll help you get set up!"
"mms setup no configurations found title": "No configurations found"
"mms_setup_one_configuration_found body": "We have found an MMS configuration for
the %s carrier. Does that sound right?"
"mms setup one configuration found title": "One configuration found"
"mms setup set up mms body": "It appears that MMS isn't set up in QKSMS. Press
okay to automatically configure MMS."
"mms_setup_set_up mms title" : "Set up MMS?"
"mms setup setting up later body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup setting up later title" : "Setting up MMS later"
"mms setup success body": "If you encounter any issues, visit the MMS section of
Settings to try automatic configuration again, contact support, or enter your own
configuration."
"mms setup success title": "Success!"
"more": "More"
"more summary": "Tap to see more"
"multimedia message" : "Multimedia message"
"multimedia notification": "Multimedia message notification"
"na" : "N/A"
"new message" : "הודעה חדשה"
"new messages" : "הודעות חדשות"
"no" : "No"
"no apn": "No APN specified for the app, you need to set it up in settings!"
"no conversations": "No conversations."
"no_subject" : "(No subject)"
"no subject view" : "(ללא נושא)" |
"not default" : "Default SMS"
```

```
"not default delete": "QKSMS must be your SMS app to delete messages"
"not default first": "Some things won't work until QKSMS is the default SMS app"
"not default mark read": "QKSMS must be your SMS app to mark messages read"
"not default mark unread": "QKSMS must be your SMS app to mark messages unread"
"not default send": "QKSMS must be your SMS app to send messages"
"notification_colored_icon_ready": "Touch to add to your launcher from home screen."
"notification mute off": "Notifications disabled"
"notification mute on": "Notifications enabled"
"notification title colored icon ready": "QKSMS colored icon is ready"
"okay" : "בסדר"
"popup photo CD" : "תמונה"
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Authors"
"pref about crowdin summary": "Join the QKSMS translation project on Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary": "QKSMS is open source. Contribute and report issues on
GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary": "Join the QKSMS Beta Testing community on Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary": "Tap to view open-source contributors"
"pref about thanks title": "Thank you"
"pref about version title": "QKSMS version"
"pref apn chooser" : "שנמצא בברית המחדל APN"
"pref auto data": "Automatic data"
"pref auto data summary": "Turn on data automatically when sending or receiving
MMS"
"pref auto download": "Auto download MMS"
"pref auto download summary": "Automatically download MMS messages when they
become available"
"pref auto emoji" : "Emoji אוטומטי"
"pref auto emoji summary" : "החלף טקסט בתמונת אימוגי"
"pref automatically configure mms": "Automatically Configure MMS"
"pref background" : "צבע הרקע"
"pref background summary" : "לחץ כדי לשנות את צבע הרקע"
"pref block future" : "חסום הודעות עתידיות"
"pref block future summary" : הוסף מספרי טלפון נוספים לחסימה"
"pref blocked conversations" : "שיחות חסומות"
"pref blocked conversations summary": לחיצה ארוכה על שיחה על מנת לחסום ולהעביר אותה
"לתיבת חסומים ולהפסיק לקבל התראות
"pref bubble style new" : "השתמש בעיצוב בועות חדש"
"pref bubbles" : "בועות ההודעות"
"pref bubbles summary" : "לחץ כדי לשנות את בועות ההודעות"
"pref category about" : "אודות"
"pref category appearance" : "תצוגה"
"pref category blocking": "Message blocking"
"pref category general" : "הגדרות כלליות"
"pref category mms" : "הודעות מולטימדיה"
"pref category mms configuration": "MMS Configuration"
"pref category notifications" : "התראות"
"pref category quickcompose" : "כתיבת הודעה מהירה"
"pref category quickreply" : "תגובה מהירה"
"pref category sending mms" : "Sending MMS"
"pref category summary about" : "גירסה, רשימת שינויים, מחברים, תודות"
"pref category summary appearance" : "ערכות נושא, גופנים, צבעים, תמונות פרופיל ועוד"
```

```
"pref category summary general" : "משלוח, שליחת הודעות, עיצוב"
"pref_category_summary_mms" : "ההגדרות של החברה APN הודעות מדיה) דרך
"הסלולרית אליה אתה מנוי) גודל מקסימליא , הודעות קבוצתיות
"pref category summary notifications" : "צלילים, נורת התראות, פרטיות"
"pref category summary quickcompose" : "כתוב הודעה, אנשי קשר מועדפים"
"pref category_summary_quickreply" : "תגובה. מהירה, אפשרויות קופצות"
"pref changelog summary": "Tap to view changelog"
"pref color received" : "צבע להודעות שהתקבלו"
"pref color received summary" : "צבע את הרקע של בועות להודעות נכנסות"
"pref color sent" : "צבע הודעות שנשלחו"
"pref color sent summary" : "צבע את הרקע של הבועות להודעות יוצאות"
"pref compose favorites" : "אנשי קשר מועדפים"
"pref compose group": "Group messaging"
"pref compose group summary": "When composing message to multiple people, send
a group message instead of individual messages"
"pref compose summary favorites" : "הצג את אנשי הקשר המועדפים בחלונית צור הודעה חדשה
כך שיהיו במרחק נגיעה אחת"
"pref day start" : "תחילת שעות היום"
"pref delayed" : "Delayed messaging"
"pref delayed duration": "Delay length (seconds)"
"pref_delayed_duration_summary" : "Time to wait before sending your message"
"pref delayed summary": "Wait before sending your messages, so you have a chance
to review them"
"pref delete old messages" : "Delete old messages"
"pref delete old messages read" : "Read messages"
"pref delete old messages read summary": "Automatically delete read messages after
%s days"
"pref delete old messages summary": "Automatically delete messages once they're
old enough"
"pref delete old messages unread": "Unread messages"
"pref delete old messages unread summary": "Automatically delete unread messages
after %s days"
"pref delivery" : "קבל אישור על השלמת השליחה"
"pref delivery summary" : "לאשר ההודעה נשלחה והגיע לנמען"
"pref delivery toast" : "הצג הודעות קופצות"
"pref delivery toast summary" : "הראה הודעות קופצות כדי לציין שההודעה התקבלה"
"pref delivery vibrate" : "רטט בקבלת הודעה"
"pref delivery vibrate summary" : "רטט בשליחת הודעה"
"pref dimiss read" : "סמן כהודעה שנקראה"
"pref dismiss read summary": "Mark message as read when notification is cleared"
"pref donate summary": "QKSMS is free. Help support us by donating!"
"pref donate title": "Donate"
"pref endlessjabber summary" : "לאפשר תמיכה מלאה עבור Yappy"
"pref enter button" : "מקש האנטר"
"pref enter button summary": "Tap to change keyboard enter button behavior"
"pref font family" : "משפחת גופנים"
"pref_font_size": "גודל הטקסט"
"pref font weight" : "רוחב גופן"
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref force timestamps summary": "Enable timestamps for all messages"
"pref hide avatar conversations" : "החבא את. האואטארים של השיחות"
"pref hide avatar conversations_summary" : "הסתר אווטארים של אנשי הקשר ברשימת
".השיחות
"pref hide avatar received" : "הסתר אווטאר של הודעות שהתקבלו"
"pref hide avatar received summary" : "הסתר אווטר אנשי קשר עבור הודעות נכנסות"
```

```
"pref hide avatar sent": "הסתר אווטארים של הודעות שנשלחו"
"pref hide avatar sent summary" : "הסתר את האוואטר שלך בהודעות יוצאות"
"pref icon" : "Icon color"
"pref icon summary" : "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay": "New timestamp delay"
"pref key_timestamp_delay_summary" : "The number of minutes which must elapse
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
"pref led" : "בקבלת התראות LED"
"pref long as mms" : "שלח הודעות ארוכות כהודעת MMS"
"pref long as mms after" : "אחרי עקיפת MMS שלח את ההודעה כהודעת"
"pref long as mms after summary": "Send long messages as MMS when they exceed
the length of a number of messages"
"pref long as mms summary" : "שלח הודעות ארוכות ארוכות שלח הודעות MMS שלח הודעות SMS"
"pref markdown enabled": "Text formatting"
"pref markdown enabled summary": "Use markdown syntax to get bold, underline, and
italics in your messages"
"pref_max_mms_attachment size" : "Maximum MMS attachment size"
"pref message count" : "כמות ההודעות"
"pref message count_summary" : "הצג את מספר ההודעות עבור כל שיחה"
"pref mms contact support" : "Contact Support"
"pref mms contact support summary": "Contact the QKSMS team for help setting up
MMS"
"pref mms enabled": "MMS enabled"
"pref mms enabled summary": "Enable sending and receiving of MMS messages"
"pref_mms_port" : "פורט של MMS"
"pref mms proxy" : "פרוקסי של MMS"
"pref mmsc url": "MMSC"
"pref mobile only" : "מספרי טלפון נייד"
"pref mobile only summary" : "הצג רק מספרים טלפון ניידים בהצעות אנשי הקשר"
"pref navigation compat" : "תיקון סרגל הניווט"
"pref navigation compat summary" : "בעיה Immersive mode, תיקון תקלות שנגרמות בגללו
"DPI או הגדרות מקוסטמות של (XPOSED), או הגדרות מקוסטמות של
"pref navigation tint" : "צביעה של סרגל הניווט בצבעי האפליקציה"
"pref night" : "מצב לילה"
"pref night amoled" : "רקע שחור לגמרי
"pref night amoled summary" : "סוב לחסכון נוסף בסוללה על מסכים מסוג AMOLED"
"pref night auto" : "מצב לילה אוטומטי"
"pref night auto summary" : "הפעל את מצב הלילה באופן אוטומטי כתלות בזמן"
"pref_night_start" : "תחילת שעות הלילה"
"pref night summary" : "חסוך סוללה והקל על העיניים"
"pref notification call" : "כפתור התקשרות"
"pref notification call summary" : "טלפן לשולח ההודעה ישר מההתראה בחלון ההתראות"
"pref notifications" : "אפשר קבלת התראות עבור SMS"
"pref notifications private" : "התראות פרטיות"
"pref notifications private summary": "Tap to change what should be hidden in
notfication"
"pref prox sensor call" : "חיישן קרבה"
"pref prox sensor call summary" : "בזמן צפיה בתכתובת התקשר לנמען על ידי קירוב הטלפון
לאוזו"
"pref qk responses" : "תגובות מהירות"
"pref gk responses summary": "Modify your preset responses to be used from your
Android Wear device"
"pref quickcompose": "QK Compose enabled"
"pref quickcompose summary" : "הצג באופן תמידי הודעה בחלון ההתראות שמאפשרת לך לכתוב
"הודעה חדשה
```

```
"pref quickreply enabled" : "הפעל תגובות מיידיות"
"pref quickreply enabled summary" : "הצג חלון תגובית מהירה כאשר מתקבלת הודעה חדשה"
"pref return" : "הראה את לחצן החזרה"
"pref return summary" : "הראה את לחצן החזרה במקלדת במקום כפתור החייכנים (Emoji)"
"pref ringtone": "צליל בקבלת הודעה"
"pref_ringtone_summary" : בחירת צליל שמושמע בקבלת הודעה"
"pref sent timestamps" : "Sent timestamps"
"pref sent timestamps_summary": "Show the timestamp for when a message was sent,
not received"
"pref should i answer": "Should I Answer? Integration"
"pref should i answer summary": "Automatically delete incoming messages from
numbers which are blocked through Should I Answer?"
"pref split" : "חילוק הודעות SMS"
"pref split counter" : "מונה פיצול הודעות"
"pref split counter summary" : "מוסיף מספר המראה לכמה הודעות קצרות הודעה זו תפוצל"
"pref split summary" : "לכמה הודעות קטנות SMS מחלק הודעות ארוכות של"
"pref status compat" : "תיקון שורת הסטטוס"
"pref status compat summary" : "בעיה בצביעת Immersive mode, תיקון תקלות שנגרמות בגלל
"DPI או הגדרות מקוסטמות של (XPOSED), שורת הסטטוס
"pref status tint" : "צביעה של שורת המצב"
"pref strip unicode" : "משיטת unicode"
"pref strip unicode summary" : "החלף תווים שאינם נתמכים בהודעות באורך מלא בתווים שנתמכים
پGSM
"pref subcat avatars" : "Avatars"
"pref subcat categories" : "Categories"
"pref subcat font": "Font"
"pref subcat messages" : "Messages"
"pref subcat system bars" : "System bars"
"pref subcat theme" : "ערכת נושא"
"pref system bar flat" : "Flat system bars"
"pref system bar flat summary": "Get rid of the gradient shown on the system UI bars
on most KitKat devices"
"pref tap to quit" : "לחץ לסילוק ההתראה"
"pref tap to guit summary": "Tap anywhere outside of the window to close it"
"pref text" : "Text"
"pref theme": "Theme color"
"pref theme led": "Notification LED color"
"pref_theme_summary_alt" : "לחץ כדי לשנות ערכת צבעים"
"pref ticker" : "הראה חלק מטקסט ההודעה בחלון ההתראות"
"pref_ticker_summary" : "הראה בחלון ההתראות קטע מהודעה שמתקבלת"
"pref vibration" : "רטט"
"pref vibration summary" : "הפעלת רטט כשנכנסת הודעה חדשה"
"pref wake" : "Wake phone"
"pref wake summary": "Turn your screen on when you receive a new message"
"pref yappy" : "שילוב יאפי (YAPPY)"
"priority high": "High"
"priority label" : "Priority "
"priority low": "Low"
"priority normal": "Normal"
"product description donate 1": "Buy me a Coke"
"product description donate 10": "Buy me lunch"
"product description donate 5": "Buy me a sandwich"
"product name donate 1" : "Donate $1 USD"
"product name donate 10": "Donate $10 USD"
"product name donate 5": "Donate $5 USD"
```

```
"product name donation" : "Donation"
"cתיבת הודעה מהירה" : "quickcompose"
"quickcompose detail" : "לחץ לשליחת הודעה"
"rate action" : "דרג"
"rate title" : "אוהב את OKSMS ?"
"read" : "קרא"
"received label": "Received"
"recipient label": "Recipient: "
"redeem": "Redeem"
"reply": "הגב"
"reply gksms": "Reply via QKSMS"
"restart" : "הפעל מחדש את האפליקציה עכשיו"
"restart message" : "יפתח QKSMS השינויים ייכנסו לתוקף בפעם הבאה ש"
"save": "Save"
"save ringtone": "Save as ringtone"
"saved label" : "Saved "
"saved ringtone": "Ringtone saved."
"saved ringtone fail": "Couldn't save ringtone."
"select audio": "Choose audio"
"select conversations": "Choose conversations"
"select link title" : בחר פעולה"
"sending blocked welcome screen message": "Hold up! You'll get to send real
messages in a minute!"
"sent label" : "Sent "
"service message not found": "Message expired or not available."
"service network problem": "Couldn't send due to network problem."
"service not activated": "Service not activated on network."
"set up mms description": "It appears that MMS hasn't been configured in QKSMS yet.
Press okay automatically configure MMS."
"set up mms title": "Set up MMS?"
"slogan" : "אשמח להסתמס שוב.".
"stagefright warning": "Video messages may contain a harmful exploit that can leave
your phone vulnerable to attacks. Would you like to continue?"
"status failed": "Failed. Tap for options"
"status label" : "Status: "
"status none" : "(None)"
"status pending": "Pending"
"status read": "Read"
"status received": "Received"
"status_rejected" : "Rejected"
"status sending": "שולח..."
"status unread": "Unread"
"subject label" : "Subject "
"test" : "טקסט בדיקה"
"text message": "Text message"
".תודה על תרומתך! אתה החבר הכי טוב שלי" : "thanks 1"."
"thanks 2" : "תודה על תרומתך! אני אוהב אותך."
"thanks 3" : "להפוך לאפליקציית ההודעות הטובה שנבנתה אי QKSMSתודה על תרומתך! אתה עוזר ל
פעם".
"thanks 4" : "תודה על תרומתך! אתה מדהים."
"title block address" : "Block number"
"title blocked": "Blocked"
"title changelog" : "שינויים באפליקציה"
"title compose" : "כתוב הודעה"
"title conversation list" : "התכתבויות"
```

```
"title conversations selected": "%s selected"
"title donate" : "Donate"
"title palette" : "Palette"
"title picker" : "הודעות חדשות"
"title qk responses": "QK Responses"
"title rgb": "RGB"
"title search": "Search"
"title settings" : "הגדרות"
"title unblock address": "Unblock number"
"to address label": "To "
"toast billing not available" : "הרכישה מצריכה אפשרות לביצוע קניות דרך Google Play Store
במכשיר האנדרואיד"
"toast changelog error": "Couldn't load the changelog. Please try again later"
"toast conversation deleted" : "ההתכתבות נמחקה"
"toast conversation error": "Couldn't open conversation"
"toast copy text" : "הטקסט הועתק ללוח
"toast default apns loaded" : "שנמצאות בברירת המחדל נטענו APNהגדרות ה"
"toast deleting old messages": "Your old messages will be deleted shortly"
"toast draft" : "נשמר כטיוטה"
"toast endlessjabber not installed" : "EndlessJabber את פותח את Google Play"
"toast forward" : "האפשרות הזו עדיין לא הוכנסה לאפליקציה. נכון לרגע זה אתם יכולים להשתמש
באפשרות העתקת תוכן ולהדביק את התוכן המועתק בהתכתבות הרצויה"
"toast_low_memory" : "אין מקום בזיכרון הטלפון. מחקו קבצים לפינוי מקום"."
"toast message delivered" : "ההודעה נשלחה"
"toast message failure" : "שליחת ההודעה נכשלה"
"toast message not delivered" : "ההודעה לא נשלחה"
"toast unimplemented" : "האפשרות הזו עדיין לא הוכנסה לאפליקציה"
"unknown number" : "מספר חסוי"
"unknown sender" : "Unknown sender"
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"update icon title": "Update icon color"
"upgrade now" : "Set now"
"view delivery report": "View report"
"view message details": "View details"
"view slideshow": "View slideshow"
"want read indicators": "Want read indicators?"
"warning": "Stagefright warning"
"welcome finish" : "סיים"
"welcome night description" : "קל לעיניים בחושך."
"welcome_night_hint" : "שנה את מצבי"
"welcome quickreply description" : "השב להודעות במהירות"."
"welcome quickreply hint" : "נסה זאת!"!
"welcome quickreply message 1" : "וואו! נכון שזה היה מדהים? עכשיו אתה יכול לראות את כל"
".ההתכתבות שלך במבט חטוף. לחץ מחוץ לחלון או לחץ על הוי כדי לסגור אותו
"welcome quickreply message 2": ".זוהי תגובה מהירה. עכשיו תוכל לענות.להודעות מכל מקום."
"(-: הקש על לחצן ההרחב לראות.מה קורה הלאה
"welcome quickreply title" : "תגובה מהירה"
"welcome skip" : "דלג"
"welcome start" : "בואו נתחיל!"!"
"welcome theme description" : "כל צבע."."
"welcome theme title" : "בחר צבע"
"yes" : "וס"
"abc action bar home_description" : "Nenda mwanzo"
"abc action bar up description": "Nenda juu"
"abc action menu overflow description" : "Chaguo zaidi"
```

```
"abc action mode done" : "Nimemaliza"
```

- "abc activity chooser view see all": "Angalia zote"
- "abc activitychooserview choose application": "Chagua programu"
- "abc searchview_description_clear" : "Futa hoja"
- "abc searchview description query": "Hoja ya utafutaji"
- "abc searchview description search": "Tafuta"
- "abc searchview description submit": "Wasilisha hoja"
- "abc searchview description voice": "Tafuta kwa kutamka"
- "abc shareactionprovider share with": "Shiriki na:"
- "abc shareactionprovider share with application": "Shiriki na %s"
- "common_android_wear_notification_needs_update_text" : "%1\$s inahitaji programu ya Android Wear isasishwe."
- "common_android_wear_update_text" : "%1\$s haitafanya kazi usiposasisha programu ya Android Wear."
- "common android wear update title": "Sasisha Android Wear"
- "common_google_play_services_api_unavailable_text" : "%1\$s inahitaji huduma moja au zaidi za Google Play ambazo hazipatikani kwa sasa. Tafadhali wasiliana na msanidi programu kwa usaidizi."
- "common_google_play_services_enable_button" : "Wezesha huduma za Google Play" "common_google_play_services_enable_text" : "%1\$s haitafanya kazi mpaka uwashe huduma za Google Play."
- "common_google_play_services_enable_title" : "Wezesha huduma za Google Play" "common google play services error notification requested by msg" : "Imeombwa na
- "common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg" : "Imeombwa na %1\$s"
- "common_google_play_services_install_button" : "Pata huduma za Google Play"
- "common_google_play_services_install_text_phone" : "%1\$s haitafanya kazi bila huduma za Google Play, ambazo hazipatikani kwenye simu yako."
- "common_google_play_services_install_text_tablet" : "%1\$s haitafanya kazi bila huduma za Google Play, ambazo hazipatikani kwenye kompyuta yako kibao."
- "common google play services install title": "Pata huduma za Google Play"
- "common_google_play_services_invalid_account_text" : "Akaunti iliyobainishwa haipo kwenye kifaa hiki. Tafadhali chagua akaunti tofauti."
- "common google play services invalid account title": "Akaunti Batili"
- "common_google_play_services_needs_enabling_title" : "Programu inahitaji huduma za Google Play ili iwashwe."
- "common_google_play_services_network_error_text" : "Muunganisho wa data unahitajika ili kuunganisha kwenye huduma za Google Play."
- "common google play services network error title": "Hitilafu ya Mtandao"
- "common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Programu inahitaji toleo jipya la huduma za Google Play."
- "common_google_play_services_notification_ticker" : "Hitilafu kwenye huduma za Google Play"
- "common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Hitilafu wakati wa kuingia katika akaunti iliyobainishwa. Tafadhali chagua akaunti tofauti."
- "common_google_play_services_sign_in_failed_title" : "Imeshindwa kuingia katika akaunti"
- "common_google_play_services_unknown_issue" : "Suala lisilojulikana na huduma za Google Play."
- "common_google_play_services_unsupported_text" : "%1\$s hutegemea huduma za Google Play, ambazo hazitumiki kwenye kifaa chako. Wasiliana na mtengenezaji kwa usaidizi."
- "common google play services unsupported title": "Huduma za Google Play"
- "common_google_play_services_update button" : "Sasisha"
- "common_google_play_services_update_text" : "%1\$s haitafanya kazi hadi usasishe huduma za Google Play."

```
"common google play services update title": "Sasisha huduma za Google Play"
"common google play services updating text": "%1$s haitafanya kazi bila huduma za
Google Play, ambazo zinasasishwa kwa sasa."
"common google play services updating title": "Huduma za Google Play zinasasishwa"
"common open on phone": "Fungua kwenye simu"
"abc action bar home description" : "Revenir à l'accueil"
"abc action bar up description": "Revenir en haut de la page"
"abc action menu overflow description": "Plus d'options"
"abc action mode done": "Terminé"
"abc activity chooser view see all": "Voir toutes les chaînes"
"abc activitychooserview choose application": "Sélectionnez une application"
"abc searchview description clear" : "Effacer la requête"
"abc searchview description query" : "Requête de recherche"
"abc searchview description search": "Rechercher"
"abc_searchview_description_submit" : "Envoyer la requête"
"abc searchview description voice": "Recherche vocale"
"abc shareactionprovider share with": "Partager avec"
"abc shareactionprovider share with application": "Partager avec %s"
"common android wear notification needs update text": "%1$s nécessite une mise à
jour de l'application Android Wear."
"common_android_wear_update_text" : "%1$s ne fonctionnera pas tant que vous
n'aurez pas mis à jour l'application Android Wear."
"common android wear update title": "Mettre à jour Android Wear"
"common google play services api unavailable text": "%1$s nécessite un ou plusieurs
services Google Play qui ne sont pas disponibles actuellement. Veuillez communiquer
avec le développeur pour obtenir de l'aide."
"common google play services enable button": "Activer les services Google Play"
"common google play services enable text": "%1$s ne fonctionnera pas tant que vous
n'aurez pas activé les services Google Play."
"common google play services enable title": "Activer les services Google Play"
"common google play services error notification requested by msg": "Demandée par
%1$s"
"common google play services install button": "Installer les services Google Play"
"common google play services install text phone": "%1$s ne fonctionnera pas sans
les services Google Play, qui ne sont pas installés sur votre téléphone."
"common google play services install text tablet": "%1$s ne fonctionnera pas sans les
services Google Play, qui ne sont pas installés sur votre tablette."
"common google play services install title": "Installer les services Google Play"
"common google play services invalid account text": "Le compte indiqué n'existe pas
sur cet appareil. Veuillez sélectionner un autre compte."
"common google play services invalid account title": "Compte erroné"
"common google play services needs enabling title": "Une application requiert
l'activation des services Google Play."
"common_google_play_services network error text" : "Vous devez disposer d'une
connexion de données pour utiliser les services Google Play."
"common google play services network error title": "Erreur réseau"
"common google play services notification needs update title": "Une application
requiert la mise à jour des services Google Play."
"common google play services notification ticker": "Erreur liée aux services
Google Play"
"common google play services sign in failed text" : "Erreur lors de la connexion au
compte indiqué. Veuillez en sélectionner un autre."
"common google play services sign in failed title": "Échec de connexion."
"common_google_play_services_unknown issue" : "Problème inconnu avec les services
Google Play."
```

```
"common google play services unsupported text" : "%1$s dépend des services Google
Play, qui ne sont pas compatibles avec votre appareil. Veuillez communiquer avec le
fabricant pour obtenir de l'aide."
"common_google_play services unsupported title": "Services Google Play"
"common google play services update button": "Mettre à jour"
"common_google_play_services_update_text" : "%1$s ne fonctionnera pas tant que vous
n'aurez pas mis à jour les services Google Play."
"common google play services update title": "Mettre à jour les services Google Play"
"common google play services updating text": "%1$s ne fonctionnera pas sans les
services Google Play, qui sont en cours de mise à jour."
"common google play services updating title": "Mise à jour des services Google Play"
"common open on phone" : "Ouvrir sur le téléphone"
"abc action bar home description".; "ກັບໄປໜ້າຫຼືກ"
"abc action bar up description" : "ຂຶ້ນເຫິງ"
"abc_action_menu_overflow_description" : "ໂຕເລືອກອື່ນ"
"abc action mode done" : "ແລ້ວໆ"
"abc_activity_chooser_view_see_all" : "ເບິ່ງທັງຫມຶດ"
"abc activitychooserview choose application" : "ເລືອກແອັບຯ"
"abc searchview description clear" : "ລຶບຂ້ຄວາມຊອກຫາ"
"abc searchview description query" : "ຊອກຫາ"
"abc searchview description search" : "ຊອກຫາ"
"abc searchview description submit" : "ສິງການຊອກຫາ"
"abc searchview description voice" : "ຊອກຫາດ້ວຍສຽງ"
"abc_shareactionprovider share with" : "ແບ່ງປັນກັບ"
"abc shareactionprovider share with application" : "ແບ່ງປັນກັບ %s"
"common android wear notification needs update text" : "%1$s ຕ້ອງການໃຫ້ມີການອັບເດດ
ແອັບ Android Wear."
"common android wear update text" : "%1$s ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຈິນກວ່າທ່ານຈະອັບເດດແອັບ
Android Wear."
"common android wear update title" : "ອິບເດດ Android Wear"
"common_google_play services api unavailable text" : "%1$s ຕ້ອງການໃຫ້ມີໜຶ່ງ ຫຼືຫາຍບໍລິ
ການຂອງ Google Play ທີ່ບໍ່ມີໃຫ້ຢູ່ໃນປະຈຸບັນ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຜູ້ພັດທະນາ ເພື່ອການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ. ່
"common google play services enable button" : "ເປີດໃຊ້ບໍລິການ Google Play"
"common google play services enable text": "%1$s
ຈະບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຈິ້ນກວ່າທ່ານຈະເປີດໃຊ້ງານການບໍລິການ Google Play."
"common google play services enable title" : "ເປີດໃຊ້ບໍລິການ Google Play"
"common google play services error notification requested by msg" : "ຮ້ອງຂໍໂດຍ %1$s"
"common_google_play_services_install_button" : "ໍ່ຕິດຕັ້ງບໍລິການ Google Play"
"common google play services install text phone": "%1$s
ຈະບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການບໍ່ລິການ Google Play ເຊິ່ງຂາດຫາຍໄປໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ."
"common google play services install text tablet": "%1$s
ຈະບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການບໍລິການ Google Play ເຊິ່ງຂາດຫາຍໄປໃນແທັບເລັດຂອງທ່ານ."
"common google play services install title" : "ຕິດຕັ້ງບໍລິການ Google Play"
"common_google_play_services_invalid_account_text" : "ຢັນຊີທີ່ເລື້ອກບໍ່ມີ ໃນອຸປະກອນນີ້.
ກະລນາເລືອກບັນຊີອື່ນ."
"common google play services invalid account title" : "ຍັນຊີບໍ່ຖືກຕ້ອງ"
"common google play services needs enabling title" : "ແອັບພລິເຄຊັນຕ້ອງການນໍາໃຊ້ Google
Play Services."
"common_google_play_services_network_error_text" : "ຕ້ອງໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍອິນເຕີເນັດເພື່ອໃຊ້
Google Play Services."
"common_google_play services network error title" : "ເຄືອຂ່າຍຜິດພາດ"
"common google play services notification needs update title" : "ແອັບພລິເຄຊັນຕ້ອງການໃຫ້
້ອິບເດດບໍລິການ Google Play ກ່ອນ."
"common google play services notification ticker" : "Google Play Services ເກີດຄວາມຜິດ
```

ພາດ"

```
"common google play services sign in failed text" : "ການເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີລະບຸໄວ້ຜິດພາດ. ກະ
ລຸນາເລືອກບັນຊີອື່ນ."
"common_google_play_services_sign_in_failed_title" : "ເຂົ້າສູ່ລະບິບບໍ່ສຳເລັດ"
"common_google_play_services_unknown_issue" : "ມີປັນຫາທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໃນບໍລິການ Google
Play."
"çommon google play services unsupported text" : "%1$s ຂຶ້ນກັບການບໍລິການ Google Play.
ເຊິ່ງອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ຮອງຮັບ. ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຜະລິດເພື່ອຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ."
"common_google_play_services_unsupported_title" : "ບໍລິການ Google Play"
"common_google_play services update button" : "ອິບເດດ"
"common google play services update text": "%1$s
ຈະບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຈີນກວ່າຫ່ານຈະອັບເດດການບໍລິການ Google Play"
"common google play services update title" : "ອິບເດດບໍລິການ Google Play"
"common_google_play services updating text" : "%1$s ຈະບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການບໍ
ລິການ Google Play, ເຊິ່ງກໍາລັງອັບເດດຢູ່ໃນປະຈຸບັນ."
"common_google_play_services_updating_title" : "ການບໍລິການ Google Play ກໍາລັງອັບເດດ"
"common_open_on phone" : "ເປີດໃນໂຫລະສັບ"
"abc action bar home description": "Navigate home"
"abc action bar up description": "Navigate up"
"abc action menu overflow description": "More options"
"abc action mode done": "Finished"
"abc activity chooser view see all": "See all"
"abc activitychooserview choose application": "Choose an app"
"abc_searchview_description_clear": "Clear query"
"abc searchview description query": "Search query"
"abc searchview description search": "Search"
"abc searchview description submit": "Submit guery"
"abc searchview description voice": "Voice search"
"abc shareactionprovider share with": "Share with"
"abc shareactionprovider share with application": "Share with %s"
"common android wear notification needs update text": "%1$s requires an update to
the Android Wear app."
"common android wear update text": "%1$s won't run unless you update the Android
Wear app."
"common android wear update title": "Update Android Wear"
"common google play services api unavailable text": "%1$s requires one or more
Google Play services that are not currently available. Please contact the developer for
assistance."
"common google play services enable button": "Enable Google Play services"
"common google play services enable text": "%1$s won't work unless you enable
Google Play services."
"common google play services enable title": "Enable Google Play services"
"common google play services error notification requested by msg": "Requested by
%1$s"
"common google play services install button": "Get Google Play services"
"common google play services install text phone": "%1$s won't run without Google
Play services, which are missing from your phone."
"common_google_play_services_install_text_tablet" : "%1$s won't run without Google
```

- Play services, which are missing from your tablet."
 "common google play services install title": "Get Google Play services"
- "common_google_play_services_invalid_account_text" : "The specified account does not exist on this device. Please choose a different account."
- "common google play services invalid account title": "Invalid Account"
- "common_google_play_services_needs_enabling_title" : "An application requires Google Play services to be enabled."
- "common google play services network error text" : "A data connection is required to

```
connect to Google Play services."
"common google play services network error title": "Network Error"
"common google play services notification needs update title": "An application
requires an update for Google Play Services."
"common google play services_notification_ticker" : "Google Play services error"
"common google play services sign in failed text": "Error signing in the specified
account. Please choose a different account."
"common_google_play_services sign in failed title": "Sign in failed"
"common google play services unknown issue": "Unknown issue with Google Play
services."
"common google play services unsupported text": "%1$s relies on Google Play
services, which is not supported by your device. Contact the manufacturer for
assistance."
"common google play services unsupported title": "Google Play services"
"common google play services update button": "Update"
"common google play services update text": "%1$s won't run unless you update
Google Play services."
"common google play services update title": "Update Google Play services"
"common google play services updating text": "%1$s won't run without Google Play
services, which are currently updating."
"common_google_play_services_updating_title": "Google Play services are updating"
"common open on phone": "Open on phone"
"abc_action_bar home description" : "
"abc action bar up description" : "
"abc action menu overflow description" : "
"abc action mode done" : "
"abc_activity_chooser view see all" : "
"abc_activitychooserview choose application" : "
"abc_searchview_description clear" : "
"abc_searchview_description_query" : "
"abc_searchview_description_search" : "
"abc_searchview_description_submit" : "
"abc_searchview_description_voice" : "
"abc_shareactionprovider_share with" : "
"abc_shareactionprovider_share_with_application" : "%s III III III III
"common android wear notification needs update text": "%1$s Android Wear
"common android wear update text" : "
Android Wear
■■■ ■■■■■■■ %1$s ■■■■■■■■■■■■"
"common android wear update title": "Android Wear
"
"common_google_play services enable text" : "
"common_google_play_services enable title" : "Google Play
"common_google_play_services error notification requested by msg": "%1$s
"common google play services install text phone" : "Google Play
```

```
"common_google_play_services install text tablet" : "Google Play
"common_google_play_services_install_title" : "Google Play
"common google play services invalid account text": "
"common_google play services invalid account title" : "
"common google play services needs enabling title" : "
Google Play
"common google play services network error text" : "Google Play
RRESET RESET RESET RESERVA
                                  "common_google_play_services_network_error_title" : "
"common_google_play_services notification needs update title" : "
Google Play
"common google play services notification ticker": "Google Play
"common_google_play_services sign in failed text" : "
BRESTER BERLET BERLET
"common_google_play_services sign in failed title" : "
"common_google_play_services unknown issue" : "Google Play
"common google play services unsupported text": "%1$s Google Play
HER REPRESENTATION, HE HERBER REPRESENTATION oldsymbol{\pi}
"common_google_play_services unsupported title" : "Google Play
"common_google_play_services_update_button" : "
"common google play services update text" : " Google Play
"common_google_play_services update title" : "Google Play
"common google play services updating text": "Google Play
"common_google_play_services_updating_title" : "Google Play
"
"common open on phone": "
"abc action bar home description": "Navigeerimine avaekraanile"
"abc action bar up description": "Navigeerimine üles"
"abc action menu overflow description": "Rohkem valikuid"
"abc action mode done": "Valmis"
"abc activity chooser view see all": "Kuva kõik"
"abc activitychooserview choose application": "Valige rakendus"
"abc searchview description clear" : "Päringu tühistamine"
"abc searchview description guery": "Otsingupäring"
"abc searchview description search": "Otsing"
"abc_searchview_description_submit" : "Päringu esitamine"
"abc searchview description voice": "Häälotsing"
"abc shareactionprovider share with": "Jagamine:"
"abc shareactionprovider share with application": "Jagamine kasutajaga %s"
"common android wear notification needs update text": "Rakendus %1$s nõuab
```

```
rakenduse Android Wear värskendust."
```

- "common_android_wear_update_text" : "Rakendus %1\$s töötab ainult siis, kui värskendate rakendust Android Wear."
- "common_android_wear_update_title": "Rakenduse Android Wear värskendamine"
 "common_google_play_services_api_unavailable_text": "Rakenduse %1\$s kasutamiseks
 on vaja ühte või mitut Google Play teenust, mis pole praegu saadaval. Võtke abi
 saamiseks ühendust arendajaga."
- "common_google_play_services_enable_button" : "Lubage Google Play teenused" "common_google_play_services_enable_text" : "Rakendus %1\$s töötab ainult siis, kui lubate Google Play teenused."
- "common_google_play_services_enable_title": "Lubage Google Play teenused"
 "common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg": "Taotluse esitas %1\$s"
- "common_google_play_services_install_button" : "Hankige Google Play teenused" "common_google_play_services_install_text_phone" : "Rakendus %1\$s töötab ainult koos Google Play teenustega, mida teie telefonis pole."
- "common_google_play_services_install_text_tablet" : "Rakendus %1\$s töötab ainult koos Google Play teenustega, mida teie tahvelarvutis pole."
- "common_google_play_services_install_title": "Hankige Google Play teenused"
- "common_google_play_services_invalid_account_text" : "Määratud kontot pole selles seadmes olemas. Valige muu konto."
- "common google play services invalid account title": "Vale konto"
- "common_google_play_services_needs_enabling_title" : "Rakenduse kasutamiseks peavad olema lubatud Google Play teenused."
- "common_google_play_services_network_error_text" : "Google Play teenustega ühenduse loomiseks on vajalik andmesideühendus."
- "common google play services network error title": "Võrgu viga"
- "common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Rakenduse kasutamiseks tuleb värskendada Google Play teenuseid."
- "common_google_play_services_notification_ticker" : "Viga Google Play teenustes" "common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Määratud kontole sisselogimisel ilmnes viga. Valige teine konto."
- "common_google_play_services_sign_in_failed_title" : "Sisselogimine ebaõnnestus" "common_google_play_services_unknown_issue" : "Google Play teenuste tundmatu probleem."
- "common_google_play_services_unsupported_text" : "Rakendus %1\$s toetub Google Play teenustele, mida teie seadmes ei toetata. Abi saamiseks võtke ühendust tootjaga."
- "common_google_play_services unsupported title": "Google Play teenused"
- "common google play services update button": "Värskenda"
- "common_google_play_services_update_text" : "Rakenduse %1\$s töötamiseks peate värskendama Google Play teenuseid."
- "common_google_play_services_update_title" : "Värskendage Google Play teenuseid" "common_google_play_services_updating_text" : "Rakendus %1\$s töötab ainult koos Google Play teenustega, mida praegu värskendatakse."
- "common_google_play_services_updating_title" : "Google Play teenuseid värskendatakse"
- "common open on phone": "Ava telefonis"
- "abc action bar home description" : "მთავარზე ნავიგაცია"
- "abc action bar up description" : "გემოთ ნავიგაცია"
- "abc action menu overflow description" : "მეტი ვარიანტები"
- "abc action_mode_done" : "დასრულდა"
- "abc activity chooser view see all" : "ყველას ნახვა"
- "abc activitychooserview choose application" : "აპის არჩევა"
- "abc searchview description clear" : "მოთხოვნის გასუფთავება"
- "abc searchview description query" : "ძიების მოთხოვნა"

```
"abc searchview description search" : "ძიება"
"abc_searchview_description_submit" : "მოთხოვნის გადაგზავნა"
"abc searchview description voice" : "ხმოვანი ძიება'
"abc shareactionprovider share with" : "გაზიარება:"
"abc shareactionprovider share with application" : "%s-თან გაზიარება"
"common_android_wear_notification_needs_update_text" : "%1$s საჭიროებს Android
Wear აპის განახლებას."
"common android wear update text" : "%1$s ვერ გაეშვება, ვიდრე Android Wear აპს არ
განაახლებთ."
"common android wear update title" : "Android Wear-ის განახლება"
"common google play services api unavailable text" : "%1$s ດຫ້ອງປ ງຕົວ ວຣ ຢັງຄຸ
Google Play სერვისს, რომელიც ამჟამად არ არის ხელმისაწვდომი. გთხოვთ,
დახმარებისთვის დაუკავშირდეთ დეველოპერს."
"common google play services enable button" : "Google Play სერვისების გააქტიურება"
"common google play services enable text" : "%1$s არ იმუშავებს, თუ არ გაააქტიურებთ
Google Play ປງຕົວດປາງປປ."
"common google play services enable title" : "Google Play სერვისების გააქტიურება"
"common google play services error notification requested by msg" : "მომთხოვნი:
%1$s"
"common google play services install button" : "Google Play ປฏຕົວດປຽດດປ ປິດຕຸງວັນ"
"common google play services install text phone" : "%1$s ვერ გაეშვება Google Play
სერვისების გარეშე, რაც თქვენს ტელეფონზე ვერ იძებნება."
"common google play services install text tablet" : "%1$s ვერ გაეშვება Google Play
სერვისების გარეშე, რაც თქვენს ტაბლეტზე ვერ იძებნება."
"common google play services install title" : "Google Play სერვისების მიღება"
"common google play services invalid account text" : "მითითებული ანგარიში ამ
მოწყობილობაზე არ არსებობს. გთხოვთ, აირჩიოთ სხვა ანგარიში."
"common google play services invalid account title" : "ანგარიში არასწორია"
"common google play services needs enabling title" : "აპლიკაცია საჭიროებს
გააქტიურებულ Google Play Services."
"common google play services network error text" : "Google Play Services-ຫລົ້ວ
დასაკავშირებლად მონაცემთა გადაცემა აუცილებელია."
"common google play services network error title" : "ქსელის შეცდომა"
"common google play services notification needs update title" : "აპლიკაცია საჭიროებს
Google Play Services-ის განახლებას."
"common google play services notification ticker" : "Google Play Services-ດປ ປັກເຊັດຕາຢືນ"
"common google play services sign in failed text" : "მითითებულ ანგარიშზე შესვლის
შეცდომა. გთხოვთ აირჩიოთ სხვა ანგარიში."
"common google play services sign in failed title" : "შესვლის შეცდომა"
"common_google_play_services_unknown_issue" : "Google Play სერვისებთან
ლაკავშირებით უცნობი შეფერხება წარმოიშვა."
"common google play services unsupported text" : "%1$s ეყრდნობა Google Play
სერვისებს, რომლებიც თქვენს მოწყობილობაზე მხარდაჭერილი არ არის. გთხოვთ,
დაუკავშირდეთ მწარმოებელს დახმარებისათვის."
"common google play services unsupported title" : "Google Play ປฏຕິຊຸດປົງວັດ"
"common google play services update button" : "განახლება"
"common google play services update text" : "%1$s ຊຸງຕົ გაეშვება, თუ Google Play
სერვისებს არ განაახლებთ."
"common_google_play_services_update_title" : "Google Play სერვისების განახლება"
"common google play services updating text" : "%1$s ვერ გაეშვება Google Play
სერვისების გარეშე, რომელთა განახლებაც ახლა მიმდინარეობს."
```

"common google play services updating title" : "ხდება Google Play სერვისების

"common open on phone" : "ტელეფონზე გახსნა"

"abc action bar home description" : "Үйгө багыттоо"

განახლება."

```
"abc action bar up description": "Жогору"
"abc action menu overflow description" : "Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр"
"abc action mode done" : "Даяр"
"abc activity chooser view see all" : "Бардыгын көрүү"
"abc activitychooserview choose application": "Колдонмо тандоо"
"abc_searchview_description_clear": "Талаптарды тазалоо"
"abc searchview description query": "Издөө талаптары"
"abc searchview description search": "Издөө"
"abc searchview description submit": "Талап жөнөтүү"
"abc searchview description voice" : "Үн аркылуу издөө"
"abc shareactionprovider share with": "Бөлүшүү'
"abc shareactionprovider share with application": "%s аркылуу бөлүшүү"
"common android wear notification needs update text": "%1$s Android Тагынма
колдонмосунун жаңыртылышын талап кылат."
"common android wear update text": "Android Тагынма колдонмосу
жаңыртылмайынча %1$s иштебейт."
"common android wear update title" : "Android Тагынманы жаңыртуу"
"common google play services api unavailable text": "%1$s учурда жеткиликсиз
бир же бир нече Google Play кызматтарын талап кылууда. Жардам үчүн
өндүрүүчүгө кайрылыңыз."
"common_google_play services enable button" : "Google Play кызматтарын иштетүү"
"common google play services enable text": "Google Play кызматтарын
иштетмейиңизче %1$s иштебейт."
"common google play services enable title": "Google Play кызматтарын иштетүү"
"common google play services error notification requested by msg": "%1$s cypan
жатат"
"common google play services install button": "Google Play кызматтарын алуу"
"common_google_play_services_install_text_phone" : "Google Play кызматтарысыз
%1$s иштебейт, алар телефонуңузда жок болуп жатат."
"common google play services install text tablet": "Google Play кызматтарысыз
%1$s иштебейт, алар планшетинизде жок болуп жатат."
"common google play services install title": "Google Play кызматтарын алуу"
"common google play services invalid account text" : "Көрсөтүлгөн каттоо эсеби бул
тузмекте жок. Башка каттоо эсебин тандаңыз."
"common_google_play_services invalid account title" : "Каттоо эсеби жараксыз"
"common google play services needs enabling title" : "Колдонмону иштетүү үчүн,
Google Play Кызматтарын иштетуу керек."
"common google play services network error text": "Google Play Кызматтарына
туташуу үчүн, дайындарды өткөрүүчү туташуу талап кылынат."
"common google play services network error title": "Тармак катасы"
"common google play services notification needs update title": "Колдонмону
иштетүү үчүн, Google Play Кызматтарын жаңыртуу керек."
"common google play services notification ticker": "Google Play кызматтарынын
катасы"
"common google play services sign in failed text": "Белгиленген каттоо эсепке
кируу катасы. Башка каттоо эсебин тандаңыз."
"common google play services sign in failed title" : "Кирүү ишке ашкан жок"
"common google play services unknown issue" : "Google Play кызматтарында келип
чыккан белгисиз көйгөй."
"common google play services unsupported text": "%1$s Google Play кызматтарына
ишенет, аларды түзмөгүңүз колдоого албайт. Жардам үчүн өндүрүүчүгө
кайрылыңыз."
"common google play services unsupported title": "Google Play кызматтары"
"common google play services update button": "Жаңыртуу"
```

"common google play services update text" : "Google Play кызматтары

```
жаңыртылмайынча %1$s иштебейт."
"common_google_play_services_update_title" : "Google Play кызматтарын жаңыртуу"
"common google play services updating text" : "Google Play кызматтарысыз %1$s
иштебейт, алар учурда жаңыртылууда."
"common google play services updating title": "Google Play кызматтары
жаңыртылууда"
"common open on phone": "Телефондо ачык"
"abc action bar home description" : "
"abc action bar up description": "
"abc action menu overflow description" : "
"abc_action mode done" : "
"abc activity chooser view see all": "
"abc_activitychooserview_choose application": "
"abc searchview description clear": "
"abc searchview description query": "
"abc_searchview_description search" : "
"abc_searchview_description_submit" : "
"abc searchview description voice" : "
"abc_shareactionprovider share with" : "
"abc shareactionprovider share with application" : "I
"common android wear notification needs update text": "%1$s
Android Wear "
"common android wear update text": "%1$s
Wear "
"common_android_wear update title" : "
Wear"
"common google play services api unavailable text": "%1$s
               Google Play
                  "common_google_play services enable button" : "
  Google"
"common google_play services enable text" : "%1$s ■■■
Google Play
"common google play services enable title" : "
Google"
"common google play services error notification requested by msg" : "
41 4 4 4 4 5 5 1
"common google play services install button" : "
Google"
"common google play services install text phone": "%1$s
Google Play
"common google play services install text tablet": "%1$s
Google Play
"common_google_play services install title" : "
Google"
"common_google_play_services_invalid account text" : "
"
"common_google_play_services_invalid account title" : "
```

```
"common_google_play_services_needs_enabling_title" : "
 "common google play services network error text" : "
______
"common_google_play_services_network error title" : "
"common google play services notification needs update title": "
Google
"common_google_play_services_notification_ticker" : "
 "common google play services sign in failed text" :
"common google play services sign in failed title":
"common_google_play_services_unknown_issue" : "
Google "
"common google play services unsupported text": "%1$s
Google Play
"common_google_play_services unsupported title" : "
Google"
"common google play services update button" : "
"common_google play services update text" : "%1$s
Play "
"common google play services update title": "
Google"
"common google play services updating text": "%1$s
Google Play
 "common google play services updating title": "
"common_open_on_phone" : "
"abc action bar home description": "
"abc action menu overflow description": "
"abc action mode done": "□□"
"abc activity chooser view see all": "
"abc_searchview_description_clear" : "\|\|\|\|\|\|
"abc searchview description query": "ПППП"
"abc searchview description search": "□□"
"abc_searchview_description_submit" : "\|\|\|\|\|\|\|
"abc searchview description voice": "
"abc shareactionprovider share with application": "□□%s□□□"
"common android wear notification needs update text" : "%1$s □□□□ Android Wear □□
"common android wear update title" : "□□ Android Wear"
```

```
"common_google_play_services_enable_button" : "[[] Google Play [[]"
"common_google_play_services_enable_title" : " Google Play " "
"common google play services error notification requested by msg" : "[]%1$s[[[[[[[[
"common google_play_services_install_button" : " Google Play " "
"common google play services install text phone": "

Google Play 

Google Play

    %1$s
    "

"common_google_play_services_install_text_tablet" : "[][][][][][Google Play [][][][][]
∏∏ %1$s∏"
"common_google_play_services install title" : "□□ Google Play □□"
"common google play services invalid account text" : "______________________"
"common google play services invalid account title": "
"common google play services needs_enabling_title" : "□□□□□Google Play □□□□□□□□□□□
"common google play services network error text" : "[[[] Google Play [[[] [[] [[] [[] [[] [[] [
"common google play services network error title" : "\|\|\|\|\|\|
"common google play services notification needs update title" : "[[[[[[Google Play [
"common google play services notification ticker": "Google Play [[[[[]]]]"
"common google play services unsupported title": "Google Play [[]"
"common google play services update button": "
"common google play services update text": "

Google Play 

Google Play 

""

"1$s

""
"common_google_play_services_update_title" : "[] Google Play []["
%1$s∏"
"common google play services updating title": "
Google Play
"common open on phone": "
"abc_action_bar_home_description": "
"abc_action_bar_up_description" : "
"abc_action_menu_overflow_description" : "
"abc action mode done" : "
"abc_activity_chooser_view_see all" : "
"abc_activitychooserview_choose_application" : "
"abc_searchview_description clear" : "
"abc_searchview_description query" : "
"abc_searchview description search" : "
"abc_searchview_description_submit" : "
"abc_searchview_description_voice" : "
"abc_shareactionprovider_share with" : "
"abc_shareactionprovider_share with application" : "%s
"common_android_wear_notification_needs_update_text" : "%1$s Android Wear
______
"common_android_wear_update text" : "Android Wear ■■■■■ ■■
"common_android_wear_update_title" : "Android Wear
"common_google_play_services api unavailable text" : "%1$s
Google Play
```

```
"common google play services enable button": "Google Play
"common_google_play_services_enable_text" : " Google Play  
 <u>"common_google_play_services enable title"</u>: "Google Play
"common google play services error notification requested by msg": "%1$s
"common google play services install button": "Google Play
"common_google_play_services_install_text_phone": "
Google Play
...
"common_google_play_services install text tablet" : "
"common_google_play_services install title" : "Google Play
"
"common_google_play_services_invalid account text" : "
 بحجه كالمساوك والمرازع والمرازع والمرازع والمرازع والمرازع والمرازع والمرازع والمرازع والمرازع والمرازع والمرازع
"common_google_play_services_invalid account title" : "
"common google play services needs enabling title" : "
 "common_google_play_services network error text" : "Google Play
"common_google_play services network error title" : "
"common google play services notification needs update title":
Google Play
"common google play services notification ticker" : "Google Play
"common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "
"common_google_play_services sign in failed title" : "
"common_google_play services unknown issue" : "Google Play
 "common google play services unsupported text": "%1$s Google Play
__ ______
"common_google_play_services unsupported title" : "Google Play
"common_google_play_services update button" : "
"common google play services update text": "Google Play
 "common_google_play_services update title" : "Google Play
اف داد قوقوده
             "
"common_google_play_services_updating_text" : "
Google Play
"common_google_play_services updating title" : "Google Play
 "common_open_on_phone" : "
"abc action bar home_description" : "Движи се кон дома"
"abc action bar up description": "Движи се нагоре"
"abc action menu overflow description" : "Повеќе опции"
```

```
"abc action mode done" : "Готово"
```

[&]quot;abc activity chooser view_see_all" : "Види ги сите"

[&]quot;abc activitychooserview choose application" : "Избери апликација"

[&]quot;abc searchview description_clear" : "Исчисти барање"

[&]quot;abc searchview description query" : "Пребарај барање"

[&]quot;abc searchview description search" : "Пребарај"

[&]quot;abc_searchview_description_submit" : "Поднеси барање"

[&]quot;abc searchview description voice" : "Гласовно пребарување"

[&]quot;abc shareactionprovider share with": "Сподели со"

[&]quot;common_android_wear_notification_needs_update_text" : "%1\$s бара ажурирање на апликацијата Android Wear."

[&]quot;common_android_wear_update_text" : "%1\$s нема да се извршува ако не ја ажурирате апликацијата Android Wear."

[&]quot;common android wear update title": "Ажурирај Android Wear"

[&]quot;common_google_play_services_api_unavailable_text" : "%1\$s бара една или повеќе услуги на Google Play што не се достапни во моментов. Контактирајте со програмерот за помош."

[&]quot;common_google_play_services_enable_button" : "Овозможи ги услугите на Google Play"

[&]quot;common_google_play_services_enable_text" : "%1\$s нема да се извршува ако не овозможите услуги на Google Play."

[&]quot;common_google_play_services_enable_title" : "Овозможи ги услугите на Google Play" "common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg" : "Побарал %1\$s"

[&]quot;common_google_play_services_install_button" : "Преземи ги услугите на Google Play" "common_google_play_services_install_text_phone" : "%1\$s нема да се извршува без услугите на Google Play што ги нема на телефонот."

[&]quot;common_google_play_services_install_text_tablet" : "%1\$s нема да се извршува без услугите на Google Play што ги нема на таблетот."

[&]quot;common_google_play_services_install_title" : "Преземи ги услугите на Google Play" "common_google_play_services_invalid_account_text" : "Наведената сметка не постои на овој уред. Изберете друга сметка."

[&]quot;common google play services invalid account title" : "Неважечка сметка"

[&]quot;common_google_play_services_needs_enabling_title" : "Апликацијата бара да се овозможат услугите на Google Play."

[&]quot;common_google_play_services_network_error_text" : "Потребно е поврзување податоци за да се поврзете со услугите на Google Play."

[&]quot;common google play services network error title": "Мрежна грешка"

[&]quot;common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Апликацијата бара да се ажурираат услугите на Google Play."

[&]quot;common_google_play_services_notification_ticker" : "Грешка на услугите на Google Play"

[&]quot;common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Грешка при пријавување во наведената сметка. Изберете друга сметка."

[&]quot;common google play services sign in failed title": "Пријавувањето не успеа"

[&]quot;common_google_play_services_unknown_issue" : "Непознат проблем со услугите на Google Play."

[&]quot;common_google_play_services_unsupported_text" : "%1\$s се потпира на услуги на Google Play што вашиот уред не ги поддржува. Контактирајте со производителот за помош."

[&]quot;common google play services unsupported title" : "Услуги на Google Play"

[&]quot;common google play services update button": "Ажурирај"

[&]quot;common_google_play_services_update_text" : "%1\$s нема да се извршува ако не ги ажурирате услугите на Google Play."

[&]quot;common google play services update title" : "Ажурирај ги услугите на Google Play"

```
"common google play services updating text" : "%1$s нема да се извршува без
услугите на Google Play што се ажурираат во моментов."
"common google play services updating title" : "Услугите на Google Play се
ажурираат"
"common open on phone": "Отвори на телефонот"
"abc_action_bar_home_description" : "وم پر نیویگیٹ کریں" ⊡وم پر نیویگیٹ کریں"
"abc action bar up description" : "اوپر نیویگیٹ کریں"
"abc action menu overflow description" : "مزید اختیارات"
"abc action mode done" : " الو گيا"
"abc_activity_chooser_view_see_all" : "سبهی دیکهیں"
"abc activitychooserview choose application" : "ایک ایپ منتخب کریں"
"abc_searchview_description_clear" : "اُستفَسَّار صاف کریں"
"abc_searchview_description_query" : "استفسار تلاش کریں"
"abc_searchview_description_search" : "استفسار تلاش کرین" : "abc_searchview_description_search" : "تلاش کرین" : "abc_searchview_description_search
"abc searchview_description_submit" : "استفسار جمع كرائيں"
"abc_searchview_description_voice" : "صُوتى تَلْاَشِ" :
"abc shareactionprovider share with" : "اشتراک کریں مع
"ک□ ساتھ اشتراک کریں s%" : "abc shareactionprovider share with application""
"common android wear notification needs update text" : "%1$s كو Android Wear
"كىلئ∏ اپ ڈیٹ درکار □□□
ایپ اپ ڈیٹ ن∏یں کر لیت∏ Android Wear جب تک آپ" : "common android wear update text":
"تب تک ن⊓یں چل∏ گی∏ $$ 1%$
"common android wear update title" : "Android Wear "کو اپ ڈیٹ کریں
"common google play services_api_unavailable_text" : "%1$s کیلئ⊡ ایک یا مزید Google
"common google play services enable button" : "Google Play سُرُوسُزُ فَعَالَ كُرِينِ
"common_google_play_services_enable_text" : "جبّ تک آپ جبّ تک آپ Google_play_services_enable_text" : "سروسز فعال نَالَين کر
"تب تک کام ن⊓یں کر∏ گی∏ s$لیت∏ ∏یں %1
"سروسز فعال کریں Google Play" : "Google Play": "سروسز فعال کریں common google play services enable title":
"common google play services error notification requested by msg" : "%1$s ك∏ ذريع \
"در خواست کی گئی
"سروسز حاصل کریں Google Play services install button" : "Google Play"
سروسز ك∏ بغير common google play services install text phone" : "%1$s Google Play"
"ن⊓یں چل∏ گی، جو آپ ک∏ فون س∏ غائب ⊓یں∏
"common google play services install text tablet" : "%1$s Google Play بسروسز ك∏ بغير
"ن□یں چل□ گی، جو آپ ک□ ٹیبلیٹ س□ غائب □یں□
"سروسز حاصل کریں Common google play services install title" : "Google Play"
متعین اکاؤنٹ اس آل□ پر موجود ن⊡یں" : "common_google_play_services_invalid_account_text"
"□□ برا أ كرم ايك مختلف اكاؤنٹ منتخب كريں
"غلط اكاؤنٹ" : "common google play services invalid account title":
"common google play services needs enabling title" : "ایک ایپلیکیشن کیلئ
"سروسز کا فعال ∏ونا ضروری ∏∏
سروسز س[ مربوط [اون[] common google play services network error text" : "Google Play"
"کیلئ□ ایک ڈیٹا کنکشن کی ضرورت □□□
"نیٹ ورک میں خرابی" : "common google play services network error title":
"common google play services notification needs update title" : "ایک ایپلیکیشن کیلئ
"سروسز کیلئ□ ایک اپ ڈیٹ ضروری □□□ Google Play
"سروسز کی خرابی Common google play services notification ticker" : "Google Play"
متعينٰ اکاؤنٹ میں سائن ان کرن میں" : "common google play services sign in failed text":
"خرابی اُگئی□ برا□ کرم ایک مختلف اکاؤنٹ منتخب کریں□
"common google play services sign in failed title" : "سائن ان کرنا ناکام ∏وگیا
سروسز ك□ ساته نامعلوم "common google play services unknown issue" : "Google Play"
"مسئل∏∏
سروسز پر انحصار common google play services unsupported text" : "%1$s Google Play"
```

'کرتی □□، جو آپ ک□ آل□ کی جانب س□ تعاون یافت□ ن□یں □□□ مدد کیلئ□ مینوفیکچرر س□ رابط□ کریں□

```
"common google play services unsupported title" : "Google Play "
```

"common_google_play_services_update_button" : "اپ ڈیٹ کریں"

- "common_google_play_services_update_text" : "جب تک آپ Google Play جب تک آپ Google Play جب تک آپ : "یں %1 "تب تک ن∏یں چل∏ گی∏ st گر لیت∏ ∏یں %1
- "common_google_play_services_update_title" : "Google Play"
- "common_google_play_services_updating_text" : "%1\$s Google Play" اسروسز ک⊡ بغیر نٰ⊡یں "چل⊡ گی، جو فی الحال اپ ڈیٹ ⊡و ر∏ی ⊡یں"
- "common_android_wear_notification_needs_update_text" : "%1\$s kërkon një përditësim të aplikacionit të "Teknologjisë Android që vishet"."
- "common_android_wear_update_text" : "%1\$s nuk do të ekzekutohet nëse nuk përditëson aplikacionin e "Teknologjisë Android që vishet"."
- "common android wear update title": "Përditëso "Teknologjia Android që vishet""
- "common_google_play_services_api_unavailable_text" : "%1\$s kërkon një ose më shumë shërbime të "Luaj me Google" që aktualisht janë të papërdorshme. Kontakto me zhvilluesin për ndihmë."
- "common_google_play_services_enable_button" : "Aktivizo shërbimet e "Luaj me Google""
- "common_google_play_services_enable_text" : "%1\$s nuk do të funksionojë nëse nuk aktivizon shërbimet e "Luaj me Google"."
- "common_google_play_services_enable_title" : "Aktivizo shërbimet e "Luaj me Google"" "common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg" : "Kërkuar nga %1\$s"
- "common_google_play_services_install_button": "Merr shërbimet e "Luaj me Google""
 "common_google_play_services_install_text_phone": "%1\$s nuk do të funksionojë pa
 shërbimet e "Luaj me Google", të cilat mungojnë në telefonin tënd."
- "common_google_play_services_install_text_tablet" : "%1\$s nuk do të funksionojë pa shërbimet e "Luaj me Google", të cilat mungojnë në tabletin tënd."
- "common_google_play_services_install_title": "Merr shërbimet e "Luaj me Google""
 "common_google_play_services_invalid_account_text": "Llogaria e specifikuar nuk
 ekziston në këtë pajisje. Zgjidh një llogari tjetër."
- "common_google_play_services_invalid_account_title" : "Llogari e pavlefshme" "common_google_play_services_needs_enabling_title" : "Një aplikacion kërkon

shërbimet e "Luaj me Google" për t'u aktivizuar."


- "common_google_play_services_network_error_text" : "Kërkohet një lidhje të dhënash për t'u lidhur me shërbimet e "Luaj me Google"."
- "common google play services network error title": "Gabim rrjeti"
- "common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Një aplikacion kërkon përditësim për shërbimet e "Luaj me Google"."
- "common_google_play_services_notification_ticker" : "Gabim në shërbimet e "Luaj me Google""
- "common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Gabim gjatë identifikimit në llogarinë e specifikuar. Zgjidh një llogari tjetër."
- "common google play services sign in failed title": "Identifikimi dështoi!"
- "common_google_play_services_unknown_issue" : "Problem i panjohur me shërbimet e "Luaj me Google"."
- "common_google_play_services_unsupported_text" : "%1\$s mbështetet në shërbimet e "Luaj me Google", të cilat nuk mbështeten nga pajisja jote. Kontakto me prodhuesin për ndihmë."
- "common_google_play_services_unsupported_title" : "Shërbimet e "Luaj me Google"" "common google play services update button" : "Përditëso"
- "common_google_play_services_update_text" : "%1\$s nuk do të funksionojë nëse nuk përditëson shërbimet e "Luaj me Google"."
- "common_google_play_services_update_title" : "Përditëso shërbimet e "Luaj me

```
Google""
"common_google_play_services_updating_text" : "%1$s nuk do të funksionojë pa
shërbimet e "Luaj me Google", të cilat po përditësohen aktualisht."
"common google_play_services_updating_title" : "Shërbimet e "Luaj" po përditësohen"
"common open on phone" : "Hape në telefon"
"abc_action_bar_home_description" : "Ուղղվել տուև"
"abc action bar up description" ։ "Ուղղվել վերև"
"abc_action_menu_overflow_description" : "Այլ ընտրանքներ"
"abc_action_mode_done" : "Կատարված է"
"abc_activity_chooser_view_see_all" : "Տեսևել բոլորը"
"abc activitychooserview choose application" : "Ըსտրել ծրագիր"
"abc searchview description clear" : "Մաքրել հարցումը"
"abc_searchview_description_query" : "Որոնման hարցում"
"abc searchview description search" : "Որոևել"
"abc searchview description submit" ։ "Ուղարկել հարցումը"
"abc searchview description voice" : "Ձայնային որոնում"
"abc shareactionprovider share_with" : "Տարածել"
"abc shareactionprovider share_with_application" : "Տարածել ըստ %s"
"common_android_wear_notification_needs_update_text" : "%1$s hավելվածի Android
Wear hամակարգը պետք է թարմացվի։"
"common_android_wear_update_text" ։ "%1$s հավելվածը չի գործարկվի միևչև
չթարմացնեք Android Wear համակարգը։"
"common_android_wear_update_title" : "Թարմացնել Android Wear-ը"
"common google play services api unavailable text" : "%1$s hພປຸ່ນເປັນພ້າ hພປົພກ
պահանջվում է մեկ կամ մի քանի Google Play ծառայություններ, որոնք այս պահին
hասանելի չեն։ Օգնություն ստանալու համար կապվեք մշակողի հետ։"
"common_google_play_services_enable_button" : "Միացևել Google Play
ծառայությունները"
"common_google_play_services_enable_text" ։ "%1$s hավելվածը չի աշխատի մինչև
չմիացնեք Google Play ծառայությունները։"
"common_google_play_services_enable_title" ։ "Միացնել Google Play
ծառայությունները"
"common google play services error notification requested by msg": "%1$s-h
hարցմամբ"
"common_google_play_services_install_button" : "Տեղադրել Google Play
ծառայությունները"
"common google play services install text phone" : "%1$s hավելվածը չի աշխատի
առանց Google Play ծառայությունների, որոնք չկան ձեր հեռախոսում։"
"common_google_play_services_install_text_tablet" : "%1$s hավելվածը չի աշխատի
առանց Google Play ծառայությունների, որոնք չկան ձեր պլանշետում։"
"common google play services install title" : "Տեղադրեք Google Play
ծառայությունները"
"common_google_play_services_invalid_account_text" ։ "Նշված հաշիվը գոյություն
չունի այս սարքում։ Ընտրեք այլ հաշիվ։"
"common google play services invalid account title" : "<ພາກປູນ ພນປູພປູປັກ է"
"common_google_play_services_needs_enabling_title" ։ "Ինչ-որ հավելված պահանջում
է միացևել Google Play ծառայությունները։"
"common google play services network error text" : "Պահանջվում է տվյայների
կապ` Google Play ծառայություններին միանալու համար։"
"common google play services network error title" : "Ցանցի սխալ կա"
"common google play services notification needs update title" : "Ինչ-որ հավելված
պահանջում է թարմացնել Google Play ծառայությունները։"
"common_google_play_services_notification_ticker" : "Google Play ծառայությունների
սխալ կա"
```

"common_google_play_services_sign_in_failed_text" ։ "Նշված հաշիվ մուտք գործելիս

```
առաջացել է սխալ։ Ընտրեք մեկ այլ հաշիվ։"
"common_google_play_services_sign_in_failed_title" : "Մուտքը ձախողվեց"
"common google play services unknown issue" : "ຟປກພງເກ խປກຸກຸກ` Google Play
ծառայություններում։"
"common_google_play_services_unsupported_text" : "%1$s hավելվածի համար
hարկավոր են Google Play ծառայություններ, որոնք ձեր սարքը չի աջակցում։
Օգնություն ստանալու համար կապվեք արտադրողի հետ։"
"common google play services unsupported title" : "Google Play ծառայություններ"
"common google play services update button": "Unnuguti"
"common_google_play_services_update_text" : "%1$s hավելվածը չի աշխատի մինչև
չթարմացներ Google Play ծառայությունները։"
"common google play services_update_title" : "სიրացրեք Google Play
ծառայությունները"
"common google play services updating text" : "%1$s hավելվածը չի աշխատի
առանց Google Play ծառայությունների, որոնք այս պահին թարմացվում են։"
"common google play services updating title": "Google Play ຽເພກເພງກະເອງກະເປັນປົກຖາ
թարմացում"
"common open on phone" ։ "Բացել հեռախոսում"
"abc_action_bar_home_description" : "■■■■■■■■■■□"
"abc_action_bar_up_description" : "■■■□□■■■■□□■■■□□
"abc action mode done" : "■□■■■■■□■□■□■□■"
"abc_activity_chooser_view_see_all" : "
"abc_searchview_description_query" : "█☐████████████████████
"abc_searchview description search" : "■□■■□■□"
"abc searchview description voice" : "

| The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr
"abc_shareactionprovider_share_with" : "█☐☐███████████████☐☐
"abc_shareactionprovider_share_with_application" : "%s ■■■ □□□■■□□■■□□
"common_android_wear_notification_needs_update_text" : "Android Wear app
\underline{\text{"common\_android\_wear\_update\_title"}}: \\ \underline{\text{"and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and }} \underline{\text{and 
"common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg": "%1$s
```



```
"abc searchview description search" : "□□"
"abc_searchview_description_submit" : "\|\|\|\|\|\|
"abc searchview description voice": "
"abc shareactionprovider share with": "
"abc shareactionprovider share with application": "□□%s□□"
"common android wear notification needs update text" : "%1$s□□□□ Android Wear □□□
"common android wear update text": "□□□□ Android Wear □□□□%1$s□□□□□□"
"common android wear update title" : "

Android Wear"
"common google play services api unavailable text" : "

"\documents 1\$s \documents 0\documents on google play services enable button" : "\|Google Play\|\|\|
"common google play services enable title" : "

Google Play

""
"common google play services install button": "\|Google Play\|\|"
∏%1$s∏"
"common google play services install text tablet": "

Google Play 

Google Play
Π%1$sΠ"
"common google play services install title": "

Google Play

""
"common google_play_services_invalid_account_title": "\|\|\|\|\|\|\|
"common google play services needs enabling title": "

Google Play
"common google play services notification needs update title": "

Google Play
"common google play services notification ticker" : "Google Play
"common google play services sign in failed title": "
"common google play services unknown issue" : "Google Play
"common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Common google play services unsupported text": "

"Commo
"common google play services unsupported title": "Google Play"
"common google play services update button": "
"common google play services update text": "ППППП Google Play ППППППП%1$sП"
"common_google_play_services_update_title" : " Google Play !!"
"common google play services updating text": "Google Play [][[][[][[][[][[][[][]][]]]%1$s[]
"common google play services updating title": "Google Play $\pin\pin\pin\pi"
"common open on phone": "
"add": "□□"
□□ :)"
"attachment camera error": "The camera could not be opened"
"auto select apn" : "□□□□ APN"
"auto_select_failed": "Try searching for your carrier's APN settings (MMSC, Port, and
Proxy) and entering them in Settings > Advanced."
"auto select failed title": "ПППППП"
"auto_select_multiple_apns" : "Multiple different configurations have been found. Try
one now. If it doesn't work, you can try a new one by going to Settings > Advanced >
```

Load default APNs."

```
"bcc label" : "Bcc "
"building slideshow_title" : "[][][]["
"call" : "∏∏"
"cancel" : "□□"
"color picker default title": "
"color swatch description" : "□□ %1$d"
"color swatch description selected" : "□□ %1$d □□□"
"compose loading attachment": "
"compressing" : "

"
"
"
"
"confirm" : "□□"
"confirm delete all SIM messages" : "SIM [][][][][][][][]["
"confirm_delete_message" : "\|\|\|\|\|\|\|\|
"confirm dialog title": "
"copy message text": "
"copy to sdcard": "\square\square\square\square"
"copy_to_sdcard_success" : "\|\|\|\|\|\|\|
"date just now": "□□"
"date yesterday" : "□□"
"default info": "QKSMS needs to be your SMS app to do that"
"delayed duration bounds error": "Duration must be between 1 and 30 seconds"
"delayed messaging info": "Delayed messaging allows you to cancel messages before
they send. Change the default behavior and more in Settings"
"delete": "□□"
"delete all failed confirmation": "Are you sure you would like to delete failed messages
from (%s) conversations?"
"delete confirmation" : "\Box\Box\Box\Box\Box\Box\Box%s)\Box\Box\Box\Box\Box"
"delete conversation" : "
"delete message" : "□□"
"delivered label" : "
"delivery header title": "□□"
"details_body" : "
"details date received": "
"details date_sent" : "🛛 🖺 🖰 🖰 "
"details from": "□□□"
"details title": "
"details to": "□□□"
"dialog conversation details last message date": "
"dialog conversation details message count" : "
"dialog conversation details recipients" : "□□□ (%s)"
"dialog conversation details title": "
"dialog delete old messages": "Are you sure you want to automatically delete old
messages?"
"dialog should i answer message": "Would you like to download the app from Google
Play now?"
"dialog_should_i_answer_title" : "□□□□□□□□□□"
"discard_message_reason" : "_____________
```

```
"dl failure notification": "Couldn't download message %1$s from %2$s."
"do something": "
"donate google" : " Google COUNT GOOGLE
"donate_google_summary" : "Google □□□ 30% □□□"
"donate paypal": "□□ PayPal □□"
"donate_paypal_button" : "\|\|\|\|\|\|\|\|
"donate paypal button summary": "Buy me anything you want!"
"dont ask again": "[[[[[
"download": "□□"
"download later" : "Can't download right now. Try again later."
"downloading": "
"draft separator": ", "
"enable" : "□□"
"error" : "∏∏"
"error code label": "Error code"
"error state" : "____"
"expire on" : "□□□□: %s"
"failed_message" : "[][][][][]
"failed message title": "Failed message options"
"failed_messages" : "

"
"
"
"failed messages summary" : "
"favorites" : "_____"
"from label": "From "
"has draft": "□□"
"hidden sender address" : "\|\|\|\|\|\|\|
"hint hex": "Hex"
"hint_no_messages" : "No messages yet. Click the + to send one!"
"hint redeem": "Enter code"
"hint reply": "
"hint search": "□□"
"icon ready": "Your new icon is ready!"
"icon ready message": "You can now add it to your home screen again with the
updated color."
"inline subject" : "<□□: %s>"
"invalid code": "Invalid code"
"iust once" : "

"
"
"kilobyte": "KB"
"later" : "∏∏"
"loading" : "□□□..."
"mark read" : "□□□□□"
"me" : "∏"
"menu billing": "□□"
"menu block conversations": "Block conversations"
"menu blocked": "
"menu blocked conversations" : "□□□ □%s □□□□□"
"menu call" : "
"menu_changelog" : "\|\|\|
"menu_copy" : "[][[][]
```

```
"menu delete" : "□□"
"menu delete conversation" : "
"menu delete messages" : "
"menu done": "Done"
"menu edit" : "□□"
"menu forward": "
"menu_group_participants" : "[[[[[[
"menu lock": "□□"
"menu mark read": "
"menu messages" : "□□"
"menu multi select": "
"menu_mute_conversation" : "[[[[[[[
"menu notification settings": "Conversation settings"
"menu notifications" : "Notifications"
"menu notifications off": "Notifications off"
"menu open thread": "
"menu_read" : "\|\|\|
"menu search": "□□"
"menu settings" : "
"menu_show_all_prefs" : "\|\|\|\|\|
"menu show fewer prefs": "Show fewer"
"menu unblock conversations": "Unblock conversations"
"menu unblocked conversations": "Messages (%s new)"
"menu unlock" : "□□"
"menu unmute conversation" : "[][[][[][[
"message class label" : "Message class "
"message count format": " %1$s"
"message delivered": "
"message options" : "
"message gueued": "Currently can't send your message. It will be sent when the
service becomes available."
"message send read report": "[][][][][]["
"message_size_label" : "□□□□ "
"message timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message type label": "Type "
"messagelist sender self" : "□"
"mms setup multiple configurations found body": "We have found multiple MMS
configurations. Choose your carrier from the list, or press N/A if your carrier isn't on the
list."
"mms setup next steps body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration again, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup no configurations found body": "We couldn't find an MMS configuration
for your carrier automatically. Press okay to contact support. We'll help you get set up!"
"mms setup no configurations found_title" : "\Box\Box\Box\Box\Box\Box"
"mms setup one configuration found body": "We have found an MMS configuration for
```

the %s carrier. Does that sound right?"

```
"mms setup set up mms body": "It appears that MMS isn't set up in QKSMS. Press
okay to automatically configure MMS."
"mms setup set up mms title": "Set up MMS?"
"mms setup setting up later body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup success body": "If you encounter any issues, visit the MMS section of
Settings to try automatic configuration again, contact support, or enter your own
configuration."
"mms setup success title": "□□ □"
"more" : "□□"
"more summary": "
"multimedia notification": "
"na" : "∏∏∏"
"new message" : "□□□"
"new messages": "
"no" : "∏"
"no apn": "No APN specified for the app, you need to set it up in settings!"
"no conversations": "
"no subject" : "

"
"
"not default" : "ПППППП"
"not default delete": "QKSMS must be your SMS app to delete messages"
"not default first": "Some things won't work until QKSMS is the default SMS app"
"not default mark read": "QKSMS must be your SMS app to mark messages read"
"not default mark unread": "QKSMS must be your SMS app to mark messages unread"
"not default send": "QKSMS must be your SMS app to send messages"
"notification colored icon ready": "Touch to add to your launcher from home screen."
"notification mute off": "Notifications disabled"
"notification mute on": "Notifications enabled"
"notification title colored icon ready": "QKSMS colored icon is ready"
"okay" : "∏∏"
"popup photo CD": "□□"
"pref about authors summary" : "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "□□"
"pref about crowdin summary": "Join the QKSMS translation project on Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary": "QKSMS is open source. Contribute and report issues on
GitHub"
"pref about github title": "Github"
"pref about gplus summary": "Join the QKSMS Beta Testing community on Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks title": "□□"
"pref about version title" : "QKSMS □□"
"pref apn chooser": "

(APNs)"
"pref auto data" : "Automatic data"
"pref_auto_data_summary": "Turn on data automatically when sending or receiving
MMS"
"pref_auto_download_summary" : "Automatically download MMS messages when they
become available"
"pref auto emoji" : "□□Emoji"
```

```
"pref auto emoji summary" : "[]emoji[][][][]"
"pref automatically_configure_mms" : "[[[[[[[[[[
"pref background": "
"pref block future": "Block future messages"
"pref block future summary": "Add additional phone numbers to block"
"pref blocked conversations": "Blocked conversations"
"pref blocked conversations summary": "Long-press on a conversation and block to
move to blocked inbox and stop notifications"
"pref bubble style new" : "Use new bubble style"
"pref bubbles" : "□□□□"
"pref bubbles summary": "Tap to change message bubble preferences"
"pref category about": "
"pref category appearance": "
"pref category blocking": "Message blocking"
"pref category general" : "[[]"
"pref category mms" : "
"pref category mms configuration": "
"pref category_notifications" : "[[]"
"pref_category_quickcompose" : "\|\|\|\|\|\|
"pref_category_quickreply" : "[][][]
"pref_category_summary_general": "Delivery, message sending, formatting"
"pref category summary mms" : " | MMS | Apn | | | | | | | | | | | | | | |
"pref_category_summary_notifications" : "□□□ LED□□ □□"
"pref category summary quickreply" : "[][][][][][][][][]
"pref_color_received" : "______"
"pref color received summary" : "[][][][][][][][][]
"pref color sent" : "______"
"pref_color_sent_summary" : "_______"
"pref compose_favorites" : "\|\|\|\|\|\|\|
"pref compose_group" : "[][][]"
"pref_compose_summary_favorites": "Show your starred contacts in the QK Compose
window, making them only a tap away"
"pref delayed": "□□□□"
"pref delayed duration" : "□□□□ (□)"
"pref delayed duration summary": "Time to wait before sending your message"
"pref_delayed_summary" : "Wait before sending your messages, so you have a chance
to review them"
"pref delete old messages" : "Delete old messages"
"pref delete old messages read": "Read messages"
"pref delete old messages read summary": "Automatically delete read messages after
%s days"
"pref delete old messages summary": "Automatically delete messages once they're
old enough"
"pref delete old messages unread": "Unread messages"
"pref delete old messages unread_summary" : "Automatically delete unread messages
after %s days"
"pref delivery" : "
```

```
"pref delivery_summary" : "[][][][][][]"
"pref_delivery_toast" : "[][][][][]["
"pref_delivery_vibrate" : "[[]
"pref_delivery_vibrate_summary" : "[][][][][]"
"pref dimiss_read" : "Mark as read"
"pref dismiss read summary": "Mark message as read when notification is cleared"
"pref donate summary": "QKSMS is free. Help support us by donating!"
"pref donate title": "Donate"
"pref_endlessjabber_summary" : "[][][Yappy[][][]["
"pref enter button": "Enter button"
"pref enter button summary": "Tap to change keyboard enter button behavior"
"pref font family": "
"pref font size" : "□□□□"
"pref font weight": "□□"
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref_force_timestamps_summary" : "Enable timestamps for all messages"
"pref hide avatar received_summary" : "\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|
"pref_hide_avatar_sent_summary" : "\begin{aligned} \begin{aligned} f icon": "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay": "New timestamp delay"
"pref_key_timestamp_delay_summary": "The number of minutes which must elapse
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
"pref led" : "□□□"
"pref_long_as_mms_after" : "_______"
"pref long as mms after summary": "Send long messages as MMS when they exceed
the length of a number of messages"
"pref long as mms summary" : "________"
"pref markdown enabled": "
"pref markdown enabled summary": "Use markdown syntax to get bold, underline, and
italics in your messages"
"pref max mms attachment_size" : "\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|
"pref message count": "
"pref message_count_summary" : "\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|
"pref mms contact support": "ПППППП"
"pref_mms_contact_support_summary" : "Contact the QKSMS team for help setting up
MMS"
"pref mms enabled": "\|\|\|\|\|\|\|
"pref_mms_port" : "_____"
"pref_mms_proxy" : "\|\|\|\|\|\"
"pref mmsc url" : "□□□□□ (MMSC)"
"pref mobile_only" : "□□□□"
"pref_mobile_only_summary" : "□□□□□□□□□□□"
"pref navigation compat": "
"pref_navigation_tint" : "
"pref night" : "□□□□"
"pref night amoled": "
```

```
"pref night amoled summary" : "[][] AMOLED [][][][][][][][]"
"pref_night_auto" : "_____"
"pref_night_auto_summary" : "□□□□□□□□□□□□"
"pref night start" : "[[[[[[[[[
"pref\_night\_summary": "\\ \square\\ \square\\ \square\\ \square\\ \square\\ \square\\ \square"
"pref_notification_call" : "
"pref notifications" : "
"pref notifications private" : "
"pref_notifications_private_summary" : "Tap to change what should be hidden in
notfication"
"pref prox sensor call summary": "While in a conversation, bring your phone to your
ear to start a call"
"pref qk responses" : "
"pref_qk_responses_summary" : "[][][][][][][][][]Android Wear[][][]["
"pref_quickcompose" : "[][][][]["
"pref quickreply_enabled" : "\|\|\|\|\|\|\|\|
"pref_quickreply_enabled_summary": "Show QK Reply window whenever a new
message is received"
"pref return" : "\Pi\Pi\Pi\Pi\Pi\Pi\Pi"
"pref_return_summary" : "______"
"pref ringtone": "ППППП"
"pref_ringtone_summary" : "\|\|\|\|\|\|\|\|
"pref sent timestamps": "Sent timestamps"
"pref_sent_timestamps_summary": "Show the timestamp for when a message was sent,
not received"
"pref should i answer": "Should I Answer? Integration"
"pref should i answer summary": "Automatically delete incoming messages from
numbers which are blocked through Should I Answer?"
"pref split" : "____"
"pref split counter": "
"pref_split_summary" : "______"
"pref status compat" : "[[[[[[[[
"pref status tint" : "
"pref strip unicode" : " Unicode"
"pref_strip_unicode_summary" : "______ GSM ______ GSM _______
"pref subcat avatars": "Avatars"
"pref subcat categories" : "□□"
"pref subcat font": "□□"
"pref subcat messages" : "Messages"
"pref subcat system bars": "System bars"
"pref subcat theme" : "□□"
"pref system bar flat": "
"pref_system_bar_flat_summary" : "Get rid of the gradient shown on the system UI bars
on most KitKat devices"
"pref tap to quit": "
"pref tap to quit summary": "Tap anywhere outside of the window to close it"
"pref text": "□□"
"pref theme" : "Theme color"
"pref theme led": "ППППП"
"pref_theme_summary_alt" : "[][][][][]"
```

```
"pref ticker" : "_____"
"pref_ticker_summary" : "______"
"pref vibration" : "□□"
"pref_vibration_summary" : "[][][][][][]["
"pref wake" : "____"
"pref_wake_summary" : "______"
"pref yappy" : "□□Yappy"
"priority high": "[]"
"priority label": "□□□ "
"priority low" : "□"
"priority normal" : "□□"
"product_description_donate_1" : "\|\|\|\|\|\|\|\|\|
"product description donate 10": "
"product description donate 5": "
"product name donate 1": "Donate $1 USD"
"product name donate 10" : "□□ 10 □□"
"product name donate 5": "Donate $5 USD"
"product name donation": "Donation"
"quickcompose" : "
"rate_action" : "Rate"
"rate title": "Like QKSMS?"
"read" : "□□"
"received label": "Received"
"recipient_label" : "□□□□ "
"redeem": "□□"
"reply" : "[[["
"reply qksms" : "\square QKSMS \square"
"restart" : "□□□□"
"restart message" : "ППППППППП QKSMS ППП"
"save" : "□□"
"save ringtone": "
"saved label" : "Saved "
"saved ringtone" : "[[[[[[[
"saved_ringtone_fail": "

"
"
"
"
"select audio" : "
"select link title": "
"sending blocked welcome screen message" : "Hold up! You'll get to send real
messages in a minute!"
"sent label": "Sent"
"service message not_found" : "DDDDDDDD"
"set up mms description": "It appears that MMS hasn't been configured in QKSMS yet.
Press okay automatically configure MMS."
"set up mms title": "
"slogan" : "[][][][][][]
"stagefright warning": "Video messages may contain a harmful exploit that can leave
your phone vulnerable to attacks. Would you like to continue?"
"status failed": "Failed. Tap for options"
"status label" : "□□□ "
"status none" : "
"status pending": "
"status read": "□□"
```

```
"status received": "
"status rejected" : "□□□"
"status sending": "
"status unread": "□□"
"subject label" : "□□ "
"test" : "[][][]["
"text message" : "
"thanks_1" : "0000000000000"
"thanks_2" : "[][][][][][][][]
"thanks_3" : "_____QKSMS ______QKSMS ______
"thanks 4" : "_____"
"title_block_address" : "\|\|\|\|\|
"title blocked": "□□□"
"title compose" : "□□"
"title conversation list" : "□□"
"title_conversations_selected" : "[[[[] %s"
"title donate" : "
"title palette" : "Palette"
"title picker": "
"title_qk_responses" : "_____"
"title rgb" : "RGB"
"title search" : "□□"
"title settings" : "□□"
"title_unblock_address" : "🛮 🔻 🖽 🖽 🖽 🖽
"to_address_label" : "To "
"toast_billing_not_available" : "□□□□□□□ Play □□□□□□□"
"toast changelog error": "Couldn't load the changelog. Please try again later"
"toast conversation deleted": "
"toast conversation error": "Couldn't open conversation"
"toast_copy_text" : "_____"
"toast deleting old messages": "Your old messages will be deleted shortly"
"toast_endlessjabber_not_installed" : "□□□□□ EndlessJabber□□□□□ Play □□"
"toast_forward" : "_________"
"toast_low_memory" : "________"
"toast message_delivered" : "[[[[[[[[
"toast message failure" : "\|\|\|\|\|\|\|\|
"toast_message_not_delivered" : "\|\|\|\|\|\|\|\|
"unknown number" : "
"unknown sender" : "\|\|\|\|\|\|
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"upgrade now" : "□□□□"
"view delivery report" : "
"view message details" : "
"view slideshow" : "
"want_read_indicators" : "_______"
"warning" : "Stagefright warning"
"welcome finish": "□□"
"welcome night description": "
"welcome night hint": "
"welcome_quickreply_description" : "🛮 🔻 🗎 🗸 🖽 🔻 🖽 🔻
```

```
"welcome_quickreply_message_1" : "Wow! Now wasn't that awesome? You can view
your entire conversation at a glance. Tap outside the popup or press the checkmark to
dismiss it."
"welcome quickreply title": "
"welcome skip": "□□"
"welcome theme description": "
"yes" : "∏"
"common android wear notification needs update text": "%1$s Android
"common android wear update text": "%1$s
Android Android Android Android Android Android Android Android Android Android Android Android Android Android
"common android wear update title" : "Android
"common_google_play_services api unavailable text": "%1$s
Google Play
-----
"common_google_play_services_enable_button" : "Google Play
"common_google_play_services enable text" : "%1$s
Google Play
"common google play services enable title": "Google Play
"common google play services error notification requested by msg": "%1$s
"common_google_play_services install button" : "Google Play
...
"common google play services install text phone": "%1$s Google Play
"common_google_play_services install text tablet": "%1$s Google Play
ide egădă bemb esebee de becebe
"common google play services install title": "Google Play
"common_google_play services invalid account text" : "
■■■□"
"common google play services invalid account title":
"common_google_play_services needs enabling title" : "
 Google Play
"common_google_play_services network error text" : "Google Play
 "common_google_play services network error title" : "
"common google play services notification needs update title": "
Google Play
■□"
"common_google_play_services_notification_ticker" : "Google Play
"common_google_play_services sign in failed text" : "
■■■□"
"common_google_play_services sign in failed title" : "
```

```
"common_google_play_services_unsupported_text" : "%1$s Google Play EXECUTE
"common_google_play_services_unsupported_title" : "Google Play
"common_google_play_services_update_button" : "
"common_google_play_services_update_text" : "%1$s
Google Play
<u>"common_google_play_services_update_title"</u>: "Google Play
"common_google_play_services_updating text" : "%1$s Google Play
"common_google_play_services updating title" : "Google Play
"common_open_on_phone" : "
"abc_action_bar_home_description" : "
"abc_action_bar_up_description" : "
"abc_action_menu_overflow description" : "
"abc action mode done" : "
"abc_activity_chooser_view_see all" : "
"abc activitychooserview choose application": "
"abc_searchview_description_clear" : "
"abc searchview description query" : "
"abc searchview description search": "
"abc_searchview_description_submit" : "
"abc_searchview description voice" : "
"abc shareactionprovider share with" : "
"abc_shareactionprovider share with application" : "%s
"common android wear notification needs update text": "Android Wear
"common_android_wear_update_text" : "Android Wear
"common_android_wear_update_title" : "Android
"common google play services api unavailable text" : "
Google Play
"common google play services enable button" : "Google Play
"common google play services enable text": "Google Play
"common_google_play_services_enable_title" : "Google Play
"common google play services error notification requested by msg": "%1$s
   "common_google_play_services install button" : "Google Play
"common_google_play_services_install_text_phone" : "Google Play 
   THE THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF T
   "common_google_play_services_install_text_tablet" : "Google Play 🗖 🗖 🗖
```

```
"common google play services install title" : "Google Play
"common_google_play_services invalid account text" : "
 "common_google_play_services_invalid_account title" : "
"common google play services needs enabling title" : "
Play
"common google play services network error text": "Google Play
"common_google_play services network error title" : "
"common google play services notification needs update title":
"common_google_play_services notification ticker" : "Google Play
"
"common google play services sign in failed text" : "
"common_google_play_services_sign_in_failed_title" : "
"common_google_play_services_unknown_issue" : "Google Play
"common_google_play_services_unsupported_text": " Google Play %1$s %1$s %1$s
_____
"common google play services unsupported title": "Google Play
"common_google play services update button" : "
"common google play services update text" : "Google Play
"common google play services update title": "Google Play
"common google play services updating text" : "
Google Play
1$5
"common google play services updating title": "Google Play
"common_open_on_phone" : "
"abc action bar home description" : "
"abc_action_bar up description" : "
"abc_action_menu overflow description" : "
"abc action mode done" : "
"abc_activity_chooser view see all" : "
"abc activitychooserview choose application": "
"abc_searchview_description clear" : "
"abc searchview description guery" : "
"abc searchview description search" : "
"abc_searchview_description_submit" : "
"abc searchview description voice" : "
"abc_shareactionprovider_share with" : "
"abc_shareactionprovider share with application" : "%s
. .
"common_android_wear_notification needs update text" : "%1$s Android
 "common_android_wear update text" : " Android Android
```

```
"common_android_wear_update_title" : "Android Wear
"common google play services api unavailable text": "%1$s
  Google Play
_______
"common google play_services_enable_button" : "Google Play
"common google play services enable text" : " Google Play
"common_google_play_services enable title" : "Google Play
"common google play services error notification requested by msg": "%1$s
"common_google_play_services install button" : "Google Play
"common_google_play_services_install_text_phone": "%1$s Google Play
"common google play services install text tablet": "%1$s Google Play
"common google play services invalid account text": "
"common_google_play_services_invalid account title" : "
"common_google_play_services_needs_enabling_title": "
Google Play
"common_google_play_services_network_error_text" : "Google Play
 "common_google_play services network error title" : "
"common google play services notification needs update title":
Google Play
"common google play services sign in failed text" : "
BERRE TRE CENTRER BUTTER BERRES BRES BERRES
-----
"common google_play_services sign in failed title" : "
 <u>"common_google_play_ser</u>vices_unknown_issue" : "Google Play
"common_google play services unsupported text": "%1$s
Google Play
"common_google_play_services_ unsupported title" : "Google Play
"common_google_play_services update button" : "
"common_google_play_services_update_text" : " Google Play Google Play
"common_google_play_services_update_title": "Google Play
"common google play services updating text": "%1$s Google Play
"common_google_play_services updating title": "Google Play
"common_open_on_phone" : "
"abc_action_bar home description" : "
```


```
"abc_action bar up description" : "
"abc_action_menu_overflow_description" : "
"abc action mode done" : "
"abc activity chooser view see all" : "
"abc_searchview description clear" : "
"abc_searchview_description_query" : "
"abc searchview description search": "■■■□"
"abc_searchview_description_submit" : "
"abc searchview description voice": "■■■■■■■□"
"abc_shareactionprovider share with" : "
"abc_shareactionprovider share with application": "%s
"common_android_wear_notification_needs_update_text" : "%1$s
Android Wear
"common_android_wear_update_title" : "Android Wear
"common google play services api unavailable text": "%1$s
Google Play
"common_google_play_services_enable_text" : "■■■■■ Google Play ■■■■■■□
"common_google_play_services_enable_title" : "Google Play ■■■■■■□
"common_google_play_services error notification requested by msg" : "%1$s
"common_google_play_services_install_button" : "Google Play
"common_google_play_services install text tablet" : "
Google Play
"common google play services install title" : "Google Play
"common google play services invalid account text" : "
"common_google_play_services invalid account title" : "
"common_google_play_services needs enabling title" : "
Google Play
"common google play services network error text": "Google Play
```

```
"
"common google play services notification needs update title" : "
Google Play
<u>"common_google_play_services_notification_ticker"</u>: "Google Play
"common google play services sign in failed text" : "
"common google play services sign in failed title" : "■■□ ■□
  "common google play services unknown issue" : "Google Play
"common_google_play_services unsupported text" : "%1$s
Google Play
_______
"common_google_play_services_unsupported_title" : "Google Play ■■■■■■□"
"common_google_play_services_update button" : "
"common google play services update text" : "■■■■□ Google Play ■■■■□□
"common_google_play_services_update_title" : "Google Play ■■■■■□
Google Play
"common google play services updating title": "Google Play
"abc action bar home description": "Navigate home"
"abc action bar up description": "Navigate up"
"abc action menu overflow description": "More options"
"abc action mode done": "Finished"
"abc activity chooser view see all": "See all"
"abc activitychooserview choose application": "Choose an app"
"abc searchview description clear": "Clear query"
"abc searchview description guery": "Search guery"
"abc searchview description search": "Search"
"abc_searchview_description submit" : "Submit query"
"abc searchview description voice": "Voice search"
"abc shareactionprovider share with": "Share with"
"abc shareactionprovider share with application": "Share with %s"
"common android wear notification needs update text": "%1$s requires an update to
the Android Wear app."
"common android wear update text": "%1$s won't run unless you update the Android
Wear app."
"common android wear update title": "Update Android Wear"
"common google play services api unavailable text": "%1$s requires one or more
Google Play services that are not currently available. Please contact the developer for
assistance."
"common google play services enable button": "Enable Google Play services"
"common_google_play services enable text": "%1$s won't work unless you enable
Google Play services."
```

"common_google_play_services enable title": "Enable Google Play services"

"common google play services error notification requested by msg": "Requested by

- "common google play services install button": "Get Google Play services"
- "common_google_play_services_install_text_phone" : "%1\$s won't run without Google Play services, which are missing from your phone."
- "common_google_play_services_install_text_tablet" : "%1\$s won't run without Google Play services, which are missing from your tablet."
- "common_google_play_services_install_title" : "Get Google Play services"
- "common_google_play_services_invalid_account_text" : "The specified account does not exist on this device. Please choose a different account."
- "common google play services invalid account title": "Invalid Account"
- "common_google_play_services_needs_enabling_title" : "An application requires Google Play services to be enabled."
- "common_google_play_services_network_error_text" : "A data connection is required to connect to Google Play services."
- "common google play services network error title": "Network Error"
- "common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "An application requires an update for Google Play Services."
- "common google play services notification ticker": "Google Play services error"
- "common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Error signing in the specified account. Please choose a different account."
- "common google play services sign in failed title": "Sign in failed"
- "common_google_play_services_unknown_issue" : "Unknown issue with Google Play services."
- "common_google_play_services_unsupported_text" : "%1\$s relies on Google Play services, which is not supported by your device. Contact the manufacturer for assistance."
- "common google play services unsupported title": "Google Play services"
- "common google play services update button": "Update"
- "common_google_play_services_update_text" : "%1\$s won't run unless you update Google Play services."
- "common_google_play_services_update_title": "Update Google Play services"
- "common_google_play_services_updating_text" : "%1\$s won't run without Google Play services, which are currently updating."
- "common_google_play_services_updating_title" : "Google Play services are updating"
- "common_open_on_phone" : "Open on_phone"
- "abc_action_bar_home_description" : "
- "abc_action_bar_up_description" : "
- "abc action menu overflow description" : "
- "abc action mode done" : "
- "abc activity chooser view see all" : "
- "abc_activitychooserview_choose_application" : "
- "abc_searchview_description_clear" : "
- "abc_searchview_description_query" : "
- "abc_searchview_description_search" : "
- "abc_searchview_description_submit" : "
- "abc_searchview_description_voice" : "
- "abc_shareactionprovider_share_with" : "
- "abc_shareactionprovider_share_with_application" : "%s
- "common android wear notification needs update text": "%1\$s Android Wear



```
"common_google_play_services_updating_text" : "
%1$s, Google Play
"common google play services updating title" : "Google Play
"common open on phone": "
"abc_action_bar home description" : "
"abc action bar up description" : "
"abc_action_menu_overflow_description" : "
"abc action mode done" : "
"abc_activity_chooser view see all" : "
"abc activitychooserview choose application" : "
"abc_searchview description clear" : "
"abc_searchview_description query" : "
"abc searchview description search": "
"abc_searchview_description_submit" : "
"abc searchview description voice" : "
"abc_shareactionprovider_share with" : "
"abc shareactionprovider share with application": "%s
"common android wear notification needs update text": "%1$s ■ Android Wear
 "common android wear update text" : " Android Wear
"common android wear update title" : "Android Wear
"common google play services api unavailable text" : "%1$s
11
"common_google_play_services enable button" : "Google Play
"common_google_play_services_enable_title" : "Google Play
"common google play services error notification requested by msg": "%1$s
"common_google_play_services_install_button" : "Google Play
"common google_play_services_install_text_phone" : "
 Soogle Play
"common_google_play_services install text tablet" : "
Google Play
"common google play services install title" : "Google Play
"common google play services invalid account text" : "
"common google play services invalid account title": "
"common_google_play services needs enabling title" : "
Google Play
"common_google_play_services network error text" : "Google Play
 I BERT RÉGIS LA BRES RESENTANTE I STREET
"common_google_play_services_network error title" : "
"common google play services notification needs update title":
" Google Play
11
"common_google_play_services notification ticker" : "Google Play
"common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "
```

```
______
"common_google_play_services_sign_in_failed_title" : "
"common google play services unknown issue" : "Google Play
 "common google play services unsupported text" : "%1$s Google Play
_____
"common_google_play services unsupported title" : "Google Play
"common_google_play_services_update_button" : "
"common_google_play_services_update_text" : " Google Play Google Play
 "common google play services update title": "Google Play
"
"common_google_play_services_updating_text" : "
Google Play
<u>"common_google_play_services_updating_title" : "Google Play</u>
"common_open on phone" : "
"common_android_wear_notification needs update text" : "%1$s ■■ Android Wear
 "common_android_wear update text" : "
...
"common android wear update title" : "Android Wear
"common google play services enable button" : "Google Play
...
"common google play services enable text" : " Google Play
"common_google_play_services_enable_title" : "Google Play
"common google play services error notification requested by msg": "%1$s
"common_google_play_services_install_button" : "Google Play
"common google play services install text phone": "%1$s Google Play
 IS SEEMS BEELS, DE COURT SEESSESSES DESE DE ...
"common google play services install text tablet": "%1$s Google Play
"common_google_play_services install title" : "Google Play
"common_google_play_services invalid account text" : "
_ ___________________________
"common_google_play_services invalid account title" : "
"common google play services needs enabling title" : "
Google Play
"common_google_play_services_network error text" : "
Google Play
"common_google_play_services network error title" : "
"common_google_play_services_notification needs update title" : "
 "common_google_play_services_notification_ticker" : "Google Play
"common google play services sign in failed text" : "
```

```
"common google play services sign in failed title" : "
...
"common google play services unknown issue" : "Google Play
"common google play services unsupported text": "%1$s Google Play
"common google play services update button" : "
"common_google_play_services_update_text" : " Google Play
"common google play services update title": "Google Play
"common_google_play_services_updating_text" : "%1$s, Google Play
"common_google_play_services_updating_title" : "Google Play
"common_open_on_phone" : "
"abc action bar home description" : "Нүүр хуудас руу шилжих"
"abc_action_bar_up_description" : "Дээш шилжих"
"abc action menu overflow description" : "Нэмэлт сонголтууд"
"abc action mode done" : "Дууссан"
"abc activity chooser view see all": "Бүгдийг харах"
"abc_activitychooserview choose application": "Апп сонгох"
"abc searchview description clear": "Асуулгыг цэвэрлэх"
"abc_searchview_description_query" : "Хайх асуулга"
"abc searchview description search": "Хайх"
"abc searchview description submit" : "Асуулгыг илгээх"
"abc searchview description voice": "Дуут хайлт"
"abc shareactionprovider share with": "Хуваалцах"
"abc shareactionprovider share with application": "%s-тай хуваалцах"
"common android wear notification needs update text": "%1$s нь Android Wear апп-
ыг шинэчлэхийг шаардаж байна."
"common android wear update text": "%1$s нь таныг Android Wear апп-ыг
шинэчлэхээс нааш ажиллахгүй."
"common android wear update title": "Андройд Зүүсгэлийг шинэчлэх"
"common google play services api unavailable text" : "%1$s нь одоогоор ажиллах
боломжгүй нэг болон түүнээс дээш Google Play-ын үйлчилгээнүүдийг шаардаж
байна. Тусламж хэрэгтэй бол хөгжүүлэгчтэй холбоо барина уу."
"common google play services enable button" : "Google Play үйлчилгээг
идэвхжүүлэх"
"common google play services enable text" : "%1$s нь таныг Google Play
үйлчилгээнүүдийг идэвхжүүлэхээс нааш ажиллахгүй."
"common google play services enable title": "Google Play үйлчилгээг идэвхжүүлэх"
"common google play services error notification requested by msg" : "%1$s хүсэлт
гаргасан"
"common google play services install button" : "Google Play үйлчилгээ авах"
"common google play services install text phone" : "%1$s нь Google Play үйлчилгээ
байгаа тохиолдолд ажилладаг бөгөөд эдгээр нь таны утсанд байхгүй байна."
"common google play services install text tablet": "%1$s нь Google Play үйлчилгээ
байгаа тохиолдолд ажилладаг бөгөөд эдгээр нь таны таблетанд байхгүй байна."
"common google play services install title" : "Google Play үйлчилгээ авах"
"common google play services invalid account text": "Заасан акаунт энэ төхөөрөмж
дээр байхгүй байна. Өөр акаунт сонгоно уу."
"common google play services invalid account title": "Буруу акаунт"
"common google play services needs enabling title": "Аппликешн Google Наадаан
```

```
Үйлчилгээг идэвхжүүлсэн байхыг шаардана."
"common google play services network error text" : "Google Play үйлчилгээнд
холбогдохын тулд дата холболт шаардлагатай."
"common_google_play_services network error title" : "Сүлжээний алдаа"
"common google play services notification needs update title" : "Аппликешн Google
Наадаан Үйлчилгээг шинэчлэхийг шаардана."
"common google play services notification ticker" : "Google Наадаан үйлчилгээний
алдаа"
"common google play services sign in failed text": "Хаягт нэвтрэхэд алдаа гарлаа.
Өөр хаяг сонгоно уу."
"common google play services sign in failed title": "Нэвтрэх үйлдэл амжилтгүй
болсон байна."
"common google play services unknown issue" : "Google Play үйлчилгээтэй
холбоотой тодорхойгүй алдаа."
"common google play services unsupported text" : "%1$s нь Google Play
үйлчилгээний тусламжтай ажилладаг боловч таны төхөөрөмж үүнийг дэмждэггүй.
Тусламж хэрэгтэй бол үйлдвэрлэгчтэй холбогдоно уу."
"common google play services unsupported title" : "Google Play үйлчилгээ"
"common google play services update button" : "Шинэчлэх"
"common google play services update text": "%1$s нь таныг Google Play
үйлчилгээнүүдийг шинэчлэхээс нааш ажиллахгүй."
"common google play services update title" : "Google Play үйлчилгээг шинэчлэх"
"common google play services updating text": "%1$s нь одоогоор шинэчлэгдэж буй
Google Play үйлчилгээ байхгүй тохиолдолд ажиллахгүй."
"common google play services updating title" : "Google Play үйлчилгээнүүдийг
шинэчилж байна"
"common open on phone": "Утсан дээр нээх"
"abc action bar home description" : "
"abc_action_bar up description" : "
"abc action menu overflow description" : "
"abc action mode done" : "
"abc_activity_chooser_view_see all" : "
"abc_activitychooserview choose application": "
"abc_searchview_description_clear" : "
"abc searchview description query": "
"abc_searchview_description_search" : "
"abc searchview description submit" : "
"abc_searchview_description_voice" : "
"abc shareactionprovider share with": "
"abc shareactionprovider share with application": "%s
"common android wear notification needs update text" : "%1$s ■■■ Android Wear
"common android wear update text" : "%1$s
"common_android_wear_update_title": "Android
"common_google_play_services api unavailable text" : "%1$s
Google
<u>"common_google_play_services_enable_button"</u>: "Google Play
"common google play services enable text": "%1$s
```

```
"common_google_play_services enable title" : "Google Play
"common google play services error notification requested by msg": "%1$s
"common google play services install button" : "Google Play
 -----
"common_google_play_services_install_text_phone": "%1$s Google 
"common google play services install text tablet": "%1$s Google
-------
 "common google play services install title" : "Google Play
"common_google_play_services_invalid_account_text" : "
 "common_google_play_services_invalid_account_title" : "
"common google play services network error text" : "
"common_google_play_services_network_error_title" : "
"common google play services notification needs update title": "Google Play
__________
"common_google_play_services notification ticker": "Google Play
"common_google_play_services sign in failed text" : "
"common_google_play_services sign in failed title" : "
"common_google_play_services_unknown_issue" : "Google Play
"common_google_play_services_unsupported_text": "%1$s Google
 "common_google_play_services_unsupported title" : "Google Play
"common_google_play_services_update button" : "
"common_google_play_services update title" : "Google Play
 "common_google_play services updating text" : "%1$s Google
BRES STRAIGHT BRESSE BRESSE BRESSE PRESS.
"common google play services updating title" : "Google
"common_open_on_phone" : "
"common android wear notification needs update text": "%1$s exige uma atualização
para o app Android Wear."
```

"common android wear update text": "%1\$s só funciona com uma atualização para o

app Android Wear."
"common android wear update title" : "Atualizar o Android Wear"

[&]quot;common google play services api unavailable text": "%1\$s exige um ou mais Google

- Play Services que não estão disponíveis no momento. Entre em contato com o desenvolvedor para receber assistência."
- "common_google_play_services_enable_button" : "Ativar o Google Play Services"
- "common_google_play_services_enable_text" : "%1\$s só funciona com o Google Play Services ativado."
- "common google play services enable title": "Ative o Google Play Services"
- "common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg" : "Solicitado por %1\$s"
- "common google play services install button": "Instalar o Google Play Services"
- "common_google_play_services_install_text_phone" : "%1\$s não funciona sem o Google Play Services, o qual não está instalado no seu smartphone."
- "common_google_play_services_install_text_tablet" : "%1\$s não funciona sem o Google Play Services, o qual não está instalado no seu tablet."
- "common google play services install title": "Instale o Google Play Services"
- "common_google_play_services_invalid_account_text" : "A conta especificada não existe no dispositivo. Escolha outra conta."
- "common google play services invalid account title": "Conta inválida"
- "common_google_play_services_needs_enabling_title" : "Um app requer a ativação do Google Play Services."
- "common_google_play_services_network_error_text" : "É necessária uma conexão de dados para conectar ao Google Play Services."
- "common google play services network error title": "Erro na rede"
- "common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Um app requer a atualização do Google Play Services."
- "common_google_play_services_notification_ticker" : "Erro do Google Play Services" "common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Erro ao fazer login na conta especificada. Escolha outra conta."
- "common_google_play_services_sign_in_failed_title" : "Falha de login"
- "common_google_play_services_unknown_issue" : "Problema desconhecido com o Google Play Services."
- "common_google_play_services_unsupported_text" : "%1\$s depende do Google Play Services, o qual não é compatível com seu dispositivo. Entre em contato com o fabricante para receber assistência."
- "common google play services unsupported title": "Play Services"
- "common google play services update button": "Atualizar"
- "common_google_play_services_update_text" : "%1\$s só funciona com uma versão atualizada do Google Play Services."
- "common google play services update title": "Atualize o Google Play Services"
- "common_google_play_services_updating_text" : "%1\$s não funciona sem o Google Play Services, o qual está sendo atualizado no momento."
- "common google play services updating title": "Google Play Services em atualização"
- "common open on phone": "Abrir no smartphone"
- "add" : "Adicionar"
- "apns not set": "APNs não definidos"
- "apns_not_set_description" : "Parece que os APNs não foram definidos. Isto significa que o MMS não funcionará corretamente. Por favor, pressione ok para que o QKSMS os possa encontrar por você :)"
- "attachment_app_not_found" : "Attachments app not found. Try installing a photo gallery app!"
- "attachment camera error" : "A câmera não pôde ser aberta"
- "auto select apn" : "Selecionar automaticamente APNs"
- "auto_select_failed" : "Tente procurar pelas configurações de sua operadora APN (MMSC, Porte, e Proxy) e inseri-la em Configurações > avançado."
- "auto select failed title": "Configuração automática falhou"
- "auto_select_multiple_apns" : "Foram encontradas várias configurações diferentes.

```
Experimente uma agora. Se não funcionar, você pode tentar uma nova indo em
Configurações > Avançado > Carregar padrão APNs."
"bcc label" : "Bcc "
"building slideshow title": "Criando apresentação"
"call" : "Ligar"
"cancel": "Cancelar"
"cannot get details" : "Não é possível obter detalhes."
"color picker default title": "Selecione uma cor"
"color swatch description": "Cor %1$d"
"color swatch description selected": "%1$d cor selecionada"
"compose loading attachment": "Carregando acessório"
"compressing": "Imagem muito grande. Comprimindo..."
"confirm": "Confirmar"
"confirm delete SIM message" : "Esta mensagem no cartão SIM será excluída."
"confirm delete all SIM messages" : "Todas as mensagens no cartão SIM serão
excluídas."
"confirm delete all conversations" : "Todos os tópicos serão excluídos."
"confirm delete conversation" : "O tópico inteiro será excluído."
"confirm_delete_locked_message" : "Excluir esta mensagem bloqueada?"
"confirm delete message" : "A mensagem será excluída."
"confirm_dialog_locked_title": "Excluir mensagem bloqueada?"
"confirm dialog title": "Excluir?"
"copy message text": "Copiar texto"
"copy to sdcard": "Salvar anexo"
"copy to sdcard fail": "Falha ao salvar o anexo."
"copy to sdcard success": "Anexo salvo."
"date_just_now" : "Apenas agora"
"date yesterday": "Ontem"
"default info": "QKSMS precisa ser seu aplicativo padrão para fazer isso"
"delayed_duration_bounds_error" : "Duration must be between 1 and 30 seconds"
"delayed messaging info": "Delayed messaging allows you to cancel messages before
they send. Change the default behavior and more in Settings"
"delete": "Excluir"
"delete all failed": "Deletar mensagens falhadas"
"delete all failed confirmation": "Are you sure you would like to delete failed messages
from (%s) conversations?"
"delete confirmation": "Are you sure you would like to delete (%s) conversations?"
"delete conversation": "Deletar conversas"
"delete message" : "Excluir"
"delete_unlocked" : "Excluir mensagens bloqueadas"
"delivered label": "Entreque: "
"delivery header title": "Relatório"
"details body": "Corpo"
"details date received": "Data recebida"
"details date sent": "Data de envio"
"details from": "De"
"details title": "Detalhes"
"details to": "Para"
"dialog conversation details last message date": "Last message date"
"dialog conversation details message count": "Message count"
"dialog conversation details recipients": "Recipients (%s)"
"dialog conversation details title": "Conversation details"
"dialog delete old messages": "Are you sure you want to automatically delete old
messages?"
"dialog should i answer message": "Would you like to download the app from Google
```

```
Play now?"
"dialog_should_i_answer_title" : "Should I Answer? not installed"
"discard message reason" : "Sua mensagem será descartada porque não tem nenhum
destinatário válido."
"dl failure notification" : "Não foi possível baixar mensagem %1$s de %2$s ."
"do_something" : "Fazer algo"
"donate google": "Doe com Google"
"donate google summary" : "Google recebe 30% das doações"
"donate paypal": "Doe com PayPal"
"donate paypal button" : "Doe qualquer quantia"
"donate paypal button summary" : "Me compre qualquer coisa que você queira!"
"dont ask again": "Não pergunte novamente"
"download" : "Baixar"
"download later" : "Não é possível baixar agora. Tente novamente mais tarde."
"downloading": "Baixando"
"draft separator": ", "
"enable" : "Ativar"
"error": "Erro"
"error code label" : "Código de erro "
"error file not found": "QKSMS can't access the file you're trying to share!"
"error no recipients": "Selecione alguns contatos para enviar esta mensagem!"
"error state": "Estado inconsistente"
"error_state_text" : "O estado da conversa e os destinatários são inconsistentes. Por
favor, guarde um relatório de bugs e relate-o através de http://go/droidanizer"
"expire on": "Expires: %s"
"failed message": "Falha no envio da mensagem"
"failed_message_title" : "Opções de mensagem falhadas"
"failed messages": "Falha no envio das mensagens"
"failed messages summary": "Toque para ver"
"favorites": "Contatos favoritos"
"from label": "De "
"has draft": "Rascunho"
"hidden sender address" : "Endereço de remetente oculto"
"hint contacts": "Inserir destinatários"
"hint hex": "Hex"
"hint no messages" : "Sem mensagens ainda. Aperte no + para enviar uma!"
"hint redeem": "Insira o código"
"hint reply": "Digite uma mensagem"
"hint search" : "Buscar algo"
"icon ready" : "Seu novo ícone está pronto!"
"icon ready message": "Você agora pode adicioná-lo à sua tela inicial novamente com
as cores atualizadas."
"inline subject": "<Subject: %s>"
"invalid code" : "Código inválido"
"invalid destination" : "Endereço de destino inválido."
"just once": "Apenas uma vez"
"kilobyte": "KB"
"later": "Mais tarde"
"loading": "Carregando..."
"loading conversations": "Carregando conversas."
"mark_read" : "Marcar como lida"
"me" : "Eu"
"menu add address to contacts": "Adicionar %s aos contatos"
"menu billing" : "Doar"
"menu block conversations" : "Bloquear conversas"
```

```
"menu blocked": "Bloqueado"
"menu blocked conversations" : "Bloqueado (%s novo)"
"menu call" : "Ligar"
"menu changelog": "Novidades"
"menu copy" : "Copiar texto"
"menu delete" : "Deletar"
"menu delete conversation": "Excluir conversa"
"menu delete failed": "Delete failed messages"
"menu delete messages" : "Excluir mensagens"
"menu_done" : "Concluído"
"menu edit" : "Editar"
"menu forward": "Reencaminhar mensagem"
"menu group participants": "Participantes no grupo"
"menu lock" : "Bloquear"
"menu mark read": "Marcar como lida"
"menu mark unread" : "Marcar como não lida"
"menu messages" : "Mensagens"
"menu multi select" : "Selecionar conversa"
"menu mute conversation": "Mute conversation"
"menu notification settings" : "Conversation settings"
"menu notifications" : "Notificações"
"menu notifications off": "Notificações desligadas"
"menu_open_thread" : "Abrir conversa"
"menu read": "Marcar como lida"
"menu_search" : "Procurar"
"menu settings": "Configurações"
"menu show all": "Mostrar todas as mensagens"
"menu show all prefs": "Mostrar tudo"
"menu show fewer prefs" : "Mostrar menos"
"menu show unread": "Mostrar mensagens não lidas"
"menu unblock conversations": "Desbloquear conversas"
"menu unblocked conversations": "Mensagens (%s novas)"
"menu unlock": "Desbloquear"
"menu unmute conversation": "Unmute conversation"
"menu view details": "Exibir detalhes"
"message class label" : "Tipo de mensagem "
"message count format": " %1$s"
"message delivered" : "Mensagem entregue"
"message details title": "Detalhes da mensagem"
"message not delivered": "Mensagem não entregue"
"message options": "Opções de mensagem"
"message gueued": "Atualmente não é possível enviar sua mensagem. Ela será
enviada quando o serviço estiver disponível."
"message send read report" : "Um relatório de leitura será enviado."
"message size label": "Tamanho da mensagem"
"message timestamp format": "%1$s - %2$s"
"message type label": "Tipo "
"messagelist sender self": "Eu"
"mms setup multiple configurations found body": "Encontramos várias configurações
de MMS. Escolha a sua operadora na lista, ou pressione N/A se sua operadora não
estiver na lista."
"mms setup multiple configurations found title": "Múltiplas configurações
encontradas"
"mms setup next steps body": "Visite a seção de configurações de MMS para tentar
novamente a configuração automática, contacte o suporte ou insira a sua própria
```

```
configuração."
"mms setup next steps title": "Próximos passos"
"mms setup no configurations found body" : "Não pudemos encontrar uma
configuração de MMS para sua operadora automaticamente. Pressione ok para contatar
o suporte. Nós ajudaremos você a configurar!"
"mms_setup_no_configurations_found_title" : "Não há configurações encontradas"
"mms setup one configuration found body": "Encontramos uma configuração de MMS
para o portador de %s. Isso está certo?"
"mms setup one configuration found title": "Uma configuração encontrada"
"mms setup set up mms body": "It appears that MMS isn't set up in QKSMS. Press
okay to automatically configure MMS."
"mms setup set up mms title": "Configurar MMS?"
"mms setup setting up later body": "Visit the MMS section of Settings to try automatic
configuration, contact support, or enter your own configuration."
"mms setup setting up later title": "Configurando MMS mais tarde"
"mms setup success body": "Se você encontrar quaisquer problemas, visite a seção de
configurações de MMS para tentar novamente a configuração automática, contacte o
suporte ou insira a sua própria configuração."
"mms setup success title": "Sucesso!"
"more" : "Mais"
"more summary": "Toque para ver mais"
"multimedia message" : "Mensagem multimídia"
"multimedia notification" : "Notificação de mensagem multimídia"
"na": "N/A"
"new_message" : "Nova mensagem"
"new messages": "novas mensagens"
"no" : "Não"
"no apn": "No APN specified for the app, you need to set it up in settings!"
"no conversations": "Não há conversas."
"no subject": "(Nenhum assunto)"
"no subject view" : "(Nenhum assunto)"
"not default": "Padrão SMS"
"not default delete" : "QKSMS deve ser o seu aplicativo padrão para excluir mensagens"
"not default first": "Some things won't work until QKSMS is the default SMS app"
"not default mark read": "QKSMS deve ser o seu aplicativo padrão para marcar
mensagens como lidas"
"not default mark unread": "QKSMS deve ser o seu aplicativo padrão para marcar as
mensagens não lidas"
"not default send": "QKSMS must be your SMS app to send messages"
"notification_colored_icon_ready" : "Toque para adicionar seu lançador da tela inicial."
"notification mute off": "Notifications disabled"
"notification mute on": "Notifications enabled"
"notification title colored icon ready": "Ícone colorido QKSMS está pronto"
"okay" : "Ok"
"popup photo CD": "Foto"
"pref about authors summary": "Moez Bhatti"
"pref about authors title": "Autores"
"pref about crowdin summary": "Join the QKSMS translation project on Crowdin"
"pref about crowdin title": "Crowdin"
"pref about github summary": "QKSMS is open source. Contribute and report issues on
GitHub"
"pref about github title": "GitHub"
"pref about gplus summary" : "Join the QKSMS Beta Testing community on Google+"
"pref about gplus title": "Google+"
"pref about thanks summary" : "Toque para ver os contribuidores de código aberto"
```

```
"pref about thanks title": "Obrigado"
"pref about version title" : "Versão do QKSMS"
"pref apn chooser": "Carregar APNs de origem"
"pref auto data" : "Ligar internet móvel automaticamente"
"pref auto data summary" : "Ligar internet móvel automaticamente quando mandar ou
receber MMS"
"pref auto download" : "Baixar MMS automaticamente"
"pref auto download_summary" : "Baixar MMS automaticamente quando estiver
disponível"
"pref auto emoji" : "Emoji automático"
"pref auto emoji summary": "Replace text with image emoji"
"pref automatically configure mms": "Configurar automaticamente MMS"
"pref background": "Cor do fundo"
"pref background summary": "Toque para alterar a cor de fundo"
"pref block future": "Bloquear mensagens futuras"
"pref block future summary": "Add additional phone numbers to block"
"pref blocked conversations": "Blocked conversations"
"pref blocked conversations summary": "Long-press on a conversation and block to
move to blocked inbox and stop notifications"
"pref bubble style new" : "Usar novo estilo de bolha"
"pref bubbles" : "Message bubbles"
"pref bubbles summary" : "Toque para alterar as preferências de mensagem de bolha"
"pref_category_about" : "Sobre"
"pref category appearance" : "Aparência"
"pref_category_blocking": "Bloqueio de mensagens"
"pref category general": "Geral"
"pref category mms": "MMS"
"pref category mms configuration" : "Configuração de MMS"
"pref category notifications": "Notificações"
"pref category quickcompose": "Composição rápida"
"pref category quickreply": "Resposta rápida"
"pref category sending mms" : "Enviando MMS"
"pref category summary about": "Versão, changelog, autores, obrigado"
"pref category summary appearance": "Temas, fontes, cores, avatares, e muito mais"
"pref category summary_general" : "Entre, envio de mensagem, formatação"
"pref category summary mms" : "Configurar MMS (APNs), tamanho máximo,
mensagens de grupo"
"pref category summary notifications": "Sons, LED, privacidade"
"pref category summary quickcompose" : "Composição rápida, contatos favoritos"
"pref_category_summary_quickreply" : "Resposta rápida, opções de pop-up"
"pref changelog summary": "Toca para ver o changelog"
"pref color received": "Colora as mensagens recebidas"
"pref color received summary": "Colorir as bolhas de fundo para mensagens
recebidas"
"pref color sent": "Colora as mensagens enviadas"
"pref_color_sent_summary" : "Colorir as bolhas de fundo para mensagens enviadas"
"pref compose favorites": "Contatos favoritos"
"pref compose group": "Mensagens em grupo"
"pref compose group summary": "Quando compor um mensagem para múltiplas
pessoas, mandar uma mensagem de grupo em vez de mensagens individuais"
"pref compose summary favorites": "Show your starred contacts in the QK Compose
window, making them only a tap away"
"pref_day_start" : "Dia começa"
"pref delayed": "Mandar mensagem com atraso"
"pref delayed duration" : "Comprimento do atraso (segundos)"
```

```
"pref delayed duration summary": "Tempo de espera ante de enviar sua mensagem"
"pref delayed summary" : "Esperar antes de mandar suas mensagens, para que você
tenha a chance de revisa-las"
"pref delete old_messages" : "Delete old messages"
"pref delete old messages read": "Read messages"
"pref delete old messages_read_summary" : "Automatically delete read messages after
%s days"
"pref delete old messages summary": "Automatically delete messages once they're
old enough"
"pref delete old messages unread": "Unread messages"
"pref delete old messages unread summary": "Automatically delete unread messages
after %s days"
"pref delivery" : "Relatório de entrega"
"pref delivery summary" : "Confirmar se a mensagem foi enviada com sucesso"
"pref delivery toast": "Show toast"
"pref delivery toast summary": "Show a short toast to indicate a message being
delivered"
"pref delivery vibrate" : "Vibrar"
"pref_delivery_vibrate_summary" : "Vibrar na entrega de mensagens"
"pref dimiss read": "Marcar como lida"
"pref dismiss read summary" : "Marcar mensagem como lida quando a notificação for
deletada"
"pref donate summary": "QKSMS is free. Help support us by donating!"
"pref donate title": "Doar"
"pref endlessjabber summary": "Enable full support for Yappy"
"pref enter button" : "Botão enter"
"pref enter button summary": "Tap to change keyboard enter button behavior"
"pref font family" : "Família de fontes"
"pref font size" : "Tamanho da fonte"
"pref font weight": "Peso da fonte"
"pref force timestamps" : "Force timestamps"
"pref force timestamps summary" : "Enable timestamps for all messages"
"pref hide avatar conversations" : "Ocultar imagens de contatos"
"pref hide avatar conversations summary": "Ocultar imagem de contatos na lista de
conversas"
"pref hide avatar received" : "Ocultar imagem de contatos em mensagens recebidas"
"pref hide avatar received summary": "Ocultar imagem de contatos em caixa de
entrada"
"pref hide avatar sent" : "Ocultar imagem de contatos em mensagens enviadas"
"pref_hide_avatar_sent_summary" : "Ocultar imagem de contatos para caixa de saída"
"pref icon": "Icon color"
"pref icon summary": "Tap to change the QKSMS icon color"
"pref key timestamp delay": "New timestamp delay"
"pref key timestamp delay summary": "The number of minutes which must elapse
between two messages in order for a new timestamp to be shown."
"pref led": "Notificação LED"
"pref long as mms": "Enviar mensagens longas como MMS"
"pref long as mms after": "Enviar mensagem longa como MMS após"
"pref long as mms after summary": "Enviar mensagens longas como MMS quando
exceder o comprimento de um número de mensagens"
"pref long as mms summary": "Enviar mensagens longas como MMS em vez de dividi-
las"
"pref markdown enabled" : "Formatação de texto"
```

"pref markdown enabled summary": "Use a sintaxe do markdown para ficar em

negrito, sublinhado e itálico em suas mensagens"

```
"pref max mms attachment size" : "Tamanho máximo de anexo de MMS"
"pref message count": "Contagem de mensagens"
"pref message count summary" : "Mostrar o número de mensagens de cada conversa"
"pref mms contact support" : "Contato de suporte"
"pref mms contact support summary": "Entrar em contato com a equipe QKSMS para
ajudar a configurar MMS"
"pref mms enabled": "MMS habilitado"
"pref mms enabled summary": "Habilitar o envio e recebimento de mensagens MMS"
"pref mms port" : "Porta de MMS"
"pref mms proxy" : "Proxy de MMS"
"pref_mmsc_url" : "MMSC"
"pref mobile only" : "Números de celular"
"pref mobile only summary": "Only show mobile numbers in contact suggestions"
"pref navigation compat" : "Correção de barra de navegação"
"pref navigation compat summary": "Corrige problemas causados pelo modo imersivo,
Tinted Status Bar (Xposed) ou configurações de DPI personalizadas"
"pref navigation tint" : "Barra de navegação matizada"
"pref night": "Modo noturno"
"pref_night_amoled" : "Fundo preto puro"
"pref night amoled summary" : "Economizar bateria extra em dispositivos com ecrãs
AMOLED"
"pref night auto": "Modo noturno automático"
"pref_night_auto_summary" : "Ativar o modo noturno automaticamente baseado na
hora"
"pref night start": "Noite começa"
"pref_night_summary": "Save battery and reduce eye strain"
"pref notification call" : "Botão de chamada"
"pref notification call summary": "Chamar ao remetente de uma mensagem
diretamente da notificação"
"pref notifications" : "Notificações de SMS ativas"
"pref notifications private" : "Notificações privadas"
"pref notifications private summary": "Toque para mudar o que deveria ser escondido
na notificação"
"pref prox sensor call": "Sensor de proximidade"
"pref prox sensor call summary": "While in a conversation, bring your phone to your
ear to start a call"
"pref gk responses" : "Respostas rápidas"
"pref qk responses summary" : "Modify your preset responses to be used from your
Android Wear device"
"pref quickcompose" : "Composição rápida habilitada"
"pref guickcompose summary": "Exibir atalho na Barra de Notificação para compor
uma nova mensagem"
"pref quickreply enabled": "QK Reply enabled"
"pref_quickreply_enabled_summary": "Show QK Reply window whenever a new
message is received"
"pref return": "Mostrar tecla "voltar""
"pref return summary" : "Exibir tecla "voltar" no teclado ao invés da tecla Emoji"
"pref ringtone" : "Som de notificação"
"pref ringtone summary" : "Selecione um som de notificação"
"pref_sent_timestamps" : "Sent timestamps"
"pref sent timestamps summary": "Show the timestamp for when a message was sent,
not received"
"pref should i answer": "Should I Answer? Integration"
"pref should i answer summary": "Automatically delete incoming messages from
```

numbers which are blocked through Should I Answer?"

```
"pref split": "Dividir SMS"
"pref split counter" : "Contador de divisões"
"pref split counter summary" : "Adiciona um contador à frente de cada mensagem
dividida"
"pref split summary" : "Dividir mensagens longas em mensagens separadas"
"pref status_compat" : "Correção de barra de status"
"pref status compat summary": "Corrige problemas causados pelo modo imersivo,
Tinted Status Bar (Xposed) ou configurações de DPI personalizadas"
"pref status tint": "Barra de status matizada"
"pref_strip_unicode" : "Tirar unicode"
"pref strip unicode summary": "Trocar caracteres que não são suportados em
mensagens longas para caracteres compatíveis GSM"
"pref subcat avatars": "Avatares"
"pref subcat categories" : "Categorias"
"pref subcat font": "Fonte"
"pref subcat messages" : "Mensagens"
"pref subcat system bars" : "Barras do sistema"
"pref subcat theme": "Tema"
"pref system_bar_flat" : "Barras de sistema planas"
"pref system bar flat summary": "Get rid of the gradient shown on the system UI bars
on most KitKat devices"
"pref tap to quit": "Toque para fechar"
"pref tap to quit summary" : "Toque em qualquer lugar fora da janela para fechá-la"
"pref text" : "Conversar"
"pref theme": "Cor do tema"
"pref theme led": "Cor do LED de notificação"
"pref theme summary alt": "Toque para mudar o tema"
"pref ticker" : "Mostrar relógio"
"pref ticker summary" : "Mostra partes de novas mensagens na barra de notificações"
"pref vibration" : "Vibração"
"pref vibration summary": "Vibrar quando novas mensagens são recebidas"
"pref wake" : "Acordar telefone"
"pref wake summary": "Ligar sua tela quando receber uma nova mensagem"
"pref yappy": "Yappy integration"
"priority high": "Alta"
"priority label" : "Prioridade "
"priority low": "Baixa"
"priority normal" : "Normal"
"product description donate 1": "Compre-me uma coca-cola"
"product description donate 10": "Pague-me um almoço"
"product description donate 5": "Compre-me um sanduíche"
"product name donate 1": "Doar $1 USD"
"product name donate 10": "Doar $10 USD"
"product name donate 5": "Doar $5 USD"
"product name donation": "Doação"
"quickcompose" : "Composição rápida"
"quickcompose detail" : "Clique para enviar uma mensagem"
"rate action": "Avalie"
"rate title": "Gostou do QKSMS?"
"read" : "Lida"
"received label": "Recebido"
"recipient label" : "Destinatário: "
"redeem": "Redeem"
"reply": "Responder"
"reply qksms": "Reply via QKSMS"
```

```
"restart": "Reiniciar agora"
"restart message" : "Estas alterações serão aplicadas da próxima vez que iniciar o
QKSMS"
"save": "Salvar"
"save ringtone": "Salvar como toque"
"saved_label" : "Salvo "
"saved ringtone": "Toque salvo."
"saved ringtone fail": "Falha ao salvar toque."
"select audio": "Escolher audio"
"select conversations": "Escolher as conversas"
"select link title": "Escolha a ação"
"sending blocked welcome screen message" : "Espera aí! Você começa a enviar
mensagens reais em um minuto!"
"sent label": "Enviado"
"service message not found": "Mensagem expirada ou não disponível."
"service network problem" : "Não foi possível enviar devido a problema de rede."
"service not activated" : "Serviço não ativado na rede."
"set up mms description": "It appears that MMS hasn't been configured in QKSMS yet.
Press okay automatically configure MMS."
"set up mms title": "Configurar MMS?"
"slogan" : "Ame mandar mensagens novamente."
"stagefright warning": "Mensagens de vídeo podem conter uma falha prejudicial que
pode deixar seu telefone vulnerável a ataques. Gostaria de continuar?"
"status failed" : "Falhou. Toque para opções"
"status label" : "Estado: "
"status none" : "(Nenhum)"
"status pending": "Pendente"
"status read": "Lido"
"status received": "Recebido"
"status rejected": "Rejeitada"
"status sending": "Enviando..."
"status unread" : "Não lida"
"subject label" : "Assunto "
"test": "String de teste"
"text message" : "Mensagem de texto"
"thanks 1" : "Obrigado pela doação! Você é meu novo melhor amigo."
"thanks 2" : "Obrigado pela doação! Eu te amo."
"thanks 3" : "Obrigado por doar! Você está ajudando QKSMS a se tornar o melhor
aplicativo de mensagem já criado."
"thanks_4" : "Obrigado pela doação! Você é demais."
"title block address": "Bloquear número"
"title blocked": "Bloqueado"
"title changelog": "Changelog"
"title compose": "Nova Mensagem"
"title conversation list": "Conversas"
"title conversations selected": "%s selecionados"
"title donate": "Doar"
"title palette" : "Palette"
"title picker": "Novas mensagens"
"title qk responses" : "QK Responses"
"title rgb": "RGB"
"title search": "Procurar"
"title settings" : "Configurações"
"title unblock address" : "Desbloquear número"
"to address label": "Para"
```

```
"toast billing not available": "A compra requer o Google Play Store (pagamento) no seu
dispositivo"
"toast changelog error": "Couldn't load the changelog. Please try again later"
"toast conversation deleted": "Conversa excluída"
"toast conversation error": "Couldn't open conversation"
"toast_copy_text" : "Texto copiado para a área de transferência"
"toast default apns loaded": "Configurações APN padrão carregadas com sucesso"
"toast_deleting_old_messages" : "Your old messages will be deleted shortly"
"toast draft": "Rascunho salvo"
"toast endlessjabber not installed" : "EndlessJabber não está instalado, abrindo o
Google Play"
"toast forward": "Este recurso ainda não foi implementado. Por enquanto, por favor,
use a opção Copiar Texto e cole na conversa que você gostaria de enviar"
"toast low memory": "O armazenamento do telefone está cheio. Exclua alguns arquivos
para liberar espaço."
"toast message delivered" : "Mensagem entregue"
"toast message failure" : "Falha no envio da mensagem"
"toast message not delivered": "Mensagem não entregue"
"toast unimplemented": "Este recurso ainda não foi implementado"
"unknown number": "Número desconhecido"
"unknown sender": "Remetente desconhecido"
"update icon message": "QKSMS must be restarted when changing the icon color"
"update icon title" : "Atualizar cor de ícone"
"upgrade now": "Configurar agora"
"view_delivery_report" : "Exibir relatório"
"view message details": "Ver detalhes"
"view slideshow" : "Ver apresentação"
"want read indicators": "Quero indicadores de leitura?"
"warning": "Stagefright warning"
"welcome finish": "Terminar"
"welcome night description": "Suave para seus olhos."
"welcome night hint": "Me alterne"
"welcome quickreply description": "Responda as mensagens mais rápido do que
nunca."
"welcome quickreply hint": "Tente!"
"welcome quickreply message 1": "Wow! Isso não foi incrível? Você pode ver sua
conversa inteira de relance. Toque fora da notificação ou pressione o botão para retira-
la."
"welcome quickreply message 2" : "Esta é a resposta de QK. Agora você pode
responder a mensagens de qualquer lugar. Toque no botão de expandir para ver o que
acontece a seguir :)"
"welcome quickreply title": "Resposta rápida"
"welcome skip": "Pular"
"welcome start": "Vamos começar!"
"welcome theme description": "Qualquer cor."
"welcome theme title": "Escolha uma cor"
"yes" : "Sim"
"abc action bar home description" : "Ir á páxina de inicio"
"abc action bar up description": "Desprazarse cara arriba"
"abc action menu overflow description": "Máis opcións"
"abc action mode done" : "Feito"
"abc activity chooser view see all": "Ver todas"
"abc activitychooserview choose application": "Escoller unha aplicación"
"abc searchview description clear": "Borrar consulta"
"abc searchview description query": "Consulta de busca"
```

```
"abc searchview description search": "Buscar"
```

- "common_google_play_services_install_title" : "Descargar servizos de Google Play"
- "common_google_play_services_invalid_account_text" : "A conta especificada non existe neste dispositivo. Escolle unha diferente."
- "common_google_play_services_invalid_account_title": "Conta non válida"
- "common_google_play_services_needs_enabling_title" : "As aplicacións requiren ter os servizos de Google Play activados."
- "common_google_play_services_network_error_text" : "É necesario dispoñer dunha conexión de datos para conectarse aos servizos de Google Play."
- "common google play services network error title" : "Erro de rede"
- "common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Unha aplicación require a actualización dos servizos de Google Play."
- "common_google_play_services_notification_ticker": "Erro nos servizos de Google Play" "common_google_play_services_sign_in_failed_text": "Produciuse un erro ao iniciar sesión na conta especificada. Escolle unha conta diferente."
- "common_google_play_services_sign_in_failed_title" : "Produciuse un erro no inicio de sesión"
- "common_google_play_services_unknown_issue" : "Erro descoñecido cos servizos de Google Play."
- "common_google_play_services_unsupported_text" : "%1\$s confía nos servizos de Google Play, que non son compatibles co teu dispositivo. Ponte en contacto co fabricante para obter axuda."
- "common_google_play_services_unsupported_title" : "Servizos de Google Play"
- "common google play services update button": "Actualizar"
- "common_google_play_services_update_text" : "%1\$s non se executará a menos que actualices os servizos de Google Play."
- "common_google_play_services_update_title": "Actualizar os servizos de Google Play" "common_google_play_services_updating_text": "%1\$s non se executará sen os servizos de Google Play, que se están actualizando neste momento."
- "common_google_play_services_updating_title" : "Actualizando os servizos de Google Play"

 $[&]quot;abc_searchview_description_submit": "Enviar consulta"$

[&]quot;abc searchview description voice" : "Busca de voz"

[&]quot;abc shareactionprovider share with": "Compartir con"

[&]quot;abc shareactionprovider share with application": "Compartir con %s"

[&]quot;common_android_wear_notification_needs_update_text" : "%1\$s require unha actualización da aplicación Android Wear."

[&]quot;common_android_wear_update_text" : "%1\$s non se executará a menos que actualices a aplicación Android Wear."

[&]quot;common android wear update title": "Actualizar Android Wear"

[&]quot;common_google_play_services_api_unavailable_text" : "%1\$s require un ou máis servizos de Google Play que non están dispoñibles neste momento. Ponte en contacto co programador para obter axuda."

[&]quot;common_google_play_services_enable_button": "Activar servizos de Google Play" "common_google_play_services_enable_text": "%1\$s non funcionará a menos que actives os servizos de Google Play."

[&]quot;common_google_play_services_enable_title" : "Activar servizos de Google Play"
"common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg" : "Solicitado por %1\$s"

[&]quot;common_google_play_services_install_button" : "Obter servizos de Google Play"
"common_google_play_services_install_text_phone" : "%1\$s non se executará se o teu teléfono non ten instalados os servizos de Google Play."

[&]quot;common_google_play_services_install_text_tablet" : "%1\$s non se executará se o teu tablet non ten instalados os servizos de Google Play."

[&]quot;common open on phone" : "Abrir no teléfono"

```
"abc action bar home description": "Joan orri nagusira"
"abc action bar up description": "Joan gora"
"abc action menu overflow description": "Aukera gehiago"
"abc action mode done" : "Eginda"
"abc activity chooser view see all": "Ikusi guztiak"
"abc activitychooserview choose application": "Aukeratu aplikazio bat"
"abc searchview description clear": "Garbitu kontsulta"
"abc searchview description query": "Bilaketa-kontsulta"
"abc searchview description search": "Bilatu"
"abc_searchview_description_submit" : "Bidali kontsulta"
"abc searchview description voice": "Ahots bidezko bilaketa"
"abc shareactionprovider share with": "Partekatu hauekin"
"abc shareactionprovider share with application": "Partekatu %s erabiltzailearekin"
"common android wear notification needs update text": "%1$s aplikazioak Android
Wear eguneratzea behar du."
"common android wear update text": "%1$s ez da exekutatuko Android Wear
aplikazioa eguneratzen ez baduzu."
"common android wear update title": "Eguneratu Android Wear"
"common google play services api unavailable text": "%1$s erabiltzeko unean
erabilgarri ez dagoen beste Google Play zerbitzu bat behar da. Laguntza lortzeko, jarri
garatzailearekin harremanetan."
"common google play services enable button": "Gaitu Google Play zerbitzuak"
"common google play services enable text": "%1$s aplikazioak ez du funtzionatuko
Google Play zerbitzuak gaitzen ez badituzu."
"common google play services enable title": "Gaitu Google Play zerbitzuak"
"common google play services error notification requested by msg": "%1$s
aplikazioak eskatu du"
"common google play services install button": "Lortu Google Play zerbitzuak"
"common google play services install text phone": "%1$s ez da exekutatuko Google
Play zerbitzurik gabe, baina haiek ez daude telefonoan."
"common google play services install text tablet": "%1$s ez da exekutatuko Google
Play zerbitzurik gabe, baina haiek ez daude tabletan."
"common google play services install title": "Lortu Google Play zerbitzuak"
"common google play services invalid account text": "Zehaztutako kontua ez dago
gailuan. Aukeratu beste kontu bat."
"common google play services invalid account title": "Kontu baliogabea"
"common google play services needs enabling title": "Aplikazio batek Google Play
zerbitzuak gaituta egotea eskatzen du."
"common google play services network error text" : "Datu-konexioa behar da Google
Play zerbitzuetara konektatzeko."
"common google play services network error title": "Sareko errorea"
"common google play services notification needs update title" : "Aplikazio batek
Google Play zerbitzuak eguneratzea eskatzen du."
"common google play services notification ticker": "Google Play zerbitzuen errorea"
"common google play services sign in failed text": "Errore bat gertatu da zehaztutako
kontuan saioa hastean. Aukeratu beste kontu bat."
"common_google_play_services_sign_in_failed_title" : "Ezin izan da hasi saioa"
"common google play services unknown issue" : "Google Play zerbitzuekin arazo
ezezaguna dago."
"common google play services unsupported text": "%1$s Google Play zerbitzuetan
oinarrituta dago, baina zure gailuak ez ditu onartzen. Laguntza lortzeko, jarri
fabrikatzailearekin harremanetan."
"common google play services unsupported title": "Google Play zerbitzuak"
"common google play services update button": "Eguneratu"
```

"common google play services update text": "%1\$s ez da exekutatuko Google Play

```
zerbitzuak eguneratzen ez badituzu."
```

- "common google play services update title": "Eguneratu Google Play zerbitzuak"
- "common_google_play_services_updating_text": "%1\$s ez da exekutatuko Google Play zerbitzurik gabe; zerbitzuok une honetan eguneratzen ari dira."
- "common_google_play_services_updating_title": "Google Play zerbitzuak eguneratzen"
- "common open on phone": "Ireki telefonoan"
- "abc_action_bar_home_description": "Fara heim"
- "abc action bar up description" : "Fara upp"
- "abc action menu overflow description": "Fleiri valkostir"
- "abc action mode done": "Lokið"
- "abc_activity_chooser_view_see_all" : "Sjá allt"
- "abc_activitychooserview_choose_application": "Veldu forrit"
- "abc searchview description clear": "Hreinsa fyrirspurn"
- "abc_searchview_description_query": "Leitarfyrirspurn"
- "abc searchview description search": "Leita"
- "abc_searchview_description_submit" : "Senda fyrirspurn"
- "abc searchview description voice": "Raddleit"
- "abc shareactionprovider share with": "Deila með"
- "abc_shareactionprovider_share_with_application" : "Deila með %s"
- "common_android_wear_notification_needs_update_text" : "%1\$s krefst uppfærslu á Android Wear forritinu."
- "common_android_wear_update_text" : "%1\$s getur ekki keyrt nema þú uppfærir Android Wear forritið."
- "common android wear update title": "Uppfærðu Android Wear"
- "common_google_play_services_api_unavailable_text" : "%1\$s krefst einhverrar Google Play þjónustu sem ekki er tiltæk sem stendur. Hafðu samband við þróunaraðilann til að fá aðstoð."
- "common_google_play_services_enable_button" : "Virkja þjónustu Google Play"
- "common_google_play_services_enable_text" : "%1\$s virkar ekki nema þú gerir þjónustu Google Play virka."
- "common_google_play_services_enable_title" : "Virkja þjónustu Google Play"
- "common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg" : "%1\$s bað um"
- "common google play services install button" : "Sækja þjónustu Google Play"
- "common_google_play_services_install_text_phone" : "%1\$s getur ekki keyrt án þjónustu Google Play, sem vantar í símann þinn."
- "common_google_play_services_install_text_tablet" : "%1\$s getur ekki keyrt án þjónustu Google Play, sem vantar í spjaldtölvuna þína."
- "common_google_play_services_install_title" : "Sækja þjónustu Google Play"
- "common_google_play_services_invalid_account_text" : "Tilgreindur reikningur er ekki til staðar í þessu tæki. Veldu annan reikning."
- "common google play services invalid account title": "Ógildur reikningur"
- "common_google_play_services_needs_enabling_title" : "Forrit krefst þess að þjónusta Google Play sé virk."
- "common_google_play_services_network_error_text" : "Gagnatengingar er krafist til að tengjast þjónustu Google Play."
- "common google play services network error title": "Netvilla"
- "common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Forrit krefst þess að þjónusta Google Play sé uppfærð."
- "common google play services notification ticker": "Villa í þjónustu Google Play"
- "common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Villa við að skrá tilgreindan reikning inn. Veldu annan reikning."
- "common google play services sign in failed title": "Innskráning mistókst"
- "common_google_play_services_unknown_issue" : "Óþekkt vandamál með þjónustu Google Play."
- "common_google_play_services_unsupported_text" : "%1\$s reiðir sig á þjónustu Google

```
Play, sem er ekki studd í tækinu þínu. Hafðu samband við framleiðandann til að fá
aðstoð."
"common google play services unsupported title": "Þjónusta Google Play"
"common_google play services update button": "Uppfæra"
"common google play services update text" : "%1$s getur ekki keyrt nema þú
uppfærir þjónustu Google Play."
"common google play services update title": "Uppfæra þjónustu Google Play"
"common_google_play_services_updating_text" : "%1$s getur ekki keyrt án þjónustu
Google Play, sem verið er að uppfæra."
"common google play services updating title" : "Verið er að uppfæra þjónustu Google
Plav"
"common open on phone" : "Opna í símanum"
"abc action bar home description": "Navegar a la página principal"
"abc action bar up description": "Navegar hacia arriba"
"abc action menu overflow description": "Más opciones"
"abc action mode done": "Listo"
"abc_activity_chooser_view_see_all" : "Ver todo"
"abc activitychooserview choose application": "Elige una aplicación."
"abc searchview description clear": "Eliminar la consulta"
"abc searchview description query" : "Consulta de búsqueda"
"abc searchview description search": "Búsqueda"
"abc searchview description submit": "Enviar consulta"
"abc searchview description voice" : "Búsqueda por voz"
"abc shareactionprovider share with": "Compartir con"
"abc shareactionprovider share with application": "Compartir con %s"
"common android wear notification needs update text": "%1$s requiere una
actualización de la aplicación Android Wear."
"common android wear update text": "%1$s no se ejecutará a menos que actualices la
aplicación Android Wear."
"common android wear update title": "Actualizar Android Wear"
"common google play services api unavailable text": "%1$s requiere uno o más
servicios de Google Play que no están disponibles en este momento. Comunícate con el
programador para obtener ayuda."
"common google play services enable button": "Activar Google Play Services"
"common google play services enable text": "%1$s no funcionará a menos que
habilites los servicios de Google Play."
"common_google_play_services enable title": "Activar Google Play Services"
"common google play services error notification requested by msg": "Solicitada por
%1$s"
"common google play services install button": "Descargar Google Play Services"
"common google play services install text phone": "%1$s no se ejecutará si no
instalas los servicios de Google Play en el teléfono."
"common google play services install text tablet": "%1$s no se ejecutará si no
instalas los servicios de Google Play en la tablet."
"common google play services install title": "Obtener Google Play Services"
"common google play services invalid account text": "La cuenta especificada no
existe en este dispositivo. Elige otra cuenta."
"common google play services invalid account title": "Cuenta no válida"
"common google play services needs enabling title": "Una aplicación requiere que se
habilite Google Play Services"
"common google play services network error text" : "Se necesita una conexión de
```

datos para establecer conexión con Google Play Services."

requiere que se actualice Google Play Services"

"common google play services network error title": "Error de red"

"common google play services notification needs update title": "Una aplicación

```
"common google play services notification ticker": "Error de Google Play Services"
"common google play services sign in failed text": "Se produjo un error al acceder
con la cuenta especificada. Selecciona otra cuenta."
"common_google_play_services sign in failed title": "Error al acceder"
"common google play services unknown issue": "Error desconocido relacionado con
Google Play Services"
"common google play services unsupported text": "%1$s depende de los servicios de
Google Play, que no son compatibles con tu dispositivo. Para obtener ayuda, comunícate
con el fabricante."
"common google play services unsupported title": "Google Play Services"
"common google play services update button": "Actualizar"
"common google play services update text": "%1$s no se ejecutará a menos que
actualices los servicios de Google Play."
"common google play services update title": "Actualizar Google Play Services"
"common google play services updating text": "%1$s no se ejecutará sin los servicios
de Google Play. La plataforma se está actualizando en este momento."
"common google play services updating title" : "Actualización servicios de Google
Play"
"common open on phone" : "Abrir en el teléfono"
"abc action bar home description": "Navegar para a página inicial"
"abc action bar up description": "Navegar para cima"
"abc action menu overflow description" : "Mais opções"
"abc action mode done" : "Concluído"
"abc activity chooser view see all": "Ver tudo"
"abc activitychooserview choose application": "Escolher uma aplicação"
"abc searchview description clear": "Limpar consulta"
"abc_searchview_description_query" : "Consulta de pesquisa"
"abc searchview description search": "Pesquisar"
"abc searchview description submit": "Enviar consulta"
"abc searchview description voice": "Pesquisa por voz"
"abc shareactionprovider share with": "Partilhar com"
"abc shareactionprovider share with application": "Partilhar com %s"
"common android wear notification needs update text": "O %1$s requer uma
atualização da aplicação Android Wear."
"common_android_wear_update text" : "O %1$s não será executado enquanto não
atualizar a aplicação Android Wear."
"common android wear update title": "Atualizar Android Wear"
"common google play services api unavailable text": "O %1$s necessita de um ou
mais Serviços do Google Play que não estão disponíveis de momento. Contacte o
programador para obter assistência."
"common google play services enable button": "Ativar servicos do Google Play"
"common google play services enable text": "O %1$s não funciona enquanto não
ativar os serviços do Google Play."
"common google play services enable title": "Ativar serviços do Google Play"
"common google play services error notification requested by msg": "Pedida por
%1$s"
"common google play services install button": "Obter serviços do Google Play"
"common google play services install text phone": "O %1$s não é executado sem os
serviços do Google Play, os quais estão em falta no seu telemóvel."
"common google play services install text tablet" : "O %1$s não é executado sem os
```

serviços do Google Play, os quais estão em falta no seu tablet."

neste dispositivo. Escolha uma conta diferente."

"common google play services install title": "Obter services do Google Play"

"common google play services invalid account title": "Conta Inválida"

"common google play services invalid account text": "A conta especificada não existe

- "common_google_play_services_needs_enabling_title" : "Uma aplicação necessita da ativação dos Serviços do Google Play."
- "common_google_play_services_network_error_text" : "É necessária uma ligação de dados para se ligar aos Serviços do Google Play."
- "common google play services network error title": "Erro de Rede"
- "common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Uma aplicação necessita da atualização dos Serviços do Google Play."
- "common_google_play_services_notification_ticker" : "Erro dos Serviços do Google Play" "common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Erro ao iniciar sessão na conta especificada. Escolha uma conta diferente."
- "common_google_play_services_sign_in_failed_title" : "Falha ao iniciar sessão"
- "common_google_play_services_unknown_issue" : "Problema desconhecido nos serviços do Google Play."
- "common_google_play_services_unsupported_text" : "O %1\$s depende dos serviços do Google Play, os quais não são compatíveis com o seu dispositivo. Contacte o fabricante para obter assistência."
- "common google play services unsupported title": "Serviços do Google Play"
- "common google play services update button": "Atualizar"
- "common_google_play_services_update_text" : "O %1\$s não é executado enquanto não atualizar os serviços do Google Play."
- "common_google_play_services_update_title" : "Atualizar serviços do Google Play"
- "common_google_play_services_updating_text" : "O %1\$s não é executado sem os serviços do Google Play, os quais estão a ser atualizados."
- "common_google_play_services_updating_title" : "Serviços do Google Play em atualização"
- "common_open_on_phone" : "Abrir no telemóvel"
- "common_android_wear_notification_needs_update_text" : "%1\$s requires an update to the Android Wear app."
- "common_android_wear_update_text" : "%1\$s won't run unless you update the Android Wear app."
- "common android wear update title": "Update Android Wear"
- "common_google_play_services_api_unavailable_text" : "%1\$s requires one or more Google Play services that are not currently available. Please contact the developer for assistance."
- "common google play services enable button": "Enable Google Play services"
- "common_google_play_services_enable_text" : "%1\$s won't work unless you enable Google Play services."
- "common_google_play_services enable title": "Enable Google Play services"
- "common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg" : "Requested by %1\$s"
- "common google play services install button": "Get Google Play services"
- "common_google_play_services_install_text_phone" : "%1\$s won't run without Google Play services, which are missing from your phone."
- "common_google_play_services_install_text_tablet" : "%1\$s won't run without Google Play services, which are missing from your tablet."
- "common google play services install title": "Get Google Play services"
- "common_google_play_services_invalid_account_text" : "The specified account does not exist on this device. Please choose a different account."
- "common google play services invalid account title": "Invalid Account"
- "common_google_play_services_needs_enabling_title" : "An application requires Google Play services to be enabled."
- "common_google_play_services_network_error_text" : "A data connection is required to connect to Google Play services."
- "common google play services network error title": "Network Error"
- "common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "An application

```
requires an update for Google Play Services."
"common google play services notification ticker": "Google Play services error"
"common google play services sign in failed text": "Error signing in the specified
account. Please choose a different account."
"common google play services sign in failed title": "Sign in failed"
"common google play services unknown issue": "Unknown issue with Google Play
services."
"common google play services unsupported text": "%1$s relies on Google Play
services, which is not supported by your device. Contact the manufacturer for
assistance."
"common google play services unsupported title": "Google Play services"
"common google play services update button": "Update"
"common google play services update text": "%1$s won't run unless you update
Google Play services."
"common google play services update title": "Update Google Play services"
"common google play services updating text": "%1$s won't run without Google Play
services, which are currently updating."
"common google play services updating title": "Google Play services are updating"
"common open on phone": "Open on phone"
"abc action bar up description": "
"abc action menu overflow description": "
"abc action mode done" : "□□"
"abc activity chooser view see all": "
"abc activitychooserview choose application": "
"abc_searchview_description_query" : "\|\|\|\|\|\|
"abc searchview description search": "□□"
"abc searchview description submit" : "
"abc searchview description voice": "ПППП"
"abc shareactionprovider share with": "
"abc shareactionprovider share with application": "□□%s□□□"
"common android wear notification needs update text" : "□%1$s□□□□ Android Wear □
"common_android_wear_update_text" : "[][][] Android Wear [][][][][][][%1$s[]["
"common android wear update title" : "□□ Android Wear"
"common google play services api unavailable text" : "[]%1$s[][][][][][] Google Play []
"common google play services enable button" : " Google Play "
"common_google_play_services_enable_text" : "[][][][] Google Play [][][]%1$s[][][][]"
"common google play services enable title" : " Google Play " "
"common google play services install button": "□□ Google Play □□"
"common_google_play_services_install_text_phone" : "[][][][][] Google Play [][][][][][]
Π%1$sΠΠ"
\Pi\Pi\%1$s\Pi\Pi"
"common google play services install title" : "□□ Google Play □□"
"common google play services invalid account title": "
"common google play services network error text" : "

Google Play 

Google Play
Play □□□"
```

```
"common google play services notification ticker": "Google Play """
"common google play services sign in failed title": "
"common google play services unsupported text" : "[]%1$s[][][] Google Play [][][][][]
"common google play services unsupported title" : "Google Play □□"
"common_google play services update button" : "\\pi\"
"common google play services update text" : "□□□□□ Google Play □□□□□□%1$s□□"
"common google_play_services_update_title" : " Google Play " "
"common google play services updating title": "

Google Play
"abc action bar home description" : "Navigasi skrin utama"
"abc action bar up description" : "Navigasi ke atas"
"abc action menu overflow description": "Lagi pilihan"
"abc action mode done": "Selesai"
"abc activity chooser view see all": "Lihat semua"
"abc activitychooserview choose application": "Pilih apl"
"abc_searchview_description_clear" : "Kosongkan pertanyaan"
"abc searchview description query": "Pertanyaan carian"
"abc searchview description search": "Cari"
"abc searchview description submit" : "Serah pertanyaan"
"abc searchview description voice": "Carian suara"
"abc shareactionprovider share with": "Kongsi dengan"
"abc shareactionprovider share with application": "Kongsi dengan %s"
"common android wear notification needs update text": "%1$s memerlukan kemas
kini apl Android Wear."
"common android wear update text": "%1$s tidak akan berfungsi melainkan anda
mengemas kini apl Android Wear."
"common android wear update title": "Kemas kini Android Wear"
"common google play services api unavailable text" : "%1$s memerlukan satu atau
lebih perkhidmatan Google Play yang tidak tersedia pada masa ini. Sila hubungi
pembangun untuk mendapatkan bantuan."
"common google play services enable button": "Dayakan perkhidmatan Google Play"
"common google play services enable text": "%1$s tidak akan berfungsi kecuali anda
mendayakan perkhidmatan Google Play."
"common google play services enable title": "Dayakan perkhidmatan Google Play"
"common google play services error notification requested by msg": "Diminta oleh
%1$s"
"common google play services install button": "Dapatkan perkhidmatan Google Play"
"common google play services install text phone": "%1$s tidak akan berfungsi tanpa
perkhidmatan Google Play dan perkhidmatan ini tiada pada telefon anda."
"common google play services install text tablet": "%1$s tidak akan berfungsi tanpa
perkhidmatan Google Play dan perkhidmatan ini tiada pada telefon anda."
"common google play services install title": "Dapatkan perkhidmatan Google Play"
"common google play services invalid account text": "Akaun yang dinyatakan tidak
wujud pada peranti ini. Sila pilih akaun yang lain."
"common google play services invalid account title": "Akaun Tidak Sah"
"common google play services needs enabling title": "Perkhidmatan Google Play perlu
didayakan untuk menggunakan aplikasi."
"common google play services network error text": "Sambungan data diperlukan
untuk menyambung ke perkhidmatan Google Play."
"common google play services network error title": "Ralat Rangkaian"
```

- "common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Perkhidmatan Google Play perlu dikemas kini utk menggunakan aplikasi."
- "common_google_play_services_notification_ticker": "Ralat perkhidmatan Google Play"
 "common_google_play_services_sign_in_failed_text": "Ralat melog masuk ke akaun
 yang dinyatakan. Sila pilih akaun yang berbeza."
- "common_google_play_services_sign_in_failed_title" : "Gagal melog masuk"
 "common_google_play_services_upknown_issue" : "Isu tidak diketahui denga
- "common_google_play_services_unknown_issue" : "Isu tidak diketahui dengan perkhidmatan Google Play."
- "common_google_play_services_unsupported_text" : "%1\$s bergantung pada perkhidmatan Google Play, yang tidak disokong oleh peranti anda. Hubungi pengeluar untuk mendapatkan bantuan."
- "common_google_play_services_unsupported_title" : "Perkhidmatan Google Play"
- "common_google_play_services_update_button" : "Kemas kini"
- "common_google_play_services_update_text" : "%1\$s tidak akan berfungsi kecuali anda mengemas kini perkhidmatan Google Play."
- "common_google_play_services_update_title": "Kemas kini perkhidmatan Google Play" "common_google_play_services_updating_text": "%1\$s tidak akan berfungsi tanpa perkhidmatan Google Play dan perkhidmatan ini sedang dikemas kini."
- "common_google_play_services_updating_title" : "Perkhidmatan Google Play sdg dikemaskini"
- "common open on phone": "Buka pada telefon"
- "common_android_wear_notification_needs_update_text" : "%1\$s Android Wear tətbiqi üçün güncəlləşmə tələb edir."
- "common_android_wear_update_text" : "Android Wear güncəlləşməsə, %1\$s işləməyəcək."
- "common_android_wear_update_title": "Android Wear'i güncəlləşdirin"
- "common_google_play_services_api_unavailable_text" : "%1\$s hazırda əlçatmaz olan bir və ya daha çox Google Play xidməti tələb edir."
- "common_google_play_services_enable_button" : "Google Play xidmətlərini aktiv et" "common_google_play_services_enable_text" : "Google Play xidmətlərini aktiv etməsəniz, %1\$s işləməyəcək."
- "common_google_play_services_enable_title" : "Google Play xidmətlərini aktiv et" "common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg" : "%1\$s tərəfindən tələb edilib"
- "common_google_play_services_install_button" : "Google Play xidmətlərini əldə et" "common_google_play_services_install_text_phone" : "%1\$s Sizin telefon itkin Google Play xidmətləri olmadan çalışmaz."
- "common_google_play_services_install_text_tablet" : "%1\$s tablet itkin Google Play xidmətləri olmadan çalışmaz."
- "common_google_play_services_install_title" : "Google Play xidmətləri əldə et" "common_google_play_services_invalid_account_text" : "Göstərilmiş hesab bu cihazda mövcud deyil. Fərqli hesab seçin."
- "common google play services invalid account title": "Etibarsız Hesab"
- "common_google_play_services_needs_enabling_title" : "Tətbiq Google Play Xidmətlərinin aktivləsməsini tələb edir."
- "common_google_play_services_network_error_text" : "Google Play xidmətlərinə qoşulmaq üçün data bağlantısı tələb olunur."
- "common google play services network error title": "Şəbəkə Xətası"
- "common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Bir tətbiq Google Play Xidmətləri üçün güncəlləşmə tələb edir."
- "common_google_play_services_notification_ticker" : "Google Play xidmətləri xətası"
- "common_google_play_services_sign_in_failed_text" : "Göstərilən hesaba daxil olarkən səhv baş verdi. Lütfən fərqli bir hesab seçin."
- "common_google_play_services_sign_in_failed_title" : "Daxil olmadı"
- "common_google_play_services_unknown_issue" : "Google Play xidmətləri ilə bağlı

naməlum problem"

- "common_google_play_services_unsupported_text" : "%1\$s Sizin cihaz tərəfindən dəstəklənən deyil ki, Google Play xidmətləri, əsaslanır. Yardım üçün istehsalçısı ilə əlaqə saxlavın."
- "common_google_play_services_unsupported_title": "Google Play xidmətləri"
- "common google play services update button": "Güncəllə"
- "common_google_play_services_update_text" : "%1\$s Google Play xidmətləri yeniləmə halda calısmaz."
- "common_google_play_services_update_title" : "Update Google Play xidmətlərini güncəlllə"
- "common_google_play_services_updating_text" : "%1\$s Hal-hazırda təzələyirik Google Play xidmətləri olmadan çalışmaz."
- "common_google_play_services_updating_title": "Google Play xidmətləri təzələyirik"
- "common open on phone": "Telefonda açın"
- "abc action bar home description" : "Негізгі бетте қозғалу"
- "abc action bar up description": "Жоғары қозғалу"
- "abc action menu overflow description" : "Басқа опциялар"
- "abc action mode done": "Орындалды"
- "abc_activity_chooser_view_see_all" : "Барлығын көру"
- "abc activitychooserview choose application": "Қолданбаны таңдау"
- "abc_searchview_description_clear" : "Сұрақты жою"
- "abc searchview description query": "Сурақты іздеу"
- "abc searchview description search": "Іздеу"
- "abc searchview description submit" : "Сұрақты жіберу"
- "abc searchview description voice": "Дауыс арқылы іздеу"
- "abc shareactionprovider share with" : "Бөлісу"
- "abc shareaction provider share with application": "%s бөлісу"
- "common_android_wear_notification_needs_update_text" : "%1\$s пайдалану үшін Android Wear қолданбасын жаңарту қажет."
- "common_android_wear_update_text" : "Android Wear қолданбасын жаңартпасаңыз, %1\$s іске қосылмайды."
- "common android wear update title": "Android Wear қолданбасын жаңарту"
- "common_google_play_services_api_unavailable_text" : "%1\$s үшін қазір істемей тұрған бір немесе бірнеше Google Play қызметі қажет. Көмек алу үшін әзірлеушіге хабарласыңыз."
- "common_google_play_services_enable_button" : "Google Play қызметтерін қосу"
- "common_google_play_services_enable_text" : "Google Play қызметтерін қосқанша %1\$s жұмыс істемейді."
- "common google play services enable title": "Google Play қызметтерін қосу"
- "common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg" : "%1\$s арқылы суралған"
- "common google play services install button": "Google Play қызметтерін алу"
- "common_google_play_services_install_text_phone" : "Google Play қызметтері телефонда болмағандықтан, %1\$s іске қосылмайды."
- "common_google_play_services_install_text_tablet" : "Google Play қызметтері планшетте болмағандықтан, %1\$s іске қосылмайды."
- "common google play services install title": "Google Play қызметтерін алу"
- "common_google_play_services_invalid_account_text" : "Бұл құрылғыда көрсетілген тіркелгі жоқ. Басқа тіркелгіні таңдаңыз."
- "common_google_play_services invalid account title" : "Жарамсыз тіркелгі"
- "common_google_play_services_needs_enabling_title" : "Қолданба Google Play қызметтерін қосуды қажет етеді."
- "common_google_play_services_network_error_text" : "Google Play қызметтеріне қосылу үшін деректер байланысы талап етіледі."
- "common google play services network error title" : "Желі қатесі"

```
"common google play services notification needs update title" : "Қолданба Google
Play қызметтерін жаңартуды талап етеді."
"common google play services notification ticker" : "Google Play қызметтерінің
катесі"
"common google play services sign in failed text": "Көрсетілген есептік жазбаға
кіру кезіндегі қате. Басқа есептік жазбаны таңдаңыз.
"common google play services sign in failed title": "Кіру сәтсіз аяқталды"
"common google play services unknown issue" : "Google Play қызметтерімен белгісіз
"common google play services unsupported text" : "%1$s құрылғыңыз қолдау
көрсетпейтін Google Play қызметтеріне негізделген. Көмек алу үшін өндірушіге
хабарласыңыз."
"common google play services unsupported title": "Google Play қызметтері"
"common google play services update button" : "Жаңарту"
"common google play services update text": "Google Play қызметтерін
жаңартпасаңыз, %1$s іске қосылмайды."
"common google play services update title": "Google Play қызметтерін жаңарту"
"common google play services updating text": "Қазіргі уақытта жаңартылып
жатқан Google Play қызметтерінсіз %1$s іске қосылмайды."
"common google play services updating title": "Google Play қызметтері
жаңартылуда"
"common open on phone": "Телефонда ашу"
"abc action bar home description": "Boshiga o'tish"
"abc action bar up description": "Yugoriga o'tish"
"abc action menu overflow description": "Qo'shimcha sozlamalar"
"abc action mode done": "Tayyor"
"abc activity chooser view see all": "Barchasini ko'rish"
"abc activitychooserview choose application": "Dastur tanlang"
"abc searchview description clear": "So'rovni tozalash"
"abc_searchview_description query" : "So'rovni izlash"
"abc searchview description search": "Izlash"
"abc_searchview_description_submit" : "So'rov yaratish"
"abc searchview description voice": "Ovozli qidiruv"
"abc shareactionprovider share with": "Bo'lishish:"
"common android wear notification needs update text": "%1$s bilan ishlashda davom
etish uchun Android Wear ilovasini yangilang."
"common android wear update text": "Android Wear ilovasi yangilanmaguncha, %1$s
ishqa tushmavdi."
"common android wear update title": "Android Wear ilovasini yangilash"
"common google play services api unavailable text": "%1$s ilovasining ishlashi uchun
zarur boʻlgan bir yoki bir nechta Google Play xizmatlari yoʻg. Yordam olish uchun
ilovaning ishlab chiquvchisi bilan bogʻlaning."
"common google play services enable button": "Google Play xizmatlarini yogish"
"common_google_play_services_enable_text" : "Google Play xizmatlari yoqilmaguncha,
%1$s ishlamaydi."
"common google play services enable title": "Google Play xizmatlarini yogish"
"common google play services error notification requested by msg" : "So'rov
manbasi: %1$s"
"common google play services install button": "Google Play xizmatlarini yuklab oling"
"common google play services install text phone": "%1$s ishlashi uchun
telefoningizga Google Play xizmatlarini oʻrnatish lozim."
"common google play services install text tablet": "%1$s ishlashi uchun
planshetingizga Google Play xizmatlarini o'rnatish lozim."
```

"common_google_play_services_install_title" : "Google Play xizmatlarini yuklab oling" "common google play services invalid account text" : "Ushbu qurilmada koʻrsatilgan hisob mavjud emas. Boshqa hisobni tanlang."

- "common google play services invalid account title": "Hisob haqiqiy emas"
- "common_google_play_services_needs_enabling_title" : "Ilova Google Play xizmatlarining yoqilishini talab qiladi."
- "common_google_play_services_network_error_text" : "Google Play xizmatlariga ulanish uchun internet zarur."
- "common google play services network error title": "Tarmoq xatosi"
- "common_google_play_services_notification_needs_update_title" : "Ilova Google Play xizmatlarining yangilanishini talab giladi."
- "common_google_play_services_notification_ticker" : "Google Play xizmatlari xatosi" "common google play services sign in failed text" : "Ko'rsatilgan hisobga kirishda

xatolik yuz berdi. Boshqa hisob tanlang."

- "common_google_play_services_sign_in_failed_title" : "Kirish amalga oshmadi"
- "common_google_play_services_unknown_issue" : "Google Play xizmatlari bilan bogʻliq noma'lum muammo yuz berdi."
- "common_google_play_services_unsupported_text": "%1\$s ilovasi Google Play xizmatlarisiz ishlamaydi, biroq qurilmangiz ularni qoʻllab-quvvatlamaydi. Yordam olish uchun qurilmaning ishlab chiqaruvchisi bilan bogʻlaning."
- "common_google_play_services_unsupported_title": "Google Play xizmatlari"
- "common google play services update button": "Yangilash"
- "common_google_play_services_update_text" : "Google Play xizmatlari yangilanmaguncha, %1\$s ishga tushmaydi."
- "common_google_play_services_update_title": "Google Play xizmatlarini yangilash"
- "common_google_play_services_updating_text" : "%1\$s ilovasining ishlashi uchun zarur Google Play xizmatlari hozirda yangilanmoqda."
- "common_google_play_services_updating_title" : "Google Play xizmatlari yangilanmoqda"
- "common_open_on_phone" : "Telefonda ochish"

ACTIVITIES

com.moez.QKSMS.ui.popup.QKComposeActivity

com.moez.QKSMS.ui.MainActivity

com.moez.QKSMS.ui.messagelist.MessageListActivity

com.moez.QKSMS.ui.settings.SettingsActivity

com.moez.QKSMS.ui.search.SearchActivity

com.moez.QKSMS.ui.compose.ComposeActivity

com.moez.QKSMS.ui.welcome.WelcomeActivity

com.moez.QKSMS.ui.popup.QKReplyActivity

com.moez.QKSMS.ui.mms.SlideshowActivity

PROVIDERS

RECEIVERS

com.moez.QKSMS.receiver.RemoteMessagingReceiver

com.moez.QKSMS.receiver.SmsReceiver

com.moez.QKSMS.receiver.lconColorReceiver

com.moez.QKSMS.receiver.SmsReceiverLegacy

com.moez.QKSMS.receiver.PushReceiver com.moez.QKSMS.receiver.BootReceiver com.moez.QKSMS.mmssms.SentReceiver com.moez.QKSMS.receiver.DeliveredReceiver com.moez.QKSMS.receiver.MessageFailedReceiver com.moez.QKSMS.receiver.MarkReadReceiver com.moez.QKSMS.receiver.MarkSeenReceiver com.moez.QKSMS.ui.widget.WidgetProvider com.moez.QKSMS.receiver.NightModeAutoReceiver com.mariussoft.endlessjabber.sdk.EndlessJabberReceiver com.moez.QKSMS.receiver.AirplaneModeReceiver

SERVICES

com.mariussoft.endlessjabber.sdk.EndlessJabberWakefulService com.moez.QKSMS.service.DeleteOldMessagesService com.moez.QKSMS.receiver.UnreadBadgeService com.moez.QKSMS.service.ShouldlAnswerService com.moez.QKSMS.service.HeadlessSmsSendService com.moez.QKSMS.service.PushbulletService com.moez.QKSMS.service.PushbulletService com.android.mms.transaction.TransactionService com.moez.QKSMS.service.NotificationService com.moez.QKSMS.service.MarkReadService com.moez.QKSMS.service.MarkSeenService com.moez.QKSMS.service.DeleteUnreadMessageService com.moez.QKSMS.service.CopyUnreadMessageTextService com.moez.QKSMS.ui.widget.WidgetService

LIBRARIES

com.sec.android.app.multiwindow

FILES

AndroidManifest.xml
assets/crashlytics-build.properties
assets/fonts/Roboto-Light.ttf
assets/fonts/Roboto-Medium.ttf
assets/fonts/Roboto-Regular.ttf
assets/fonts/Roboto-Thin.ttf
assets/fonts/RobotoCondensed-Bold.ttf
assets/fonts/RobotoCondensed-Light.ttf
assets/fonts/RobotoCondensed-Regular.ttf
res/anim/abc_fade_in.xml
res/anim/abc_fade_out.xml
res/anim/abc_grow_fade_in_from_bottom.xml
res/anim/abc_popup_enter.xml
res/anim/abc_popup_exit.xml
res/anim/abc_shrink fade out from bottom.xml

```
res/anim/abc slide in bottom.xml
res/anim/abc slide in top.xml
res/anim/abc slide out bottom.xml
res/anim/abc slide out top.xml
res/anim/fab in.xml
res/anim/fab out.xml
res/anim/sb bottom in.xml
res/anim/sb bottom out.xml
res/anim/sb top in.xml
res/anim/sb top out.xml
res/anim/snackbar in.xml
res/anim/snackbar out.xml
res/color-v11/abc background cache hint selector material dark.xml
res/color-v11/abc background cache hint selector material light.xml
res/color/abc primary text disable only material dark.xml
res/color/abc primary text disable only material light.xml
res/color/abc primary text material dark.xml
res/color/abc primary text material light.xml
res/color/abc search url text.xml
res/color/abc secondary text material dark.xml
res/color/abc_secondary_text_material_light.xml
res/color/switch thumb material dark.xml
res/color/switch thumb material light.xml
res/color/text primary dark.xml
res/color/text primary light.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic add.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic arrow left.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic arrow right.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic attach_audio.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic call.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic camera.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic cancel.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic chat.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic compose.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic delete.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic delivered.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic donate.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic drop down.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic error.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic fold.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic info.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic info fill.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic lock.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic mark read.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic mark unread.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic notifications.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic notifications muted.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic palette.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic person.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic_photo.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic play.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic search.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic selected.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic_settings.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic timer.xml
```

```
res/drawable-anydpi-v21/ic unfold.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic unread indicator.xml
res/drawable-anydpi-v21/ic unselected.xml
res/drawable-hdpi-v4/abc ab share pack mtrl alpha.9.png
res/drawable-hdpi-v4/abc btn check to on mtrl 000.png
res/drawable-hdpi-v4/abc btn check to on mtrl 015.png
res/drawable-hdpi-v4/abc btn radio to on mtrl 000.png
res/drawable-hdpi-v4/abc btn radio to on mtrl 015.png
res/drawable-hdpi-v4/abc btn rating star off mtrl alpha.png
res/drawable-hdpi-v4/abc btn rating star on mtrl alpha.png
res/drawable-hdpi-v4/abc btn switch to on mtrl 00001.9.png
res/drawable-hdpi-v4/abc btn switch to on mtrl 00012.9.png
res/drawable-hdpi-v4/abc cab background top mtrl alpha.9.png
res/drawable-hdpi-v4/abc ic ab back mtrl am alpha.png
res/drawable-hdpi-v4/abc ic clear mtrl alpha.png
res/drawable-hdpi-v4/abc ic commit search api mtrl alpha.png
res/drawable-hdpi-v4/abc ic go search api mtrl alpha.png
res/drawable-hdpi-v4/abc ic menu copy mtrl am alpha.png
res/drawable-hdpi-v4/abc ic menu cut mtrl alpha.png
res/drawable-hdpi-v4/abc ic menu moreoverflow mtrl alpha.png
res/drawable-hdpi-v4/abc ic menu paste mtrl am alpha.png
res/drawable-hdpi-v4/abc ic menu selectall mtrl alpha.png
res/drawable-hdpi-v4/abc ic menu share mtrl alpha.png
res/drawable-hdpi-v4/abc ic search api mtrl alpha.png
res/drawable-hdpi-v4/abc ic voice search api mtrl alpha.png
res/drawable-hdpi-v4/abc list divider mtrl alpha.9.png
res/drawable-hdpi-v4/abc list focused holo.9.png
res/drawable-hdpi-v4/abc list longpressed holo.9.png
res/drawable-hdpi-v4/abc list pressed holo dark.9.png
res/drawable-hdpi-v4/abc list pressed holo light.9.png
res/drawable-hdpi-v4/abc list selector disabled holo dark.9.png
res/drawable-hdpi-v4/abc list selector disabled holo light.9.png
res/drawable-hdpi-v4/abc menu hardkey panel mtrl mult.9.png
res/drawable-hdpi-v4/abc popup background mtrl mult.9.png
res/drawable-hdpi-v4/abc spinner mtrl am alpha.9.png
res/drawable-hdpi-v4/abc switch track mtrl alpha.9.png
res/drawable-hdpi-v4/abc tab indicator mtrl alpha.9.png
res/drawable-hdpi-v4/abc text cursor mtrl alpha.9.png
res/drawable-hdpi-v4/abc textfield activated mtrl alpha.9.png
res/drawable-hdpi-v4/abc_textfield_default_mtrl_alpha.9.png
res/drawable-hdpi-v4/abc textfield search activated mtrl alpha.9.png
res/drawable-hdpi-v4/abc textfield search default mtrl alpha.9.png
res/drawable-hdpi-v4/chip background.9.png
res/drawable-hdpi-v4/chip background invalid.9.png
res/drawable-hdpi-v4/chip background selected.9.png
res/drawable-hdpi-v4/chip delete.png
res/drawable-hdpi-v4/common full open on phone.png
res/drawable-hdpi-v4/common ic googleplayservices.png
res/drawable-hdpi-v4/fab shadow.png
res/drawable-hdpi-v4/fab shadow mini.png
res/drawable-hdpi-v4/ic add.png
res/drawable-hdpi-v4/ic arrow left.png
res/drawable-hdpi-v4/ic arrow right.png
res/drawable-hdpi-v4/ic attach audio.png
res/drawable-hdpi-v4/ic call.png
```

```
res/drawable-hdpi-v4/ic camera.png
res/drawable-hdpi-v4/ic cancel.png
res/drawable-hdpi-v4/ic chat.png
res/drawable-hdpi-v4/ic compose.png
res/drawable-hdpi-v4/ic contact picture.png
res/drawable-hdpi-v4/ic_delete.png
res/drawable-hdpi-v4/ic delivered.png
res/drawable-hdpi-v4/ic_donate.png
res/drawable-hdpi-v4/ic drop down.png
res/drawable-hdpi-v4/ic error.png
res/drawable-hdpi-v4/ic_fold.png
res/drawable-hdpi-v4/ic info.png
res/drawable-hdpi-v4/ic info fill.png
res/drawable-hdpi-v4/ic launcher.png
res/drawable-hdpi-v4/ic_lock.png
res/drawable-hdpi-v4/ic mark read.png
res/drawable-hdpi-v4/ic mark unread.png
res/drawable-hdpi-v4/ic notifications.png
res/drawable-hdpi-v4/ic notifications muted.png
res/drawable-hdpi-v4/ic palette.png
res/drawable-hdpi-v4/ic_person.png
res/drawable-hdpi-v4/ic photo.png
res/drawable-hdpi-v4/ic_play.png
res/drawable-hdpi-v4/ic search.png
res/drawable-hdpi-v4/ic selected.png
res/drawable-hdpi-v4/ic settings.png
res/drawable-hdpi-v4/ic timer.png
res/drawable-hdpi-v4/ic unfold.png
res/drawable-hdpi-v4/ic unread indicator.png
res/drawable-hdpi-v4/ic unselected.png
res/drawable-ldpi-v4/ic add.png
res/drawable-ldpi-v4/ic arrow left.png
res/drawable-ldpi-v4/ic arrow right.png
res/drawable-ldpi-v4/ic attach audio.png
res/drawable-ldpi-v4/ic call.png
res/drawable-ldpi-v4/ic camera.png
res/drawable-ldpi-v4/ic_cancel.png
res/drawable-ldpi-v4/ic_chat.png
res/drawable-ldpi-v4/ic compose.png
res/drawable-ldpi-v4/ic delete.png
res/drawable-ldpi-v4/ic delivered.png
res/drawable-ldpi-v4/ic donate.png
res/drawable-ldpi-v4/ic drop down.png
res/drawable-ldpi-v4/ic error.png
res/drawable-ldpi-v4/ic fold.png
res/drawable-ldpi-v4/ic info.png
res/drawable-ldpi-v4/ic info fill.png
res/drawable-ldpi-v4/ic lock.png
res/drawable-ldpi-v4/ic mark read.png
res/drawable-ldpi-v4/ic mark unread.png
res/drawable-ldpi-v4/ic notifications.png
res/drawable-ldpi-v4/ic notifications muted.png
res/drawable-ldpi-v4/ic palette.png
res/drawable-ldpi-v4/ic person.png
res/drawable-ldpi-v4/ic photo.png
```

```
res/drawable-ldpi-v4/ic play.png
res/drawable-ldpi-v4/ic search.png
res/drawable-ldpi-v4/ic selected.png
res/drawable-ldpi-v4/ic settings.png
res/drawable-ldpi-v4/ic timer.png
res/drawable-ldpi-v4/ic unfold.png
res/drawable-ldpi-v4/ic unread indicator.png
res/drawable-ldpi-v4/ic unselected.png
res/drawable-ldrtl-hdpi-v17/abc ic ab back mtrl am alpha.png
res/drawable-ldrtl-hdpi-v17/abc ic menu copy mtrl am alpha.png
res/drawable-ldrtl-hdpi-v17/abc ic menu cut mtrl alpha.png
res/drawable-ldrtl-hdpi-v17/abc spinner mtrl am alpha.9.png
res/drawable-ldrtl-mdpi-v17/abc ic ab back mtrl am alpha.png
res/drawable-ldrtl-mdpi-v17/abc ic menu copy mtrl am alpha.png
res/drawable-ldrtl-mdpi-v17/abc ic menu cut mtrl alpha.png
res/drawable-ldrtl-mdpi-v17/abc spinner mtrl am alpha.9.png
res/drawable-ldrtl-xhdpi-v17/abc ic ab back mtrl am alpha.png
res/drawable-ldrtl-xhdpi-v17/abc ic menu copy mtrl am alpha.png
res/drawable-ldrtl-xhdpi-v17/abc ic menu_cut_mtrl_alpha.png
res/drawable-ldrtl-xhdpi-v17/abc spinner mtrl am alpha.9.png
res/drawable-ldrtl-xxhdpi-v17/abc ic ab back mtrl am alpha.png
res/drawable-ldrtl-xxhdpi-v17/abc ic menu copy mtrl am alpha.png
res/drawable-ldrtl-xxhdpi-v17/abc ic menu cut mtrl alpha.png
res/drawable-ldrtl-xxhdpi-v17/abc spinner mtrl am alpha.9.png
res/drawable-ldrtl-xxxhdpi-v17/abc ic ab back mtrl am alpha.png
res/drawable-ldrtl-xxxhdpi-v17/abc ic menu copy mtrl am alpha.png
res/drawable-ldrtl-xxxhdpi-v17/abc ic menu cut mtrl alpha.png
res/drawable-ldrtl-xxxhdpi-v17/abc spinner mtrl am alpha.9.png
res/drawable-mdpi-v4/abc ab share pack mtrl alpha.9.png
res/drawable-mdpi-v4/abc btn check to on mtrl 000.png
res/drawable-mdpi-v4/abc btn check to on mtrl 015.png
res/drawable-mdpi-v4/abc btn radio to on mtrl 000.png
res/drawable-mdpi-v4/abc btn radio to on mtrl 015.png
res/drawable-mdpi-v4/abc btn rating star off mtrl alpha.png
res/drawable-mdpi-v4/abc btn rating star on mtrl alpha.png
res/drawable-mdpi-v4/abc btn switch to on mtrl 00001.9.png
res/drawable-mdpi-v4/abc btn switch to on mtrl 00012.9.png
res/drawable-mdpi-v4/abc cab background top mtrl alpha.9.png
res/drawable-mdpi-v4/abc ic ab back mtrl am alpha.png
res/drawable-mdpi-v4/abc ic clear mtrl alpha.png
res/drawable-mdpi-v4/abc ic commit search api mtrl alpha.png
res/drawable-mdpi-v4/abc ic go search api mtrl alpha.png
res/drawable-mdpi-v4/abc ic menu copy mtrl am alpha.png
res/drawable-mdpi-v4/abc ic menu cut mtrl alpha.png
res/drawable-mdpi-v4/abc ic menu moreoverflow mtrl alpha.png
res/drawable-mdpi-v4/abc ic menu paste mtrl am alpha.png
res/drawable-mdpi-v4/abc ic menu selectall mtrl alpha.png
res/drawable-mdpi-v4/abc ic menu share mtrl alpha.png
res/drawable-mdpi-v4/abc ic search api mtrl alpha.png
res/drawable-mdpi-v4/abc ic voice search api mtrl alpha.png
res/drawable-mdpi-v4/abc list divider mtrl alpha.9.png
res/drawable-mdpi-v4/abc list focused holo.9.png
res/drawable-mdpi-v4/abc list longpressed holo.9.png
res/drawable-mdpi-v4/abc list pressed holo dark.9.png
res/drawable-mdpi-v4/abc list pressed holo light.9.png
```

```
res/drawable-mdpi-v4/abc list selector disabled holo dark.9.png
res/drawable-mdpi-v4/abc list selector disabled holo light.9.png
res/drawable-mdpi-v4/abc menu hardkey panel mtrl mult.9.png
res/drawable-mdpi-v4/abc popup background mtrl mult.9.png
res/drawable-mdpi-v4/abc spinner mtrl am alpha.9.png
res/drawable-mdpi-v4/abc switch track mtrl alpha.9.png
res/drawable-mdpi-v4/abc tab indicator mtrl alpha.9.png
res/drawable-mdpi-v4/abc text cursor mtrl alpha.9.png
res/drawable-mdpi-v4/abc textfield activated mtrl alpha.9.png
res/drawable-mdpi-v4/abc textfield default mtrl alpha.9.png
res/drawable-mdpi-v4/abc textfield search activated mtrl alpha.9.png
res/drawable-mdpi-v4/abc textfield search default mtrl alpha.9.png
res/drawable-mdpi-v4/common full open on phone.png
res/drawable-mdpi-v4/fab shadow.png
res/drawable-mdpi-v4/fab shadow mini.png
res/drawable-mdpi-v4/ic add.png
res/drawable-mdpi-v4/ic arrow_left.png
res/drawable-mdpi-v4/ic arrow right.png
res/drawable-mdpi-v4/ic attach audio.png
res/drawable-mdpi-v4/ic call.png
res/drawable-mdpi-v4/ic camera.png
res/drawable-mdpi-v4/ic cancel.png
res/drawable-mdpi-v4/ic chat.png
res/drawable-mdpi-v4/ic compose.png
res/drawable-mdpi-v4/ic delete.png
res/drawable-mdpi-v4/ic delivered.png
res/drawable-mdpi-v4/ic donate.png
res/drawable-mdpi-v4/ic drop down.png
res/drawable-mdpi-v4/ic error.png
res/drawable-mdpi-v4/ic fold.png
res/drawable-mdpi-v4/ic info.png
res/drawable-mdpi-v4/ic info fill.png
res/drawable-mdpi-v4/ic launcher.png
res/drawable-mdpi-v4/ic lock.png
res/drawable-mdpi-v4/ic mark read.png
res/drawable-mdpi-v4/ic mark unread.png
res/drawable-mdpi-v4/ic notifications.png
res/drawable-mdpi-v4/ic notifications muted.png
res/drawable-mdpi-v4/ic palette.png
res/drawable-mdpi-v4/ic person.png
res/drawable-mdpi-v4/ic photo.png
res/drawable-mdpi-v4/ic play.png
res/drawable-mdpi-v4/ic search.png
res/drawable-mdpi-v4/ic selected.png
res/drawable-mdpi-v4/ic settings.png
res/drawable-mdpi-v4/ic timer.png
res/drawable-mdpi-v4/ic unfold.png
res/drawable-mdpi-v4/ic unread indicator.png
res/drawable-mdpi-v4/ic unselected.png
res/drawable-nodpi-v4/widget preview.png
res/drawable-tvdpi-v4/common full open on phone.png
res/drawable-v21/ripple.xml
res/drawable-v21/ripple light.xml
res/drawable-v21/sb btn bg.xml
res/drawable-xhdpi-v4/abc ab share pack mtrl alpha.9.png
```

```
res/drawable-xhdpi-v4/abc btn check to on mtrl 000.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc btn check to on mtrl 015.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc btn radio to on mtrl 000.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc btn radio to on mtrl 015.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc btn rating star off mtrl alpha.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc btn rating star on mtrl alpha.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc btn switch to on mtrl 00001.9.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc btn switch to on mtrl 00012.9.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc cab background top mtrl alpha.9.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc ic ab back mtrl am alpha.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc ic clear mtrl alpha.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc ic commit search api mtrl alpha.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc ic go search api mtrl alpha.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc ic menu copy mtrl am alpha.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc ic menu cut mtrl alpha.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc ic menu moreoverflow mtrl alpha.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc ic menu paste mtrl am alpha.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc ic menu selectall mtrl alpha.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc ic menu share mtrl alpha.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc ic search api mtrl alpha.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc ic voice search api mtrl alpha.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc list divider mtrl alpha.9.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc list focused holo.9.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc list longpressed holo.9.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc list pressed holo dark.9.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc list pressed holo light.9.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc list selector disabled holo dark.9.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc list selector disabled holo light.9.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc menu hardkey panel mtrl mult.9.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc popup background mtrl mult.9.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc spinner mtrl am alpha.9.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc switch track mtrl alpha.9.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc tab indicator mtrl alpha.9.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc text cursor mtrl alpha.9.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc textfield activated mtrl alpha.9.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc textfield default mtrl alpha.9.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc textfield search activated mtrl alpha.9.png
res/drawable-xhdpi-v4/abc textfield search default mtrl alpha.9.png
res/drawable-xhdpi-v4/chip background.9.png
res/drawable-xhdpi-v4/chip background invalid.9.png
res/drawable-xhdpi-v4/chip background selected.9.png
res/drawable-xhdpi-v4/chip delete.png
res/drawable-xhdpi-v4/common full open on phone.png
res/drawable-xhdpi-v4/fab shadow.png
res/drawable-xhdpi-v4/fab shadow mini.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic add.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic arrow left.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic arrow right.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic attach audio.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic call.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic camera.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic cancel.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic chat.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic compose.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic contact picture.png
```

```
res/drawable-xhdpi-v4/ic delete.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic delivered.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic donate.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic drop down.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic error.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic fold.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic info.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic info fill.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic launcher.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic lock.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic mark read.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic mark unread.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic notifications.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic notifications muted.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic palette.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic person.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic photo.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic play.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic_search.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic selected.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic settings.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic swatch selected.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic timer.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic unfold.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic unread indicator.png
res/drawable-xhdpi-v4/ic unselected.png
res/drawable-xhdpi-v4/shadow bottom.png
res/drawable-xhdpi-v4/shadow left.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc ab share pack mtrl alpha.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc btn check to on mtrl 000.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc btn check to on mtrl 015.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc btn radio to on mtrl 000.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc btn radio to on mtrl 015.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc btn rating star off mtrl alpha.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc btn rating star on mtrl alpha.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc btn switch to on mtrl 00001.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc btn switch to on mtrl 00012.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc cab background top mtrl alpha.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc ic ab back mtrl am alpha.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc ic clear mtrl alpha.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc ic commit search api mtrl alpha.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc ic go search api mtrl alpha.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc ic menu copy mtrl am alpha.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc ic menu cut mtrl alpha.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc ic menu moreoverflow mtrl alpha.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc ic menu paste mtrl am alpha.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc ic menu selectall mtrl alpha.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc ic menu share mtrl alpha.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc ic search api mtrl alpha.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc ic voice search api mtrl alpha.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc list divider mtrl alpha.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc list focused holo.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc list longpressed holo.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc list pressed holo dark.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc list pressed holo light.9.png
```

```
res/drawable-xxhdpi-v4/abc list selector disabled holo dark.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc list selector disabled holo light.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc menu hardkey panel mtrl mult.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc popup background mtrl mult.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc spinner mtrl am alpha.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc switch track mtrl alpha.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc tab indicator mtrl alpha.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc text cursor mtrl alpha.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc textfield activated mtrl alpha.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc textfield default mtrl alpha.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc textfield search activated mtrl alpha.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc textfield search default mtrl alpha.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/card mask.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/chip background.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/chip background invalid.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/chip background selected.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/chip delete.png
res/drawable-xxhdpi-v4/common full open on phone.png
res/drawable-xxhdpi-v4/dialog background.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/fab shadow.png
res/drawable-xxhdpi-v4/fab shadow mini.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic add.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic arrow left.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic arrow right.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic attach audio.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic call.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic camera.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic cancel.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic chat.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic compose.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic delete.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic delivered.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic donate.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic drop down.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic error.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic fold.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic_info.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic info fill.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic launcher.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic lock.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic mark read.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic mark unread.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic notifications.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic notifications muted.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic palette.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic person.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic photo.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic play.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic search.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic selected.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic settings.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic_timer.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic unfold.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic unread indicator.png
res/drawable-xxhdpi-v4/ic unselected.png
```

```
res/drawable-xxhdpi-v4/scrollbar.9.png
res/drawable-xxhdpi-v4/send background.png
res/drawable-xxhdpi-v4/tools avatar.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ab shadow.9.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/abc btn check to on mtrl 000.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/abc btn check to on mtrl 015.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/abc btn radio to on mtrl 000.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/abc btn radio to on mtrl 015.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/abc btn switch to on mtrl 00001.9.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/abc btn switch to on mtrl 00012.9.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/abc ic ab back mtrl am alpha.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/abc ic clear mtrl alpha.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/abc ic menu copy mtrl am alpha.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/abc ic menu cut mtrl alpha.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/abc ic menu moreoverflow mtrl alpha.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/abc ic menu paste mtrl am alpha.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/abc ic menu selectall mtrl alpha.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/abc ic menu share mtrl alpha.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/abc ic search api mtrl alpha.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/abc ic voice search api mtrl alpha.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/abc spinner mtrl am alpha.9.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/abc switch track mtrl alpha.9.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/abc tab indicator mtrl alpha.9.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/fab shadow.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/fab shadow mini.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic accept.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic add.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic arrow left.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic arrow right.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic attach audio.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic call.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic camera.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic cancel.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic chat.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic_compose.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic delete.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic delivered.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic donate.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic drop down.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic error.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic fold.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic info.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic info fill.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic lock.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic mark read.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic mark unread.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic notification.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic notification failed.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic notifications.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic notifications muted.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic palette.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic person.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic photo.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic play.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic reply.png
```

```
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic search.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic selected.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic settings.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic timer.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic unfold.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic unread indicator.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/ic unselected.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/message neutral.9.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/message neutral 2.9.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/message received.9.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/message received 2.9.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/message received alt.9.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/message_received_alt_2.9.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/message sent.9.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/message sent 2.9.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/message sent alt.9.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/message_sent_alt_2.9.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/plus to arrow 00.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/plus to arrow 01.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/plus to arrow 02.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/plus to arrow 03.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/plus to arrow 04.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/plus to arrow 05.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/plus to arrow 06.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/plus to arrow 07.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/plus to arrow 08.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/plus to arrow 09.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/plus to arrow 10.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/plus to arrow_11.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/plus to arrow 12.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/plus to arrow 13.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/plus to arrow 14.png
res/drawable-xxxhdpi-v4/plus to arrow 15.png
res/drawable/abc btn borderless material.xml
res/drawable/abc btn check material.xml
res/drawable/abc btn default mtrl shape.xml
res/drawable/abc btn radio material.xml
res/drawable/abc cab background internal bg.xml
res/drawable/abc cab background top material.xml
res/drawable/abc dialog material background dark.xml
res/drawable/abc dialog material background light.xml
res/drawable/abc edit text material.xml
res/drawable/abc item background holo dark.xml
res/drawable/abc item background holo light.xml
res/drawable/abc list selector background transition holo dark.xml
res/drawable/abc list selector background transition holo light.xml
res/drawable/abc list selector holo dark.xml
res/drawable/abc list selector holo light.xml
res/drawable/abc ratingbar full material.xml
res/drawable/abc spinner textfield background material.xml
res/drawable/abc switch thumb material.xml
res/drawable/abc tab indicator material.xml
res/drawable/abc textfield search material.xml
res/drawable/arrow_to_plus.xml
res/drawable/blank.xml
```

```
res/drawable/button white.xml
res/drawable/cancel shadow.xml
res/drawable/card.xml
res/drawable/check to off.xml
res/drawable/check to on.xml
res/drawable/circle.xml
res/drawable/color picker swatch.xml
res/drawable/compose background.xml
res/drawable/edittext.xml
res/drawable/edittext colour selector.xml
res/drawable/fab background.xml
res/drawable/list item font primary.xml
res/drawable/list item font secondary.xml
res/drawable/plus to arrow.xml
res/drawable/ripple.xml
res/drawable/ripple light.xml
res/drawable/sb bg.xml
res/drawable/sb btn bg.xml
res/drawable/seek thumb.xml
res/drawable/shadow slidingmenu.xml
res/drawable/snackbar background.xml
res/drawable/system bar empty.xml
res/drawable/widget header.xml
res/drawable/widget list background.xml
res/interpolator/sb__accelerate_cubic.xml
res/interpolator/sb decelerate cubic.xml
res/layout-sw600dp-v13/layout snackbar.xml
res/layout-v17/abc alert dialog material.xml
res/layout-v17/abc dialog title material.xml
res/layout-v17/abc search view.xml
res/layout-v17/layout snackbar include.xml
res/layout-v17/notification template big media.xml
res/layout-v17/notification template big media narrow.xml
res/layout-v17/notification template lines.xml
res/layout-v17/notification template media.xml
res/layout-v17/notification template part chronometer.xml
res/layout-v17/notification template part time.xml
res/layout-v21/abc screen toolbar.xml
res/layout/abc action bar title item.xml
res/layout/abc action bar up container.xml
res/layout/abc action bar view list nav layout.xml
res/layout/abc action menu item layout.xml
res/layout/abc action menu layout.xml
res/layout/abc action mode bar.xml
res/layout/abc action mode close item material.xml
res/layout/abc activity chooser view.xml
res/layout/abc activity chooser view list item.xml
res/layout/abc alert dialog material.xml
res/layout/abc dialog title material.xml
res/layout/abc expanded menu layout.xml
res/layout/abc list menu item checkbox.xml
res/layout/abc list menu item icon.xml
res/layout/abc list menu item layout.xml
res/layout/abc list menu item radio.xml
res/layout/abc popup menu item layout.xml
```

```
res/layout/abc screen content include.xml
res/layout/abc screen simple.xml
res/layout/abc screen simple overlay action mode.xml
res/layout/abc screen toolbar.xml
res/layout/abc search dropdown item icons 2line.xml
res/layout/abc search view.xml
res/layout/abc select dialog material.xml
res/layout/abc simple dropdown hint.xml
res/layout/activity fragment.xml
res/layout/activity qkcompose.xml
res/layout/activity gkreply.xml
res/layout/activity welcome.xml
res/layout/chips alternate item.xml
res/layout/chips recipient dropdown item.xml
res/layout/content frame.xml
res/layout/copy chip dialog layout.xml
res/layout/design navigation item.xml
res/layout/design navigation item header.xml
res/layout/design navigation item separator.xml
res/layout/design navigation item subheader.xml
res/layout/design navigation menu.xml
res/layout/dialog bubbles.xml
res/layout/dialog color picker.xml
res/layout/dialog color picker led.xml
res/layout/dialog conversation details.xml
res/layout/dialog delete thread.xml
res/layout/dialog donate.xml
res/layout/dialog material.xml
res/layout/dialog redeem.xml
res/layout/fragment compose.xml
res/layout/fragment conversation.xml
res/layout/fragment conversations.xml
res/layout/fragment search.xml
res/layout/fragment welcome greeting.xml
res/layout/fragment welcome night.xml
res/layout/fragment welcome quickreply.xml
res/layout/fragment welcome theme.xml
res/layout/layout snackbar.xml
res/layout/layout snackbar include.xml
res/layout/layout tab icon.xml
res/layout/layout tab text.xml
res/layout/list item contact.xml
res/layout/list item conversation.xml
res/layout/list item conversation widget.xml
res/layout/list item dual.xml
res/layout/list item icon.xml
res/layout/list item message in.xml
res/layout/list item message out.xml
res/layout/list item preference.xml
res/layout/list item preference category.xml
res/layout/list item qk response.xml
res/layout/list item recipient.xml
res/layout/list item search.xml
res/layout/list item simple.xml
res/layout/list item triple.xml
```

```
res/layout/menu frame.xml
res/layout/more item.xml
res/layout/notification media action.xml
res/layout/notification media cancel action.xml
res/layout/notification template big media.xml
res/layout/notification template big media narrow.xml
res/layout/notification template lines.xml
res/layout/notification template media.xml
res/layout/notification template part chronometer.xml
res/layout/notification template part time.xml
res/layout/sb template.xml
res/layout/select dialog item material.xml
res/layout/select dialog multichoice material.xml
res/layout/select dialog singlechoice material.xml
res/layout/support simple spinner dropdown item.xml
res/layout/toolbar.xml
res/layout/view color picker swatch.xml
res/layout/view compose.xml
res/layout/view favorite contact.xml
res/layout/view mms downloading.xml
res/layout/view playing audio.xml
res/layout/view slideshow.xml
res/layout/view starred contacts.xml
res/layout/view swipeback.xml
res/layout/view switch.xml
res/layout/view toolbar.xml
res/layout/widget.xml
res/layout/widget loading.xml
res/menu/changelog.xml
res/menu/compose.xml
res/menu/conversations.xml
res/menu/conversations selection.xml
res/menu/message list.xml
res/menu/message picker.xml
res/menu/gkreply.xml
res/menu/search.xml
res/menu/settings.xml
res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic launcher.png
res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic launcher amber.png
res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic launcher blue.png
res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic launcher blue grey.png
res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic launcher brown.png
res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic launcher cyan.png
res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic launcher dark.png
res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic launcher deep orange.png
res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic launcher deep purple.png
res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic launcher green.png
res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic launcher grey.png
res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic launcher indigo.png
res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic launcher light blue.png
res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic launcher light green.png
res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic launcher lime.png
res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic launcher orange.png
res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic launcher pink.png
res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic launcher purple.png
```

res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic launcher red.png res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic launcher teal.png res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic launcher yellow.png res/raw/gtm analytics res/xml-mcc204-mnc4/mms config.xml res/xml-mcc208-mnc1/mms config.xml res/xml-mcc208-mnc10/mms config.xml res/xml-mcc208-mnc15/mms config.xml res/xml-mcc208-mnc20/mms config.xml res/xml-mcc208-mnc26/mms config.xml res/xml-mcc214-mnc3/mms config.xml res/xml-mcc214-mnc7/mms config.xml res/xml-mcc218-mnc5/mms config.xml res/xml-mcc222-mnc1/mms config.xml res/xml-mcc222-mnc8/mms config.xml res/xml-mcc238-mnc2/mms config.xml res/xml-mcc240-mnc1/mms_config.xml res/xml-mcc240-mnc24/mms config.xml res/xml-mcc240-mnc4/mms config.xml res/xml-mcc240-mnc8/mms config.xml res/xml-mcc242-mnc1/mms config.xml res/xml-mcc242-mnc2/mms config.xml res/xml-mcc262-mnc7/mms config.xml res/xml-mcc274-mnc2/mms config.xml res/xml-mcc274-mnc3/mms config.xml res/xml-mcc286-mnc1/mms config.xml res/xml-mcc286-mnc3/mms config.xml res/xml-mcc294-mnc1/mms config.xml res/xml-mcc294-mnc2/mms config.xml res/xml-mcc294-mnc3/mms config.xml res/xml-mcc302-mnc220/mms config.xml res/xml-mcc302-mnc221/mms config.xml res/xml-mcc302-mnc270/mms config.xml res/xml-mcc302-mnc290/mms config.xml res/xml-mcc302-mnc370/mms config.xml res/xml-mcc302-mnc490/mms config.xml res/xml-mcc302-mnc500/mms config.xml res/xml-mcc302-mnc510/mms config.xml res/xml-mcc302-mnc610/mms config.xml res/xml-mcc302-mnc660/mms config.xml res/xml-mcc302-mnc720/mms config.xml res/xml-mcc302-mnc780/mms config.xml res/xml-mcc310-mnc10/mms config.xml res/xml-mcc310-mnc120/mms config.xml res/xml-mcc310-mnc150/mms config.xml res/xml-mcc310-mnc170/mms config.xml res/xml-mcc310-mnc26/mms config.xml res/xml-mcc310-mnc260/mms config.xml res/xml-mcc310-mnc380/mms config.xml res/xml-mcc310-mnc410/mms config.xml res/xml-mcc310-mnc420/mms config.xml res/xml-mcc310-mnc450/mms config.xml res/xml-mcc310-mnc490/mms config.xml res/xml-mcc310-mnc560/mms config.xml res/xml-mcc310-mnc680/mms config.xml

```
res/xml-mcc310-mnc770/mms config.xml
res/xml-mcc310-mnc90/mms config.xml
res/xml-mcc310-mnc980/mms config.xml
res/xml-mcc311-mnc180/mms config.xml
res/xml-mcc311-mnc370/mms config.xml
res/xml-mcc311-mnc480/mms config.xml
res/xml-mcc311-mnc490/mms config.xml
res/xml-mcc311-mnc870/mms config.xml
res/xml-mcc334-mnc20/mms config.xml
res/xml-mcc418-mnc20/mms config.xml
res/xml-mcc418-mnc30/mms config.xml
res/xml-mcc418-mnc5/mms config.xml
res/xml-mcc420-mnc4/mms config.xml
res/xml-mcc440-mnc10/mms config.xml
res/xml-mcc440-mnc20/mms config.xml
res/xml-mcc450-mnc2/mms config.xml
res/xml-mcc450-mnc5/mms config.xml
res/xml-mcc450-mnc6/mms config.xml
res/xml-mcc450-mnc8/mms config.xml
res/xml-mcc450/mms config.xml
res/xml-mcc505-mnc1/mms config.xml
res/xml-mcc530-mnc5/mms config.xml
res/xml-mcc604-mnc2/mms config.xml
res/xml-mcc604/mms config.xml
res/xml-mcc647-mnc10/mms config.xml
res/xml-v17/widget info.xml
res/xml/apns.xml
res/xml/google analytics tracker.xml
res/xml/mms config.xml
res/xml/settings.xml
res/xml/settings about.xml
res/xml/settings appearance.xml
res/xml/settings general.xml
res/xml/settings main.xml
res/xml/settings mms.xml
res/xml/settings notifications.xml
res/xml/settings quickcompose.xml
res/xml/settings quickreply.xml
res/xml/widget info.xml
resources.arsc
classes.dex
commons-codec.license
ez-vcard.license
ez-vcard.properties
ezvcard/io/html/hcard-template.html
ezvcard/io/html/no-profile.png
ezvcard/io/html/translucent-bg.png
ezvcard/messages.properties
emojis.json
fabric/io.fabric.sdk.android.fabric.properties
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto MN
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto AL
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto PH
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto GU
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto EG
```

```
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto AT
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto MD
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto AX
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto AS
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto RW
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto DK
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto PW
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto SE
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto MV
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto ID
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto SX
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto ZA
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto MQ
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto BM
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 595
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 506
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto LB
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto IQ
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto WF
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto PY
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto IE
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto BA
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto WS
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto KG
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 30
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto PF
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto CD
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto MK
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto 882
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto MD
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto TI
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto LA
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto MN
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto MH
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto BH
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto_ES
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto IT
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 972
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto BD
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto VU
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto ID
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto SI
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto PM
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto PY
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 62
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto NG
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto CR
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto TO
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto BN
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto CF
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto_SJ
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto AX
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto VN
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto 878
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto VA
```

```
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto LC
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto CH
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto KR
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto LI
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto CN
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 352
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto DE
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto VC
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto CR
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto BE
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto ML
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto NI
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 351
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto JE
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 95
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 90
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto LK
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto PL
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto KY
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto WF
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto TL
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto CA
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto GH
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto CD
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto AF
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto EE
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto ER
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto 800
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto BY
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto FI
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto NI
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto VG
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto AO
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto LY
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto PA
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto AZ
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto VI
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto BZ
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto AR
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto KY
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto TR
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto UA
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto TD
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto HK
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto CL
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto IN
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto BO
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto PR
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto AO
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto CW
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto LC
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto SG
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto GN
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto GW
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto SM
```

```
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto OM
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto PL
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto TO
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto JE
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto BE
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto AW
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto SA
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto CZ
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto TW
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 66
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto DI
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto LR
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto GH
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto IM
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto SN
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto TR
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto YE
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto PT
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 505
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto SH
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto YT
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto BJ
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto IL
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto SN
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto GI
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto TC
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto JO
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto EC
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto UZ
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto CI
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto PF
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto MZ
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto KI
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 58
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto MW
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto ZM
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 27
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto LR
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 61
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto BZ
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto DI
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto BB
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto GI
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto BW
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto CK
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto KN
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto TM
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto FM
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto GF
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto NC
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto ME
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto TH
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto MS
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto JO
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto RO
```

```
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto BQ
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto VI
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto FO
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto TA
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto SX
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 373
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto LT
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto SB
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto PW
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto CG
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto GU
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 49
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto CW
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto MH
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto TI
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto MF
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto IE
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto MR
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto AD
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto SL
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto KR
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto MG
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto GP
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto CO
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto DK
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto SE
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto BO
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto SY
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto CH
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto TK
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto KM
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto BL
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto TG
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto BY
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto GT
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto NC
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto KZ
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto MF
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto PK
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto LY
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto ET
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto AC
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto NL
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto IM
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto TG
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto NG
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto PK
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto VC
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto MU
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto GW
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto NP
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto PA
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 44
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto VA
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto MR
```

```
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto BS
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto UY
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 36
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto IO
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto MX
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto Al
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto RS
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto ML
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto GP
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto CV
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto RE
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto DZ
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto JM
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto NZ
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto TN
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto ME
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto MK
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto KW
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto CV
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto DZ
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto MU
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto RW
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto AU
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto LU
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto US
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto UA
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto GN
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto Al
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto DM
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto TV
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto VN
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto FK
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto GG
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto NU
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto AC
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto GA
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto GA
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto FR
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto KZ
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto IN
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto NP
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto BG
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto ZA
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto MC
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto SY
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto DO
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto MY
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto 979
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto CY
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 380
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto US
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto ZW
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto BH
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto TC
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto SJ
```

```
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto NR
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto LV
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto MA
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto BN
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto GB
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto KN
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto PR
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto NF
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto SR
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto PT
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto MT
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto SC
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto LS
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto PE
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto SD
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto ST
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto HR
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto LB
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto_385
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto DE
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto 870
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto KW
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto AM
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto SH
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto SR
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto IS
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto BA
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto MA
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto UG
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto MP
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto 808
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto IQ
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 372
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto HU
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto TT
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto RS
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto CK
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto NE
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto VG
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 255
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto NA
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto YE
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto CY
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto QA
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto LV
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto CI
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto SK
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto HT
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 358
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto KH
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto_DM
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto BQ
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto VE
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto FJ
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto AG
```

```
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto MW
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto SL
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto IT
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto HK
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 995
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto AZ
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto AL
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto AD
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto TN
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto JM
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto BR
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto SK
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto FK
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto PG
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto WS
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto UY
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 381
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto SG
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 855
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto BB
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto HT
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto GR
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto HU
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto GE
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto CN
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto TZ
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto GY
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto SC
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 679
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto QA
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto MP
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto RE
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto BR
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto GM
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto HN
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto GD
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto CM
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto NO
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto TT
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto TL
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto MV
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 7
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 63
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto CC
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto AM
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto IR
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 55
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto SZ
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto UG
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto 881
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto LI
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto BI
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto OM
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto AS
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto GG
```

com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto GT com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto MZ com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto SM com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto BM com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto TW com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto BG com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto AG com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto CU com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto SZ com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto MC com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto AW com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto PS com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto BT com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto YT com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto EC com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto BI com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 43 com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto PG com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto IS com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto MY com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto BT com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto AE com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto ZW com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto CL com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto MM com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto SV com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto LK com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto MO com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto ST com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto TM com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto GQ com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto PH com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto UZ com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto TZ com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 31 com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto CZ com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 34 com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto CM com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto PE com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto GL com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto ZM com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto GM com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto BF com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto NU com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto VU com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto 888 com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto GB com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto MX com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto FI com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto EH com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto EE com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto MT com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto RO com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto AE com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto LU

```
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto NL
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto AF
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto MM
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto ET
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto TV
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto RU
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto GD
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 359
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto BS
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto BL
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 94
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto BF
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto MQ
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto SV
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto KE
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto CO
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto SD
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto AT
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto CX
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto CU
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto GR
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto GF
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto NR
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto MS
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto GE
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto KG
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto KE
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto AR
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto EH
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto JP
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto SA
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 81
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto SS
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto LS
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto ES
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto_SI
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto CC
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto KH
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto IR
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto VE
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto FR
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto NZ
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto TD
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 350
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 971
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto HN
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto GL
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto CA
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto NA
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto DO
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto 883
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto GY
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto TH
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto PM
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto HR
```

```
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 375
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto NF
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto EG
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto FO
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto SB
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto_LT
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto FM
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto RU
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto BW
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto BJ
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 675
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto BD
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto JP
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto SO
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto 84
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto KM
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto CX
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto MG
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto KP
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto LA
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto MO
com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto FJ
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto KI
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto NO
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto AU
com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto IL
fabric/com.crashlytics.sdk.android.beta.properties
org/jsoup/nodes/entities-base.properties
org/jsoup/nodes/entities-full.properties
freemarker/ext/beans/unsafeMethods.txt
freemarker/ext/jsp/web-app 2 2.dtd
freemarker/ext/jsp/web-app 2 3.dtd
freemarker/ext/jsp/web-app 2 4.xsd
freemarker/ext/jsp/web-app 2 5.xsd
freemarker/ext/jsp/web-jsptaglibrary 1 1.dtd
freemarker/ext/jsp/web-jsptaglibrary 1 2.dtd
freemarker/ext/jsp/web-jsptaglibrary 2 0.xsd
freemarker/ext/jsp/web-jsptaglibrary 2 1.xsd
freemarker/version.properties
fabric/com.crashlytics.sdk.android.crashlytics-core.properties
META-INF/services/com.fasterxml.jackson.core.lsonFactory
fabric/com.crashlytics.sdk.android.crashlytics.properties
META-INF/services/javax.annotation.processing.Processor
fabric/com.crashlytics.sdk.android.answers.properties
META-INF/MANIFEST.MF
META-INF/CERT.SF
META-INF/CERT.RSA
```