Painel do Hotspot

Manual de uso para gestores

Escola Estadual Professora Maria Aldineide Pessoa Gomes
Coité do Noia - AL

Versão do painel 1.20 · Novembro de 2026

Sumário

1. Apresentação

2. Como entrar no painel

3. Conhecendo a tela

4. Início

- 4.1 Situação do roteador e dos APs
- 4.2 Uso da internet

5. Usuários

- 5.1 Cadastrados
- 5.2 Visitantes (senhas temporárias)
- 5.3 Perfis e horário
- 5.4 Importar planilha

6. Conectados

- 6.1 Conectados agora
- 6.2 Todos os aparelhos
- 6.3 Consumo

7. Aparelhos (liberar e bloquear)

8. Regras de acesso

- 8.1 Rede Alunos
- 8.2 Sites bloqueados

9. Sistema

- 9.1 Aviso
- 9.2 Configurações
- 9.3 Administradores
- 9.4 Relatório mensal
- 9.5 Backup
- 9.6 Histórico

10. Troca de senha pelo Wi-Fi

11. Perguntas frequentes

12. Boas práticas de segurança

> **Sobre as imagens deste manual**
> As telas foram capturadas com dados fictícios de demonstração. Nomes, senhas e endereços que aparecem nelas não são da escola.

1. Apresentação

O **Painel do Hotspot** é o programa usado pela escola para administrar o Wi-Fi sem precisar mexer diretamente no roteador (MikroTik). Por ele é possível cadastrar quem pode usar a internet, criar senhas para visitantes, acompanhar quem está conectado, liberar ou bloquear aparelhos e controlar quando a rede dos alunos fica aberta.

As redes da escola

Rede (Wi-Fi)	Para quem	Como entra
Administrativo	Professores, funcionários e visitantes	Conecta no Wi-Fi e faz **login** com usuário e senha na tela de entrada (hotspot), aceitando os termos de uso.
Alunos	Alunos	Rede aberta, sem senha, que **só funciona nos horários definidos** (por exemplo, nos intervalos).

O que dá para fazer no painel

- Cadastrar, alterar, desativar e excluir usuários do Wi-Fi, um a um ou por planilha.
- Criar senhas temporárias para visitantes, que expiram sozinhas, e imprimir cartões com QR code.
- Ver quem está conectado, desconectar, liberar ou bloquear aparelhos.
- Abrir e fechar a rede dos alunos por horário ou na hora.
- Bloquear sites (por exemplo, apostas).
- Publicar um aviso na tela de login do Wi-Fi.
- Acompanhar se os pontos de acesso (APs) estão no ar e o uso da internet dos últimos dias.
- Gerar o relatório do mês para imprimir ou salvar em PDF.
- Deixar cada pessoa trocar a própria senha do Wi-Fi pelo celular.
- Fazer cópias de segurança e consultar o histórico de quem fez o quê.

> **Limite da licença**
> A licença do roteador permite até **200 pessoas logadas ao mesmo tempo** no Wi-Fi Administrativo. Os cadastros podem passar de 200; o limite vale para quem está conectado ao mesmo tempo. A rede Alunos não entra nessa conta.

2. Como entrar no painel

1. No computador da escola onde o painel está instalado, dê dois cliques no atalho **"Painel do Hotspot"** da Área de Trabalho (ou procure no Menu Iniciar). Ele abre numa janela própria.
2. De outro computador da rede da escola, abra o navegador no endereço informado pelo responsável pela TI (algo como `http://192.168.88.10:8080`).
3. Digite o **usuário** e a **senha** de administrador e clique em **Entrar**.




Figura 1 – Tela de entrada do painel

> **Quem pode entrar**
> Só pessoas com usuário de administrador cadastrado em **Sistema → Administradores**. Cada gestor deve ter o seu próprio usuário.

- Depois de **60 minutos sem uso**, o painel pede a senha de novo.
- **5 senhas erradas seguidas** bloqueiam o computador por 15 minutos.
- Ao terminar, clique em **Sair**, no canto superior direito.

3. Conhecendo a tela

No topo ficam o nome da escola, o usuário que entrou e o botão Sair. Logo abaixo estão as **abas**, cada uma com uma cor:

Aba	Subabas (botões arredondados)
Início	Resumo do roteador, dos APs e do uso da internet
Usuários	Cadastrados · Visitantes · Perfis e horário · Importar planilha
Conectados	Conectados agora · Todos os aparelhos · Consumo
Aparelhos	Aparelhos liberados e bloqueados
Regras de acesso	Rede Alunos · Sites bloqueados
Sistema	Aviso · Configurações · Administradores · Relatório · Backup · Histórico

Ao clicar numa aba, o painel abre sempre a primeira subaba. A tecla **F5** recarrega a tela em que você está.

As cores dos botões

Cor	Significado	Exemplos
Azul	Ação principal	Novo, Salvar, Editar, Atualizar
Verde	Liberar, ativar, criar	Ativar, Liberar, Exportar
Vermelho	Remover, encerrar, bloquear	Excluir, Bloquear, Encerrar agora
Laranja	Alterar, desativar	Desativar, Nova senha
Roxo	Imprimir	Imprimir, Imprimir todos

> **Confirmação**
> Ações que não podem ser desfeitas (excluir, encerrar, bloquear) sempre pedem confirmação antes. Leia a mensagem e clique no botão de confirmar só se tiver certeza.

4. Início

Mostra a saúde do roteador, a situação dos pontos de acesso e o uso da internet.

4.1 Situação do roteador e dos APs




Figura 2 – Início

- **CPU, Memória e Temperatura**: ficam em vermelho quando estão altas.
- **Roteador**: modelo, versão do RouterOS, há quanto tempo está ligado e se a hora está certa (sincronizada pelo NTP com *a.ntp.br*). Fica **vermelho** quando o relógio tem problema.
- **Sessões do hotspot**: quantas pessoas estão logadas no Wi-Fi e o limite da licença (ex.: *3 de 200*). Fica **amarelo** a partir de 160 e **vermelho** a partir de 190.
- **APs**: quantos pontos de acesso estão no ar (ex.: *5 de 6 no ar*). Quando algum cai, o cartão fica **vermelho** e mostra o nome do AP fora do ar. Os APs são cadastrados em **Sistema → Configurações** (item 9.2).
- **Gráficos**: o tráfego dos últimos 5 minutos. O marcado como *internet* é o link da operadora. Em *Escolher as interfaces do gráfico* dá para mostrar outras.
- **Atualização do painel** e **Atualização do RouterOS**, no fim da tela: avisam quando há versão nova do painel ou do sistema do roteador (a atualização em si é feita pelo responsável pela TI). A faixa amarela com o aviso aparece só no Início; fechada no ✕, só volta quando sair outra versão.

> **Faixa vermelha "Relógio do MikroTik"**
> Aparece quando a hora do roteador está mais de 2 minutos diferente da hora do computador, ou quando o NTP está desligado ou sem sincronia. Com a hora errada, as senhas de visitante e o horário da rede Alunos vencem na hora errada: chame o responsável pela TI.

4.2 Uso da internet

Logo abaixo dos cartões fica o histórico de uso da internet, registrado pelo painel a cada 5 minutos. Escolha o período nos botões do canto.




Figura 3 – Uso da internet nos últimos 30 dias

- **Hoje** e **7 dias**: velocidade de download (azul) e de upload (laranja), em Mbps, ao longo do tempo.
- **30 dias**: quantos GB foram baixados e enviados em cada dia. Dias baixos costumam ser sábados, domingos e feriados.
- Abaixo do gráfico aparecem o máximo de pessoas logadas ao mesmo tempo, o máximo de aparelhos na rede e o total do período.
- Passe o mouse sobre uma barra para ver os números daquele dia.

> **O gráfico está vazio?**
> O registro depende do **Serviço do painel**, ativado em **Sistema → Configurações** por um administrador *full*, e só acontece enquanto o computador do painel estiver ligado.

5. Usuários

5.1 Cadastrados

Lista os usuários fixos do Wi-Fi Administrativo (professores, funcionários e alunos cadastrados), com a senha, o nome/turma, o perfil e a situação. Os visitantes não aparecem aqui: ficam na subaba própria (item 5.2). O resumo acima da lista mostra quantos são, quantos estão ativos e quantas sessões da licença ainda estão disponíveis.




Figura 4 – Usuários cadastrados

Cadastrar um usuário

1. Clique em **+ Novo usuário**.
2. Preencha o **Usuário** (sem acentos nem espaços, ex.: `maria.silva`). A **senha** já vem gerada; clique em **Gerar** para outra ou digite uma.
3. Em **Nome / turma**, use o formato `Nome - Turma` (ex.: *Maria da Silva - 9º A*). A turma é usada no filtro e no relatório de consumo.
4. Escolha o **Perfil**: o tempo de cada conexão e o horário de uso vêm dele (item 5.3). *Prender a um aparelho* é opcional.
5. Clique em **Salvar**.




Figura 5 – Cadastro de usuário

No dia a dia

- **Editar**: muda nome, perfil, senha ou o aparelho preso.
- **Nova senha**: gera uma senha nova na hora e oferece imprimir o cartão. A senha antiga deixa de funcionar.
- **Desativar**: a pessoa deixa de conseguir entrar, mas o cadastro fica guardado. **Ativar** devolve o acesso.
- **Excluir**: apaga o usuário.
- **Seleção em lote**: marque as caixas à esquerda para ativar, desativar, mudar de perfil, imprimir credenciais ou excluir vários de uma vez.
- **Exportar planilha**: baixa a lista em Excel, com ou sem as senhas.

5.2 Visitantes (senhas temporárias)

Para palestrantes, pais em reunião, técnicos, aulas e eventos. O **tempo de uso só começa a contar no primeiro acesso**: até lá o cartão fica guardado. No fim do tempo, a senha **some sozinha**, mesmo com o painel fechado.




Figura 6 – Visitantes

1. Informe a **Quantidade**. Embaixo do campo aparece quantas ainda cabem (até 200, contando as que já existem). Se passar, o painel avisa e não cria.
2. Escolha o **Tempo de uso** (1 hora até 7 dias, ou até o fim do dia do primeiro acesso).
3. **Prazo para usar (opcional)**: data e hora limite para o primeiro acesso. O cartão que ninguém usou até lá some sozinho; quem entrou antes continua com o tempo de uso inteiro. Em branco, o cartão fica guardado até ser usado.
4. Escolha o **Perfil**.
5. **Nome do usuário (opcional)**: digitando *pais*, as senhas saem como `pais1`, `pais2`... Em branco, ficam `visita1`, `visita2`... Até 10 letras, sem acento.
6. **Descrição (opcional)**: aparece na lista e no cartão (ex.: *Reunião de pais*).

7. Clique em **Criar senhas**. O painel avisa quantas foram criadas; elas aparecem na lista abaixo.

> **Exemplo**
> Aula no dia 13 com 20 participantes: crie 20 senhas com *Tempo de uso* de 4 horas, *Prazo para usar* 13/11 às 23:59 e a descrição *Aula X*. Quem entrar usa 4 horas a partir do próprio acesso; os cartões que sobrarem somem depois do dia 13.

Lotes

As senhas criadas de uma vez formam um **lote**. A lista mostra cada lote numa linha com a descrição, o tempo de uso, o prazo, a data de criação e uma barra com quantos cartões já estão *em uso*. Clique no nome do lote para ver os cartões dele.

- **Situação** de cada cartão: *Não usado* (guardado), *Em uso* (com a hora em que vence na coluna Validade), *Conectado* ou *Expirado*.
- **Imprimir lote** e **Encerrar lote** valem para todos os cartões do lote.
- **Imprimir** e **Encerrar agora** na linha do cartão valem só para ele. **Imprimir todos** ou a seleção com as caixas também funcionam.

A senha dos visitantes tem sempre **6 números**. Antes de imprimir, o painel mostra uma **prévia** do cartão como vai sair no papel; confira e clique em **Imprimir**.



Figura 7 – Prévia da impressão



Figura 8 – Cartões impressos (3 por linha numa folha A4)

Como o visitante usa o cartão

1. Aponta a câmera do celular para o QR code "*Conecte ao Wi-Fi*" e entra na rede.
2. Aponta para o QR code "*Faça o login*": a tela de login abre com usuário e senha já preenchidos; basta aceitar os termos e conectar.

Se preferir, pode digitar o usuário e a senha na tela de login.

5.3 Perfis e horário

O **perfil** define as regras de um grupo de usuários (por exemplo, *alunos* e *professores*).




Figura 9 – Perfis e horário

- **Download / Envio**: velocidade máxima de cada pessoa.
- **Aparelhos**: quantos aparelhos o mesmo usuário pode conectar ao mesmo tempo (cada aparelho conta no limite de 200 da licença).
- **Sessão**: tempo máximo de cada conexão.
- Horário: limita os dias e horas em que o perfil tem internet (ex.: alunos das 7h às 17h, de segunda a sexta). Fora do horário a pessoa continua no Wi-Fi, mas sem internet.

5.4 Importar planilha

Para cadastrar uma turma inteira de uma vez.




Figura 10 – Importar planilha

1. Clique em **modelo da planilha** e preencha no Excel, uma linha por pessoa: **usuario** (obrigatório), **senha** (em branco, o painel cria), **nome**, **turma** e **perfil**.
2. Salve como **.xlsx** ou **.csv**, escolha o arquivo, o perfil padrão e clique em Ler planilha.
3. Confira a prévia: linhas com problema (usuário repetido, já existente, perfil inexistente) aparecem marcadas e são ignoradas.
4. Clique em Cadastrar e depois em Imprimir credenciais para entregar os cartões.

6. Conectados

6.1 Conectados agora

Quem está logado no Wi-Fi neste momento, com IP, aparelho (MAC), tempo e consumo. Atualiza sozinho a cada 30 segundos.




Figura 11 – Conectados agora

- **Desconectar**: encerra a sessão. A pessoa pode entrar de novo pela tela de login.
- **Liberar**: o aparelho passa a navegar sem login (útil para aparelhos da escola).
- **Bloquear**: o aparelho não consegue mais usar a rede.

6.2 Todos os aparelhos

Todos os aparelhos na rede, **logados ou não**, inclusive os da rede Alunos.




Figura 12 – Todos os aparelhos

Situação	O que quer dizer
Logado (verde)	Entrou com usuário e senha; o usuário aparece embaixo do nome do aparelho.
Sem login (amarelo)	Está no Wi-Fi Administrativo, mas não fez login (sem internet).
Liberado (azul)	Navega sem login (TVs, impressoras).
Bloqueado (vermelho)	Impedido de usar a rede.
Rede sem login (cinza)	Está na rede Alunos, que não tem login.

Use os filtros de rede e de situação e a busca para encontrar um aparelho. Os totais coloridos no topo resumem a situação.

6.3 Consumo

Quanto cada usuário (ou cada turma) usou de internet desde a última vez que os contadores foram zerados.




Figura 13 – Consumo

- Alterne entre **Por usuário** e **Por turma**.
- Zerar contadores recomeça a contagem (por exemplo, no início de cada mês).

7. Aparelhos (liberar e bloquear)

Aparelhos **liberados** navegam sem passar pelo login: TVs, impressoras, computadores da escola. Aparelhos **bloqueados** não conseguem usar a rede.




Figura 14 – Aparelhos liberados e bloqueados

1. Clique em `+ Liberar aparelho` ou `+ Bloquear aparelho`.
2. Dê uma **descrição** (ex.: *TV sala 5*).
3. Informe o **MAC** do aparelho, ou abra *Escolher entre os aparelhos conectados na rede* e clique no aparelho (aparece o nome que ele informou à rede, como *SamsungTV-Sala5*).
4. Clique em `Salvar`.

`Desativar` suspende a regra sem apagar; `Remover` apaga.

> **Atalho**
> Também dá para liberar ou bloquear direto em **Conectados → Conectados agora** ou **Todos os aparelhos**.

8. Regras de acesso

8.1 Rede Alunos

Controla quando a rede dos alunos tem internet. Quem abre e fecha é o próprio roteador, a cada minuto, mesmo com o painel fechado.




Figura 15 – Rede Alunos

Modo de funcionamento

Modo	O que acontece
Por horário (azul)	Abre e fecha sozinha nos horários da tabela.
Sempre aberta (verde)	Fica aberta o tempo todo; os horários não valem.
Sempre fechada (vermelho)	Fica fechada o tempo todo; os horários não valem.

Liberar ou fechar na hora (modo Por horário)

- Escolha o tempo e clique em `Liberar agora`: a rede abre e fecha sozinha no fim do tempo.
- `Fechar agora`: fecha até o fim do horário atual.
- `Voltar ao horário normal`: cancela a liberação ou o fechamento feito pelo painel.

Interface e horários

- Cada linha é um horário com **início**, **fim** e os **dias da semana** marcados.
- `+ Adicionar horário` cria uma linha; `Excluir` remove.
- Clique em `Salvar` para valer. `Desfazer` volta ao que estava salvo.
- Um horário pode valer só para alguns dias; por exemplo, uma linha só de sábado para um evento.
- A **interface** é a rede dos alunos no roteador (VLAN300-ALUNOS); normalmente não precisa mudar. O painel não deixa escolher a interface da internet nem a da rede Administrativo, para ninguém derrubar a internet da escola por engano.

> **Relógio**
> Os horários dependem do relógio do roteador. Se a rede abrir ou fechar na hora errada, avise o responsável pela TI.

8.2 Sites bloqueados




Figura 16 – Sites bloqueados

1. Digite o endereço do site (ex.: `bet365.com`) e, se quiser, o motivo.
2. Clique em **Bloquear**. Vale para o site e todos os subdomínios (bloquear *tiktok.com* bloqueia também *www.tiktok.com*).

- **Pausar** suspende o bloqueio sem apagar; **Desbloquear** apaga.
- A chave **Forçar o DNS do roteador** faz o bloqueio valer também para quem trocou o DNS do aparelho. Deixe ligada.
- Pode levar alguns minutos para valer em quem já estava com o site aberto.

9. Sistema

9.1 Aviso

Um recado que aparece na tela de login do Wi-Fi e na tela de conectado (ex.: "*Feira de ciências nesta sexta-feira*").




Figura 17 – Aviso

Escreva o texto (até 500 caracteres), confira em *Como fica* e clique em **Salvar aviso**. **Apagar aviso** tira o recado.

9.2 Configurações

Reúne os ajustes gerais do painel, em cartões separados.

Escola




Figura 18 – Escola

Nome, cidade e logotipo usados no topo do painel, na tela de entrada e nos cartões impressos. Ao salvar, o nome e a cidade vão também para o rodapé da tela de login do Wi-Fi. Para trocar o logotipo, clique em Trocar logotipo... (PNG ou JPG, até 2 MB).

Pontos de acesso (APs)




Figura 19 – Pontos de acesso

Lista dos APs da escola que o roteador vigia. Para cadastrar, informe o **nome** (ex.: *AP3 – pátio*) e o **IP** e clique em Adicionar. Cada AP aparece como **No ar** (verde) ou **Fora do ar** (vermelho), com a data e a hora em que caiu.

A cada 30 segundos o próprio roteador manda **5 pings** para cada AP, mesmo com o painel fechado. O AP só é marcado como fora do ar quando **nenhum dos 5** responde; assim, um pacote perdido não vira alarme falso.

Serviço do painel




Figura 20 – Serviço do painel e troca de senha pelo Wi-Fi

Usuário próprio do painel no roteador, usado para trabalhar sem ninguém logado: registrar o uso da internet (item 4.2) e atender a troca de senha pelo Wi-Fi (item 10). Só um administrador *full* ativa ou desativa. A senha desse usuário é criada pelo painel e fica guardada só no computador do painel. Gerar senha nova troca essa senha; Desativar apaga o usuário e para o registro de uso.

Troca de senha pelo Wi-Fi

Liga ou desliga o link "*Trocar minha senha*" na tela de conectado do Wi-Fi (veja o item 10). Precisa do Serviço do painel ativo.

Conexão com o MikroTik




Figura 21 – Conexão com o MikroTik

Endereço e porta do roteador. Só deve ser mudado pelo responsável pela TI. Se só a porta mudar, deixe o IP em branco: fica o padrão `192.168.88.1`. O painel testa o endereço novo antes de salvar; se o roteador não responder, nada muda.

Endereço do hotspot e Rede Wi-Fi dos QR codes

- **Endereço do hotspot**: o nome que aparece na barra do navegador na tela de login do Wi-Fi.
- **Rede Wi-Fi dos QR codes**: nome e senha do Wi-Fi usados no QR code "Conecte ao Wi-Fi" dos cartões de visitante.

9.3 Administradores

Quem pode entrar no painel. Só quem entrou com um usuário do grupo **full** vê os botões desta tela.




Figura 22 – Administradores

Grupo	O que pode fazer	Indicado para
painel	Usar todas as telas do painel. Não entra no sistema do roteador e não cadastra administradores.	Direção, coordenação, secretaria
full	Tudo, inclusive cadastrar outros administradores e configurar o roteador.	Responsável pela TI

1. Clique em **+ Novo administrador**, informe o usuário, a senha (mínimo de 8 caracteres; já vem uma gerada), o grupo e um comentário.
2. Clique em **Salvar** e anote a senha mostrada no aviso.

O painel não deixa ninguém excluir ou desativar o próprio usuário, nem remover o último administrador *full*.

9.4 Relatório mensal

Um resumo do uso do Wi-Fi no mês, pronto para apresentar à direção ou guardar.

1. Escolha o **Mês do relatório** e clique em `Gerar`.
2. Confira na tela e clique em `Imprimir / salvar em PDF`. Na janela de impressão, escolha a impressora ou *Salvar como PDF*.

- **Números do mês**: internet baixada e enviada, pico de logados (com dia e hora), pico de aparelhos, visitantes criados e usuários cadastrados.
- **Uso da internet por dia**: GB baixados e enviados em cada dia (precisa do Serviço do painel ativo).
- **O que foi feito no painel**: cadastros, importações, senhas novas, senhas trocadas pelos próprios usuários, sites bloqueados e liberações da rede Alunos fora do horário.
- **Consumo por turma** e **Quem mais usou**: contados desde o último *Zerar contadores* (item 6.3).




Figura 23 – Relatório mensal

9.5 Backup

O painel guarda sozinho uma cópia por dia (no primeiro acesso do dia) com usuários e senhas, aparelhos, perfis e sites bloqueados, e mantém as últimas 30.




Figura 24 – Backup

- Fazer backup agora: cria uma cópia na hora (bom antes de mudanças grandes).
- Baixar: salva a cópia no computador.
- Restaurar: recria no roteador só o que estiver faltando; não altera nem apaga o que já existe.

Configuração do MikroTik

Uma vez por semana o painel também copia a **configuração inteira do roteador** e guarda as últimas 12. Serve para reconstruir o MikroTik se ele for trocado ou resetado (trabalho do responsável pela TI). Copiar configuração agora faz uma cópia na hora, por exemplo antes de mexer no roteador.

> **Atenção**
> Os arquivos de backup contêm as senhas dos usuários, e a cópia da configuração contém as senhas do roteador e da internet. Não envie por e-mail nem guarde em pen drive compartilhado.

9.6 Histórico

Registro de quem fez o quê e quando: cadastros, senhas novas, bloqueios, liberações da rede Alunos e outros.




Figura 25 – Histórico

Use a busca (ex.: *maria*, *bloqueou*), o filtro por operador e o período. As senhas nunca aparecem no histórico.

10. Troca de senha pelo Wi-Fi

Professores, funcionários e alunos cadastrados podem trocar a própria senha do Wi-Fi pelo celular, sem precisar procurar a secretaria. Visitantes não trocam, porque a senha deles é temporária.




Figura 26 – Página de troca de senha no celular

1. Conectado ao Wi-Fi Administrativo, na tela de conectado, toque em **Trocar minha senha**.
2. Preencha o **usuário**, a **senha atual** e a **senha nova** duas vezes (pelo menos 6 caracteres).
3. Toque em **Trocar senha**. A senha nova vale a partir do próximo login.

- **5 tentativas erradas seguidas** bloqueiam a página para aquele aparelho por 15 minutos.
- Quem está no Wi-Fi só consegue abrir essa página; o restante do painel continua fechado para a rede da escola.
- Cada troca fica no **Histórico** e entra na contagem do relatório mensal. A senha em si nunca é registrada.
- O link só aparece se a troca estiver ligada em **Sistema → Configurações**.

> **Esqueceu a senha?**
> Pela página só troca quem sabe a senha atual. Quem esqueceu deve procurar um gestor, que gera uma nova em **Usuários → Cadastrados** com o botão `Nova senha`.

11. Perguntas frequentes

O painel não abre.

Confirme que o computador do painel está ligado. Ele inicia sozinho com o Windows, mas pode levar até um minuto depois de ligar. Se continuar sem abrir, avise o responsável pela TI.

Aparece "Não foi possível falar com o MikroTik".

O roteador pode estar reiniciando ou o cabo do computador desconectado. Aguarde um minuto e tente de novo.

A pessoa diz que a senha não funciona.

Procure o usuário em **Usuários → Cadastrados**: veja se está *Ativo* e confira a senha na lista. Se preciso, use `Nova senha` e entregue a nova.

A senha está certa, mas o login é recusado.

Veja em **Início** o cartão **Sessões do hotspot**. Se estiver perto de 200, o limite da licença foi atingido: é preciso que outras pessoas saiam, ou desconectar aparelhos em **Conectados agora**. Também confira se o perfil da pessoa não tem limite de aparelhos já usado em outro celular.

O visitante não consegue entrar.

Confira em **Usuários → Visitantes** se a senha ainda está na lista (*Não usado* ou *Em uso*). Senhas vencidas, ou que passaram do prazo para usar, são apagadas sozinhas; crie outra. Se o Início mostrar a faixa vermelha do relógio, o problema é a hora do roteador.

Os alunos estão sem internet.

Fora dos horários cadastrados a rede Alunos fica fechada. Veja o estado em **Regras de acesso → Rede Alunos** e, se for o caso, use `Liberar agora`.

A impressão saiu sem os QR codes.

Feche a janela de impressão e clique em imprimir de novo. Se a escola tiver mudado o nome do Wi-Fi, atualize em **Sistema → Configurações → Rede Wi-Fi dos QR codes**.

O Início mostra um AP fora do ar.

Confira se o AP está ligado na tomada e com o cabo de rede conectado. Quando ele volta, o cartão fica normal em até 30 segundos. Se continuar fora do ar, avise o responsável pela TI, informando o nome do AP e desde quando está fora (aparece em **Sistema → Configurações → Pontos de acesso**).

O gráfico de uso ou o relatório estão sem dados.

O registro depende do **Serviço do painel** ativo e do computador do painel ligado. Peça a um administrador *full* para conferir em **Sistema → Configurações**.

O link "Trocar minha senha" não aparece no Wi-Fi.

Confira em **Sistema → Configurações** se a **Troca de senha pelo Wi-Fi** está ligada e se o Serviço do painel está ativo. Visitantes não veem o link.

Um site bloqueado ainda abre.

Pode levar alguns minutos. Confira se a chave **Forçar o DNS do roteador** está ligada. Aparelhos com VPN ou "DNS privado" podem escapar do bloqueio.

12. Boas práticas de segurança

- **Cada gestor com o seu usuário**: não compartilhe senhas de administrador. Assim o histórico mostra quem fez cada coisa.
- **Use o grupo "painel"** para quem só administra o Wi-Fi; deixe o grupo "full" apenas para o responsável pela TI.
- **Clique em Sair** ao terminar, principalmente em computadores usados por outras pessoas.
- **Planilhas com senhas** (Exportar com senhas) e backups devem ficar em local seguro e ser apagados quando não forem mais necessários.
- **Desative** o usuário de quem saiu da escola, em vez de esperar.
- **Visitantes**: use o tempo de uso mais curto possível, sempre com *Prazo para usar*, e encerre os lotes que não forem mais usados.

> **Suporte**
> Dúvidas ou problemas que este manual não resolve: procure o responsável pela TI da escola.