

GEENERA · ALIADOS DEL SOL

Paso a producción

Lista ordenada para publicar el Hub en aliadosdelsol.com (rama despliegue-prod)

Versión del 8 de octubre de 2026 · Migraciones, SMTP, captcha, variables, Vault, webhooks, QR, Academy y Clarity

Para qué sirve. Es la lista ordenada de lo que hay que hacer para publicar en `aliadosdelsol.com` todo lo construido en la rama `correcciones-hub`. Cada paso dice qué hacer, dónde y cómo comprobarlo. Se trabaja en la rama `despliegue-prod`.

Fecha de corte: 8 de octubre de 2026. **Estado de partida:** `main` (la versión publicada hoy) es la página sin la lógica del Hub; el formulario público no guarda nada. `aliados-prod` (ref `pysyxcrybayhrescplc`) aún no tiene el esquema. Todo lo de esta lista ya funciona y está probado en `aliados-dev` y en el Preview.

Reglas que no cambian:

- ninguna clave en chats, documentos ni commits;
- en `aliados-prod` no se hacen cambios a mano: el esquema entra solo con las migraciones del repositorio;
- el conector de Supabase de Claude trabaja solo sobre `aliados-dev`.

El detalle de cada tema está en la *Guía integral* (`docs/GUIA_HUB.md`, §10.2) y en `CLAUDE.md`.

1. Qué cambia para los aliados con este despliegue

Tema	Qué llega a producción	Dónde se configura
Registro y login	Solicitud con aprobación de GEENERA, confirmación de correo, celular único, recuperación de contraseña y captcha «No soy un robot».	Supabase Auth, Turnstile (pasos 4 y 6)
Correo propio (SMTP)	Los correos de la cuenta salen de <code>no-reply@notificaciones.geenera.com</code> con las plantillas de GEENERA.	Resend y Supabase (paso 4)
Formulario público «Referir una empresa»	Formulario propio del Hub: pide el correo del aliado y registra la empresa a su nombre.	Turnstile (paso 6)
Puntos Sol y niveles	Libro mayor, órbitas KILO a EXA, bienvenida +10, MEDDPICC +20, Racha Solar y penalizaciones.	Migraciones (paso 3)
Clientify	Aliados y referidos se crean solos; el avance comercial vuelve por webhook y conciliación horaria.	Vault, Vercel y Clientify (pasos 5, 9 y 10)
Correo «Confirmación de empresa referida»	Cada referido nuevo recibe el correo con el MEDDPICC del buzón de su regional.	<code>RESEND_API_KEY</code> (paso 5)
Avisos a n8n	Los referidos imperfectos y los perfectos van cada uno a su flujo de n8n.	Variables <code>N8N_*</code> (paso 5)
Academy	99 minicursos, 5 certificaciones y 15 herramientas, administrables desde el panel. Puntos: +5 por minicurso, +10 la masterclass, máximo 40 al mes, y +15 por certificación completa.	Migraciones (paso 3)
Canje con QR	«Mi QR» del aliado y <code>canje.html</code> para los operadores.	Panel (paso 12)
Panel de administración	<code>admin.html</code> : solicitudes, aliados, eventos, conflictos, canjes, recompensas con imagen, operadores, Academy, correos, avisos a n8n y auditoría.	Primer admin (paso 11)

Tema	Qué llega a producción	Dónde se configura
Microsoft Clarity	Mapas de calor y grabaciones con el Hub y los formularios tapados.	CLARITY_PROJECT_ID (ya guardado)

2. Planes (antes de empezar)

- ☐ **Vercel Pro.** Hobby no permite uso comercial y ya está en el límite de 12 funciones.
- ☐ **Supabase Pro para aliados-prod**, en una organización aparte; aliados-dev puede quedarse en Free. Pro evita que el proyecto se pause y da copias de seguridad diarias.
- ☐ **Resend.** El plan gratis permite 100 correos al día y 3.000 al mes, compartidos entre los correos de Auth y los de confirmación de referidos. Pasar a Pro si se esperan más de unos 80 registros en un día.

3. Esquema de aliados-prod (39 migraciones)

Cómo (recomendado: Supabase CLI desde un computador del equipo, con la rama `despliegue-prod`):

```
npx supabase login
npx supabase link --project-ref pysyxcrybayhrescplc
npx supabase migration list # muestra cuáles faltan; con la base vacía, faltan las 39
npx supabase db push        # las aplica en orden
```

- La CLI aplica también `academy_contenido` (la semilla de 470 KB) sin problema. El límite de tamaño es solo del conector de Claude.
- **Si alguna se pega a mano en el SQL Editor**, se respeta el orden de los nombres de archivo. En particular:
 1. `academy_catalogo`;
 2. `avisos_n8n_perfectos`;
 3. `academy_contenido` (sin ella la Academy se ve vacía);
 4. `academy_puntos` (debe ir después del catálogo, si no, la masterclass no queda en +10).

Luego se registra cada versión en `supabase_migrations.schema_migrations`, para que la CLI no las vuelva a aplicar.

Comprobar en el *SQL Editor* de `aliados-prod` (solo lectura):

```

select (select count(*) from pg_tables where schemaname = 'public') as tablas, -- 28
       (select count(*) from pg_tables where schemaname = 'public' and rowsecurity) as con_rls, -- 28
       (select count(*) from cron.job) as cron_jobs, -- 7
       (select string_agg(id, ' ' order by id) from storage.buckets) as buckets, -- academy,
eventos, facturas, recompensas
       (select count(*) from public.modulos where escuela is not null and activo) as minicursos, -- 99
       (select count(*) from public.academy_certificaciones) as certificaciones, -- 5
       (select count(*) from public.academy_herramientas) as herramientas, -- 15
       (select max(puntos) from public.modulos where formato = 'masterclass') as masterclass; -- 10

```

- ☐ Extensiones `pg_cron`, `pg_net` y Vault activas.
- ☐ Los 7 cron jobs: `conciliar-clientify`, `depurar-canjes-qr`, `depurar-webhooks-clientify`, `otorgar-modulos-mensual`, `recalcular-puntos-diario`, `reiniciar-rachas-semanal` y `sincronizar-clientify-aliados`.
- ☐ *Advisors* → *Security Advisor* sin alertas nuevas.

4. Autenticación y correo propio (SMTP) de aliados-prod

El dominio de envío `notificaciones.geenera.com` ya está verificado en Resend y sirve para los dos proyectos: **no hay que tocar el DNS**.

- ☐ **Resend → API Keys → Create API Key:**
 - nombre `supabase-aliados-prod`, permiso *Sending access*, dominio `notificaciones.geenera.com`;
 - se pega directo en el punto 2 y no se guarda en otro lado;
 - es distinta de la de dev.
- ☐ **Supabase → Authentication → Emails → SMTP Settings → Enable custom SMTP:**
 - sender `no-reply@notificaciones.geenera.com`, nombre Aliados del Sol · GEENERA;
 - host `smtp.resend.com`, puerto `465`, usuario `resend`, contraseña = la key del punto 1.
- ☐ **Authentication → URL Configuration:**
 - *Site URL* = `https://aliadosdelsol.com`;
 - *Redirect URLs* solo `https://aliadosdelsol.com/**`, más `https://www.aliadosdelsol.com/**` si se usa *www*;
 - en producción no va el comodín de Vercel.
- ☐ **Authentication → Sign In / Providers → Email:**
 - *Confirm email* y *Secure email change* activados;
 - *Email OTP Expiration* = `86400` (24 h; Supabase avisa que supera lo recomendado y es lo decidido);
 - contraseña mínima de 8;
 - protección de contraseñas filtradas activada (requiere Pro).
- ☐ **Authentication → Rate Limits:** 30 correos por hora para arrancar.

6. ☐ **Authentication → Emails → Templates:** pegar las plantillas de `supabase/templates/` con los asuntos de su `README.md`:
- `confirmacion.html`;
 - `recuperacion.html`;
 - `cambio_correo.html`;
 - y en las notificaciones de seguridad, *Password changed* con `contrasena_cambiada.html`.
7. ☐ **El captcha de Supabase todavía no se enciende** (paso 6, punto 4).

5. Variables de *Production* en Vercel

En Vercel → proyecto → *Settings* → *Environment Variables*, entorno **Production**. Las secretas se marcan *Sensitive*. **Las variables solo aplican a despliegues nuevos.**

Variable	De dónde sale	Estado
<code>SUPABASE_URL</code> , <code>SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY</code> , <code>SUPABASE_SECRET_KEY</code>	<code>aliados-prod</code> → <i>Project Settings</i> → <i>API Keys</i>	Pendiente
<code>CLIENTIFY_API_KEY</code>	Clientify (la misma cuenta de pruebas y producción)	Pendiente
<code>CLIENTIFY_WEBHOOK_SECRET</code>	Texto aleatorio largo nuevo , distinto del de pruebas	Pendiente
<code>CRON_SECRET</code>	Texto aleatorio largo nuevo ; el mismo va al Vault (paso 9)	Pendiente
<code>TURNSTILE_SITE_KEY</code> , <code>TURNSTILE_SECRET_KEY</code>	Widget real de Cloudflare Turnstile (paso 6)	Pendiente
<code>RESEND_API_KEY</code>	Resend → otra key <i>Sending access</i> (no la del SMTP), para el correo de confirmación de referidos	Pendiente
<code>N8N_IMPERFECTOS_URL</code> , <code>N8N_IMPERFECTOS_TOKEN</code>	<i>Production URL</i> del webhook de n8n y su <i>Header Auth</i>	Hecho
<code>N8N_PERFECTOS_URL</code> , <code>N8N_PERFECTOS_TOKEN</code>	Flujo de perfectos en n8n	Pendiente
<code>CLARITY_PROJECT_ID</code>	Clarity → <i>Settings</i> → <i>Setup</i>	Hecho (8 oct 2026)
<code>CANJES_API_KEYS</code>	Solo cuando un proveedor se integre por sistema	Opcional

Sin `TURNSTILE_SECRET_KEY` el formulario público responde 503. Sin `RESEND_API_KEY`, los correos de los referidos quedan en «Correos no enviados» del panel. Sin las `N8N_*`, los avisos quedan en «Avisos a n8n no enviados». Nada de esto hace fallar un registro.

6. Captcha (Cloudflare Turnstile), en este orden

- ☐ `dash.cloudflare.com` → **Turnstile** → **Add widget**:
 - nombre `Aliados del Sol · Hub`;
 - *Hostnames* `aliadosdelsol.com` (incluye sus subdominios);
 - *Widget mode* **Managed**; *Pre-clearance* no.
- ☐ Guardar la **Site Key** y la **Secret Key** en Vercel Production (paso 5) y desplegar.

3. ☐ Comprobar en `https://aliadosdelsol.com/api/config` que vienen `turnstileSiteKey` y `clarityProjectId`. La casilla debe verse en el login, en «Quiero ser aliado» y en el formulario público.
4. ☐ **Solo después**, en `aliados-prod` → *Authentication* → *Attack Protection* → *Enable CAPTCHA protection*:
 - proveedor Turnstile, con la misma Secret Key;
 - comprobar que se puede entrar al panel marcando la casilla.

Por qué en este orden: con la protección encendida, Supabase rechaza todo registro, login o recuperación sin captcha. Si el sitio aún no muestra la casilla, nadie podría entrar, tampoco los admins. **Para apagarlo:** primero en Supabase y después se quita la site key de Vercel.

7. Dominio y documentos legales

- ☐ **Dominio:** `aliadosdelsol.com` asignado a Production, que queda pública; los Preview siguen protegidos.
- ☐ **El mismo dominio en todos los servicios:**
 - las *Redirect URLs* de Supabase (paso 4);
 - los *Hostnames* de Turnstile (paso 6);
 - la URL del proyecto de Clarity («GEENERA - Aliados del Sol»).
- ☐ **Política de Tratamiento de Datos, versión nueva.** Debe cubrir:
 - la transferencia internacional (Supabase y Vercel en EE. UU., Clientify);
 - Resend para los correos;
 - n8n, que recibe los datos del contacto referido;
 - Microsoft Clarity: analítica con cookies, datos en EE. UU. y sin datos personales;
 - las finalidades propias del programa;
 - un correo para consultas y reclamos.

Al recibirla: subir el PDF con la fecha en `assets/legal/`, actualizar `JOIN_CONFIG.legal` en la página y `interno.version_politica_datos_vigente()` con una **migración nueva**, y hacer la revisión con el asesor legal.

- ☐ **Términos o política de beneficios:** mencionar la bienvenida (+10), el MEDDPICC (+20), los puntos de la Academy (+5, la masterclass +10, máximo 40 al mes y +15 por certificación) y las órbitas KILO a EXA.

La base guarda qué versión aceptó cada aliado, así que los documentos deben estar listos **antes del primer registro real**.

8. Publicar el código

- ☐ Llevar `correcciones-hub` a `despliegue-prod` y de ahí a `main` (con *pull request*), **después** de los pasos 3 a 6. Vercel publica Production en `aliadosdelsol.com`.

- ☐ Si algo sale mal, Vercel permite volver al despliegue anterior con un clic (*Instant Rollback*). La base no se toca.

9. Vault de aliados-prod

En *Project Settings* → *Vault*, crear:

- ☐ `clientify_sync_url` = `https://aliadosdelsol.com/api/cron/clientify`;
- ☐ `cron_secret` = el mismo `CRON_SECRET` de Vercel Production;
- ☐ `vercel_bypass_secret`, solo si Production tuviera *Deployment Protection* (normalmente no).

Sin ellos, el cron cada 2 minutos y la conciliación horaria no hacen nada: los aliados y los referidos no llegan a Clientify y los avances no vuelven. El respaldo diario de Vercel (02:00 Bogotá) sí corre, pero no sustituye al de cada 2 minutos.

10. Webhooks

- ☐ **Clientify → Configuración → Integraciones → Webhooks:** crear el de **oportunidades** de producción.
 - URL: `https://aliadosdelsol.com/api/webhooks/clientify?token=<CLIENTIFY_WEBHOOK_SECRET de producción>`.
 - El del Preview puede quedarse para seguir probando: dev solo procesa correos con `+prueba`.
- ☐ El webhook de **contactos** sigue yendo a n8n; no se cambia.
- ☐ **n8n:**
 - el flujo de imperfectos ya está en Production;
 - falta crear el de perfectos y poner sus variables (paso 5);
 - los flujos de Clientify se siguen disparando con la etiqueta «referido perfecto».

11. Primer admin

1. ☐ La persona se registra en `https://aliadosdelsol.com` y confirma su correo.
2. ☐ En el *SQL Editor* de `aliados-prod`:

```
update public.aliados set rol = 'admin', estado = 'activo', aprobado_at = coalesce(aprobado_at, now())
where lower(correo) = 'c.lizarazo@geenera.com';
```

3. ☐ Entrar a `https://aliadosdelsol.com/admin.html` (con la casilla del captcha). La cuenta de admin queda fuera de Clientify automáticamente y no recibe la bienvenida.

12. Cargar lo real desde el panel

- ☐ **Recompensas:** crear el catálogo real con puntos, nivel mínimo y proveedor. La imagen va en JPG, PNG o WebP de máximo 2 MB; lo ideal es 1200×600 con lo importante en el centro. Desactivar las de prueba si se copiaron.
- ☐ **Operadores:** invitarlos en la pestaña Operadores y enviarles el enlace por WhatsApp con `docs/instructivo-operador-canje.pdf`. El enlace sirve una vez y vence en 24 h.
- ☐ **Academy:** revisar los cursos y certificaciones cargados por la semilla. Desde el panel se editan; un curso no se borra, se oculta.
- ☐ Compartir con los aliados `docs/instructivo-aliado-mi-qr.pdf`.

13. Piloto en producción (con 1 o 2 personas de confianza)

No es para probar la lógica, que ya se probó en dev, sino la **configuración**:

#	Prueba	Resultado esperado
1	Registrarse con un correo real	Llega el correo de confirmación de <code>no-reply@notificaciones.geenera.com</code> con el logo
2	Aprobar la solicitud en el panel	El aliado entra al Hub con +10 de bienvenida; en minutos aparece en Clientify con «aliados del sol» y el Tipo «Aliados Estratégicos»
3	«¿Olvidaste tu contraseña?»	Llega el correo; la contraseña nueva funciona
4	Referido perfecto desde el Hub y otro imperfecto desde el formulario público	+10 y +20, o -5; empresa y contacto en Clientify con la factura enlazada; llega «Confirmación de empresa referida»; cada uno llega a su flujo de n8n
5	Mover la oportunidad en Clientify (calificar, Diseño, Presentación de oferta)	Los puntos llegan solos (máximo 1 h si solo cambia el contacto)
6	Completar un minicurso de la Academy	+5 en el historial
7	Canje con QR entre un aliado y un operador	Se descuentan los puntos; los dos ven el canje
8	Revisar Clarity → <i>Settings</i> → <i>Setup</i>	Sitio instalado; las grabaciones del Hub muestran el texto tapado (puede tardar hasta 2 horas)
9	Panel → Resumen	Sin «Correos no enviados» ni «Avisos a n8n no enviados» acumulados

En producción no se agrega `PRUEBA HUB`. Al terminar, marcar o limpiar en Clientify los datos del piloto. Si el piloto se hace con aliados reales, sus puntos son válidos.

14. Lo que no se debe hacer

- **No encender el captcha de Supabase** antes de que el sitio publicado muestre la casilla (paso 6).
 - **No cambiar el enmascarado de Clarity a *Balanced u Off***, ni agregar identificadores: quedarían grabados los datos de los aliados.
 - **No reutilizar en producción** `CRON_SECRET`, `CLIENTIFY_WEBHOOK_SECRET` ni las keys de Resend de pruebas. Si una clave circuló por un chat, se rota.
 - **No hacer cambios a mano en `aliados-prod`**. Todo cambio de esquema va como migración nueva, primero probada en dev.
 - **No agregar funciones en `/api`**: ya son 12, el máximo de Hobby. Con Vercel Pro el límite sube, pero conviene mantener la estructura.
 - **No compartir el enlace de la factura** que queda en la empresa de Clientify: se descarga y se guarda con cuidado.
-

15. Después de abrir

- **Diario:** solicitudes, eventos, conflictos de Clientify, correos y avisos no enviados en el panel.
- **Semanal:** aliados con error de sincronización (pestaña Aliados) y logs de funciones en Vercel.
- **Mensual:** uso y costos de Vercel, Supabase y Resend; *Security Advisor*; revisar en Clarity con marketing.
- **Cada cambio futuro:** rama nueva → Preview y pruebas en dev → *pull request* → migración en `aliados-prod` → fusión.