

Testowanie

Michał Mazek Andrzej Ratajczak Jan Grzegorowski

26 stycznia 2014

1 Raport z testów

W raporcie znajduje się zestawienie statystyk ze wszystkich przeprowadzonych testów. W każdej tabeli znajdują się szczegółowe dane dotyczące wybranego klasyfikatora, natomiast na dole tabeli widoczne są sumaryczne statystyki.

Klasyfikator: NaiveBayes kontekst			
Nr. testu	Dokładność	Poprawna	Najlepsza
1	0.80	0	1.00
2	0.80	0	1.00
3	0.80	0	1.00
4	0.50	0	1.00
5	0.80	0	1.00
6	0.67	0	1.00
7	0.80	0	1.00
8	0.67	0	1.00
9	0.67	0	1.00
10	0.83	0	1.00
11	0.80	0	1.00
12	0.67	0	0.00
13	0.67	0	1.00
14	0.50	0	1.00
15	0.88	0	0.00
16	0.86	0	1.00
17	0.75	0	1.00
18	0.80	0	1.00
19	0.50	0	1.00
20	0.75	0	0.00
21	0.80	0	1.00
22	0.75	0	0.00
23	0.67	0	1.00
24	0.50	0	1.00
25	0.75	0	0.00
Razem	0.61	0.00	0.80

Klasyfikator: NaiveBayes słownik			
Nr. testu	Dokładność	Poprawna	Najlepsza
1	0.20	1	1.00
2	0.20	1	1.00
3	0.20	1	1.00
4	0.50	1	1.00
5	0.20	1	1.00
6	0.33	1	1.00
7	0.20	1	1.00
8	0.33	1	1.00
9	0.33	1	1.00
10	0.17	1	1.00
11	0.20	1	1.00
12	0.33	1	1.00
13	0.33	1	1.00
14	0.50	1	1.00
15	0.12	1	0.00
16	0.14	1	1.00
17	0.25	1	1.00
18	0.20	1	1.00
19	0.50	1	1.00
20	0.25	1	0.00
21	0.20	1	1.00
22	0.25	1	1.00
23	0.33	1	1.00
24	0.50	1	1.00
25	0.25	1	1.00
Razem	0.20	1.00	0.92

Klasyfikator: NaiveBayes razem			
Nr. testu	Dokładność	Poprawna	Najlepsza
1	0.20	1	1.00
2	0.20	1	1.00
3	0.20	1	1.00
4	0.50	1	1.00
5	0.20	1	1.00
6	0.33	1	1.00
7	0.20	1	1.00
8	0.33	1	1.00
9	0.33	1	1.00
10	0.17	1	1.00
11	0.20	1	1.00
12	0.33	1	1.00
13	0.33	1	1.00
14	0.50	1	1.00
15	0.12	1	0.00
16	0.29	1	1.00
17	0.25	1	1.00
18	0.20	1	1.00
19	0.50	1	1.00
20	0.25	1	0.00
21	0.20	1	1.00
22	0.25	1	1.00
23	0.33	1	1.00
24	0.50	1	1.00
25	0.25	1	1.00
Razem	0.20	1.00	0.92

Klasyfikator: NaiveBayes słowa kluczowe			
Nr. testu	Dokładność	Poprawna	Najlepsza
1	0.80	0	0.00
2	0.80	0	1.00
3	0.80	0	1.00
4	0.50	0	0.00
5	0.80	0	0.00
6	0.67	0	1.00
7	0.80	0	0.00
8	0.67	0	0.00
9	0.67	0	0.00
10	0.83	0	0.00
11	0.80	0	0.00
12	0.67	0	1.00
13	0.67	0	1.00
14	0.50	0	0.00
15	0.88	0	0.00
16	0.86	0	1.00
17	0.75	0	1.00
18	0.80	0	0.00
19	0.50	0	1.00
20	0.75	0	1.00
21	0.80	0	0.00
22	0.75	0	1.00
23	0.67	0	0.00
24	0.50	0	0.00
25	0.75	0	0.00
Razem	0.61	0.00	0.40

Klasyfikator: NaiveBayes bez słownika			
Nr. testu	Dokładność	Poprawna	Najlepsza
1	0.80	0	0.00
2	0.80	0	1.00
3	0.80	0	1.00
4	0.50	0	1.00
5	0.80	0	0.00
6	0.67	0	1.00
7	0.80	0	0.00
8	0.67	0	1.00
9	0.67	0	0.00
10	0.83	0	0.00
11	0.80	0	1.00
12	0.67	0	0.00
13	0.67	0	1.00
14	0.50	0	1.00
15	0.88	0	0.00
16	0.86	0	1.00
17	0.75	0	1.00
18	0.80	0	0.00
19	0.50	0	1.00
20	0.75	0	0.00
21	0.80	0	0.00
22	0.75	0	0.00
23	0.67	0	1.00
24	0.50	0	0.00
25	0.75	0	0.00
Razem	0.61	0.00	0.48

Klasyfikator: MaxEnt kontekst			
Nr. testu	Dokładność	Poprawna	Najlepsza
1	0.80	0	1.00
2	0.80	0	1.00
3	0.80	0	1.00
4	0.50	0	1.00
5	0.80	0	1.00
6	0.67	0	1.00
7	0.80	0	1.00
8	0.67	0	1.00
9	0.67	0	1.00
10	0.83	0	1.00
11	0.80	0	1.00
12	0.67	0	0.00
13	0.67	0	1.00
14	0.50	0	1.00
15	0.88	0	0.00
16	0.86	0	1.00
17	0.75	0	1.00
18	0.80	0	1.00
19	0.50	0	1.00
20	0.75	0	0.00
21	0.80	0	1.00
22	0.75	0	0.00
23	0.67	0	1.00
24	0.50	0	1.00
25	0.75	0	0.00
Razem	0.61	0.00	0.80

Klasyfikator: MaxEnt słownik			
Nr. testu	Dokładność	Poprawna	Najlepsza
1	0.60	0	0.00
2	0.60	1	0.00
3	0.40	1	0.00
4	0.50	1	1.00
5	0.60	0	0.00
6	0.33	1	1.00
7	0.40	0	0.00
8	1.00	1	1.00
9	0.33	0	0.00
10	0.67	0	0.00
11	0.20	1	0.00
12	0.33	0	0.00
13	0.00	0	0.00
14	1.00	1	1.00
15	0.38	1	1.00
16	0.71	1	1.00
17	0.50	0	0.00
18	0.20	1	0.00
19	0.50	0	0.00
20	0.50	1	1.00
21	0.20	0	0.00
22	0.50	0	0.00
23	0.33	1	1.00
24	0.50	1	1.00
25	0.75	0	0.00
Razem	0.38	0.52	0.36

Klasyfikator: MaxEnt razem			
Nr. testu	Dokładność	Poprawna	Najlepsza
1	0.60	0	0.00
2	0.60	1	0.00
3	0.60	1	1.00
4	0.50	1	1.00
5	0.60	0	0.00
6	0.67	1	1.00
7	0.40	0	0.00
8	1.00	1	1.00
9	0.33	0	0.00
10	0.50	0	0.00
11	0.20	1	0.00
12	0.33	0	0.00
13	0.00	0	0.00
14	1.00	1	1.00
15	0.50	1	0.00
16	0.71	1	1.00
17	0.75	0	0.00
18	0.00	0	0.00
19	0.50	0	0.00
20	0.75	1	1.00
21	0.20	0	0.00
22	0.50	0	0.00
23	0.33	1	1.00
24	0.50	1	1.00
25	0.75	0	0.00
Razem	0.41	0.48	0.36

t

Klasyfikator: MaxEnt słowa kluczowe			
Nr. testu	Dokładność	Poprawna	Najlepsza
1	0.80	0	0.00
2	0.80	0	1.00
3	0.80	0	0.00
4	0.50	0	0.00
5	0.80	0	0.00
6	0.67	0	1.00
7	0.80	0	0.00
8	0.67	0	0.00
9	0.67	0	0.00
10	0.83	0	1.00
11	0.80	0	0.00
12	0.67	0	1.00
13	0.67	0	0.00
14	0.50	0	0.00
15	0.88	0	0.00
16	0.86	0	0.00
17	0.75	0	1.00
18	0.80	0	0.00
19	0.50	0	0.00
20	0.75	0	0.00
21	0.80	0	0.00
22	0.75	0	0.00
23	0.67	0	0.00
24	0.50	0	1.00
25	0.75	0	0.00
Razem	0.61	0.00	0.24

Klasyfikator: MaxEnt bez słownika			
Nr. testu	Dokładność	Poprawna	Najlepsza
1	0.80	0	0.00
2	0.80	0	1.00
3	0.80	0	1.00
4	0.50	0	1.00
5	0.80	0	0.00
6	0.67	0	1.00
7	0.80	0	0.00
8	0.67	0	1.00
9	0.67	0	0.00
10	0.83	0	0.00
11	0.80	0	1.00
12	0.67	0	0.00
13	0.67	0	1.00
14	0.50	0	1.00
15	0.88	0	0.00
16	0.86	0	1.00
17	0.75	0	1.00
18	0.80	0	0.00
19	0.50	0	1.00
20	0.75	0	0.00
21	0.80	0	1.00
22	0.75	0	0.00
23	0.67	0	1.00
24	0.50	0	0.00
25	0.75	0	0.00
Razem	0.61	0.00	0.52