

DOCUMENTO DE ANÁLISE REGIONAL DE RISCO PATRIMONIAL

Relatório Técnico Auditável — Diagnóstico do Entorno

Código	AR-PAT-2026-001	Versão	1.0 (Auditável)
Ativo / Alvo	P607 Golgi Brasília	Data de Emissão	10/08/2026
Marco Zero	Rodovia DF-290, KM 1,2 — Santa Maria/DF	Referência	MK-607 / P607
Município / UF	Santa Maria / DF (margem norte da DF-290)	Coordenadas	16°02'34"S 47°58'12"W

1. Escopo e objetivos da análise

Este documento estabelece o diagnóstico regional de segurança patrimonial do ativo P607 Golgi Brasília, considerando a vulnerabilidade geográfica, a dinâmica criminal do entorno e a infraestrutura pública de pronta-resposta. O ativo situa-se em ponto singular: a margem norte da Rodovia DF-290 coincide com a linha de divisa entre o Distrito Federal (ao norte) e o Estado de Goiás (ao sul), condição que expõe o perímetro a dois regimes distintos de policiamento e a dinâmicas criminais próprias de cada lado.

O objetivo é subsidiar a tomada de decisão estratégica quanto à implementação de barreiras físicas e protocolos de controle operacional, garantindo rastreabilidade e auditabilidade das fontes — inclusive para fins de comprovação junto a auditorias de apólices securitárias, em conformidade com as diretrizes de gestão de riscos da ABNT NBR ISO 31000.

2. Mapeamento tático — Marco Zero e apontamentos perimetrais

O mapa a seguir posiciona o Marco Zero exato do ativo (margem norte da DF-290). A linha tracejada central representa a divisa DF/GO: ao norte, o Distrito Federal e o polo logístico/industrial de Santa Maria; ao sul, o Estado de Goiás, com os núcleos urbanos de Valparaíso de Goiás (Jardim Céu Azul) identificados como zona crítica.




Figura 1 — Marco Zero P607 Golgi Brasília e apontamentos perimetrais (base Google Maps, coordenadas verificáveis). Vetores: invasão perimetral e furto noturno ao norte (DF); densidade populacional e crimes violentos ao sul (GO).

3. Infraestrutura pública de apoio e pronta-resposta

A proximidade a órgãos de segurança e saúde de ambas as unidades federativas confere ao ativo redundância de pronta-resposta. Contudo, a jurisdição titular do policiamento ostensivo é do Distrito Federal (PMDF), cabendo à PMGO papel de apoio em cerco perimetral e interceptação de fuga pela malha rodoviária goiana.

LADO / UF	ÓRGÃO / PONTO DE APOIO	JURISDIÇÃO	DISTÂNCIA / TEMPO	ATRIBUIÇÃO OPERACIONAL
NORTE (DF)	Hospital Regional de Santa Maria (HRSM)	Distrito Federal	3,5 km / 5 min	Atendimento de emergência, traumatologia e traumas severos.
NORTE (DF)	26º Batalhão de Polícia Militar (PMDF)	Distrito Federal	5,5 km / 8 min	Policiamento ostensivo e pronta-resposta titular ao condomínio.
NORTE (DF)	18º CBMDF (Corpo de Bombeiros)	Distrito Federal	6,2 km / 9 min	Combate a incêndio estrutural, salvamento e produtos perigosos.
SUL (GO)	Hospital Municipal de Valparaíso de Goiás	Goiás	3,8 km / 6 min	Apoio hospitalar de retaguarda e atendimento médico rápido.
SUL (GO)	20º Batalhão de Polícia Militar (PMGO)	Goiás	4,2 km / 7 min	Apoio em cerco perimetral e interceptação de fuga rodoviária.

4. Análise estatística de vulnerabilidade

O diagnóstico a seguir cruza as fontes oficiais das duas unidades federativas. O quadrante norte (DF) apresenta risco patrimonial GRAVE, associado ao polo logístico e ao transbordo de cargas. O quadrante sul (GO) apresenta risco GRAVÍSSIMO quanto a crimes violentos: levantamentos com base no SINESP/MJSP apontam Valparaíso de Goiás, atualmente, como o município mais letal de Goiás, com taxa de mortes violentas próxima a 20 por 100 mil habitantes — o dobro da média da capital Goiânia.

QUADRANTE	REGIÃO LIMÍTROFE	GRAU DE RISCO	TIPOLOGIAS CRIMINAIS PREVALENTES	FONTES OFICIAIS & VERIFICAÇÃO
NORTE (DF)	Santa Maria / Polo Multi-industrial (DF-290)	GRAVE	• Quadrilhas de roubo e transbordo de cargas. • Invasão perimetral e furto noturno em galpões. • Furto/roubo de veículos e de infraestrutura.	• SSP-DF — Dados por Região Administrativa (PDF/XLS): https://www.ssp.df.gov.br/dados-por-regiao-administrativa/ • SSP-DF — Série Histórica: https://www.ssp.df.gov.br/serie-historica/ • PCDF — 33ª DP (Santa Maria): ocorrências e boletins locais.
SUL (GO)	Jardim Céu Azul / Valparaíso de Goiás	GRAVÍSSIMO	• Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) — taxa próxima a 20/100 mil hab. • Tráfico de drogas e atuação de facções na faixa de divisa. • Latrocínios e roubo a pedestres/trabalhadores.	• SINESP / MJSP — Dados Nacionais de Segurança Pública: https://www.gov.br/mj-pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/estatistica • Governo de Goiás — Segurança Pública: https://goias.gov.br/seguranca/ • Observatório SSP-GO — contato: observatorio.ssp@goias.gov.br

NOTA METODOLÓGICA (RASTREABILIDADE): Há divergência entre fontes que a Moked registra de forma transparente. Comunicações da Prefeitura de Valparaíso de Goiás (2026) destacam melhora nos índices municipais e alta elucidação de casos. Já os levantamentos independentes com base em SINESP/MJSP e DataSUS apontam o Entorno do DF — Valparaíso incluído — como área de letalidade persistente, atribuída à assimetria orçamentária e de efetivo policial na faixa de divisa. Para fins de risco patrimonial, adota-se a leitura mais conservadora (SINESP), por ser a de maior exigência de mitigação.

5. Matriz de risco regional e plano de ação auditável

As ações abaixo são vinculadas a prazos (SLA) e a evidências objetivas de conclusão, permitindo verificação por auditoria interna ou seguradora.

ID	AÇÃO MITIGADORA RECOMENDADA	RESPONSÁVEL	PRAZO (SLA)	EVIDÊNCIA DE CONCLUSÃO
ACT-01	Implantar detecção perimetral por cabo sensor de fibra óptica ao longo de todo o perímetro. Soluções equivalentes a avaliar em concorrência técnica (todas nacionais, imunes a raios e sem alarmes falsos): • AlphaSense (Fence Lite) — recomendada — https://www.alfasense.com.br/ • Aliara Brasil — cabo sensor de fibra óptica — https://www.aliarabrasil.com.br/cabo-sensor-fibra-optica/ • Outros (mercado)	Engenharia / Instalações	30 dias	Termo de Aceite Técnico + relatório do VMS.
ACT-02	Implantação de barreiras físicas de controle de acesso na portaria/perímetro, em níveis crescentes de proteção: Nível 1 — Bollards retráteis: pilaretes de bloqueio recolhíveis que impedem a entrada forçada de veículos, com acionamento controlado na liberação de acesso. Nível 2 — Cancelas de alta segurança: cancelas reforçadas (anti-esmagamento/anti-arrombamento) com liberação individual por credencial e registro de entradas e saídas. Nível 3 — Garra de tigre (barreira anti-invasão): dispositivo de bloqueio severo contra entrada forçada de veículos, de acionamento controlado em situação de ameaça (não permanente).	Operações de Segurança administração / proprietário	60 dias	POP assinado + registro de treinamento.
ACT-03	Estabelecer protocolo de comunicação e pronta-resposta com as forças de segurança pública — 26º BPM (PMDF) e 20º BPM (PMGO) —, incluindo canal direto e fluxo de acionamento em emergência.	Empresa de Segurança contratada <i>(responsável pela interligação e pronta-resposta)</i>	15 dias	Ata de alinhamento com os comandos.

6. Parecer técnico auditável

Este relatório cumpre os requisitos normativos de gestão de riscos (ABNT NBR ISO 31000). A localização do P607 Golgi Brasília na margem norte da DF-290, exatamente sobre a linha de divisa DF/GO, submete o ativo a vetores de risco documentados pelas fontes oficiais de ambas as unidades federativas: transbordo e furto de cargas ao norte e crimes violentos com elevada letalidade ao sul.

Recomenda-se, como prioridade, a implementação de monitoramento perimetral avançado por cabo sensor de fibra óptica — sendo o AlphaSense (Fence Lite) a solução preferencial, sem prejuízo de alternativas técnicas equivalentes a serem comparadas em concorrência (Aliara e Glocal Tech, entre outras) —, associado à eclusa eletrônica de portaria. O protocolo de comunicação e pronta-resposta com as forças de segurança pública titulares de cada UF fica a cargo da empresa de segurança contratada, responsável pela interligação. O conjunto de medidas neutraliza os vetores identificados e satisfaz os requisitos de auditoria de apólices securitárias.

José Fonseca

Gestor de divisão — Moklog

Brasília/DF — 10/08/2026