

TOMCAT MANAGER

Javier Martínez Gallego

Contenido

Acceso al directorio..... 2

Instalación nano 2

Archivo manager.xml 2

Fichero tomcat-user.xml 2

Comprobación 3

Acceso al directorio

```
root@8ad150757a50:/usr/local/tomcat# cd conf/Catalina/localhost
root@8ad150757a50:/usr/local/tomcat/conf/Catalina/localhost#
```

Lo primero que haremos será movernos a la carpeta de configuración de Catalina

Instalación nano

```
root@8ad150757a50:/usr/local/tomcat/conf/Catalina/localhost# apt update
Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [214 kB]
Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8183 kB]
Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [14.6 kB]
Fetched 8620 kB in 5s (1788 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
40 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@8ad150757a50:/usr/local/tomcat/conf/Catalina/localhost# apt install nano
Reading package lists... Done
```

Hacemos un apt update y luego instalamos nano que es un editor de texto

Archivo manager.xml

```
GNU nano 5.4 manager.xml
<Context privileged="false" antiResourceLocking="false" docBase="
<!-- Default set of monitored resources. If one of these changes, the -->
<!-- web application will be reloaded. -->
<WatchedResource>WEB-INF/web.xml</WatchedResource>
<WatchedResource>WEB-INF/tomcat-web.xml</WatchedResource>
<WatchedResource>${catalina.base}/conf/web.xml</WatchedResource>
<Valve className="org.apache.catalina.valves.AllowValve" allow="true" />
</Context>
```

Creamos el archivo con nano y lo editamos con el siguiente contenido

Fichero tomcat-user.xml

```
GNU nano 5.4 tomcat-user.xml
<role rolename="manager-gui" />
<user username="tomcat" password="tomcat" roles="manager-gui" />
</tomcat-users>
```

Por configuración, los campos que asignan se vuelven invisibles al rellenarlos, pero las líneas que tenemos que añadir serían estas:

```
<role rolename="manager-gui" />
<user username="tomcat" password="tomcat" roles="manager-gui" />
```

Comprobación

← → ↻ ⓘ localhost:8080


Gmail YouTube Maps Traducir Centros Sevilla GitHub Bienvenido a Movis... Recibidos - jmargal...

Home Documentation Configuration Examples Wiki Mailing Lists Find Help

Apache Tomcat/9.0.62

APACHE SOFTWARE FOUNDATION <http://www.apache.org/>

If you're seeing this, you've successfully installed Tomcat. Congratulations!

 Recommended Reading:
[Security Considerations How-To](#)
[Manager Application How-To](#)
[Clustering/Session Replication How-To](#)

Server Status
Manager App
Host Manager

Developer Quick Start
[Tomcat Setup](#)
[First Web Application](#)
[Realms & AAA](#)
[JDBC DataSources](#)
[Examples](#)
[Servlet Specifications](#)
[Tomcat Versions](#)

Clickamos en manager

← → ↻ ⓘ localhost:8080/manager/html

Gmail YouTube Maps Traducir Centros Sevilla GitHub

Inicio sesión


http://localhost:8080

Nombre de usuario

Contraseña

Inicio sesión Cancelar

Introducimos credenciales tomcat tomcat y accederemos

 APACHE SOFTWARE FOUNDATION

Gestor de Aplicaciones Web de Tomcat

mensaje: OK

Acción	Ayuda HTML de Gestor	Ayuda de Gestor	Estado de Servidor
Ver Aplicaciones			

Aplicaciones	Versión	Nombre a Mostrar	Ejecutándose	Sesiones	Comandos
Inicio	Algunos especificados	Welcome to Tomcat	true	0	Avanzar Parar Recargar Repetir Explorar sesiones sin trabajar 2:30 minutos
CS	Algunos especificados	Tomcat Documentation	true	0	Avanzar Parar Recargar Repetir Explorar sesiones sin trabajar 2:30 minutos
ejemplos	Algunos especificados	Servlet and JSP Examples	true	0	Avanzar Parar Recargar Repetir Explorar sesiones sin trabajar 2:30 minutos
ejecutador	Algunos especificados	Tomcat Host Manager Application	true	0	Avanzar Parar Recargar Repetir Explorar sesiones sin trabajar 2:30 minutos
usuario	Algunos especificados	tomcat Manager Application	true	1	Avanzar Parar Recargar Repetir Explorar sesiones sin trabajar 2:30 minutos

desplegar

desplegar directorio o archivo WAR localizado en servidor

Trayectoria de Contexto (opcional):

Versión (for parallel deployment):

URL de archivo de Configuración XML:

URL de WAR o directorio:

Desplegar

haz WAR a desplegar

Seleccione archivo WAR a cargar: No file chosen