CASOS REALES · NOVIEMBRE 2026

Agentes de desarrollo en las grandes tech

Cómo trabajan las organizaciones con miles de ingenieros y código repartido en muchos repositorios

Spotify · Mercado Libre · Amazon · Netflix · Goldman Sachs · Uber · Stripe · Google

EL PANORAMA 2026

Los agentes ya escriben gran parte del código

75%

Google: del código nuevo generado por IA y aprobado por ingenieros (abr. 2026) [1]

+99%

Spotify: de los ingenieros usa herramientas de IA cada semana (jun. 2026) [2]

84%

Uber: de los desarrolladores usa agentes de código (mar. 2026) [16]

~40%

Mercado Libre: del código que llega a producción lo escribe la IA (ago. 2026) [7]

1.300

Stripe: PRs por semana escritos enteramente por agentes (feb. 2026) [18]

Ojo al comparar

Cada empresa mide distinto: código nuevo o total, medido o autodeclarado [26].

EL CASO DIFÍCIL

Un repo por capa: la feature cruza fronteras, el agente no

`web-frontend`	Pantalla y llamadas a la API
`api-gateway`	Rutas y contratos públicos
`orders-service`	Lógica de dominio y datos
`infra`	Colas, permisos, despliegue

Agentes atados a un repo

El agente en la nube de Copilot trabaja en un sandbox de un solo repositorio [22].

Contratos invisibles

Un cambio compila en un repo y rompe un contrato definido en otro [23].

Coordinación manual

Varios PRs que una persona debe enlazar y fusionar en orden.

LOS CASOS

Cinco organizaciones con código distribuido

Empresa	Escala y reparto del código	Agente o plataforma	Dato clave
Spotify	~3.000 ingenieros; miles de polyrepos y un monorepo de backend [6]	Honk (Claude Agent SDK) sobre Fleetshift	2,5 M PRs automatizados [2]
Mercado Libre	17.000+ desarrolladores; 30.000+ microservicios en Fury [9]	Verdi, Claude y Codex	~40% del código en producción [7]
Amazon	Equipos “two-pizza”, cada uno dueño de su servicio	Kiro, con enfoque spec-driven	70% de ingenieros lo usó (ene. 2026) [11]
Netflix	Miles de aplicaciones Java [14]	Plataforma GenAI propia + Claude Code	Más de 90% de satisfacción [14]
Goldman Sachs	~12.000 desarrolladores [15]	Devin (Cognition)	Cientos de instancias, con miras a miles [15]

PARTE 01

Los casos

Qué construyó cada empresa, cómo resolvió la dispersión del código y qué resultados publicó.

SPOTIFY · 1 DE 2

Honk: un agente para toda la flota

Cerca de 3.000 ingenieros y unos 4.500 despliegues diarios, sobre un monorepo de backend de 40 millones de líneas y miles de repos más pequeños [6].

Fleet Management / Fleetshift
Elige los repos destino, agenda y sigue el avance [2]

Honk
Hace el cambio de código; corre Claude vía Agent SDK en pods de Kubernetes [2]

Entrada
Desde Slack, GitHub o herramientas conectadas por MCP

2,5 M
PRs de mantenimiento automatizados, casi todos fusionados sin intervención humana [2]

1.500+
PRs de Honk fusionados en cientos de repos (nov. 2025) [3]

SPOTIFY · 2 DE 2

Cómo lo hacen funcionar en miles de repos

El catálogo como contexto

Backstage, con dueños y dependencias de cada componente, se expone al agente vía MCP [2] [5].

Verificación en bucle

Lint, compilación y tests devuelven errores al agente hasta un número fijo de intentos [5].

Runtimes separados

El agente y la verificación corren aparte: credenciales, Docker o builds de iOS varían por repo [4].

Resultado y nuevo cuello

+76% de PRs y una migración de Java en tres días; ahora el límite es la revisión humana [2].

Lección de Spotify: los agentes rinden peor en bases de código fragmentadas; estandarizar ayuda a personas y agentes [2].

MERCADO LIBRE

30.000 microservicios, una plataforma

Más de 20.000 desarrolladores sobre 120.000 empleados [8] y más de 30.000 microservicios sobre Fury, su plataforma interna de desarrollo [9].

Fury
Un mismo camino para crear, desplegar y operar cada servicio [9]

Verdi
Plataforma interna para construir con LLMs dentro de Fury [9]

Agentes de ingeniería
Auditaron más de 500.000 envíos de código y migraron unos 9.000 servicios [7]

~40%
del código que llega a producción lo escribe la IA, con validación humana [7]

~7%
se aprueba de forma completamente autónoma [7]

AMAZON

Kiro: un año de mandato, resistencia y ajuste

Jul 2025	Lanza Kiro, con desarrollo guiado por specs [10]
Memo	Pide dejar de adoptar herramientas externas y usar Kiro [10]
Ene 2026	~70% de los ingenieros lo usó; ~1.500 piden acceso a Claude Code [11]
Mar 2026	Tras incidentes con cambios asistidos por IA, junior y mid necesitan aprobación de un senior [13]
May 2026	Habilita Codex y Claude; Kiro sigue con 83% de uso [12]

Contexto

Organización por servicios: equipos pequeños, cada uno dueño de su servicio, que lo construye y lo opera.

Lección

La gobernanza pesa tanto como la herramienta: imponer un agente no garantiza adopción ni calidad.

NETFLIX

Primero la plataforma, después el agente

Los primeros asistentes casi no se adoptaron: el código era válido, pero ignoraba los estándares internos. Faltaba contexto [14].

Infraestructura base
Límites, flujos, resiliencia

Evals y observabilidad
Medición continua con Braintrust

Herramientas MCP
Bases de datos, build y docs

RAG organizacional
El contexto justo en el momento justo

Perfiles de desarrollador

Según equipo, código y reglas de seguridad, Claude Code arranca con sus herramientas MCP ya configuradas [14].

Migraciones con agentes

Tres agentes en secuencia migran Nebula: analizar, corregir, documentar [14].

GOLDMAN SACHS · SALESFORCE

Fuera del mundo “nativo digital”

Goldman Sachs

12.000

desarrolladores. En julio de 2025 empezó a desplegar Devin: cientos de instancias, con miras a miles [15].

Para qué: trabajo rutinario, como actualizar código heredado a lenguajes nuevos, siempre supervisado.

Salesforce

+30%

de productividad en unos 15.000 ingenieros, según su CEO, con Claude, Codex y Cursor [21].

Efecto: no contrató ingenieros nuevos en el año fiscal 2026 [21].

Ninguna de las dos detalla públicamente cómo reparte su código entre repositorios.

PARA CONTRASTAR

Otros referentes de escala

Empresa	Código	Sistema de agentes	Dato publicado
Uber	Grandes monorepos compartidos	Minion: agentes en segundo plano con acceso al monorepo [16]	11% de los PRs los abren agentes [16]
Stripe	Cientos de millones de líneas de Ruby [19]	Minions en devboxes listos en ~10 s, con ~500 herramientas MCP [19]	1.300+ PRs por semana sin código humano [18]
Google	Monorepo	Agentes coordinados por ingenieros	75% del código nuevo; una migración 6× más rápida [1]
Coinbase	No publicado	De 5 a 10 agentes en paralelo por ingeniero [20]	95–100% del código escrito con IA (jul. 2026) [20]

La diferencia: con un monorepo el agente ve todo el sistema; en multi-repo hay que construirle ese mapa.

PARTE 02

Patrones para multi-repo

Cinco formas de que el agente cruce las fronteras entre repositorios sin migrar a un monorepo.

PATRÓN 1 · EL MAPA DEL SISTEMA

Un catálogo que el agente pueda consultar

Lo que el agente necesita saber

Qué servicios existen

Quién es dueño de cada uno

De qué depende y quién lo consume

Qué estándar debe cumplir

Spotify · Backstage por MCP
Dueños, docs y estándares (Soundcheck) disponibles para el agente [2]

Netflix · perfiles de desarrollador
El agente arranca con el contexto de su equipo y su código [14]

Mercado Libre · Fury
Un ciclo de vida estándar para cada servicio [9]

mabl · repo de contexto común
Reglas y grafo de dependencias por encima de sus 75 repos [24]

PATRÓN 2 · CAMPAÑAS SOBRE LA FLOTA

Un cambio, N repos, N PRs verificados

01 Elegir los repos destino → **02 Un agente por repo, aislado** → 03 Build y tests de ese repo → 04 Un PR por repo → 05 Seguimiento y merge de lo seguro

Spotify

Fleetshift + Honk: 1.000 PRs fusionados en 10 días [4]

Uber

Shepherd gestiona migraciones de punta a punta [16]

Netflix

Campañas de migración en miles de repos y servicios [27]

Mercado Libre

Unos 9.000 servicios migrados por agentes [7]

PATRÓN 3 · LA FEATURE QUE CRUZA CAPAS

Contrato primero, un agente por repo

Contrato compartido

La spec de la feature y el contrato entre capas (por ejemplo, OpenAPI), versionados en un lugar común

infra	orders-service	api-gateway	web-frontend
Agente con tarea acotada	Agente con tarea acotada	Agente con tarea acotada	Agente con tarea acotada

Credenciales por repo

Cada agente solo toca su repo; nadie tiene acceso a toda la organización [22]

Tests de contrato

Cada PR se valida contra el contrato, no solo contra su repo

Merge en orden

PRs enlazados, de abajo hacia arriba: infra, servicio, API, frontend

PATRÓN 4 · VISTA UNIFICADA

Ver varios repos sin fusionarlos

Opción	Cómo funciona	Límite
Workspace con varias carpetas	Varios repos abiertos a la vez; el agente local los ve todos [23]	Solo en local y con lo que esté abierto
Copilot Spaces	Un conjunto curado de repos y archivos como contexto [23]	El agente en la nube sigue limitado a un repo [22]
Agente en la nube + MCP	Un servidor MCP le da acceso de lectura a otros repos [23]	Credenciales amplias que rotar y auditar
Repo de contexto común	Reglas y dependencias de todos los repos en uno solo [24]	Hay que mantenerlo al día
Monorepo sintético	Una capa que conecta varios agentes, uno por repo [25]	Los cambios no son atómicos; producto de un proveedor

PATRÓN 5 · LA PLATAFORMA ALREDEDOR DEL AGENTE

Lo que rodea al modelo hace la diferencia

Entornos aislados

Stripe: devboxes listos en ~10 s, sin acceso a producción [19]

Herramientas centrales

Stripe: ~500 herramientas MCP en Toolshed; Uber: MCP Gateway [16] [19]

Pasos deterministas

Stripe mezcla pasos fijos y pasos del agente en sus blueprints [19]

Evaluación continua

Netflix mide a sus agentes con Braintrust [14]

Revisión según riesgo

Spotify fusiona solo lo seguro [2]; Amazon pide aprobación senior [13]

Control de costos

Uber: costos de IA multiplicados por 6 desde 2024 [16]

PARTE 03

Lecciones

Lo que se repite en todos los casos y qué podemos aplicar en una organización con muchos repositorios.

LO QUE SE REPITE

Seis lecciones de los casos

La plataforma va primero

Honk se montó sobre años de Fleet Management [2]; Netflix armó su plataforma antes del asistente [14].

Estandarizar multiplica

Los agentes rinden peor en código fragmentado; un stack acotado ayuda a todos [2].

La revisión es el cuello

Spotify: +76% de PRs [2] y 1.000 PRs fusionados en 10 días [4].

Mandar no basta

Amazon chocó con resistencia [11]; en Uber, compartir logros entre pares funcionó mejor que imponer [16].

Verificar alrededor

Lint, build y tests en bucle rodean al agente en Spotify y Stripe [5] [19].

El costo escala

Uber: costos ×6 desde 2024 [16] y el presupuesto 2026 de Claude Code agotado en meses [28].

PROPUESTA PARA EQUIPOS MULTI-REPO

Seis pasos para empezar

1 **Catálogo de servicios**
Dueños y dependencias, consultables por MCP

2 **Contratos versionados**
Entre capas, en un lugar común

3 **Un agente por repo**
Credenciales acotadas y un orquestador

4 **Verificación por repo**
Lint, build y tests antes de abrir el PR

5 **Campañas de flota**
Para migraciones, dependencias y parches

6 **Medir desde el día uno**
PRs de agentes, tasa de merge, tiempo de revisión y costo por PR

EN UNA FRASE

En multi-repo, el agente vale lo que vale su mapa.

Catálogo, contratos y verificación: lo que un monorepo da gratis, la plataforma lo tiene que construir.

REFERENCIAS · 1 DE 2

Fuentes de los casos

[1] DevOps.com · Google CEO: 75% del código nuevo es generado por IA (abr. 2026)
[2] Spotify Engineering · Coding Is No Longer the Constraint (jun. 2026)
[3] Spotify Engineering · 1,500+ PRs Later: Honk, Part 1 (nov. 2025)
[4] InfoQ · Spotify y Honk en QCon London (mar. 2026)
[5] Spotify Backstage · How Spotify Built Honk (webinar)
[6] Transcripción · Spotify: Coding is no longer the constraint (Code with Claude)
[7] iProUP · Mercado Libre en el Google Cloud Summit (ago. 2026)
[8] iProfesional · Galperin sobre IA y desarrolladores (jul. 2026)
[9] OpenAI · Mercado Libre presenta Verdi
[10] People Matters · Memo de Amazon sobre Kiro (según Reuters)
[11] GIGAZINE · Ingenieros de Amazon y las restricciones a la IA (feb. 2026)
[12] Pulse / Slashdot · Amazon habilita Codex y Claude (may. 2026)
[13] AI Productivity · Amazon exige aprobación senior para cambios con IA (2026)
[14] Journal du Net · Cómo Netflix construyó su IA de código (ene. 2026)

REFERENCIAS · 2 DE 2

Fuentes de los patrones

[15] NBC Chicago / CNBC · Goldman Sachs pilotea Devin (jul. 2025)
[16] The Pragmatic Engineer · How Uber uses AI for development (2026)
[17] Uber Engineering · uReview: revisión de código con IA
[18] InfoQ · Stripe Minions (mar. 2026)
[19] Stripe Dot Dev · Minions, Part 2 (feb. 2026)
[20] Cointelegraph · Más del 95% del código de Coinbase, con IA (jul. 2026)
[21] Business Chief · Salesforce y sus 15.000 ingenieros (2026)
[22] GitHub Community · Copilot coding agent en polyrepo (2026)
[23] DEV · How to give GitHub Copilot cross-repo context (jun. 2026)
[24] mabl · Agentes en 75 repos (2026)
[25] Nx (proveedor) · The Monorepo Advantage for AI Agents
[26] Second Talent · How much code is written by AI in 2026?
[27] Netflix (oferta de empleo) · Platform Modernization Engineering
[28] Let’s Data Science / Business Insider · Uber y su presupuesto de IA (2026)