Vacancy Tracker

МАЯК / DESIGN SYSTEM / 1.0.0

Брендгайд і система інтерфейсу

Чотири кольори. Читабельні дані.
Зрозумілий наступний крок.



Для дизайнерів і розробників
03 листопада 2026

Затверджений напрям «Маяк». Пакет впровадження v1.
Макети демонстраційні; інтеграція та користувацьке тестування окремо.

Бренд і призначення

Vacancy Tracker допомагає бачити нові вакансії, оцінювати відповідність резюме та вести відгуки в одному робочому просторі. «Маяк» — назва дизайн-напряму, а не перейменування продукту. Головний принцип: контекст, наступна дія та стан даних мають бути зрозумілими з першого погляду.

Характер

Ясний, спокійний, точний, доброзичливий. Мінімум декоративних елементів; помітні межі контролів; великі літери; постійні місця для ключових дій. Акцентні кольори займають невелику частину екрана.

Голос продукту

Короткі речення, конкретна дія, пояснення наслідків. «Зберегти вакансію», «Остання перевірка о 08:00», «Оплату не вказано». Не обіцяти працевлаштування та не називати приблизний збіг «шансом отримати роботу».

Межі пакета

Специфікація та HTML/CSS-референс усіх 10 розділів. Макети використовують демодані, не виконують реальних відгуків, імпорту або AI-запитів. Фактичну модель оцінювання та API потрібно узгодити з реалізацією.

Чотири основні кольори

Кожен колір має стабільну роль. Кнопка отримує колір своєї дії, метрика — показника, вкладка — вмісту. Не чергувати кольори рядків випадково. Фон, основний текст і межі залишаються нейтральними.

Роль	Основний	Світлий фон	Застосування
Синій	**#1243B2**	#E8EFFD	Пошук, огляд, вхідні, пошта
Зелений	**#13563C**	#E4F2EB	Збереження, відгуки, етапи
Фіолетовий	**#5C2B98**	#F0E9F8	Резюме, AI, пояснення збігу
Бурштиновий	**#704400**	#FFF0D5	Джерела, профілі, імпорт, налаштування

Приклад одного екрана

118 нових — синій; 24 збережено — зелений; 22 із 49 навичок — фіолетовий; 14 джерел — бурштиновий. У панелі вакансії «Умови» сині, «Збіг» фіолетовий, «Документи» зелені. «Зберегти» завжди зелена дія, навіть у синьому розділі.

Червоний зарезервований для помилок і видалення; він не є п’ятим основним кольором бренду. Текст помилки пояснює проблему та спосіб виправлення.

Світла і темна палітри

Токен	Світла	Темна
canvas	#F2F5FA	#101B2C
surface	#FFFFFF	#17263A
text	#14243B	#F3F7FF
muted	#3E4E64	#C2CDDD
border	#71839A	#8495AD
danger	#9E2432	#FFB4BE
focus	#14243B	#FFFFFF

Акценти темної теми

Синій #A8C3FF, зелений #9CDEC0, фіолетовий #D4B8FF, бурштиновий #F0CD86. На заповненій акцентній кнопці темної теми текст #101B2C. У світлій темі текст заповнених кнопок білий.

Розміщення та стани

Selected: насичена вкладка з текстом і aria-selected. Hover: темніший акцент у світлій темі, м’який фон у другорядної кнопки. Focus: нейтральне кільце 3 px з відступом 3 px. Disabled: нейтральна поверхня, читабельний текст, disabled і пояснення причини поруч.

Не зменшувати прозорість усього контролу: це знижує контраст тексту. Збіг навичок ніколи не кодувати лише градієнтом від червоного до зеленого.

Типографіка і сітка

Основний шрифт: Segoe UI, fallback Arial, sans-serif. Segoe UI має підтримку українського тексту на Windows. Пакет використовує встановлений системний шрифт і не містить шрифтових файлів. Для самостійного веброзміщення Segoe UI потрібно перевірити права; не копіювати файли з Windows у сайт.

Роль	Розмір	Накреслення
Основний текст, поля, кнопки	18 px / 1.5	400 / 600
Другорядні дані, навігація	16 px / 1.5	400 / 600
H1 / H2 / H3	30 / 24 / 20 px	700 / 600 / 600
Великі показники	30–36 px	700, tabular-nums

Шкала відступів: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 48 px. Сайдбар 200 px, верхня панель від 64 px, інспектор 340 px, проміжок 20 px. Радіус кнопки 8 px, панелі 12 px. Межі 1 px, стан вибору — додаткова смуга 4 px.

Масштабування

Основний розмір можна збільшити до 20 або 22 px. Додатково підтримувати 200% масштаб браузера. Збільшення не повинно приховувати дії або вимагати зменшення шрифту для збереження кількості рядків.

Логотип і застосування знака

Vacancy Tracker

Знак — геометричний маяк у формі A з горизонтальною перемичкою. Він означає орієнтир у потоці вакансій. Зберігається знайома назва Vacancy Tracker. Основний логотип завжди синій; не фарбувати його в колір кожного розділу.

Розміри та охоронне поле

Система координат знака 48 × 48. Мінімальний контейнер у UI 32 × 32 px; рекомендований 40–48 px. Навколо контейнера залишати мінімум 8 px вільного поля. Wordmark використовувати від 240 px завширшки. На favicon 16–32 px — лише знак.

Версії

Primary — синій для світлого фону. Ink — однофарбовий темний. White — для темного насиченого фону. Dark — світло-синій для темної теми. Є окремі SVG-знаки та SVG із назвою, PNG-експорти й favicon у розмірах 16, 32, 48, 180 і 512 px.

Не розтягувати, не обертати, не додавати тінь або градієнт. Не ставити на строкатий фон. Wordmark містить редагований текст і залежить від системного шрифту; для зовнішнього друку перевести текст у криві в редакторі з коректно ліцензованим шрифтом.

Один екран і навігація

Робоча ціль 1440 × 900; компактна 1280 × 800. На першому екрані видно заголовок, основні показники, фільтр, кілька вакансій, ключові умови й основну дію. Не обіцяти вмістити всю історію, резюме й описи без прокручування.

Поведінка

На широкому екрані список прокручується в межах своєї області; сторінка може прокручуватися, якщо інспектор виріс. Немає вкладених областей прокручування в інспекторі. Нижче 1000 px сайдбар стає переносною навігацією, деталі переходять над списком. На телефоні всі поля розташовуються вертикально.

Кольорові розділи

Кожен пункт має кольоровий маркер. Активний пункт — заповнений відповідним кольором і aria-current="page". Текст завжди містить назву. Колір не замінює видимий стан вибору.

Робота з деталями

Без затемнення списку. Вкладки мають role=tablist/tab/tabpanel, активна — aria-selected. Стрілки переміщаються між вкладками, Home і End — до країв; Tab переходить у вміст. При виборі вакансії оновлюються умови, збіг і документи; фокус залишається на вибраному рядку.

Кнопки поля і повідомлення

Компонент	Вимоги
Основна кнопка	Насичений колір ролі, текст, висота від 44 px. Одна головна дія на локальний блок.
Другорядна кнопка	Біла або темна поверхня, кольоровий текст і межа. Візуально підпорядкована основній.
Поле	Постійний label, висота від 44 px, помилка поруч через aria-describedby, aria-invalid=true.
Завантаження	«Зберігаємо…», aria-busy=true, блокувати лише повторну дію. Після відповіді відновити стан.
Успіх	Текст + символ ✓, role=status. Не показувати успіх до підтвердження сервера.
Помилка	Опис проблеми та наступна дія, role=alert для нової помилки. Зберегти введені дані.
Видалення	Червоний текст, точна назва об’єкта й окреме підтвердження. За можливості — скасування.

Порожні стани

Немає листів: пояснити, що з’явиться після підключення. Немає результатів: показати запит і «Скинути». Немає резюме: завантажити документ або вставити текст. Помилка мережі: зберегти останні дані й дату, дати «Повторити».

Недоступність дії супроводжувати причиною. Підказка при наведенні — лише додаткова інформація; важливий текст має бути видимим без hover.

Таблиці цифри і графіки

Числа використовують font-variant-numeric: tabular-nums. У числових колонках вирівнювання праворуч, одиниці виміру — в заголовку або біля значення. Для українського формату: 2 273; 4 500–6 000 USD / міс.; 03.11.2026, 08:00. У даних зберігати числа, валюту й ISO-дату окремо.

Невідомі та неповні дані

Невідоме = «Не вказано», не 0 і не порожній знак. Для відсутнього збігу — «Недостатньо даних». Не переводити суми між валютами або місячними й річними періодами без явного курсу, дати й пояснення.

Збіг навичок

Формат «22 із 49 навичок», фіолетовий. Знаменник визначає backend і пояснює інтерфейс. Якщо реальна модель має ваги, показати її результат із поясненням, не підміняти його простим відсотком. Лічильник збігу не дорівнює ймовірності оферу.

Графіки

Воронка — горизонтальні смуги на спільній шкалі з назвами й значеннями. Значення мають бути доступні як текст. Без 3D, пончиків для одного числа та декоративної анімації. У статусі джерела — ✓ працює, ◷ затримка, ! помилка, з часом останнього успіху.

Для додаткових категорій після чотирьох кольорів застосовувати підписи, штрихування та різні маркери. Не додавати нові довільні кольори. Сортування таблиці — справжня кнопка із aria-sort на заголовку.

Специфікація екранів

Розділ	Обов’язковий вміст	Дія
Огляд	4 метрики, наступний крок, воронка, стан джерел	Відкрити наступний відгук
Вхідні	Пошук, формат, список, деталі, збіг	Зберегти
Відгуки	Етап, дата, наступна дія, таблиця / дошка	Змінити етап
Пошта	Повідомлення, стан підключення, перевірка	Відкрити лист
Резюме	Документ, версія, навички, помилки файлу	Замінити резюме
Шаблони AI	Ціль, формат, умови, prompt, валідність	Зберегти шаблон
Джерела	Стан, останній успіх, нові, помилки	Оновити джерело
Профілі	Правила, активність, списки компаній	Редагувати
Імпорт і експорт	Формат, обсяг, перевірка, звіт рядків	Переглянути перед імпортом
Налаштування	Тема, розмір тексту, AI, доступ	Застосувати параметри

Для кожного екрана реалізувати loading, empty, partial, error і ready. HTML-макети показують основні композиції; матриця поведінки та приймання міститься в окремому документі розробника.

Доступність і перевірка

Проєктна ціль: контраст основного й другорядного тексту від 7:1, меж контролів і фокуса від 3:1. Автоматичний звіт перевіряє конкретні пари токенів; він не є сертифікацією доступності.

Клавіатура і читання

Усі дії — native button, link або form control. Природний порядок Tab, видимий фокус, посилання «Перейти до вмісту». Не використовувати додатний tabindex. Підписи полів постійні; іконки дій мають текст або доступну назву. Динамічні результати повідомляються через aria-live="polite".

Збільшення і рух

Перевірити 200% zoom, текст 22 px, ширину 360 px і довгі українські назви. Горизонтальне прокручування допустиме лише для таблиці з нерозривними колонками. prefers-reduced-motion вимикає декоративний рух.

Перевірка людьми

До випуску провести сценарії з NVDA на Windows та користувачами зі слабким зором: знайти вакансію, прочитати умови, пояснити збіг, зберегти, змінити етап, виправити помилку файлу. У цьому пакеті така перевірка не заявляється як виконана.

Завершення приймання: немає прихованих дій, втраченого фокуса, залежності від кольору або невідомого статусу збереження.

Впровадження і структура файлів

Джерело значень — styles/tokens.json; готовий CSS — styles/tokens.css. Компоненти — styles/components.css. Підключати токени перед компонентами. Префікс vt- ізолює стилі; темну тему вмикати через data-theme="dark" на кореневому елементі.

Порядок робіт

1. Підключити токени та нейтральний каркас. 2. Замінити кнопки, поля, вкладки й таблиці спільними компонентами. 3. Підключити вхідні та інспектор до реальних даних. 4. Додати інші розділи. 5. Пройти матрицю станів і перевірки доступності.

Дані та збереження

Не використовувати демо-лічильники в production. Валюта, період, gross/net, часовий пояс і дата джерела — окремі поля. Помилка збереження відновлює попередній стан; зміна етапу має фіксуватися в історії. AI-результат зберігається як чернетка з версією та походженням.

Файли пакета

assets — векторні й растрові знаки; styles — токени та CSS; preview — 10 екранів і бібліотека; docs — брендгайд, інструкція, компоненти, приймання; qa — виміряний контраст, результати браузерної перевірки та прев’ю. README пояснює старт без встановлення залежностей.

Логотип є оригінальною концепцією для цього пакета; перевірка торговельних марок не виконувалася. Сторонні зображення й шрифтові файли не включені.