

Instalación de Microsoft Office en Windows

Guía para técnicos IT — iGeek Soporte

Versión del documento	1.1
Scripts incluidos	Instalar-Office.cmd / Instalar-Office.ps1
Sistema operativo	Windows 10/11 — Windows Server 2016+ (64 bits)
Requiere	PowerShell 5.1+, privilegios de administrador

1. Descripción

Solución para instalar Microsoft 365 Apps o Office LTSC 2024 en equipos Windows de forma desatendida y controlada, utilizando el Office Deployment Tool (ODT) oficial de Microsoft.

El script detecta y actualiza automáticamente el ODT, presenta un menú dinámico con los perfiles disponibles (incluyendo descripción de cada perfil) y registra cada ejecución en un log independiente.

2. Requisitos previos

- Windows 10/11 o Windows Server 2016+ (64 bits)
- Privilegios de administrador local
- PowerShell 5.1 o superior (incluido en Windows 10+)
- Acceso a internet para modo online y para verificar actualizaciones del ODT

3. Archivos

Archivo	Descripción
Instalar-Office.cmd	Lanzador. Eleva privilegios y ejecuta el <code>.ps1</code>
Instalar-Office.ps1	Script principal. ODT, menú, instalación y log
xml\	Carpeta con los perfiles de instalación en formato <code>.xml</code>

logs\	Carpeta con los registros de cada ejecución
-------	---

IMPORTANTE: Todos los archivos deben estar en el mismo directorio. Los XMLs deben estar dentro de la subcarpeta `xml\`. El usuario ejecuta únicamente el `.cmd`.

Estructura de carpetas

```
office\  
├─ Instalar-Office.cmd  
├─ Instalar-Office.ps1  
├─ xml\  
│   ├─ Configuración01.xml  
│   └─ (otros perfiles...)  
└─ logs\  
    └─ install_YYYY-MM-DD_HHmss.log
```

4. Perfiles de instalación disponibles

Los perfiles son archivos XML en la carpeta `xml\`. El script los detecta automáticamente; agregar un nuevo XML es suficiente para que aparezca en el menú con su descripción.

Microsoft 365 Apps for Enterprise (M365)

Licencia por suscripción. Requiere cuenta Microsoft 365 activa. Siempre actualizada con las últimas funciones.

Archivo	Aplicaciones incluidas	Estado
Configuración01.xml	Word, Excel, PowerPoint	Disponible
Configuración02.xml	Word, Excel, PowerPoint, Outlook	Disponible
Configuración03.xml	Word, Excel	Disponible

Office LTSC Standard 2024

Licencia perpetua. No requiere conexión continua. Funciones congeladas al momento de la compra; solo recibe actualizaciones de seguridad.

Archivo	Aplicaciones incluidas	Estado
Configuración04.xml	Word, Excel, PowerPoint	Disponible

Configuración05.xml	Word, Excel, PowerPoint, Outlook	Disponible
Configuración06.xml	Word, Excel	Disponible

5. Generación de XMLs personalizados

Los XMLs se generan desde la herramienta oficial de Microsoft: **Office Customization Tool (OCT)**.

Paso 1 — Acceder a la herramienta

Ir a config.office.com e iniciar sesión con una cuenta Microsoft (puede ser cualquier cuenta, no requiere licencia).

Paso 2 — Crear nueva configuración

- **Microsoft 365 Apps for Enterprise** → para instalaciones con suscripción M365
- **Office LTSC Standard 2024** → para licencias perpetuas

Paso 3 — Seleccionar aplicaciones

La lógica del XML es de **exclusión**: lo que NO aparece en `<ExcludeApp>` se instala.

ID en XML	Aplicación	Descripción
Access	Microsoft Access	Base de datos
Groove	OneDrive for Business	Sincronización corporativa
Lync	Skype for Business	Comunicación (legacy)
OneDrive	OneDrive	Almacenamiento en nube
OneNote	OneNote	Bloc de notas
Outlook	Outlook clásico	Cliente de correo
OutlookForWindows	Nuevo Outlook	Cliente de correo moderno
PowerPoint	PowerPoint	Presentaciones
Publisher	Publisher	Maquetación (en retiro)
Teams	Microsoft Teams	Comunicación y reuniones

Paso 4 — Configurar opciones adicionales

- **Arquitectura:** 64 bits
- **Canal de actualización:** Current (M365)
- **Idioma:** Español (España) — `es-es`
- Activar `<RemoveMSI />` para eliminar versiones MSI anteriores
- Activar aceptación automática de EULA en Display

Paso 5 — Exportar

Hacer clic en **Exportar** y copiar el `.xml` a la carpeta `xml\` del script.

Ejemplo de XML mínimo (Word + Excel + PowerPoint, M365)

```
<Configuration>
  <Add OfficeClientEdition="64" Channel="Current">
    <Product ID="0365ProPlusRetail">
      <Language ID="es-es" />
      <ExcludeApp ID="Access" />
      <ExcludeApp ID="Groove" />
      <ExcludeApp ID="Lync" />
      <ExcludeApp ID="OneDrive" />
      <ExcludeApp ID="OneNote" />
      <ExcludeApp ID="Outlook" />
      <ExcludeApp ID="OutlookForWindows" />
      <ExcludeApp ID="Publisher" />
      <ExcludeApp ID="Teams" />
    </Product>
  </Add>
  <RemoveMSI />
  <Display Level="Full" AcceptEULA="TRUE" />
</Configuration>
```

6. Uso

1. Copiar la carpeta `office\` completa al equipo destino.
2. Colocar el XML deseado en la subcarpeta `xml\`.
3. Hacer doble clic sobre `Instalar-Office.cmd`.
4. Aceptar la elevación de privilegios (UAC).
5. Seguir el menú interactivo.

7. Comportamiento del script

7.1 Verificación del ODT

Al iniciar, el script consulta la página oficial de Microsoft y compara el build disponible con el del ODT local. Si hay una versión más nueva, la descarga automáticamente. Si no hay ODT local, lo descarga directamente. Una vez descargado, extrae `setup.exe` y elimina los XMLs de muestra de Microsoft.

7.2 Selección de configuración

El script lee la carpeta `xml\` y lista todos los `.xml` disponibles de forma numerada, mostrando debajo de cada uno la descripción del perfil. El técnico selecciona el perfil ingresando el número correspondiente.

7.3 Menú de operaciones

Opción	Acción
1	Instalar Office directamente desde internet (CDN de Microsoft)
2	Descargar archivos de Office para uso offline posterior
3	Instalar desde archivos offline ya descargados (requiere carpeta <code>Office\</code>)
4	Salir

NOTA: La opción 2 descarga los archivos en la subcarpeta `Office\`. La opción 3 instala desde esa carpeta sin necesidad de conexión.

8. Log

Cada ejecución genera un archivo de log independiente en:

```
office\logs\install_YYYY-MM-DD_HHmmss.log
```

Campo	Descripción
Fecha y hora	Timestamp de la ejecución
Hostname	Nombre del equipo
Usuario	Dominio y usuario que ejecutó el script

Versión ODT	FileVersion del setup.exe utilizado
XML seleccionado	Nombre del perfil de instalación elegido
Operación	Modo ejecutado (instalar / descargar / offline)
Resultado	Confirmación de finalización o error

9. Troubleshooting

El script se cierra inmediatamente al ejecutar el .cmd

Verificar que PowerShell 5.1 o superior está disponible. En equipos con Windows 10 sin actualizar puede ser necesario actualizar PowerShell manualmente.

"No se pudo obtener el ODT automáticamente"

Sin conexión a internet o Microsoft bloqueó la descarga. Descargar manualmente desde aka.ms/odt, copiar el `.exe` a la misma carpeta del script y volver a ejecutar.

"No se encontraron archivos XML en .\xml"

La carpeta `xml\` se crea sola pero debe contener al menos un `.xml`. Copiar el perfil deseado antes de ejecutar.

"No se encontró la carpeta .\Office\ para instalación offline"

La opción 3 requiere haber ejecutado previamente la opción 2 desde el mismo directorio.

La instalación finaliza sin errores pero Office no aparece

Revisar el log del ODT en `%TEMP%\ODT\` para detalles del error.

El ODT descargado aparece como dañado o de 0 KB

Puede haber interferido el antivirus. Deshabilitar temporalmente la protección en tiempo real, eliminar el `.exe` descargado y volver a ejecutar el script.