

Instalación de Microsoft Office en Windows

Guía para técnicos IT — iGeek Soporte

Versión del documento	1.0
Scripts incluidos	Instalar-Office.cmd / Instalar-Office.ps1
Sistema operativo	Windows 10/11 — Windows Server 2016+ (64 bits)
Requiere	PowerShell 5.1+, privilegios de administrador

1. Descripción

Solución para instalar Microsoft 365 Apps o Office LTSC 2024 en equipos Windows de forma desatendida y controlada, utilizando el Office Deployment Tool (ODT) oficial de Microsoft. Permite elegir qué aplicaciones se instalan mediante archivos XML de configuración personalizados.

El script detecta y actualiza automáticamente el ODT, presenta un menú dinámico con los perfiles disponibles y registra cada ejecución en un log independiente.

2. Requisitos previos

- Windows 10/11 o Windows Server 2016+ (64 bits)
- Privilegios de administrador local
- PowerShell 5.1 o superior (incluido en Windows 10+)
- Acceso a internet para modo online y para verificar actualizaciones del ODT

3. Archivos

Archivo	Descripción
Instalar-Office.cmd	Lanzador. Eleva privilegios y ejecuta el <code>.ps1</code>
Instalar-Office.ps1	Script principal. ODT, menú, instalación y log

xml\	Carpeta con los perfiles de instalación en formato .xml
logs\	Carpeta con los registros de cada ejecución

⚠ IMPORTANTE: Todos los archivos deben estar en el mismo directorio. Los XMLs deben estar dentro de la subcarpeta `xml\`. El usuario ejecuta únicamente el `.cmd`.

Estructura de carpetas

```
office\  
├─ Instalar-Office.cmd  
├─ Instalar-Office.ps1  
├─ xml\  
│   ├─ Configuración01.xml  
│   └─ (otros perfiles...)  
└─ logs\  
    └─ install_YYYY-MM-DD_HHmmss.log
```

4. Perfiles de instalación disponibles

Los perfiles son archivos XML ubicados en la carpeta `xml\`. El script los detecta automáticamente; agregar un nuevo XML es suficiente para que aparezca en el menú.

Microsoft 365 Apps for Enterprise (M365)

Licencia por suscripción. Requiere cuenta Microsoft 365 activa. Siempre actualizada con las últimas funciones.

Archivo	Aplicaciones incluidas	Estado
Configuración01.xml	Word, Excel, PowerPoint	✓ Disponible
Configuración02.xml	Word, Excel, PowerPoint, Outlook	→ Próximamente
Configuración03.xml	Word, Excel	→ Próximamente

Office LTSC Standard 2024

Licencia perpetua. No requiere conexión continua. Funciones congeladas al momento de la compra; solo recibe actualizaciones de seguridad.

Archivo	Aplicaciones incluidas	Estado
---------	------------------------	--------

Configuración04.xml	Word, Excel, PowerPoint	 Próximamente
Configuración05.xml	Word, Excel, PowerPoint, Outlook	 Próximamente
Configuración06.xml	Word, Excel	 Próximamente

5. Generación de XMLs personalizados

Los XMLs se generan desde la herramienta oficial de Microsoft: **Office Customization Tool (OCT)**.

Paso 1 — Acceder a la herramienta

Ir a config.office.com e iniciar sesión con una cuenta Microsoft (puede ser cualquier cuenta, no requiere licencia).

Paso 2 — Crear nueva configuración

Hacer clic en **Crear** y seleccionar el tipo de suite:

- **Microsoft 365 Apps for Enterprise** → para instalaciones con suscripción M365
- **Office LTSC Standard 2024** → para licencias perpetuas

Paso 3 — Seleccionar aplicaciones

En la sección **Aplicaciones**, activar o desactivar el interruptor de cada app. La lógica del XML es de **exclusión**: lo que NO aparece en `<ExcludeApp>` se instala.

ID en XML	Aplicación	Descripción
Access	Microsoft Access	Base de datos
Groove	OneDrive for Business	Sincronización corporativa
Lync	Skype for Business	Comunicación (legacy)
OneDrive	OneDrive	Almacenamiento en nube
OneNote	OneNote	Bloc de notas
Outlook	Outlook clásico	Cliente de correo
OutlookForWindows	Nuevo Outlook	Cliente de correo moderno
PowerPoint	PowerPoint	Presentaciones
Publisher	Publisher	Maquetación (en retiro)

Teams	Microsoft Teams	Comunicación y reuniones
-------	-----------------	--------------------------

 **SUGERENCIA:** Word y Excel no tienen ID de exclusión propio — siempre se instalan salvo que el Product ID no los incluya.

Paso 4 — Configurar opciones adicionales

- **Arquitectura:** 64 bits (recomendado para todos los equipos modernos)
- **Canal de actualización:** Current (M365)
- **Idioma:** Español (España) — `es-es`
- Activar `<RemoveMSI />` para eliminar versiones MSI anteriores
- Activar aceptación automática de EULA en Display

Paso 5 — Exportar

Hacer clic en **Exportar** y guardar el `.xml`. Copiar a la carpeta `xml\` del script con el nombre correspondiente.

Ejemplo de XML mínimo (Word + Excel + PowerPoint, M365)

```
<Configuration>
  <Add OfficeClientEdition="64" Channel="Current">
    <Product ID="0365ProPlusRetail">
      <Language ID="es-es" />
      <ExcludeApp ID="Access" />
      <ExcludeApp ID="Groove" />
      <ExcludeApp ID="Lync" />
      <ExcludeApp ID="OneDrive" />
      <ExcludeApp ID="OneNote" />
      <ExcludeApp ID="Outlook" />
      <ExcludeApp ID="OutlookForWindows" />
      <ExcludeApp ID="Publisher" />
      <ExcludeApp ID="Teams" />
    </Product>
  </Add>
  <RemoveMSI />
  <Display Level="Full" AcceptEULA="TRUE" />
</Configuration>
```

6. Uso

1. Copiar la carpeta `office\` completa al equipo destino (o desplegarla via `irm repositorio.igeek.ar | iex`).

2. Colocar el XML de instalación deseado en la subcarpeta `xml\`.
3. Hacer doble clic sobre `Instalar-Office.cmd`.
4. Aceptar la elevación de privilegios (UAC).
5. Seguir el menú interactivo.

7. Comportamiento del script

7.1 Verificación del ODT

Al iniciar, el script consulta la página oficial de Microsoft y compara la versión disponible con la del ODT local (si existe). Si hay una versión más nueva, la descarga automáticamente. Si no hay ODT local, lo descarga directamente desde los servidores de Microsoft. Una vez descargado, extrae `setup.exe` y elimina los XMLs de muestra que trae Microsoft.

7.2 Selección de configuración

El script lee la carpeta `xml\` y lista todos los `.xml` disponibles de forma numerada. El técnico selecciona el perfil ingresando el número correspondiente.

7.3 Menú de operaciones

Opción	Acción
1	Instalar Office directamente desde internet (CDN de Microsoft)
2	Descargar archivos de Office para uso offline posterior
3	Instalar desde archivos offline ya descargados (requiere carpeta <code>Office\</code>)
4	Salir

 **NOTA:** La opción 2 descarga los archivos en la subcarpeta `Office\`. La opción 3 instala desde esa carpeta sin necesidad de conexión a internet.

8. Log

Cada ejecución genera un archivo de log independiente en:

```
office\logs\install_YYYY-MM-DD_HHmmss.log
```

Campo	Descripción
Fecha y hora	Timestamp de la ejecución
Hostname	Nombre del equipo
Usuario	Dominio y usuario que ejecutó el script
Versión ODT	FileVersion del setup.exe utilizado
XML seleccionado	Nombre del perfil de instalación elegido
Operación	Modo ejecutado (instalar / descargar / offline)
Resultado	Confirmación de finalización o error

9. Troubleshooting

El script se cierra inmediatamente al ejecutar el .cmd

Verificar que PowerShell 5.1 o superior está disponible. En equipos con Windows 10 sin actualizar puede ser necesario actualizar PowerShell manualmente.

"No se pudo obtener el ODT automáticamente"

Sin conexión a internet o Microsoft bloqueó la descarga. Descargar manualmente desde aka.ms/odt, copiar el `.exe` a la misma carpeta del script y volver a ejecutar. El script lo detectará automáticamente.

"No se encontraron archivos XML en .\xml"

La carpeta `xml\` se crea sola pero debe contener al menos un archivo `.xml`. Copiar el perfil deseado antes de ejecutar.

"No se encontró la carpeta .\Office\ para instalación offline"

La opción 3 requiere haber ejecutado previamente la opción 2 desde el mismo directorio.

La instalación finaliza sin errores pero Office no aparece

Revisar el log del ODT en `%TEMP%\ODT\` para detalles del error. El ODT genera su propio log independiente del script.

El ODT descargado aparece como dañado o de 0 KB

Puede haber interferido el antivirus durante la descarga. Deshabilitar temporalmente la protección en tiempo real, eliminar el `.exe` descargado y volver a ejecutar el script.