

CLASE 36

CLASE 36: Organización de Contenido en Word 2016 - Columnas, Líneas Divisorias y Tabulaciones

1. COLUMNAS DE TEXTO

CONCEPTUAL (Qué se explica)

¿Qué son las columnas de texto?

Las **columnas de texto** dividen la página verticalmente en secciones paralelas, permitiendo que el contenido fluya de una columna a la siguiente como en periódicos, revistas o boletines informativos.

Analogía: Como periódicos impresos: el texto fluye de arriba hacia abajo en una columna, al terminar salta al inicio de la siguiente columna (no a la siguiente página).

EJEMPLO CON 2 COLUMNAS:

Texto texto	Continuación
texto texto	del texto
texto texto	anterior que
texto texto	fluye a esta
continúa...	columna.

Ventajas de las columnas

✓ **Legibilidad:** Líneas más cortas (40-60 caracteres) son más fáciles de leer que líneas largas ✓ **Aprovechamiento de espacio:** Más contenido en misma página ✓

Profesionalismo: Aspecto de publicación formal (revistas, boletines) ✓ **Diseño flexible:** Texto + imágenes en distribución dinámica

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36

Desventajas: ✗ Más complejo de editar (texto salta entre columnas) ✗ Menos adecuado para documentos con tablas anchas ✗ Puede dificultar lectura en pantallas pequeñas

Tipos de columnas en Word

1. COLUMNAS PREDEFINIDAS:

- **Una:** Texto normal de página completa (predeterminado)
- **Dos:** Divide página en 2 columnas iguales
- **Tres:** Divide página en 3 columnas iguales
- **Izquierda:** Columna izquierda estrecha, derecha ancha (2/3)
- **Derecha:** Columna izquierda ancha, derecha estrecha (2/3)

2. COLUMNAS PERSONALIZADAS:

- Número específico (hasta 12 columnas)
 - Anchos diferentes por columna
 - Espaciado personalizado entre columnas
 - Línea divisoria opcional
-

Flujo de texto en columnas

COMPORTAMIENTO:

1. Texto llena primera columna de arriba hacia abajo
2. Al llegar al final de la columna (o página):
 - Salta automáticamente a inicio de siguiente columna
3. Al llenar última columna:
 - Salta a primera columna de siguiente página

SALTO DE COLUMNA MANUAL:

- Forzar que texto continúe en siguiente columna antes de llenar la actual
- **Atajo:** Ctrl+Mayús+Intro

EJEMPLO:

Columna 1

Columna 2

Párrafo 1

Párrafo 3

Párrafo 2

(continuación)

CLASE 36

[Salto columna] Párrafo 4

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 1: Aplicar columnas predefinidas

TEXTO DE PRÁCTICA:

Escribir un texto extenso (mínimo 15 líneas):

LA REVOLUCIÓN DIGITAL EN LA EDUCACIÓN

La tecnología ha transformado radicalmente la forma en que accedemos al conocimiento. Los estudiantes de hoy cuentan con recursos que hace apenas dos décadas eran inimaginables. Internet ha democratizado el acceso a la información, permitiendo que cualquier persona con conexión pueda acceder a bibliotecas virtuales, cursos en línea y conferencias de expertos mundiales.

Las plataformas de aprendizaje en línea han crecido exponencialmente. Sitios como Coursera, edX y Khan Academy ofrecen miles de cursos gratuitos y de pago en múltiples idiomas. Esta flexibilidad permite que profesionales en activo puedan actualizar sus conocimientos sin abandonar sus empleos.

Sin embargo, esta revolución también presenta desafíos. La brecha digital persiste en muchas regiones, donde el acceso a internet y dispositivos es limitado. Además, la sobreabundancia de información requiere desarrollar habilidades críticas para discernir fuentes confiables de desinformación.

PASOS:

1. Seleccionar texto:

- Arrastrar mouse sobre todo el texto
- O **Ctrl+E** si es todo el contenido del documento

2. Aplicar columnas:

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36

- Pestaña **Diseño** (o **Diseño de página**)
- Grupo **Configurar página**
- Botón **Columnas** (menú desplegable)

3. Menú de columnas predefinidas:



4. Clic en "Dos"

RESULTADO:

- Texto se redistribuye automáticamente en 2 columnas
- Primera columna se llena completamente
- Texto restante pasa a segunda columna

EJERCICIO 2: Columnas personalizadas con línea divisoria

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36

OBJETIVO: 3 columnas con líneas verticales entre ellas.

PASOS:

1. Texto seleccionado (o cursor en párrafo a afectar)

2. Diseño → Columnas → "Más columnas..."

3. Ventana "Columnas" se abre:

Columnas [×]		
Preestablecidas:		
		
Una	Dos	Tres Izq Der
Número de columnas: [3 ▲ ▼]		
Ancho y espacio:		
Col nº	Ancho	Espacio
1:	5 cm	0.5 cm
2:	5 cm	0.5 cm
3:	5 cm	-
☒ Columnas de igual ancho		
☒ Línea entre columnas ← Activar		
Aplicar a: [Todo el documento ▼]		

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36

| Vista previa: [diagrama columnas] |

|

| [Aceptar] [Cancelar] |

|

4. Configurar:

- **Número de columnas:** 3
- ☒ **Línea entre columnas:** Activar (marca casilla)
- **Columnas de igual ancho:** Mantener activado
- **Aplicar a:**
 - "Todo el documento" (afecta todo)
 - O "De aquí en adelante" (solo desde cursor)

5. Aceptar

RESULTADO:

Texto en | Texto en | Texto en

columna 1 | columna 2 | columna 3

con línea | divisoria | vertical

vertical | a ambos | en los

en cada | lados de | bordes.

lado. | esta col. |

EJERCICIO 3: Columnas de diferentes anchos

ESCENARIO: Columna izquierda estrecha (para imágenes o notas), columna derecha ancha (para texto principal).

PASOS:

1. Diseño → Columnas → Predefinido "Izquierda" [📄📄]

O configuración manual precisa:

2. Diseño → Columnas → Más columnas...

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36

3. Ventana "Columnas":

- **Número de columnas:** 2
- ☐ **Columnas de igual ancho:** DESACTIVAR
- Ahora puedes editar ancho individual:

4. Ajustar anchos:

Col nº Ancho Espacio


1: 4 cm 1 cm ← Columna izquierda estrecha

2: 12 cm - ← Columna derecha ancha

5. Activar línea entre columnas (opcional)

6. Aceptar

USO TÍPICO:



EJERCICIO 4: Salto de columna manual

ESCENARIO: Quieres que un nuevo tema empiece en la siguiente columna sin llenar completamente la actual.

PASOS:

1. Documento con 2 columnas, texto en columna 1:

Columna 1:

Tema A - Párrafo 1

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36

Tema A - Párrafo 2

[Cursor aquí] ← Fin de Tema A

2. Posicionar cursor:

- Al final del último párrafo de Tema A

3. Insertar salto de columna:

- Pestaña **Diseño** → **Salto** (menú desplegable)
- Sección "Saltos de página":
 - **Columna**
- **Clic en "Columna"**

O atajo de teclado (MÁS RÁPIDO):

- **Ctrl+Mayús+Intro**

4. Escribir nuevo contenido:

- Cursor ahora en inicio de Columna 2
- Escribir: "Tema B - Párrafo 1"

RESULTADO:

Columna 1 | Columna 2

Tema A - Párrafo 1 | Tema B - Párrafo 1

Tema A - Párrafo 2 | Tema B - Párrafo 2

[espacio vacío] | continúa...

USO: Separar secciones temáticas, iniciar nuevo artículo en boletín.

EJERCICIO 5: Quitar columnas (volver a texto normal)

PASOS:

1. Seleccionar texto en columnas

- O cursor en sección con columnas

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36

2. Diseño → Columnas → "Una"

RESULTADO:

- Texto vuelve a ancho completo de página
 - Saltos de columna desaparecen
 - Contenido se reorganiza en flujo continuo
-

EJERCICIO 6: Combinar texto con/sin columnas en mismo documento

ESCENARIO: Título en ancho completo, contenido en 2 columnas.

PASOS:

1. Escribir estructura:

BOLETÍN INFORMATIVO - ENERO 2026

[Enter]

Contenido del artículo en múltiples párrafos que irá en columnas...

2. Cursor en título:

- NO seleccionar, solo cursor en línea del título

3. Diseño → Columnas → Una (asegurar que título está en una columna)

4. Cursor DESPUÉS del título:

- Clic después de "2026"
- Presionar **Enter** (nueva línea)

5. Insertar salto de sección:

- Diseño → **Saltos** → **Continua** (salto de sección)
- Esto permite formato diferente sin cambio de página

6. Escribir contenido:

BOLETÍN INFORMATIVO - ENERO 2026

[Cursor aquí en nueva sección]

Contenido del artículo...

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36

7. Aplicar columnas solo al contenido:

- Cursor en el contenido (sección 2)
- Diseño → Columnas → Dos

RESULTADO:

BOLETÍN INFORMATIVO - ENERO 2026

Contenido del | Continuación del
artículo en | texto en segunda
columna izquierda | columna derecha
con texto normal. | del documento.

Título en ancho completo, contenido en 2 columnas ✓

2. LÍNEAS DIVISORIAS (BORDES)

CONCEPTUAL (Qué se explica)

¿Qué son las líneas divisorias?

Las **líneas divisorias** (bordes y sombreado) son líneas horizontales, verticales o rectángulos alrededor de texto/párrafos para:

- Separar secciones visualmente
- Destacar contenido importante
- Crear cajas de texto decorativas
- Organizar información (sin usar tablas)

Tipos:

1. LÍNEAS HORIZONTALES SIMPLES:

- Separador entre secciones
- Rápido: 3 guiones + Enter (---)

2. BORDES DE PÁRRAFO:

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36

- Líneas alrededor de párrafo completo
- Arriba, abajo, izquierda, derecha, o combinación

3. BORDES DE PÁGINA:

- Marco decorativo alrededor de toda la página
- Útil en portadas, certificados, invitaciones

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 7: Insertar línea horizontal simple

MÉTODO 1 - Autoformato rápido:

PASOS:

1. Nueva línea en blanco

2. Escribir 3 caracteres especiales + Enter:

Opciones:

- `---` + Enter → Línea delgada simple

- `===` + Enter → Línea doble

- `---` + Enter → Línea gruesa

- `***` + Enter → Línea punteada

.....

3. Word convierte automáticamente en línea horizontal

RESULTADO: Línea divisoria de ancho completo de página.

MÉTODO 2 - Desde menú (más control):

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36
PASOS:

1. Cursor donde insertar línea

2. Pestaña Inicio → Grupo Párrafo:

- Botón **Bordes** (ícono de cuadrado dividido)
- Flecha ▼ al lado del botón

3. Menú de bordes:



4. Clic en "Línea horizontal"

RESULTADO: Línea gris horizontal insertada.

EJERCICIO 8: Aplicar bordes a párrafo

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36

ESCENARIO: Crear caja destacada alrededor de información importante.

TEXTO:

IMPORTANTE: Las inscripciones cierran el 15 de enero de 2026.

PASOS:

- 1. Seleccionar párrafo completo**
- 2. Inicio → Bordes (flecha ▼) → "Todos los bordes"**


RESULTADO:



PERSONALIZAR BORDES:

PASOS:

- 1. Párrafo seleccionado**
- 2. Inicio → Bordes ▼ → "Bordes y sombreado..."**
- 3. Ventana "Bordes y sombreado" se abre:**



Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36

○ Sombra
○ 3D
○ Personalizado
Estilo:
 ← Línea sólida
 (línea punteada)
 (línea doble)
...
Color: [Negro ▼]
Ancho: [1 pt ▼]
Vista previa: [diagrama con bordes]
[Botones:    para activar/
desactivar bordes individuales]
Aplicar a: [Párrafo ▼]
Opciones... [Aceptar] [Cancelar]

4. Configurar:

- **Valor:** Cuadro (marco completo alrededor)
- **Estilo:** Línea doble 
- **Color:** Azul oscuro
- **Ancho:** 2.25 pt (más grueso)

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36


- **Vista previa:** Clic en botones de bordes para activar/desactivar lados específicos

5. Agregar sombreado (fondo de color):

- Pestaña **Sombreado**
- **Relleno:** Gris claro (25%)
- **Aplicar a:** Párrafo

6. Aceptar

RESULTADO:



(Con fondo gris claro y borde azul doble)

EJERCICIO 9: Bordes individuales (línea superior/inferior)

ESCENARIO: Solo línea arriba y abajo del párrafo (sin lados).

PASOS:

1. Seleccionar párrafo

2. Inicio → Bordes ▼ → Bordes y sombreado...

3. Ventana Bordes:

- **Valor:** Personalizado
- **Estilo:** Línea sólida
- **Vista previa:** Diagrama central muestra párrafo

4. Activar solo bordes deseados:

- **Clic en botón borde superior** ( arriba del diagrama)
- **Clic en botón borde inferior** ( abajo del diagrama)

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36

- Lados izquierdo/derecho quedan sin borde

5. Aceptar

RESULTADO:

IMPORTANTE: Las inscripciones cierran el 15
de enero de 2026.

EJERCICIO 10: Borde de página decorativo

OBJETIVO: Marco decorativo alrededor de toda la página (portada, certificado).

PASOS:

1. Cursor en página a decorar

2. Pestaña Diseño → Grupo Fondo de página → Bordes de página

3. Ventana "Bordes y sombreado" - Pestaña "Borde de página":

[Bordes] [Borde de página] [Sombr] |

↑ Pestaña activa |

Valor: |

☐ Cuadro ← Seleccionar |

Estilo: (lista de líneas) |

O: |

Diseño: [▼ Menú desplegable] |

CLASE 36

	(Ninguno)	
	   (manzanas)	
	   (árboles)	
	   (globos)	
	   (libros)	
	...	
	Ancho: [10 pt ▼]	
	Aplicar a: [Toda la sección ▼]	
	[Aceptar] [Cancelar]	

4. Configurar:

- **Valor:** Cuadro
- **Diseño:** Seleccionar borde decorativo (ej:  libros para documento académico)
- **Ancho:** 15 pt (suficientemente visible)
- **Color:** Azul oscuro o color apropiado

5. Aceptar

RESULTADO:

- Toda la página rodeada con borde decorativo
- Ideal para portadas, diplomas, invitaciones

3. TABULACIONES

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36

CONCEPTUAL (Qué se explica)

¿Qué son las tabulaciones?

Las **tabulaciones** (tabs) son posiciones predefinidas en la línea donde el cursor salta al presionar la tecla **Tab**, permitiendo alinear texto en columnas sin usar tablas.

Analogía: Como las tabulaciones en máquinas de escribir antiguas: posiciones fijas donde el carro se detiene para alinear texto verticalmente.

EJEMPLO SIN TABULACIONES (con espacios - INCORRECTO):

Producto	Cantidad	Precio
Laptop	5	\$800
Mouse	20	\$15
Teclado	10	\$45

↑ Mal alineado (espacios diferentes según longitud de palabra)

EJEMPLO CON TABULACIONES (CORRECTO):

Producto	Cantidad	Precio
Laptop	5	\$800
Mouse	20	\$15
Teclado	10	\$45

↑ Perfectamente alineado (tabulaciones en posiciones fijas)

Tipos de tabulaciones

1. IZQUIERDA (L - predeterminado):

L

↓

Texto alineado desde tabulación hacia derecha

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36

- Texto empieza en posición de tabulación
- Se extiende hacia derecha

2. CENTRADA (⌵):

⌵

↓

Texto centrado

- Texto se centra en posición de tabulación
- Útil para centrar títulos en columnas

3. DERECHA (⌴):

⌴

↓

Texto alineado aquí

- Texto termina en posición de tabulación
- Se extiende hacia izquierda
- Útil para números (alinean unidades)

4. DECIMAL (⌵):

⌵

↓

\$123.45

\$1,234.56

\$12,345.67

- Alinea números por punto decimal
- Todos los puntos decimales en misma posición vertical
- **USO:** Columnas de precios, datos numéricos

5. BARRA (|):

|

↓

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36

Texto|Texto

- Inserta línea vertical en posición de tabulación
- No mueve texto, solo agrega línea
- Útil para separadores visuales

Tabulaciones con líneas de relleno

Puntos de relleno:

Capítulo 1.....15

Capítulo 2.....28

Guiones de relleno:

Producto-----Precio

Laptop-----\$800

Línea continua:

Total_____ \$1,500

USO: Índices de contenido, listas de precios, formularios.

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 11: Crear tabulaciones con regla

ESCENARIO: Lista de productos con nombre, cantidad y precio alineados.

PASOS:

1. Activar regla:

- Vista → ☒ Regla (si no está visible)

2. Identificar selector de tabulaciones:

- Extremo izquierdo de regla horizontal
- Ícono pequeño: L (tabulación izquierda predeterminada)

CLASE 36

L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
↑										
Selector										

3. Cambiar tipo de tabulación (opcional):

- **Clic** en selector **L**
- Cambia entre tipos:
 - **L** → Izquierda
 - **└** → Centrada
 - **└** → Derecha
 - **└** → Decimal
 - **|** → Barra
- Continuar clicando hasta obtener tipo deseado

4. Establecer primera tabulación (Producto - izquierda):

- Selector en modo **L** (izquierda)
- **Clic** en regla en posición **7 cm** (segunda columna)
- Marca de tabulación **L** aparece en regla

5. Establecer segunda tabulación (Cantidad - derecha):

- **Clic** en selector hasta obtener **└** (derecha)
- **Clic** en regla en posición **12 cm**
- Marca **└** aparece

6. Establecer tercera tabulación (Precio - decimal):

- Clic en selector hasta **└** (decimal)
- **Clic** en regla en posición **15 cm**
- Marca **└** aparece

REGLA AHORA:

L	1	2	3	4	5	6	L	8	9	└	└
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7. Escribir contenido:

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36

Producto[Tab]Cantidad[Tab]Precio[Enter]

Laptop[Tab]5[Tab]\$800.00[Enter]

Mouse[Tab]20[Tab]\$15.50[Enter]

Teclado[Tab]10[Tab]\$45.99[Enter]

TECLA TAB: Presionar tecla **Tab** () para saltar entre tabulaciones.

RESULTADO:

Producto	Cantidad	Precio
Laptop	5	\$800.00
Mouse	20	\$15.50
Teclado	10	\$45.99
↑	↑	↑
Izq (7cm)	Der (12cm)	Decimal (15cm)

Alineación perfecta en columnas ✓

EJERCICIO 12: Tabulaciones con puntos de relleno (índice)

OBJETIVO: Crear índice con puntos entre título y número de página.

PASOS:

1. Escribir primera línea:

Introducción[Tab]15

2. Seleccionar línea escrita

3. Abrir ventana de tabulaciones:

- Inicio → Grupo Párrafo → Flecha 
- Ventana "Párrafo" se abre
- Botón **Tabulaciones...** (abajo izquierda)

O directamente:

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36

- **Doble clic** en marca de tabulación en regla

4. Ventana "Tabulaciones" se abre:

Tabulaciones		[x]
Posición: []		
Tabulaciones predeterminadas:		
[1.25 cm ▼]		
Alineación:		
☒ Izquierda		
☐ Centrada		
☐ Derecha ← Seleccionar		
☐ Decimal		
☐ Barra		
Relleno:		
☐ 1 Ninguno		
☒ 2 ← Seleccionar		
☐ 3 -----		
☐ 4 _____		
[Fijar] [Borrar] [Borrar todas]		

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36

| [Aceptar] [Cancelar] |

5. Configurar tabulación:

- **Posición:** 15 cm (escribir directamente)
- **Alineación:** Derecha (para números de página)
- **Relleno:** 2 (puntos)
- **Fijar** (agrega tabulación)
- **Aceptar**

6. Continuar escribiendo índice:

Introducción[Tab]15[Enter]

Capítulo 1: Teoría[Tab]28[Enter]

Capítulo 2: Práctica[Tab]45[Enter]

Conclusiones[Tab]67[Enter]

RESULTADO:

Introducción.....15

Capítulo 1: Teoría.....28

Capítulo 2: Práctica.....45

Conclusiones.....67

Puntos de relleno automáticos ✓

EJERCICIO 13: Modificar o eliminar tabulaciones

MODIFICAR POSICIÓN:

PASOS:

1. Cursor en párrafo con tabulaciones

2. En regla, arrastrar marca de tabulación:

- Posicionar mouse sobre marca L o ⊥

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36

- **Arrastrar** izquierda/derecha
 - Texto se reorganiza en tiempo real
-

ELIMINAR TABULACIÓN:

PASOS:

- 1. Cursor en párrafo**
- 2. Arrastrar marca de tabulación fuera de regla:**

- Arrastrar hacia abajo (fuera de la regla)
 - Marca desaparece
 - Texto usa tabulación predeterminada o siguiente
-

BORRAR TODAS:

PASOS:

- 1. Párrafo seleccionado**
 - 2. Ventana Tabulaciones (Párrafo  → Tabulaciones...)**
 - 3. Botón "Borrar todas"**
 - 4. Aceptar**
-

EJERCICIO 14: Tabulación decimal para precios

ESCENARIO: Lista de precios alineados por punto decimal.

PASOS:

- 1. Establecer tabulación decimal en regla:**

- Selector en modo  (decimal)
- **Clic** en regla en posición **10 cm**

- 2. Escribir precios:**

\$123.45[Enter]

\$1,234.56[Enter]

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36

\$12,345.67[Enter]

\$5.99[Enter]

RESULTADO:

\$123.45

\$1,234.56

\$12,345.67

\$5.99

↑

Puntos decimales alineados verticalmente

EJERCICIO 15: Formulario con tabulaciones y líneas de relleno

OBJETIVO: Crear formulario con líneas para completar a mano.

PASOS:

1. Establecer tabulación derecha con línea de relleno:

- Ventana Tabulaciones
- **Posición:** 15 cm
- **Alineación:** Derecha
- **Relleno:** 4 _____ (línea continua)
- **Fijar** → **Aceptar**

2. Escribir formulario:

Nombre completo:[Tab][Enter]

DNI:[Tab][Enter]

Dirección:[Tab][Enter]

Teléfono:[Tab][Enter]

Email:[Tab][Enter]

RESULTADO:

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36

Nombre completo: _____

DNI: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Email: _____

Formulario imprimible con líneas para completar ✓

4. PRÁCTICA INTEGRADA

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 16: Boletín informativo completo

OBJETIVO: Crear boletín con columnas, líneas divisorias y tabulaciones.

ESTRUCTURA:

BOLETÍN INFORMATIVO

ENERO 2026

Artículo 1 en | Continuación en
columna izq con | columna derecha
texto extenso... | del artículo...

TABLA DE PRECIOS

**Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

CLASE 36

Producto	Cantidad	Precio
Laptop	5	\$800.00
Mouse	20	\$15.50
Teclado	10	\$45.99
Total:		\$1,045.49

PASOS:

1. Título (sin columnas):

- Escribir "BOLETÍN INFORMATIVO"
- Formato: Arial 18 pt, Negrita, Centrado (Ctrl+T)
- Línea debajo: Inicio → Bordes → Borde inferior

2. Fecha:

- "ENERO 2026"
- Centrado, Calibri 12 pt
- Línea después: === + Enter (línea doble)

3. Insertar salto de sección:

- Cursor después de línea doble
- Diseño → Saltos → Continua

4. Aplicar 2 columnas al contenido:

- Cursor en nueva sección
- Diseño → Columnas → Dos
- Con línea divisoria

5. Escribir contenido en columnas:

- Párrafos de texto que fluyen entre columnas

6. Insertar línea divisoria horizontal:

- Después del contenido en columnas
- Salto de sección: Diseño → Saltos → Continua
- Volver a 1 columna: Diseño → Columnas → Una

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36

- Línea: --- + Enter

7. Crear tabla de precios con tabulaciones:

- Establecer 3 tabulaciones:
 - Izquierda en 5 cm (Producto)
 - Derecha en 10 cm (Cantidad)
 - Decimal en 14 cm (Precio)
- Escribir datos separados por Tab
- Línea de total: Tabulación con relleno de guiones

8. Guardar:

- **Ctrl+G**
- Nombre: **Boletin_Enero_2026.docx**

RESUMEN

Columnas: ✓ **Aplicar:** Diseño → Columnas → Dos/Tres/Personalizada ✓ **Salto de columna:** Ctrl+Mayús+Intro (forzar siguiente columna) ✓ **Línea divisoria:** Columnas → Más columnas → ✓ Línea entre columnas ✓ **Anchos personalizados:** Desactivar "Columnas de igual ancho" ✓ **Combinar con/sin columnas:** Usar saltos de sección (Continua) ✓ **Quitar columnas:** Diseño → Columnas → Una

Líneas divisorias (Bordes): ✓ **Línea horizontal rápida:** --- o === + Enter ✓ **Bordes de párrafo:** Inicio → Bordes → Todos los bordes ✓ **Personalizar:** Bordes y sombreado → Estilo/Color/Ancho ✓ **Bordes individuales:** Personalizado + Clic en vista previa ✓ **Borde de página:** Diseño → Bordes de página → Diseños decorativos ✓ **Sombreado:** Pestaña Sombreado → Color de relleno

Tabulaciones: ✓ **Establecer con regla:** Clic en selector tipo + Clic en regla posición ✓
Tipos:

- L Izquierda (predeterminado)
- ⊥ Centrada
- ⊥ Derecha
- ▬ Decimal (para números)
- | Barra (línea vertical) ✓ **Relleno:** Ventana Tabulaciones → Puntos/Guiones/Línea ✓ **Modificar:** Arrastrar marca en regla ✓ **Eliminar:** Arrastrar fuera de regla hacia abajo ✓ **Ventana completa:** Párrafo ▾ → Tabulaciones (control preciso)

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 36

Uso de Tab: 📌 **Tab** = Avanza a siguiente tabulación (o 1.25 cm si no hay definida) 📌 **NO** usar espacios para alinear (usar tabulaciones) 📌 Decimal para precios y números con decimales 📌 Relleno para índices y formularios

Mejores prácticas: ✅ Columnas para boletines, revistas, folletos (no para documentos normales) ✅ Líneas divisorias para destacar información importante ✅ Tabulaciones en lugar de espacios para alineación ✅ Saltos de sección para combinar formatos diferentes ✅ Bordes decorativos solo en portadas/certificados (no abusar)

¡Felicitaciones por completar la Clase 36! 🎓📄📏

Has aprendido a organizar contenido profesionalmente usando columnas, líneas divisorias y tabulaciones. Estas herramientas transforman documentos simples en publicaciones atractivas y bien estructuradas.

Práctica recomendada:

- Crear boletín informativo de 2 páginas:
 - Título en ancho completo con bordes
 - Contenido en 2 columnas con línea divisoria
 - Lista de precios con tabulaciones decimales
 - Índice con puntos de relleno
 - Borde decorativo en primera página
- Practicar cambio de tipos de tabulación hasta dominarlo

Próxima clase: Tablas en Word (insertar, modificar, formatear, fórmulas).

¡Tus documentos ahora tienen estructura y organización profesional! 📁✨📊