

CLASE 37

CLASE 37: Revisión del Texto en Word 2016 - Ortografía, Sinónimos y Autocorrección Personalizada

1. REVISIÓN ORTOGRÁFICA Y GRAMATICAL

CONCEPTUAL (Qué se explica)

¿Qué es la revisión ortográfica?

La **revisión ortográfica y gramatical** es una herramienta automática de Word que detecta, marca y sugiere correcciones para errores de:

- **Ortografía:** Palabras mal escritas, acentos faltantes
- **Gramática:** Concordancia, puntuación, estructura de oraciones
- **Estilo:** Expresiones coloquiales, redundancias, palabras repetidas

Funcionamiento: Word compara cada palabra del documento contra su diccionario interno. Si no encuentra coincidencia o detecta problema gramatical, marca el error con subrayado de color.

Sistema de marcas visuales

SUBRAYADO ROJO ONDULADO (●~):

Esto es un ejemplo con error ortográfico.

~~~~~ ~~~~ ← Subrayado rojo

- **Significado:** Error ortográfico
- **Causas comunes:**
  - Palabra mal escrita
  - Falta acento
  - Nombre propio no reconocido
  - Palabra extranjera
  - Término técnico no en diccionario

#### SUBRAYADO AZUL ONDULADO (●~):

**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

### **CLASE 37**

Los alumnos está estudiando.

~~~~ ← Subrayado azul

- **Significado:** Error gramatical
- **Causas comunes:**
 - Concordancia de género/número
 - Verbo mal conjugado
 - Uso incorrecto de preposiciones
 - Puntuación problemática

SUBRAYADO DOBLE AZUL (●=):

El libro libro está en la mesa.

~~~~~ ← Doble subrayado azul

- **Significado:** Palabra repetida o problema de estilo
- **Causas:**
  - Palabras consecutivas duplicadas
  - Expresiones coloquiales
  - Uso excesivo de palabras

### **SIN SUBRAYADO:**

- Palabra correcta según diccionario de Word
- **PRECAUCIÓN:** Word puede no detectar todos los errores (homófonos: "hola/ola", "tubo/tuvo")

---

### **Limitaciones del corrector**

**LO QUE DETECTA:** ✓ Palabras inexistentes en diccionario ✓ Acentos faltantes en palabras conocidas ✓ Concordancia básica (género/número) ✓ Palabras repetidas consecutivas ✓ Errores de mayúsculas

**LO QUE NO DETECTA:** ✗ Errores contextuales: "Voy a *aser* la tarea" (hacer/aser: "aser" podría confundirse con verbo si mal escrito) ✗ Homófonos: "Tuvo/*Tubo* problemas" (ambas palabras existen) ✗ Errores de sentido: "La mesa *come* sillas" (gramaticalmente correcto, lógicamente absurdo) ✗ Palabras técnicas/jerga no en diccionario

⚠ **CONCLUSIÓN:** El corrector es ayuda, NO reemplazo de revisión humana.

---

### **PROCEDIMENTAL (Qué se hace)**

**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

**CLASE 37**

**EJERCICIO 1: Revisión automática en tiempo real**

**CONFIGURACIÓN (verificar que está activa):**

**PASOS:**

**1. Archivo → Opciones**

**2. Ventana "Opciones de Word" se abre:**

- Panel izquierdo: **Revisión**

**3. Sección "Al corregir ortografía y gramática en Word":**

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Opciones de Word [×]                                                    |  |
| General                                                                 |  |
| Mostrar                                                                 |  |
| Revisión ← Seleccionar                                                  |  |
| Guardar                                                                 |  |
| Idioma                                                                  |  |
| Al corregir ortografía en Word:                                         |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisar ortografía mientras escribe |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Marcar errores gramaticales...      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisar gramática con ortografía    |  |
| <input type="checkbox"/> Mostrar estadísticas de legibilidad            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ocultar errores de ortografía...    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ocultar errores de gramática...     |  |

**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

## CLASE 37

[Volver a revisar documento]

[Aceptar] [Cancelar]

### 4. Verificar casillas activadas:

- ☒ **Revisar ortografía mientras escribe (ACTIVAR)**
- ☒ **Marcar errores gramaticales mientras escribe (ACTIVAR)**
- ☒ **Revisar gramática con ortografía (ACTIVAR)**

### 5. Desactivar ocultación (para ver errores):

- ☐ **Ocultar errores de ortografía solo en este documento (DESACTIVAR)**
- ☐ **Ocultar errores de gramática solo en este documento (DESACTIVAR)**

### 6. Aceptar

---

## EJERCICIO 2: Corregir error ortográfico individual (clic derecho)

### TEXTO CON ERROR:

La tecnología moderna ha transformado la comunicación.

~~~~~

~~~~~

### MÉTODO RÁPIDO - Clic derecho:

#### PASOS:

- Clic derecho sobre palabra subrayada en rojo: "tecnología"**
- Menú contextual se abre:**

tecnología ← Sugerencia

tecnologías

Omitir

**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

**CLASE 37**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Omitir todas           |  |
| Agregar al diccionario |  |
|                        |  |
| Autocorrección →       |  |
| Idioma →               |  |
| Ortografía...          |  |
|                        |  |

**3. Opciones:**

**A) Aplicar sugerencia (MÁS COMÚN):**

- **Clic** en sugerencia correcta: "tecnología"
- Palabra se corrige automáticamente
- Subrayado rojo desaparece

**B) Omitir:**

- **Omitir:** Ignora esta aparición, pero marca otras iguales en documento
- **Omitir todas:** Ignora todas las apariciones en documento actual
- **Uso:** Palabras correctas no reconocidas (nombres propios, técnicos)

**C) Agregar al diccionario:**

- Agrega palabra al diccionario personal de Word
- Nunca más se marcará como error
- **Uso:** Términos técnicos frecuentes, nombres propios que usas siempre
- **PRECAUCIÓN:** Solo agregar si 100% seguro que es correcta

**4. Repetir para "comunicación" → "comunicación"**

---

**EJERCICIO 3: Revisión ortográfica completa del documento (F7)**

**TEXTO DE PRÁCTICA (con errores intencionales):**

INFORME DE GESTION - DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

Durante el mes de Henero del 2026, el departamento de sistemas

**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

**CLASE 37**

implemento varias mejoras en la infraestructura tecnologica de la empresa. Se actualizaron los servidores y se instalo un nuevo sistema de seguridad informatica.

Los resultados obtenidos fueron excelentes. La productividad aumento en un 25% y los tiempos de respuesta disminuyeron significativamente. Todos los empleados estan muy satisfechos con las mejoras implementadas.

**Errores en texto:**

- Henero → Enero
- implemento → implementó
- tecnologica → tecnológica
- instalo → instaló
- informatica → informática
- aumento → aumentó
- estan → están

---

**PASOS:**

**1. Cursor al inicio del documento:**

- **Ctrl+Inicio** (ir al principio absoluto)

**2. Iniciar revisión ortográfica:**

- Presionar **F7** (tecla de función)
- O: Pestaña **Revisar** → Grupo **Revisión** → Botón **Ortografía y gramática**

**3. Panel "Ortografía" se abre a la derecha:**



**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

**CLASE 37**

|                                  |
|----------------------------------|
| ~~~~~ ← Error resaltado          |
|                                  |
| Sugerencias:                     |
| ● gestión ← Correcta             |
| ○ gestiones                      |
| ○ gestiona                       |
|                                  |
| [Cambiar] [Cambiar todas]        |
| [Omitir] [Omitir todas]          |
| [Agregar]                        |
|                                  |
| Diccionario: Español (Argentina) |
|                                  |

**4. Para cada error encontrado:**

**OPCIÓN A - Aplicar sugerencia:**

- Sugerencia correcta ya seleccionada (●)
- Botón **Cambiar** (corrige esta aparición)
- O **Cambiar todas** (corrige todas en documento)

**OPCIÓN B - Ignorar:**

- Botón **Omitir** (ignora esta aparición)
- O **Omitir todas** (ignora todas en documento)

**OPCIÓN C - Agregar:**

- Botón **Agregar** (agrega al diccionario personal)

**5. Word avanza automáticamente al siguiente error:**

- Henero → Sugerir: Enero → **Cambiar**
- implemento → Sugerir: implementó → **Cambiar**
- tecnologica → Sugerir: tecnológica → **Cambiar**

**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

### **CLASE 37**

- Y así sucesivamente...

#### **6. Al terminar, mensaje:**

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Microsoft Word                                      |
| La revisión ortográfica y gramatical ha finalizado. |
| [Aceptar]                                           |

#### **7. Clic en Aceptar**

#### **RESULTADO:**

- Todos los errores corregidos
- Documento sin subrayados rojos/azules ✓

---

### **EJERCICIO 4: Revisar solo ortografía (sin gramática)**

**ESCENARIO:** Solo quieres verificar ortografía, no gramática.

#### **PASOS:**

##### **1. Archivo → Opciones → Revisión**

##### **2. Desactivar revisión gramatical:**

- ☐ **Marcar errores gramaticales mientras escribe** (DESACTIVAR temporalmente)
- ☐ **Revisar gramática con ortografía** (DESACTIVAR)

##### **3. Aceptar**

##### **4. Presionar F7:**

- Ahora solo revisa ortografía
- Ignora problemas gramaticales



**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

## **CLASE 37**

### **5. Reactivar después si deseas:**

- Volver a Opciones → Revisión → Activar casillas

---

### **EJERCICIO 5: Estadísticas de legibilidad**

**OBJETIVO:** Ver cuántas palabras, caracteres, errores corrige Word.

#### **PASOS:**

**1. Archivo → Opciones → Revisión**

**2. Activar estadísticas:**

- ☒ **Mostrar estadísticas de legibilidad (ACTIVAR)**

**3. Aceptar**

**4. Ejecutar revisión ortográfica:**

- **F7** → Revisar documento completo

**5. Al finalizar, ventana adicional aparece:**

|                                 |       |  |
|---------------------------------|-------|--|
| Estadísticas de legibilidad [x] |       |  |
| Recuentos:                      |       |  |
| Palabras:                       | 245   |  |
| Caracteres:                     | 1,458 |  |
| Párrafos:                       | 12    |  |
| Oraciones:                      | 18    |  |
|                                 |       |  |
| Promedios:                      |       |  |
| Oraciones por párrafo:          | 1.5   |  |
| Palabras por oración:           | 13.6  |  |

**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

### CLASE 37

|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
|  | Caracteres por palabra: 5.9    |  |
|  |                                |  |
|  | Legibilidad:                   |  |
|  | Índice Flesch: 65.2 (Fácil)    |  |
|  | Nivel Flesch-Kincaid: 8° grado |  |
|  |                                |  |
|  | [Aceptar]                      |  |
|  |                                |  |

#### Interpretación:

- **Índice Flesch:** 0-100 (más alto = más fácil leer)
  - 90-100: Muy fácil (niños)
  - 60-70: Fácil (público general)
  - 30-50: Difícil (universitario)
  - 0-30: Muy difícil (académico avanzado)
- **Nivel grado:** Años de escolaridad necesarios para comprender

---

## 2. SINÓNIMOS Y DICCIONARIO DE SINÓNIMOS

### CONCEPTUAL (Qué se explica)

#### ¿Qué es el diccionario de sinónimos?

El **diccionario de sinónimos** (thesaurus) es una herramienta que sugiere palabras con significado similar (sinónimos) o opuesto (antónimos) para:

- Evitar repeticiones
- Enriquecer vocabulario
- Encontrar palabra más precisa
- Variar estilo de escritura

#### Ejemplo:

Texto original: "La situación es importante y requiere atención importante."

↑ Repetición de "importante"

**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

## **CLASE 37**

Con sinónimos: "La situación es crucial y requiere atención prioritaria."

~~~~~

~~~~~

---

## **PROCEDIMENTAL (Qué se hace)**

### **EJERCICIO 6: Buscar sinónimos (clic derecho)**

#### **TEXTO:**

El proyecto es muy importante para la empresa.

**Queremos reemplazar "importante" con sinónimo.**

#### **PASOS:**

- 1. Clic derecho sobre palabra "importante"**
- 2. Menú contextual → Opción "Sinónimos" →**
- 3. Submenú con sinónimos se abre:**

|  |           |               |
|--|-----------|---------------|
|  |           |               |
|  | Cortar    |               |
|  | Copiar    |               |
|  | Pegar     |               |
|  |           |               |
|  | Sinónimos | →             |
|  |           | significativo |
|  |           | relevante     |
|  |           | esencial      |
|  |           | fundamental   |
|  |           | crucial       |

**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

#### CLASE 37

|  |                |
|--|----------------|
|  | trascendente   |
|  |                |
|  | Diccionario... |
|  |                |
|  |                |

#### 4. Seleccionar sinónimo:

- **Clic** en "crucial"
- Palabra "importante" se reemplaza automáticamente con "crucial"

#### RESULTADO:

El proyecto es muy crucial para la empresa.

---

#### EJERCICIO 7: Diccionario de sinónimos completo (Mayús+F7)

#### MÉTODO CON PANEL LATERAL (más opciones):

#### PASOS:

##### 1. Seleccionar palabra o cursor sobre ella:

- Ejemplo: "situación"

##### 2. Abrir diccionario de sinónimos:

- **Mayús+F7** (Shift + F7)
- O: Pestaña **Revisar** → Grupo **Revisión** → Botón **Sinónimos**

##### 3. Panel "Sinónimos" se abre a la derecha:

|            |     |
|------------|-----|
|            |     |
| Sinónimos  | [x] |
|            |     |
| situación  |     |
| [🔍 Buscar] |     |

**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

**CLASE 37**

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
|  |                            |  |
|  | ▼ contexto (n.)            |  |
|  | • circunstancia            |  |
|  | ○ condición                |  |
|  | ○ estado                   |  |
|  | ○ escenario                |  |
|  |                            |  |
|  | ▼ posición (n.)            |  |
|  | ○ ubicación                |  |
|  | ○ lugar                    |  |
|  | ○ postura                  |  |
|  |                            |  |
|  | ▼ asunto (n.)              |  |
|  | ○ cuestión                 |  |
|  | ○ tema                     |  |
|  | ○ problema                 |  |
|  |                            |  |
|  | Diccionario: Español (Arg) |  |
|  |                            |  |

**4. Explorar categorías:**

- Grupos por significado: **contexto, posición, asunto**
- Expandir/contraer: Clic en ▼/► antes de categoría

**5. Aplicar sinónimo:**

- **Pasar mouse** sobre sinónimo deseado (ej: "circunstancia")
- Flecha desplegable ▼ aparece a la derecha
- **Clic en flecha ▼**
- Opciones:

## Curso: Operador de PC -

### Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

#### CLASE 37

- **Insertar:** Reemplaza palabra original
- **Copiar:** Copia al portapapeles (no reemplaza)
- **Buscar:** Busca sinónimos del sinónimo

#### 6. Clic en "Insertar":

- "situación" → "circunstancia" ✓
- 

### EJERCICIO 8: Buscar sinónimos de un sinónimo (navegación)

#### PASOS:

##### 1. Panel Sinónimos abierto con palabra "importante"

##### 2. Ver sinónimo "crucial" en lista

##### 3. Quieres explorar sinónimos de "crucial":

- **Clic** en palabra "crucial" (no en flecha)
- Panel actualiza con sinónimos de "crucial":

crucial

▼ decisivo (adj.)

● fundamental

○ clave

○ esencial

○ vital

##### 4. Botón ← Atrás (arriba del panel):

- Regresa a búsqueda anterior ("importante")

##### 5. Navegar entre búsquedas:

- Botones ← (Atrás) y → (Adelante) como navegador web
- 

### EJERCICIO 9: Buscar antónimos

#### TEXTO:

**Curso: Operador de PC -  
Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

### **CLASE 37**

La respuesta fue positiva.

**Queremos palabra opuesta a "positiva".**

#### **PASOS:**

- 1. Palabra "positiva" seleccionada**
- 2. Mayús+F7 (Diccionario sinónimos)**
- 3. Panel muestra:**

positiva

▼ favorable (adj.)

- buena
- afirmativa
- constructiva

▼ Antónimos:   ← Sección de antónimos

- negativa
- adversa
- desfavorable

**4. Expandir sección "Antónimos"**

**5. Clic en "negativa" → Insertar**

#### **RESULTADO:**

La respuesta fue negativa.

**NOTA:** No todas las palabras tienen antónimos en el diccionario.

---

## **3. AUTOCORRECCIÓN PERSONALIZADA**

**CONCEPTUAL (Qué se explica)**

**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

## **CLASE 37**

### **¿Qué es la autocorrección?**

La **autocorrección** es una función que reemplaza automáticamente texto mientras escribes, sin intervención manual.

#### **Funciones:**

##### **1. CORRECCIONES AUTOMÁTICAS:**

- Errores comunes: **teh** → **the**, **adn** → **and**
- Mayúscula inicial: **hola** → **Hola** (inicio de oración)
- Doble mayúscula: **Sobre** → **Sobre**

##### **2. SÍMBOLOS ESPECIALES:**

- **(c)** → ©
- **(r)** → ®
- **(tm)** → ™
- **-->** → →
- **:)** → ☺

##### **3. ABREVIATURAS PERSONALIZADAS:**

- Puedes crear tus propias: **attte** → **Atentamente,**
- **Diferencia con Autotexto:** Automático (no requieres F3)


---

## **PROCEDIMENTAL (Qué se hace)**

### **EJERCICIO 10: Ver y editar lista de autocorrección**

#### **PASOS:**

- 1. Archivo → Opciones**
- 2. Panel izquierdo: Revisión**
- 3. Botón "Opciones de autocorrección..." (arriba)**
- 4. Ventana "Autocorrección" se abre:**





**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

**CLASE 37**

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| [Autocorrección] [Autoformato mient]                                   |                      |
|                                                                        |                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mostrar botones de opciones...     |                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Corregir DOs MArúsculas seguidas   |                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Poner en mayúscula primera letra   |                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Poner en mayúscula nombres de días |                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Corregir uso accidental de bLOQ... |                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reemplazar texto mientras escribe  |                      |
|                                                                        |                      |
| Reemplazar:                                                            | Con:                 |
| <input type="text"/>                                                   | <input type="text"/> |
| <input type="text"/>                                                   | <input type="text"/> |
| <input type="text"/>                                                   | <input type="text"/> |
|                                                                        |                      |
| Lista de autocorrecciones:                                             |                      |
| <input type="text"/>                                                   |                      |
| adn                                                                    | → and                |
|                                                                        |                      |
| attetamente                                                            | → atentamente        |
|                                                                        |                      |
| (c)                                                                    | → ©                  |
|                                                                        |                      |
| hya                                                                    | → haya               |
|                                                                        |                      |
| recivir                                                                | → recibir            |
|                                                                        |                      |
| teh                                                                    | → the                |
|                                                                        |                      |
| ...                                                                    | (miles de entradas)  |
| <input type="text"/>                                                   |                      |
|                                                                        |                      |

**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

## CLASE 37

| [Agregar] [Eliminar] [Excepciones] |

| |

| [Aceptar] [Cancelar] |

|

### 5. Explorar lista:

- Lista alfabética con miles de correcciones predefinidas
- **Reemplazar:** Error común
- **Con:** Corrección automática

---

### EJERCICIO 11: Agregar entrada personalizada a autocorrección

**ESCENARIO:** Escribes frecuentemente tu empresa "Sistemas Integrados S.A." y quieres atajo.

#### PASOS:

**1. Ventana Autocorrección abierta (Archivo → Opciones → Revisión → Opciones autocorrección)**

#### 2. Completar campos:

##### Reemplazar:

- Campo "Reemplazar:": **sisa**
- (Código corto que escribirás)

##### Con:

- Campo "Con:": **Sistemas Integrados S.A.**
- (Texto completo que aparecerá)

#### 3. Botón Agregar

- Nueva entrada se agrega a lista alfabéticamente

#### 4. Aceptar

#### 5. PROBAR:

- Nuevo documento
- Escribir: **sisa** + **Espacio** o **Enter**

**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

### **CLASE 37**

- Autocorrección reemplaza: **Sistemas Integrados S.A.** ✓

---

### **EJERCICIO 12: Entradas útiles de autocorrección personalizada**

#### **SUGERENCIAS PRÁCTICAS:**

#### **FIRMAS Y DATOS FRECUENTES:**

Reemplazar Con

---

firma1 Juan Pérez - Operador de PC

Depto. Sistemas

Tel: +54 261 123-4567

email1 juan.perez@empresa.com

dir1 Av. San Martín 1500, Mendoza, Argentina

attte Atentamente,

[Tu nombre]

#### **CORRECCIONES DE ERRORES PERSONALES:**

Reemplazar Con

---

recivir recibir

nesesario necesario

comicion comisión

#### **SÍMBOLOS Y CARACTERES ESPECIALES:**

**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

## **CLASE 37**

Reemplazar Con

---

-- -- (guion largo)

... ... (puntos suspensivos)

1/2 ½

euro €

## **ABREVIATURAS:**

Reemplazar Con

---

sr señor

sra señora

tel teléfono

atte atentamente

asap lo antes posible

---

## **EJERCICIO 13: Eliminar entrada de autocorrección**

**ESCENARIO:** Entrada molesta que corrige algo que no quieres.

### **PASOS:**

#### **1. Ventana Autocorrección abierta**

#### **2. En lista, buscar entrada a eliminar:**

- Ejemplo: :) → ☺
- (Si prefieres escribir :) sin que se convierta)

#### **3. Clic en entrada en lista:**

- Se selecciona y aparece en campos "Reemplazar" y "Con"

#### **4. Botón Eliminar**

**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

### **CLASE 37**

- Confirmar: "¿Eliminar entrada?"
- Sí

### **5. Aceptar**

### **RESULTADO:**

- Ahora :) NO se convierte automáticamente en ☺

---

### **EJERCICIO 14: Excepciones de autocorrección**

**ESCENARIO:** Abreviatura termina en mayúscula pero Word la cambia a minúscula al agregar punto.

#### **Ejemplo:**

- Escribes: ONU. (Organización Naciones Unidas)
- Word corrige a: Onu. (capitaliza solo primera letra)

### **SOLUCIÓN - Agregar excepción:**

#### **PASOS:**

**1. Ventana Autocorrección → Botón "Excepciones..."**

**2. Ventana "Excepciones de Autocorrección" se abre:**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Excepciones de Autocorrección [x] |                  |
| [Primera letra]                   | [Inicial MayÚsc] |
| No poner en mayúscula después de: |                  |
|                                   |                  |
| Dr.                               |                  |
| Sr.                               |                  |
| Sra.                              |                  |

**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

**CLASE 37**

|       |                                |        |  |  |
|-------|--------------------------------|--------|--|--|
|       |                                | etc.   |  |  |
|       |                                | p. ej. |  |  |
|       |                                | vs.    |  |  |
|       | _____                          |        |  |  |
|       |                                |        |  |  |
|       | Agregar: [     ]               |        |  |  |
|       |                                |        |  |  |
|       | [Agregar] [Eliminar] [Aceptar] |        |  |  |
| _____ |                                |        |  |  |

**3. Pestaña "Primera letra":**

- Abreviaturas que terminan con punto pero NO deben poner mayúscula siguiente palabra

**4. Pestaña "Inicial MAYúsc":**

- Palabras con DOS mayúsculas iniciales que son correctas (no corregir)

**5. Agregar "ONU" a excepciones:**

- Pestaña **Inicial MAYúsc**
- Campo "Agregar:": **ONU**
- Botón **Agregar**
- Lista actualiza con "ONU"

**6. Aceptar → Aceptar (cerrar ambas ventanas)**

**RESULTADO:**

- Ahora **ONU**. NO se corrige a **Onu**.

---

**EJERCICIO 15: Desactivar autocorrección temporalmente**

**ESCENARIO:** Escribes código o contenido técnico donde autocorrección estorba.

**PASOS:**

**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

### **CLASE 37**

**1. Ventana Autocorrección (Archivo → Opciones → Revisión → Opciones autocorrección)**

**2. Desactivar función principal:**

- ☐ **Reemplazar texto mientras escribe** (DEACTIVAR)

**3. Aceptar**

### **RESULTADO:**

- Autocorrección desactivada globalmente
- Útil para escribir código, URLs, contenido técnico

**4. Reactivar después:**

- Volver a activar casilla cuando termines
- 

## **4. DICCIONARIO PERSONALIZADO**

### **CONCEPTUAL (Qué se explica)**

**¿Qué es el diccionario personalizado?**

El **diccionario personalizado** (custom dictionary) es una lista de palabras que TÚ agregas para que Word las reconozca como correctas, evitando subrayado rojo.

**Diferencia con autocorrección:**

- **Diccionario:** Palabra se reconoce como válida (sin subrayado)
- **Autocorrección:** Palabra se reemplaza automáticamente por otra

**Uso típico:**

- Nombres propios frecuentes (tu nombre, empresa, ciudad)
  - Términos técnicos de tu campo
  - Palabras extranjeras que usas regularmente
  - Jerga o modismos específicos
- 

### **PROCEDIMENTAL (Qué se hace)**

**EJERCICIO 16: Agregar palabra al diccionario**

**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

## **CLASE 37**

### **MÉTODO 1 - Clic derecho (más rápido):**


#### **PASOS:**

##### **1. Palabra con subrayado rojo:**

- Ejemplo: "Pérez" (apellido, Word no lo conoce)

##### **2. Clic derecho sobre palabra**

##### **3. Menú contextual:**



##### **4. Clic en "Agregar al diccionario"**

#### **RESULTADO:**

- Subrayado rojo desaparece
- "Pérez" nunca más se marcará como error en ningún documento ✓

---

### **MÉTODO 2 - Durante revisión ortográfica (F7):**

#### **PASOS:**

##### **1. F7 (Revisión ortográfica)**

##### **2. Cuando llega a palabra "Pérez":**

- Panel Ortografía muestra error
- Botón **Agregar** (en lugar de Cambiar/Omitir)

##### **3. Clic en Agregar**



**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

**CLASE 37**

**4. Palabra se agrega al diccionario**

---

**EJERCICIO 17: Ver y editar diccionario personalizado**

**PASOS:**

**1. Archivo → Opciones → Revisión**

**2. Botón "Diccionarios personalizados..."**

**3. Ventana "Diccionarios personalizados" se abre:**

Diccionarios personalizados [x]

Lista de diccionarios:

☒ CUSTOM.DIC (Predeterminado)

☐ Otro\_Diccionario.dic

[Nuevo...] [Editar lista palabras]

[Agregar...] [Quitar]

Diccionario predeterminado:

CUSTOM.DIC

[Aceptar] [Cancelar]

**4. Seleccionar CUSTOM.DIC**

**5. Botón "Editar lista de palabras..."**

**6. Ventana con lista de palabras se abre:**

**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

**CLASE 37**

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| CUSTOM.DIC [x]                    |  |  |
| Palabra(s):                       |  |  |
|                                   |  |  |
|                                   |  |  |
|                                   |  |  |
| Diccionario:                      |  |  |
| Acme                              |  |  |
| Mendoza                           |  |  |
| Pérez                             |  |  |
| smartphone                        |  |  |
| workflow                          |  |  |
|                                   |  |  |
|                                   |  |  |
| [Agregar] [Eliminar] [Eliminar t] |  |  |
|                                   |  |  |
| [Aceptar] [Cancelar]              |  |  |

**7. Agregar palabra manualmente:**

- Campo "Palabra(s)": Escribir palabra
- Botón **Agregar**

**8. Eliminar palabra:**

- Clic en palabra en lista
- Botón **Eliminar**

**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

## **CLASE 37**

### **9. Aceptar → Aceptar (cerrar ambas ventanas)**

---

## **EJERCICIO 18: Crear diccionario personalizado temático**

**ESCENARIO:** Trabajas en campo médico y quieres diccionario separado para términos médicos.

### **PASOS:**

**1. Archivo → Opciones → Revisión → Diccionarios personalizados...**

**2. Botón "Nuevo..."**

**3. Ventana "Crear diccionario personalizado":**

- Nombre de archivo: **Medico.dic**
- Ubicación: (predeterminada correcta)
- **Guardar**

**4. Nuevo diccionario aparece en lista:**

☒ CUSTOM.DIC (Predeterminado)

☒ Medico.dic

**5. Activar ambos (ambos con ☒)**

**6. Establecer como predeterminado (opcional):**

- Seleccionar **Medico.dic**
- Botón **Cambiar predeterminado**
- Ahora palabras nuevas van a ese diccionario

**7. Aceptar**

### **USO:**

- Puedes activar/desactivar diccionarios según documento
  - Ejemplo: Desactivar **Medico.dic** en documentos no médicos
- 

## **5. PRÁCTICA INTEGRADA**

**Curso: Operador de PC -**  
**Primer Nivel**  
**Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

**CLASE 37**  
**PROCEDIMENTAL (Qué se hace)**

**EJERCICIO 19: Revisión completa de documento**

**DOCUMENTO CON ERRORES:**

INFORME TECNICO - ENERO 2026

Este documnto presenta los resultados de la investigacion realizada durante el primer trismestre del año. Los datos recopilados fueron analizados utilizando metodos estadisticos avanzados.

La implementacion del nuevo sistema fue exitosa. Los usuarios reportaron una mejora significativa en los tiempos de respuesta. Sin embargo, se detectaron algunos problemas menores que requieren atencion inmediata.

Es importante mencionar que la situacion actual requiere una solucion rapida y efectiva. El equipo de trabajo esta comprometido con la mejora continua de los procesos.

**TAREAS:**

**1. Revisión ortográfica completa:**

- **Ctrl+Inicio** (ir al principio)
- **F7** (iniciar revisión)
- Corregir todos los errores:
  - documnto → documento
  - investigacion → investigación
  - trismestre → trimestre
  - metodos → métodos
  - estadisticos → estadísticos

## Curso: Operador de PC -

### Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

#### CLASE 37

- implementacion → implementación
- mejora → mejoría
- atencion → atención
- situacion → situación
- solucion → solución
- rapida → rápida
- esta → está
- mejora → mejoría

#### 2. Mejorar vocabulario con sinónimos:

- "importante" → Mayús+F7 → Reemplazar con "crucial"
- "situación" → "circunstancia"
- Evitar repetición "mejoría" (aparece 2 veces):
  - Segunda: "mejoría" → "optimización"

#### 3. Agregar términos técnicos al diccionario:

- Si aparece término técnico válido subrayado (ej: "trimestre" si no reconoce)
- Clic derecho → Agregar al diccionario

#### 4. Configurar autocorrección personal:

- Agregar entrada:
  - Reemplazar: **iforme** (error común personal)
  - Con: **informe**

#### 5. Verificar estadísticas:

- Archivo → Opciones → Revisión
- ☒ Mostrar estadísticas de legibilidad
- Aceptar
- F7 (revisar hasta final)
- Ver estadísticas finales

#### RESULTADO:

- Documento sin errores ortográficos ✓
- Vocabulario enriquecido ✓
- Términos técnicos reconocidos ✓
- Autocorrección personalizada configurada ✓

---

## RESUMEN

## Curso: Operador de PC -

### Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

#### CLASE 37

**Revisión ortográfica:** ✓ **F7** - Revisar ortografía y gramática completo ✓ Subrayado rojo (●~) = Error ortográfico ✓ Subrayado azul (●~) = Error gramatical ✓ Subrayado doble azul (●=) = Palabra repetida/estilo ✓ **Clic derecho** sobre error → Sugerencias rápidas ✓ **Opciones:** Cambiar, Omitir, Omitir todas, Agregar ✓ Configurar: Archivo → Opciones → Revisión

**Sinónimos:** ✓ **Mayús+F7** - Diccionario de sinónimos completo ✓ **Clic derecho** → Sinónimos → Lista rápida ✓ Panel lateral: Categorías por significado, antónimos ✓ Navegación: Buscar sinónimos de sinónimos ✓ **Uso:** Evitar repeticiones, enriquecer vocabulario

**Autocorrección:** ✓ Reemplaza texto automáticamente mientras escribes ✓ **Agregar entrada:** Archivo → Opciones → Revisión → Opciones autocorrección ✓ **Campos:** Reemplazar (código corto) → Con (texto completo) ✓ **Usos:** Firmas, datos frecuentes, abreviaturas, correcciones personales ✓ **Excepciones:** Palabras que NO deben autocorregirse ✓ **Símbolos:** (c) → ©, --> → →

**Diccionario personalizado:** ✓ **Agregar palabra:** Clic derecho → Agregar al diccionario ✓ **Editar lista:** Opciones → Revisión → Diccionarios personalizados ✓ **Crear diccionario temático:** Nuevo → Nombre.dic ✓ **Uso:** Nombres propios, términos técnicos, palabras extranjeras

**Mejores prácticas:** 📌 Revisar ortografía ANTES de finalizar documento (F7 al final) 📌 No agregar al diccionario si no estás 100% seguro de corrección 📌 Usar sinónimos para evitar repeticiones (Mayús+F7) 📌 Crear autocorrecciones para errores personales recurrentes 📌 Revisar manualmente ADEMÁS del corrector (Word no detecta todo) 📌 Activar estadísticas de legibilidad para documentos importantes

**Atajos clave:** 📌 **F7** - Revisión ortográfica completa 📌 **Mayús+F7** - Diccionario de sinónimos 📌 **Clic derecho** - Menú rápido correcciones/sinónimos

**¡Felicitaciones por completar la Clase 37!** 🎓👏📖

Dominar las herramientas de revisión garantiza documentos profesionales sin errores ortográficos, con vocabulario rico y personalización según tus necesidades específicas.

#### Práctica recomendada:

- Escribir texto de 2 páginas con errores intencionales
- Revisar con F7 corrigiendo todos los errores
- Reemplazar 5 palabras repetidas con sinónimos (Mayús+F7)
- Crear 5 entradas de autocorrección personalizadas
- Agregar 10 términos técnicos al diccionario
- Verificar estadísticas de legibilidad

**Próxima clase:** Tablas en Word (crear, modificar, formatear, cálculos básicos).