

CLASE 14

Introducción al MS-DOS: Estructura, Navegación y Comandos Básicos

Sección 1: Instalación y acceso a MS-DOS: cómo iniciar el sistema.

La instalación de MS-DOS en sus inicios implicaba arrancar el sistema desde disquetes o, más tarde, desde un disco duro. El acceso al sistema se realizaba al encender la computadora, que cargaba automáticamente el sistema operativo y presentaba el **prompt de comandos** (por ejemplo, `C:\>`). Desde ese momento, el usuario podía empezar a introducir comandos.

Sección 2: Estructura de archivos en MS-DOS: Carpetas y archivos.

MS-DOS utilizaba una **estructura de archivos jerárquica**, similar a la que conocemos hoy. Los archivos se organizaban en **directorios** (lo que ahora llamamos carpetas), y estos directorios podían contener subdirectorios y archivos. La unidad de disco principal solía ser `C:`, y los directorios se separaban con barras invertidas (`\`), por ejemplo, `C:\WINDOWS\SYSTEM`.

Sección 3: Los archivos de sistema: AUTOEXEC.BAT y CONFIG.SYS.

Dos archivos de sistema cruciales en MS-DOS eran **AUTOEXEC.BAT** y **CONFIG.SYS**.

- **CONFIG.SYS** se ejecutaba al inicio del sistema y configuraba el hardware y los controladores de dispositivos.
- **AUTOEXEC.BAT** se ejecutaba después de CONFIG.SYS y contenía una serie de comandos que se ejecutaban automáticamente al arrancar la computadora, como la configuración de variables de entorno o la ejecución de programas de inicio.

Sección 4: Navegación en el sistema de archivos: Uso de rutas.

La navegación en el sistema de archivos de MS-DOS se realizaba mediante **rutas**. Una ruta es la dirección de un archivo o directorio dentro de la estructura jerárquica. Podían ser **rutas absolutas** (desde la raíz de la unidad, como `C:\PROGRAMAS\JUEGOS`) o **rutas relativas** (desde el directorio actual, como `..\DOCUMENTOS`). El conocimiento de las rutas era fundamental para interactuar con el sistema.

Sección 1: Exploración del entorno de trabajo en MS-DOS (pantalla, prompt, etc.).

El entorno de trabajo de MS-DOS era puramente textual. La **pantalla** mostraba texto en blanco sobre un fondo negro (o verde/ámbar en monitores monocromáticos). El **prompt** era el indicador que mostraba la unidad y el directorio actual (ej. **C:\>**) y esperaba la entrada del usuario. No había ventanas ni gráficos interactivos; toda la información y la interacción se manejaban a través de esta interfaz de texto.

Sección 2: Uso básico de comandos: cómo escribir y ejecutar un comando.

El uso básico de comandos en MS-DOS implicaba escribir el nombre del comando seguido de sus **parámetros o argumentos** (si los tenía), y luego presionar **Enter**. Por ejemplo, **DIR** para listar archivos, o **CD DOCUMENTOS** para cambiar de directorio. La sintaxis exacta era crucial, ya que un error tipográfico impedía la ejecución del comando.

Sección 3: Primera lista de comandos básicos: DIR, CD, CLS, EXIT.

Algunos de los comandos más básicos y frecuentemente utilizados en MS-DOS incluían:

- **DIR**: Lista el contenido de un directorio (archivos y subdirectorios).
- **CD** (Change Directory): Cambia el directorio actual.
- **CLS** (Clear Screen): Limpia la pantalla de la consola.
- **EXIT**: Sale del intérprete de comandos o cierra la ventana de DOS.

Sección 4: Ejercicios prácticos: Navegación por directorios y exploración del sistema.

Para dominar MS-DOS, era esencial practicar la **navegación por directorios** y la **exploración del sistema**. Esto implicaba usar **CD** para moverse entre directorios, **DIR** para ver su contenido, y comprender cómo las rutas absolutas y relativas permitían acceder a cualquier archivo o carpeta en el disco. Estos ejercicios eran la base para cualquier tarea más compleja en el sistema.