

RESUMEN COMPLETO DE SESIÓN - RESTMANAGER PRO

Sistema de Gestión Empresarial

Fecha: 10 Mayo 2026 **Usuario:** Juan Mayans (JUAN.MAYANS) **Empresa:** MAYDO LLC
(código: 111111111)

OBJETIVO DEL PROYECTO

Sistema ERP multi-empresa para gestión de inventario, contabilidad, tesorería y órdenes.

- **Frontend:** GitHub Pages (PWA)
 - **Backend:** Railway (Node.js/Express)
 - **Base de datos:** MySQL
-

LO QUE SE COMPLETÓ HOY

1. REDISEÑO COMPLETO DE UI

Sistema de Temas (Dark/Light)

- Archivo: `theme.js`
- Paleta Dark: Azul oscuro ( `#0a1929`)
- Switch de tema en login y header
- Preferencia guardada en localStorage

Archivos CSS/JS Base

- `styles.css` - Sistema completo de variables CSS para dark/light
- `theme.js` - Manejo de cambio de tema
- `header.js` - Header universal centralizado

Header Unificado (TODOS los módulos)

```

|  👤 JUAN.MAYANS |  🏢 MAYDO LLC  |
|  🌙 [Switch] 🌞  |
|  🏠 Inicio [ 🚪 Salir]  |

```

Características:

- Muestra `usuario.usuario` (no nombre completo)
- Muestra `empresa_nombre` (no código)
- Usa `String()` para comparar empresa (bug de tipo resuelto)
- Crea objeto `window.sesion` global

2. ESTRUCTURA DE MÓDULOS

Patrón Estándar para TODOS los módulos:

MÓDULO DE [NOMBRE EN MAYÚSCULAS]



Al hacer click:

← Volver

 PROCESOS /  CONSULTAS

[Submódulos como tarjetas]

3. LOGIN ACTUALIZADO

Archivo: `index.html`

Características:

- Nombre: "RestManager Pro - Sistema de Gestión Empresarial"
- Switch de tema integrado
- Selector de empresas (si usuario tiene múltiples)
- Diseño moderno con tarjeta centrada

4. MENÚ PRINCIPAL

Archivo: `principal.html`

Módulos disponibles:

-  Almacén

-  Contabilidad
-  Tesorería
-  Recepción Órdenes

Cambios aplicados:

- Usa `header.js` (antes tenía código inline)
- Diseño de tarjetas responsivo

5. MÓDULO DE ALMACÉN

Archivo: `almacen.html`

Estructura:

- Título: "MÓDULO DE ALMACÉN" (mayúsculas)
- 2 tarjetas principales:
 -  PROCESOS → Gestión de Inventario
 -  CONSULTAS → Ver Inventario
- Sistema de expand/collapse con JavaScript inline

Submódulos (pendientes de crear):

- `almacen-gestion.html`
- `almacen-inventario.html`

6. MÓDULO DE CONTABILIDAD - COMPLETO

6.1 Menu Principal

Archivo: `contabilidad.html`

Estructura:

- Título: "MÓDULO DE CONTABILIDAD" (mayúsculas)
- 2 tarjetas:
 -  PROCESOS → Gestión de Gastos
 -  REPORTES → Reporte de Gastos

6.2 Gestión de Gastos

Archivos: `contabilidad-gastos.html` + `contabilidad-gastos.js`

Características:

- Formulario completo para crear gastos
- Campos: Código (auto), Fecha, Proveedor, Concepto, Cuenta Contable, Factura, Subtotal, Impuestos, Total (calculado), Centro Costo, Forma Pago
- Cálculo automático de total (subtotal + impuestos)
- Carga dinámica de:
 - Siguiendo código de gasto
 - Proveedores
 - Cuentas contables
 - Centros de costo
 - Cuentas bancarias
- Usa `window.sesion.empresa` (viene de header.js)
- POST a `/api/gastos/crear`

IMPORTANTE: El archivo espera que `header.js` se cargue primero mediante:

```
javascript
```

```
window.addEventListener('load', () => {  
  if (!window.sesion) {  
    window.location.href = 'index.html';  
    return;  
  }  
  inicializarFormulario();  
});
```

6.3 Reporte de Gastos

Archivos: `contabilidad-reportes.html` + `contabilidad-reportes.js`

Características actuales:

- ☒ Filtros: Fecha inicial/final, Centro costo, Cuenta contable
- ☒ Agrupado por cuenta contable
- ☒ Orden alfabético por nombre de cuenta
- ☒ Sistema expand/collapse (►/▼)
- ☒ Columnas: Código, Fecha, Proveedor, Concepto, C.Costo, Total
- ☒ Formato fecha: MM/DD/YYYY
- ☒ Formato números: 1.250,50 (punto miles, coma decimales)
- ☒ Totales por cuenta y general
- ☒ Diseño responsive (fuente 0.85rem)
- ☒ Solo nombre de cuenta (sin código)

Estructura del reporte:

▶ GASTOS ADMINISTRATIVOS

5 registros | Total: \$2.500,00

▶ UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

3 registros | Total: \$1.250,00

(Al hacer click se expande:)

▼ UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

3 registros | Total: \$1.250,00

G001 05/03/2026 Proveedor A Concepto CC01 \$500,00

G002 05/04/2026 Proveedor B Concepto CC02 \$300,00

Funciones clave:

- `cargarReporte()` - GET `/api/gastos/reporte`
- `agruparPorCuenta()` - Agrupa gastos por cuenta
- `toggleGrupo()` - Expand/collapse (función global en `window`)
- `formatearFecha()` - Convierte ISO a MM/DD/YYYY
- `formatearNumero()` - Formato español (1.250,50)

ARCHIVOS ACTUALIZADOS (ORDEN DE IMPORTANCIA)

Archivos Core (necesarios en TODOS los módulos):

1. `styles.css` - Variables CSS y estilos
2. `theme.js` - Manejo de tema dark/light
3. `header.js` - Header centralizado (crea `window.sesion`)

Archivos de Login/Menu:

4. `index.html` - Login con RestManager Pro
5. `principal.html` - Menú principal

Módulo Almacén:

6. `almacen.html` - Menu con tarjetas

Módulo Contabilidad (COMPLETO):

7. `contabilidad.html` - Menu con tarjetas
 8. `contabilidad-gastos.html` - Formulario crear gasto
 9. `contabilidad-gastos.js` - Lógica crear gasto
 10. `contabilidad-reportes.html` - Vista reporte
 11. `contabilidad-reportes.js` - Lógica reporte
-

BUGS RESUELTOS

Bug #1: Nombre de empresa no aparecía

Problema: Mostraba código (11111111) en vez de nombre (MAYDO LLC) **Causa:**

Comparación de tipos (string vs number) **Solución:**

```
javascript
```

```
const empresaData = usuario.empresas.find(e => String(e.empresa) === String(emp
```


Bug #2: Usuario mostraba nombre completo

Problema: En `principal.html` mostraba "MAYANS DONADO JUAN CARLOS" **Causa:** Usaba `usuario.nombre` en vez de `usuario.usuario` **Solución:** Migrar a usar `header.js` en todos los módulos

Bug #3: Sesión se perdía en contabilidad-gastos

Problema: Al entrar a Gestión de Gastos, redirigía al login **Causa:** Faltaba `<script src="header.js"></script>` **Solución:** Agregado a todos los HTML de contabilidad

Bug #4: Fecha mostraba "Invalid Date"

Problema: Backend envía fecha ISO: "2026-05-03T00:00:00.000Z" **Solución:** Función que extrae solo YYYY-MM-DD y reformatea

Bug #5: toggleGrupo no funcionaba

Problema: Función no era global **Solución:**

```
javascript

function toggleGrupo(grupoId) { ... }
window.toggleGrupo = toggleGrupo;
```

PALETA DE COLORES

Modo Light:

```
CSS
```

```
--bg-primary: #ffffff
--bg-secondary: #f5f7fa
--bg-tertiary: #e8eef5
--text-primary: #1a1a1a
--text-secondary: #666666
--accent: #2563eb
```

Modo Dark:

CSS

```
--bg-primary: #0a1929
--bg-secondary: #132f4c
--bg-tertiary: #1e3a5f
--text-primary: #ffffff
--text-secondary: #b0bec5
--accent: #3b82f6
```

BACKEND (Railway)

URL: <https://inventario-app-production-e8c8.up.railway.app>

Archivo activo: `server-MONOLITICO.js`

Endpoints de Contabilidad:

```
GET /api/gastos/siguiente-codigo?empresa={codigo}
GET /api/gastos/proveedores?empresa={codigo}
GET /api/gastos/cuentas-contables?empresa={codigo}
GET /api/gastos/ccostos?empresa={codigo}
GET /api/gastos/cuentas-bancarias?empresa={codigo}
```

```
POST /api/gastos/crear
```

```
GET /api/gastos/reporte?empresa={codigo}&fechaInicial={fecha}&fechaFinal={fecha}[%&centroCosto={cc}][&cuentaContable={cuenta}]
```

Estructura de respuesta esperada del backend:

Login:

```
json
{
  "success": true,
  "data": {
    "codigo": 72290396,
    "usuario": "JUAN.MAYANS",
    "nombre": "MAYANS DONADO JUAN CARLOS",
    "nivel": 1,
    "empresas": [
      {
        "empresa": "111111111",
        "empresa_nombre": "MAYDO LLC"
      }
    ]
  }
}
```

Reporte de gastos:

```
json
```

```
{
  "success": true,
  "gastos": [
    {
      "codigo": "G001",
      "fecha": "2026-05-03T00:00:00.000Z",
      "proveedor": "P001",
      "proveedor_nombre": "Proveedor A",
      "concepto": "Compra materiales",
      "cuenta": "026",
      "cuenta_nombre": "UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS",
      "factura": "F-12345",
      "subtotal": 450.00,
      "impuestos": 50.00,
      "total": 500.00,
      "ccosto": "CC01",
      "ccosto_nombre": "Administración",
      "estado": "PENDIENTE"
    }
  ]
}
```

CONSIDERACIONES RESPONSIVE

Fuentes:

- Header: 0.9rem
- Tablas: 0.85rem
- Códigos: 0.8rem (monospace)
- Centro costo: 0.75rem

Tablas:

- `overflow-x: auto` para scroll horizontal
 - `min-width` en columnas críticas
 - Font-size reducido para celular
-

PROBLEMAS PENDIENTES

Backend:

-  Cuentas bancarias no cargan (reportado por usuario)
-  Proveedores no cargan (reportado por usuario)
-  Algunos endpoints de tesorería pueden fallar

Frontend - Módulos sin actualizar:

-  Tesorería (no tiene nuevo diseño)
 -  Órdenes Recepción (tiene funcionalidad pero no nuevo diseño)
 -  Submódulos de Almacén:
 - `almacen-gestion.html`
 - `almacen-inventario.html`
-

PATRÓN PARA CREAR NUEVOS MÓDULOS

1. HTML del módulo principal (ejemplo: tesoreria.html):

html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tesorería - RestManager Pro</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <!-- HEADER UNIVERSAL -->
  <header class="header">
    <div class="header-info">
      <div class="user-info">
        <span class="user-name" id="userName">  Usuario</span>
        <span class="empresa-info"> |  <span id="empresaCode">-</span>
      </div>
      <div class="theme-switch-container">
        <span class="theme-label">  </span>
        <label class="theme-switch">
          <input type="checkbox" onchange="cambiarTema()">
          <span class="theme-slider"></span>
        </label>
        <span class="theme-label">  </span>
      </div>
    </div>
    <div class="header-actions">
      <button class="btn-header" onclick="window.location.href='principal'">
         Inicio
      </button>
      <button class="btn-header" onclick="cerrarSesion()">
         Salir
      </button>
    </div>
  </div>
```

```

</header>

<!-- CONTENIDO -->
<div style="max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 2rem 1rem;">
  <!-- TÍTULO -->
  <div style="text-align: center; margin-bottom: 3rem;">
    <h1 style="font-size: 2rem; margin-bottom: 0.5rem; color: var(--text-secondary);">
      MÓDULO DE TESORERÍA
    </h1>
    <p style="color: var(--text-secondary);">Selecciona una opción</p>
  </div>

  <!-- TARJETAS PRINCIPALES -->
  <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 10px;">

    <!-- TARJETA: PROCESOS -->
    <div class="menu-item" onclick="mostrarProcesos()">
      <div style="font-size: 3.5rem; margin-bottom: 1rem;">⚙️</div>
      <h3 style="font-size: 1.3rem; margin-bottom: 0.75rem;">PROCESOS
      <p style="font-size: 0.95rem; opacity: 0.8;">Descripción de procesos
    </div>

    <!-- TARJETA: CONSULTAS -->
    <div class="menu-item" onclick="mostrarConsultas()">
      <div style="font-size: 3.5rem; margin-bottom: 1rem;">🔍</div>
      <h3 style="font-size: 1.3rem; margin-bottom: 0.75rem;">CONSULTAS
      <p style="font-size: 0.95rem; opacity: 0.8;">Descripción de consultas
    </div>

  </div>

  <!-- SUBMÓDULOS (ocultos por defecto) -->
  <div id="submodulos" style="display: none; margin-top: 3rem;">

```



```

<div style="text-align: center; margin-bottom: 2rem;">
  <button class="btn btn-secondary" onclick="ocultarSubmodulos()"
    < Volver
  </button>
</div>

<!-- PROCESOS -->
<div id="procesos" style="display: none;">
  <h2 style="text-align: center; color: var(--text-primary); marg
  <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-f
    <!-- Agregar submódulos aquí -->
  </div>
</div>

<!-- CONSULTAS -->
<div id="consultas" style="display: none;">
  <h2 style="text-align: center; color: var(--text-primary); marg
  <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-f
    <!-- Agregar submódulos aquí -->
  </div>
</div>
</div>

<script src="theme.js"></script>
<script src="header.js"></script>
<script>
  function mostrarProcesos() {
    document.getElementById('submodulos').style.display = 'block';
    document.getElementById('procesos').style.display = 'block';
    document.getElementById('consultas').style.display = 'none';
    window.scrollTo({ top: document.getElementById('submodulos').offset

```

```
}

function mostrarConsultas() {
    document.getElementById('submodulos').style.display = 'block';
    document.getElementById('consultas').style.display = 'block';
    document.getElementById('procesos').style.display = 'none';
    window.scrollTo({ top: document.getElementById('submodulos').offset
}

function ocultarSubmodulos() {
    document.getElementById('submodulos').style.display = 'none';
    document.getElementById('procesos').style.display = 'none';
    document.getElementById('consultas').style.display = 'none';
    window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' });
}

</script>
</body>
</html>
```

2. JavaScript para submódulos con formularios:

javascript

```
const API_BASE = 'https://inventario-app-production-e8c8.up.railway.app/api';

// Esperar a que header.js inicialice la sesión
window.addEventListener('load', () => {
  if (!window.sesion) {
    window.location.href = 'index.html';
    return;
  }

  // Continuar con inicialización
  inicializarFormulario();
});

async function inicializarFormulario() {
  // Cargar datos iniciales
}
```

IMPORTANTE: NUNCA duplicar funciones que ya están en `header.js`:

- `cerrarSesion()` ✅ Ya está en header.js
- Verificación de sesión ✅ Ya está en header.js
- Actualización de header ✅ Ya está en header.js

💡 CONSEJOS PARA CONTINUAR

1. Siempre incluir los 3 archivos base:

html

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
<script src="theme.js"></script>
<script src="header.js"></script>
```

2. Para archivos JS de módulos:

javascript

```
// Usar window.sesion.empresa (no crear sesion local)
// Esperar a window.load antes de inicializar
```

3. Para formatear números:

javascript

```
function formatearNumero(numero) {
    const num = parseFloat(numero);
    return num.toLocaleString('es-ES', {
        minimumFractionDigits: 2,
        maximumFractionDigits: 2
    });
}
// Retorna: 1.250,50
```

4. Para formatear fechas:

javascript

```
function formatearFecha(fecha) {  
  if (!fecha) return '-';  
  try {  
    let fechaLimpia = fecha.includes('T') ? fecha.split('T')[0] : fecha;  
    const partes = fechaLimpia.split('-');  
    if (partes.length === 3) {  
      return `${partes[1]}/${partes[2]}/${partes[0]}`; // MM/DD/YYYY  
    }  
    return fecha;  
  } catch (e) {  
    return fecha;  
  }  
}
```

PRÓXIMOS PASOS SUGERIDOS

1. Aplicar diseño a Tesorería:

- Crear `tesoreria.html` con el patrón
- Actualizar submódulos existentes

2. Aplicar diseño a Órdenes de Recepción:

- Ya tiene funcionalidad
- Solo necesita el nuevo header y estructura

3. Crear submódulos de Almacén:

- `almacen-gestion.html` (Gestión de Inventario)
- `almacen-inventario.html` (Ver Inventario)

4. Arreglar backend:

- Debug endpoints de cuentas bancarias

- Debug endpoints de proveedores
 - Revisar módulo de tesorería
-

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Usuario GitHub: jmayans1984 **Repo:** <https://github.com/jmayans1984/inventario-app>

Deploy Frontend: GitHub Pages **Deploy Backend:** Railway

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10 Mayo 2026 - Módulo de Contabilidad completado con reporte agrupado y expandible.