
Accuracy across D_{KL} and K (N = 1000)
Number of Variables
10 9 8 7 6 5 4 3 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0
0 0 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.07 0.03
0 0.01 0.11 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.13 0.14 0.11
0 0 0.23 0.26 0.27 0.28 0.29 0.27 0.27 0.28 0.27 0.21
0 0 0.27 0.51 0.49 0.5 0.51 0.49 0.49 0.5 0.47 0.36
0 0 0 0.32 0.67 0.69 0.68 0.68 0.62 0.62 0.62 0.5
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ct
Number of Ordinal Categories


Accuracy across D_{KL} and K (N = 2500)
Number of Variables
10 9 8 7 6 5 4 3 2
0 0 0 0 0 0 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01
0 0 0.04 0.06 0.08 0.08 0.1 0.1 0.09 0.1 0.1 0.07
0 0.01 0.1 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11
0 0.06 0.14 0.16 0.17 0.18 0.19 0.18 0.2 0.19 0.2 0.14
0 0.13 0.36 0.35 0.36 0.37 0.38 0.38 0.38 0.37 0.38 0.26
0 0.02 0.52 0.49 0.48 0.48 0.49 0.47 0.49 0.46 0.47 0.4
0 0 0.66 0.61 0.6 0.61 0.6 0.61 0.59 0.57 0.58 0.49
0 0 0.07 0.84 0.79 0.8 0.77 0.77 0.76 0.76 0.76 0.61
0 0 0 0.05 0.78 0.68 0.73 0.78 0.81 0.82 0.82 0.68
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ct
Number of Ordinal Categories