

FAQ - Espaces Aériens

Table des matières

1. Introduction	1
2. Questions fréquemment posées	2
2.1. Qu'est-ce que je risque à traverser une zone interdite ?	2
2.2. Comment signaler une quasi collision (AIRPROX) ?	2
2.3. Quelles sont les règles à l'approche d'un aérodrome ?	4
2.4. C'est quoi une NOTAM ?	4
2.5. Qui appeler pour avoir les horaires d'activation d'un espace aérien temporaire (type ZRT) ? ...	5
2.6. Quelles sont les délais et règles pour demander une ZRT ?	7
2.7. Comment savoir si j'approche d'un espace aérien réglementé, interdit ou dangereux ?	9
2.8. C'est quoi le rôle du référent Espaces Aériens de la Ligue Occitanie de Vol Libre ?	10
2.9. Qui sont les référents EA des CDVL en lien avec la Ligue Occitanie de Vol Libre	11
3. Questions Générales	12
3.1. Qu'est-ce qu'un espace aérien ?	12
3.2. Quels sont les différents types d'espaces aériens ?	12
4. Réglementation	13
4.1. Qui réglemente les espaces aériens ?	13
5. Accès et Utilisation	13
5.1. Comment accéder à un espace aérien contrôlé ?	13
6. Exemples	13
6.1. Le site de Tuchan	13
6.2. Le site de Luchon	18
6.3. Altiport de Peyresourde	18
6.4. La Zone Centre	21
7. Contact	23
Appendix A: Ressources	23
A.1. Documents officiels (autorités aéronautiques, fédérations, ...)	23
A.2. Outils et applications	24
8. Acronymes	24

1. Introduction

Bienvenue dans cette FAQ (Foire Aux Questions) dédiée aux espaces aériens. Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées.



Cette FAQ est en cours de développement. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions.



Les informations fournies ici sont à titre indicatif et ne remplacent pas les documents officiels (cf. [Ressources](#)).

2. Questions fréquemment posées

2.1. Qu'est-ce que je risque à traverser une zone interdite ?

Vous risquez gros : enquête de police, suspension, non prise en charge des assurances, etc.

Voici un simple rappel à l'ordre, concernant un incident qui s'est passée en 2025 en France :




Figure 1. Exemple de rappel à l'ordre suite au survol d'une zone classée D (source : FFVL)

Voir également [l'interpellation en plein vol d'un parapentiste pendant le G7](#)

2.2. Comment signaler un quasi collision (AIRPROX) ?



Merci à [Pascal Wisniewski](#) — Référent Espaces Aériens [Ligue Occitanie de Vol Libre](#) pour cette partie de la FAQ.

En cas de quasi collision, il faut déclarer un airprox dans le but de mettre en place un dialogue entre les acteurs locaux civils, militaires, parapentistes, etc. L'objectif est de pouvoir échanger et expliquer aux pilotes d'avions comment volent les parapentistes et où ils sont susceptibles d'en croiser en vol dans leur région.

La réglementation aérienne spécifie que tout événement ayant eu potentiellement un impact sur la sécurité doit faire l'objet d'une déclaration ([formulaire en ligne ECCAIRS2](#)). Sont concernés toute personne ayant une activité dans le domaine de l'aviation civile, y compris celui de l'aviation de loisir. Certains événements susceptibles de présenter un risque important (définis dans le règlement [UE 2015/1018](#)) impliquent une obligation de déclaration, et les autres doivent faire l'objet d'une déclaration volontaire, également obligatoire si l'analyse de l'événement fait apparaître des enjeux de sécurité.

2.2.1. Formulaire de déclaration ECCAIRS2



Le remplissage du formulaire est contraignant à faire (voir compliqué), mais c'est la seule option ! À défaut, la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile (DSAC) considère ne pas avoir de trace de l'événement.

En terme de délai de déclaration, nous ne disposons pas d'une information précise : les textes réglementaires fixent à priori un délai de 72H pour les événements les plus significatifs, alors que d'un autre côté un pilote de parapente qui a fait une déclaration ECCAIRS2 en début d'année 2026 a cité un délai de 15 jours.

Quelques liens utiles :

- Présentation générale du formulaire : <https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/notifier-incident#notifier-au-moyen-dun-formulaire-electronique-5>
- Présentation synthétique disponible sur le site de FFPLUM : <https://ffplum.fr/securite/eccairs>
- Guide d'utilisation de ECCAIRS 2 individus : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_E2_individus.pdf
- Lien vers le formulaire en tête du Guide d'utilisation



Le seul pilote dont nous avons eu un retour sur une déclaration ECCAIRS2 nous a dit avoir fait appel au Service de la Navigation Aérienne (SNA) de la DSAC Sud pour l'aider à remplir le formulaire.

2.2.2. Déclaration FFVL

Pour que l'incident soit rentré dans les statistiques des AIRPROX de la FFVL et pour le suivi du dossier via ECCAIRS, il convient d'utiliser le même formulaire que pour les notifications d'accidents :

- Page d'explication: <https://federation.ffvl.fr/pages/d-claration-d-accident-v-nement-s-curit>
- Formulaire de déclaration : https://intranet.ffvl.fr/declaration_accidentV3/P



Ne pas hésiter à mettre des photos ou des traces en pièces jointes, si elles sont assez parlantes.



Pensez à prévenir le référent espace aérien de votre ligue ou de votre comité départemental, afin qu'il puisse suivre le dossier et éventuellement vous aider à remplir le formulaire ECCAIRS2.

2.2.3. Information diverses concernant les avions de chasses

En classe G, les avions de chasse volent à 500ft/sol et aussi à 250ft/sol dans certaines zones qui sont visibles sur les cartes DIRCAM (et hélas parfois en dehors). Le vol en classe G (et pire encore en classe E) n'est donc pas sans risque, le voir et éviter ne garantira jamais le zéro accident.

2.3. Quelles sont les règles à l'approche d'un aérodrome ?

Il est rappelé que les aérodromes sont situés en classe **G**. Lors de son pré-vol, il faut délimiter une zone de 3 nautiques à peu près autour de l'aérodrome et ne surtout pas y voler.

Il existe néanmoins de nombreuses exceptions. Par exemple à Luchon :




Figure 2. Exemple Atterrissage de Luchon, près de l'aérodrome (Cartes complètes [ici](#))



Les circuits d'approche de chaque aérodrome figurent dans les cartes **VAC** (une par aérodrome) disponibles sur le site du **SIA**. En l'occurrence, concernant Luchon, la carte **VAC** permet de lever tout doute, dans la mesure où la zone d'atterrissage des **PUL** (parapentes/ delta) figure expressément, et les circuits d'approche N et S sont prévus pour l'éviter.

2.4. C'est quoi une NOTAM ?

Une **NOTAM** (**NOTice To AirMen**) est un avis aux aviateurs publié par les autorités aéronautiques pour informer les pilotes des conditions temporaires ou permanentes affectant la navigation aérienne.

Dans le cadre de la fête de l'aérodrome de Luchon,
Le décollage de Superbagneres et le survol de Luchon seront **interdits le 28 juin de 9h00 à 13h00**

Report possible le 29 juin selon conditions météo > vérifiez les NOTAM

Figure 3. Exemple de NOTAM : la fête de l'aérodrome de Luchon

Ils vous sont transmis par vos référents espaces aériens ou vos présidents de club, mais vous devez aussi les consulter vous-même avant vos vols.

Toutes les activités aériennes sportives et récréatives situées à l'intérieur des ZRT sont suspendues durant les créneaux d'activation.

Document de référence

Création des zones Coussa N et S :

SUP AIP n° 123/25 : <https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/documents/download/f/d/14940341/>

ZRT COUSSA NORD et SUD activables du 15 juillet 2025 au 15 avril 2026, par NOTAM à J-3 : Lundi-Vendredi H24, sauf jours fériés.

Les zones COUSSA étant activables par NOTAM à J-3, il convient, avant d'y voler, de vérifier l'activité réelle en consultant les NOTAMs.

Prévisions d'activation pour la période du lundi 2 au jeudi 5 février (Heures en UTC)

Le 02/02/2026: de 13H00 à 16H00 et de 18H00 à 22H00

Du 03/02/2026 au 05/02/2026 : de 09H00 à 1100, de 13H00 à 16H00 et de 18H00-22H00

NOTAM PUBLIE A CETTE HEURE

LFFA-R0211/26

DU: 02 02 2026 13:00 AU: 05 02 2026 22:00

A) LFDJ

Q) LFBF / QRTCA / IV / BO / AW / 000/145 / 4259N00130E016

D) 02 1300-1600 1800-2200, 03-05 0900-1100 1300-1600 1800-2200

E) SUP AIP 123/25 : 'ZRT COUSSA NORD' ET 'ZRT COUSSA SUD' ACTIVES.

TEL DIREX : +33 (0)6 89 81 85 40

F) SFC

G) FL145

Figure 4. Autre exemple de NOTAM : exercices militaires (parachutages)

Dans l'exemple ci-dessus, la **Sup AIP** est réréfencée par son numéro (123/25) ainsi qu'un lien de référence (ici sur un **PDF** qui permet de la carte aérienne de la zone).



Le site le plus pratique pour nous, pour consulter les **NOTAM**, est ici : <https://notaminfo.com/francemap>. Le **Guide de la consultation des NOTAM en français** publié par la **SIA** est aussi très utile pour comprendre comment lire les **NOTAM**.

2.5. Qui appeler pour avoir les horaires d'activation d'un espace aérien temporaire (type ZRT) ?

2.5.1. Généralités

Les **NOTAM** mentionnent parfois explicitement le numéro du **DIREX** à contacter pour avoir les horaires d'activation d'une **ZRT**.

Le 02/02/2026: de 13H00 à 16H00 et de
18H00 à 22H00

Du 03/02/2026 au 05/02/2026 : de 09H00 à
1100, de 13H00 à 16H00 et de
18H00-22H00

NOTAM PUBLIE A CETTE HEURE

LFFA-R0211/26

DU: 02 02 2026 13:00 AU: 05 02 2026 22:00

A) LFDJ

Q) LFBF / QRTCA / IV / BO / AW / 000/145 /

4259N00130E016

D) 02 1300-1600 1800-2200, 03-05

0900-1100 1300-1600 1800-2200

E) SUP AIP 123/25 : 'ZRT COUSSA NORD' ET

'ZRT COUSSA SUD' ACTIVES.

TEL DIREX : +33 (0)6 89 81 85 40

F) SFC

G) FL145

Figure 5. exemple de NOTAM avec indication du DIREX

Mais souvent ce n'est pas le cas comme dans l'exemple ci-dessous.

Dans l'exemple ci-dessus, la Sup AIP est réréfencée par son numéro (123/25 indiqué dans le champs E du NOTAM). Sur le site du SIA, allez sur "Préparation de vol" > "SUP AIP Metropole" (si vous cherchez en France métropolitaine) et cherchez le numéro de la Sup AIP (123/2025 dans notre exemple) pour trouver les horaires d'activation de la ZRT :

LISTE DES SUP AIP METROPOLE

OPTIONS DE FILTRAGE

Numéro

123/2025

Lieu

Insérer un code OACI ou nom d'un aéroport

☐ IFR

☐ VFR

☐ AIRAC

☐ Valable entre :

Date de début

yyyy-mm-dd

Date de fin

yyyy-mm-dd

⚠ Les dates de validité signalées en rouge ont été modifiées et sont les seules qui font foi : les fichiers PDF concernés n'intègrent pas ces modifications de validité.

[Checklist_SUP_Metropole_2026-02-05.pdf](#)

Rechercher

DATE DE DERNIÈRE MISE À JOUR DE LA LISTE : 05/02/2026

123/2025

Création de 2 Zones Réglementées Temporaires (ZRT) dans la région de Pamiers pour du parachutage avec dérive sous voile

Valable du 2025-07-15 au 2026-04-15

☒ IFR

☒ VFR

☐ AIRAC

Figure 6. Détails de la Sup AIP

Malheureusement, celle-ci ne donne pas non plus le numéro du DIREX :

ORGANISMES A CONTACTER
Directeur d'exercice (DIREX) : Tél : publication sur le NOTAM d'activation des ZRT.

Figure 7. Information pas très utile... mais jamais obsolète !

Pour obtenir le précieux numéro à contacter, il faut aller sur le site NOTAM Info et rechercher dans la liste (CTRL+F) le numéro (ici 123/25) pour enfin trouver le numéro du DIREX à contacter :

R0211/26

Q) LFBF/QRCA/IV/B0/AW/011/145/4259N00130E016

A) LFDJ B) FROM: 26/02/02 13:00 TO: 26/02/05 22:00

E) AIP SUP **123/25** : 'ZRT COUSSA NORD' AND 'ZRT COUSSA SUD' ACTIVATED.

TEL DIREX : +33 (0)6 89 81 85 40

LOWER: SFC

UPPER: FL145

SCHEDULE: 02 1300-1600 1800-2200, 03-05 0900-1100 1300-1600 1800-2200

Figure 8. exemple de NOTAM à jour avec indication du DIREX



Le site le plus pratique pour nous, pour consulter les [NOTAM](https://notaminfo.com/francemap), est ici : <https://notaminfo.com/francemap>.



Le [Guide de la consultation des NOTAM en français](#) publié par la [SIA](#) est aussi très utile pour comprendre comment lire les [NOTAM](#).

2.5.2. Zones spécifiques

- La zone centre : <https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/calendrier-zone-centre>
- Les RTBA : <https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/schedules>

2.5.3. Autres informations intéressantes

- Les Zones de l'Ardèche : R55 B, C, et D : <https://sudardecchevolibre.wixsite.com/parapente-ardeche/l-espace-a%C3%A9rien>
- Infos du site de CABRI'AIR : https://www.cabriair.net/IMG/pdf/Espace_aeriens.pdf
- L'Espace Aérien avec Google Earth : <http://pascal.bazile.free.fr/paraglidingFolder/divers/GPS/OpenAir-Format/#HideShowItem-0TitleKML>
- Le site de la DIRCAM (DIRection de la Circulation Aérienne Militaire) <https://www.dircam.dsae.defense.gouv.fr/index.php/fr>

2.6. Quelles sont les délais et règles pour demander une ZRT ?

Pour toute demande de [Sup AIP](#) ou de [NOTAM](#) par des structures de la Ligue, il faut passer par le [Réfèrent Espaces Aériens](#) de la ligue, afin de garantir le respect du formalisme demandé par la [DSAC](#).

La [DGAC](#) Sud impose que les demandes soient transmises dans certains délais avant la date de l'événement :

- 9 semaines pour un simple [NOTAM](#) d'information (pas de création d'espace ségrégué)
- 10 semaines pour la création d'une ZRT de volume simple (cylindre)
- 15 semaines pour la création d'une ZRT de volume complexe



Par précaution, ajouter une semaine pour laisser le temps de traiter en interne.

Les infos de base à fournir au [Réfèrent Espaces Aériens](#) Ligue pour réaliser une demande de [NOTAM](#) ou de [Sup AIP](#) sont les suivantes :

- Nom de la structure demandeuse
- Nature de la compétition / de l'événement (compétition / amicale /...)
- Inscription au calendrier Fédéral (oui / non)
- Site de vol concerné et département
- Dates / horaires journalier de début et de fin (UTC)
- Dates de report si prévues (sinon : « Pas de report prévu en cas de mauvaise météo »)
- Nombre approximatif de participants
- Limites horizontales de la zone (coordonnées des points ou fichier KML/KMZ Google Map)
- Limites verticales de la zone
- Contact téléphonique joignable durant toute la compétition : Nom, Prénom, N° de téléphone
- Coordonnées géographiques du décollage (DD°MM'SS" N - DDD°MM'SS" E/O)




Figure 9. Exemple de demandes de SUPAIP pour une compétition FFVL

2.7. Comment savoir si j'approche d'un espace aérien réglementé, interdit ou dangereux ?



Avant tout, vous ne devriez pas être dans cette situation. La préparation de votre vol doit vous permettre d'éviter de vous approcher d'un espace aérien réglementé, interdit ou dangereux.

2.7.1. Nos instruments de navigation

Varios

Sur la plupart des varios modernes il est possible d'obtenir une alerte. Il faut se renseigner dans la notice de son appareil pour savoir comment faire.

Voici un exemple pour un Nav'XL de chez Syride :

En vol, il existe 2 alertes sonores et visuelles vous avertissant d'un **espace** aérien proche :




Figure 10. Alerte d'approche d'un espace aérien réglementé sur un Nav'XL

Tablettes et smartphones

Si vous êtes équipés d'une tablette ou d'un smartphone, vous pouvez utiliser des applications de navigation aérienne qui intègrent les cartes aéronautiques et les informations sur les espaces aériens.



À compléter...

2.7.2. Signaux visuels



Merci à Denis Chardon — Référent Espaces Aériens [Zeld'Aude](#) pour cette partie de la FAQ.

Certains sites réglementés, interdits ou dangereux sont équipés de signaux visuels pour avertir les aéronefs qui s'approchent de ces zones. Ces signaux sont utilisés pour indiquer aux pilotes qu'ils volent sans autorisation dans une zone réglementée, interdite ou dangereuses ou qu'ils sont sur le point de pénétrer dans une telle zone.

2. SIGNAUX VISUELS UTILISÉS POUR AVERTIR UN AÉRONEF NON AUTORISÉ QU'IL SURVOLE OU QU'IL EST SUR LE POINT DE SURVOLER UNE ZONE RÉGLEMENTÉE, INTERDITE OU DANGEREUSE

2.1. Lorsque des signaux visuels sont utilisés pour avertir un aéronef qu'il vole sans autorisation dans une zone réglementée, interdite ou dangereuses ou qu'il est sur le point de pénétrer dans une telle zone, de jour ou de nuit, une série de projectiles tirés du sol à des intervalles de 10 secondes, et produisant à l'éclatement des étoiles ou des feux rouges et verts, indique à un aéronef qu'il vole sans autorisation dans une zone réglementée, interdite ou dangereuses ou qu'il est sur le point de pénétrer dans une telle zone et qu'il doit prendre les dispositions qui s'imposent.

Figure 11. Signaux visuels en cas d'approche d'un espace aérien réglementé (source : le [SERA](#))




Figure 12. Exemples de signaux visuels

2.8. C'est quoi le rôle du référent Espaces Aériens de la Ligue Occitanie de Vol Libre ?

Votre ligue, votre CDVL et peut-être aussi votre club ont des "référents EA". Leur rôle ...

Ils sont en relation avec les structures aéronautiques.

DGAC

Présentation

:

https://archives.defense.gouv.fr/content/download/592212/10032454/file/20200903_NP_DSAE-COM_presentation-direction-generale-aviation-civile_sept-2020%2520.pdf

DIRCAM Site Web de la DIRCAM : <https://www.dircam.dsae.defense.gouv.fr/index.php/fr/> Dans Documentation aéronautique > Exercices Défense, figure un calendrier prévisionnel des exercices aériens prévus pour les prochains mois (clic sur l'image Exercices Défense).

C NFAS / Fédérations Page web du CNFAS : <https://cnfas.fr/> Pièce jointe CR SEMINAIRE CCRAGALS CNFAS 2025 02 01.docx

2.9. Qui sont les référents EA des CDVL en lien avec la Ligue Occitanie de Vol Libre

2.9.1. Les RREA CDVL

Liste des 13 Référénts Espaces Aériens (RREA) des CDVL en lien avec la Ligue Occitanie de Vol Libre (en date du 2026-09-01) :

#	Département	Nom du RREA	Email
09	C.D.V.L. ARIEGEOIS	Dominique GERARD	freedom.gerard@free.fr
11	C.D.V.L. DE L'AUDE	Denis CHARDON	chardon.denis.11@gmail.com
12	C.D.V.L. AVEYRON	Alain MARTY	alainmarty12@gmail.com
30	C.D.V.L. DU GARD	Marie-Agnès ALTIER	marieagnesaltier@gmail.com
31	C.D.V.L. DE HAUTE GARONNE	Philippe GOSSARD	airbusskydive@gmail.com
32	C.D.V.L. DU GERS	Pas de CDVL dans le Gers	
34	C.D.V.L. DE L'HERAULT	Renan CASTOR	renancastor@plantigradecorp.net
46	C.D.V.L. DU LOT	Fred SINATTI	nlfsinatti@orange.fr
48	C.D.V.L. DE LOZERE	Jacques MOPPERT	jacques@lozair.com
65	C.D.V.L. DES HAUTES PYRENEES	Ludovic VILLACRES	infos@commeunoiseau.com
66	C.D.V.L. PYRENEES-ROUSSILLON	Gregory NOUHAUD	gnouhaud@gmail.com
81	(ex) C.D.V.L. DU TARN	Alain VARGAS et Cédric Cambon	avargas@orange.fr , lagelat@gmail.com
82	C.D.V.L. DU TARN-ET-GARONNE	Louis MESNIER	lmesnier31@gmail.com




Figure 13. Carte des départements (source [ici](#))

2.9.2. Les homologues référents CCRAGALS



La liste officielle est ici :
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Referents_EA_FFVL_par_CCRAGALS-DSAC-2026.pdf

Zone	Nom du RREA	Email	Téléphone
Nord-Est	Cyrille VALDENNAIRE	ccragals-ne@ffvl.fr	0681741490

3. Questions Générales

3.1. Qu'est-ce qu'un espace aérien ?

Un espace aérien est une région de l'atmosphère définie par des limites géographiques et verticales, soumise à des règles de circulation aérienne spécifiques.



To be continued...

3.2. Quels sont les différents types d'espaces aériens ?

Les espaces aériens se classent en plusieurs catégories selon leur utilisation et les règles applicables.



To be continued...

4. Réglementation

4.1. Qui réglemente les espaces aériens ?

Les autorités aéronautiques nationales et les organismes internationaux comme l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale) définissent les règles.



To be continued...

5. Accès et Utilisation



To be continued...

5.1. Comment accéder à un espace aérien contrôlé ?

L'accès à un espace aérien contrôlé nécessite une autorisation préalable et le respect des procédures établies.



To be continued...

6. Exemples

6.1. Le site de Tuchar

6.1.1. Le site de Tuchar

Le décollage et l'atterrissage de [Tuchar](#) se situent dans une zone de classe [D](#) : une [TMA](#). Ce qui implique certaines règles de survol.

Il faut donc consulter les cartes aéronautiques (sur le [SIA](#)), ou utiliser une application mobile spécialisée, comme [SpotAir](#) pour connaître les règles applicables.

Le site de la FFVL dédié à [Tuchar](#) fournit des informations utiles :

Réglementation aérienne :

Vol situé dans la TMA de Perpignan =

Plafond autorisé FL75 (2250 m) au-dessus du décollage et vers le nord ouest pour possibilité de départ en cross dans cette direction, merci MC !

Altitude maximale 300 m / sol partout ailleurs y compris devant sur la plaine.

Figure 14. Les informations sur le site de la FFVL



Les informations sur les espaces aériens ne sont pas nécessairement à jour sur le site de la [FFVL](#). Les seules références sont les cartes aéronautiques disponible sur le site du [SIA](#). En l'occurrence, au moment où cette capture d'écran a été réalisée il est fait mention d'une FL75 (2250 m) quand on s'éloigne de la [TMA](#) vers le Nord Ouest, alors que la carte aéronautique n'indique aucune classe (donc une classe [G](#)) et donc un plafond à [FL115](#) (3510 m environ). C'est corrigé depuis.

6.1.2. Exemple sur SpotAir







Figure 15. Les zones aériennes proches de Tuchan (source : SpotAir)

En cliquant dans l'application [SpotAir](#) sur les différentes zones, on obtient les informations suivantes :

Cartouche	Zone	Classe	Règle à respecter en vol libre
	TMA Montpellier 16	D	La zone réservée étant entre 4000 pieds (1220m) et la FL115 (3510m), cela implique que le vol est autorisé en dessous de 1220m.
	TMA Montpellier 15	D	La zone réservée étant entre la plus haute des deux valeurs : 2000 pieds (610m) ou 1000 pieds (310m) au-dessus du sol (ASFC), cela implique que le vol est autorisé en dessous de ces 2 limites.
	CTR Perpignan	D	La zone réservée est une CTR et n'a pas de limite basse, donc le vol est interdit dans cette zone.
	Zone de Serrat	GP	Obligation de survoler la zone 300m au-dessus du sol. ⚠ ATTENTION : la zone est dans une CTR , donc le vol est interdit dans cette zone.
	R 89	R	Zone réglementée, interdite au vol libre, sauf si elle est inactive. ⚠ ATTENTION : la zone est dans une CTR , donc le vol est interdit dans cette zone.



3500
1500 ASFC/2000*
 * la plus élevée des deux

Quand la cartouche mentionne 2 chiffres en zone basse (exemple : 1500 ft ASFC / 2000 ft), cela signifie que la limite basse de la zone est la plus haute des deux valeurs (la plus favorable pour nous). Ce qui est logique si on imagine une zone suivant le relief. Pour plus de détails concernant la lecture des cartouches et des cartes, consultez [ce document](#).

6.1.3. Le Service d'Information Aéronautique

Le [SIA](#) (Service d'Information Aéronautique) est le site officiel à consulter pour préparer ses vols. Il fournit les cartes aéronautiques et les informations sur les espaces aériens.



[Accéder à la page dédiée](#)



Figure 16. Le site du SIA



Les informations sur les sites de vol libre sont un peu difficiles à obtenir sur le site du SIA.

6.1.4. C'est plus facile en 3D

Vous pouvez aussi télécharger les cartes aéronautiques et les visualiser en 3D avec [Google Earth](#).




Figure 17. Tuchan depuis Google Earth



Les explications pour utiliser Google Earth avec les cartes aéronautiques sont disponibles ici : https://parapente.ffvl.fr/lespace_aerien_dans_google_earth.

6.2. Le site de Luchon




Figure 18. Exemple Atterrissage de Luchon, près de l'aérodrome (Cartes complètes [ici](#))



To be continued...

6.3. Altiport de Peyresourde

6.3.1. La règle

Comme tous les altiports, les procédures d'approche et de départ sont décrites dans une carte d'approche publiée par la DGAC. Pour Peyresourde (enfin Peyresourde-Balestas, code LFIP) il s'agit de la carte [VAC carte VAC LFIP](#) publiée en novembre 2023, qui décrit les procédures d'approche et de départ pour les avions et les hélicoptères :





Figure 19. Approche à vue de Peyresourde (Carte complète [ici](#))

6.3.2. Cohabitation parapente et altiport

Un protocole de coactivité a été mis à jour après une situation problématique en août 2024 :




Survol Altiport Peyragudes - Zone critique

INFORMATIONS AUX PILOTES DE PUL

- Pour la sécurité de tous et une coactivité en bonne entente
- Volume de protection sans activité Parapente autour de l'altiport
- Volume rectangulaire axé sur la piste, borné :
 - Au Sud : village de Germ (en dehors du volume)
 - A l'Est : Hangar de l'altiport (intérieur du volume)
 - Au Nord : route du col de Peyresourde (extérieur du volume)
 - A l'Ouest : virage 90° droite en descendant la route du col
- En dehors de ce volume la vigilance reste de mise
 - Circulation d'aérodrome réglementairement interdite aux PUL
 - Faible détectabilité d'une voile isolée

N42°47'37" – E0°25'24"
N42°47'34" – E0°26'21"
N42°48'02" – E0°26'24"
N42°48'05" – E0°25'27"
Du sol à 6000ft AMSL (1860m)

Télécharger le
fichier KML



Document élaboré en collaboration avec le club Pol'air et les membres du Peyragudes Air Club

Figure 20. Coactivité à Peyresourde



Cette coactivité ne montre pas l'altitude de rentrée des aéronefs vers l'altiport, qui est de 6000 ft (environ 1820 m) comme indiqué sur la [carte VAC](#).




Figure 21. La fiche de la FAA (source Fiches Icarus FFA: [ici](#))

6.4. La Zone Centre



Merci à [Pascal Wisniewski](#) — Référent Espaces Aériens [Ligue Occitanie de Vol Libre](#) pour cette partie de la FAQ.

6.4.1. La Zone Centre

Toutes les zones R68 et R368 font partie de ce qu'on appelle la Zone Centre.

La Zone Centre est utilisée pour des exercices militaires, parfois seule, et souvent en complément pour d'autres exercices (donc pas mal utilisée). En général, ce sont des périodes plutôt courtes, mais ça peut s'étendre lors de gros exercices.

Elle peut être activée selon 2 configurations (avec ou sans les zones R368 E1 et E2 ... situées au N de la zone centre).

L'activation des zones est annoncée en détail par [NOTAM](#) ... donc à tcheker.

Évidemment, les zones actives sont strictement interdites d'accès pendant les périodes d'activation.



Les zones R68 sont souvent activées hors activation de la Zone Centre ... donc à checker également.

Toutes les infos sur la Zone Centre sont dispos sur le site du [SIA](https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/calendrier-zone-centre) (<https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/calendrier-zone-centre>), dont un calendrier prévisionnel d'activation ... qui n'exonère pas de consulter les [NOTAM](#) : ça peut bouger et l'activation des R68 seules ne figure pas dans ce [calendrier prévisionnel].




Figure 22. La Zone Centre - Vue d'ensemble




Figure 23. Profil vertical de la Zone Centre



Petit complément pratique : lors d'une recherche dans les [NOTAM](#), il faut faire une recherche sur les deux : R68 et R368.

7. Contact

Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à [nous contacter](#).

Appendix A: Ressources

A.1. Documents officiels (autorités aéronautiques, fédérations, ...)

- [🇫🇷 DGAC - Direction Générale de l'Aviation Civile](#)
- [🇬🇧 EASA - Agence Européenne de la Sécurité Aérienne](#)
- [🇫🇷 OACI - Organisation de l'Aviation Civile Internationale](#)
- Liste des référents espaces aériens FFVL [🇫🇷 PDF](#)



Conversions

Les hauteurs ou les altitudes sont généralement exprimées en pieds (ft) dans le milieu de l'aviation. Pour convertir des pieds en mètres, utilisez la formule suivante : 1 pied = 0,3048 mètre

Exemple : 1000 ft = 1000 x 0,3048 = 304,8 m.

Pour faire simple on multiplie par 3 et on enlève un zéro (on divise par 10) pour obtenir une valeur approchée en mètres.

A.2. Outils et applications

-  [Flysafe](#)

8. Acronymes

AIP ( *Aeronautical Information Publication*) — Information Aéronautique Permanente : publication officielle contenant toutes les informations aéronautiques essentielles pour les pilotes. Elles sont publiées par le [SIA](#). Ce sont des données "permanentes", mais peuvent être modifiées. D'où les [Sup AIP](#) (Suppléments à l'AIP) qui sont des informations temporaires qui s'ajoutent à l'AIP.

AMSL ( *Above Mean Sea Level*) : altitude au-dessus du niveau moyen de la mer (précision sur une altitude).

ASFC ( *Above SurFaCe*) : altitude au-dessus du relief (précision sur une altitude).

AZBA (Activation des Zones Basses Altitudes) : dispositif de coordination entre les autorités aéronautiques et les utilisateurs de l'espace aérien pour l'activation des zones à basse altitude, notamment les [RTBA](#). Site : <https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/schedules>

CFD

Classe de zone aérienne : classification des espaces aériens selon les règles de vol et les services de contrôle aérien applicables. Les classes vont de A à G, chaque classe ayant des règles spécifiques pour les pilotes de vol libre (cf. tableau ci-dessous). Le plus simple à retenir est que les classes A, B, C et D sont interdites au vol libre.

Type	Description des <u>Classification de Zones</u>	Vol Libre
A	Sont réservés aux seuls vols IFR	Interdit
B	Sont accessibles aux IFR et VFR mais nécessitent une clearance (autorisation du service de contrôle) et les aéronefs doivent être équipés de radio et transpondeur) (*) Certaines zones aérienne « D » sont temporairement déclassable en « E »	
C		
D (*)		
E	Une classe d'espace où le vol VFR peut cohabiter avec le vol IFR	Autorisé
F	Il n'y a pas d'espace classé F en France	
G	Appelé ' Espace Non Réglementé ' ; c'est tout l'espace qui n'est pas classé autrement. Il n'est pas représenté explicitement sur les cartes aéronautiques, la règle du voir et éviter s'applique à tous.	
W	Ces 3 classifications ne sont pas réglementées. Elles sont rajoutés afin de décrire des zones particulières dont les restrictions de pénétration ont été négociés par une fédération nationale : Zone avec protocole Planeurs FFVP (dont les W=Wave Windows, vol d'onde) (certaines zones son cosignées des 2 fédérations).	Autorisé selon Protocole (Période ou Prévenance)
Bulles de quiétude	FFVL = Zone avec protocole Vol Libre FFVL(*) (dédié aux Parapente / Deltaplane) (*) Spécifiquement existant dans les cartographies de Pascal Bazile #POAFF (détails plus loin...)	

Figure 24. Tableau récapitulatif des classes d'espaces aériens (source [FFVL](#))



Dans le milieu de l'aviation, ces classes sont désignées par l'alphabet international (Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf).

CNFAS (Comité National des Fédérations de l'Aviation Sportive) : comité national chargé de représenter les intérêts des sports aériens auprès des autorités aéronautiques et de coordonner les actions des différentes fédérations sportives aériennes. Site: <https://cnfas.fr/>.

CTR (*Controlled Traffic Region*) : zone de contrôle aérienne autour d'un aéroport, interdite au vol libre.

CCRAGALS (Comités Consultatifs Régionaux de l'Aviation Générale et de l'Aviation Légère et Sportive) : sont chargés d'émettre un avis sur les projets de création, modification ou suppression, de zones aériennes.

DIRCAM (DIRection de la Circulation Aérienne Militaire) : service chargé (pour ce qui nous concerne) de traiter avec les organismes de l'aviation civile de tous les problèmes relatifs à la circulation aérienne intéressant le ministère des Armées, notamment ceux concernant la coordination des circulations aériennes militaire et générale.

DIREX (DIRecteur des EXercices) : Responsable de l'activation ou non d'une zone temporaire (d'exercice). C'est la personne à contacter avant d'aller voler dans un secteur concerné par une **ZRT** ou un **RTBA** par exemple.

DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) : autorité nationale responsable de la réglementation et de la sécurité de l'aviation civile en France.

DSAC (Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile) : un service à compétence nationale rattaché à la **DGAC**, elle-même rattachée au ministère de l'Écologie. Elle est organisée en directions interrégionales (la DSAC Sud pour l'Occitanie par exemple).

ECCAIRS (*European Co-ordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems* ou en français : Échange de Connaissances et de Coordination sur les Incidents Aériens) : plateforme de déclaration et de gestion des incidents aériens.

FFVL (Fédération Française de Vol Libre) : fédération sportive française qui regroupe les pratiquants de vol libre (parapente, deltaplane, etc.) et représente leurs intérêts auprès des autorités aéronautiques. Site : <https://federation.ffvl.fr/>.

FL115 ( *Flight Level 115*) : niveau de vol 115, soit une altitude de 11 500 pieds (environ 3510 m) au-dessus du niveau moyen de la mer.

GP ( *Glider Prohibited*) : Zone de protection des Parcs ou Réserves Naturels protégés via décret gouvernemental. Se renseigner sur les dates ou périodes d'activation.

NOTAM ( *NOtice To AirMen*) : avis aux aviateurs publié par les autorités aéronautiques pour informer les pilotes des conditions temporaires ou permanentes affectant la navigation aérienne.

OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale) : agence spécialisée des Nations Unies qui établit les normes et les réglementations pour l'aviation civile internationale.

PUL (Planeur Ultra-Léger) : C'est notre catégorie d'aéronef. Pour y appartenir, il faut décoller avec la seule force musculaire, faire moins de 250 kg et être non motorisé.

R (Réglementée ou  *Restricted*) : Il s'agit typiquement des zones d'entraînement de la Défense nationale. Cf. [RTBA](#) et [ZRT](#). Lorsque la zone est active, il est bien entendu absolument interdit d'y pénétrer.

RREA (Référent Espaces Aériens) : personne désignée par la Ligue pour être l'interlocuteur privilégié des structures de la Ligue pour les questions liées aux espaces aériens, notamment pour les demandes de [Sup AIP](#) et de [NOTAM](#). Depuis le 7 mars 2026, pour la [Ligue Occitanie de Vol Libre](#), c'est [Jean-Michel Bruel](#), qui a pris la suite de [Pascal Wisniewski](#) (qui reste adjoint pour un an).

RTBA (Réseau Très Basse Altitude) : réseau de zones d'entraînement de la Défense nationale.

SERA ( *Standardized European Rules of the Air*) : règles de l'air standard, éditée en France par la [DGAC](#). Site : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/sera_complet_version17012026.pdf

SIA (Service d'Information Aéronautique) : service de l'aviation civile qui fournit les cartes aéronautiques et les informations sur les espaces aériens. Site : <https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/>.

Sup AIP ( *Supplement to Aeronautical Information Publication*) Suppléments à une [AIP](#), notamment pour mettre à jour par exemple des horaires et dates d'activation.

TMA ( *Terminal Maneuvering Area*) : zone de contrôle aérienne autour d'un aéroport, où les pilotes doivent respecter des règles spécifiques de vol.

VAC ( *Visual Approach Chart*) : fiches d'approche à vue éditées par le [SIA](#). Elles décrivent les procédures VFR (entrée/sortie de circuit, fréquences, altitude de circuit, QFU, points de report, obstacles, etc.) de chaque aéroport français.

VFR ( *Visual Flight Rules*) : règles de vol à vue, utilisées pour les vols en conditions météorologiques favorables.

ZSM (Zones de Sensibilité Majeure) : zones apparues ces dernières années, pour « sensibiliser » les pilotes sur des zones à éviter pour la préservation des grands rapaces, en période de nidification. Elles sont interdites au vol libre, mais autorisées pour les vols spécifiques (ex: exercices militaires). Pour les

consulter, le mieux est d'aller directement sur [la page attitrée](#) du Service technique de l'Aviation civile (STAC).

ZRT (Zone Réglementée Temporaire) : zone interdite au vol libre, mais autorisée pour les vols spécifiques (ex: exercices militaires).



En complément pour un sigle qui ne serait pas dans cette liste, voir [ici](#).