

Meccanismo d'azione



Salva in My J&J

Le cellule mieloidi sono una fonte chiave di IL-23 e CD64, quest'ultimo recentemente emerso come un marcatore di superficie delle cellule mieloidi produttrici di IL-23 che risiedono nei tessuti infiammati nella PsO e nell'IBD[2]

Abbreviazioni

CD64: cluster of differentiation 64; IBD: inflammatory bowel disease, malattia infiammatoria intestinale; IL-23: interleuchina 23; PsO: psoriasis, psoriasi.

TREMFYA 200 mg - concentrato per soluzione per infusione - via endovenosa - flaconcino - 20 ml (10 mg/ml) - 1 flaconcino - AIC 045772050 - Prezzo al pubblico: € 3.772,57*

TREMFYA 200 mg - soluzione iniettabile - via sottocutanea - siringa preriempita in penna preriempita (PushPen) - 2 ml (100 mg/ml) - 1 penna preriempita - AIC 045772086 - Prezzo al pubblico: € 3.772,57*

TREMFYA 200 mg - soluzione iniettabile - via sottocutanea - siringa preriempita - 2 ml (100 mg/ml) - 2 (2 x 1) siringhe preriempite (confezione multipla) - AIC 045772074 - Prezzo al pubblico: € 7.545,14*

TREMFYA 200 mg - soluzione iniettabile - via sottocutanea - siringa preriempita in penna preriempita (PushPen) - 2 ml (100 mg/ml) - 2 (2 x 1) penne preriempite (confezione multipla) - AIC 045772098 - Prezzo al pubblico: € 7.545,14*

* Sono fatte salve eventuali riduzioni e/o modifiche imposte dall'Autorità Sanitaria competente.

Classe di rimborsabilità: H

Classificazione ai fini della fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, gastroenterologo (RRL).

Le confezioni di Tremfya sopracitate sono rimborsate dal SSN per le indicazioni malattia di Crohn e colite ulcerosa come da scheda di prescrizione cartacea.

L'induzione sottocute è al momento rimborsata solo in malattia di Crohn.

TREMFYA 100 mg - soluzione iniettabile - via sottocutanea - siringa preriempita - 1 ml (100 mg/ml) - 1 siringa preriempita - AIC n. 045772011 - Prezzo al pubblico: € 3.772,57*

TREMFYA 100 mg - soluzione iniettabile - via sottocutanea - penna preriempita - 1 ml (100 mg/ml) - 1 penna preriempita - AIC n. 045772023 - Prezzo al pubblico: € 3.772,57*

TREMFYA 100 mg - soluzione iniettabile - via sottocutanea - siringa preriempita in penna preriempita (PushPen) - 1 ml (100 mg/ml) - 1 penna preriempita - AIC 045772100 - Prezzo al pubblico: € 3.772,57*

* Sono fatte salve eventuali riduzioni e/o modifiche imposte dall'Autorità Sanitaria competente.

Classe di rimborsabilità: H

Classificazione ai fini della fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo, reumatologo, internista, gastroenterologo (RRL).

Le confezioni di Tremfya sopracitate sono rimborsate dal SSN per le indicazioni psoriasi a placche, artrite psoriasica, malattia di Crohn e colite ulcerosa.

Rimborsabilità delle indicazioni psoriasi a placche, malattia di Crohn e colite ulcerosa come da scheda di prescrizione cartacea.

RCP TREMFYA 100 mg OnePress e PushPen

SCARICA

RCP TREMFYA 100 mg Siringa

SCARICA

RCP TREMFYA 200 mg PFS/PFP

SCARICA

RCP TREMFYA 200 mg EV

SCARICA

Bibliografia

[1] TREMFYA® Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

[2] Sachen KL, et al. Front Immunol. 2025;16:1532852.

Codice AIFA CP-603612


Pubblicità rivolta ai medici depositata in AIFA in data: XX/XX/2026

VIETATA LA DISTRIBUZIONE/ESPOSIZIONE AL PUBBLICO

© Janssen-Cilag S.p.A., società del gruppo Johnson & Johnson, viale Fulvio Testi 280/B, 20126 Milano. Questo sito è pubblicato da Janssen-Cilag SpA che è l'unica responsabile dei contenuti presenti. Cap. Soc. €25.000.000,00 i.v. - Registro Imprese MI e Codice Fiscale 00962280580 - Partita IVA 07707070963 - R.E.A. 1454254. Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Società Johnson & Johnson. Questo sito è destinato ai visitatori residenti in Italia.
Ultimo aggiornamento: 25 ottobre 2026


Storyboard – TREMFYA IBD video MoA – ITA – V 0.3






Voce:
Scopriamo il meccanismo d'azione di TREMFYA®

IL-23 è una citochina coinvolta nelle risposte infiammatorie e immunitarie.[1]




Voce:
TREMFYA® è un anticorpo monoclonale umano IgG1λ che si lega selettivamente all'interleuchina 23 con alta specificità e affinità…




Voce:
…attraverso il sito di legame dell'antigene.[1]




Voce:
Bloccando il legame di IL-23 al suo recettore,…



Voce:
…TREMFYA® inibisce la segnalazione cellulare IL-23-dipendente e il rilascio di citochine proinfiammatorie.[1]



Voce:
Le cellule mieloidi sono una fonte chiave di IL-23 e CD64 è recentemente emerso come un marcatore di superficie delle cellule mieloidi produttrici di IL-23 che risiedono nei tessuti infiammati nella PsO e nelle IBD.[2]



Voce:
TREMFYA® ha dimostrato in vitro di bloccare l'IL-23 e nel contempo di legarsi al CD64.[1]



Johnson&Johnson
Innovative Medicine

Voce:
Questi risultati indicano che TREMFYA® è in grado di neutralizzare IL-23 alla fonte cellulare di infiammazione.[1]

Bibliografia:

1. TREMFYA® Riassunto delle Carateristiche del Prodotto.

2. Sachen KL. et al. Front Immunol. 2025 Mar 12:16:1532852. doi: 10.3389/fimmu.2025.1532852. eCollection 2025)

Per RCP di Tremfya®, classe, prezzo e regime di fornitura fare riferimento alle informazioni presenti nella pagina
Codice AIFA CP-603612 - Pubblicità rivolta ai medici depositata in AIFA il xx/xx/2026. VIETATA LA DISTRIBUZIONE/ESPOSIZIONE AL PUBBLICO.