



ÜBUNGSAKTE

Der Erfinder aus der Scheune

Patentanmeldung — Erstberatung und Aufnahme

Mandant: Herr Alois Buchensteiner, Griesstätt/Obb.

Erfindung: Automatischer Hühnerstall-Dämmerungstorheber

Aktenzeichen	R&M/PA-2026/EM-147
Sachbearbeiter	Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein, Partner
Angelegt am	11. Februar 2026
Akzentfarbe	Kanzlei-Bordeaux #6E1F3A
Referat	Patentanmeldungen Mechanik / Landtechnik
Rechtsstand	Deutsches Patentrecht (PatG), DPMA

ÜBUNGSAKTE — fiktiv, erstellt zu Ausbildungszwecken für einen KI-Kurs für Patentrechtler:innen. Alle Personen, Anschriften, Aktenzeichen und Sachverhalte sind frei erfunden. Keine Rechtsberatung.

Dokument 1 — Aktenverzeichnis

Übersicht der in dieser Akte enthaltenen Einzelstücke

Nr.	Bezeichnung	Datum	Blatt
1	Aktenverzeichnis (dieses Dokument)	11.02.2026	01
2	Anschreiben des Mandanten Alois Buchensteiner	05.02.2026	02–03
3	Legende zu den beigefügten Handskizzen	05.02.2026	04
4	Bezugszeichenliste (Bezugszeichen 1–14)	05.02.2026	05
5	Aufnahmeprotokoll Erstberatung (Ravenstein)	10.02.2026	06–08
6	Interne Aktennotiz — Arbeitsauftrag	11.02.2026	09
7	Mandatsannahme-Schreiben mit Kostenhinweis	11.02.2026	10
8	DPMA-Vollmacht (Auszug, Standardformular)	11.02.2026	11
9	Interne Checkliste Erfindungsmeldung	11.02.2026	12
10	Fragenkatalog an den Erfinder (offen)	11.02.2026	13

Die Akte umfasst insgesamt 13 innen liegende Blätter (Blatt 01 bis 13) zuzüglich des Deckblatts. Die Einzeldokumente 2 bis 10 sind in der Reihenfolge ihrer Entstehung abgelegt; elektronische Durchschriften liegen im DMS der Kanzlei unter dem Aktenzeichen **R&M/PA-2026/EM-147** vor.

Angelegt und geprüft:

R. Obermeier

Renate Obermeier

Sekretariat Ravenstein & Moll
München, 11. Februar 2026

Dokument 2 — Anschreiben des Mandanten

Von Herrn Alois Buchensteiner, Sägmühlweg 4, 83556 Griesstätt, an die Kanzlei

Absender: Alois Buchensteiner · Sägmühlweg 4 · 83556 Griesstätt / Obb. · Tel. 08039 / 12 47

An: Patentanwaltskanzlei Ravenstein & Moll · z. Hd. Herrn Dr. Ravenstein · Widenmayerstraße 47 · 80538 München

Betrifft: I hätt da a Erfindung — bitt um Termin

Griesstätt, am 5. Februar 2026

Sehr geehrter Herr Doktor Ravenstein,

i hoff, i darf Eahna so direkt schreibm. Mei Neffe, der Quirin, der studiert in Weihenstephan Agrartechnik, hat gsagt, i soll mi an a richtige Patentkanzlei wendn und ned wieder was bastln und nachher is zspät. Deshalb schreib i jetzt lieber, bevor i wieder was verred oder versäum.

Also, zur Sach: I hab bei uns hinterm Haus einen Hühnerstall, ca. 24 Hennen plus zwoa Hähn. Und wie das halt so is, im Winter, wenn i um fünfe in der Fruah no ned daheim bin und d'Sunn grad untergeht, dann steht s'Tor no auf und da Fuchs — mei, der hat uns im November 2024 fünf Hennen gholt in einer Nacht. Mei Frau, d'Rosi, hat tagelang gscholdn, und sie hat gsagt: „Alois, du bist a Bastler, jetzt fällt da was ei oder wir kaufens nachmal.“

Es hat ma also koa Ruah ned geben. I hab dann a paar Wochen lang rumprobiert und zum Schluss is's dös worn, was i jetzt „Hühnerstall-Dämmerungstorheber“ heiß — is a bissl hochtrabend, gell, aber der Quirin hat gsagt, man muass heitzutag alles soo gscheit benennen.

Wie's funktioniert, in Kurzform: Oben am Stalltor is a Seilzug, der geht über a Umlenkrolle zu einem Gegengewichtseimer (a alter 10-Liter-Milchkübel, mit Sand gefüllt, gnau 7,4 kg abgewogen). Bei Tag hebt den Eimer eine kleine Solarzelle, die über den Tag an Kondensator auflädt — den Kondensator hab i beim Conrad gholt, 47 000 µF, 25 V, wenn's Eahna interessiert. Wenn's dämmert, ned wenn d'Sunn no scheint, dann gibt a Dämmerungssensor (des is a einfacher LDR-Fotowiderstand) den Kondensator frei, der löst an Magnethalter, der Gegengewichtseimer fällt langsam runter, und übers Seilzug schiebt er 's Tor zua. In der Fruah, wenn wieder Sunn kommt, fährt die Solarzelle den Eimer wieder aufi und 's Tor geht auf. Ganz von alloa, ohne Strom vom Netz, ohne Uhr, ohne Funk, bloß Sunn und Mechanik.

Und jetzt kommt dös, was i eigentlich für's Gscheiteste halt: der Fuchssicherungsriegel. Wenn der Gegengewichtseimer unter a bestimmte Höh' fällt — in etwa 18 cm überm Bodn —, dann rastet a federbelastete Klinke automatisch hinters Tor ei, ganz mechanisch, ohne Strom, und dann kann kein Fuchs des Tor mehr von unten anhebn, weil die Klinke sperrt. Mei Frau sagt, des is des Eigentliche an der Sach, weil die Nachbarn hom zwar auch Türn mit Stricken und Gewichten, aber koaner hat so an Riegel.

Dokument 2 — Anschreiben des Mandanten (Fortsetzung)

Seite 2 von 2

Jetzt muass i Eahna ehrlich was beichten, damit's nachher koa Ärger gibt: I hab des Ding im Dezember 2025 an drei Nachbarn vorg'führt — dem Huber Sepp, dem Wimmer Ferdl und der Frau Gruber (die hat ja auch Hühner). Ned weil i hab woll'n prahlen, sondern weil die wissen woll'n, wie's geht, und i bin halt so. Und dann war no was: im Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt, Ausgabe 03/2026, da steht a kurzer Dreizeiler unter „Einfälle aus der Region“ — mei Nachbar der Schuster Andi, der schreibt da manchmal Kolumnen, hat des einfach nei'g'schriebn ohne mi zu fragen. Der Quirin hat gsagt, des könnt a Problem sein wegen „Neuheit“ oder so, und deshalb bin i grad so kribblig und mecht schnell an Termin.

I leg dem Brief zwei Sachen bei:

- eine Handskizze (mit Bleistift, ned schön, aber man siehts); auf der Skizze hab i die Zahlen 1 bis 14 an die einzelnen Teile gschriebn.
- eine Liste, was welche Zahl bedeutet.

Die Original-Skizze hab i behalten, fürs Archiv bei mir daheim; Eahna schick i die saubere Reinzeichnung, die der Quirin am Computer nachzeichnet hat. Wenn Sie meinen, i soll die Original-Bleistiftskizze auch vorlegen, bring i sie beim Termin mit.

I wär Eahna sehr dankbar, wenn i recht bald zu Eahna kommen dürft. Am liebsten an einem Dienstag oder Donnerstag Nachmittag, Vormittags muass i's Heu schaufeln. Kosten: i bin kein reicher Mann, aber i bin auch ned mit'm leeren Kittl unterwegs — wenn's passt, zahl i vernünftig und auf Raten, wenn's sein muass.

Mit freundlichen Grüßen

A. Buchensteiner

Alois Buchensteiner

Landwirt, Sägmühlweg 4, 83556 Griesstätt
Griesstätt, 5. Februar 2026

Anlagen: (1) Reinzeichnung der Skizze, (2) Bezugszeichenliste 1-14.

Dokument 3 — Legende zu den beigefügten Handskizzen

Textliche Beschreibung der vom Mandanten übergebenen Reinzeichnung

Die vom Mandanten am 5. Februar 2026 übergebene Reinzeichnung (Format DIN A3, Bleistift/Tinte, angefertigt vom Neffen des Mandanten, Herrn Quirin Buchensteiner, Student der Agrartechnik TUM Weihenstephan) zeigt den **Hühnerstall-Dämmerungstorheber** in drei Ansichten:

Ansicht A — Seitenriss. Stall in Seitendarstellung, Blickrichtung senkrecht auf die Giebelwand. Man erkennt das Stalltor (4), das in einer vertikalen Führungsschiene (5) läuft, das oben angeschlagene Umlenkssystem (Umlenkhebel 2 und Seilzug 3) sowie den an der seitlichen Stallwand geführten Gegengewichtseimer (1). Rechts am Tor in Bodennähe ist der Fuchssicherungsriegel (6) mit federbelasteter Rastklinke (7) eingezeichnet.

Ansicht B — Draufsicht auf das Solarmodul. Auf dem Stalldach sitzt eine Solarzelle (8), die über eine zweiadrige Leitung mit dem im Stallinnenraum befestigten Elektronikasten (Kondensator 9, Dämmerungssensor 10) verbunden ist. Der Elektronikasten ist auf dem Befestigungsrahmen (11) verschraubt.

Ansicht C — Detail Riegelmechanik. Vergrößerter Ausschnitt des unteren Torbereichs. Gezeigt sind Zugfeder (12), Anschlagpuffer (13) und der auf Höhe der Rastklinke angeordnete mechanische Endschalter (14), der zugleich als Rückmeldegeber für die optionale Betriebszustandsanzeige dient.

Die Bezugszeichen 1 bis 14 sind in der nachfolgenden Tabelle (Dokument 4) aufgelöst. Die Skizze wurde vom Sekretariat der Kanzlei eingescannt (300 dpi, Farbe) und unter Az. **R&M/PA-2026/EM-147** im DMS unter „Anlage Skizze A1“ abgelegt. Das Original verbleibt gemäß ausdrücklichem Wunsch des Mandanten bei diesem; die Kanzlei arbeitet mit der eingescannten Reinzeichnung.

Dokument 4 — Bezugszeichenliste

Bezugszeichen 1–14 mit technischer Erläuterung

Nr.	Bezeichnung	Technische Erläuterung
1	Gegengewichtseimer	Zylindrischer Behälter (ca. 10 l), Füllung Sand 7,4 kg; Antriebsmasse der Torschließbewegung.
2	Umlenkhebel	Zweiarmiger Hebel mit Drehachse im Torsturz; wandelt die vertikale Abwärtsbewegung des Gegengewichts in die Schließbewegung des Tores.
3	Seilzug	Stahllitze Ø 3 mm; verbindet Gegengewichtseimer (1) über Umlenkhebel (2) mit dem Stalltor (4).
4	Stalltor	Schiebetor aus sibirischer Lärche, Maße ca. 80 × 60 cm, Eigengewicht ca. 6,2 kg.
5	Führungsschiene	Vertikale U-Profil-Schiene aus verzinktem Stahl; nimmt das Tor auf und begrenzt die Bewegung auf eine senkrechte Achse.
6	Fuchssicherungsriegel	Mechanischer Querriegel; rastet im geschlossenen Zustand selbsttätig hinter das Tor und verhindert das Anheben von außen.
7	Rastklinke	Federbelastete Sperrklinke; rastet bei Unterschreiten einer Gegengewichts-Schwellhöhe in den Riegel (6) ein.
8	Solarzelle	Polykristallines Photovoltaikmodul, ca. 5 W / 6 V, auf dem Stalldach montiert; lädt den Kondensator (9).
9	Kondensator	Elektrolytkondensator 47 000 µF / 25 V; speichert die am Tag gewonnene Solarenergie bis zur abendlichen Auslösung.
10	Dämmerungssensor	Fotowiderstand (LDR); löst bei Unterschreiten eines eingestellten Helligkeitsschwellwerts die Entladung des Kondensators (9) aus.
11	Befestigungsrahmen	Aus Winkelstahl gefertigter Traggestell-Rahmen; nimmt Elektronikkasten und Umlenkhebel (2) auf, stallseitig verschraubt.
12	Zugfeder	Schraubenzugfeder; hält die Rastklinke (7) in Grundstellung zurückgezogen; wird bei Schließbewegung freigegeben.
13	Anschlagpuffer	Elastomerpuffer; begrenzt die Endlage des Tores beim Schließen und dämpft Aufsetzgeräusche.
14	Endschalter	Mechanischer Schalter in Bodennähe; gibt Rückmeldung über die geschlossene Endlage; optional zur Zustandsanzeige nutzbar.

Die Bezugszeichen sind zur Vorbereitung der Figurenbeschreibung der späteren Patentanmeldung bereits fortlaufend in der üblichen Reihenfolge (Hauptbaugruppe → elektrische Elemente → Hilfsmittel) angeordnet.

Dokument 5 — Aufnahmeprotokoll Erstberatung

Gesprächsaufnahme durch Dr.-Ing. F. Ravenstein am 10. Februar 2026, 14:00–15:45 Uhr

Teilnehmer: Herr Alois Buchensteiner (Mandant); Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein (PatAnwalt); Frau Renate Obermeier (Protokoll). **Ort:** Besprechungsraum II, Widenmayerstraße 47, München.

1. Gegenstand der Erfindung

Der Mandant beschreibt eine Vorrichtung zum selbsttätigen Öffnen und Schließen eines Stalltores, insbesondere eines Hühnerstall-Schiebetores, in Abhängigkeit vom Umgebungslicht. Die Vorrichtung arbeitet netzunabhängig und nutzt Solarenergie als ausschließliche Energiequelle. Kern ist die Kombination aus (i) einem Gegengewichts-Seilzug-System zur mechanischen Torbewegung und (ii) einer Solar-/Kondensator-/LDR-Schaltung zur lichtabhängigen Auslösung.

2. Funktionsablauf (vom Mandanten geschildert, technisch rückgefragt)

Tagbetrieb: Die Solarzelle (Bezugszeichen 8) erzeugt während der Helligkeitsphase einen Strom, der (a) einen Kondensator (9, ca. 47 mF) auflädt und (b) über einen Elektromotor bzw. eine magnetische Hubanordnung den Gegengewichtseimer (1) in die obere Endlage führt. Der obere Endschalter begrenzt die Hubbewegung. Der Gegengewichtseimer ist über Seilzug (3) und Umlenkhebel (2) mit dem Stalltor (4) so verbunden, dass das Tor in der oberen Endlage des Eimers geöffnet ist.

Auslösung bei Dämmerung: Ein Dämmerungssensor (10, LDR) misst das Umgebungslicht. Bei Unterschreiten eines (einstellbaren) Schwellwerts wird die im Kondensator (9) gespeicherte Ladung auf einen Magnethalter geschaltet, der bis dahin den Gegengewichtseimer in der oberen Endlage gesichert hat. Der Magnethalter wird stromlos, die Haltung löst, der Gegengewichtseimer fällt unter Eigengewicht ab.

Schließbewegung: Die Abwärtsbewegung des Gegengewichts wird über Seilzug (3) und Umlenkhebel (2) als Schließbewegung auf das in der Führungsschiene (5) geführte Tor (4) übertragen. In der unteren Endlage dämpft der Anschlagpuffer (13) das Aufsetzen; der Endschalter (14) meldet die geschlossene Stellung.

Fuchssicherung (kennzeichnender Teil): Sobald der Gegengewichtseimer eine Schwellhöhe von ca. 18 cm über dem Boden unterschreitet, wird die bis dahin durch die Zugfeder (12) zurückgehaltene Rastklinke (7) freigegeben und rastet selbsttätig in den Fuchssicherungsriegel (6) ein. Die Verriegelung ist damit **rein mechanisch und energielos**: ein Anheben des Tores von außen ist nicht mehr möglich, weil die Rastklinke formschlüssig hinter das Tor greift.

Morgenbetrieb: Bei Tagesanbruch wird über die Solarzelle die Hubbewegung eingeleitet; die Rastklinke wird durch die Zugfeder zurückgezogen, der Riegel freigegeben und das Tor öffnet sich.

3. Unterscheidungsmerkmale gegenüber dem bekannten Stand der Technik

Der Mandant wurde ausdrücklich gefragt, welche vergleichbaren Lösungen er kenne. Wörtliche Wiedergabe: „Die Nachbarn haben auch Türen, die mit Stricken und Gewichten schließen, aber keiner hat den Fuchssicherungsriegel.“ Der Mandant kennt ferner handelsübliche funk- oder zeitgesteuerte Türöffner (mit Batterie oder Netzanschluss), hat jedoch keine konkreten Produktbezeichnungen genannt. Als **mutmaßlich neuheitsbegründend** erscheinen aus Sicht des Unterzeichners vorläufig:

- die energielose, formschlüssige Verriegelung, die allein durch das Absinken des Gegengewichts unter eine Schwellhöhe ausgelöst wird;

- die Kombination aus Solarzelle, Kondensator-Zwischenspeicher und Dämmerungssensor zur netzunabhängigen Auslösung einer rein mechanischen Schließbewegung;
- die Doppelfunktion des Gegengewichts: Antriebsmasse *und* gleichzeitig wegabhängiger Schalterpunkt für die Verriegelung.

4. Vorteile

- vollständige Netzunabhängigkeit, daher einsetzbar in abgelegenen Ställen ohne Stromanschluss;
- Wartungsarmut, da keine Batterien erforderlich sind (Kondensator als Speicher);
- hohe Ausfallsicherheit der Verriegelung: diese wirkt *auch dann*, wenn die Elektronik vollständig ausgefallen ist, da die Rastklinke mechanisch von der Position des Gegengewichts gesteuert wird;
- einfache Nachrüstbarkeit an vorhandenen Schiebetoren.

5. Offenbarungs-Check (neuheitsschädliche Vorveröffentlichung?)

Der Unterzeichner hat den Mandanten ausdrücklich und protokollarisch auf die Frage der **Neuheitsschädlichkeit durch eigene Vorveröffentlichung** hingewiesen (§ 3 PatG). Folgende vorgelagerte Offenbarungen wurden vom Mandanten eingeräumt:

Offenbarung	Datum / Zeitraum	Umfang	Zeugen
Vorführung am Prototyp — Herr Josef „Sepp“ Huber, Nachbarbetrieb, Sägmühlweg 6	ca. 14.12.2025, nachmittags	vollständige Funktionsvorführung einschließlich Riegelmechanik	Mandant; Herr Huber
Vorführung am Prototyp — Herr Ferdinand „Ferd“ Wimmer, Nachbarbetrieb, Waldweg 3	ca. 20.12.2025	vollständige Funktionsvorführung einschließlich Riegelmechanik	Mandant; Herr Wimmer
Vorführung am Prototyp — Frau Gertraud Gruber, Griesstätter Straße 11	ca. 07.01.2026	vollständige Funktionsvorführung einschließlich Riegelmechanik	Mandant; Frau Gruber
Veröffentlichung — <i>Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt</i> , Ausgabe 03/2026, Rubrik „Einfälle aus der Region“, Verf.: Andreas Schuster	Druck: KW 03/2026 (ca. 17.01.2026)	kurzer Textbeitrag (ca. 3 Zeilen), ohne Abbildung; Kernaussage: solarbetriebener Hühnerstall-Torheber mit Fuchssicherung	überregionale Fachleserschaft

Vorläufige rechtliche Einordnung durch den Unterzeichner: Die Vorführungen an drei namentlich benannte Nachbarn sind ohne schriftliche Geheimhaltungsvereinbarung erfolgt. Es ist im Rahmen der noch zu fertigenden Patentfähigkeitsanalyse zu prüfen, ob ein konkludentes Vertraulichkeitsverhältnis angenommen werden kann (BGH, „Demonstrationsschrank“) — sollte dies nicht der Fall sein, liegt bereits vor der noch nicht eingereichten Anmeldung eine **neuheitsschädliche Offenkundigkeit** im Sinne des § 3 Abs. 1 PatG vor. Der Beitrag im *Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt* 03/2026 stellt eine schriftliche Vorveröffentlichung dar; der Inhalt ist umgehend beizuziehen und auf Konkrettheitsgrad zu prüfen.

Sofortmaßnahme: der Unterzeichner weist den Mandanten darauf hin, dass die Anmeldung beim DPMA mit höchster Eile eingereicht werden sollte (Priorität!) und dass bis zum Anmeldetag jede weitere öffentliche Vorführung oder Weitergabe ohne NDA zu unterbleiben

hat. Mandant nimmt dies zur Kenntnis.

6. Gewerbliche Anwendbarkeit / Ausführbarkeit

Die Erfindung ist gewerblich anwendbar (Landtechnik, Kleintierhaltung, Hobbytierhaltung). Der vom Mandanten vorgeführte Prototyp ist funktionsfähig; ein Video (ca. 1 Minute, Dezember 2025) wurde auf das Mobiltelefon des Mandanten aufgezeichnet und von diesem im Termin gezeigt. Eine elektrische Ausführbarkeit ist gegeben; die genauen Bauteilwerte (Kondensator 47 000 nF / 25 V, LDR-Schwellwert, Magnethalter-Haltekraft) sind in den Fragenkatalog aufgenommen und beim Mandanten abgefordert.

7. Vorläufige Klassifizierung (IPC, Arbeitshypothese)

A01K 31/06 (Vorrichtungen zum Öffnen/Schließen von Geflügelställen), ggf. E05F 11/00 (Antriebe für Schiebetore), E05F 1/08 (Schließvorrichtungen mit Gegengewicht), F21S 9/03 (photovoltaische Speisung — nur am Rande). Die endgültige Klassifizierung erfolgt nach der Espacenet-Vorrecherche (siehe Arbeitsauftrag, Dok. 6).

8. Strategie-Empfehlung des Unterzeichners

- Einreichung einer **DE-Erstanmeldung** beim DPMA mit höchster Eile, um einen frühen Anmeldetag im Sinne des § 35 PatG zu sichern;
- paralleler Recherchantrag nach § 43 PatG;
- Prüfung, ob zusätzlich ein **Gebrauchsmuster** (§ 1 GebrMG) abgezweigt bzw. begleitend angemeldet wird — Gebrauchsmuster bietet die 6-monatige Neuheitsschonfrist des § 3 Abs. 1 S. 3 GebrMG, die hier angesichts der Vorführungen im Dezember 2025 und des Wochenblatt-Beitrags 03/2026 noch greifen könnte;
- innerhalb des Prioritätsjahres Entscheidung über EP- bzw. PCT-Nachanmeldung.

9. Kostenrahmen (mündlich erläutert)

Dem Mandanten wurde der übliche Kostenrahmen erläutert: Ausarbeitung und Einreichung einer DE-Patentanmeldung mittlerer Komplexität in Höhe von 2.400 € bis 3.200 € zzgl. amtlicher Gebühren (Anmeldegebühr DPMA 40 € / 60 €, Recherchegebühr 300 €). Ratenzahlung wurde zugesagt (siehe Dok. 7).

10. Nächste Schritte

- Versand Mandatsannahme und Vollmacht (Dok. 7 und 8) am 11.02.2026;
- Beantwortung des Fragenkatalogs (Dok. 10) durch den Mandanten binnen 7 Tagen;
- Kurzrecherche Espacenet durch Dipl.-Ing. Försterling (Dok. 6);
- Entwurf Anspruch 1 und Unteransprüche bis 25.02.2026;
- Anmeldung DPMA spätestens 04.03.2026.

Gesprächsdauer: 1 Stunde 45 Minuten. Protokoll geschlossen um 15:50 Uhr.

F. Ravenstein

R. Obermeier

Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein
Patentanwalt, European Patent Attorney
München, 10. Februar 2026

Renate Obermeier
Protokoll — Sekretariat
München, 10. Februar 2026

Dokument 6 — Interne Aktennotiz / Arbeitsauftrag

Dr.-Ing. Ravenstein an Dipl.-Ing. J. Försterling · vertraulich

Verfasser: Dr.-Ing. F. Ravenstein · **Adressat:** Dipl.-Ing. J. Försterling · **Cc:** Frau Obermeier (Fristenkontrolle)
Datum: 11. Februar 2026 · **Aktenzeichen:** R&M/PA-2026/EM-147 · **Klassifizierung:** intern/vertraulich

Lieber Herr Försterling,

bitte übernehmen Sie ab sofort die technische Vorbearbeitung der Neumandatssache Buchensteiner / Hühnerstall-Dämmungstorheber, Az. oben. Die Akte ist dringend (Stichwort: Vorveröffentlichung Dezember 2025 / Wochenblatt 03/2026). Konkret zu erledigen:

Anspruchsentwurf. Entwurf eines Hauptanspruchs (Oberbegriff + kennzeichnender Teil, zweiteilige Form § 9 Abs. 1 PatV), der den Fuchssicherungsriegel als kennzeichnendes Merkmal führt. Dazu mindestens fünf Unteransprüche (Kondensator-Ausführung, Dämmungssensor-Ausführung, Schwellhöhe des Gegengewichts, Endschalter-Rückmeldung, Nachrüstbarkeit).

Patentfähigkeitsanalyse. Kurzgutachten zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit auf Grundlage der Espacenet-Vorrecherche; insbesondere zur Frage, ob die drei Nachbarvorführungen und der Wochenblatt-Beitrag der Anmeldung entgegenstehen (§ 3 PatG) und ob ggf. eine Gebrauchsmusteranmeldung mit Neuheitsschonfrist § 3 Abs. 1 S. 3 GebrMG sinnvoll ist.

Rechercheauftrag Espacenet. Recherche in Espacenet, DPMAregister und Google Patents. Suchbegriffe mindestens: *Hühnerstall, Geflügelstall, chicken coop, automatic door, solar, dusk sensor, counterweight, fox-proof*. IPC-Klassen A01K 31/06, E05F 1/08, E05F 11/00. Stichtag: heute; Zeitfenster: seit 01.01.2000.

Figurenbeschreibung. Vorentwurf der Figurenbeschreibung auf Basis der Reinzeichnung und der Bezugszeichenliste (Dok. 3 und 4).

Fristenmanagement. Zielanmeldetag DPMA: 04.03.2026; Fristenkontrolle mit Frau Obermeier.

Bitte Zwischenstand bis Freitag, 20.02.2026, 17:00 Uhr. Rückfragen jederzeit willkommen. Vielen Dank und beste Grüße

F. Ravenstein

Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein
Partner, European Patent Attorney
München, 11. Februar 2026

Dokument 7 — Mandatsannahme mit Kostenhinweis

Kanzleischreiben an Herrn Alois Buchensteiner

Herrn Alois Buchensteiner · Sägmühlweg 4 · 83556 Griesstätt / Obb.

Unser Zeichen: R&M/PA-2026/EM-147 · Ihr Zeichen: — · Datum: 11. Februar 2026

Betreff: Bestätigung der Mandatsübernahme — Patentanmeldung
„Hühnerstall-Dämmerungstorheber“

Sehr geehrter Herr Buchensteiner,

vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir bestätigen hiermit die Übernahme des Mandats in der oben genannten Sache und werden Ihre Angelegenheit mit der gebotenen Eile bearbeiten. Die Akte wird unter dem Aktenzeichen R&M/PA-2026/EM-147 geführt; Sachbearbeiter ist der unterzeichnende Partner.

Gegenstand des Auftrags. (i) Ausarbeitung und Einreichung einer deutschen Patentanmeldung beim DPMA einschließlich Recherchenantrag nach § 43 PatG, (ii) laufende Beratung zur Frage einer ergänzenden Gebrauchsmusteranmeldung, (iii) Prüfung des Erstprüfungsbescheids.

Kostenhinweis. Unsere Honorare richten sich nach Zeitaufwand: Stundensatz 280 € (Partner) bzw. 210 € (angestellter Patentanwalt), jeweils zzgl. USt. Für die Ausarbeitung und Einreichung der DE-Anmeldung veranschlagen wir einen Pauschal Aufwand von 2.400 € bis 3.200 € netto. Hinzu kommen amtliche Gebühren: Anmeldegebühr DPMA 40 € (elektronisch) bzw. 60 € (Papier), Recherchegebühr 300 €, Prüfungsgebühr 350 €. Wie mündlich zugesagt, räumen wir Ihnen eine zinsfreie Ratenzahlung in drei gleich hohen Teilbeträgen ein.

Rahmen. Es gelten unsere Mandatsbedingungen (Stand 01/2026). Wir weisen auf § 45b PAO (Berufshaftpflicht, 5 Mio. € pro Versicherungsfall, Allianz) und auf die Verschwiegenheitspflicht nach § 39a PAO hin.

Beigefügt sind die DPMA-Vollmacht (bitte unterschreiben und zurücksenden) sowie der Kurzfragebogen (Dokument 10). Rücksendung der Vollmacht bitte bis spätestens 18. Februar 2026, damit wir fristgerecht einreichen können.

Mit freundlichen Grüßen

Ravenstein & Moll Patentanwälte PartG mbB

F. Ravenstein

Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein

Partner, European Patent Attorney
München, 11. Februar 2026

Dokument 8 — Vollmacht für das Deutsche Patent- und Markenamt

Standardformular (Auszug) — R 110/26

Deutsches Patent- und Markenamt

Zweibrückenstraße 12
80331 München

Vollmacht

Der/die Unterzeichnende

Name, Vorname: Buchensteiner, Alois

Anschrift: Sägmühlweg 4, 83556 Griesstätt / Obb., Deutschland

Telefon: +49 8039 1247

Staatsangehörigkeit: deutsch

bevollmächtigt

Kanzlei: Ravenstein & Moll Patentanwälte PartG mbB

Anschrift: Widenmayerstraße 47, 80538 München

Vertreter-Nr. DPMA: 110-326.8

Zustellbevollmächtigte/r: Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein, PatAnw.

zur Vertretung in **allen** Angelegenheiten betreffend die Erfindung

„Automatischer Hühnerstall-Dämmerungstorheber“

vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), dem Bundespatentgericht (BPatG), dem Europäischen Patentamt (EPA) und gegenüber der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO). Die Vollmacht umfasst insbesondere das Recht zur Einreichung von Patentanmeldungen, zur Rücknahme, zur Einlegung und Rücknahme von Rechtsbehelfen, zur Stellung und Rücknahme von Prüfungsanträgen sowie zur Annahme von Zustellungen.

Die Vollmacht gilt bis zum schriftlichen Widerruf; sie erlischt nicht mit dem Tod des Vollmachtgebers.

A. Buchensteiner

Alois Buchensteiner

Vollmachtgeber

Griesstätt, am _____ 2026

Formular-Nr. DPMA R 110/26 · Auszug · Ausgabe 01/2026. Das vollständige Formular liegt dem Mandanten gesondert vor.

Dokument 9 — Interne Checkliste Erfindungsmeldung

Stand 11. Februar 2026 · Bearbeiter: Frau R. Obermeier

- ☒ Erfinder-Stammdaten erfasst (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit)
- ☒ Gegenstand der Erfindung kurz benannt (Arbeitstitel)
- ☒ Technisches Gebiet vorläufig festgelegt (Landtechnik / Stalltechnik)
- ☒ Funktionsbeschreibung im Aufnahmeprotokoll dokumentiert (Dok. 5)
- ☒ Reinzeichnung mit Bezugszeichen vorhanden (Dok. 3, 4)
- ☒ Offenbarungs-Check durchgeführt (drei Nachbarn, Wochenblatt 03/2026)
- ☒ Mandant auf Neuheitsschädlichkeit hingewiesen — schriftlich
- ☒ Vorläufige IPC-Klassen festgelegt (A01K 31/06; E05F 1/08; E05F 11/00)
- ☒ Rechercheauftrag an Dipl.-Ing. Försterling erteilt (Dok. 6)
- ☒ Mandatsannahme + Kostenhinweis versandt (Dok. 7)
- ☒ DPMA-Vollmacht vorbereitet und beigelegt (Dok. 8)
- ☐ DPMA-Vollmacht unterschrieben zurückgesendet — erwartet bis 18.02.2026
- ☐ Fragenkatalog beantwortet — erwartet binnen 7 Tagen (Dok. 10)
- ☐ Gebrauchsmusteranmeldung parallel — Entscheidung offen
- ☐ Espacenet-Vorrecherche abgeschlossen — Zwischenstand 20.02.2026
- ☐ Anspruchsentwurf Version 0.1 — Zielvorgabe 25.02.2026
- ☒ Berufshaftpflicht-Deckung geprüft (Allianz, 5 Mio. €)
- ☒ Datenschutz: Mandanten-DSGVO-Hinweis übergeben
- ☒ Fristenkalender: Anmeldetag-Ziel 04.03.2026 eingetragen

Legende: ausgefüllte Kästchen = erledigt; leere Kästchen = offen bzw. Wiedervorlage. Die Checkliste wird wöchentlich im Jour fixe abgeglichen.

R. Obermeier

Renate Obermeier

Sekretariat Ravenstein & Moll
München, 11. Februar 2026

Dokument 10 — Fragenkatalog an den Erfinder

zur Vervollständigung des Sachverhalts · noch unbeantwortet

Herrn Alois Buchensteiner — zur Beantwortung binnen 7 Tagen. Bitte Antworten handschriftlich eintragen und zurücksenden.

01. Maße des Stalltores

Welche Höhe, Breite und Dicke hat das Tor (4) exakt? Bitte in Millimeter. Falls mehrere Prototyp-Versionen gebaut wurden: bitte Angabe je Version.

02. Gewicht der bewegten Massen

Wie schwer ist das Tor (4) ohne Beschlag? Wie schwer ist der Gegengewichtseimer (1) befüllt? Welche Fülltoleranzen haben Sie getestet (Minimum / Maximum Sandmenge, bei der das System noch funktioniert)?

03. Zeitpunkt der ersten Vorführung

Wann genau (Datum / Uhrzeit / Ort) haben Sie den Prototyp erstmals einer Person außerhalb Ihres Haushalts gezeigt? Gibt es Bild- oder Videoaufzeichnungen dieses ersten Termins? (Die Frage ist für die Neuheitsbewertung zwingend.)

04. Dokumente zu den Vorführungen

Existieren schriftliche Aufzeichnungen, Notizen, WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails zu den Vorführungen bei den Herren Huber und Wimmer sowie Frau Gruber? Falls ja: bitte in Kopie beifügen.

05. Kontakt zu Herrn Andreas Schuster (Wochenblatt)

Wann und wie haben Sie Herrn Schuster über die Erfindung informiert? Haben Sie ihm Text oder Bilder zugeliefert? Existiert eine schriftliche Mitteilung über die geplante Veröffentlichung in der KW 03/2026?

06. Betriebsspannung und elektrische Auslegung

Welche exakte Leerlaufspannung und welchen Kurzschlussstrom liefert die Solarzelle (8)? Welche Haltespannung und Haltekraft hat der verwendete Magnethalter? Welchen LDR-Typ haben Sie verbaut (Hersteller, Dunkelwiderstand, Hellwiderstand)?

07. Schwellhöhe der Rastklinke

Bei welcher absoluten Höhe über dem Boden rastet die Klinke (7) in den Riegel (6)? Ist diese Höhe fest oder einstellbar? Falls einstellbar: über welchen Bereich?

08. Frühere Skizzen / Vorentwürfe

Haben Sie ältere Bleistiftskizzen, Notizbucheinträge, frühere Konstruktionsversuche oder Bauteilbestellungen, die den Entstehungsverlauf belegen? Wenn möglich bitte mit Datum. Zweck: Beleg Ihrer Erfinderschaft und des Zeitrangs.

09. Parallele Bastellösungen in der Region

Kennen Sie im Umkreis Ihrer Gemeinde vergleichbare Eigenbauten? Falls ja: bitte Name und Ort nennen — nicht zur Anzeige, sondern zur Prüfung möglicher vorbekannter Lösungen.

10. Gebrauchsmusterfähigkeit

Wären Sie einverstanden, zusätzlich zur DE-Patentanmeldung ein Gebrauchsmuster anzumelden? Das bietet einen schnelleren Schutz (Eintragung ca. 6–8 Wochen) und nutzt die Neuheitsschonfrist des § 3 Abs. 1 S. 3 GebrMG — wichtig angesichts der Vorführungen im Dezember 2025. Zusätzliche Amtsgebühr 40 €, Kanzleiaufwand ca. 600 € netto.

11. Gewerbliche Nutzung / Vermarktungsabsicht

Planen Sie eine gewerbliche Herstellung bzw. einen Vertrieb? Haben Sie bereits Verkaufsanfragen erhalten?

12. Weitere Anmelder / Miterfinder

Hat Ihr Neffe Herr Quirin Buchensteiner an der Erfindung schöpferisch mitgewirkt (z. B. konstruktive Ideen beigesteuert) oder lediglich die Reinzeichnung erstellt? Falls ersteres: Miterfinderschaft nach § 6 PatG zu prüfen.

Rücksendung an: Ravenstein & Moll Patentanwälte, Widenmayerstraße 47, 80538 München, oder per E-Mail an obermeier@ravenstein-moll.de (Rückfragen: +49 89 2000-7100, Frau Obermeier).

F. Ravenstein

Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein

Partner — zeichnet den Fragenkatalog
München, 11. Februar 2026