

AKTE · PATENTVERLETZUNG

Abmahnung aus München

EP 3 214 878 B1 · Laserdüse „Flow-Edge“

Aktenzeichen:	R&M/PV-2026/VL-089
Mandantschaft:	SchneidWerk Ostwestfalen GmbH, Rheda-Wiedenbrück
Gegnerin:	Kraus & Wenninger Lasertechnik AG, München
Gegnervertreter:	Grieshuber Wagner Köllhofer, Maximilianstr. 35, München
Streitpatent:	EP 3 214 878 B1 (DE-Teil validiert)
Angegriffenes Produkt:	Laserdüse „Flow-Edge“ (Markteinführung 2024)
Sachbearbeiter:	Dr.-Ing. F. Ravenstein (PatAnw.) · Dr. iur. K. Bessler, LL.M. (RA)
Eingang:	23. April 2026
Frist Gegenseite:	7. Mai 2026 (14 Tage)
Status:	Mandatsannahme · Verteidigungsstrategie in Vorbereitung

ÜBUNGS AKTE

fiktiv, erstellt zu Ausbildungszwecken für einen KI-Kurs für Patentrechtler:innen. Alle Personen, Anschriften, Aktenzeichen und Sachverhalte sind frei erfunden. Keine Rechtsberatung.



Aktenverzeichnis

Az. R&M/PV-2026/VL-089 · Stand 23. April 2026

Bl.	Dokument	Datum	Urheber
01	Deckblatt	23.04.2026	R&M
02	Aktenverzeichnis	23.04.2026	Sekretariat Obermeier
03	E-Mail Timmermann (SchneidWerk) an Ravenstein — Eingang	23.04.2026	Mandant
04–06	Original-Abmahnschreiben Grieshuber Wagner Köllhofer	20.04.2026	Gegnervertreter
07	Beigefügte vorbereitete Unterlassungserklärung (Entwurf Gegnerin)	20.04.2026	Gegnervertreter
08–09	Auszug EP 3 214 878 B1 — Bibliographie & Ansprüche 1, 6, 11	22.03.2017	EPA / DPMA
10–11	Produktdatenblatt „Flow-Edge“ Laserdüse (SchneidWerk)	Rev. 03/2024	Mandant
12	Merkmalsanalyse-Tabelle (intern, Arbeitsstand)	23.04.2026	R&M / Bessler
13	Interne Aktennotiz Ravenstein/Bessler — Verteidigungslinien	23.04.2026	R&M
14	Kurzbrief Timmermann — Vorbenutzung Prototyp 2019	23.04.2026	Mandant
15	Mandatsannahme & Honorarvereinbarung	23.04.2026	R&M

Bearbeitungshinweis: Die Merkmalsanalyse (Bl. 12) ist bewusst als Arbeitsstand angelegt; einzelne Zeilen sind noch offen und werden im Rahmen der Verteidigungsstrategie vervollständigt. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen (modifizierte Unterlassungserklärung, Schutzschrift LG Düsseldorf, negative Feststellungsklage) ergeht nach Rücksprache mit dem Mandanten.



Ravenstein & Moll
Patentanwälte PartG mbB

Widenmayerstraße 47 · 80538 München
Tel. +49 89 2000-7100 · Fax -7199
office@ravenstein-moll.de

Mandanten-E-Mail — Eingangsausdruck

Von: Gerhard Timmermann <g.timmermann@schneidwerk-owl.de>
An: Ferdinand Ravenstein <ravenstein@ravenstein-moll.de>
Cc: Renate Obermeier <obermeier@ravenstein-moll.de>
Datum: Freitag, 23. April 2026, 09:14 Uhr (MESZ)
Betreff: DRINGEND !!! Abmahnung aus München — Laserdüse Flow-Edge — bitte sofort Termin
Priorität: Hoch · Lesebestätigung angefordert

Sehr geehrter Herr Dr. Ravenstein,

ich schreibe Ihnen völlig aufgelöst aus meinem Büro. Gerade eben stand der DHL-Bote vor der Tür, ein Einschreiben mit Rückschein, Absender eine Kanzlei aus München, „Grieshuber Wagner Köllhofer“ oder so ähnlich, ich habe den Umschlag noch halb aufgerissen in der Hand. Meine Sekretärin weint fast, der Bote hat mich angeschrien, ich solle doch bitte gefälligst persönlich unterschreiben, ich sei der Geschäftsführer. Natürlich bin ich der Geschäftsführer, aber ich hatte heute früh um halb acht noch nicht damit gerechnet, dass jemand mich wegen **Patentverletzung** anschreibt!

Es geht um unsere Flow-Edge Laserdüse — das ist unser **Vorzeigeprodukt**, das wir seit Anfang 2024 vertreiben, inzwischen gehen rund 340 Stück im Monat raus, gute Umsatzschiene, ernsthafter Industriekunde (Schiffsbau, Blechdicken 10 bis 25 mm). Und jetzt sagt diese Kanzlei aus München, wir würden mit der Düse das Patent **EP 3 214 878** der Firma Kraus & Wenninger aus München verletzen. Die Firma Kraus & Wenninger kenne ich — die bauen Laserschneidmaschinen, wir haben denen vor Jahren mal Zulieferteile angeboten, es kam nie zu einem Auftrag, weil die selber Düsen fertigen. Und ausgerechnet die wollen jetzt 180.000 Euro Schadensersatz!

Was mich wirklich auf die Palme bringt: Die Frist beträgt **14 Tage**. Die liegt auf meinem Schreibtisch und tickt. Ich soll eine „strafbewehrte Unterlassungserklärung“ abgeben, die 10.001 Euro Vertragsstrafe bei Verstoß vorsieht — bei einer **einzigsten** weiteren Lieferung. Das ist doch Wahnsinn! Wir haben 170 Mitarbeiter und hängen an dieser Produktlinie.

Was mich aber zuversichtlich macht: Ich habe selber mit Bleistift und Zollstock gerechnet. Unsere Düse hat **acht** Gaskanäle, nicht sechs wie im Patent. Reicht das schon, um raus zu sein? Und: Ich habe in meinem Ordner einen **Laborbericht von 2019**, da haben wir den ersten Prototyp mit genau dieser Drallführung getestet! Wenn ich mich richtig erinnere, liegt das sogar noch vor dem Anmeldetag 2015 — Moment, nein, nach 2015, aber jedenfalls **haben wir das selber erfunden** und nicht abgekupfert. Können wir das nicht als Vorbenutzungsrecht oder sowas geltend machen?

Herr Dr. Ravenstein, **ich brauche heute noch einen Termin**. Meine Frau sagt, ich soll nicht hysterisch werden, aber die Zahlen sind real. Ich fahre, wenn Sie mögen, heute Nachmittag mit der Bahn nach München, ich bin um 14 Uhr da. Ich habe die komplette Abmahnung, das Produktdatenblatt, den Laborbericht 2019, die Zeichnungen der Düse und die Lieferbücher dabei. **Bitte** melden Sie sich.

Mit größter Hochachtung und inniger Bitte um schnelle Hilfe,

Gerhard Timmermann · Geschäftsführer SchneidWerk Ostwestfalen GmbH
Industriestr. 12 · 33378 Rheda-Wiedenbrück · Tel. +49 5242 408-0 · Mobil +49 172 548 7721
HR B 12 087 · Amtsgericht Gütersloh · USt.-IdNr. DE 234 567 891

— Ausgedruckt am 23.04.2026, 09:32 Uhr · Frau Obermeier, Sekretariat R&M · abgelegt in Akte R&M/PV-2026/VL-089 · Anlagen liegen im Original dem Mandanten vor —


Grieshuber | Wagner | Köllhofer

Rechtsanwälte · Patentanwälte · Partnerschaft mbB

 Maximilianstraße 35 · 80539 München
 Tel. +49 89 290 88-0 · Fax -99
 kanzlei@grieshuber-wagner.de

Grieshuber | Wagner | Köllhofer · Maximilianstr. 35 · 80539 München


Per Einschreiben/Rückschein und vorab per Telefax
SchneidWerk Ostwestfalen GmbH

 — vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Dipl.-Ing. Gerhard
 Timmermann —
 Industriestraße 12
 33378 Rheda-Wiedenbrück

Unser Zeichen: GWK/K&W-0317/LK-Mü

Tel.-Durchwahl: -42 (RA Dr. Köllhofer)

Ihre Nachricht: —

Sachbearbeitung: PatAnw. Dr.-Ing. L. Wagner / RA Dr. jur. F. Köllhofer

Mandantschaft: Kraus & Wenninger Lasertechnik AG

Datum: München, 20. April 2026

BETREFF: Patentverletzung EP 3 214 878 B1

„Düsenkopf für laserbasiertes Schneiden mit koaxialem Gasstrom und konvex-konischer Auslasskontur“ — Herstellung und Vertrieb der Laserdüse „Flow-Edge“ durch die Abgemahnte

Sehr geehrter Herr Timmermann,

 unsere oben bezeichnete Mandantschaft, die **Kraus & Wenninger Lasertechnik AG**, Benno-Strauß-Straße 50, 80992 München, hat uns mit der Wahrnehmung ihrer Interessen gegenüber Ihnen beauftragt. Eine ordnungsgemäß erteilte Prozess- und Verfahrensvollmacht legen wir auf Anforderung vor.

I. Unsere Mandantschaft ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents **EP 3 214 878 B1** (Anmeldetag 14. Mai 2015, Veröffentlichung der Patenterteilung 22. März 2017), dessen deutscher Teil beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer **DE 60 2015 011 732.4** geführt wird. Das Streitpatent steht in vollem Umfang in Kraft; Einsprüche wurden nicht eingelegt, Jahresgebühren sind entrichtet. Das Patent trägt den Titel „Düsenkopf für laserbasiertes Schneiden mit koaxialem Gasstrom und konvex-konischer Auslasskontur“ und umfasst 14 Patentansprüche, hiervon sind die unabhängigen Ansprüche 1 (Vorrichtung) und 11 (Verfahren) sowie der abhängige Anspruch 6 für die nachstehende Beanstandung einschlägig.



II. Wie unserer Mandantschaft durch eigene Marktrecherche — insbesondere durch öffentliche Produktbewerbung auf Ihrer Website www.schneidwerk-owl.de/flow-edge (abgerufen am 14. März 2026, Screenshot-Dokumentation liegt vor), durch Vorlage eines auf der Fachmesse **EuroBLECH 2024** (Halle 13, Stand C-42) ausgestellten Prospekts sowie durch Testkauf eines Exemplars Ihrer Laserdüse „Flow-Edge“, Art.-Nr. FE-18-08-03, ausgeführt am 28. Februar 2026 durch eine Strohmann-Gesellschaft — bekannt geworden ist, stellen Sie die vorbezeichnete Laserdüse **in gewerblichem Umfang her, bieten diese an, bringen diese in den Verkehr und bewerben diese**. Mit diesen Handlungen greifen Sie in den Schutzbereich des Streitpatents in patentverletzender Weise ein, weil die Ausgestaltung der Laserdüse „Flow-Edge“ sämtliche Merkmale des **Anspruchs 1** wortsinngemäß, jedenfalls aber mit patentrechtlich äquivalenten Mitteln, verwirklicht.

III. Im Einzelnen:

1. Anspruch 1 (Vorrichtungsanspruch) — Ihre Laserdüse „Flow-Edge“ weist in Übereinstimmung mit Anspruch 1 einen rotationssymmetrischen Grundkörper mit coaxialer Durchgangsbohrung, einen am auslasseitigen Ende angeordneten konvex-konischen Auslassring mit einem Halbwinkel innerhalb des patentgemäßen Intervalls von 14° bis 22° sowie einen ringförmig umgebenden Gaszuführungskanal auf. Der entscheidende Befund: An der Innenseite des Auslassrings Ihrer Düse ist eine **umlaufende Strömungsführungsnut** mit einer Tiefe von 0,3 mm und einem Steigungswinkel von 10° ausgebildet, die den coaxialen Schneidgas-Strom — wie vom Streitpatent gefordert — in eine **Drallbewegung** versetzt. Damit ist das kennzeichnende Merkmal 1.4 des Anspruchs 1 unmittelbar und wortsinngemäß erfüllt.

2. Anspruch 6 (abhängig) — Die Laserdüse „Flow-Edge“ weist einen Auslassring aus verschleißreduzierender Hartmetall-Kupfer-Legierung auf, wie sie Anspruch 6 (Zitatform: „...wobei der Auslassring aus einer Kupfer-Werkstoffmatrix mit eingelagerten Hartmetallpartikeln besteht...“) definiert. Entsprechende Werkstoffangaben finden sich in Ihrem eigenen Produktdatenblatt Rev. 03/2024, Abschnitt 2.3 („CuW-Matrix, P/M gesintert“).

3. Anspruch 11 (Verfahrensanspruch) — Das an Ihren Kunden mit Installation und Einweisung gelieferte **Betriebsverfahren**, bei dem die Laserdüse unter Zuführung von Schneidsauerstoff mit Druck zwischen 0,8 und 1,6 MPa betrieben wird und hierbei die Drall-Strömungsführung ausgenutzt wird, greift Anspruch 11 wortsinngemäß an.

IV. Die vorstehend bezeichneten Handlungen stellen eine **Patentverletzung im Sinne des § 9 PatG** dar. Unsere Mandantschaft ist hierdurch in erheblichem Umfang geschädigt: Seit Markteinführung Ihrer Laserdüse im 1. Quartal 2024 verzeichnet unsere Mandantschaft im Segment Präzisions-Laserdüsen einen Umsatzrückgang, der in nicht unerheblichem Maße auf Ihre patentverletzende Tätigkeit zurückzuführen ist. Bereits nach einer ersten, **überschlägigen Berechnung** nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie (Referenzlizenzsatz 6 % auf Nettoumsatz, angenommener Bruttoumsatz 2024–Q1 2026 i.H.v. rund 3,0 Mio. €) ergibt sich ein **Schadensersatzanspruch in Höhe von mindestens 180.000,00 €**, vorbehaltlich der Berechnung anhand des von Ihnen geschuldeten Verletzergewinns oder des konkret nachzuweisenden entgangenen Gewinns. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche, insbesondere auch auf Rückruf und Vernichtung gemäß § 140a PatG, bleibt ausdrücklich vorbehalten.



V. Forderungen

Namens und im ausdrücklichen Auftrag unserer Mandantschaft fordern wir Sie hiermit auf, die folgenden Erklärungen abzugeben und die folgenden Handlungen vorzunehmen — und zwar **rechtsverbindlich und unwiderruflich bis spätestens**

Mittwoch, den 7. Mai 2026, 18:00 Uhr (Eingang in unserer Kanzlei):

1. Unterlassung: Abgabe der **beigefügten strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung** (Anlage 1), in der Sie sich verpflichten, es bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Vertragsstrafe in Höhe von **€ 10.001,00** zu unterlassen, die Laserdüse „Flow-Edge“ oder baugleiche Ausführungen im Geltungsbereich des deutschen Teils des Streitpatents **herzustellen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.**

2. Auskunft gem. § 140b PatG: Vollständige und wahrheitsgemäße Auskunft, aufgeschlüsselt nach Kalendermonaten seit dem 1. Januar 2024, über

(a) Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der verletzenden Düsenköpfe einschließlich der etwaigen Vorlieferanten für Roh- und Halbzeuge;

(b) Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen;

(c) hergestellte, ausgelieferte, erhaltene oder bestellte Mengen sowie Preise; und

(d) sämtliche Werbeträger (Anzeigen, Messeauftritte, Online-Werbung), in denen die Laserdüse „Flow-Edge“ beworben wurde, mit Angaben zu Auflagen, Verbreitung, Erscheinungszeiten und Verbreitungsgebiet.

3. Rechnungslegung gem. §§ 259, 260 BGB: geordnete Zusammenstellung aller mit der Laserdüse „Flow-Edge“ erzielten Umsätze und Gewinne, aufgeschlüsselt nach Kalendermonaten, unter Angabe der einzelnen Gestehungskosten und der Gemeinkosten-Zuschlagssätze; die Richtigkeit und Vollständigkeit ist durch einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten **vereidigten Buchprüfer** auf Ihre Kosten zu bestätigen.

4. Schadensersatz dem Grunde nach: Anerkennung des Schadensersatzanspruchs unserer Mandantschaft dem Grunde nach; die endgültige Bezifferung erfolgt nach Erfüllung der Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht. **Überschlägig beziffern wir den Schadensersatz bereits jetzt auf mindestens € 180.000,00.**

5. Kostenerstattung: Erstattung unserer Rechtsanwalts- und Patentanwaltskosten auf Basis einer 1,5-fachen Geschäftsgebühr aus einem Gegenstandswert von € 500.000,00 (Doppeltarif Rechtsanwalt + Patentanwalt gem. § 143 Abs. 3 PatG analog), nebst 20,00 € Auslagenpauschale und gesetzlicher Umsatzsteuer. Wir weisen darauf hin, dass sich die Kostenerstattungspflicht aus dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag sowie aus § 139 Abs. 2 PatG ergibt.

VI. Schlusshinweis

Sollten Sie die geforderten Erklärungen nicht fristgerecht, nicht inhaltlich ausreichend oder in abgeänderter Form abgeben, sind wir **beauftragt und bevollmächtigt**, ohne weitere Ankündigung beim **Landgericht Düsseldorf — 4. Zivilkammer** eine Unterlassungsklage sowie Antrag auf einstweilige Verfügung zu erheben. Mit weiteren, insbesondere strafrechtlichen Schritten gem. § 142 PatG (vorsätzliche Patentverletzung) behalten wir uns die Prüfung ausdrücklich vor.

Mit freundlichen Grüßen

L. Wagner

F. Köllhofer

Dr.-Ing. Lukas Wagner

Patentanwalt · European Patent Attorney
München, 20. April 2026

Dr. jur. Florian Köllhofer, LL.M.

Rechtsanwalt · Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
München, 20. April 2026

Anlagen: Anlage 1 — vorbereitete strafbewehrte Unterlassungs- u. Verpflichtungserklärung · Anlage 2 — Screenshot Produktwerbung (www.schneidwerk-owl.de/flow-edge, 14.03.2026) · Anlage 3 — Testkaufdokumentation (Art.-Nr. FE-18-08-03) · Anlage 4 — Registerauszug EP 3 214 878 B1 (Espacenet, 18.03.2026)



— Anlage 1 zum Abmahnschreiben vom 20. April 2026 —

Strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung

— vorbereiteter Entwurf der Gegenseite; aus Sicht der Unterzeichnenden bewusst zu weit gefasst —

Zwischen

 der **Kraus & Wenninger Lasertechnik AG**, Benno-Strauß-Straße 50, 80992 München, vertreten durch den Vorstand — nachstehend „Unterlassungsgläubigerin“ —

und

 der **SchneidWerk Ostwestfalen GmbH**, Industriestraße 12, 33378 Rheda-Wiedenbrück, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Dipl.-Ing. Gerhard Timmermann — nachstehend „Unterlassungsschuldnerin“ —

wird folgende Erklärung abgegeben:

§ 1 — Unterlassung

Die Unterlassungsschuldnerin verpflichtet sich, es bei Meidung einer für jeden einzelnen Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung fälligen Vertragsstrafe in Höhe von € 10.001,00 (zehntausendeins Euro), deren Angemessenheit im Streitfall von der Unterlassungsgläubigerin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) verbindlich zu bestimmen ist, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland **Laserdüsen, insbesondere die Laserdüse „Flow-Edge“ und damit baugleiche Ausführungen sowie sämtliche Varianten mit einer umlaufenden Strömungsführungsnut beliebiger Tiefe und beliebigen Steigungswinkels**, herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, anbieten zu lassen, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, soweit dies in den Schutzbereich des Patents EP 3 214 878 B1, deutscher Teil, Ansprüche 1, 6 und 11, fällt **oder fallen könnte**.

§ 2 — Auskunft und Rechnungslegung

Die Unterlassungsschuldnerin verpflichtet sich, innerhalb von 10 Kalendertagen nach Abgabe dieser Erklärung vollständige Auskunft gem. Ziffer V.2 und V.3 des Abmahnschreibens zu erteilen.

§ 3 — Schadensersatz

Die Unterlassungsschuldnerin anerkennt dem Grunde nach ihre Verpflichtung, der Unterlassungsgläubigerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den in § 1 genannten Handlungen seit dem 1. Januar 2024 entstanden ist und noch entstehen wird.

§ 4 — Kostenerstattung

Die Unterlassungsschuldnerin verpflichtet sich, die der Unterlassungsgläubigerin durch die Inanspruchnahme der Patentanwaltskanzlei Grieshuber | Wagner | Köllhofer entstandenen Kosten in Höhe von **€ 6.382,80** (1,5 Geschäftsgebühr aus 500.000 € zzgl. Auslagen und 19 % USt.) **doppelt** (RA + PatAnw., § 143 Abs. 3 PatG analog) zu erstatten, zahlbar innerhalb von 7 Tagen.

§ 5 — Salvatorische Klausel, Gerichtsstand, Schriftform

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein, bleiben die übrigen Regelungen davon unberührt. Gerichtsstand ist **München**. Änderungen bedürfen der Schriftform.

Ort, Datum

 SchneidWerk Ostwestfalen GmbH
 (rechtsverbindl. Unterschrift Geschäftsführer)



Auszug aus EP 3 214 878 B1

Bibliografische Daten, Ansprüche 1, 6 und 11 im Wortlaut — Quelle: Europäisches Patentregister / Espacenet

(11)	Veröffentlichungsnummer	EP 3 214 878 B1
(45)	Veröffentlichung der Patenterteilung	22. März 2017, Patentblatt 2017/12
(21)	Anmeldenummer	15 736 482.9
(22)	Anmeldetag	14. Mai 2015
(30)	Priorität	15.05.2014 DE 10 2014 209 117
(73)	Patentinhaber	Kraus & Wenninger Lasertechnik AG, 80992 München (DE)
(72)	Erfinder	Dr.-Ing. WENNINGER, Peter · 81675 München (DE) Dipl.-Ing. HOLTMANN, Anja · 82031 Grünwald (DE)
(74)	Vertreter	Grieshuber Wagner Köllhofer Patentanwälte, München (DE)
(51)	IPC — Intl. Patentklassifikation	B23K 26/14 (2014.01) · B23K 26/38 (2014.01)
(54)	Bezeichnung	Düsenkopf für laserbasiertes Schneiden mit koaxialem Gasstrom und konvex-konischer Auslasskontur
(84)	Benannte Vertragsstaaten	AT BE CH DE DK ES FI FR GB IE IT LI LU NL PL SE

Zusammenfassung (57)

Düsenkopf für das laserbasierte Schneiden metallischer Werkstoffe, umfassend einen rotationssymmetrischen Grundkörper mit koaxialer Durchgangsbohrung für den Schneidlaserstrahl, einen am auslassseitigen Ende angeordneten konvex-konischen Auslassring sowie einen ringförmig umgebenden Gaszuführungskanal. An der Innenseite des Auslassrings ist eine umlaufende Strömungsführungsnut ausgebildet, welche den koaxial geführten Schneidgas-Strom in eine definierte Drallbewegung versetzt. Hierdurch werden die Schnittkantenqualität, die Prozess-Stabilität und die Standzeit des Schneidkopfs signifikant verbessert.

Figurenlegende (Auszug)

BZ	Element	Anspruchsbezug
1	Düsengrundkörper, rotationssymmetrisch	Anspr. 1, Merkmal 1.1
2	koaxiale Durchgangsbohrung Ø 1,6 mm	Anspr. 1, Merkmal 1.1
3	konvex-konischer Auslassring	Anspr. 1, Merkmal 1.2
4	Halbwinkel α (14°–22°)	Anspr. 1, Merkmal 1.2
5	ringförmiger Gaszuführungskanal	Anspr. 1, Merkmal 1.3
6	Düsenöffnungen ($n \geq 6$, symmetrisch)	Anspr. 1, Merkmal 1.3
7	umlaufende Strömungsführungsnut	Anspr. 1, Merkmal 1.4 (kennzeichnend)
8	Steigungswinkel β der Nut (8°–12°)	Anspr. 1, Merkmal 1.4
9	Nuttiefe t (0,2 mm–0,8 mm)	Anspr. 1, Merkmal 1.4
10	Anschlussgewinde M12×1	Anspr. 6 (Werkstoffvariante)



Patentansprüche — Wortlaut (Auszug)

Anspruch 1 (unabhängig, Vorrichtung)

1. Düsenkopf (1) für das laserbasierte Schneiden, umfassend

1.1 einen rotationssymmetrischen Grundkörper (1) mit einer koaxialen Durchgangsbohrung (2) für den Schneidlaserstrahl;

1.2 einen am auslasseitigen Ende des Grundkörpers (1) angeordneten konvex-konischen Auslassring (3) mit einem Halbwinkel (α) zwischen **14° und 22°**;

1.3 einen den Auslassring (3) ringförmig umgebenden Gaszuführungskanal (5) mit **mindestens sechs ($n \geq 6$)** symmetrisch über den Umfang verteilten Düsenöffnungen (6) zur Zuführung eines Schneidgases;

dadurch gekennzeichnet, dass

1.4 der Auslassring (3) an seiner der Durchgangsbohrung (2) zugewandten Innenseite eine **umlaufende Strömungsführungsnut (7) mit einer Tiefe (t) von 0,2 mm bis 0,8 mm und einem Steigungswinkel (β) von 8° bis 12°** aufweist, die den koaxial geführten Schneidgas-Strom in eine **Drallbewegung** um die Strahlachse versetzt.

Anspruch 6 (abhängig von Anspruch 1)

6. Düsenkopf (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Auslassring (3) aus einer Kupfer-Werkstoffmatrix mit eingelagerten Hartmetallpartikeln (Wolframcarbid, Korngröße 1–5 μm , Volumenanteil 18–32 %) pulvermetallurgisch gesintert ist und eine Vickers-Härte HV_{10} von mindestens 220 aufweist.

Anspruch 11 (unabhängig, Verfahren)

11. Verfahren zum laserbasierten Schneiden metallischer Werkstücke unter Verwendung eines Düsenkopfs (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, umfassend die Schritte

11.1 Zuführen eines Schneidgases mit einem Betriebsdruck zwischen 0,8 und 1,6 MPa in den Gaszuführungskanal (5);

11.2 Einleiten des Schneidgases durch die **mindestens sechs** Düsenöffnungen (6) in den Bereich des Auslassrings (3);

11.3 Umlenken des Gasstroms an der Strömungsführungsnut (7) derart, dass am Austrittsquerschnitt eine Drallströmung mit einer Drallzahl $S \geq 0,4$ und einer Axialgeschwindigkeit v_{ax} von mindestens 280 m/s entsteht; m/s entsteht;

11.4 Führen der so erzeugten Drallströmung koaxial zum Laserstrahl in die Schnittfuge des Werkstücks.

— Auszug erstellt durch Dipl.-Ing. J. Försterling, R&M, auf Grundlage der öffentlich zugänglichen Erteilungsschrift (EPA Espacenet, Abruf 23.04.2026). Vollständige Beschreibung und Unteransprüche 2–5, 7–10, 12–14 in Aktenordner II.



Flow-Edge

Premium-Laserdüse für industrielle Faserlaser-Schneidköpfe ·
Baugröße M12×1

SchneidWerk Ostwestfalen GmbH
Produktdatenblatt Rev. 03/2024
Art.-Nr. FE-18-08-03

1 – Anwendungsgebiet

Die Laserdüse „Flow-Edge“ dient der Gasführung in Faserlaser-Schneidköpfen der Leistungsklasse 4–12 kW. Zielanwendungen sind das **Sauerstoff- und Stickstoff-Schmelzschnitten** von Baustahl, Edelstahl und Aluminiumlegierungen in Blechdicken 1–25 mm. Die Düse ist kompatibel mit den Schneidköpfen Precitec ProCutter 2.0, IPG Photonics FLC-D30 sowie Highyag BIMO FSC.

2 – Technische Daten

Parameter	Wert	Toleranz / Bemerkung
Anschlussgewinde	M12×1	DIN 13-1
Werkstoff Grundkörper	Cu-ETP R240	EN 13600
Werkstoff Auslassring	CuW75 (P/M gesintert)	75 Gew.-% W in Cu-Matrix, HV ₁₀ ≥ 230
Durchgangsbohrung Ø	1,60 mm	± 0,02 mm
Halbwinkel Auslasskontur α	18,0°	± 0,3° (Auslegungs-Sollwert)
Gaszuführungskanal-Öffnungen n	8 Bohrungen	symmetrisch 45°-Teilung
Düsenöffnung-Einzeldurchmesser	0,85 mm	± 0,02 mm
Strömungsführungsnut — Tiefe t	0,30 mm	± 0,02 mm
Strömungsführungsnut — Steigung β	10,0°	± 0,5°
Strömungsführungsnut — Verlauf	umlaufend, einsträngig	linksgängig
Max. Betriebsdruck	2,0 MPa	bei 20 °C
Betriebstemperatur	–10 °C bis +180 °C	
Standzeit (typ.)	≥ 180 h	O ₂ -Schnitt, 12 kW, 15 mm S355
Masse	14,2 g	

3 – Funktionsprinzip

Das patentangemeldete* „Drall-Gasführungs“-Prinzip der Flow-Edge-Düse basiert auf einer an der Innenseite des konvex-konischen Auslassrings eingearbeiteten, umlaufenden Führungsnut (t = 0,30 mm, β = 10°). Das über **acht** symmetrisch verteilte Einlassöffnungen zugeführte Schneidgas wird beim Austritt durch diese Nut in eine stabile Drallströmung versetzt. Die resultierende Drallzahl (S ≈ 0,42) reduziert die Schmelzanhaftung an der Schnittkante um typ. 31 % gegenüber konventionellen Koaxial-Düsen.

* Interne Schutzrechtsstrategie seit 2019; Gebrauchsmuster DE 20 2020 005 214 U1 der SchneidWerk OWL GmbH („Drallinduzierende Laserdüse mit acht Zuführungskanälen“), Eintragungstag 03.09.2020.



4 – Maßzeichnung (textliche Beschreibung)

Ansicht A–A (Längsschnitt): Der rotationssymmetrische Grundkörper mit Anschlussgewinde M12×1 (oben) verjüngt sich über eine lineare Außenfase (Länge 8,5 mm) zum auslassseitigen Ende. Die zentrale Durchgangsbohrung (Ø 1,60 mm) verläuft koaxial über die gesamte Düsenhöhe (22,0 mm). Am auslassseitigen Ende ist der CuW-Auslassring (Höhe 4,2 mm, Außendurchmesser 10,4 mm) eingepresst und umlaufend lasergeschweißt. Der konvex-konische Auslass weist einen Halbwinkel von 18,0° auf.

Ansicht B–B (Unteransicht): Acht Düsenöffnungen (Ø 0,85 mm) sind auf einem Teilkreis (Ø 5,8 mm) in 45°-Teilung um die koaxiale Durchgangsbohrung angeordnet. Zwischen den Öffnungen ist der CuW-Ring erkennbar; die innen umlaufende Führungsnut (Tiefe 0,30 mm, Steigung 10°) verläuft linksgängig über den gesamten Umfang (Länge 32,7 mm, eine vollständige Windung).

5 – Liefer- und Bestellinformationen

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE	Listenpreis netto
FE-16-06-03	Flow-Edge $\alpha=16^\circ \cdot n=6 \cdot t=0,30$	10 St.	89,00 €
FE-18-08-03	Flow-Edge $\alpha=18^\circ \cdot n=8 \cdot t=0,30$ (Standard)	10 St.	94,00 €
FE-20-08-05	Flow-Edge $\alpha=20^\circ \cdot n=8 \cdot t=0,50$	10 St.	97,00 €
FE-22-12-03	Flow-Edge $\alpha=22^\circ \cdot n=12 \cdot t=0,30$ (HighFlow)	10 St.	112,00 €

6 – Zulassungen, Normen, Haftung

Die Flow-Edge-Düse ist konform mit DIN EN ISO 11553-1 (Lasersicherheit Bearbeitungsmaschinen) sowie DIN EN ISO 4414 (Pneumatik, allgemeine Regeln). Die chemische Zusammensetzung des CuW-Auslassrings entspricht DIN ISO 5182. **Hinweis zur Standzeit:** Die angegebene Standzeit bezieht sich auf Referenzbedingungen (O_2 4,5, 18 bar, Schnittgeschwindigkeit 2,5 m/min, Material S355JR 15 mm). Abweichende Anwendungsparameter können zu verkürzter Standzeit führen.

Herstellerangaben: SchneidWerk Ostwestfalen GmbH · Industriestraße 12 · 33378 Rheda-Wiedenbrück · Tel. +49 5242 408-0 · info@schneidwerk-owl.de · www.schneidwerk-owl.de/flow-edge



Merkmalsanalyse — Anspruch 1 EP 3 214 878 B1 vs. „Flow-Edge“

Arbeitsstand Bessler / Ravenstein — 23. April 2026. Einzelne Felder sind bewusst offen gelassen und werden im Rahmen der Verteidigungsstrategie vervollständigt.

Merkmal laut Anspruch 1	Flow-Edge — erfüllt?	Begründung / Abgleich	Beweismittel
1.1 rotationssymmetrischer Grundkörper mit koaxialer Durchgangsbohrung	ja	Grundkörper Cu-ETP, koaxiale Bohrung Ø 1,60 mm (Datenblatt Abschn. 2).	Produktdatenblatt Rev. 03/2024, Zeichnung S W-DRW-FE-2024-003
1.2 konvex-konischer Auslassring mit Halbwinkel 14°–22°	ja	Halbwinkel $\alpha = 18,0^\circ \pm 0,3^\circ$ — liegt mittig im patentgemäßen Bereich.	Datenblatt Zeile „Halbwinkel α “; Vermessung Bessler 22.04.2026 Protokoll M-01
1.3 ringförmiger Gaszuführungskanal mit mindestens 6 symmetrisch verteilten Düsenöffnungen	ja	n = 8 Öffnungen, symmetrisch 45°-Teilung. Patent fordert „mindestens 6“ — $8 \geq 6$, daher Merkmal wortsinngemäß erfüllt. Argument „mehr als 6 = anders“ trägt nicht, da das Merkmal offen formuliert („ $n \geq 6$ “).	Datenblatt Ansicht B-B; Zeichnung SW-DR W-FE-2024-005
1.4 (kennzeichnend) umlaufende Strömungsführungsnut auf Innenseite des Auslassrings mit Tiefe 0,2–0,8 mm und Steigungswinkel 8°–12°, Drallbewegung des Schneidgases	ja (krit.)	Flow-Edge weist umlaufende Nut mit t = 0,30 mm (patent: 0,2–0,8 mm) und $\beta = 10,0^\circ$ (patent: 8°–12°) auf. Beide Parameter liegen im patentgemäßen Bereich. Funktionsangabe „Drallströmung“ bestätigt durch Datenblatt Abschn. 3 ($S \approx 0,42$). → Merkmal 1.4 wortsinngemäß erfüllt.	Datenblatt Abschn. 2 + 3; Messprotokoll LG-22.04.2026 (CT-Scan Düse, Fa. Zeiss IMT); Gebrauchsmuster DE 20 2020 005 214 U1

Zwischenergebnis Anspruch 1: Sämtliche Merkmale 1.1–1.4 sind auf den ersten Blick wortsinngemäß erfüllt. **Verletzung Anspruch 1 ist damit zunächst zu bejahen**, sofern keine Verteidigung aus Vorbenutzungsrecht (§ 12 PatG) oder Nichtigkeit greift.

Ansprüche 6 und 11 (Fortsetzung)

Merkmal	erfüllt?	Begründung	Beweismittel
Anspruch 6 — Auslassring aus CuW-Matrix (Hartmetallpartikel, Korngröße 1–5 μm , Volumenanteil 18–32 %, $HV_{10} \geq 220$)	teilweise	Flow-Edge: CuW75 P/M, $HV_{10} \geq 230$ (erfüllt). Korngröße und Volumenanteil W nicht explizit im Datenblatt angegeben. Prüfen: Werkstoffzertifikat des Zulieferers anfordern, Metallografie erforderlich.	Datenblatt Abschn. 2 Zeile „Werkstoff Auslassring“; offen: Werkstoffzeugnis Sinterhersteller
Anspruch 11.1 — Betriebsdruck Schneidgas 0,8–1,6 MPa			
Anspruch 11.2 — Einleiten durch ≥ 6 Düsenöffnungen	ja	$n = 8 \geq 6$; siehe Merkmal 1.3.	Datenblatt
Anspruch 11.3 — Drallströmung mit $S \geq 0,4$ und $v_{ax} \geq 280$ m/s	ja (krit.)	$S \approx 0,42$ im Datenblatt dokumentiert; v_{ax} nicht dokumentiert — Eigenmessung erforderlich (LDA oder PIV). Parteigutachten denkbar.	Datenblatt Abschn. 3; offen: Strömungsmessprotokoll
Anspruch 11.4 — Koaxiale Führung der Drallströmung in die Schnittfuge			

Zwischenfazit / Arbeitshypothese: Die Laserdüse „Flow-Edge“ verwirklicht **Anspruch 1 vollständig wortsinngemäß**. Anspruch 11 mutmaßlich ebenfalls erfüllt, vorbehaltlich eigener Strömungsmessung; Anspruch 6 — Werkstoffcharakterisierung offen. Angekündigte Strategie: **Vorbenutzungsrecht (§ 12 PatG)** und/oder **Patentnichtigkeit** (Recherche 2014/2015). Siehe interne Aktennotiz (Bl. 13).



Interne Aktennotiz — Verteidigungslinien

Verfasser: Dr.-Ing. F. Ravenstein (PatAnw.) · Dr. iur. K. Bessler, LL.M. (RA, Düsseldorf)
Datum: 23. April 2026, 16:45 Uhr
Empfänger: Handakte · Frau Moll (Mitzeichnung) · nicht an Mandanten
Betreff: Abmahnung K&W / EP 3 214 878 B1 — strategische Optionen
Vertraulichkeit: Anwaltsgeheimnis · Arbeitsprodukt — nicht herausgabefähig

1. Sachstand

Der Mandant betreibt seit 1. Quartal 2024 die Serienfertigung der Laserdüse „Flow-Edge“ (Art.-Nr. FE-18-08-03 als Hauptvariante). Die Merkmalsanalyse (Bl. 12) ergibt, dass **sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 wortsinngemäß verwirklicht** sind. Eine Verteidigung über Nichtverletzung auf der Ebene der Merkmalslehre ist nicht aussichtsreich. Tragfähige Verteidigungslinien müssen daher auf **Rechtsbestand** und **Vorbenutzungsrecht** zielen.

2. Linie A — Vorbenutzungsrecht (§ 12 PatG) — Favorit

Der Mandant behauptet (und hat per Kurzbrief vom 23.04.2026 schriftlich mitgeteilt), seit 2019 einen **Prototyp** mit exakt der streitgegenständlichen Drall-Nut-Geometrie ($t \approx 0,3 \text{ mm}$, $\beta \approx 10^\circ$) gebaut, erprobt und für eigene Schneidversuche eingesetzt zu haben. Vorzulegen sind:

- Laborbericht Fa. SchneidWerk vom 14.08.2019 mit Zeichnungsstand und Prüfprotokoll;
- Beschaffungsnachweise (Einkaufsbelege CuW-Rohlinge, Fa. Plansee SE, 06/2019);
- Zeugenbenennung: Werkleiter Herr Schuster, Konstrukteur Herr Dr. Lin (beide SchneidWerk).

Rechtliche Voraussetzungen § 12 PatG:

(a) **Erfindungsbesitz** im Inland zum Prioritätszeitpunkt (15.05.2014) — kritisch: 2019 liegt **nach** dem Prioritätstag! § 12 PatG setzt voraus, dass der Vorbenutzer die Erfindung „zur Zeit der Anmeldung“ (genauer: zum Anmelde- bzw. Prioritätstag) bereits in Benutzung hatte oder die Veranstaltungen hierfür getroffen hat. Hier wäre der Stichtag der 15.05.2014. **Die 2019er-Prototypen des Mandanten reichen als solche nicht aus.**

(b) Zu prüfen: Gab es **frühere**, vor dem 15.05.2014 liegende Entwicklungsstände beim Mandanten? Arbeitsauftrag an den Mandanten: Vollständige Durchsicht der Konstruktions-Archive 2013/2014, ggf. auch der Vorgängergesellschaft „SchneidWerk OWL“ (vor GmbH-Umfirmierung 2018). — Ohne belastbaren Nachweis für < 15.05.2014 ist § 12 PatG nicht zu halten.

3. Linie B — Nichtigkeit / Einspruch verspätet (Art. 100 EPÜ)

Die 9-monatige Einspruchsfrist (22.03.2017 Erteilung → 22.12.2017) ist längst verstrichen. In Betracht kommt ausschließlich eine **Nichtigkeitsklage vor dem BPatG** gem. § 81 PatG.

- **Recherche-Auftrag** an Försterling: Stand der Technik zum Thema „drallinduzierende Laserdüsen“, Zeitraum 01.01.2000 – 14.05.2014. IPC B23K 26/14, B23K 26/38.
- Besonders im Visier: japanische Patentliteratur (Amada, Mitsubishi Electric), US-Literatur (Precitec, II-VI Incorporated).
- Bewertung der erfinderischen Tätigkeit: Der kombinierte Gedanke „Drall + Auslassring + Nut“ erscheint auf den ersten Blick nicht zwingend überraschend; Aufwandsschätzung 20–30 h Recherche.

4. Linie C — Negative Feststellungsklage

Für den Fall, dass die Gegenseite die 14-Tages-Frist verstreichen lässt, **ohne** Verletzungsklage zu erheben, kommt eine **negative Feststellungsklage** beim LG Düsseldorf (§ 256 ZPO) in Betracht, um die Gerichtsstandsfrage in Richtung Düsseldorfer Patentstreitkammer zu lenken. — Zu entscheiden nach Ablauf der Frist.

5. Linie D — Schutzschrift

Vorgezogen Schutzschrift beim zentralen Schutzschriftenregister (ZSSR) einreichen, gerichtet an LG Düsseldorf, LG München I, LG Mannheim, LG Hamburg, um eine etwaige einstweilige Verfügung ohne mündliche Verhandlung zu verhindern. Schutzschrift-Entwurf an Bessler, Frist 26.04.2026.

6. Reaktion auf Abmahnung — Zeitachse

- **24.04.2026** — Zwischennachricht an GWK: Mandat angenommen, Fristverlängerung um 3 Wochen zur Prüfung erbeten; keine inhaltliche Stellungnahme.
- **26.04.2026** — Schutzschrift ZSSR einreichen.
- **30.04.2026** — Recherche Försterling abgeschlossen; Entscheidung Nichtigkeitsklage ja/nein.
- **05.05.2026** — finales Antwortschreiben an GWK: Nichtunterlassungserklärung bzw. modifizierte (deutlich abgeschwächte) Unterlassungserklärung mit Vertragsstrafe nach Hamburger-Brauch, ohne Schadensersatzanerkennnis.

7. Zuständigkeit Verletzungsverfahren

Hauptsache-Gericht bei etwaiger Klage der K&W: Patentstreitkammern. **Favorisiert: LG Düsseldorf, 4a/4b/4c Zivilkammer** (bei fliegender Gerichtsstandswahl); **vom Mandant-Sitz erzwungen: LG Bielefeld** bzw. **bei örtlicher Zuständigkeit LG Düsseldorf** aufgrund bundesweitem Vertrieb via Online-Shop (§ 32 ZPO — Handlungsort). Bessler wird mandatiert.

F. Ravenstein

Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein
Patentanwalt · München, 23.04.2026

K. Bessler

Dr. iur. Konrad Bessler, LL.M.
Rechtsanwalt · Düsseldorf, 23.04.2026



Ravenstein & Moll
Patentanwälte PartG mbB

Widenmayerstraße 47 · 80538 München
Tel. +49 89 2000-7100 · Fax -7199
office@ravenstein-moll.de

Kurzbrief Mandant — Vorbenutzung 2019

— Faxeingang 23.04.2026, 18:12 Uhr · 1 Seite · Eingang bestätigt —

SchneidWerk Ostwestfalen GmbH · Industriestr. 12 · 33378 Rheda-Wiedenbrück · Tel. +49 5242 408-0

An: Ravenstein & Moll Patentanwälte · z.Hd. Herrn Dr. Ravenstein · per Fax
Rheda-Wiedenbrück, 23. April 2026

Betreff: Laserdüse Flow-Edge — Vorbenutzung seit 2019

Sehr geehrter Herr Dr. Ravenstein,

wie heute Mittag telefonisch besprochen — ich habe soeben im Archiv nachgesehen. Wir haben in unserem QM-Ordner „Entwicklungsprojekte 2019“ einen **Laborbericht vom 14. August 2019**, unterzeichnet von mir und vom damaligen Konstrukteur Dr. Lin. Darin ist ein Prototyp der heutigen Flow-Edge-Düse beschrieben, mit

- acht Gaskanälen;
- Halbwinkel 18°;
- umlaufende Drallnut, Tiefe ca. 0,3 mm, Steigung ca. 10°.

Zusätzlich liegen Einkaufsbelege der Firma Plansee SE über CuW-Rohlinge von Juni 2019 vor (Bestell-Nr. 19-PL-4471). Die Düse wurde im August und September 2019 auf unserem hauseigenen 6-kW-Faserlaser erprobt; die Ergebnisse sind dokumentiert.

Ich bin sehr sicher, dass wir die Technik **selbst entwickelt** haben und von Kraus & Wenninger nichts gesehen haben. Mein damaliger Konstrukteur Dr. Lin ist heute noch bei uns, er kann das als Zeuge bestätigen. Der Werkleiter Herr Schuster ebenso.

Reicht das nicht für ein Vorbenutzungsrecht? Bitte lassen Sie mich wissen, ob ich die Unterlagen im Original an Sie senden soll.

Mit freundlichen Grüßen

G. Timmermann

Gerhard Timmermann

Dipl.-Ing., Geschäftsführer · Rheda-Wiedenbrück, 23.04.2026

Anlagen (nicht diesem Fax beigelegt; werden im Original per Boten nachgereicht): Laborbericht 14.08.2019 (12 S.) · Einkaufsbelege Plansee 06/2019 (3 S.) · Zeichnungsstand ZS-2019-08-14 (Konstruktion Dr. Lin) · Prüfprotokoll Schneidversuche 08-09/2019 (8 S.)



Ravenstein & Moll
Patentanwälte PartG mbB

Widenmayerstraße 47 · 80538 München
Tel. +49 89 2000-7100 · Fax -7199
office@ravenstein-moll.de

Mandatsannahme und Honorarvereinbarung

München, den 23. April 2026

SchneidWerk Ostwestfalen GmbH — vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Dipl.-Ing. Gerhard Timmermann — Industriestraße 12 · 33378 Rheda-Wiedenbrück

Sehr geehrter Herr Timmermann,

wir bestätigen mit gleicher Post den Eingang Ihrer E-Mail vom heutigen Tag sowie den telefonischen Auftrag zur Wahrnehmung Ihrer Interessen in der Patentverletzungsangelegenheit **Kraus & Wenninger Lasertechnik AG ./. SchneidWerk Ostwestfalen GmbH, EP 3 214 878 B1 („Flow-Edge“)**. Hiermit nehmen wir das Mandat an und werden es mit der Sorgfalt eines ordentlichen Patentanwalts wahrnehmen.

I. Umfang des Mandats

- (1) Prüfung der Abmahnung der Patentanwaltskanzlei Grieshuber | Wagner | Köllhofer vom 20.04.2026;
- (2) Merkmalsanalyse Ansprüche 1, 6 und 11 EP 3 214 878 B1 gegen die Laserdüse „Flow-Edge“;
- (3) Prüfung etwaiger Verteidigungslinien, insbesondere Vorbenutzungsrecht (§ 12 PatG) und Rechtsbestand (Nichtigkeitsklage § 81 PatG);
- (4) Vorbereitung und Einreichung einer **Schutzschrift** beim Zentralen Schutzschriftenregister;
- (5) Vertretung gegenüber der Gegenseite, einschließlich Abfassung des Antwortschreibens;
- (6) Im Bedarfsfall Vertretung vor dem Landgericht Düsseldorf (gesondert zu beauftragen, Doppelvertretung RA/PatAnw.).

II. Tätige Berufsträger

- federführend: Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein, Patentanwalt, European Patent Attorney;
- Verletzungsverfahren (RA): Dr. iur. Konrad Bessler, LL.M., Rechtsanwalt, Düsseldorf;
- Recherche Stand der Technik: Dipl.-Ing. Julian Försterling, Patentanwalt.

III. Vergütung

- (1) Die Abrechnung unserer patentanwaltlichen Tätigkeit im **außergerichtlichen** Bereich erfolgt nach Zeitaufwand; Stundensatz Dr. Ravenstein **390 €**, Försterling **270 €**, Sekretariat **85 €** (jeweils netto, zzgl. USt.). Für das Abwehrensreiben wird ein Bearbeitungsbudget von **15–20 Stunden** avisiert.
- (2) Im gerichtlichen Verfahren rechnen wir nach **RVG/PatG** (Doppeltarif) ab, Gegenstandswert einstweilige Verfügung geschätzt 500.000 €.
- (3) Fremdkosten (Recherchen, Gebühren, Reisekosten) werden gesondert abgerechnet.
- (4) Vorschuss: **5.000 €** netto binnen 10 Tagen nach Rechnungseingang.

IV. Sonstige Regelungen

Berufshaftpflicht: AXA Versicherung AG, Mindestdeckung 5 Mio. € pro Schaden. Datenschutz- Hinweise nach Art. 13 DSGVO haben wir beigelegt. Die Allgemeinen Auftragsbedingungen der Patentanwaltskammer sind Vertragsbestandteil.

Wir werden das Mandat in gebotener Eilbedürftigkeit betreiben und kommen morgen unaufgefordert mit einem Zwischenbericht auf Sie zu. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

F. Ravenstein

Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein

Patentanwalt · für Ravenstein & Moll PartG mbB
München, 23.04.2026

Auftragsbestätigung SchneidWerk Ostwestfalen GmbH
G. Timmermann, Geschäftsführer · Ort, Datum