

Schnellverschluss S-14: Sensorhalter, Gebrauchsmusterabzweigung und Messeoffenbarung

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
Teil 1	Aktenstücke (Markdown) (3)
Teil 2	E-Mails (1)
Teil 3	CSV-Tabellen (1)
Teil 4	Excel-Tabellen (1)
Teil 5	Word-Dokumente (1)
Teil 6	Bildanlagen und Screenshots (1)

Aktenstücke (Markdown)

Datei: 00-aktenuebersicht.md

Schnellverschluss S-14

Beteiligte

Rolle	Name	Notiz
Mandantin	HavelTec Gerätebau GmbH, Potsdam	Sensorik für mobile Messstationen
Entwicklungsleiter	Dr. Wieland Gerber	will „irgendwas Schnelles beim DPMA“
Wettbewerber	Messwerk Nord GmbH, Rostock	verkauft seit Mai 2026 Schnellhalter MW-NordSnap
Messe	Infrastrukturtechnik Forum Hannover	Prototyp stand am 19.02.2026 auf dem Tresen

Technische Idee

Der Sensorhalter S-14 kombiniert einen federnden Rastkeil, eine seitliche Verriegelungszunge und eine Kabelentlastung, sodass ein Sensor ohne Werkzeug in einem Mastprofil befestigt wird. Die Mandantin hält die Kombination für neu. Einzelne Elemente kennt man aus Fahrradhalterungen und Maschinenbaucups.

Aktenproblem

Eine Gebrauchsmustereintragung wäre schnell, aber ungeprüft. Der Wettbewerber könnte sofort mit Löschung, fehlender Neuheit oder Verfahrensausschluss argumentieren. Zusätzlich ist unklar, ob der Messeprototyp als eigene Offenbarung in die Sechsmonatsfrist fällt und ob eine parallele Patentanmeldung vorbereitet werden muss.

Datei: 03-laborbuch-auszug.md

Laborbuchauszug S-14

12.12.2025

Erster Entwurf mit zwei Schrauben verworfen. Montagezeit zu lang, Handschuhe im Winter problematisch.

08.01.2026

Rastkeil aus PA12 funktioniert bei -8 °C noch, aber die Kabelzugentlastung reißt nach 60 Zyklen. Dr. Gerber schlägt seitliche Zunge vor, damit der Sensor nicht rotiert.

02.02.2026

Variante S-14-C: Rastkeil + Zunge + Bogenführung. Interner Test: 200 Steckzyklen ohne Bruch. Foto mit Maßstab im Entwicklungsordner.

19.02.2026

Messe Hannover: Muster auf Tresen, keine Broschüre, kein Verkauf. Zwei Besucher haben gefragt, ob man das schon bestellen kann. Antwort: „frühestens Herbst“.

21.05.2026

Messwerk Nord zeigt NordSnap auf Website. Optisch rauer, aber Funktion sehr ähnlich.

Datei: 04-recherche-und-loeschungsrisiko.md

Recherche und Löschungsrisiko

Sofortrecherche

- DPMAregister und DEPATISnet nach Schnellhalter, Sensorhalter, Rastkeil, Kabelentlastung, Mastprofil durchsuchen.
- Espacenet mit englischen Begriffen: quick release sensor mount, snap-fit bracket, cable strain relief, mast profile.
- Produktkataloge aus Umweltmesstechnik und Fahrrad-/Actioncam-Halterungen prüfen.
- Internetarchiv und Messekatalog zur Offenbarung sichern.

Löschungsangriffe, die zu erwarten sind

1. Neuheit: Kombination bereits in einem Katalog oder Patentdokument.
2. Erfinderischer Schritt: bloße Aggregation bekannter Clips.
3. Unzulässige Erweiterung, falls Anspruch später enger/anders gefasst wird.
4. Ausschluss, wenn versehentlich nur ein Verfahren zur Montage beschrieben wird.

Praktischer Vorschlag

Anmeldung vorbereiten, aber Anspruchsfassung konservativ und mit mehreren Rückfallpositionen. Vor Abmahnung mindestens § 7 GebrMG-Recherche anstoßen und Gegnerprodukt beschaffen. Eine eV ohne belastbaren Rechtsbestand wäre zu dünn.

E-Mails

Datei: 01-erfinder-mail-prototyp.eml

Von	"Dr. Wieland Gerber" <w.gerber@haveltec.example>
An	RAin Nele Runkel <n.runkel@kanzlei.example>
Datum	Tue, 26 May 2026 08:43:12 +0200
Betreff	S-14: Messefoto und die Sache mit dem Rastkeil

Liebe Frau Runkel,

anbei die wichtigsten Punkte zum Schnellverschluss. Wir haben auf der Messe nur drei Kundinnen gezeigt, wie der Sensor eingeklickt wird. Auf dem Tresen lag aber ein Muster, und ich sehe auf einem Handyfoto, dass die Verriegelungszunge erkennbar ist. Ich hatte damals gesagt: „Das ist noch nicht serienreif, bitte nicht fotografieren.“ Ob das als Geheimhaltung reicht, weiß ich nicht.

Messwerk Nord hat nun einen Halter, der jedenfalls den Rastkeil und die Kabelentlastung übernimmt. Die seitliche Zunge sitzt anders, erfüllt aber dieselbe Funktion. Wir brauchen schnell eine Entscheidung: Gebrauchsmuster anmelden, Patent nachziehen, abmahnen oder erst recherchieren?

Viele Grüße
Wieland Gerber

CSV-Tabellen

Datei: 02-merkmalsgliederung.csv

Merkmal;S-14 Beschreibung;MW-NordSnap;Relevanz	
M1;Trägerplatte für Mastprofil 40 mm;Trägerplatte 38-42 mm variabel;wohl erfüllt	
M2;federnder Rastkeil mit Rückstellkraft;elastischer Clip mit Rastnase;Auslegung nötig	
M3;seitliche Verriegelungszunge gegen Verdrehen;Drehstopp über zweite Nase;Äquivalenz/Schutzbereich offen	
M4;integrierte Kabelentlastung als Bogenführung;Kabelklemme hinter Sensor;möglicherweise abweichend	
M5;werkzeuglose Montage in weniger als 20 Sekunden;Werbevideo 12 Sekunden;funktionaler Effekt	kein eigenständiges Merkmal

Excel-Tabellen

Datei: 06-fristen-und-optionen.xlsx

Tabellenblatt: Optionen

Option	Dauer	Kosten grob	Pro	Contra
Gebrauchsmuster anmelden	1-3 Wochen	600-2.500 EUR	schneller Registerhebel	ungeprüfter Rechtsbestand
§ 7 Recherche	mehrere Wochen	amtliche Gebühr + Auswertung	belastet Abmahnung/eV	Zeitverlust
Patent anmelden	Monate/Jahre	deutlich höher	stärkerer Langzeitschutz	keine Sofortdurchsetzung
Abmahnung sofort	Tage	Anwaltskosten	Druck auf Gegner	Gegenangriff/Löschung
Still beobachten	2-6 Wochen	niedrig	Beweise sammeln	Marktverlust möglich

Word-Dokumente

Datei: 05-eilnotiz-verletzung-und-schutzschrift.docx

Sofortnotiz S-14 / NordSnap

Vorläufige Lage

Die Eintragung eines Gebrauchsmusters kann Geschwindigkeit bringen, ersetzt aber keine Rechtsbestandsprüfung. Für eine einstweilige Verfügung muss die Mandantin eine belastbare technische Merkmalsanalyse, Stand-der-Technik-Recherche und Produktbeweissicherung vorlegen.

Schutzschrift-Risiko

Messwerk Nord könnte bei Kenntnis einer Abmahnung Schutzschrift hinterlegen. Die Mandantin sollte daher vor dem ersten Schreiben entscheiden, ob sie wirklich eilig gerichtlich vorgehen will oder zunächst eine technische Abgrenzung und Verhandlungsschiene vorbereitet.


Nächste Schritte

Gegnerprodukt beschaffen, neutrale Zerlegung dokumentieren, Recherche nach § 7 GebrMG beantragen, Patentabzweigung prüfen, Erfinder- und Rechtekette schriftlich nachziehen.


Bildanlagen und Screenshots

Datei: 07-bildanlage-sensorhalter.jpg


S-14 Sensorhalter: technische Grobskizze



Trägerplatte



Rastkeil + Zunge



Kabelentlastung

Aktenanlage: schematische Produkt-/Fotolage aus Mandatsnotizen; Maße und Farben nach Aktenstand uneinheitlich.

Bilddatei: 07-bildanlage-sensorhalter.jpg